

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90026/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Capacidade: 50L, Características Adicionais: Sobre Rodas
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 638 **Quantidade Mínima Cotada:** 638
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Cilindro 6,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 1276
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (638)
Grupo: G1

2 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Capacidade: 50L, Características Adicionais: Sobre Rodas
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1118 **Quantidade Mínima Cotada:** 1118
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Cilindro 6,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 2236
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1118)
Grupo: G1

3 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Capacidade: 50L, Características Adicionais: Sobre Rodas
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 322 **Quantidade Mínima Cotada:** 322
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 143,43 **Quantidade Máxima para Adesões:** 644
Unidade de Fornecimento: Cilindro 6,00 KG
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (322)
Grupo: G1

4 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Capacidade: 50L, Características Adicionais: Sobre Rodas
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 505 **Quantidade Mínima Cotada:** 505
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Cilindro 6,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 1010
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (505)
Grupo: G1

5 - Carga extintor incêndio

Descrição Detalhada: Carga Extintor Incêndio Tipo Carga: Pó Químico Seco Classe: Abc, Capacidade Carga: 4KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 613

Quantidade Mínima Cotada: 613

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1226

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (613)

Grupo: G1

6 - Carga extintor incêndio

Descrição Detalhada: Carga Extintor Incêndio Tipo Carga: Pó Químico Seco Classe: Abc, Capacidade Carga: 4KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 844

Quantidade Mínima Cotada: 844

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1688

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (844)

Grupo: G1

7 - Carga extintor incêndio

Descrição Detalhada: Carga Extintor Incêndio Tipo Carga: Pó Químico Seco Classe: Abc, Capacidade Carga: 4KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 321

Quantidade Mínima Cotada: 321

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 642

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (321)

Grupo: G1

8 - Carga extintor incêndio

Descrição Detalhada: Carga Extintor Incêndio Tipo Carga: Pó Químico Seco Classe: Abc, Capacidade Carga: 4KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 471

Quantidade Mínima Cotada: 471

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 942

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (471)

Grupo: G1

9 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Ar respirável - teste hidrostático cilindro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 772

Quantidade Mínima Cotada: 772

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1544

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (772)

Grupo: G1

10 - Manutenção Equipamentos Dinâmicos**Descrição Detalhada:** Manutenção equipamentos dinâmicos**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 549**Quantidade Mínima Cotada:** 549**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 1098**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (549)**Grupo:** G1**11 - Manômetro****Descrição Detalhada:** Manômetro Material Caixa: Aço Inox Aisi 304, Diâmetro Mostrador: 100MM, Tipo Rosca Conexão: 1/2" Bsp, Faixa Escala: 0 A 10KGF/CM2, Características Adicionais: Com Glicerina**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 599**Quantidade Mínima Cotada:** 599**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 1198**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (599)**Grupo:** G1**12 - Difusor****Descrição Detalhada:** Difusor Material: Acrílico, Tipo: Transparente Martelado, Comprimento: 200MM, Largura: 155MM, Características Adicionais: Com 2 Furos, 2 Porcas De Fixação, Espessura: 2,40MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 603**Quantidade Mínima Cotada:** 603**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 1206**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (603)**Grupo:** G1**13 - Mangueira extintor incêndio****Descrição Detalhada:** Mangueira Extintor Incêndio Uso: Saída Gatilho Registro, Aplicação: Aparelho Pqs E Ap**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 468**Quantidade Mínima Cotada:** 468**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 936**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (468)**Grupo:** G1**14 - Mangueira extintor incêndio****Descrição Detalhada:** Mangueira Extintor Incêndio Uso: Saída Gatilho Registro, Aplicação: Aparelho Pqs E Ap**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 379**Quantidade Mínima Cotada:** 379**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 758**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (379)**Grupo:** G1

15 - Válvula extintor incêndio**Descrição Detalhada:** Válvula Extintor Incêndio Aplicação: Aparelho Co2**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 382**Quantidade Mínima Cotada:** 382**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 764**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (382)**Grupo:** G1**16 - Válvula extintor incêndio****Descrição Detalhada:** Válvula Extintor Incêndio Aplicação: Aparelho Co2**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 497**Quantidade Mínima Cotada:** 497**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 994**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (497)**Grupo:** G1**17 - Punho extintor incêndio****Descrição Detalhada:** Punho Extintor Incêndio Aplicação: Aparelho Co2**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 404**Quantidade Mínima Cotada:** 404**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 808**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (404)**Grupo:** G1**18 - Trava segurança****Descrição Detalhada:** Trava Segurança Material: Aço, Componentes: Cabo De Aço De 1,80m E Revestido Em Pvc Com Laço, Aplicação: Proteção Notebook, Material Fechadura: Aço, Chave Segurança: Mecânica Inviolável, Tipo Fechadura: Mecânica Inviolável, Características Adicionais: Com 2 Chaves, Tipo Dispositivo: Encaixe Da Trava Direto No Notebook**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 605**Quantidade Mínima Cotada:** 605**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 1210**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (605)**Grupo:** G1**19 - Trava segurança****Descrição Detalhada:** Trava Segurança Material: Aço, Componentes: Cabo De Aço De 1,80m E Revestido Em Pvc Com Laço, Aplicação: Proteção Notebook, Material Fechadura: Aço, Chave Segurança: Mecânica Inviolável, Tipo Fechadura: Mecânica Inviolável, Características Adicionais: Com 2 Chaves, Tipo Dispositivo: Encaixe Da Trava Direto No Notebook**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 605**Quantidade Mínima Cotada:** 605**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 1210**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (605)**Grupo:** G1

20 - Confeção/instalação de placa de sinalização

Descrição Detalhada: Confeção/Instalação de Placa de Sinalização

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1082 **Quantidade Mínima Cotada:** 1082

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 2164

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1082)

Grupo: G1

21 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Capacidade: 50L, Características Adicionais: Sobre Rodas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (5)

Grupo: G1

22 - Carga extintor incêndio

Descrição Detalhada: Carga Extintor Incêndio Tipo Carga: Pó Químico Seco Classe: Abc, Capacidade Carga: 4KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (5)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Extintor incêndio	638	Cilindro 6,00 KG
2	Extintor incêndio	1118	Cilindro 6,00 KG
3	Extintor incêndio	322	Cilindro 6,00 KG
4	Extintor incêndio	505	Cilindro 6,00 KG
5	Carga extintor incêndio	613	Unidade
6	Carga extintor incêndio	844	Unidade
7	Carga extintor incêndio	321	Unidade
8	Carga extintor incêndio	471	Unidade
9	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	772	UNIDADE
10	Manutenção Equipamentos Dinâmicos	549	UNIDADE
11	Manômetro	599	Unidade
12	Difusor	603	Unidade
13	Mangueira extintor incêndio	468	Unidade
14	Mangueira extintor incêndio	379	Unidade
15	Válvula extintor incêndio	382	Unidade
16	Válvula extintor incêndio	497	Unidade
17	Punho extintor incêndio	404	Unidade
18	Trava segurança	605	Unidade
19	Trava segurança	605	Unidade
20	Confeção/instalação de placa de sinalização	1082	UNIDADE
21	Extintor incêndio	5	Unidade
22	Carga extintor incêndio	5	Unidade

