

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90071/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Manutenção / Reparo - Câmara Reagente

Descrição Detalhada: Câmaras Refrigeradas modelo Novainstruments 280L
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)
Grupo: G1

2 - Manutenção / Reparo - Câmara Reagente

Descrição Detalhada: Câmaras Refrigeradas modelo Biotech BT 1100/280
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50)
Grupo: G1

3 - Manutenção / Reparo - Câmara Reagente

Descrição Detalhada: Câmaras Refrigeradas modelo Elber 280L
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (3)
Grupo: G1

4 - Manutenção / Reparo - Câmara Reagente

Descrição Detalhada: Câmaras Refrigeradas modelo Indrel 1560L
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (3)
Grupo: G1

5 - Manutenção / Reparo - Câmara Reagente**Descrição Detalhada:** Câmaras Refrigeradas modelo Indrel 280L**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 7**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (7)**Grupo:** G1**6 - Manutenção / Reparo - Câmara Reagente****Descrição Detalhada:** Ultrafreezers Verticais modelo ColdLab CL800-86V**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (2)**Grupo:** G1**7 - Manutenção / Reparo - Câmara Reagente****Descrição Detalhada:** Ultrafreezer Vertical modelo ColdLab CL580-86V**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1)**Grupo:** G1**8 - Manutenção / Reparo - Câmara Reagente****Descrição Detalhada:** Ultrafreezers Horizontais modelo ColdLab CL400- 30H**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (3)**Grupo:** G1**9 - Manutenção / Reparo - Câmara Reagente****Descrição Detalhada:** Câmara fria positiva com refrigerada com temperatura controlada entre +2°C e +8°C

-Capacidade de armazenagem de 27.000 litros (27m³);

-Possui discadora de telefone para , no mínimo, 08 números pré-programados em caso de variação de temperatura ou falha no equipamento;

-Dotada de dois conjuntos de equipamentos frigoríficos independentes, compreendendo unidade condensadora, unidade evaporadora (forçador), acessórios, circuito frigorífico, alimentação elétrica, sistema de segurança visual e sonoro, controles e comandos. Já a antecâmara é dotada de única unidade condensadora. Cada um dos conjuntos da câmara e da antecâmara tem individualmente capacidade para assumir 100% da carga térmica total em eventual falha de um dos equipamentos;

-Possui quadro elétrico de comando;

-possui estantes, parafusos e partes em aço inoxidável AISI 304, conforme ISO 12732, com prateleiras de alturas ajustáveis. A estante deverá ser perfilada e possuir as seguintes dimensões aproximadas: chapas de 1/16" com prateleiras ajustáveis, espaçamento de 55cm entre prateleiras e 20cm do piso, largura de 93cm e profundidade de 55cm. São quatro prateleiras por estante;

-Possui PUR nas duas portas...

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

Local de Entrega (Quantidade):

Grupo:

Menor Preço

UNIDADE

0,01

Maceió/AL (1)

G1

Critério de Valor:

Valor Estimado

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Manutenção / Reparo - Câmara Reagente	20	UNIDADE
2	Manutenção / Reparo - Câmara Reagente	50	UNIDADE
3	Manutenção / Reparo - Câmara Reagente	3	UNIDADE
4	Manutenção / Reparo - Câmara Reagente	3	UNIDADE
5	Manutenção / Reparo - Câmara Reagente	7	UNIDADE
6	Manutenção / Reparo - Câmara Reagente	2	UNIDADE
7	Manutenção / Reparo - Câmara Reagente	1	UNIDADE
8	Manutenção / Reparo - Câmara Reagente	3	UNIDADE
9	Manutenção / Reparo - Câmara Reagente	1	UNIDADE