

Tipos de corrimãos a serem instalados: (imagens meramente ilustrativas)

a) Corrimão duplo fixado em parede (alvenaria)

Descrição: Corrimão duplo em aço inox AISI 304 com acabamento escovado de parede, com sua estrutura tubular de 1.1/2, com "pescocinhos" de 1/2 dando acabamento, sendo 02 corrimãos de cada lado com as medidas 0,70 e 0,92 cm respectivamente, fixado em alvenaria



(Imagem 3)

b) Corrimão duplo associado com guarda corpo

Descrição: Guarda corpo com corrimão duplo associado, em aço inox AISI 304 #18 escovado, composto por montantes e tubo superior de 1.1/2" (38,10mm) de diâmetro e 110cm de altura, fechamento gradil com tubos de 1/2". Corrimão duplo em tubo de 1.1/2", soldado ao guarda corpo a 92 e 70cm de altura. Fixação no piso por meio de adesivo estrutural, com canoplas para acabamento.



(Imagem 4)

c) Corrimão duplo fixado no piso

Descrição: Corrimão duplo em aço inox AISI 304 com acabamento escovado de parede, com sua estrutura tubular de 1.1/2, com "pescocinhos" de 1/2 dando acabamento, sendo 02 corrimãos de cada lado com as medidas 0,70 e 0,92 cm respectivamente, com fixação do corrimão em colunas fixadas no piso por meio de tarugo maciço de 3/8" em aço inoxidável AISI 304 18.8 escovado.



(Imagem 5)