

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90018/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Manutenção / Reforma Predial

Descrição Detalhada: Posto de Oficial de Manutenção Predial			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		1	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		59.493,36	
Unidade de Fornecimento:		UNIDADE	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Teresina/PI (1)	
Grupo: G1			

2 - Abraçadeira

<b>Descrição Detalhada:</b> Abraçadeira Material: Náilon, Comprimento Total: 200MM, Modelo: 18 R, Cor: Incolor, Aplicação: Fixação De Fios E Cabos Elétricos, Travamento: Definitivo			
<b>Tratamento Diferenciado:</b> Não			
<b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>		Não	
<b>Quantidade Total:</b>		180	
<b>Critério de Julgamento:</b>		Menor Preço	
<b>Valor Total (R\$):</b>		4.281,00	
<b>Unidade de Fornecimento:</b>		Unidade	
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b>		5,00	
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>		Teresina/PI (180)	
<b>Grupo:</b> G1			

3 - Adesivo Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Adesivo Conexão Hidráulica Composição: Acetonas, Resina De Pvc, Formaldeídos, Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação, Características Adicionais: Com Pincel Aplicador			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		12	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		270,40	
Unidade de Fornecimento:		Bisnaga 17,00 G	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Teresina/PI (12)	
Grupo: G1			

4 - Adesivo Estrutural

<b>Descrição Detalhada:</b> Adesivo Estrutural Tipo: Bi-Componente A Base De Resina Epoxi, Aspecto Físico: Líquido, Apresentação: Embalagem De 1 Kg, Composta Por Dois Potes, Composição: Componente A: Resina Epóxi/B: Endurecedor, Características Adicionais: Densidade: 1,8 G/Cm³, Cura Em 24 Horas A 20°C				
<b>Tratamento Diferenciado:</b> Não				
<b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>		Não		
<b>Quantidade Total:</b>		12		
<b>Critério de Julgamento:</b>		Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b> Valor Estimado	
<b>Valor Total (R\$):</b>		1.513,84		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>		Quilograma		
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> 5,00				
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b> Teresina/PI (12)				

Grupo: G1

#### 5 - Cabo Telefônico

**Descrição Detalhada:** Cabo Telefônico Material Condutor: Cobre Estanhado, Material Isolamento Condutor: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Instalação Aérea, Material Capa Externa: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Condutor: 0,50MM, Quantidade Pares: 2UN, Tipo: Cci 2 Pares 50 X 2 / Externo, Cor: Cinza

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 360

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 19.575,60

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (360)

Grupo: G1

#### 6 - Cabo Rede Computador

**Descrição Detalhada:** Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama, Material Condutor: Cobre Nú, Bitola Condutor: 24AWG, Tipo Condutor: Par Trançado, Tipo Cabo: 4 Pr, Cor: Azul, Padrão Cabeamento: Utp-5e, Características Adicionais: Awg, Utp Extra, Categoria: 5e, Aplicação: Conexão De Rede, Comprimento: 305M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 10.268,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

Grupo: G1

#### 7 - Cola

**Descrição Detalhada:** Cola Composição: Adesivo A Base D'Água, Cor: Branca, Aplicação: Ideal Para Uso Escolar E Artesanal, Podendo Ser Ut, Tipo: Liquida, Apresentação: 120g

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 328,00

**Unidade de Fornecimento:** Litro

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

Grupo: G1

#### 8 - Disjuntor Baixa Tensão

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 15A, Aplicação: Engenharia, Tensão Nominal: 220V, Número De Fases: Monofásico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.149,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (60)

Grupo: G1

**9 - Eletroduto**

**Descrição Detalhada:** Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Corrugado, Bitola: 1POL, Cor: Amarela, Aplicação: Instalação Elétrica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.381,12

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (24)

**Grupo:** G1

**10 - Engate Hidráulico**

**Descrição Detalhada:** Engate Hidráulico Material: Aço Inoxidável, Bitola: 1/2POL, Comprimento: 60CM, Características Adicionais: Malha Trnçada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 407,76

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (24)

**Grupo:** G1

**11 - Fechadura**

**Descrição Detalhada:** Fechadura Material Caixa: Aço, Material Trinco: Aço, Acabamento Superficial: Cromado, Material Falsa Testa: Latão, Características Adicionais: Com 2 Chaves E Com Trinco Reversível Sem Desmonta, Material Maçaneta: Alavanca Latão, Tipo Cilindro: Monobloco Oval, Material Cilindro: Latão, Material Espelho: Latão, Tipo: St Externa, Aplicação: Porta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 659,72

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**Grupo:** G1

**12 - Fechadura**

**Descrição Detalhada:** Fechadura Material Caixa: Latão, Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca, Tipo: Simples, Aplicação: Porta Banheiro, Comprimento: 8CM, Altura: 12CM, Espessura: 12MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 526,36

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**Grupo:** G1

**13 - Fita Isolante Elétrica**

**Descrição Detalhada:** Fita Isolante Elétrica Material Básico: Pvc Auto-Extinguível, Resistência À Tensão: Até 750V, Cor: Preta, Classe Temperatura: 90°C, Comprimento: 20M, Largura: 19MM, Espessura: 0,15MM, Normas Técnicas: Não Aplicável, Características Adicionais: Não Aplicável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 36

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 143,04

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (36)

**Grupo:** G1

**14 - Fita Veda Rosca**

**Descrição Detalhada:** Fita Veda Rosca Material: Teflon, Comprimento: 50M, Largura: 18MM, Espessura: 0,06 A 0,08MM, Normas Técnicas: Nbr13124

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 90,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**Grupo:** G1

**15 - Primer**

**Descrição Detalhada:** Primer Componente Básico: Catalizador Bicomponente, Cor: Cinza, Finalidade: Anticorrosiva, Aplicação: Metais, Características Adicionais: Bi-Componentes

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 932,44

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**Grupo:** G1

**16 - Grelha Ralo**

**Descrição Detalhada:** Grelha Ralo Material: Aço Inoxidável, Tipo: Redondo, Bitola: 100 Mm, Características Adicionais: Com Fecho / Sem Caixilho

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 484,72

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (24)

**Grupo:** G1

**17 - Interruptor**

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Embutir, Quantidade Pólos: 6UN, Quantidade Seções: 2UN, Quantidade Alavancas: 2UN, Características Adicionais: Espelho, Conjugado Com Tomada Universal, Cor: Cinza, Corrente: 10A, Tensão: 220V

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 499,44

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (24)

**Grupo:** G1

**18 - Lixa**

**Descrição Detalhada:** Lixa Material: Carbureto Silício, Tipo: Lixa D'Água, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 400, Comprimento: 275MM, Largura: 225MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 36

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 52,68

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (36)

**Grupo:** G1

**19 - Massa Calafetar**

**Descrição Detalhada:** Massa Calafetar Cor: Cerejeira, Consistência: Massa, Tipo Base: Emulsão Acrílica/Carga Mineral/Agente Estabilizan, Tipo Resistência: Óleo, Aplicação: Vedação Madeira

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 911,64

**Unidade de Fornecimento:** Galão 3,60 L

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**Grupo:** G1

**20 - Massa Corrida**

**Descrição Detalhada:** Massa Corrida Tempo Secagem: 4H, Composição Básica: Emulsão Acrílica Estirenada, Hidrocarbonetos Alifá, Solubilidade: Água

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 611,84

**Unidade de Fornecimento:** Galão 3,60 L

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**Grupo:** G1

**21 - Placa Cega**

**Descrição Detalhada:** Placa Cega Material: Termoplástico, Formato: Retangular, Comprimento: 4POL, Largura: 2POL, Diâmetro: Não AplicávelPOL, Cor: Areia, Aplicação: Tampa Caixa Rede Elétrica, Características Adicionais: Não Aplicável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 271,76

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (24)

**Grupo:** G1

**22 - Selador / Fundo Preparador**

**Descrição Detalhada:** Selador / Fundo Preparador Finalidade: Melhora Rendimento E Qualidade Acabamento Verniz,, Aplicação: Superfície Madeira, Cor: Incolor, Acabamento: Acetinado, Método Aplicação: Pincel/Pistola/Boneca, Características Adicionais: Secagem Rápida/Interior

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 844,64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**Grupo:** G1

**23 - Silicone**

**Descrição Detalhada:** Silicone Apresentação: Pastosa, Composição Química: Adesivo Selante Tixotrópico Monocomponente, Tipo: Acético

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 326,04

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**Grupo:** G1

**24 - Sifão**

**Descrição Detalhada:** Sifão Material: Pvc, Tipo Corpo: Flexível, Bitola: 1.1/4POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 464,32

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (24)

**Grupo:** G1

**25 - Aguarrás**

**Descrição Detalhada:** Aguarrás Aplicação: Solvente De Tinta, Composição: 100% Destilado De Petróleo, Características Adicionais: Sem Benzeno, Álcool Ou Querosene

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 321,84

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**Grupo:** G1

**26 - Tinta Esmalte**

**Descrição Detalhada:** Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Brilhante, Cor: Azul França, Material: Tinta À Base De Resinas Alquílicas/Pigmentos, Tipo: Sintética

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 2.257,96

**Unidade de Fornecimento:** Galão 3,60 L

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**Grupo:** G1

**27 - Tinta Acrílica**

**Descrição Detalhada:** Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos, Cor: Branca, Tipo Acabamento: Fosco

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.636,32

**Unidade de Fornecimento:** Litro

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**Grupo:** G1

**28 - Tomada**

**Descrição Detalhada:** Tomada Tipo: Embutir, Cor Corpo: Preta, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Número Pólos: 3 P

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 411,92

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (24)

**Grupo:** G1

**29 - Tomada Telefone**

**Descrição Detalhada:** Tomada Telefone Tipo: Fêmea, Características Adicionais: Padrão, 1 Jack, Rj11, Aplicação: Instalações Telefônicas, Cor: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 476,16

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (24)

**Grupo:** G1

**30 - Tomada**

**Descrição Detalhada:** Tomada Modelo: Rj45, Características Adicionais: Sistema "X", Posição Relativa: Sobrepor

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 338,24

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (24)

**Grupo:** G1

**31 - Torneira**

**Descrição Detalhada:** Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Lavatório, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento Superficial: Cromado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 598,56

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**Grupo:** G1

**32 - Luva Conexão**

**Descrição Detalhada:** Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Roscável, Bitola: 20MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 64,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (120)

**Grupo:** G1



**33 - Luva Conexão**

**Descrição Detalhada:** Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Roscável, Bitola: 20MM, Bitola Lado Roscável: 1/2POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 32,08

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (24)

**Grupo:** G1

**34 - Luva Conexão**

**Descrição Detalhada:** Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Soldável, Bitola: 32MM, Bitola Lado Roscável: 1POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 64,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (24)

**Grupo:** G1

**35 - Conexão Hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 32MM, Características Adicionais: Com Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 864,64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (24)

**Grupo:** G1

**36 - Luva Conexão**

**Descrição Detalhada:** Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Soldável, Bitola: 32MM, Bitola Lado Roscável: 1POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 359,32

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**Grupo:** G1

**37 - Conexão Hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 25MM, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Cor: Marrom, Características Adicionais: Não Aplicável, Bitola Lado Roscável: 3/4POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 60,28

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**Grupo:** G1

**38 - Conexão Hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 32MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 36

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 350,52

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (36)

**Grupo:** G1

**39 - Registro Esfera**

**Descrição Detalhada:** Registro Esfera Material: Pvc, Tipo: Manual, Bitola: 3/4", Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Roscável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 398,04

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**Grupo:** G1

**40 - Registro Gaveta**

**Descrição Detalhada:** Registro Gaveta Tipo: Manual, Bitola: 1POL, Material: Bronze Fundido, Características Adicionais: Castelo Com Rosca Para Fixação De Acabamento

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 48

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 6.591,84

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (48)

**Grupo:** G1

**41 - Tubo Pvc Soldável**

**Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Soldável Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Diâmetro Nominal: 25MM, Comprimento: 6M, Material: Pvc Rígido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 439,04

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**Grupo:** G1

**42 - Conexão Hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Bitola: 100 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 549,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (60)

**Grupo:** G1

**43 - Conexão Hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 32 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 48

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 658,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (48)

**Grupo:** G1

**44 - Disjuntor Baixa Tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 60A, Tensão Nominal: 220V, Número De Fases: Trifásico, Capacidade Interrupção Simétrica: 5 Ka/220VCA

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 3.385,52

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (24)

**Grupo:** G1

**45 - Eletroduto**

**Descrição Detalhada:** Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Rígido, Bitola: 3/4POL, Cor: Cinza

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 36

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.600,68

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (36)

**Grupo:** G1

**46 - Cabo Elétrico Flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Formação Do Cabo: 3 X 6MM2, Material Do Condutor: Cobre

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 6.077,36

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (12)

**Grupo:** G1

**47 - Tomada**

**Descrição Detalhada:** Tomada Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Canaletas Do Sistema X / Com Espelho, Material: Pvc, Número Pólos: 3 P

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 816,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (60)

**Grupo:** G1

**48 - Abraçadeira**

**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Amarração: 3/4POL, Cor: Vermelha, Aplicação: Eletroduto Condulete, Características Adicionais: Anti-Chama

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 418,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (120)

**Grupo:** G1

**49 - Lâmpada Led**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 18W, Tipo Base: G13, Formato: Tubular T8, Equivalência: Fluorescente De 40w

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 360

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 9.358,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (360)

**Grupo:** G1

## **2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Manutenção / Reforma Predial	1	UNIDADE
2	Abraçadeira	180	Unidade
3	Adesivo Conexão Hidráulica	12	Bisnaga 17,00 G
4	Adesivo Estrutural	12	Quilograma
5	Cabo Telefônico	360	Metro
6	Cabo Rede Computador	12	Unidade
7	Cola	12	Litro
8	Disjuntor Baixa Tensão	60	Unidade
9	Eletroduto	24	Metro
10	Engate Hidráulico	24	Unidade
11	Fechadura	12	Conjunto
12	Fechadura	12	Conjunto
13	Fita Isolante Elétrica	36	Unidade
14	Fita Veda Rosca	12	Unidade
15	Primer	12	Unidade
16	Grelha Ralo	24	Unidade
17	Interruptor	24	Unidade
18	Lixa	36	Unidade
19	Massa Calafetar	12	Galão 3,60 L
20	Massa Corrida	12	Galão 3,60 L
21	Placa Cega	24	Unidade
22	Selador / Fundo Preparador	12	Unidade
23	Silicone	12	Unidade
24	Sifão	24	Unidade
25	Aguarrás	12	Unidade
26	Tinta Esmalte	12	Galão 3,60 L
27	Tinta Acrílica	12	Litro
28	Tomada	24	Unidade
29	Tomada Telefone	24	Unidade
30	Tomada	24	Unidade
31	Torneira	12	Unidade
32	Luva Conexão	120	Unidade
33	Luva Conexão	24	Unidade
34	Luva Conexão	24	Unidade
35	Conexão Hidráulica	24	Unidade
36	Luva Conexão	12	Unidade
37	Conexão Hidráulica	12	Unidade
38	Conexão Hidráulica	36	Unidade
39	Registro Esfera	12	Unidade
40	Registro Gaveta	48	Unidade
41	Tubo Pvc Soldável	12	Unidade
42	Conexão Hidráulica	60	Unidade
43	Conexão Hidráulica	48	Unidade
44	Disjuntor Baixa Tensão	24	Unidade
45	Eletroduto	36	Unidade

46	Cabo Elétrico Flexível	12	Unidade
47	Tomada	60	Unidade
48	Abraçadeira	120	Unidade
49	Lâmpada Led	360	Unidade