



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Procuradoria do Trabalho no Município de Guarapuava - CNPJ 26.989.715/0040-19
Secretaria da PTM de Guarapuava
R. Guaira, 3853 - Batel - Pr - Guarapuava/PR - CEP 85015-280
Tel. (42) 3626-7250 - www.prt9.mpt.mp.br

Processo: PGEA 20.02.0907.0000085/2025-17

Interessado: Requerente(s): Procuradoria do Trabalho No Município de Guarapuava

Assunto: TEMAS: 01.02.04.02. - Manutenção Predial, 01.04.05. - Execução Orçamentária, Financeira e Fiscal

Observação: Processo Autuado. Recarga de extintores PTM de Guarapuava 2025

MATERIALIZAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS

1 – Descrição do objeto a ser contratado.

Recarga de **10(dez)** extintores da PTM de Guarapuava, conforme equipamentos relacionados:

04 extintores de pó químico seco PQS de 8 kg ABC;

01 extintor de pó químico seco PQS de 6 kg BC;

04 extintores de água pressurizada de 10 L;

01 extintor de gás carbônico CO2 de 6 kg.

O serviço tem por objetivo atender as normas regulamentadoras e manter o pleno funcionamento das instalações desta Instituição, de forma a preservar a conservação, mantendo a segurança do patrimônio público, para o desempenho das atividades essenciais e administrativas desta PTM.

2 – Responsáveis pela pesquisa/Equipe de Planejamento.

Jailson Luiz Fagundes - Secretaria da PTM de Guarapuava- Matrícula: 6008378-6

Liana Remuzzi Ficagna Domingues - Seção de Licitações e Compras

3 – Caracterização das fontes consultadas.

Empresas prestadoras do serviço por meio de consulta direta a esses fornecedores. A consulta foi efetuada por e-mail e visita 'in loco', não foi efetuada a busca de preços da contratação em sites ou portais, ou mesmo contatos com outras empresas de outros municípios.

O fato da pesquisa não ter sido feita com outros municípios deve-se a especificidade do serviço e a necessidade de que seja feito em 02 etapas, ou seja: 1/2 dos extintores são retirados e recarregados em um vez e a outra 1/2 na parte final, haja vista que a PTM não pode ficar 100% desguarnecida de extintores.

Em anos anteriores as recargas nessas 02 etapas foram feitas em curto espaço de tempo, minimizando assim o risco de uma possível ocorrência em que seja necessário o uso de 100% dos equipamentos, o que ficaria prejudicado caso uma possível empresa ganhadora viesse a ser de outro município, onde certamente o prazo de retirada/entrega nas 02 etapas, ocorreria em maior prazo.

4 – Série de preços coletados.

Cotações realizadas mediante solicitação formal por e-mail e visita 'in loco', com fornecedores situados em Guarapuava- Pr, conforme documentos juntados neste procedimento.

EMPRESA CONSULTADA	VALOR ORÇAMENTO
1)Golinhaki E Cia Ltda - CNPJ: 01.781.936/0001-60 - sediada na Rua Getulio Vargas, 2234- Centro - Guarapuava-Pr.	R\$ 469,90
2)Adrigil Extintores Ltda - CNPJ: 01.461.959/0001-97 -	

sediada na Rua Saldanha Marinho, 2230, Centro - Guarapuava-Pr.		R\$ 655,00
3)Extintuava Extintores Ltda - CNPJ: 18.526.235/0001-87 sediada na Av. Manoel Ribas, 4083- Conradinho - Guarapuava - Pr.		R\$ 1.030,00
4)Extintores União Ltda - CNPJ: 04.460.917/0001-20, sediada na Rua Saldanha Marinho, 2407 - Centro - Guarapuava-Pr.		*****
5)Extintores Guara Ltda - CNPJ: 77.733.889/0001-40- Av. Sebastião de Camargo Ribas, 565 - Conradinho, Cep: 85060-340 - Guarapuava - PR.		*****

1) Golinhaki E Cia Ltda- Empresa foi consultada através de envio de e-mail.Respondeu no e-mail da diretoria com o orçamento.Doc.n.º 021718.2025.

2) Adrigil Extintores Ltda -Empresa foi consultada através de envio de e-mail.Respondeu no e-mail da diretoria com o orçamento.Doc. n.º 021717.2025.

3) Extintuava Extintores Ltda- Foi efetuada visita 'in loco', em 02/10/2025.Forneceu o orçamento, conforme Doc. n.º 022098.2025.

4)Extintores União Ltda - Foi efetuada visita 'in loco', no local da empresa em 24/09/2025. Verificou-se que o local tornou-se um estacionamento.Em contato com a empresa próxima, fui informado que encerraram as atividades.

5)Extintores Guara Ltda - Foi efetuada visita 'in loco' no local da empresa em 02/10/2025. A empresa tem uma pequena sede, porém estava fechada.O proprietário reside ao lado.Perguntado se efetuava o serviço objeto do orçamento informou que a empresa está temporariamente fechada, tendo em vista estar com problemas de saúde.

5 – Método estatístico aplicado para a definição do valor estimado.								
Mediana								
6 – Justificativas para a metodologia utilizada.								
Escolheu-se a mediana por representar melhor custo para a administração.								
7 – Memória de cálculo do valor estimado e documentos que lhe dão suporte.								
FORNECEDOR			COTAÇÃO 01		COTAÇÃO 02		COTAÇÃO 03	
ITEM	QNTDE	DESCRIÇÃO	Valor Unit	Valor Total	Valor Unit	Valor Total	Valor Unit	Valor Total
1	4	Recarga - Extintor PQS de 8 kg ABC	R\$ 55,00	R\$ 220,00	R\$ 75,00	R\$ 300,00	R\$ 110,00	R\$ 440,00
2	1	Recarga - Extintor PQS de 6 kg B	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00
3	4	Recarga - Extintor de água pressurizada 10 L	R\$ 30,00	R\$ 120,00	R\$ 45,00	R\$ 180,00	R\$ 90,00	R\$ 360,00
4	1	Recarga - Extintor de CO2 de 6 kg	R\$ 94,90	R\$ 94,90	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00
Valor Total			R\$ 469,90		R\$ 655,00		R\$ 1.030,00	
Média			R\$ 718,30					
Mediana			R\$ 655,00					

8 – Justificativa a escolha dos fornecedores, no caso da pesquisa direta de que dispõe o inciso IV do art. 5º da Portaria PGR/MPU 100/2023.									
Empresas especializadas na prestação de serviços de recarga de extintores na cidade de Guarapuava-Pr. Informa-se que foram consultadas e visitadas 05 empresas que prestam o									

serviço pretendido.

9 – Indicação de qual parâmetro do art. 5º da Portaria PGR/MPU 100/2023 foi utilizada e, quando for o caso, justificar a não utilização dos parâmetros dos incisos I e II do 5 art.

A pesquisa de preços foi realizada mediante a utilização do parâmetro do inciso IV do art. 5º da PORTARIA PGR/MPU Nº 100, DE 31 DE MAIO DE 2023.

IV - pesquisa direta com, no mínimo, 03 (quatro) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital...

-Devido à especificidade do serviço necessário, não foi efetuado outro tipo de busca, mas somente pesquisa direta com os fornecedores locais e disponíveis no município. Para as empresas que foram encaminhados e-mails com as solicitações de orçamento, ambas(02) responderam. Foi ainda feita visita 'in loco' a 03 empresas e se obteve apenas 01 orçamento, tendo em vista as outras 02 estarem permanente e temporariamente fechadas.

- Não foi utilizado o banco de preços, pois há diversidades de especificações, podendo causar uma leitura errada de parâmetro de valores.

10 – Foram observadas as condições do art. 4º da Portaria PGR/MPU 100/23? (x) Sim () Não () Não se aplica	11 – Houve registro no PGEA dos fornecedores que foram consultados e não enviaram respostas à solicitação de orçamento? (x) Sim () Não () Não se aplica
12 – Observações.	

Curitiba, 03 de outubro de 2025.

(assinado eletronicamente)

JAILSON LUIZ FAGUNDES

CHEFE DA SECRETÁRIA DA PTM DE GUARAPUAVA

(assinado eletronicamente)

Liana Remuzzi Ficagna Domingues

Seção de Licitações e Compras



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Assinatura/Certificação do documento **20.02.0907.0000085/2025-17 Relatório de Atividade nº 001200.2025**

Signatário(a): **LIANA REMUZZI FICAGNA DOMINGUES**

Data e Hora: **03/10/2025 11:36:57**

Assinado com login e senha

Signatário(a): **JAILSON LUIZ FAGUNDES**

Data e Hora: **03/10/2025 12:28:37**

Assinado com login e senha

Endereço para verificação do documento original: https://protocoloadministrativo.mpt.mp.br/processoEletronico/consultas/valida_assinatura.php?m=2&id=13621155&ca=3Q4HEYJK4SJ6WSF9