FLS
_____
_____
Assinatura

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2026 CULT
Processo Administrativo nº 2026008113
Processo GEP nº 2026/150475/097682

PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DO TURISMO**, Órgão Público do Poder Executivo Municipal, e da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E LICITAÇÕES, conduzida por Pregoeiro (a) oficial do Município de Porto Nacional, **TORNA PÚBLICO** que fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2026 CULT,** via Sistema Eletrônico de Administração de Compras, através do site **www.portaldecompraspublicas.com.br** em conformidade com as disposições nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto Municipal nº 112, de 31 de março de 2023, bem como a Lei Complementar Federal nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e da Lei nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor (CDC) e demais legislações aplicáveis e suas alterações. Esta licitação será conduzida pela Pregoeira Oficial e equipe de apoio.

TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA DA SESSÃO: 13/11/2026

HORA DA SESSÃO: 09:00 HORAS (Horário de Brasília)

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:

INÍCIO: 28/10/2026 às 08:00 horas

TÉRMINO: 13/11/2026 às 08:30 horas

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ENFEITES LUMINOSOS, ELEMENTOS DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA E DECORAÇÕES NATALINAS, DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL E SEUS DISTRITOS, INCLUINDO TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TESTES, MANUTENÇÃO E SUPORTE DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO, DESMONTAGEM E RETIRADA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL – TO.** Conforme Termo de Referência Anexo II e demais anexos, os quais integram este Edital, independente de transcrição.
1.2 A licitação será realizada por lote único, devendo a licitante apresentar proposta para a totalidade dos itens que o integram, em conformidade com as especificações, quantitativos, valores estimados e demais condições previstas no Termo de Referência.
1.2.1 O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
1.3 As quantidades constantes na especificação do ANEXO II são estimativas, podendo a Administração não contratar a totalidade da mesma.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1 Conforme item 3 do Anexo II – Termo de Referência.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1 Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e, obrigatoriamente, no Portal de Compras Públicas – **www.portaldecompraspublicas.com.br**.
3.1.1 Os interessados deverão atender às condições exigidas para cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para o recebimento das propostas, caso optem por sua utilização.
3.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.3 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
3.4 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
3.5 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.
3.6 Não poderão disputar esta licitação:
3.6.1 Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.6.2 Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
3.6.3 Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
3.6.4 Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
3.6.5 Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
3.6.6 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
3.6.7 Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
3.6.8 Agente público do órgão ou entidade licitante;
3.6.9 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição;
3.6.10 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.
3.7 O impedimento de que trata o item 3.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
3.8 A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento

da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.
3.9 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
3.10 O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.
3.11 Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.
3.12 A vedação de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1 Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.
4.2 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o PREÇO PROPOSTO, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
4.3 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:
4.3.1 Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
4.3.2 Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
4.3.3 Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
4.3.4 Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
4.4 O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
4.5 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.
4.5.1 No lote exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele lote;
4.5.2 Nos lotes em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
4.6 A falsidade da declaração de que trata os itens 4.3 ou 4.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.
4.7 Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.8 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:
4.8.1 A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e
4.8.2 Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
4.9 O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
4.9.1 Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por MENOR PREÇO GLOBAL;
4.10 Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
4.11 O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.
4.12 Os licitantes encaminharão EXCLUSIVAMENTE por meio do sistema eletrônico a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio da proposta.
4.13 Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento, conforme art. 63, inciso II da Lei nº 14.133/2021.
4.14 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação da Pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

5 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
5.1.1 Valor unitário aplicável a cada item que compõe o lote único;
5.1.2 Marca/Fabricante.
5.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
5.2.1 O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.
5.3 Para fins de análise e aceitação das propostas, deverão ser observados os preços unitários máximos aceitáveis estabelecidos na tabela de estimativa de preços integrante deste edital – Anexo I, bem como o valor total máximo admitido para o grupo único de itens, nos termo do art. 82, § 1º da Lei nº 14.133/2021.
5.3.1 Não serão aceitas propostas que apresentem preços unitários superiores aos respectivos limites máximos estabelecidos pela Administração, ainda que o valor total da proposta para o grupo único de itens seja igual ou inferior ao valor total estimado da contratação.
5.4 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
5.5 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
5.6 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.
5.7 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
5.8 Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

5.9 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
5.9.1 O prazo de validade da proposta não será inferior a **90 (noventa) dias,** a contar da data de sua apresentação;
5.9.2 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.
5.10 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e ou Estado e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1 A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
6.2 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até o horário estipulado no sitema.
6.3 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os licitantes.
6.4 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
6.5 O lance deverá ser ofertado pelo **MENOR PREÇO GLOBAL**.
6.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
6.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6.8 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser indicado pela Pregoeira no momento de cadastramento no sistema.
6.9 O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.
6.10 O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa **ABERTO**.
6.11 No envio de lances no pregão eletrônico no modo de disputa "aberto", os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
6.11.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
6.11.2 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
6.11.3 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
6.11.4 Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Pregoeira, auxiliada pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.11.5 Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
6.12 Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
6.13 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
6.14 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
6.15 No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
6.16 Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira aos participantes do certame, publicada no http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
6.17 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
6.18 Em relação a lotes não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
6.18.1 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.18.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
6.18.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.18.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
6.19 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
6.19.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:
6.19.1.1 Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
6.19.1.2 Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
6.19.1.3 Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
6.19.1.4 Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
6.19.2 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.19.2.1 Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
6.19.2.2 Empresas brasileiras;
6.19.2.3 Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
6.19.2.4 Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
6.20 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, a Pregoeira poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.
6.20.1 A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.
6.20.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.20.3 O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.
6.20.4 A Pregoeira solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de **2 (duas) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
6.20.5 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira.
6.21 Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7 DA FASE DE JULGAMENTO

7.1 Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
7.1.1 SICAF;
7.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
7.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
7.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.
7.3 Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, a Pregoeira diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput)
7.3.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).
7.3.2 O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).
7.3.3 Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.
7.4 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, a Pregoeira verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 3.5 e 4.5 deste edital.
7.5 Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à

compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

7.6 Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1 Contiver vícios insanáveis;

7.6.2 Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

7.6.3 Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

7.6.4 Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.6.5 Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.7 No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

7.7.1 A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência da Pregoeira, que comprove:

7.7.1.1 Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.7.1.2 Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.9 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

7.10 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

7.10.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.10.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7.11 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

7.12 Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.13 DA APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS

7.13.1 Após a fase de julgamento das propostas e concluída a análise quanto à comprovação da exequibilidade da proposta, a licitante classificada em primeiro lugar deverá apresentar, no prazo de até **05 (cinco) dias úteis, amostras físicas de 05 (cinco) itens,** amostras físicas correspondentes aos seguintes itens, previamente definidos pela Administração:

I – Árvore RGB de 4 metros, composta por estrutura metálica, conforme especificações deste Termo de Referência;

II – Gangorra de 4 metros, conforme especificações deste Termo de Referência;

III – Caixa de presente com passagem, conforme especificações deste Termo de Referência;

IV – Rena macho 280cm, conforme especificações deste Termo de Referência;

V – Túnel de ferro, conforme especificações deste Termo de Referência.

7.13.2 A exigência das amostras limita-se aos itens expressamente identificados no subitem 7.13.1, não sendo permitida a escolha discricionária de outros itens após o julgamento das propostas. As amostras deverão corresponder às especificações técnicas dos respectivos itens constantes deste Edital e Termo de Referência onde serão avaliadas conforme os critérios objetivos previstos nos subitens seguintes.

7.13.3 A convocação da licitante classificada em primeiro lugar será realizada por meio do sistema eletrônico, com indicação do local, da data e das condições para apresentação das amostras, observados o prazo estabelecido e os princípios da publicidade, da isonomia, da impessoalidade, do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório.

8 DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1 Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos itens 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6 deste Edital.
8.1.1 A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.
8.1.2 A licitante deverá enviar/anexar os documentos para habilitação, por meio do sistema, http://www.portaldecompraspublicas.com.br, **em campo próprio, em formato digital, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, prorrogável por igual período, contadas da solicitação da pregoeira, sob pena de INABILITAÇÃO do certame público.**
8.1.2.1 A licitante terá somente uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação.
8.1.2.2 Em caso de descumprimento do disposto no item 8.1.2, será convocado o licitante classificado em segundo lugar e em caso de novo descumprimento, aqueles, classificados sucessivamente.
8.1.2.3 Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem deste Edital somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
8.1.2.4 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):
8.1.2.4.1 Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
8.1.2.4.2 Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

8.2 PARA DA COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR:

8.2.1 Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:
8.2.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
8.2.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);
8.2.1.3 Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade;
8.2.1.4 Certidão de Nada Consta do Tribunal de Contas da União.
8.2.2 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
8.2.3 Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
8.2.4 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.2.5 Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.2.6 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
8.2.7 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020.
8.2.8 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
8.2.9 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;
8.2.10 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

8.3 PARA A COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR:
a) Prova de Regularidade Fiscal Perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
b) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual ou Distrital, *do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da Lei;*
c) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Municipal ou Distrital, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da Lei;
d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, devidamente válida, emitida pela Caixa Econômica Federal, que comprove inexistência de débito perante o FGTS;
e) Comprovante de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ e/ou Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);
f) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica/Tribunal de Contas da União (Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos / Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade / Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas / Cadastro Nacional de Empresas Punidas). https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
g) Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida através do site www.tst.jus.br/certidão, de acordo com a Lei nº 14.133, de 01/04/2021, ou outra que tenha a mesma comprovação na forma da lei.
8.3.1 Para a regularidade fiscal e trabalhista, será aceita certidão positiva com efeito de negativa.
8.3.2 Caso a Licitante seja considerado isento de tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal do domicílio ou sede da mesma, ou outra equivalente que demonstre tal isenção.

8.4 PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR:
8.4.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor – (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.4.2 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;
I. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).
II. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;
III. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital – ECD ao SPED.
8.4.2.1 Justifica-se a exigência de qualificação econômico-financeira, considerando que o intuito é que seja demonstrada a saúde financeira, ou seja, que a empresa mostre-se apta que possui disponibilidade de recursos para executar o objeto contratado com base na necessidade concreta do produto contratado e o seu valor estimado para a contratação.

8.5 A **habilitação relativa a qualificação técnica** será aferida mediante a verificação dos seguintes requisitos:
8.5.1 Certidão de Registro de seu responsável técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, na sua respectiva região, com validade na data de abertura da licitação, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e contratuais;
8.5.1.2 Na data de entrega da proposta, é necessário apresentar uma declaração confirmando que a empresa irá contratar profissional, para supervisionar a montagem, pelo menos um Engenheiro Eletricista, um Engenheiro Civil ou um Engenheiro Mecânico devidamente registrados no CREA.
8.5.1.2.1 É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma empresa proponente, fato este que inabilitará todas as envolvidas.
8.5.1.3 Certidão de Acervo Técnico — CAT devidamente registrado no CREA, comprovando a capacitação da empresa para montagens de estruturas. (Engenheiro Civil ou Mecânico).
8.5.1.4 Certidão de Acervo Técnico — CAT devidamente registrado no CREA, comprovando a capacitação da empresa para montagens de equipamentos elétricos (Engenheiro Eletricista).
8.5.1.5 Atestado de Capacidade Técnica e de Aptidão, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em favor do licitante, que comprove a realização de serviços compatíveis em características com o objeto da licitação de 50%.
8.5.1.6 A qualificação técnica do profissional deverá estar de acordo com as regulamentações das atribuições profissionais conforme descrito na Resolução n° 218 de 29/06/73 e 1.010/2005 do CONFEA.

8.6 DAS DEMAIS DECLARAÇÕES
a) DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA (modelo Anexo IV do Edital);
b) DECLARAÇÃO CONJUNTA (modelo Anexo V):
I. Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade;
II. Declaração de Atendimento ao Art. 7º da CF;
III. Declaração de Inexistência de Vínculo com a Administração Pública;
IV. Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes, Suspensão Temporária ou Inidoneidade para Licitar;
V. Declaração de Inexistência de Parentesco com a Municipalidade;
VI. Declaração de Que Cumpre as Exigências de Reserva de Cargos Para Pessoa com Deficiência e Para Reabilitado da Previdência Social e para Aprendiz;
VII. Declaração de Enquadrado como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte (Se For o Caso);
VIII. Declaração de Organização em Cooperativa (Se For o Caso).

8.7 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.
8.8 Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a

habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.9 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou por documentos escaneado em formato PDF, legível sem emendas e ou rasuras.

8.10 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

8.11 Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

8.12 Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.13 O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.14 A habilitação poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.14.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

8.15 É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput).

8.15.1 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).

8.16 A verificação pela Pregoeira, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.16.1 Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF ou não tenham sido apresentados conforme item 8 do edital, serão enviados por meio do sistema, em formato digital em pdf, no **prazo de 02 (DUAS) HORAS**, prorrogável por igual período, contado da solicitação da Pregoeira.

8.16.2 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira.

8.17 A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

8.17.1 Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.18 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei nº 14.133/21, art. 64, e IN nº 73/2022, art. 39, §4º):

8.18.1 Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

8.18.2 Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.19 Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.20 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, a Pregoeira examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.16.1.
8.21 Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
8.22 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).
8.23 Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

9 DOS RECURSOS

9.1 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.
9.2 Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, não inferior a 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
9.3 O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.
9.4 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:
9.4.1 A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
9.4.2 O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos;
9.4.3 O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;
9.5 Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.
9.6 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
9.7 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
9.8 O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
9.9 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
9.10 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.11 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico **www.portaldecompraspublicas.com.br.**

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.
10.2 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
10.3 A impugnação e o pedido de esclarecimento deverão ser realizados por forma eletrônica, pelos seguintes meios: **www.portaldecompraspublicas.com.br**
10.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

10.5 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela Pregoeira, nos autos do processo de licitação.
10.6 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1 Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 5 dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
11.2 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:
(a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.
11.3 A Ata de Registro de Preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.
11.4 O preço registrado, com a indicação do fornecedor, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
11.5 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.
11.6 Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
11.7 É vedada à participação de órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital.

12 DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

12.1 Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:
12.1.1 Dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e
12.1.2 Dos licitantes que mantiverem sua proposta original
12.2 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.
12.2.1 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
12.2.2 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
12.3 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
12.3.1 Quando o licitante vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou
12.3.2 Quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.
12.4 Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:
12.4.1 Convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

12.4.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

13. DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) – PARTE INTEGRANTE E INDISSOCIÁVEL DESTE EDITAL, BEM COMO DO FUTURO CONTRATO, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO

13.1 Todas as condições relativas as especificações, quantidades e valores estimados; prerrogativas; execução dos serviços dos prazos e garantias; insumos de mão de obra e equipamentos; medidas de segurança do trabalho; obrigações da contratada; obrigações da contratante; vigência e da fiscalização do contrato; dotação orçamentária; sanções administrativas; subcontratação; pagamento e demais especificações, encontram-se detalhadas exclusivamente no referido anexo, sendo dispensada a sua repetição no corpo deste edital.

14. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1 Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração que não participaram do procedimento poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes (ressalvando o disposto nos parágrafos 3º e 8º do art. 86 da lei 14.133/2021), observados os seguintes requisitos:

14.1.1 Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

14.1.2 Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

14.1.3 Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

14.2 A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

14.2.1 O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

14.3 Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

14.4 O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

14.5 O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 14.1.

14.6 Dos limites para as adesões

14.6.1 As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

14.6.2 O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

14.6.3 Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 14.6.1.

14.6.4 A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 14.6.1, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.7 Vedação a acréscimo de quantitativos

14.7.1 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

15 ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

15.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
15.2 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
15.3 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
15.4 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
15.5 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 Será divulgada Ata da Sessão Pública no sistema eletrônico.
16.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pela Pregoeira.
16.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
16.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
16.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
16.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
16.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
16.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
16.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
16.10 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico **www.portaldecompraspublicas.com.br.**

17. DO FORO

17.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Nacional, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do futuro termo contratual, que não puderem ser resolvidas pelas partes.

18. DOS ANEXOS DO EDITAL

18.1 Este Edital é composto pelos seguintes Anexos:

• **ANEXO I**	-	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS

FLS
_____
_____
Assinatura

• **ANEXO II**	**-**	TERMO DE REFERÊNCIA
• **ANEXO III**	**-**	MODELO DE PROPOSTA
• **ANEXO IV**	**-**	MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPEDENTE DE PROPOSTA
• **ANEXO V**	**-**	MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA
• **ANEXO VI**	**-**	MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
• **ANEXO VI**	**-**	MINUTA DO CONTRATO


Porto Nacional – TO, 26 de outubro de 2026.

LUCIANO FILHO GOSTOZO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DO TURISMO
Autoridade Competente

ANEXO I
DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DOS QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRITIVO	UNID.	QUANT.	IMAGEM ILUSTRATIVA	LOCAL INSTALAÇÃO	VALOR MÉDIO UNIT.	VALOR MÉDIO TOTAL
1	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE ARVORE DE NATAL DE 11 METROS, COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO CÔNICO, MAIS ESTRELA DE TRÊS DIMENSÕES, TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA TRANSPORTE. ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 6591 DE PERFIL QUADRADO METALON 20X20 COM PAREDE 1,50MM. A ESTRUTURA TEM FORMATO SEXTAVADO CÔNICO E CADA ANDAR É COMPOSTO POR 6 PAINÉIS, 1 POR FACE DO SEXTAVADO. O ÚLTIMO ANDAR, NO CASO O TOPO DA ÁRVORE, TEM 6 METROS DE ALTURA CONTÍNUO SEM DIVISÃO. OS DEMAIS ANDARES SÃO COMPOSTOS POR FACES DE 3 METROS, NESTE CASO UTILIZAMOS 6 PAINÉIS DE 6 METROS E MAIS 6 COM ALTURA DE 3 METROS TOTALIZANDO 9 METROS DE ESTRUTURA CÔNICA, NA PONTA DO CONE TEMOS A ESTRELA COM FORMATO 3D	UNID	02		01 - VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO	R$:152.091,80	R$:304.183,60

	DE 8 PONTAS, COM ALTURA DE 2 METROS, FIXADA COM SISTEMA DE LUVA E TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS PASSANTES. ASSIM TEREMOS A ALTURA TOTAL DA ÁRVORE EM 11 METROS. TODA ESTRUTURA DEVERÁ SER COMPOSTA POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" DE MEDIDAS VARIADAS, PARA TRAVAMENTO TOTAL DO CONE. NOSSOS PAINÉIS SÃO FABRICADOS COM SOLDA TIPO MIG QUE TEM MENOS PERDA DE ELEMENTOS DE LIGA, GARANTINDO ASSIM UMA MELHOR FIXAÇÃO E RESISTÊNCIA NO PROCESSO DE SOLDAGEM, COM UMA SEGURANÇA SEM IGUAL. APÓS ESTE PROCESSO, AS ESTRUTURAS DEVERÃO SER REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, COM EXCELENTE ACABAMENTO E ADERÊNCIA, TEMOS UMA ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, SEM QUE EXISTA CORROSÃO E SEM A PERDA DA COR DA PINTURA ORIGINAL. É OBRIGATÓRIO A EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO E TRAVAMENTO POR MEIO DE CABOS DE AÇO; A MONTAGEM DA ESTRUTURA SE INICIA PELA BASE COM 6 PAINÉIS						

	FIXADOS POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" SENDO UTILIZADAS 6 ABRAÇADEIRAS POR JUNÇÃO VERTICAL DOS PAINÉIS TOTALIZANDO 36 ABRAÇADEIRAS. PARA A JUNÇÃO HORIZONTAL DOS PAINÉIS COM O ANDAR SUPERIOR SÃO UTILIZADOS 1 ABRAÇADEIRA POR METRO. PARA ESSA ESTRUTURA DE 9 METROS DE ALTURA SÃO UTILIZADAS UM TOTAL DE 48 ABRAÇADEIRAS DE FIXAÇÃO. É NECESSÁRIO POR MEDIDAS DE SEGURANÇA QUE A ARVORE SEJA FIXADA AO SOLO TAMBÉM POR SISTEMA DE ESTAIAMENTO FEITA POR CABOS DE AÇO E ESTICADORES TRAVANDO TOTALMENTE A ESTRUTURA.						
2	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE ÁRVORE DE FERRO RGB ENDEREÇÁVEL ESTRUTURA EM FORMATO CÔNICO COM ESTRELA 05 PONTAS NO TOPO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 4,00MTS DE ALTURA, 1,20 MTS DE CIRCUNFERÊNCIA DE BASE, CONFECCIONADA EM FERRO, E PINTADA NA COR PRETA. O TRONCO DA ÁRVORE É PRODUZIDO EM	UND	02		01 - VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO	R$:43.039.17	R$: 86.078,34

	CHAPA DE AÇO 3/16 DIVIDO EM 2 SEÇÕES: ARVORE DE 3,00MTS DE ALTURA E PONTEIRA DE ESTRELA 08 PONTAS COM 1,00CM DE ALTURA, TOTALIZANDO 4,00MTS DE ALTURA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CORPO PREENCHIDA COM CORDÃO RGB PIXEL ENDEREÇÁVEL LINEAR ACOMPANHANDO A ESTRUTURA METÁLICA PARA UM FECHAMENTO DE NO MÁXIMO 5CM, CORDÃO DE LED PRETO BLINDADO, COM 03 FIOS, NO MÍNIMO 50 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADAS DE 12MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 40W, COM CAIXA DE SOM ACOPLADA A ARVORE, LIGAÇÃO EM FIO PP 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V; A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL APROXIMADA DE 945W.						

3	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE ÁRVORE CÔNICA ESTRUTURA EM FERRO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 3,00MTS DE ALTURA, 1,20 MTS DE DIÂMETRO DE BASE E 0,30MTS DE DIÂMETRO DE COPA, CONFECCIONADA EM FERRO, E PINTADA NA COR BRANCA. O TRONCO DA ÁRVORE É PRODUZIDO COM TUBO QUADRADO 20X20 #20 DIVIDIDO EM 2 SEÇÕES DE 1,50M DE ALTURA CADA, TOTALIZANDO 3,00MTS DE ALTURA. PREENCHIDO COM PISCA VERDE OU AMARELO COM ESTROBO E CONTORNADA COM MANGUEIRA LED 360º, PONTEIRA DA ARVORE COM ESTRELA DE LED.	UND	04		02 – ORLA	R$:10.440,87	R$:41.763,48
4	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE ARVORE DE FESTÃO MEDINDO 2.00 METROS NA COR VERDE, CONTENDO NO MÍNIMO 600 GALHOS, IMPERIAL SUPREMA, ARVORE FECHADA, 10 (DEZ) CORDÃO DE LED BLINDADO, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 10 METROS COM 04 FIOS, NO MÍNIMO 20 ESTROBOS POR CORDÃO, LÂMPADA DE 4MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM	UND	04		01 - VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO	R$:4.376,55	R$:17.506,20

	PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 6,50 X 2,5 CENTÍMETROS. BRANCO QUENTE CORDÃO VERDE, CONTENDO 20 BOLAS NA COR AZUL 10CM, 10 BOLAS 10CM NA COR PRATA, LAÇO DE 10CM, 10 GALHOS SECOS, 10 RAMOS VERDE ARTIFICIAL COM FRUTAS ROXAS 20CM, COM SAIA FECHANDO OS PÉS.						
5	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE ARABESCO DE 2,85 METROS DE ALTURA EM FERRO, CONTORNADA COM MANGUEIRA LED 360º, FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE MEIO PINHEIRO COM PONTEIRA DE ESTRELA COM LINHAS DUPLAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,85M DE ALTURA X 1,10M DE LARGURA	UND	240		120 –AVENIDA LUÍS LEITE	R$: 1.180,47	R$:283.312,80
6	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE LETREIRO "FELIZ NATAL" LUMINOSO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO DA SUA TOTALIDADE APROXIMADAMENTE : 2,0M DE ALTURA X 15,90M DE LARGURA X 0,40M DE PROFUNDIDADE. TODAS AS LETRAS DEVEM TER ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE	UND	02		01 - VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO	R$:21.156,94	R$:42.313,88

	APROXIMADAS OBEDECENDO A PROPORCIONALIDADE. PRODUZIDO EM METALON 20MM X 20MM PAREDE 1,20MM, E BARRA CHATA 1/8 X 3/8. DEVE ACOMPANHAR MATERIAL ADEQUADO PARA FIXAÇÃO COM ESTACAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO A UTILIZAÇÃO FOR EM SOLO QUE PERMITE ENTERRAR OU COM MÃOS FRANCESAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO FOR EM PISO SÓLIDO. FERRO PINTADO COM TINTA AUTOMOTIVA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA LED NA COR WARN, EM PVC FLEXÍVEL, DE 12MM DE DIÂMETRO, COM 30 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V. PREENCHIMENTO COM APROXIMADAMENTE 145 CONJUNTOS DE LEDS VERDE COM FIO CRISTAL VERDE E 55 CONJUNTOS DE LED BRANCO FRIO, FIO ELÉTRICO BRANCO 2 X 1,5MM². POTÊNCIA APROXIMADA DO LETREIRO: 1500W, TELA DE SILICONE FLEXÍVEL TRANSLUCIDA NA COR DO CORDÃO, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM. FIO ELÉTRICO PP 2 X 1,5MM². TENSÃO DE						

	220V; TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
7	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE LETREIRO "FELIZ NATAL" LUMINOSO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO DA SUA TOTALIDADE APROXIMADAMENTE : 1,50M DE ALTURA X 12,90M DE LARGURA X 0,40M DE PROFUNDIDADE. TODAS AS LETRAS DEVEM TER ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE APROXIMADAS OBEDECENDO A PROPORCIONALIDADE. PRODUZIDO EM METALON 20MM X 20MM PAREDE 1,20MM, E BARRA CHATA 1/8 X 3/8. DEVE ACOMPANHAR MATERIAL ADEQUADO PARA FIXAÇÃO COM ESTACAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO A UTILIZAÇÃO FOR EM SOLO QUE PERMITE ENTERRAR OU COM MÃOS FRANCESAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO FOR EM PISO SÓLIDO. FERRO PINTADO COM TINTA AUTOMOTIVA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA LED NA COR WARN, EM PVC FLEXÍVEL, DE 12MM DE DIÂMETRO, COM 30 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V.	UND	04	FELIZ NATAL	01 - VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO 01 – PRAÇA DO AVIÃO 01 - ORLA	R$:16.041,03	R$:64.164,12

	PREENCHIMENTO COM APROXIMADAMENTE 105 CONJUNTOS DE LEDS VERMELHO COM FIO CRISTAL VERMELHA E 48 CONJUNTOS DE LED BRANCO QUENTE, FIO ELÉTRICO BRANCO 2 X 1,0MM². POTÊNCIA APROXIMADA DO LETREIRO: 1344W, TELA DE SILICONE FLEXÍVEL TRANSLUCIDA NA COR DO CORDÃO, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM. FIO ELÉTRICO PP 2 X 1,5MM². TENSÃO DE 220V; TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
8	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE LETREIRO "FÉ" LUMINOSO TRIDIMENSIONAL, MEDINDO DA SUA TOTALIDADE APROXIMADAMENTE : 1,90M DE ALTURA X 2,60M DE LARGURA X 0,30M DE PROFUNDIDADE. TODAS AS LETRAS DEVEM TER ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE APROXIMADAS OBEDECENDO A PROPORCIONALIDADE. PRODUZIDO EM METALON 20MM X 20MM PAREDE 1,20MM, E BARRA CHATA 1/8 X 3/8. DEVE ACOMPANHAR MATERIAL ADEQUADO PARA FIXAÇÃO COM ESTACAS EM METALON 30MM X	UND	06		01 – ROTATORIA / AVENIDA LUÍS LEITE 01 – PRAÇA DO AVIÃO 01 – CENTRO HISTORICO	R$:7.542,93	R$:45.257,58

	30MM QUANDO A UTILIZAÇÃO FOR EM SOLO QUE PERMITE ENTERRAR OU COM MÃOS FRANCESAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO FOR EM PISO SÓLIDO. MATERIAIS ZINCADOS, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA, 12 MM, MÍNIMO 42 LEDS POR METRO, 42 LEDS FIXOS, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO MÁXIMO 3 W POR METRO, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HS. COR: BRANCO QUENTE; PREENCHIMENTO COM APROXIMADAMENTE 20 CONJUNTOS DE LEDS AZUL COM FIO AZUL E 12 CONJUNTOS DE LED BRANCO FRIO, PASSAGEM DE CORDÃO TRANÇADO ENTRE SI PARA UM FECHAMENTO DE NO MÁXIMO 5CM COM ABRAÇADEIRA DA COR DO LED, CORDÃO DE LED BLINDADO, COM 03 FIOS, NO MÍNIMO 180 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADAS DE 4MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 5,50 X 1,5 CENTÍMETROS; FIO						

	ELÉTRICO BRANCO 2 X 0,5MM². POTÊNCIA APROXIMADA DO LETREIRO: 1344W, COM TELA DE PROTEÇÃO DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR A DEFINIR, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM; FIO ELÉTRICO PP 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V; TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
9	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE LETREIRO "JESUS" LUMINOSO TRIDIMENSIONAL, MEDINDO DA SUA TOTALIDADE APROXIMADAMENTE : 1,90M DE ALTURA X 7,90M DE LARGURA X 0,35M DE PROFUNDIDADE. TODAS AS LETRAS DEVEM TER ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE APROXIMADAS OBEDECENDO A PROPORCIONALIDADE. PRODUZIDO EM METALON 20MM X 20MM PAREDE 1,20MM, E BARRA CHATA 1/8 X 3/8. DEVE ACOMPANHAR MATERIAL ADEQUADO PARA FIXAÇÃO COM ESTACAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO A UTILIZAÇÃO FOR EM SOLO QUE PERMITE ENTERRAR OU COM MÃOS FRANCESAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO FOR EM PISO SÓLIDO.	UND	04		01 – ORLA 01 – CENTRO HISTORICO	R$: 12.366,67	R$:49.466,68

	MATERIAIS ZINCADOS, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, DE 12,00MM DE DIÂMETRO, COM 30 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V. PREENCHIMENTO COM APROXIMADAMENTE 75 CONJUNTOS DE LEDS DOURADA COM FIO CRISTAL E 52 CONJUNTOS DE LED BRANCO, FIO ELÉTRICO BRANCO 2 X 0,5MM². POTÊNCIA APROXIMADA DO LETREIRO: 1304W, COM TELA DE PROTEÇÃO DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR DO LED, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM.						
10	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE LETREIRO "AMOR" LUMINOSO TRIDIMENSIONAL, MEDINDO DA SUA TOTALIDADE APROXIMADAMENTE : 1,90M DE ALTURA X 6,90M DE LARGURA X 0,35M DE PROFUNDIDADE. TODAS AS LETRAS DEVEM TER ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE APROXIMADAS OBEDECENDO A PROPORCIONALIDADE. PRODUZIDO EM METALON 20MM X 20MM PAREDE	UND	02		– PRAÇA O AVIÃO	R$:12.479,05	R$:24.958,10


	1,20MM, E BARRA CHATA 1/8 X 3/8. DEVE ACOMPANHAR MATERIAL ADEQUADO PARA FIXAÇÃO COM ESTACAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO A UTILIZAÇÃO FOR EM SOLO QUE PERMITE ENTERRAR OU COM MÃOS FRANCESAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO FOR EM PISO SÓLIDO. MATERIAIS ZINCADOS, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, DE 12,00MM DE DIÂMETRO, COM 30 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V. PREENCHIMENTO COM APROXIMADAMENTE 65 CONJUNTOS DE LEDS VERMELHA COM FIO CRISTAL E 30 CONJUNTOS DE LED BRANCO FRIO, FIO ELÉTRICO BRANCO 2 X 0,5MM². POTÊNCIA APROXIMADA DO LETREIRO: 1390W, COM TELA DE PROTEÇÃO DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR DO LED, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM; FIO ELÉTRICO PP 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V; TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						


11	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE LETREIRO "HO HO HO" EM ARMAÇÃO DE FERRO, METALON 20X20: COM BASE APROXIMADA DE 10CM X 10CM PARA FIXAÇÃO EM JARDIM OU PISO, LARGURA DA PEÇA (LETRA) DE APROXIMADAMENTE 115CM DE LARGURA X 125CM DE ALTURA X 30CM DE PROFUNDIDADE, TOTAL DE 3000 LEDS MICRO LÂMPADAS VERMELHAS E CORDÃO VERMELHO E LEDS BRANCOS DO CORDÃO BRANCO, APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA A LED COR BRANCO QUENTE, 12 MM BLINDADO, NO MÍNIMO 36 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN, A CADA 04 LEDS UM MINI STROBO INTERNO NA MANGUEIRA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,3 WATTS O PONTO DE LED POR MINUTO, VIDA ÚTIL DE 20.000HS, CONTER 06 ESTROBO RETANGULAR COM POTENCIA 12 W , COR BRANCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, DISPARO NO MÍNIMO 55 A 60 VEZES POR MINUTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO	UND	06		01 - VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO 01 – PRAÇA DO AVIÃO 01 – ROTATORIA / AVENIDA LUÍS LEITE	R$:10.232,94	R$: 61.397,64


	ATRAVÉS DE PARAFUSO OU ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DIMENSÃO MAXIMA: COMPRIMENTO 100MM X LARGURA 60MM X 50MM ALTURA, IP MÍNIMO: 44, VIDA ÚTIL APROXIMADA: 10 MILHÕES DE FLASHES, VISIBILIDADE DE ATÉ 5 KM, TELA DE SILICONE FLEXÍVEL COR VERMELHA, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPESSAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM. TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
12	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE FIGURA NATALINA "2027" GRANDE NÚMEROS 3D GRANDES COM ALTURA DE 2,00MTS, LARGURA MÁXIMA DE 1,50MTS POR LETRA E PROFUNDIDADE DE 40CM. ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 6591 DE PERFIL QUADRADO 20X20MM E ESPESSURA DE 1,2MM COM O TOTAL DE 4 NUMEROS COMPONDO "2027". A ESTRUTURA DEVE SER FABRICADA COM SOLDA TIPO MIG E RECEBER REVESTIMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA PARA	UND	02		01 – PRAÇA DO AVIÃO	R$:23.436,29	R$:46.872,58

	UMA EXCELENTE ADERÊNCIA QUE PERMITE UMA ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO. O REVESTIMENTO LUMINOSO DEVE SER FEITO TOTALMENTE COM JOGOS DE LED COM NO MÍNIMO 190 LÂMPADAS LED, 150 LÂMPADAS COM LUZ FIXA E 40 LÂMPADAS COM LUZ MODELO ESTROBO LED, A PROVA D'ÁGUA QUE DEVERÃO ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA E AS CLASSES DE PROTEÇÃO, VEDAÇÃO MÍNIMA IP44, MATERIAL COM DUPLA VEDAÇÃO, CAPA VERDE OU DE OUTRA COR EXTERNA, CAPA BRANCA INTERNA E SILICONE NO INTERIOR DO MESMO, COM CABOS EMBORRACHADOS FIO DE NO MÍNIMO Ø 2,2MM DE ESPESSURA, COM 14 METROS DE COMPRIMENTO E CONECTOR MACHO/FÊMEA PARA EMENDA DEMAIS UNIDADES. A DISTÂNCIA ENTRE OS LEDS INSTALADOS NA ESTRUTURA SERÃO DE NO MÁXIMO 6 CENTÍMETROS. O CONTORNO EXTERNO DEVERÁ SER FEITO COM MANGUEIRA LUZENTE NA COR BRANCO QUENTE, COM 12MM DE ESPESSURA, COM 36 LEDS POR METRO, NA VOLTAGEM 220V E TODO ACABAMENTO LUMINOSO DEVE SER FIXADOS NA ESTRUTURA COM						


	ABRAÇADEIRAS DE NYLON, O ZERO COM O FORMATO DE PORTAL, MEDIDA MINIMA DE 200CM DE ALTURA, TODA PEÇA PREENCHIDA COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR DOURADA TRANSPARENTE, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, CONTORNADA COM MANGUEIRA LED, FIO ELÉTRICO 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
13	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE LETREIRO LUMINOSO COM OS NÚMEROS "2027 O NÚMERO ZERO É DUPLO" PROPORCIONANDO EFEITO TÚNEL PARA FOTOS, CONTORNO COM 161M DE MANGUEIRA LUMINOSA, EM PVC FLEXÍVEL, EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM 36 LÂMPADAS INCANDESCENTES POR METRO. PREENCHIMENTO COM 151 CONJUNTOS DE LEDS BRANCO FRIO COM FIO CRISTAL, FIO ELÉTRICO BRANCO 2 X 0,5MM², FIGURA TRIDIMENSIONAL, PRODUZIDO EM METALON 20MM X 20MM PAREDE	UND	04		01 - VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO 01 - ORLA	R$:23.192,36	R$: 92.769,44


	1,20M, BARRA CHATA 1/8 X 3/8, FIXAÇÃO PARA JARDIM COM ESTACA DE METALON 30MM X 30MM, MATERIAIS ZINCADOS, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A INTEMPÉRIES MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,80M DE ALTURA X 8,80M DE LARGURA X 0,44M DE PROFUNDIDADE DAS LETRAS, POTÊNCIA APROXIMADA DO LETREIRO: 3633W.						
14	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE TÚNEL RGB LUMINOSO, TRIDIMENCIONAL, MEDIDA DO TUNEL ENTRE MÍNIMO: 2,80M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA X 4,70M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 3,10M DE ALTURA X 2,20M DE LARGURA X 5,10 DE PROFUNDIDADE; PRODUZIDO EM METALON 30MM X 30MM PAREDE 1,20M, BASE EM METALON 40MM X 40MM PAREDE 1,20M, PARA PARTE ESTRUTURAL; FIXAÇÃO PARA JARDIM COM ESTACA DE METALON 30MM X 30MM OU PARA PISO COM SUPORTES ADEQUADOS E PARAFUSOS. TODO MATERIAL DEVERÁ SER ZINCADO PINTADO NA COR PRETA E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES,	UND	02		01 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO	R$: 38.833,33	R$: 77.666,66


	TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CORPO PREENCHIDA COM CORDÃO RGB, 1000 PIXEL ENDEREÇÁVEL LINEAR ACOMPANHANDO A ESTRUTURA METÁLICA PARA UM FECHAMENTO DE NO MÁXIMO 5CM, CORDÃO DE LED PRETO BLINDADO, COM 03 FIOS, NO MÍNIMO 50 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADAS DE 12MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 40W, COM CAIXA DE SOM ACOPLADA AO TÚNEL, LIGAÇÃO EM FIO PP 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V; A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL APROXIMADA DE 745W.						
15	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE CAIXA QUADRADA RGB LUMINOSO, TRIDIMENCIONAL, MEDIDA DA CAIXA ENTRE MÍNIMO: 1,50M DE ALTURA X 1,50M DE LARGURA X 1,50M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,60M DE ALTURA X 1,60M DE LARGURA X 1,60 DE PROFUNDIDADE; PRODUZIDO EM METALON 20MM X 20MM, PARA PARTE ESTRUTURAL; FIXAÇÃO PARA JARDIM COM ESTACA DE METALON 30MM X	UND	04	 02 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		R$: 16.100,00	R$: 64.400,00

	30MM OU PARA PISO COM SUPORTES ADEQUADOS E PARAFUSOS. TODO MATERIAL DEVERÁ SER ZINCADO PINTADO NA COR PRETA E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A INTEMPÉRIES, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CORPO PREENCHIDA COM CORDÃO RGB, 1000 PIXEL ENDEREÇÁVEL LINEAR ACOMPANHANDO A ESTRUTURA METÁLICA PARA UM FECHAMENTO DE NO MÁXIMO 5CM, CORDÃO DE LED PRETO BLINDADO, COM 03 FIOS, NO MÍNIMO 50 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADAS DE 12MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 40W, LIGAÇÃO EM FIO PP 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V; A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL APROXIMADA DE 500W.						
16	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE PACOTE DE PRESENTE COM ACESSO PARA PASSAGEM, FIGURA TRIDIMENSIONAL. PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 30MM X 30MM, METALON 20MM X 20MM E	UND	02		01 – CENTRO HISTORICO	R$: 19.576,00	R$:39.152,00

	METALON 15MM X 15MM, PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA E DE BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 E 1 1/2 X 1/4 DE POLEGADA, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A CAIXA É DIVIDIDA EM NOVE PARTES, SENDO QUATRO LATERAIS, TAMPA COM LAÇO E QUATRO FITAS. CONTORNO COM MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NAS CORES CRISTAL E VERMELHO, EM PVC FLEXÍVEL DE 13MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PREENCHIMENTO DA FIGURA COM LÂMPADAS DE LED NAS CORES BRANCO COM FIO BRANCO E VERMELHO COM FIO CRISTAL VERMELHO (MEDIDA DO FIO DE CADA CONJUNTO: 2X0,5MM²). A JUNÇÃO DAS PARTES DA CAIXA É FEITA POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS PRODUZIDAS EM BARRA CHATA DE 1" X 3/8 COM PARAFUSO DE 1/4. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 3,55M DE ALTURA X 3,20M DE LARGURA X 3,10M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 3,65M DE ALTURA X 3,30M DE LARGURA X 3,20 DE PROFUNDIDADE. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DO PACOTE: 3265W.						

17	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE CAIXA DE PRESENTE BIDIMENSIONAL ARAMADO DUPLADA, COM LAÇO E ESTRELAS. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 3,15M DE ALTURA X 1,95M DE LARGURA X 0,47M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 3,45M DE ALTURA X 2,35M DE LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE. PRODUZIDA EM TUBO QUADRADO DE 20MM X 20MM E BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 E 1/2 X 3/6 POLEGADAS EM AÇO DE CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO PROTEÇÃO A CORROSÕES DIANTE EXPOSIÇÃO A INTEMPÉRIES, COM PASSAGEM CENTRAL DE 180CM DE ALTURA X 0,80CM, CONTORNO DA FIGURA COM 94 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA COM 12MM DE DIÂMETRO, LED NA COR WARN, EM PVC FLEXÍVEL, COM 42 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PREENCHIMENTO DO LAÇO COM 18 CONJUNTOS DE 100 LEDS VERMELHOS, DAS ESTRELAS DE 40CM COM 10 CONJUNTOS DE 100 LEDS NAS CORES VERMELHO, AZUL E BRANCO FIO CRISTAL VERMELHO E DO RESTANTE DA FIGURA COM 40 CONJUNTOS DE 100 LEDS BRANCO	UND	04		02 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO	R$:14.225,00	R$:56.900,00

	QUENTE FIO TRANSPARENTE. TENSÃO DE 220V.						
18	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE CAIXA DE PRESENTE BIDIMENSIONAL ARAMADO, COM LAÇO E BOLINHAS. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 2,50M DE ALTURA X 2,10M DE LARGURA X 0,40M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 2,65M DE ALTURA X 2,25M DE LARGURA X 0,55 DE PROFUNDIDADE. PRODUZIDA EM TUBO QUADRADO DE 15MM X 15MM E BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 E 1/2 X 3/6 POLEGADAS EM AÇO DE CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO PROTEÇÃO A CORROSÕES DIANTE EXPOSIÇÃO A INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA COM 75 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA COM 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PREENCHIMENTO DO LAÇO COM 18 CONJUNTOS DE 100 LEDS BRANCOS MORNO FIO TRANSPARENTE, DAS BOLINHAS COM 14 CONJUNTOS DE 100 LEDS NA COR VERMELHO FIO CRISTAL VERMELHO E DO RESTANTE DA FIGURA COM 10 CONJUNTOS DE 100 LEDS BRANCOS	UND	04		02 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO	R$: 9.193,47	R$: 36.773,88


	FRIO BRANCO OU TRANSPARENTE. TENSÃO DE 220V.						
19	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE CAIXA DE PRESENTE BIDIMENSIONAL ARAMADO, COM LAÇO E BOLINHAS. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,95M DE ALTURA X 2,15M DE LARGURA X 0,35M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 2,05M DE ALTURA X 2,25M DE LARGURA X 0,45 DE PROFUNDIDADE. PRODUZIDA EM TUBO QUADRADO DE 15MM X 15MM E BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 E 1/2 X 3/6 POLEGADAS EM AÇO DE CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO PROTEÇÃO A CORROSÕES DIANTE EXPOSIÇÃO A INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA COM 65 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA COM 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PREENCHIMENTO DO LAÇO COM 10 CONJUNTOS DE 100 LEDS VERMELHO FIO TRANSPARENTE, DAS BOLINHAS COM 6 CONJUNTOS DE 100 LEDS NA COR AMARELO FIO CRISTAL E DO RESTANTE DA FIGURA COM 8 CONJUNTOS DE 100 LEDS BRANCOS	UND	04		02 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO	R$:9.462,30	R$: 37.849,20

	FRIO BRANCO OU TRANSPARENTE. TENSÃO DE 220V.						
20	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BOLA NATALINA GIGANTE COM DETALHES EM FOLHAS E ACESSO PARA PASSAGEM FIGURA TRIDIMENSIONAL. PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 20MM X 20MM E METALON 15MM X 15MM, PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA E DE BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 E 1 1/2 X 1/4 DE POLEGADA, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A BOLA É DIVIDIDA EM TRÊS PARTES, SENDO DUAS PARTES DE ESFERA E A TERCEIRA DO FUSTE. CONTORNO COM MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL DE 13MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE LÂMPADAS DE LED NAS CORES VERMELHA FIO ELÉTRICO CRISTAL VERMELHO, VERDE FIO ELÉTRICO CRISTAL VERDE E BRANCA FIO ELÉTRICO BRANCO FOSCO (MEDIDA DO FIO DE CADA CONJUNTO: 2X0,5MM²). A JUNÇÃO DAS PARTES DA BOLA É FEITA POR MEIO DE	UND	02		01 – PRAÇA DO AVIÃO	R$: 12.273,20	R$: 24.546,40


	ABRAÇADEIRAS PRODUZIDAS EM BARRA CHATA DE 1" X 3/8 COM PARAFUSO DE 1/4. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 3,85M DE ALTURA X 3,20M DE LARGURA X 3,20M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 3,95M DE ALTURA X 3,30M DE LARGURA X 3,25 DE PROFUNDIDADE. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DO PACOTE: 2983W						
21	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BOLA DE NATAL INTERATIVA COM PASSAGEM MODELO PINHEIRO ALTURA DE 3,40MTS, LARGURA 3,00MTS E PROFUNDIDADE DE 30CM. ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 6591 DE PERFIL QUADRADO 20X20MM E ESPESSURA DE 1,2MM. A ESTRUTURA DEVE SER FABRICADA COM SOLDA TIPO MIG E RECEBER REVESTIMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA PARA UMA EXCELENTE ADERÊNCIA QUE PERMITE UMA ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO. ESSA PEÇA É DIVIDIDA EM 2 PARTES IGUAIS PARA FACILITAR O TRANSPORTE E MANUSEIO NA INSTALAÇÃO E PARA MONTAGEM SÃO UTILIZADAS ABRAÇADEIRAS INDUSTRIAIS TIPO "U" ZINCADAS COM	UND	04		01 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO 01 - ORLA	R$:19.393,33	R$: 77.573,32

	ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" GARANTINDO UMA BOA FIXAÇÃO DAS PARTES DA FIGURA. O REVESTIMENTO LUMINOSO DEVE SER FEITO TOTALMENTE COM JOGOS DE LED COM NO MÍNIMO 100 LÂMPADAS LED, 80 LÂMPADAS COM LUZ FIXA E 20 LÂMPADAS COM LUZ MODELO ESTROBO LED, A PROVA D'ÁGUA QUE DEVERÃO ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA E AS CLASSES DE PROTEÇÃO, VEDAÇÃO MÍNIMA IP44, MATERIAL COM DUPLA VEDAÇÃO, CAPA VERDE OU DE OUTRA COR EXTERNA, CAPA BRANCA INTERNA E SILICONE NO INTERIOR DO MESMO, COM CABOS EMBORRACHADOS FIO DE NO MÍNIMO Ø 2,2MM DE ESPESSURA, COM 10 METROS DE COMPRIMENTO E CONECTOR MACHO / FÊMEA PARA EMENDA DEMAIS UNIDADES. A DISTÂNCIA ENTRE OS LEDS INSTALADOS NA ESTRUTURA SERÃO DE NO MÁXIMO 6 CENTÍMETROS. O CONTORNO EXTERNO DEVERÁ SER FEITO COM MANGUEIRA LUZENTE NA COR BRANCO QUENTE, COM 13MM DE ESPESSURA, COM 36 LEDS POR METRO, NA VOLTAGEM 220V E TODO ACABAMENTO LUMINOSO DEVE						


	SER FIXADOS NA ESTRUTURA COM ABRAÇADEIRAS DE NYLON.						
22	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE ARVORE TIPO PINHEIRO - ESTRUTURA EM METALON 20MMX20MM, PINTURA AUTOMOTIVA BRANCA, ALTURA DE 150CM X 80CM DE LARGURA, COM PROFUNDIDADE DE 30CM, CONTORNADA COM MANGUEIRA LUMINOSA A LED, COR WARN, 12 MM, MÍNIMO 24 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO MÁXIMO 3 W POR METRO, A CADA 04 LED UM MINI STROOBO, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HS, FECHA COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA CORES VARIADAS ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, CONTENDO 02 (DOIS) ESTROBO OVAL COM POTENCIA 6 W , COR BRANCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, DISPARO NO MÍNIMO 55 A 60 VEZES POR MINUTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO OU ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DIMENSÃO	UND	04		02 – PRAÇA DO AVIÃO	R$: 6.540,74	R$:26.162,96


	MÁXIMA : COMPRIMENTO 100MM X LARGURA 60MM X 50MM ALTURA, IP MÍNIMO: 44, VIDA ÚTIL APROXIMADA: 10 MILHÕES DE FLASHES, VISIBILIDADE DE ATÉ 5 KM, FIXAÇÃO POR ABRAÇADEIRA EM NYLON 6.6 TEMPERATURA DE TRABALHO -20 CA + 80C, ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO, COR VERDE, DIMENSÕES 200X3,6MM (+- 5%), PREENCHIDA COM CORDÃO DE LED BLINDADO, COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO COM 04 FIOS, NO MÍNIMO 800 LEDS, LÂMPADA DE 7MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 6,50 X 2,5 CENTÍMETROS. COR DO LED DA MESMA COR DA TELA DE SILICONE, BASE PARA FIXAÇÃO EM JARDIM.						
23	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE PEÇA GIGANTE FORMATO DE PINHEIRO EM ARMAÇÃO DE FERRO, METALON 15X15: COM FIXAÇÃO EM JARDIM OU PISO, LARGURA DA PEÇA DE APROXIMADAMENTE 35CM, TOTAL DE 1000 LEDS MICRO LÂMPADAS VERDES E CORDÃO VERDE, REVESTIDO DE	UND	04		02 - ORLA	R$:7.808,35	R$:31.233,40


	TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR VERDE TRANSPARENTE, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, TAMANHO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 190CM DE ALTURA POR 180CM DE LARGURA, APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA A LED COR BRANCA OU WARN, 12 MM BLINDADO, NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN, A CADA 04 LEDS UM MINI STROBO INTERNO NA MANGUEIRA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,3 WATTS O PONTO DE LED POR MINUTO, VIDA ÚTIL DE 20.000 HS, CONTER 03 ESTROBO OVAL COM POTÊNCIA 6 W, COR BRANCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, DISPARO NO MÍNIMO 55 A 60 VEZES POR MINUTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO OU ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DIMENSÃO MÁXIMA: COMPRIMENTO 100MM X LARGURA 60MM X 50MM ALTURA, IP MÍNIMO: 44, VIDA ÚTIL APROXIMADA: 10 MILHÕES DE FLASHES, VISIBILIDADE DE ATÉ 5 KM, TODA A						

	PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
24	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BOLA DE NATAL COM ESTRELA CENTRAL COLORIDA, ESTRUTURA EM METALON 20MMX20MM, PINTURA AUTOMOTIVA BRANCA, ALTURA DE 245CM X 245CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE, DETALHE DA ESTRELA CENTRAL MEDINDO 70CM DE ALTURA X 70CM DE LARGURA COM UMA ESTRELA CENTRAL PEQUENA DE 25CM DE ALTURA X 25CM LARGURA, CONTORNADA COM MANGUEIRA LUMINOSA A LED, COR BRANCO QUENTE, 12 MM, MÍNIMO 40 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO MÁXIMO 3 W POR METRO, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HS, FECHADA COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR DO CORDÃO, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, CONTENDO 02 (DOIS) ESTROBO OVAL COM POTÊNCIA 12 W , COR BRANCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220	UND	06		03 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO	R$:21.794,68	R$:130.768,08


	V, DISPARO NO MÍNIMO 55 A 60 VEZES POR MINUTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO OU ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DIMENSÃO MÁXIMA : COMPRIMENTO 100MM X LARGURA 60MM X 50MM ALTURA, IP MÍNIMO: 44, VIDA ÚTIL APROXIMADA: 10 MILHÕES DE FLASHES, VISIBILIDADE DE ATÉ 5 KM, FIXAÇÃO POR ABRAÇADEIRA EM NYLON 6.6 TEMPERATURA DE TRABALHO -20 CA + 80C, ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO, COR BRANCA, DIMENSÕES 200X3,6MM (+- 5%), PREENCHIDA COM CORDÃO DE LED BLINDADO, COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO COM 04 FIOS, NO MÍNIMO 100 LEDS, LÂMPADA DE 7MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 6,50 X 2,5 CENTÍMETROS, CORDÃO DE LED CORES VARIADAS, LED DA COR DO CORDÃO; OBS.: A ESTRELA CENTRAL DEVE VIR COM COR DIFERENTE DA BOLA; FIO ELÉTRICO 2 X 1,5MM². TENSÃO DE 220V, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						


25	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BANCO BOLA DE NATAL INSTAGRAMÁVEL, COMPOSTA POR DOIS SEMI CÍRCULOS PRODUZIDOS EM METALON QD 20X20 #20 PINTADO NA COR DOURADO, COM LARGURA TOTAL DE 2,40 M, 2,00 M DE ALTURA E 0,50 M DE PROFUNDIDADE, SENDO A DISTÂNCIA DO SEMI CÍRCULO EXTERNO ATÉ O INTERNO DE 0,40 M. PREENCHIDA EM CORDÃO DE LED BRANCO QUENTE/WARM (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA COR ENTRE 3200K E 3500K), SENDO QUE A CADA 04 LÂMPADAS QUENTE/WARM A QUINTA LÂMPADA DEVE SER NA COR BRANCO FRIO (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA COR ENTRE 6000K E 6500K) QUE PISCA, FIO TRANSPARENTE COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10 METROS COM 4 FIOS DE 2 MM, NO MÍNIMO 100 LEDS POR CORDÃO. LÂMPADAS DE 5 MM OU MAIS. E CONTORNADA POR MANGUEIRA LED BRANCO QUENTE/WARM. POSSUI UM BANCO EM SEU INTERIOR, PRODUZIDO EM METALON QD 20X20 #20 COM 1,75 DE	UND	02		01 – CENTRO HISTORICO	R$: 6.833.33	R$: 13.666,66


	LARGURA POR 0,40M DE ALTURA, PINTADO NA COR DOURADA, COM ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA, ESTOFADO EM SUEDE NA COR BEGE.						
26	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BANCO CAIXA DE NATAL. INSTAGRAMAVEL, BIDIMENSIONAL, PRODUZIDOS EM METALON QD 20X20 #20 PINTADO NA COR DOURADO, COM LARGURA TOTAL DE 2,40 M, 2,00 M DE ALTURA E 0,50 M DE PROFUNDIDADE, SENDO A DISTÂNCIA DO SEMI CÍRCULO EXTERNO ATÉ O INTERNO DE 0,40 M. PREENCHIDA EM CORDÃO DE LED BRANCO QUENTE/WARM (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA COR ENTRE 3200K E 3500K), SENDO QUE A CADA 04 LÂMPADAS QUENTE/WARM A QUINTA LÂMPADA DEVE SER NA COR BRANCO FRIO (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA COR ENTRE 6000K E 6500K) QUE PISCA, FIO TRANSPARENTE COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10 METROS COM 4 FIOS DE 2 MM, NO MÍNIMO 100 LEDS POR CORDÃO. LÂMPADAS DE 5 MM OU MAIS. E CONTORNADA POR MANGUEIRA LED	UND	02		01 – CENTRO HISTORICO	R$:7.214,02	R$:14.428,04

	BRANCO QUENTE/WARM. POSSUI UM BANCO EM SEU INTERIOR, PRODUZIDO EM METALON QD 20X20 #20 COM 1,75 DE LARGURA POR 0,40M DE ALTURA, PINTADO NA COR DOURADA, COM ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA, ESTOFADO EM SUEDE NA COR BEGE.						
27	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BANCO CORAÇÃO FIGURA LUMINOSA ARMAÇÃO DE FERRO, , METALON 20X20 ESPECIFICAÇÃO: PEÇA LUMINOSA EM ARMAÇÃO DE FERRO, FORMATO DE CORAÇÃO, METALON 20X20: COM BASE APROXIMADA DE 40CM X 40CM PARA FIXAÇÃO EM JARDIM OU PISO, LARGURA DA PEÇA DE APROXIMADAMENTE 35CM, TOTAL DE 1200 LEDS MICRO LÂMPADAS VERMELHOS E CORDÃO VERMELHO E 400 LEDS MICRO LÂMPADAS BRANCA E CORDÃO BRANCO, REVESTIDO DE TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR VERMELHO TRANSPARENTE, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, TAMANHO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 280CM DE ALTURA POR 280CM DE LARGURA,	UND	08		01 – PRAÇA DO AVIÃO 03 - ORLA	R$:18.472,00	R$:147.776,00


	APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA A LED COR WARN, 12 MM BLINDADO, NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN, A CADA 04 LEDS UM MINI ESTROBO INTERNO NA MANGUEIRA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,3 WATTS O PONTO DE LED POR MINUTO, VIDA ÚTIL DE 50.000 HS, CONTER 05 ESTROBO OVAL COM POTÊNCIA 12W , COR BRANCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, DISPARO NO MÍNIMO 55 A 60 VEZES POR MINUTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO OU ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DIMENSÃO MÁXIMA : COMPRIMENTO 100MM X LARGURA 60MM X 50MM ALTURA, IP MÍNIMO: 44, VIDA ÚTIL APROXIMADA: 10 MILHÕES DE FLASHES, VISIBILIDADE DE ATÉ 5 KM, BANCO CENTRAL COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA DE MADEIRA TIPO, SELADA E ENVERNIZADA, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						

28	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE PEÇA GIGANTE FORMATO DE PINHEIRO, EM ARMAÇÃO DE FERRO, METALON 15X15 COM FIXAÇÃO EM JARDIM OU PISO, LARGURA DA PEÇA DE APROXIMADAMENTE 35CM, TOTAL DE 1000 LEDS MICRO LÂMPADAS VERDES E CORDÃO VERDE, REVESTIDO DE TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR VERDE TRANSPARENTE, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, TAMANHO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 200CM DE ALTURA POR 180CM DE LARGURA, APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA A LED COR BRANCA OU WARN, 12 MM BLINDADO, NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN, A CADA 04 LEDS UM MINI STROBO INTERNO NA MANGUEIRA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,3 WATTS O PONTO DE LED POR MINUTO, VIDA ÚTIL DE 20.000 HS, CONTER 05 ESTROBO OVAL COM POTÊNCIA 6 W , COR BRANCA, TENSÃO DE	UND	02		01 - ORLA	R$:17.909,50	R$:35.819,00

	ALIMENTAÇÃO 220 V, DISPARO NO MÍNIMO 55 A 60 VEZES POR MINUTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO OU ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DIMENSÃO MÁXIMA: COMPRIMENTO 100MM X LARGURA 60MM X 50MM ALTURA, IP MÍNIMO: 44, VIDA ÚTIL APROXIMADA: 10 MILHÕES DE FLASHES, VISIBILIDADE DE ATÉ 5 KM, BANCO CENTRAL COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA DE MADEIRA TIPO, SELADA E ENVERNIZADA, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
29	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BANCO LUA, MEDINDO 200CM DE ALTURA X 200CM DE LARGURA, BANCO CONFECCIONADO EM RIPAS PINTADAS, MEDINDO 0,60CM DE LARGURA, BASE DE FERRO COM METALON 30X30, PINTURA AUTOMOTIVA, LUA LUMINOSA CONFECCIONADA EM METALON 20X20, MANGUEIRA NA COR BRANCA COM LED BRANCO, E 2500 LEDS DE PISCA BRANCO, CORDÃO LEITOSO NA COR BRANCA, BLINDADO, PLUG MACHO E FÊMEA PARA MELHOR	UND	04		02 - ORLA	R$: 3.272,12	R$:13.088,48


	ENCAIXE, BIVOLT, ATERRAMENTO E LIGAÇÕES COM FITA DE AUTO FUSÃO.						
30	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE PAPAI NOEL COM PORTA RETRATO, PRODUZIDA POR TUBO METALON QD 20X20 #20 PINTADO NA COR DOURADA. A PEÇA É COMPOSTA DE UM PORTA RETRATO DE 1,50 DE LARGURA POR 2,10 DE ALTURA E 30 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDADE, ENVOLTO DOS BRAÇOS, PÉS E CABEÇA DO PAPAI NOEL, QUE POSSUEM A MESMA PROFUNDIDADE (30 CM). NO TOTAL A PEÇA MEDE 2 METROS DE LARGURA, DE UMA MÃO À OUTRA E 3,50 METROS DE ALTURA, DOS PÉS À PONTA DA TOUCA. O PORTA RETRATO É PREENCHIDO DE CORDÃO DE LED 220V NA COR BRANCO QUENTE/WARM (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA COR ENTRE 3200K E 3500K), SENDO QUE A CADA 04 LÂMPADAS QUENTE/WARM A QUINTA LÂMPADA DEVE SER NA COR BRANCO FRIO (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA COR ENTRE 6000K E 6500K) QUE PISCA, FIO AMARELO, COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10 M ENTRE AS LÂMPADAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10 METROS COM 4	UND	02		01 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO	R$: 19.344,05	R$:38.688,10

	FIOS DE 2 MM, NO MÍNIMO 100 LEDS POR CORDÃO. LÂMPADAS DE 5 MM OU MAIS, O ROSTO É PREENCHIDO DE CORDÃO DE LED 220V NA COR BRANCO QUENTE/WARM (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA COR ENTRE 3200K E 3500K), LUZ FIXA, FIO TRANSPARENTE, COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10 METROS COM 4 FIOS DE 2 MM, NO MÍNIMO 100 LEDS POR CORDÃO. LÂMPADAS DE 5 MM OU MAIS, A BARBA, DETALHE DA ROUPA E DETALHES DA TOUCA, SÃO PREENCHIDOS EM CORDÃO DE LED 220V NA COR BRANCO FRIO (OBEDECENDO A TEMPERATURA DE COR ENTRE 6000 E 6500K) LUZ FIXA, FIO TRANSPARENTE, COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10 METROS COM 4 FIOS DE 2MM, NO MÍNIMO 100 LEDS POR CORDÃO. LÂMPADAS DE 5MM OU MAIS. MÃOS PÉS E TOUCA SÃO PREENCHIDOS EM CORDÃO DE LED 220V NA COR VERMELHO, LUZ FIXA, SENDO QUE A CADA 04 LÂMPADAS VERMELHAS A QUINTA LÂMPADA DEVE SER NA COR BRANCO FRIO (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA						


	COR ENTRE 6000K E 6500K) QUE PISCA, FIO VERMELHO, COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10 METROS COM 4 FIOS DE 2MM, NO MÍNIMO 100 LEDS POR CORDÃO. LÂMPADAS DE 5MM OU MAIS.						
31	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE TRENÓ LUMINOSO COM QUATRO RENAS, TAMBÉM LUMINOSAS, TRIDIMENSIONAIS, MEDIDA TOTAL DA PEÇA ENTRE MÍNIMO: 1,25M DE ALTURA X 4,90M DE LARGURA X 1,10M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,45M DE ALTURA X 5,45M DE LARGURA X 1,20M DE PROFUNDIDADE. TRENÓ PRODUZIDO EM METALON 15MM X 15MM PAREDE 1,20M, BARRA CHATA 1/8 X 3/8" PARA PARTE ESTRUTURAL; E DETALHES EM ARABESCOS NAS LATERAIS PRODUZIDOS EM BARRA CHATA 1/2 X 3/16", MEDINDO APROXIMADAMENTE : 0,80M DE ALTURA X 1,50M DE LARGURA X 0,50M DE COMPRIMENTO. RENAS CONFECCIONADAS EM FERRO REDONDO MACIÇO 1/8", 3/16" E 1/8", BARRA CHATA 1/8 X 3/8", SUSTENTAÇÃO EM TUBO 1.1/4" E METALON 20MM X 20MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE	UND	02		01 VILA NATALINA – CENÁRIO	R$: 28.210,31	R$:56.420,62


	1,35M DE ALTURA X 1,60M DE LARGURA X 0,40M DE COMPRIMENTO. FIXAÇÃO PARA JARDIM COM ESTACA DE METALON 30MM X 30MM OU PARA PISO COM SUPORTES ADEQUADOS E PARAFUSOS. TODO MATERIAL DEVERÁ SER ZINCADO E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 12,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V, PASSAGEM DE CORDÃO TRANÇADO ENTRE SI PARA UM FECHAMENTO DE NO MÁXIMO 5CM COM ABRAÇADEIRA DA COR DO LED, CORDÃO DE LED BLINDADO, COM 03 FIOS, NO MÍNIMO 190 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADAS DE 4MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 5,50 X 1,5 CENTÍMETROS. CORDÃO TRANSPARENTE DA COR DO LED, COR DO LED: VERMELHA NO TRENO E COR AMARELO NA BASE DO ARABESCO, CORDÃO PROTEGIDO COM TELA DE SILICONE						


	FLEXÍVEL NA COR DO CORDÃO DE LED, TRANSPARENTE, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, BASE DE MADEIRA PARA APOIO DOS PÉS, BANCO DE MADEIRA COM ESTOFADO DE 5CM DE ESPUMA DENSA, FIO ELÉTRICO PP 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
32	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE MINI TRENÓ LUMINOSO COM DUAS RENAS, TAMBÉM LUMINOSAS, TRIDIMENSIONAIS, MEDIDA TOTAL DA PEÇA ENTRE MÍNIMO: 1,25M DE ALTURA X 2,95M DE LARGURA X 0,90M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,35M DE ALTURA X 3,15M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE. TRENÓ PRODUZIDO EM METALON 15MM X 15MM PAREDE 1,20M, BARRA CHATA 1/8 X 3/8" PARA PARTE ESTRUTURAL E DETALHES EM ARABESCOS NAS LATERAIS PRODUZIDOS EM BARRA CHATA 1/2 X 3/16", RENAS CONFECCIONADAS EM FERRO 1/8", TREFILADO 3/16" E TREFILADO 1/4" BARRA CHATA 1/8" X 3/8" SUSTENTAÇÕES	UND	02	 01 – PRAÇA DO AVIÃO	R$: 13.009,76	R$:26.019,52

	TUBO 1.1/4", METALON 20MM 20MM 1,20MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,65M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA X 0,50M DE COMPRIMENTO. FIXAÇÃO PARA JARDIM COM ESTACA DE METALON 30MM X 30MM OU PARA PISO COM SUPORTES ADEQUADOS E PARAFUSOS. TODO MATERIAL DEVERÁ SER ZINCADO E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 12,00MM DE DIÂMETRO, COM 30 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V E PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE LEDS BRANCO FRIO FIO CRISTAL TRANSPARENTE E BRANCO MORNO FIO TRANSPARENTE (ESPESSURA DO FIO: 2X0,5MM²).						
33	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE ESTRELA NATALINA BIDIMENSIONAL, ESTRUTURA EM METALON 15MMX15MM, PINTURA AUTOMOTIVA BRANCA, ALTURA DE 150CM X 180CM DE LARGURA X 30CM DE PROFUNDIDADE COM ESTRELA CENTRAL, CONTORNADA COM	UND	14		03 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO 01 – ORLA 03 – CENTRO HISTORICO	R$: 7.794,44	R$:109.122,16


	MANGUEIRA LUMINOSA A LED, COR WARN, 12 MM, MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO MÁXIMO 3 W POR METRO, A CADA 04 LED UM MINI ESTROBO, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HS, CONTENDO 03 (TRÊS) ESTROBO OVAL COM POTÊNCIA 12W , COR BRANCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, DISPARO NO MÍNIMO 55 A 60 VEZES POR MINUTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO OU ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DIMENSÃO MÁXIMA : COMPRIMENTO 100MM X LARGURA 60MM X 50MM ALTURA, IP MÍNIMO: 67, VIDA ÚTIL APROXIMADA: 10 MILHÕES DE FLASHES, VISIBILIDADE DE ATÉ 5 KM, FIXAÇÃO POR ABRAÇADEIRA EM NYLON 6.6 TEMPERATURA DE TRABALHO - 20 CA + 80C, ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO, COR BRANCO, DIMENSÕES 200X3,6MM (+- 5%), PREENCHIDA COM CORDÃO DE LED BLINDADO, COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO COM 04 FIOS, NO MÍNIMO 600 LEDS, LÂMPADA DE 4MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM						


	PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 6,50 X 2,5 CENTÍMETROS. CORES VARIADAS, TELAS E ABRAÇADEIRAS DA COR DO CORDÃO, FIO ELÉTRICO PP 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
34	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE ESTRELA GIGANTE 3D, COM PASSAGEM, EM METALON 20X20, SOLDA MIG RESISTENTE, COM FUROS PARA FIXAÇÃO EM CALÇADA OU JARDIM, ALTURA MINIMA DE 3 METROS E LARGURA MINIMA DE 3 METROS, FABRICADO EM ESTRUTURA METÁLICA METALON, A ESTRELA DEVERA ESTAR CONTORNADA COM MANGUEIRA DE LED COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, CONTORNANDO TODA A ESTRUTURA, E O PREENCHIMENTO DOS ESPAÇOS COM CORDÕES DE LED, CORDÃO COM 100 LEDS PARA USO EXTERNO, COM 80 LEDS FIXOS E 20 ESTROBINHOS. A CADA CINCO LEDS UM PISCA (ESTROBINHO). TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO	UND	12		06 – PRAÇA DO AVIÃO	R$: 10.104,00	R$:121.248,00

	DE ATÉ 5 CONJUNTOS, RESISTENTE A CHUVA (IP44), COM RESINA/SILICONE NA BASE DOS LEDS, SENDO A PROVA D'ÁGUA, COM FIAÇÃO RESISTENTE EM COBRE COM 2 VIAS. DIÂMETRO DO FIO 1,8MM. COMPRIMENTO TOTAL DE 10MTS. TENSÃO 220V. POTÊNCIA MÍNIMA: 5W. OS LEDS DEVERÃO SER FIXADOS COM ESPAÇAMENTO MINIMO DE 4CM ENTRE ELES.						
35	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BENGALA BIDIMENCIONAL EM ARMAÇÃO DE FERRO, METALON 20X20: COM BASE APROXIMADA DE 40CM X 40CM PARA FIXAÇÃO EM JARDIM OU PISO, TOTAL DE 1600 LEDS MICRO LÂMPADAS VERMELHOS E CORDÃO VERMELHO E LEDS BRANCOS DO CORDÃO BRANCO, TAMANHO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 300CM DE ALTURA, APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA A LED COR BRANCO QUENTE, 12 MM BLINDADO, NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN, A CADA 04 LEDS UM MINI STROBO INTERNO NA MANGUEIRA,	UND	08		04 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO	R$:8.876,67	R$: 71.013,36


	TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,3 WATTS O PONTO DE LED POR MINUTO, VIDA ÚTIL DE 20.000 HS, CONTER 05 ESTROBO RETANGULAR COM POTENCIA 12W , COR BRANCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, DISPARO NO MÍNIMO 55 A 60 VEZES POR MINUTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO OU ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DIMENSÃO MÁXIMA : COMPRIMENTO 100MM X LARGURA 60MM X 50MM ALTURA, IP MÍNIMO: 44, VIDA ÚTIL APROXIMADA: 10 MILHÕES DE FLASHES, VISIBILIDADE DE ATÉ 5 KM, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO, TELA DE SILICONE FLEXÍVEL DUAS CORES, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPESSAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM.						
36	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BENGALA BIDIMENCIONAL EM ARMAÇÃO DE FERRO, FORMATO DE BENGALA, METALON 20X20: COM BASE APROXIMADA DE 30CM X 30CM PARA FIXAÇÃO EM JARDIM OU PISO, TOTAL DE 1000 LEDS MICRO	UND	04		02 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO	R$:6.108,77	R$:24.435,08


	LÂMPADAS VERMELHO E CORDÃO VERMELHO E LEDS BRANCOS DO CORDÃO BRANCO, TAMANHO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 90CM DE ALTURA, APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA A LED COR BRANCO QUENTE, 12 MM BLINDADO, NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN, A CADA 04 LEDS UM MINI ESTROBO INTERNO NA MANGUEIRA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,3 WATTS O PONTO DE LED POR MINUTO, VIDA ÚTIL DE 20.000 HS, CONTER 03 ESTROBO RETANGULAR COM POTÊNCIA 12W , COR BRANCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, DISPARO NO MÍNIMO 55 A 60 VEZES POR MINUTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO OU ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DIMENSÃO MÁXIMA : COMPRIMENTO 100MM X LARGURA 60MM X 50MM ALTURA, IP MÍNIMO: 44, VIDA ÚTIL APROXIMADA: 10 MILHÕES DE FLASHES, VISIBILIDADE DE ATÉ 5 KM, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO, TELA DE SILICONE FLEXÍVEL						

	DUAS CORES, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPESSAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM.						
37	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE PIRULITO CARACOL BIDIMENSIONAL 180 CM DE ALTURA, PRODUZIDO EM METALON 15MM X 15MM PARTE ESTRUTURAL, BARRA CHATA 1/8 X 3/8" PARA PARTE INTERNA. FIXAÇÃO PARA JARDIM COM ESTACA DE METALON 30MM X 30MM OU PARA PISO COM SUPORTES ADEQUADOS E PARAFUSOS. TODO MATERIAL DEVERÁ SER ZINCADO PINTADO NA COR BRANCA E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR WARN EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 12,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V, PASSAGEM DE CORDÃO TRANÇADO ENTRE SI PARA UM FECHAMENTO DE NO MÁXIMO 5CM COM ABRAÇADEIRA DA COR DO LED, CORDÃO DE LED BLINDADO, COM 03 FIOS, NO MÍNIMO 190 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADAS DE 4MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE	UND	04		02 - ORLA	R$:11.516,67	R$: 46.066,68

	NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 5,50 X 1,5 CENTÍMETROS. CORDÃO TRANSPARENTE DA COR DO LED, COR DO LED: VERMELHO E BRANCO, CORDÃO PROTEGIDO COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR DO CORDÃO DE LED, TRANSPARENTE, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, FIO ELÉTRICO PP 2 X 1,5MM². TENSÃO DE 220V, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
38	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE PIRULITO ESPIRAL BIDIMENCIONAL 180 CM DE ALTURA, PRODUZIDO EM METALON 15MM X 15MM PARTE ESTRUTURAL, BARRA CHATA 1/8 X 3/8” PARA PARTE INTERNA. FIXAÇÃO PARA JARDIM COM ESTACA DE METALON 30MM X 30MM OU PARA PISO COM SUPORTES ADEQUADOS E PARAFUSOS. TODO MATERIAL DEVERÁ SER ZINCADO PINTADO NA COR BRANCA E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA	UND	04		02 - ORLA	R$:25.242,78	R$: 100.971,12


	RESISTENTE A INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR WARN EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 12,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V, PASSAGEM DE CORDÃO TRANÇADO ENTRE SI PARA UM FECHAMENTO DE NO MÁXIMO 5CM COM ABRAÇADEIRA DA COR DO LED, CORDÃO DE LED BLINDADO, COM 03 FIOS, NO MÍNIMO 190 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADAS DE 4MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 5,50 X 1,5 CENTÍMETROS. CORDÃO TRANSPARENTE DA COR DO LED, COR DO LED: VERMELHO E BRANCO, CORDÃO PROTEGIDO COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR DO CORDÃO DE LED, TRANSPARENTE, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, FIO ELÉTRICO PP 2 X 1,5MM². TENSÃO DE 220V, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						


39	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE RENA LUMINOSA MACHO, MEDIDA TOTAL DA PEÇA ENTRE MÍNIMO: 2,65M DE ALTURA X 2,30M DE LARGURA X 0,30M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 3,10M DE ALTURA X 2,65M DE LARGURA X 0,50M DE PROFUNDIDADE. PRODUZIDO EM METALON 15MM X 15MM PAREDE 1,20M, BARRA CHATA 1/8 X 3/8" PARA PARTE ESTRUTURAL; BASE PRODUZIDA EM METALON 20MM X 20MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00M DE COMPRIMENTO X 0,80M DE PROFUNDIDADE. FIXAÇÃO PARA JARDIM COM ESTACA DE METALON 30MM X 30MM OU PARA PISO COM SUPORTES ADEQUADOS E PARAFUSOS. TODO MATERIAL DEVERÁ SER ZINCADO PINTADO NA COR DOURADA E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 12,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V, PASSAGEM DE CORDÃO TRANÇADO ENTRE SI PARA UM FECHAMENTO DE	UND	06		02 – ROTATORIA / AVENIDA LUÍS LEITE 01 - ORLA	R$: 6.845,67	R$:41.074,02


	NO MÁXIMO 5CM COM ABRAÇADEIRA DA COR DO LED, CORDÃO DE LED BLINDADO, COM 03 FIOS, NO MÍNIMO 190 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADAS DE 4MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 5,50 X 1,5 CENTÍMETROS. CORDÃO TRANSPARENTE DA COR DO LED, COR DO LED: DOURADO POR TODO CORPO, CORDÃO PROTEGIDO COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR DO CORDÃO DE LED, TRANSPARENTE, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, FIO ELÉTRICO PP 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
40	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE RENA LUMINOSA FEMÊA, MEDIDA TOTAL DA PEÇA ENTRE MÍNIMO: 2,45M DE ALTURA X 2,10M DE LARGURA X 0,45M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 2,60M DE ALTURA X 2,55M DE LARGURA X 0,60M DE PROFUNDIDADE.	UND	02		01 – ORLA	R$:7.340,07	R$: 14.680,14

	PRODUZIDO EM METALON 15MM X 15MM PAREDE 1,20M, BARRA CHATA 1/8 X 3/8" PARA PARTE ESTRUTURAL; BASE PRODUZIDA EM METALON 20MM X 20MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00M DE COMPRIMENTO X 0,80M DE PROFUNDIDADE. FIXAÇÃO PARA JARDIM COM ESTACA DE METALON 30MM X 30MM OU PARA PISO COM SUPORTES ADEQUADOS E PARAFUSOS. TODO MATERIAL DEVERÁ SER ZINCADO PINTADO NA COR DOURADA E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 12,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V, PASSAGEM DE CORDÃO TRANÇADO ENTRE SI PARA UM FECHAMENTO DE NO MÁXIMO 5CM COM ABRAÇADEIRA DA COR DO LED, CORDÃO DE LED BLINDADO, COM 03 FIOS, NO MÍNIMO 190 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADAS DE 4MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E						

	RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 5,50 X 1,5 CENTÍMETROS. CORDÃO TRANSPARENTE DA COR DO LED, COR DO LED: DOURADO POR TODO CORPO, CORDÃO PROTEGIDO COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR DO CORDÃO DE LED, TRANSPARENTE, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, FIO ELÉTRICO PP 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
41	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE RENA MACHO DE FERRO PINTURA ELETROSTÁTICA, MEDINDO 198CM DE ALTURA X 135CM DE COMPRIMENTO X 45CM DE LARGURA, CONTORNADA COM MANGUEIRA NA COR BRANCA, BASE DE FIXAÇÃO DE FERRO DE 50CM DE PROFUNDIDADE EM CADA PÉ.	UND	28		05 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO 04 – PRAÇA DO AVIÃO 05 - ORLA	R$:1.839,25	R$:51.499,00
42	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE RENA FÊMEA DE FERRO PINTURA ELETROSTÁTICA, MEDINDO: COMPRIMENTO 130CM X 36CM LARGURA X 116CM DE ALTURA, CONTORNADA COM MANGUEIRA NA	UND	28		05 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO 04 – PRAÇA DO AVIÃO 05 - ORLA	R$:1.856,67	R$:51.986,76

	COR BRANCA, BASE DE FIXAÇÃO DE FERRO DE 50CM DE PROFUNDIDADE EM CADA PÉ.						
43	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE CRUZ MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,90M DE ALTURA X 2,20M DE LARGURA X 0,30M DE PROFUNDIDADE, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE FERRO METALON 20X20, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA A LED COR, A DEFINIR, 12 MM BLINDADO, NO MÍNIMO 36 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360º, TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN, A CADA 04 LEDS UM MINI ESTROBO INTERNO NA MANGUEIRA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,1 WATTS O PONTO DE LED POR, MINUTO, VIDA ÚTIL DE 20.000 HS, TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR DO CORDÃO, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM PREENCHIDA COM CORDÃO DE LED BRANCO NA LATERAL E CORDÃO VERMELHO FRONTAL, BLINDADO A FIGURA LUMINOSA	UND	04		01 – ORLA 01 – CENTRO HISTORICO	R$:16.000,00	R$:64.000,00



	TEM POTÊNCIA TOTAL APROXIMADA DE 60W.						
44	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE SAGRADA FAMÍLIA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE SAGRA FAMÍLIA MARIA, JOSÉ E MENINO JESUS NA MANJEDOURA, MEDIDAS: COM 140CM DE ALTURA X 160CM DE LARGURA, PRODUZIDA EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE POLEGADAS, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO E METALON 20X20 CHAPA 18, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO AS INTEMPÉRIES. MANGUEIRA LUMINOSA A LED, COR WARN, 12 MM, MÍNIMO 42 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO MÁXIMO 3 W POR METRO, A CADA 04 LED UM MINI ESTROBO, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HS, PASSAGEM DE CORDÃO TRANÇADO ENTRE SI PARA UM FECHAMENTO DE NO MÁXIMO 5CM COM ABRAÇADEIRA DA COR DO LED, CORDÃO DE LED BLINDADO, COM 03 FIOS, NO MÍNIMO 190 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADAS DE 4MM, BLINDADAS COM	UND	06		01 – PRAÇA DO AVIÃO 01 – ORLA 01 – CENTRO HISTORICO	R$: 13.839,75	R$:83.038,50

	COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 5,50 X 1,5 CENTÍMETROS, CORDÃO DA ROUPA DIFERENTE DO CORDÃO DO CORPO, PREENCHIDA COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL TRANSLUCIDO DA COR DO CORDÃO, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, FIO ELÉTRICO 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V; TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
45	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE ANJO ARAMADOS TRIDIMENSIONAL, PRODUZIDO COM FERRO, PINTURA EM EPÓXI NA COR BRANCA, APLICAÇÃO DE CONJUNTOS DE LED BRANCO QUENTE E BRANCO FRIO, FIO BRANCO (ESPESSURA DO FIO: 2X1,5MM²). MEDIDA DO ANJO ENTRE: MÍNIMO: 1,65M DE ALTURA X 1,10M DE LARGURA X 1,40M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 1,80M DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA X 1,50M DE COMPRIMENTO. CORNETA PRODUZIDA EM	UND	22		03 – PRAÇA DO AVIÃO 02 – ROTATORIA / AVENIDA LUÍS LEITE 02 – ORLA 04 – CENTRO HISTORICO	R$:9.644,41	R$:212.177,02



	FERRO, CONTORNADA COM LED DE 12,00MM DE DIÂMETRO, COM 30 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V, COM PINTURA BRANCA MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,18M DE DIÂMETRO / MÁXIMO: 1,00M DE COMPRIMENTO X 0,28M DE DIÂMETRO FIO ELÉTRICO 2 X 1,5MM². TENSÃO DE 220V; A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL APROXIMADA DE 140W.						
46	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE PAPAI NOEL TRIDIMENSIONAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,60M DE ALTURA X 0,70M DE LARGURA X 0,60M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, BASE REDONDA DE FIBRA, BASE CIRCULAR DE FIBRA, PÉS EM CIMA DA CAIXA DE PRESENTE E SACO DE PRESENTE NAS COSTAS.	UND	02		01 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO	R$:22.369,86	R$:44.739,72


47	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE PAPAI NOEL COM PRESENTE TRIDIMENSIONAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,90M DE ALTURA X 0,70M DE LARGURA X 0,60M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM TECIDO, SEGURANDO PRESENTES E UM SACO DE PRESENTES NAS COSTAS, BASE QUADRADA DE FIBRA.	UND	04		02 - ORLA	R$:14.486,25	R$:57.945,00
48	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE CAIXA DE PRESENTE CORES VARIADAS COM LAÇO COLORIDO EM FIBRA DE VIDRO OU EQUIVALENTE ALTA, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,75M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,90M DE ALTURA X 0,60M DE LARGURA X 0,60M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO MICRONIZADO, COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO.	UND	16		08 - ORLA	R$: 6.755,62	R$:108.089,92
49	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE CAIXA DE PRESENTE CORES VARIADAS COM LAÇO COLORIDO EM FIBRA DE VIDRO OU	UND	16		08 - ORLA	R$:1.241,67	R$:19.866,72



	EQUIVALENTE ALTA, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,55M DE ALTURA X 0,45M DE LARGURA X 0,45M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,60M DE ALTURA X 0,50M DE LARGURA X 0,50M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO MICRONIZADO, COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO.						
50	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE POLTRONA EM FORMA DE CAIXA DE PRESENTE EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO MICRONIZADO ALTA COM LAÇO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,15M DE ALTURA X 0,70M DE LARGURA X 0,85M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,30M DE ALTURA X 0,85M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO ACABAMENTO LISO COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, SUPORTANDO ATÉ 100KG, NAS CORES DAS CAIXAS: AMARELA, BRANCA, VERMELHA, VERDE E AZUL, COR DO LAÇO: DOURADA.	UND	20		10 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO	R$: 9.188,50	R$: 183.770,00


51	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE POLTRONA EM FORMA DE BOLA NATALINA TRIDIMENSIONAL, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO MICRONIZADO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO BRILHANTE. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,85M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,70M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,95M DE ALTURA X 0,85M DE LARGURA X 0,85M DE PROFUNDIDADE PÉS METÁLICOS EM FORMA DE ARABESCO, SUPORTANDO ATÉ 100KG, NAS CORES: VERMELHA.	UND	10		05 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO	R$: 6.066,67	R$:60.666,70
52	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE PIRAMIDE BOLA 10X1, MEDINDO 2,45M DE ALTURA X 2,70 DE LARGURA, PRODUZIDA EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE POLEGADAS E METALON 20X20 #18, PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO AS INTEMPÉRIES, BASE ESTRUTURAL EM FERRO EM FORMATO DE TRIANGULO PARA MELHOR ENCAIXE E SEGURANÇA, PRIMEIRA BASE COM 06 (SEIS) BOLAS DE	UND	02		01 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO	R$:51.400,74	R$:102.801,48

	PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO MICRONIZADO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 105CM X LARGURA 90CM X PROFUNDIDADE 90CM, SEGUNDA BASE COM 03 (TRÊS) BOLAS DE PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO MICRONIZADO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 105CM X LARGURA 90CM X PROFUNDIDADE 90CM E NO TOPO 01 (UMA) BOLAS DE PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO MICRONIZADO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 105CM X LARGURA 90CM X PROFUNDIDADE 90CM, CONTER 01 (UM) REFLETOR CENTRAL AMARELO DANDO ILUMINAÇÃO INTERNA; FIO ELÉTRICO PP 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE						


	ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO						
53	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE TOTEM COMPOSTO POR BOLAS NATALINAS COLORIDAS APOIADAS EM CIMA DE UMA BASE DE FERRO, DANDO APOIO À FIGURA. TAMANHO GRANDE, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 2,35M DE ALTURA X 1,15M DE LARGURA X 1,15M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 2,55M DE ALTURA X 1,25M DE LARGURA X 1,25M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM POLIETILENO MICRONIZADO E FIXADAS EM POSTE DE AÇO CARBONO, ZINCADO E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO.	UND	02		01 - ORLA	R$:5.381,03	R$:10.762,06
54	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE KIT BOLAS DE PRESENTE 3X1 COM BOLAS G, M E P CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: BOLA G ALTURA 105CM X LARGURA 90CM X PROFUNDIDADE 90CM, BOLA M ALTURA 85CM X	UNID	06		03 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO	R$:15.987,49	R$:95.924,94

	LARGURA 7 5CM X PROFUNDIDADE 75CM, BOLA P ALTURA 70CM X LARGURA 6 0CM X PROFUNDIDADE 60CM EM CORES VARIADAS						
55	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BOLAS DE PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 105CM X LARGURA 90CM X PROFUNDIDADE 90CM.	UND	32		06 – PRAÇA DO AVIÃO 10 - ORLA	R$:5.208,33	R$:166.666,56
56	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BOLAS DE PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 85CM X LARGURA 75 CM X PROFUNDIDADE 75CM.	UND	32		06 – PRAÇA DO AVIÃO 10 - ORLA	R$:3.098,63	R$:99.156,16
57	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BOLAS DE PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE	UND	20		10 - ORLA	R$:1.280,88	R$:25.617,60

	SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 70CM X LARGURA 6 0CM X PROFUNDIDADE 60CM.						
58	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE RENA TRIDIMENSIONAL, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO BRILHANTE. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 2,45M DE ALTURA X 1,25M DE LARGURA X 2,65M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 2,60M DE ALTURA X 1,45M DE LARGURA X 2,90M DE COMPRIMENTO, BASE OVAL EM FIBRA DE VIDRO ACOPLADO NOS PÉS DA RENA, COM FUROS PARA FIXAÇÃO EM GRAMAS E CONCRETO.	UND	08		04 – ORLA	R$:6.512,77	52.102,16
59	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE MÁQUINA DE NEVE *DE* 3000W TURBO, COM CONSUMO DE FLUIDO DE 5ML/MIN, VOLTAGEM 220V, COM MANGUEIRA DE SAÍDA DE 03 METROS PARA SER MANUSEADA COM AS MÃOS PARA MELHOR INTERAÇÃO COM O PÚBLICO, MAQUINA GIRATÓRIA TENDO MAIS EFICIÊNCIA E MAIOR COBERTURA	UND	04		02 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO	R$:7.112,93	R$:28.451,72

	DE NEVE ARTIFICIAL, RESERVATÓRIO MÍNIMO DE 5LITROS, COM NO MÍNIMO 05 NÍVEIS DE FLUIDEZ.						
60	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE CARRUAGEM DECORATIVA MATERIAL: AÇO CARBONO PINTURA: RÚSTICA NA COR AZUL ENVELHECIDO, COM MARCAS RÚSTICAS PELA ESTRUTURA TODA FORMATO ESTRUTURA: FORMATO DE CARRUAGEM ENTRADAS: 2 ENTRADAS BANCOS: 2 BANCOS DUPLOS RODAS: 4 RODAS TETO: PRESENTE MEDIDAS COMPRIMENTO: 2,80 METROS LARGURA: 1,60 METROS ALTURA: 2,80 METROS REFERÊNCIA VISUAL: MATERIAL: CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, GARANTINDO DURABILIDADE E SEGURANÇA. PINTURA RÚSTICA NA COR AZUL ENVELHECIDO, COM MARCAS RÚSTICAS DISTRIBUÍDAS POR TODA A ESTRUTURA, CONFERINDO UM VISUAL AUTÊNTICO E ENVELHECIDO. ESTRUTURA: FORMATO FIEL DE UMA CARRUAGEM, COM ATENÇÃO AOS DETALHES QUE CONFEREM AUTENTICIDADE À PEÇA. ENTRADAS: DUAS ENTRADAS LATERAIS	UND	04		02 - ORLA	R$:18.829,82	R$:75.319,28

	FACILITANDO O ACESSO AO INTERIOR DA CARRUAGEM. BANCOS: DOIS BANCOS DUPLOS INSTALADOS NO INTERIOR DA CARRUAGEM PARA ACOMODAR OS USUÁRIOS CONFORTAVELMENTE, RODAS: QUATRO RODAS ROBUSTAS, COMPATÍVEIS COM O ESTILO RÚSTICO DA CARRUAGEM. TETO: ESTRUTURA DE TETO COBERTO, SEGUINDO O DESIGN TRADICIONAL DAS CARRUAGENS ANTIGAS. MEDIDAS: COMPRIMENTO: 2,80 METROS, GARANTINDO ESPAÇO SUFICIENTE PARA UM VISUAL IMPONENTE E FUNCIONALIDADE. LARGURA: 1,60 METROS, PERMITINDO ESTABILIDADE E CONFORTO NO INTERIOR DA CARRUAGEM. ALTURA: 2,80 METROS, PROPORCIONANDO UMA PRESENÇA MARCANTE E ADEQUAÇÃO AO ESTILO DECORATIVO. REFERÊNCIA VISUAL: A CARRUAGEM DEVE SEGUIR FIELMENTE A REFERÊNCIA DESCRITIVA, GARANTINDO QUE TODOS OS DETALHES E PROPORÇÕES SEJAM RESPEITADOS PARA ATENDER ÀS EXPECTATIVAS ESTÉTICAS E FUNCIONAIS.						


61	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE TÚNEL DECORATIVO MATERIAL: AÇO CARBONO PINTURA: RÚSTICA NA COR AZUL ENVELHECIDO, COM MARCAS RÚSTICAS PELA ESTRUTURA TODA ESTRUTURA PILARES DE SUSTENTAÇÃO: 6 PILARES MINI CERCAS: ACOPLADAS AOS PILARES ENTRADAS: 6 ENTRADAS TELHADO: VAZADO FORMATO: ESTRUTURA DECORATIVA RÚSTICA DIMENSÕES COMPRIMENTO: 4,41 METROS LARGURA: 2,47 METROS ALTURA: 3,08 METROS DETALHES DECORATIVOS ARABESCOS: NOS RODA-TETOS LATERAIS, FRONTAIS E TRASEIROS MINI CESTOS: ACOPLADOS ÀS MINI CERCAS PARA O LADO EXTERNO DA ESTRUTURA CORRIMÃO: ARABESCOS PERTO DO CORRIMÃO DAS MINI CERCAS REFERÊNCIA PROJEÇÃO ANEXA: DESCRIÇÃO DETALHADA: MATERIAL: CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, GARANTINDO DURABILIDADE E SEGURANÇA.	UND	04		02 - ORLA	R$:15.974,40	R$:63.897,60

	PINTURA RÚSTICA NA COR AZUL ENVELHECIDO, COM MARCAS RÚSTICAS DISTRIBUÍDAS POR TODA A ESTRUTURA, CONFERINDO UM VISUAL AUTÊNTICO E ENVELHECIDO. ESTRUTURA: FORMATO FIEL DE UM TÚNEL DECORATIVO RÚSTICO, COM ATENÇÃO AOS DETALHES QUE CONFEREM AUTENTICIDADE À PEÇA. PILARES DE SUSTENTAÇÃO: SEIS PILARES ROBUSTOS GARANTEM A ESTABILIDADE E SEGURANÇA DA ESTRUTURA. MINI CERCAS: ACOPLADAS AOS PILARES, AS MINIS CERCAS ADICIONAM UM ELEMENTO DECORATIVO E FUNCIONAL. ENTRADAS: SEIS ENTRADAS FACILITAM O ACESSO E A CIRCULAÇÃO DENTRO DO TÚNEL. TELHADO: VAZADO, PROPORCIONANDO UM VISUAL LEVE E AREJADO. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 4,41 METROS, GARANTINDO ESPAÇO SUFICIENTE PARA UM VISUAL IMPONENTE E FUNCIONALIDADE. LARGURA: 2,47 METROS, PERMITINDO ESTABILIDADE E CONFORTO NO INTERIOR DO TÚNEL. ALTURA: 3,08 METROS, PROPORCIONANDO UMA PRESENÇA						

	MARCANTE E ADEQUAÇÃO AO ESTILO DECORATIVO. DETALHES DECORATIVOS: ARABESCOS: PRESENTES NOS RODA-TETOS LATERAIS, FRONTAIS E TRASEIROS, ADICIONANDO ELEGÂNCIA E ESTILO. MINI CESTOS: ACOPLADOS ÀS MINIS CERCAS PARA O LADO EXTERNO DA ESTRUTURA, OFERECENDO FUNCIONALIDADE ADICIONAL E ESTÉTICA. CORRIMÃO: ARABESCOS PRÓXIMOS AO CORRIMÃO DAS MINIS CERCAS, REFORÇANDO O VISUAL DECORATIVO. REFERÊNCIA VISUAL: A ESTRUTURA DEVE SEGUIR FIELMENTE A REFERÊNCIA DA DESCRIÇÃO ANEXA, GARANTINDO QUE TODOS OS DETALHES E PROPORÇÕES SEJAM RESPEITADOS PARA ATENDER ÀS EXPECTATIVAS ESTÉTICAS E FUNCIONAIS.						
62	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE GRAMA SINTÉTICA ARTIFICIAL 12MM COM PROTEÇÃO UV E ANTIFUNGO, NÃO CRIA ACUMULO DE ÁGUA, ELA ESCORRE LENTAMENTE PELO FLUXO, LONGA VIDA ÚTIL PROTEÇÃO DE RAIOS UV PROTEÇÃO ANTI FUNGOS PODE SER USADA EM	M²	400		200 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO	R$:69,29	R$:27.716,00

	QUALQUER CLIMA, NO FRIO, CALOR OU CHUVA, ESPESSURA 12MM (BASE+FIO) LARGURA DE 2 (DOIS) METROS. COR VERDE						
63	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE SAGRADA FAMÍLIA, JOSÉ, MARIA E MENINO JESUS, MATERIAL EM FIBRA GROSSA, PINTURA A MÃO, PINTURA BRILHOSA, MEDINDO NO MÍNIMO 120CM DE ALTURA, POR 58CM DE LARGURA, MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE	UND	02		01 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO	R$: 10.803,01	R$:21.606,02
64	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE ESTABULO DE MADEIRA COM 200CM DE ALTURA X 110CM DE LARGURA X 130CM DE PROFUNDIDADE, COBERTO COM 300 PALHAS ARTIFICIAIS NA COR PALHA 40CM X 30CM, FORRO DE MADEIRA COMPENSADA 10MM, GALHOS DE TRIGOS ARTIFICIAIS, ILUMINAÇÃO E DISJUNTOR COM SISTEMA DR	UND	02		01 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO	R$:7.879,57	R$:15.759,14

65	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE CADEIRA COM ENCOSTO E BRAÇO GIGANTE INSTAGRAMÁVEL, MADEIRA TRATADA SUPORTANDO ATÉ 150KG (UMA PESSOA), MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 260CM X 200CM DE LARGURA X 250CM DE PROFUNDIDADE, TABUAS COM 30MM DE ESPESSURA LIXADAS E LISAS, COM PINTURA VERMELHO FOSCO, BRAÇOS ARREDONDADOS, A FRENTE DA CADEIRA COM 03 DEGRAUS PARA SERVIR DE ESCADA PARA OS TURISTAS, LETREIRO FELIZ NATAL EM MADEIRA LISA PINTADO DE DOURADO.	UND	02		01 – ORLA	R$:8.393,98	R$:16.787,96
66	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE POLTRONA VERMELHA COM DOURADO PARA PAPAI E MAMÃE NOEL, ESTILO CLÁSSICA, TECIDO LISO NA COR VERMELHA E PÉS DE MADEIRA NA COR DOURADA SUPORTANDO UM PESO DE 120KG, ALTURA DE 160CM X LARGURA DE 80CM X PROFUNDIDADE DE 60CM.	UND	02		01 -VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO	R$: 2.539.67	R$:5.079,34

67	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE CASA DO PAPAI NOEL, EM MDF COM ALTURA DE 4,5 METROS X FRENTE DE 3 METROS X 3,5 METROS DE PROFUNDIDADE, JANELAS LATERAIS MEDINDO 60CM DE LARGURA X 80CM DE ALTURA, PORTA COM UMA FOLHA COM 180CM DE ALTURA X 60CM DE LARGURA, COBERTO COM TELHA PLAN PVC, BAIXÍSSIMOS ÍNDICES DE EXPANSÃO TÉRMICA, ESPESSURA ENTRE 1,5MM A 1,6MM, FIXADA COM PARAFUSOS FRANCÊS E BORRACHAS PARA NÃO HAVER GOTEIRAS NA CASA, ILUMINAÇÃO EM LUSTRE NA COR AMARELA, PISO DE MADEIRA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTA ATE 1000KG, BASE MÍNIMA DE 15 DO CHÃO PARA EVITAR QUE ENTRE AGUA EM CASO DE CHUVAS FORTES, TODA A CASA DEVE SER, ENVERNIZADA E SELADA PARA EVITAR INFILTRAÇÃO DE AGUA, PONTOS DE ILUMINAÇÃO INTERNA E TOMADAS PARA LIGAÇÕES DE ARVORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE NATAL.	UND	02		01 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO	R$:37.270,68	74.541,36
68	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE GANGORRA DE 3 METROS COM LED	UND	04		02 – PRAÇA DO AVIÃO	R$:13.500,00	R$:54.000,00

	RGB FEITA DE UM PLÁSTICO DE POLIETILENO DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE, QUE NÃO DESBOTA OU RACHA À LUZ DO SOL COMO OS PLÁSTICOS MAIS BARATOS À BASE DE PVC. O INVÓLUCRO DE POLIETILENO TEM UMA TEXTURA SUPERFICIAL SUTIL QUE AJUDA A DIFUNDIR A LUZ, TEMPO DE DURAÇÃO LIGADO ENTRE 8 E 10 HORAS, RECARREGÁVEL, BIVOLT IMPERMEÁVEL IP65 COM OPÇÃO DE CORES.						
69	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BALANÇO PARA 01 (UMA) PESSOA CIRCULAR ANEL DE 130CM COM LED RGB, FEITA DE UM PLÁSTICO DE POLIETILENO DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE, QUE NÃO DESBOTA OU RACHA À LUZ DO SOL COMO OS PLÁSTICOS MAIS BARATOS À BASE DE PVC. O INVÓLUCRO DE POLIETILENO TEM UMA TEXTURA SUPERFICIAL SUTIL QUE AJUDA A DIFUNDIR A LUZ, TEMPO DE DURAÇÃO LIGADO ENTRE 8 E 10 HORAS, RECARREGÁVEL, BIVOLT IMPERMEÁVEL IP65 COM OPÇÃO DE CORES, COM SUPORTE DE FERRO COM BASE DO BALANÇO.	UND	02		01 – PRAÇA DO AVIÃO	R$:4.500,00	R$:9.000,00

70	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE PINHEIRO BIDIMENSIONAL, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO BRILHANTE E GLITER BRANCO SIMULANDO NEVE. MEDINDO 1,45M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE, BASE OVAL EM FIBRA DE VIDRO ACOPLADO AO TRONCO DA ARVORE, COM FUROS PARA FIXAÇÃO EM GRAMAS E CONCRETO.	UND	04		02 - ORLA	R$:6.441,10	R$:25.764,40
TOTAL GLOBAL ESTIMADO							**R$ 4.546.320,44**

FLS
_____
_____
Assinatura

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

DOCUMENTOS EM ARQUIVO DIGITAL

Independente de transcrição, os documentos deste anexo em arquivo digital fazem parte deste edital de Licitação, e estão disponível no processo Administrativo nº 2026008113; Processo GEP 2026/150475/097682 – tarefa 24.

ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA

AO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DO TURISMO
PORTO NACIONAL – TO
Referência: **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2026 CULT**
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ENFEITES LUMINOSOS, ELEMENTOS DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA E DECORAÇÕES NATALINAS, DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL E SEUS DISTRITOS, INCLUINDO TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TESTES, MANUTENÇÃO E SUPORTE DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO, DESMONTAGEM E RETIRADA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL – TO.

DADOS DA EMPRESA:


Razão Social:
Endereço:
CEP: CIDADE:
Nº. do CNPJ:
Nº. da Inscrição Estadual: Nº. da Inscrição Municipal:
Telefone: E-mail:
Dados Bancários: Banco: Agencia: Conta corrente:
Nome para Contato: Fone/ E-mail:
DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO
NOME COMPLETO:
NACIONALIDADE: ESTADO CIVIL: PROFISSÃO:
CPF: CARTEIRA DE IDENT (e órgão expedidor:
ENDEREÇO RESIDENCIAL (completo: rua, nº, bairro, cidade, cep):
TELEFONE: E-MAIL:

Prezado (a) Senhor (a),
Apresentamos Proposta para **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ENFEITES LUMINOSOS, ELEMENTOS DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA E DECORAÇÕES NATALINAS, DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL E SEUS DISTRITOS, INCLUINDO TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TESTES, MANUTENÇÃO E SUPORTE DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO, DESMONTAGEM E RETIRADA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL – TO.** Contidas no **Processo Administrativo nº 2026008113**, **GEP nº 2026/150475/097682** no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2026 CULT** e seus Anexos.
Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital do referido Pregão, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dele fazem parte.
Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos de fornecimento do objeto, tais como: encargos, taxas, tributos, seguros, contribuições sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, transportes, entrega, descarregamento, embalagens, licenças, despesas com frete e todas as demais despesas necessárias para o

fornecimento do objeto ora licitado; assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, inclusive em caso de divergência entre os valores unitário e total.

ITEM	DESCRITIVO	UNID.	QUANT.	IMAGEM ILUSTRATIVA	LOCAL INSTALAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE ARVORE DE NATAL DE 11 METROS, COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO CÔNICO, MAIS ESTRELA DE TRÊS DIMENSÕES, TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA TRANSPORTE. ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 6591 DE PERFIL QUADRADO METALON 20X20 COM PAREDE 1,50MM. A ESTRUTURA TEM FORMATO SEXTAVADO CÔNICO E CADA ANDAR É COMPOSTO POR 6 PAINÉIS, 1 POR FACE DO SEXTAVADO. O ÚLTIMO ANDAR, NO CASO O TOPO DA ÁRVORE, TEM 6 METROS DE ALTURA CONTÍNUO SEM DIVISÃO. OS DEMAIS ANDARES SÃO COMPOSTOS POR FACES DE 3 METROS, NESTE CASO UTILIZAMOS 6 PAINÉIS DE 6 METROS E MAIS 6 COM ALTURA DE 3 METROS TOTALIZANDO 9 METROS DE ESTRUTURA CÔNICA, NA PONTA DO CONE TEMOS A ESTRELA COM FORMATO 3D DE 8 PONTAS, COM ALTURA DE 2	UNID	02		01 - VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		

	METROS, FIXADA COM SISTEMA DE LUVA E TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS PASSANTES. ASSIM TEREMOS A ALTURA TOTAL DA ÁRVORE EM 11 METROS. TODA ESTRUTURA DEVERÁ SER COMPOSTA POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" DE MEDIDAS VARIADAS, PARA TRAVAMENTO TOTAL DO CONE. NOSSOS PAINÉIS SÃO FABRICADOS COM SOLDA TIPO MIG QUE TEM MENOS PERDA DE ELEMENTOS DE LIGA, GARANTINDO ASSIM UMA MELHOR FIXAÇÃO E RESISTÊNCIA NO PROCESSO DE SOLDAGEM, COM UMA SEGURANÇA SEM IGUAL. APÓS ESTE PROCESSO, AS ESTRUTURAS DEVERÃO SER REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, COM EXCELENTE ACABAMENTO E ADERÊNCIA, TEMOS UMA ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, SEM QUE EXISTA CORROSÃO E SEM A PERDA DA COR DA PINTURA ORIGINAL. É OBRIGATÓRIO A EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO E TRAVAMENTO POR MEIO DE CABOS DE AÇO; A MONTAGEM DA ESTRUTURA SE INICIA PELA BASE COM 6 PAINÉIS FIXADOS POR ABRAÇADEIRAS						

	TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" SENDO UTILIZADAS 6 ABRAÇADEIRAS POR JUNÇÃO VERTICAL DOS PAINÉIS TOTALIZANDO 36 ABRAÇADEIRAS. PARA A JUNÇÃO HORIZONTAL DOS PAINÉIS COM O ANDAR SUPERIOR SÃO UTILIZADOS 1 ABRAÇADEIRA POR METRO. PARA ESSA ESTRUTURA DE 9 METROS DE ALTURA SÃO UTILIZADAS UM TOTAL DE 48 ABRAÇADEIRAS DE FIXAÇÃO. É NECESSÁRIO POR MEDIDAS DE SEGURANÇA QUE A ARVORE SEJA FIXADA AO SOLO TAMBÉM POR SISTEMA DE ESTAIAMENTO FEITA POR CABOS DE AÇO E ESTICADORES TRAVANDO TOTALMENTE A ESTRUTURA.						
2	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE ÁRVORE DE FERRO RGB ENDEREÇÁVEL ESTRUTURA EM FORMATO CÔNICO COM ESTRELA 05 PONTAS NO TOPO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 4,00MTS DE ALTURA, 1,20 MTS DE CIRCUNFERÊNCIA DE BASE, CONFECCIONADA EM FERRO, E PINTADA NA COR PRETA. O TRONCO DA ÁRVORE É PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO 3/16 DIVIDO EM 2	UND	02		01 - VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		

	SEÇÕES: ARVORE DE 3,00MTS DE ALTURA E PONTEIRA DE ESTRELA 08 PONTAS COM 1,00CM DE ALTURA, TOTALIZANDO 4,00MTS DE ALTURA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CORPO PREENCHIDA COM CORDÃO RGB PIXEL ENDEREÇÁVEL LINEAR ACOMPANHANDO A ESTRUTURA METÁLICA PARA UM FECHAMENTO DE NO MÁXIMO 5CM, CORDÃO DE LED PRETO BLINDADO, COM 03 FIOS, NO MÍNIMO 50 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADAS DE 12MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 40W, COM CAIXA DE SOM ACOPLADA A ARVORE, LIGAÇÃO EM FIO PP 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V; A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL APROXIMADA DE 945W.						

3	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE ÁRVORE CÔNICA ESTRUTURA EM FERRO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 3,00MTS DE ALTURA, 1,20 MTS DE DIÂMETRO DE BASE E 0,30MTS DE DIÂMETRO DE COPA, CONFECCIONADA EM FERRO, E PINTADA NA COR BRANCA. O TRONCO DA ÁRVORE É PRODUZIDO COM TUBO QUADRADO 20X20 #20 DIVIDIDO EM 2 SEÇÕES DE 1,50M DE ALTURA CADA, TOTALIZANDO 3,00MTS DE ALTURA. PREENCHIDO COM PISCA VERDE OU AMARELO COM ESTROBO E CONTORNADA COM MANGUEIRA LED 360º, PONTEIRA DA ARVORE COM ESTRELA DE LED.	UND	04		02 – ORLA		
4	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE ARVORE DE FESTÃO MEDINDO 2.00 METROS NA COR VERDE, CONTENDO NO MÍNIMO 600 GALHOS, IMPERIAL SUPREMA, ARVORE FECHADA, 10 (DEZ) CORDÃO DE LED BLINDADO, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 10 METROS COM 04 FIOS, NO MÍNIMO 20 ESTROBOS POR CORDÃO, LÂMPADA DE 4MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM	UND	04		01 - VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		

	PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 6,50 X 2,5 CENTÍMETROS. BRANCO QUENTE CORDÃO VERDE, CONTENDO 20 BOLAS NA COR AZUL 10CM, 10 BOLAS 10CM NA COR PRATA, LAÇO DE 10CM, 10 GALHOS SECOS, 10 RAMOS VERDE ARTIFICIAL COM FRUTAS ROXAS 20CM, COM SAIA FECHANDO OS PÉS.						
5	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE ARABESCO DE 2,85 METROS DE ALTURA EM FERRO, CONTORNADA COM MANGUEIRA LED 360º, FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE MEIO PINHEIRO COM PONTEIRA DE ESTRELA COM LINHAS DUPLAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,85M DE ALTURA X 1,10M DE LARGURA	UND	240		120 –AVENIDA LUÍS LEITE		
6	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE LETREIRO "FELIZ NATAL" LUMINOSO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO DA SUA TOTALIDADE APROXIMADAMENTE : 2,0M DE ALTURA X 15,90M DE LARGURA X 0,40M DE PROFUNDIDADE. TODAS AS LETRAS DEVEM TER ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE	UND	02		01 - VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		

	APROXIMADAS OBEDECENDO A PROPORCIONALIDADE. PRODUZIDO EM METALON 20MM X 20MM PAREDE 1,20MM, E BARRA CHATA 1/8 X 3/8. DEVE ACOMPANHAR MATERIAL ADEQUADO PARA FIXAÇÃO COM ESTACAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO A UTILIZAÇÃO FOR EM SOLO QUE PERMITE ENTERRAR OU COM MÃOS FRANCESAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO FOR EM PISO SÓLIDO. FERRO PINTADO COM TINTA AUTOMOTIVA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA LED NA COR WARN, EM PVC FLEXÍVEL, DE 12MM DE DIÂMETRO, COM 30 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V. PREENCHIMENTO COM APROXIMADAMENTE 145 CONJUNTOS DE LEDS VERDE COM FIO CRISTAL VERDE E 55 CONJUNTOS DE LED BRANCO FRIO, FIO ELÉTRICO BRANCO 2 X 1,5MM². POTÊNCIA APROXIMADA DO LETREIRO: 1500W, TELA DE SILICONE FLEXÍVEL TRANSLUCIDA NA COR DO CORDÃO, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM. FIO ELÉTRICO PP 2 X 1,5MM². TENSÃO DE						

	220V; TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
7	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE LETREIRO "FELIZ NATAL" LUMINOSO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO DA SUA TOTALIDADE APROXIMADAMENTE : 1,50M DE ALTURA X 12,90M DE LARGURA X 0,40M DE PROFUNDIDADE. TODAS AS LETRAS DEVEM TER ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE APROXIMADAS OBEDECENDO A PROPORCIONALIDADE. PRODUZIDO EM METALON 20MM X 20MM PAREDE 1,20MM, E BARRA CHATA 1/8 X 3/8. DEVE ACOMPANHAR MATERIAL ADEQUADO PARA FIXAÇÃO COM ESTACAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO A UTILIZAÇÃO FOR EM SOLO QUE PERMITE ENTERRAR OU COM MÃOS FRANCESAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO FOR EM PISO SÓLIDO. FERRO PINTADO COM TINTA AUTOMOTIVA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA LED NA COR WARN, EM PVC FLEXÍVEL, DE 12MM DE DIÂMETRO, COM 30 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V.	UND	04		01 - VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO 01 – PRAÇA DO AVIÃO 01 - ORLA		

	PREENCHIMENTO COM APROXIMADAMENTE 105 CONJUNTOS DE LEDS VERMELHO COM FIO CRISTAL VERMELHA E 48 CONJUNTOS DE LED BRANCO QUENTE, FIO ELÉTRICO BRANCO 2 X 1,0MM². POTÊNCIA APROXIMADA DO LETREIRO: 1344W, TELA DE SILICONE FLEXÍVEL TRANSLUCIDA NA COR DO CORDÃO, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM. FIO ELÉTRICO PP 2 X 1,5MM². TENSÃO DE 220V; TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
8	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE LETREIRO "FÉ" LUMINOSO TRIDIMENSIONAL, MEDINDO DA SUA TOTALIDADE APROXIMADAMENTE : 1,90M DE ALTURA X 2,60M DE LARGURA X 0,30M DE PROFUNDIDADE. TODAS AS LETRAS DEVEM TER ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE APROXIMADAS OBEDECENDO A PROPORCIONALIDADE. PRODUZIDO EM METALON 20MM X 20MM PAREDE 1,20MM, E BARRA CHATA 1/8 X 3/8. DEVE ACOMPANHAR MATERIAL ADEQUADO PARA FIXAÇÃO COM ESTACAS EM METALON 30MM X	UND	06		01 – ROTATORIA / AVENIDA LUÍS LEITE 01 – PRAÇA DO AVIÃO 01 – CENTRO HISTORICO		

	30MM QUANDO A UTILIZAÇÃO FOR EM SOLO QUE PERMITE ENTERRAR OU COM MÃOS FRANCESAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO FOR EM PISO SÓLIDO. MATERIAIS ZINCADOS, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA, 12 MM, MÍNIMO 42 LEDS POR METRO, 42 LEDS FIXOS, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO MÁXIMO 3 W POR METRO, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HS. COR: BRANCO QUENTE; PREENCHIMENTO COM APROXIMADAMENTE 20 CONJUNTOS DE LEDS AZUL COM FIO AZUL E 12 CONJUNTOS DE LED BRANCO FRIO, PASSAGEM DE CORDÃO TRANÇADO ENTRE SI PARA UM FECHAMENTO DE NO MÁXIMO 5CM COM ABRAÇADEIRA DA COR DO LED, CORDÃO DE LED BLINDADO, COM 03 FIOS, NO MÍNIMO 180 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADAS DE 4MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 5,50 X 1,5 CENTÍMETROS; FIO						

	ELÉTRICO BRANCO 2 X 0,5MM². POTÊNCIA APROXIMADA DO LETREIRO: 1344W, COM TELA DE PROTEÇÃO DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR A DEFINIR, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM; FIO ELÉTRICO PP 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V; TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
9	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE LETREIRO "JESUS" LUMINOSO TRIDIMENSIONAL, MEDINDO DA SUA TOTALIDADE APROXIMADAMENTE : 1,90M DE ALTURA X 7,90M DE LARGURA X 0,35M DE PROFUNDIDADE. TODAS AS LETRAS DEVEM TER ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE APROXIMADAS OBEDECENDO A PROPORCIONALIDADE. PRODUZIDO EM METALON 20MM X 20MM PAREDE 1,20MM, E BARRA CHATA 1/8 X 3/8. DEVE ACOMPANHAR MATERIAL ADEQUADO PARA FIXAÇÃO COM ESTACAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO A UTILIZAÇÃO FOR EM SOLO QUE PERMITE ENTERRAR OU COM MÃOS FRANCESAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO FOR EM PISO SÓLIDO.	UND	04		01 – ORLA 01 – CENTRO HISTORICO		

	MATERIAIS ZINCADOS, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, DE 12,00MM DE DIÂMETRO, COM 30 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V. PREENCHIMENTO COM APROXIMADAMENTE 75 CONJUNTOS DE LEDS DOURADA COM FIO CRISTAL E 52 CONJUNTOS DE LED BRANCO, FIO ELÉTRICO BRANCO 2 X 0,5MM². POTÊNCIA APROXIMADA DO LETREIRO: 1304W, COM TELA DE PROTEÇÃO DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR DO LED, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM.						
10	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE LETREIRO "AMOR" LUMINOSO TRIDIMENSIONAL, MEDINDO DA SUA TOTALIDADE APROXIMADAMENTE : 1,90M DE ALTURA X 6,90M DE LARGURA X 0,35M DE PROFUNDIDADE. TODAS AS LETRAS DEVEM TER ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE APROXIMADAS OBEDECENDO A PROPORCIONALIDADE. PRODUZIDO EM METALON 20MM X 20MM PAREDE	UND	02	 – PRAÇA DO AVIÃO			


	1,20MM, E BARRA CHATA 1/8 X 3/8. DEVE ACOMPANHAR MATERIAL ADEQUADO PARA FIXAÇÃO COM ESTACAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO A UTILIZAÇÃO FOR EM SOLO QUE PERMITE ENTERRAR OU COM MÃOS FRANCESAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO FOR EM PISO SÓLIDO. MATERIAIS ZINCADOS, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, DE 12,00MM DE DIÂMETRO, COM 30 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V. PREENCHIMENTO COM APROXIMADAMENTE 65 CONJUNTOS DE LEDS VERMELHA COM FIO CRISTAL E 30 CONJUNTOS DE LED BRANCO FRIO, FIO ELÉTRICO BRANCO 2 X 0,5MM². POTÊNCIA APROXIMADA DO LETREIRO: 1390W, COM TELA DE PROTEÇÃO DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR DO LED, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM; FIO ELÉTRICO PP 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V; TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						


11	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE LETREIRO "HO HO HO" EM ARMAÇÃO DE FERRO, METALON 20X20: COM BASE APROXIMADA DE 10CM X 10CM PARA FIXAÇÃO EM JARDIM OU PISO, LARGURA DA PEÇA (LETRA) DE APROXIMADAMENTE 115CM DE LARGURA X 125CM DE ALTURA X 30CM DE PROFUNDIDADE, TOTAL DE 3000 LEDS MICRO LÂMPADAS VERMELHAS E CORDÃO VERMELHO E LEDS BRANCOS DO CORDÃO BRANCO, APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA A LED COR BRANCO QUENTE, 12 MM BLINDADO, NO MÍNIMO 36 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN, A CADA 04 LEDS UM MINI STROBO INTERNO NA MANGUEIRA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,3 WATTS O PONTO DE LED POR MINUTO, VIDA ÚTIL DE 20.000HS, CONTER 06 ESTROBO RETANGULAR COM POTENCIA 12 W , COR BRANCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, DISPARO NO MÍNIMO 55 A 60 VEZES POR MINUTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO	UND	06		01 - VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO 01 – PRAÇA DO AVIÃO 01 – ROTATORIA / AVENIDA LUÍS LEITE		


	ATRAVÉS DE PARAFUSO OU ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DIMENSÃO MAXIMA: COMPRIMENTO 100MM X LARGURA 60MM X 50MM ALTURA, IP MÍNIMO: 44, VIDA ÚTIL APROXIMADA: 10 MILHÕES DE FLASHES, VISIBILIDADE DE ATÉ 5 KM, TELA DE SILICONE FLEXÍVEL COR VERMELHA, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPESSAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM. TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
12	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE FIGURA NATALINA "2027" GRANDE NÚMEROS 3D GRANDES COM ALTURA DE 2,00MTS, LARGURA MÁXIMA DE 1,50MTS POR LETRA E PROFUNDIDADE DE 40CM. ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 6591 DE PERFIL QUADRADO 20X20MM E ESPESSURA DE 1,2MM COM O TOTAL DE 4 NUMEROS COMPONDO "2027". A ESTRUTURA DEVE SER FABRICADA COM SOLDA TIPO MIG E RECEBER REVESTIMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA PARA	UND	02		01 – PRAÇA DO AVIÃO		

	UMA EXCELENTE ADERÊNCIA QUE PERMITE UMA ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO. O REVESTIMENTO LUMINOSO DEVE SER FEITO TOTALMENTE COM JOGOS DE LED COM NO MÍNIMO 190 LÂMPADAS LED, 150 LÂMPADAS COM LUZ FIXA E 40 LÂMPADAS COM LUZ MODELO ESTROBO LED, A PROVA D'ÁGUA QUE DEVERÃO ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA E AS CLASSES DE PROTEÇÃO, VEDAÇÃO MÍNIMA IP44, MATERIAL COM DUPLA VEDAÇÃO, CAPA VERDE OU DE OUTRA COR EXTERNA, CAPA BRANCA INTERNA E SILICONE NO INTERIOR DO MESMO, COM CABOS EMBORRACHADOS FIO DE NO MÍNIMO Ø 2,2MM DE ESPESSURA, COM 14 METROS DE COMPRIMENTO E CONECTOR MACHO/FÊMEA PARA EMENDA DEMAIS UNIDADES. A DISTÂNCIA ENTRE OS LEDS INSTALADOS NA ESTRUTURA SERÃO DE NO MÁXIMO 6 CENTÍMETROS. O CONTORNO EXTERNO DEVERÁ SER FEITO COM MANGUEIRA LUZENTE NA COR BRANCO QUENTE, COM 12MM DE ESPESSURA, COM 36 LEDS POR METRO, NA VOLTAGEM 220V E TODO ACABAMENTO LUMINOSO DEVE SER FIXADOS NA ESTRUTURA COM						


	ABRAÇADEIRAS DE NYLON, O ZERO COM O FORMATO DE PORTAL, MEDIDA MINIMA DE 200CM DE ALTURA, TODA PEÇA PREENCHIDA COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR DOURADA TRANSPARENTE, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, CONTORNADA COM MANGUEIRA LED, FIO ELÉTRICO 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
13	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE LETREIRO LUMINOSO COM OS NÚMEROS "2027 O NÚMERO ZERO É DUPLO" PROPORCIONANDO EFEITO TÚNEL PARA FOTOS, CONTORNO COM 161M DE MANGUEIRA LUMINOSA, EM PVC FLEXÍVEL, EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM 36 LÂMPADAS INCANDESCENTES POR METRO. PREENCHIMENTO COM 151 CONJUNTOS DE LEDS BRANCO FRIO COM FIO CRISTAL, FIO ELÉTRICO BRANCO 2 X 0,5MM², FIGURA TRIDIMENSIONAL, PRODUZIDO EM METALON 20MM X 20MM PAREDE	UND	04		01 - VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO 01 - ORLA		


	1,20M, BARRA CHATA 1/8 X 3/8, FIXAÇÃO PARA JARDIM COM ESTACA DE METALON 30MM X 30MM, MATERIAIS ZINCADOS, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A INTEMPÉRIES MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,80M DE ALTURA X 8,80M DE LARGURA X 0,44M DE PROFUNDIDADE DAS LETRAS, POTÊNCIA APROXIMADA DO LETREIRO: 3633W.						
14	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE TÚNEL RGB LUMINOSO, TRIDIMENCIONAL, MEDIDA DO TUNEL ENTRE MÍNIMO: 2,80M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA X 4,70M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 3,10M DE ALTURA X 2,20M DE LARGURA X 5,10 DE PROFUNDIDADE; PRODUZIDO EM METALON 30MM X 30MM PAREDE 1,20M, BASE EM METALON 40MM X 40MM PAREDE 1,20M, PARA PARTE ESTRUTURAL; FIXAÇÃO PARA JARDIM COM ESTACA DE METALON 30MM X 30MM OU PARA PISO COM SUPORTES ADEQUADOS E PARAFUSOS. TODO MATERIAL DEVERÁ SER ZINCADO PINTADO NA COR PRETA E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES,	UND	02		01 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		


	TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CORPO PREENCHIDA COM CORDÃO RGB, 1000 PIXEL ENDEREÇÁVEL LINEAR ACOMPANHANDO A ESTRUTURA METÁLICA PARA UM FECHAMENTO DE NO MÁXIMO 5CM, CORDÃO DE LED PRETO BLINDADO, COM 03 FIOS, NO MÍNIMO 50 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADAS DE 12MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 40W, COM CAIXA DE SOM ACOPLADA AO TÚNEL, LIGAÇÃO EM FIO PP 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V; A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL APROXIMADA DE 745W.						
15	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE CAIXA QUADRADA RGB LUMINOSO, TRIDIMENCIONAL, MEDIDA DA CAIXA ENTRE MÍNIMO: 1,50M DE ALTURA X 1,50M DE LARGURA X 1,50M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,60M DE ALTURA X 1,60M DE LARGURA X 1,60 DE PROFUNDIDADE; PRODUZIDO EM METALON 20MM X 20MM, PARA PARTE ESTRUTURAL; FIXAÇÃO PARA JARDIM COM ESTACA DE METALON 30MM X	UND	04	 02 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO			

	30MM OU PARA PISO COM SUPORTES ADEQUADOS E PARAFUSOS. TODO MATERIAL DEVERÁ SER ZINCADO PINTADO NA COR PRETA E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A INTEMPÉRIES, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CORPO PREENCHIDA COM CORDÃO RGB, 1000 PIXEL ENDEREÇÁVEL LINEAR ACOMPANHANDO A ESTRUTURA METÁLICA PARA UM FECHAMENTO DE NO MÁXIMO 5CM, CORDÃO DE LED PRETO BLINDADO, COM 03 FIOS, NO MÍNIMO 50 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADAS DE 12MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 40W, LIGAÇÃO EM FIO PP 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V; A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL APROXIMADA DE 500W.						
16	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE PACOTE DE PRESENTE COM ACESSO PARA PASSAGEM, FIGURA TRIDIMENSIONAL. PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 30MM X 30MM, METALON 20MM X 20MM E	UND	02		01 – CENTRO HISTORICO		

	METALON 15MM X 15MM, PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA E DE BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 E 1 1/2 X 1/4 DE POLEGADA, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A CAIXA É DIVIDIDA EM NOVE PARTES, SENDO QUATRO LATERAIS, TAMPA COM LAÇO E QUATRO FITAS. CONTORNO COM MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NAS CORES CRISTAL E VERMELHO, EM PVC FLEXÍVEL DE 13MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PREENCHIMENTO DA FIGURA COM LÂMPADAS DE LED NAS CORES BRANCO COM FIO BRANCO E VERMELHO COM FIO CRISTAL VERMELHO (MEDIDA DO FIO DE CADA CONJUNTO: 2X0,5MM²). A JUNÇÃO DAS PARTES DA CAIXA É FEITA POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS PRODUZIDAS EM BARRA CHATA DE 1" X 3/8 COM PARAFUSO DE 1/4. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 3,55M DE ALTURA X 3,20M DE LARGURA X 3,10M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 3,65M DE ALTURA X 3,30M DE LARGURA X 3,20 DE PROFUNDIDADE. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DO PACOTE: 3265W.						

17	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE CAIXA DE PRESENTE BIDIMENSIONAL ARAMADO DUPLADA, COM LAÇO E ESTRELAS. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 3,15M DE ALTURA X 1,95M DE LARGURA X 0,47M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 3,45M DE ALTURA X 2,35M DE LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE. PRODUZIDA EM TUBO QUADRADO DE 20MM X 20MM E BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 E 1/2 X 3/6 POLEGADAS EM AÇO DE CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO PROTEÇÃO A CORROSÕES DIANTE EXPOSIÇÃO A INTEMPÉRIES, COM PASSAGEM CENTRAL DE 180CM DE ALTURA X 0,80CM, CONTORNO DA FIGURA COM 94 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA COM 12MM DE DIÂMETRO, LED NA COR WARN, EM PVC FLEXÍVEL, COM 42 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PREENCHIMENTO DO LAÇO COM 18 CONJUNTOS DE 100 LEDS VERMELHOS, DAS ESTRELAS DE 40CM COM 10 CONJUNTOS DE 100 LEDS NAS CORES VERMELHO, AZUL E BRANCO FIO CRISTAL VERMELHO E DO RESTANTE DA FIGURA COM 40 CONJUNTOS DE 100 LEDS BRANCO	UND	04		02 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		

	QUENTE FIO TRANSPARENTE. TENSÃO DE 220V.						
18	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE CAIXA DE PRESENTE BIDIMENSIONAL ARAMADO, COM LAÇO E BOLINHAS. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 2,50M DE ALTURA X 2,10M DE LARGURA X 0,40M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 2,65M DE ALTURA X 2,25M DE LARGURA X 0,55 DE PROFUNDIDADE. PRODUZIDA EM TUBO QUADRADO DE 15MM X 15MM E BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 E 1/2 X 3/6 POLEGADAS EM AÇO DE CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO PROTEÇÃO A CORROSÕES DIANTE EXPOSIÇÃO A INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA COM 75 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA COM 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PREENCHIMENTO DO LAÇO COM 18 CONJUNTOS DE 100 LEDS BRANCOS MORNO FIO TRANSPARENTE, DAS BOLINHAS COM 14 CONJUNTOS DE 100 LEDS NA COR VERMELHO FIO CRISTAL VERMELHO E DO RESTANTE DA FIGURA COM 10 CONJUNTOS DE 100 LEDS BRANCOS	UND	04		02 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		


	FRIO BRANCO OU TRANSPARENTE. TENSÃO DE 220V.						
19	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE CAIXA DE PRESENTE BIDIMENSIONAL ARAMADO, COM LAÇO E BOLINHAS. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,95M DE ALTURA X 2,15M DE LARGURA X 0,35M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 2,05M DE ALTURA X 2,25M DE LARGURA X 0,45 DE PROFUNDIDADE. PRODUZIDA EM TUBO QUADRADO DE 15MM X 15MM E BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 E 1/2 X 3/6 POLEGADAS EM AÇO DE CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO PROTEÇÃO A CORROSÕES DIANTE EXPOSIÇÃO A INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA COM 65 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA COM 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PREENCHIMENTO DO LAÇO COM 10 CONJUNTOS DE 100 LEDS VERMELHO FIO TRANSPARENTE, DAS BOLINHAS COM 6 CONJUNTOS DE 100 LEDS NA COR AMARELO FIO CRISTAL E DO RESTANTE DA FIGURA COM 8 CONJUNTOS DE 100 LEDS BRANCOS	UND	04		02 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		

	FRIO BRANCO OU TRANSPARENTE. TENSÃO DE 220V.						
20	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BOLA NATALINA GIGANTE COM DETALHES EM FOLHAS E ACESSO PARA PASSAGEM FIGURA TRIDIMENSIONAL. PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 20MM X 20MM E METALON 15MM X 15MM, PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA E DE BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 E 1 1/2 X 1/4 DE POLEGADA, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A BOLA É DIVIDIDA EM TRÊS PARTES, SENDO DUAS PARTES DE ESFERA E A TERCEIRA DO FUSTE. CONTORNO COM MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL DE 13MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE LÂMPADAS DE LED NAS CORES VERMELHA FIO ELÉTRICO CRISTAL VERMELHO, VERDE FIO ELÉTRICO CRISTAL VERDE E BRANCA FIO ELÉTRICO BRANCO FOSCO (MEDIDA DO FIO DE CADA CONJUNTO: 2X0,5MM²). A JUNÇÃO DAS PARTES DA BOLA É FEITA POR MEIO DE	UND	02		01 – PRAÇA DO AVIÃO		


	ABRAÇADEIRAS PRODUZIDAS EM BARRA CHATA DE 1" X 3/8 COM PARAFUSO DE 1/4. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 3,85M DE ALTURA X 3,20M DE LARGURA X 3,20M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 3,95M DE ALTURA X 3,30M DE LARGURA X 3,25 DE PROFUNDIDADE. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DO PACOTE: 2983W						
21	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BOLA DE NATAL INTERATIVA COM PASSAGEM MODELO PINHEIRO ALTURA DE 3,40MTS, LARGURA 3,00MTS E PROFUNDIDADE DE 30CM. ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 6591 DE PERFIL QUADRADO 20X20MM E ESPESSURA DE 1,2MM. A ESTRUTURA DEVE SER FABRICADA COM SOLDA TIPO MIG E RECEBER REVESTIMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA PARA UMA EXCELENTE ADERÊNCIA QUE PERMITE UMA ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO. ESSA PEÇA É DIVIDIDA EM 2 PARTES IGUAIS PARA FACILITAR O TRANSPORTE E MANUSEIO NA INSTALAÇÃO E PARA MONTAGEM SÃO UTILIZADAS ABRAÇADEIRAS INDUSTRIAIS TIPO "U" ZINCADAS COM	UND	04		01 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO 01 - ORLA		

	ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" GARANTINDO UMA BOA FIXAÇÃO DAS PARTES DA FIGURA. O REVESTIMENTO LUMINOSO DEVE SER FEITO TOTALMENTE COM JOGOS DE LED COM NO MÍNIMO 100 LÂMPADAS LED, 80 LÂMPADAS COM LUZ FIXA E 20 LÂMPADAS COM LUZ MODELO ESTROBO LED, A PROVA D'ÁGUA QUE DEVERÃO ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA E AS CLASSES DE PROTEÇÃO, VEDAÇÃO MÍNIMA IP44, MATERIAL COM DUPLA VEDAÇÃO, CAPA VERDE OU DE OUTRA COR EXTERNA, CAPA BRANCA INTERNA E SILICONE NO INTERIOR DO MESMO, COM CABOS EMBORRACHADOS FIO DE NO MÍNIMO Ø 2,2MM DE ESPESSURA, COM 10 METROS DE COMPRIMENTO E CONECTOR MACHO / FÊMEA PARA EMENDA DEMAIS UNIDADES. A DISTÂNCIA ENTRE OS LEDS INSTALADOS NA ESTRUTURA SERÃO DE NO MÁXIMO 6 CENTÍMETROS. O CONTORNO EXTERNO DEVERÁ SER FEITO COM MANGUEIRA LUZENTE NA COR BRANCO QUENTE, COM 13MM DE ESPESSURA, COM 36 LEDS POR METRO, NA VOLTAGEM 220V E TODO ACABAMENTO LUMINOSO DEVE						


	SER FIXADOS NA ESTRUTURA COM ABRAÇADEIRAS DE NYLON.						
22	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE ARVORE TIPO PINHEIRO - ESTRUTURA EM METALON 20MMX20MM, PINTURA AUTOMOTIVA BRANCA, ALTURA DE 150CM X 80CM DE LARGURA, COM PROFUNDIDADE DE 30CM, CONTORNADA COM MANGUEIRA LUMINOSA A LED, COR WARN, 12 MM, MÍNIMO 24 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO MÁXIMO 3 W POR METRO, A CADA 04 LED UM MINI STROOBO, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HS, FECHA COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA CORES VARIADAS ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, CONTENDO 02 (DOIS) ESTROBO OVAL COM POTENCIA 6 W , COR BRANCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, DISPARO NO MÍNIMO 55 A 60 VEZES POR MINUTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO OU ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DIMENSÃO	UND	04		02 – PRAÇA DO AVIÃO		


	MÁXIMA : COMPRIMENTO 100MM X LARGURA 60MM X 50MM ALTURA, IP MÍNIMO: 44, VIDA ÚTIL APROXIMADA: 10 MILHÕES DE FLASHES, VISIBILIDADE DE ATÉ 5 KM, FIXAÇÃO POR ABRAÇADEIRA EM NYLON 6.6 TEMPERATURA DE TRABALHO -20 CA + 80C, ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO, COR VERDE, DIMENSÕES 200X3,6MM (+- 5%), PREENCHIDA COM CORDÃO DE LED BLINDADO, COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO COM 04 FIOS, NO MÍNIMO 800 LEDS, LÂMPADA DE 7MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 6,50 X 2,5 CENTÍMETROS. COR DO LED DA MESMA COR DA TELA DE SILICONE, BASE PARA FIXAÇÃO EM JARDIM.						
23	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE PEÇA GIGANTE FORMATO DE PINHEIRO EM ARMAÇÃO DE FERRO, METALON 15X15: COM FIXAÇÃO EM JARDIM OU PISO, LARGURA DA PEÇA DE APROXIMADAMENTE 35CM, TOTAL DE 1000 LEDS MICRO LÂMPADAS VERDES E CORDÃO VERDE, REVESTIDO DE	UND	04		02 - ORLA		


	TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR VERDE TRANSPARENTE, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, TAMANHO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 190CM DE ALTURA POR 180CM DE LARGURA, APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA A LED COR BRANCA OU WARN, 12 MM BLINDADO, NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN, A CADA 04 LEDS UM MINI STROBO INTERNO NA MANGUEIRA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,3 WATTS O PONTO DE LED POR MINUTO, VIDA ÚTIL DE 20.000 HS, CONTER 03 ESTROBO OVAL COM POTÊNCIA 6 W, COR BRANCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, DISPARO NO MÍNIMO 55 A 60 VEZES POR MINUTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO OU ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DIMENSÃO MÁXIMA: COMPRIMENTO 100MM X LARGURA 60MM X 50MM ALTURA, IP MÍNIMO: 44, VIDA ÚTIL APROXIMADA: 10 MILHÕES DE FLASHES, VISIBILIDADE DE ATÉ 5 KM, TODA A						

	PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
24	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BOLA DE NATAL COM ESTRELA CENTRAL COLORIDA, ESTRUTURA EM METALON 20MMX20MM, PINTURA AUTOMOTIVA BRANCA, ALTURA DE 245CM X 245CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE, DETALHE DA ESTRELA CENTRAL MEDINDO 70CM DE ALTURA X 70CM DE LARGURA COM UMA ESTRELA CENTRAL PEQUENA DE 25CM DE ALTURA X 25CM LARGURA, CONTORNADA COM MANGUEIRA LUMINOSA A LED, COR BRANCO QUENTE, 12 MM, MÍNIMO 40 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO MÁXIMO 3 W POR METRO, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HS, FECHADA COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR DO CORDÃO, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, CONTENDO 02 (DOIS) ESTROBO OVAL COM POTÊNCIA 12 W , COR BRANCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220	UND	06		03 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		


	V, DISPARO NO MÍNIMO 55 A 60 VEZES POR MINUTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO OU ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DIMENSÃO MÁXIMA : COMPRIMENTO 100MM X LARGURA 60MM X 50MM ALTURA, IP MÍNIMO: 44, VIDA ÚTIL APROXIMADA: 10 MILHÕES DE FLASHES, VISIBILIDADE DE ATÉ 5 KM, FIXAÇÃO POR ABRAÇADEIRA EM NYLON 6.6 TEMPERATURA DE TRABALHO -20 CA + 80C, ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO, COR BRANCA, DIMENSÕES 200X3,6MM (+- 5%), PREENCHIDA COM CORDÃO DE LED BLINDADO, COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO COM 04 FIOS, NO MÍNIMO 100 LEDS, LÂMPADA DE 7MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 6,50 X 2,5 CENTÍMETROS, CORDÃO DE LED CORES VARIADAS, LED DA COR DO CORDÃO; OBS.: A ESTRELA CENTRAL DEVE VIR COM COR DIFERENTE DA BOLA; FIO ELÉTRICO 2 X 1,5MM². TENSÃO DE 220V, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						


25	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BANCO BOLA DE NATAL INSTAGRAMÁVEL, COMPOSTA POR DOIS SEMI CÍRCULOS PRODUZIDOS EM METALON QD 20X20 #20 PINTADO NA COR DOURADO, COM LARGURA TOTAL DE 2,40 M, 2,00 M DE ALTURA E 0,50 M DE PROFUNDIDADE, SENDO A DISTÂNCIA DO SEMI CÍRCULO EXTERNO ATÉ O INTERNO DE 0,40 M. PREENCHIDA EM CORDÃO DE LED BRANCO QUENTE/WARM (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA COR ENTRE 3200K E 3500K), SENDO QUE A CADA 04 LÂMPADAS QUENTE/WARM A QUINTA LÂMPADA DEVE SER NA COR BRANCO FRIO (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA COR ENTRE 6000K E 6500K) QUE PISCA, FIO TRANSPARENTE COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10 METROS COM 4 FIOS DE 2 MM, NO MÍNIMO 100 LEDS POR CORDÃO. LÂMPADAS DE 5 MM OU MAIS. E CONTORNADA POR MANGUEIRA LED BRANCO QUENTE/WARM. POSSUI UM BANCO EM SEU INTERIOR, PRODUZIDO EM METALON QD 20X20 #20 COM 1,75 DE	UND	02		01 – CENTRO HISTORICO		


	LARGURA POR 0,40M DE ALTURA, PINTADO NA COR DOURADA, COM ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA, ESTOFADO EM SUEDE NA COR BEGE.						
26	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BANCO CAIXA DE NATAL. INSTAGRAMAVEL, BIDIMENSIONAL, PRODUZIDOS EM METALON QD 20X20 #20 PINTADO NA COR DOURADO, COM LARGURA TOTAL DE 2,40 M, 2,00 M DE ALTURA E 0,50 M DE PROFUNDIDADE, SENDO A DISTÂNCIA DO SEMI CÍRCULO EXTERNO ATÉ O INTERNO DE 0,40 M. PREENCHIDA EM CORDÃO DE LED BRANCO QUENTE/WARM (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA COR ENTRE 3200K E 3500K), SENDO QUE A CADA 04 LÂMPADAS QUENTE/WARM A QUINTA LÂMPADA DEVE SER NA COR BRANCO FRIO (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA COR ENTRE 6000K E 6500K) QUE PISCA, FIO TRANSPARENTE COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10 METROS COM 4 FIOS DE 2 MM, NO MÍNIMO 100 LEDS POR CORDÃO. LÂMPADAS DE 5 MM OU MAIS. E CONTORNADA POR MANGUEIRA LED	UND	02		01 – CENTRO HISTORICO		

	BRANCO QUENTE/WARM. POSSUI UM BANCO EM SEU INTERIOR, PRODUZIDO EM METALON QD 20X20 #20 COM 1,75 DE LARGURA POR 0,40M DE ALTURA, PINTADO NA COR DOURADA, COM ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA, ESTOFADO EM SUEDE NA COR BEGE.						
27	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BANCO CORAÇÃO FIGURA LUMINOSA ARMAÇÃO DE FERRO, , METALON 20X20 ESPECIFICAÇÃO: PEÇA LUMINOSA EM ARMAÇÃO DE FERRO, FORMATO DE CORAÇÃO, METALON 20X20: COM BASE APROXIMADA DE 40CM X 40CM PARA FIXAÇÃO EM JARDIM OU PISO, LARGURA DA PEÇA DE APROXIMADAMENTE 35CM, TOTAL DE 1200 LEDS MICRO LÂMPADAS VERMELHOS E CORDÃO VERMELHO E 400 LEDS MICRO LÂMPADAS BRANCA E CORDÃO BRANCO, REVESTIDO DE TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR VERMELHO TRANSPARENTE, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, TAMANHO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 280CM DE ALTURA POR 280CM DE LARGURA,	UND	08		01 – PRAÇA DO AVIÃO 03 - ORLA		


	APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA A LED COR WARN, 12 MM BLINDADO, NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN, A CADA 04 LEDS UM MINI ESTROBO INTERNO NA MANGUEIRA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,3 WATTS O PONTO DE LED POR MINUTO, VIDA ÚTIL DE 50.000 HS, CONTER 05 ESTROBO OVAL COM POTÊNCIA 12W , COR BRANCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, DISPARO NO MÍNIMO 55 A 60 VEZES POR MINUTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO OU ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DIMENSÃO MÁXIMA : COMPRIMENTO 100MM X LARGURA 60MM X 50MM ALTURA, IP MÍNIMO: 44, VIDA ÚTIL APROXIMADA: 10 MILHÕES DE FLASHES, VISIBILIDADE DE ATÉ 5 KM, BANCO CENTRAL COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA DE MADEIRA TIPO, SELADA E ENVERNIZADA, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						

28	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE PEÇA GIGANTE FORMATO DE PINHEIRO, EM ARMAÇÃO DE FERRO, METALON 15X15 COM FIXAÇÃO EM JARDIM OU PISO, LARGURA DA PEÇA DE APROXIMADAMENTE 35CM, TOTAL DE 1000 LEDS MICRO LÂMPADAS VERDES E CORDÃO VERDE, REVESTIDO DE TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR VERDE TRANSPARENTE, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, TAMANHO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 200CM DE ALTURA POR 180CM DE LARGURA, APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA A LED COR BRANCA OU WARN, 12 MM BLINDADO, NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN, A CADA 04 LEDS UM MINI STROBO INTERNO NA MANGUEIRA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,3 WATTS O PONTO DE LED POR MINUTO, VIDA ÚTIL DE 20.000 HS, CONTER 05 ESTROBO OVAL COM POTÊNCIA 6 W , COR BRANCA, TENSÃO DE	UND	02		01 - ORLA		

	ALIMENTAÇÃO 220 V, DISPARO NO MÍNIMO 55 A 60 VEZES POR MINUTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO OU ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DIMENSÃO MÁXIMA: COMPRIMENTO 100MM X LARGURA 60MM X 50MM ALTURA, IP MÍNIMO: 44, VIDA ÚTIL APROXIMADA: 10 MILHÕES DE FLASHES, VISIBILIDADE DE ATÉ 5 KM, BANCO CENTRAL COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA DE MADEIRA TIPO, SELADA E ENVERNIZADA, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
29	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BANCO LUA, MEDINDO 200CM DE ALTURA X 200CM DE LARGURA, BANCO CONFECCIONADO EM RIPAS PINTADAS, MEDINDO 0,60CM DE LARGURA, BASE DE FERRO COM METALON 30X30, PINTURA AUTOMOTIVA, LUA LUMINOSA CONFECCIONADA EM METALON 20X20, MANGUEIRA NA COR BRANCA COM LED BRANCO, E 2500 LEDS DE PISCA BRANCO, CORDÃO LEITOSO NA COR BRANCA, BLINDADO, PLUG MACHO E FÊMEA PARA MELHOR	UND	04		02 - ORLA		


	ENCAIXE, BIVOLT, ATERRAMENTO E LIGAÇÕES COM FITA DE AUTO FUSÃO.						
30	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE PAPAI NOEL COM PORTA RETRATO, PRODUZIDA POR TUBO METALON QD 20X20 #20 PINTADO NA COR DOURADA. A PEÇA É COMPOSTA DE UM PORTA RETRATO DE 1,50 DE LARGURA POR 2,10 DE ALTURA E 30 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDADE, ENVOLTO DOS BRAÇOS, PÉS E CABEÇA DO PAPAI NOEL, QUE POSSUEM A MESMA PROFUNDIDADE (30 CM). NO TOTAL A PEÇA MEDE 2 METROS DE LARGURA, DE UMA MÃO À OUTRA E 3,50 METROS DE ALTURA, DOS PÉS À PONTA DA TOUCA. O PORTA RETRATO É PREENCHIDO DE CORDÃO DE LED 220V NA COR BRANCO QUENTE/WARM (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA COR ENTRE 3200K E 3500K), SENDO QUE A CADA 04 LÂMPADAS QUENTE/WARM A QUINTA LÂMPADA DEVE SER NA COR BRANCO FRIO (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA COR ENTRE 6000K E 6500K) QUE PISCA, FIO AMARELO, COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10 M ENTRE AS LÂMPADAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10 METROS COM 4	UND	02		01 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		

	FIOS DE 2 MM, NO MÍNIMO 100 LEDS POR CORDÃO. LÂMPADAS DE 5 MM OU MAIS, O ROSTO É PREENCHIDO DE CORDÃO DE LED 220V NA COR BRANCO QUENTE/WARM (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA COR ENTRE 3200K E 3500K), LUZ FIXA, FIO TRANSPARENTE, COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10 METROS COM 4 FIOS DE 2 MM, NO MÍNIMO 100 LEDS POR CORDÃO. LÂMPADAS DE 5 MM OU MAIS, A BARBA, DETALHE DA ROUPA E DETALHES DA TOUCA, SÃO PREENCHIDOS EM CORDÃO DE LED 220V NA COR BRANCO FRIO (OBEDECENDO A TEMPERATURA DE COR ENTRE 6000 E 6500K) LUZ FIXA, FIO TRANSPARENTE, COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10 METROS COM 4 FIOS DE 2MM, NO MÍNIMO 100 LEDS POR CORDÃO. LÂMPADAS DE 5MM OU MAIS. MÃOS PÉS E TOUCA SÃO PREENCHIDOS EM CORDÃO DE LED 220V NA COR VERMELHO, LUZ FIXA, SENDO QUE A CADA 04 LÂMPADAS VERMELHAS A QUINTA LÂMPADA DEVE SER NA COR BRANCO FRIO (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA						


	COR ENTRE 6000K E 6500K) QUE PISCA, FIO VERMELHO, COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10 METROS COM 4 FIOS DE 2MM, NO MÍNIMO 100 LEDS POR CORDÃO. LÂMPADAS DE 5MM OU MAIS.						
31	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE TRENÓ LUMINOSO COM QUATRO RENAS, TAMBÉM LUMINOSAS, TRIDIMENSIONAIS, MEDIDA TOTAL DA PEÇA ENTRE MÍNIMO: 1,25M DE ALTURA X 4,90M DE LARGURA X 1,10M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,45M DE ALTURA X 5,45M DE LARGURA X 1,20M DE PROFUNDIDADE. TRENÓ PRODUZIDO EM METALON 15MM X 15MM PAREDE 1,20M, BARRA CHATA 1/8 X 3/8" PARA PARTE ESTRUTURAL; E DETALHES EM ARABESCOS NAS LATERAIS PRODUZIDOS EM BARRA CHATA 1/2 X 3/16", MEDINDO APROXIMADAMENTE : 0,80M DE ALTURA X 1,50M DE LARGURA X 0,50M DE COMPRIMENTO. RENAS CONFECCIONADAS EM FERRO REDONDO MACIÇO 1/8", 3/16" E 1/8", BARRA CHATA 1/8 X 3/8", SUSTENTAÇÃO EM TUBO 1.1/4" E METALON 20MM X 20MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE	UND	02		01 – VILA NATALINA – CENÁRIO		


	1,35M DE ALTURA X 1,60M DE LARGURA X 0,40M DE COMPRIMENTO. FIXAÇÃO PARA JARDIM COM ESTACA DE METALON 30MM X 30MM OU PARA PISO COM SUPORTES ADEQUADOS E PARAFUSOS. TODO MATERIAL DEVERÁ SER ZINCADO E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 12,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V, PASSAGEM DE CORDÃO TRANÇADO ENTRE SI PARA UM FECHAMENTO DE NO MÁXIMO 5CM COM ABRAÇADEIRA DA COR DO LED, CORDÃO DE LED BLINDADO, COM 03 FIOS, NO MÍNIMO 190 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADAS DE 4MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 5,50 X 1,5 CENTÍMETROS. CORDÃO TRANSPARENTE DA COR DO LED, COR DO LED: VERMELHA NO TRENO E COR AMARELO NA BASE DO ARABESCO, CORDÃO PROTEGIDO COM TELA DE SILICONE						


	FLEXÍVEL NA COR DO CORDÃO DE LED, TRANSPARENTE, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, BASE DE MADEIRA PARA APOIO DOS PÉS, BANCO DE MADEIRA COM ESTOFADO DE 5CM DE ESPUMA DENSA, FIO ELÉTRICO PP 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
32	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE MINI TRENÓ LUMINOSO COM DUAS RENAS, TAMBÉM LUMINOSAS, TRIDIMENSIONAIS, MEDIDA TOTAL DA PEÇA ENTRE MÍNIMO: 1,25M DE ALTURA X 2,95M DE LARGURA X 0,90M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,35M DE ALTURA X 3,15M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE. TRENÓ PRODUZIDO EM METALON 15MM X 15MM PAREDE 1,20M, BARRA CHATA 1/8 X 3/8" PARA PARTE ESTRUTURAL E DETALHES EM ARABESCOS NAS LATERAIS PRODUZIDOS EM BARRA CHATA 1/2 X 3/16", RENAS CONFECCIONADAS EM FERRO 1/8", TREFILADO 3/16" E TREFILADO 1/4" BARRA CHATA 1/8" X 3/8" SUSTENTAÇÕES	UND	02	 01 – PRAÇA DO AVIÃO			

	TUBO 1.1/4", METALON 20MM 20MM 1,20MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,65M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA X 0,50M DE COMPRIMENTO. FIXAÇÃO PARA JARDIM COM ESTACA DE METALON 30MM X 30MM OU PARA PISO COM SUPORTES ADEQUADOS E PARAFUSOS. TODO MATERIAL DEVERÁ SER ZINCADO E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 12,00MM DE DIÂMETRO, COM 30 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V E PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE LEDS BRANCO FRIO FIO CRISTAL TRANSPARENTE E BRANCO MORNO FIO TRANSPARENTE (ESPESSURA DO FIO: 2X0,5MM²).						
33	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE ESTRELA NATALINA BIDIMENSIONAL, ESTRUTURA EM METALON 15MMX15MM, PINTURA AUTOMOTIVA BRANCA, ALTURA DE 150CM X 180CM DE LARGURA X 30CM DE PROFUNDIDADE COM ESTRELA CENTRAL, CONTORNADA COM	UND	14		03 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO 01 – ORLA 03 – CENTRO HISTORICO		


	MANGUEIRA LUMINOSA A LED, COR WARN, 12 MM, MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO MÁXIMO 3 W POR METRO, A CADA 04 LED UM MINI ESTROBO, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HS, CONTENDO 03 (TRÊS) ESTROBO OVAL COM POTÊNCIA 12W , COR BRANCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, DISPARO NO MÍNIMO 55 A 60 VEZES POR MINUTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO OU ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DIMENSÃO MÁXIMA : COMPRIMENTO 100MM X LARGURA 60MM X 50MM ALTURA, IP MÍNIMO: 67, VIDA ÚTIL APROXIMADA: 10 MILHÕES DE FLASHES, VISIBILIDADE DE ATÉ 5 KM, FIXAÇÃO POR ABRAÇADEIRA EM NYLON 6.6 TEMPERATURA DE TRABALHO - 20 CA + 80C, ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO, COR BRANCO, DIMENSÕES 200X3,6MM (+- 5%), PREENCHIDA COM CORDÃO DE LED BLINDADO, COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO COM 04 FIOS, NO MÍNIMO 600 LEDS, LÂMPADA DE 4MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM						


	PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 6,50 X 2,5 CENTÍMETROS. CORES VARIADAS, TELAS E ABRAÇADEIRAS DA COR DO CORDÃO, FIO ELÉTRICO PP 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
34	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE ESTRELA GIGANTE 3D, COM PASSAGEM, EM METALON 20X20, SOLDA MIG RESISTENTE, COM FUROS PARA FIXAÇÃO EM CALÇADA OU JARDIM, ALTURA MINIMA DE 3 METROS E LARGURA MINIMA DE 3 METROS, FABRICADO EM ESTRUTURA METÁLICA METALON, A ESTRELA DEVERA ESTAR CONTORNADA COM MANGUEIRA DE LED COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, CONTORNANDO TODA A ESTRUTURA, E O PREENCHIMENTO DOS ESPAÇOS COM CORDÕES DE LED, CORDÃO COM 100 LEDS PARA USO EXTERNO, COM 80 LEDS FIXOS E 20 ESTROBINHOS. A CADA CINCO LEDS UM PISCA (ESTROBINHO). TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO	UND	12		06 – PRAÇA DO AVIÃO		

	DE ATÉ 5 CONJUNTOS, RESISTENTE A CHUVA (IP44), COM RESINA/SILICONE NA BASE DOS LEDS, SENDO A PROVA D'ÁGUA, COM FIAÇÃO RESISTENTE EM COBRE COM 2 VIAS. DIÂMETRO DO FIO 1,8MM. COMPRIMENTO TOTAL DE 10MTS. TENSÃO 220V. POTÊNCIA MÍNIMA: 5W. OS LEDS DEVERÃO SER FIXADOS COM ESPAÇAMENTO MINIMO DE 4CM ENTRE ELES.						
35	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BENGALA BIDIMENCIONAL EM ARMAÇÃO DE FERRO, METALON 20X20: COM BASE APROXIMADA DE 40CM X 40CM PARA FIXAÇÃO EM JARDIM OU PISO, TOTAL DE 1600 LEDS MICRO LÂMPADAS VERMELHOS E CORDÃO VERMELHO E LEDS BRANCOS DO CORDÃO BRANCO, TAMANHO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 300CM DE ALTURA, APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA A LED COR BRANCO QUENTE, 12 MM BLINDADO, NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN, A CADA 04 LEDS UM MINI STROBO INTERNO NA MANGUEIRA,	UND	08		04 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		


	TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,3 WATTS O PONTO DE LED POR MINUTO, VIDA ÚTIL DE 20.000 HS, CONTER 05 ESTROBO RETANGULAR COM POTENCIA 12W , COR BRANCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, DISPARO NO MÍNIMO 55 A 60 VEZES POR MINUTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO OU ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DIMENSÃO MÁXIMA : COMPRIMENTO 100MM X LARGURA 60MM X 50MM ALTURA, IP MÍNIMO: 44, VIDA ÚTIL APROXIMADA: 10 MILHÕES DE FLASHES, VISIBILIDADE DE ATÉ 5 KM, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO, TELA DE SILICONE FLEXÍVEL DUAS CORES, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPESSAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM.						
36	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BENGALA BIDIMENCIONAL EM ARMAÇÃO DE FERRO, FORMATO DE BENGALA, METALON 20X20: COM BASE APROXIMADA DE 30CM X 30CM PARA FIXAÇÃO EM JARDIM OU PISO, TOTAL DE 1000 LEDS MICRO	UND	04		02 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		


	LÂMPADAS VERMELHO E CORDÃO VERMELHO E LEDS BRANCOS DO CORDÃO BRANCO, TAMANHO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 90CM DE ALTURA, APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA A LED COR BRANCO QUENTE, 12 MM BLINDADO, NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN, A CADA 04 LEDS UM MINI ESTROBO INTERNO NA MANGUEIRA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,3 WATTS O PONTO DE LED POR MINUTO, VIDA ÚTIL DE 20.000 HS, CONTER 03 ESTROBO RETANGULAR COM POTÊNCIA 12W , COR BRANCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, DISPARO NO MÍNIMO 55 A 60 VEZES POR MINUTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO OU ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DIMENSÃO MÁXIMA : COMPRIMENTO 100MM X LARGURA 60MM X 50MM ALTURA, IP MÍNIMO: 44, VIDA ÚTIL APROXIMADA: 10 MILHÕES DE FLASHES, VISIBILIDADE DE ATÉ 5 KM, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO, TELA DE SILICONE FLEXÍVEL						

	DUAS CORES, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPESSAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM.						
37	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE PIRULITO CARACOL BIDIMENSIONAL 180 CM DE ALTURA, PRODUZIDO EM METALON 15MM X 15MM PARTE ESTRUTURAL, BARRA CHATA 1/8 X 3/8" PARA PARTE INTERNA. FIXAÇÃO PARA JARDIM COM ESTACA DE METALON 30MM X 30MM OU PARA PISO COM SUPORTES ADEQUADOS E PARAFUSOS. TODO MATERIAL DEVERÁ SER ZINCADO PINTADO NA COR BRANCA E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR WARN EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 12,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V, PASSAGEM DE CORDÃO TRANÇADO ENTRE SI PARA UM FECHAMENTO DE NO MÁXIMO 5CM COM ABRAÇADEIRA DA COR DO LED, CORDÃO DE LED BLINDADO, COM 03 FIOS, NO MÍNIMO 190 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADAS DE 4MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE	UND	04		02 - ORLA		

	NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 5,50 X 1,5 CENTÍMETROS. CORDÃO TRANSPARENTE DA COR DO LED, COR DO LED: VERMELHO E BRANCO, CORDÃO PROTEGIDO COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR DO CORDÃO DE LED, TRANSPARENTE, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, FIO ELÉTRICO PP 2 X 1,5MM². TENSÃO DE 220V, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
38	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE PIRULITO ESPIRAL BIDIMENCIONAL 180 CM DE ALTURA, PRODUZIDO EM METALON 15MM X 15MM PARTE ESTRUTURAL, BARRA CHATA 1/8 X 3/8" PARA PARTE INTERNA. FIXAÇÃO PARA JARDIM COM ESTACA DE METALON 30MM X 30MM OU PARA PISO COM SUPORTES ADEQUADOS E PARAFUSOS. TODO MATERIAL DEVERÁ SER ZINCADO PINTADO NA COR BRANCA E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA	UND	04		02 - ORLA		


	RESISTENTE A INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR WARN EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 12,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V, PASSAGEM DE CORDÃO TRANÇADO ENTRE SI PARA UM FECHAMENTO DE NO MÁXIMO 5CM COM ABRAÇADEIRA DA COR DO LED, CORDÃO DE LED BLINDADO, COM 03 FIOS, NO MÍNIMO 190 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADAS DE 4MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 5,50 X 1,5 CENTÍMETROS. CORDÃO TRANSPARENTE DA COR DO LED, COR DO LED: VERMELHO E BRANCO, CORDÃO PROTEGIDO COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR DO CORDÃO DE LED, TRANSPARENTE, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, FIO ELÉTRICO PP 2 X 1,5MM². TENSÃO DE 220V, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						


39	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE RENA LUMINOSA MACHO, MEDIDA TOTAL DA PEÇA ENTRE MÍNIMO: 2,65M DE ALTURA X 2,30M DE LARGURA X 0,30M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 3,10M DE ALTURA X 2,65M DE LARGURA X 0,50M DE PROFUNDIDADE. PRODUZIDO EM METALON 15MM X 15MM PAREDE 1,20M, BARRA CHATA 1/8 X 3/8" PARA PARTE ESTRUTURAL; BASE PRODUZIDA EM METALON 20MM X 20MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00M DE COMPRIMENTO X 0,80M DE PROFUNDIDADE. FIXAÇÃO PARA JARDIM COM ESTACA DE METALON 30MM X 30MM OU PARA PISO COM SUPORTES ADEQUADOS E PARAFUSOS. TODO MATERIAL DEVERÁ SER ZINCADO PINTADO NA COR DOURADA E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 12,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V, PASSAGEM DE CORDÃO TRANÇADO ENTRE SI PARA UM FECHAMENTO DE	UND	06		02 – ROTATORIA / AVENIDA LUÍS LEITE 01 - ORLA		


	NO MÁXIMO 5CM COM ABRAÇADEIRA DA COR DO LED, CORDÃO DE LED BLINDADO, COM 03 FIOS, NO MÍNIMO 190 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADAS DE 4MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 5,50 X 1,5 CENTÍMETROS. CORDÃO TRANSPARENTE DA COR DO LED, COR DO LED: DOURADO POR TODO CORPO, CORDÃO PROTEGIDO COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR DO CORDÃO DE LED, TRANSPARENTE, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, FIO ELÉTRICO PP 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
40	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE RENA LUMINOSA FEMÊA, MEDIDA TOTAL DA PEÇA ENTRE MÍNIMO: 2,45M DE ALTURA X 2,10M DE LARGURA X 0,45M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 2,60M DE ALTURA X 2,55M DE LARGURA X 0,60M DE PROFUNDIDADE.	UND	02		01 – ORLA		

	PRODUZIDO EM METALON 15MM X 15MM PAREDE 1,20M, BARRA CHATA 1/8 X 3/8" PARA PARTE ESTRUTURAL; BASE PRODUZIDA EM METALON 20MM X 20MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00M DE COMPRIMENTO X 0,80M DE PROFUNDIDADE. FIXAÇÃO PARA JARDIM COM ESTACA DE METALON 30MM X 30MM OU PARA PISO COM SUPORTES ADEQUADOS E PARAFUSOS. TODO MATERIAL DEVERÁ SER ZINCADO PINTADO NA COR DOURADA E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 12,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V, PASSAGEM DE CORDÃO TRANÇADO ENTRE SI PARA UM FECHAMENTO DE NO MÁXIMO 5CM COM ABRAÇADEIRA DA COR DO LED, CORDÃO DE LED BLINDADO, COM 03 FIOS, NO MÍNIMO 190 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADAS DE 4MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E						

	RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 5,50 X 1,5 CENTÍMETROS. CORDÃO TRANSPARENTE DA COR DO LED, COR DO LED: DOURADO POR TODO CORPO, CORDÃO PROTEGIDO COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR DO CORDÃO DE LED, TRANSPARENTE, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, FIO ELÉTRICO PP 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
41	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE RENA MACHO DE FERRO PINTURA ELETROSTÁTICA, MEDINDO 198CM DE ALTURA X 135CM DE COMPRIMENTO X 45CM DE LARGURA, CONTORNADA COM MANGUEIRA NA COR BRANCA, BASE DE FIXAÇÃO DE FERRO DE 50CM DE PROFUNDIDADE EM CADA PÉ.	UND	28		05 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO 04 – PRAÇA DO AVIÃO 05 - ORLA		
42	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE RENA FÊMEA DE FERRO PINTURA ELETROSTÁTICA, MEDINDO: COMPRIMENTO 130CM X 36CM LARGURA X 116CM DE ALTURA, CONTORNADA COM MANGUEIRA NA	UND	28		05 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO 04 – PRAÇA DO AVIÃO 05 - ORLA		

	COR BRANCA, BASE DE FIXAÇÃO DE FERRO DE 50CM DE PROFUNDIDADE EM CADA PÉ.						
43	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE CRUZ MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,90M DE ALTURA X 2,20M DE LARGURA X 0,30M DE PROFUNDIDADE, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE FERRO METALON 20X20, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA A LED COR, A DEFINIR, 12 MM BLINDADO, NO MÍNIMO 36 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360º, TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN, A CADA 04 LEDS UM MINI ESTROBO INTERNO NA MANGUEIRA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,1 WATTS O PONTO DE LED POR, MINUTO, VIDA ÚTIL DE 20.000 HS, TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR DO CORDÃO, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM PREENCHIDA COM CORDÃO DE LED BRANCO NA LATERAL E CORDÃO VERMELHO FRONTAL, BLINDADO A FIGURA LUMINOSA	UND	04		01 – ORLA 01 – CENTRO HISTORICO		



	TEM POTÊNCIA TOTAL APROXIMADA DE 60W.						
44	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE SAGRADA FAMÍLIA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE SAGRA FAMÍLIA MARIA, JOSÉ E MENINO JESUS NA MANJEDOURA, MEDIDAS: COM 140CM DE ALTURA X 160CM DE LARGURA, PRODUZIDA EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE POLEGADAS, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO E METALON 20X20 CHAPA 18, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO AS INTEMPÉRIES. MANGUEIRA LUMINOSA A LED, COR WARN, 12 MM, MÍNIMO 42 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO MÁXIMO 3 W POR METRO, A CADA 04 LED UM MINI ESTROBO, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HS, PASSAGEM DE CORDÃO TRANÇADO ENTRE SI PARA UM FECHAMENTO DE NO MÁXIMO 5CM COM ABRAÇADEIRA DA COR DO LED, CORDÃO DE LED BLINDADO, COM 03 FIOS, NO MÍNIMO 190 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADAS DE 4MM, BLINDADAS COM	UND	06		01 – PRAÇA DO AVIÃO 01 – ORLA 01 – CENTRO HISTORICO		

	COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 5,50 X 1,5 CENTÍMETROS, CORDÃO DA ROUPA DIFERENTE DO CORDÃO DO CORPO, PREENCHIDA COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL TRANSLUCIDO DA COR DO CORDÃO, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, FIO ELÉTRICO 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V; TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
45	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE ANJO ARAMADOS TRIDIMENSIONAL, PRODUZIDO COM FERRO, PINTURA EM EPÓXI NA COR BRANCA, APLICAÇÃO DE CONJUNTOS DE LED BRANCO QUENTE E BRANCO FRIO, FIO BRANCO (ESPESSURA DO FIO: 2X1,5MM²). MEDIDA DO ANJO ENTRE: MÍNIMO: 1,65M DE ALTURA X 1,10M DE LARGURA X 1,40M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 1,80M DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA X 1,50M DE COMPRIMENTO. CORNETA PRODUZIDA EM	UND	22		03 – PRAÇA DO AVIÃO 02 – ROTATORIA / AVENIDA LUÍS LEITE 02 – ORLA 04 – CENTRO HISTORICO		



	FERRO, CONTORNADA COM LED DE 12,00MM DE DIÂMETRO, COM 30 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V, COM PINTURA BRANCA MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,18M DE DIÂMETRO / MÁXIMO: 1,00M DE COMPRIMENTO X 0,28M DE DIÂMETRO FIO ELÉTRICO 2 X 1,5MM². TENSÃO DE 220V; A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL APROXIMADA DE 140W.						
46	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE PAPAI NOEL TRIDIMENSIONAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,60M DE ALTURA X 0,70M DE LARGURA X 0,60M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, BASE REDONDA DE FIBRA, BASE CIRCULAR DE FIBRA, PÉS EM CIMA DA CAIXA DE PRESENTE E SACO DE PRESENTE NAS COSTAS.	UND	02		01 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		


47	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE PAPAI NOEL COM PRESENTE TRIDIMENSIONAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,90M DE ALTURA X 0,70M DE LARGURA X 0,60M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM TECIDO, SEGURANDO PRESENTES E UM SACO DE PRESENTES NAS COSTAS, BASE QUADRADA DE FIBRA.	UND	04		02 - ORLA		
48	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE CAIXA DE PRESENTE CORES VARIADAS COM LAÇO COLORIDO EM FIBRA DE VIDRO OU EQUIVALENTE ALTA, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,75M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,90M DE ALTURA X 0,60M DE LARGURA X 0,60M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO MICRONIZADO, COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO.	UND	16		08 - ORLA		
49	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE CAIXA DE PRESENTE CORES VARIADAS COM LAÇO COLORIDO EM FIBRA DE VIDRO OU	UND	16		08 - ORLA		



	EQUIVALENTE ALTA, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,55M DE ALTURA X 0,45M DE LARGURA X 0,45M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,60M DE ALTURA X 0,50M DE LARGURA X 0,50M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO MICRONIZADO, COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO.						
50	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE POLTRONA EM FORMA DE CAIXA DE PRESENTE EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO MICRONIZADO ALTA COM LAÇO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,15M DE ALTURA X 0,70M DE LARGURA X 0,85M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,30M DE ALTURA X 0,85M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO ACABAMENTO LISO COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, SUPORTANDO ATÉ 100KG, NAS CORES DAS CAIXAS: AMARELA, BRANCA, VERMELHA, VERDE E AZUL, COR DO LAÇO: DOURADA.	UND	20		10 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		


51	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE POLTRONA EM FORMA DE BOLA NATALINA TRIDIMENSIONAL, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO MICRONIZADO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO BRILHANTE. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,85M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,70M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,95M DE ALTURA X 0,85M DE LARGURA X 0,85M DE PROFUNDIDADE PÉS METÁLICOS EM FORMA DE ARABESCO, SUPORTANDO ATÉ 100KG, NAS CORES: VERMELHA.	UND	10		05 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		
52	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE PIRAMIDE BOLA 10X1, MEDINDO 2,45M DE ALTURA X 2,70 DE LARGURA, PRODUZIDA EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE POLEGADAS E METALON 20X20 #18, PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO AS INTEMPÉRIES, BASE ESTRUTURAL EM FERRO EM FORMATO DE TRIANGULO PARA MELHOR ENCAIXE E SEGURANÇA, PRIMEIRA BASE COM 06 (SEIS) BOLAS DE	UND	02		01 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		

	PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO MICRONIZADO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 105CM X LARGURA 90CM X PROFUNDIDADE 90CM, SEGUNDA BASE COM 03 (TRÊS) BOLAS DE PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO MICRONIZADO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 105CM X LARGURA 90CM X PROFUNDIDADE 90CM E NO TOPO 01 (UMA) BOLAS DE PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO MICRONIZADO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 105CM X LARGURA 90CM X PROFUNDIDADE 90CM, CONTER 01 (UM) REFLETOR CENTRAL AMARELO DANDO ILUMINAÇÃO INTERNA; FIO ELÉTRICO PP 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE						


	ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO						
53	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE TOTEM COMPOSTO POR BOLAS NATALINAS COLORIDAS APOIADAS EM CIMA DE UMA BASE DE FERRO, DANDO APOIO À FIGURA. TAMANHO GRANDE, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 2,35M DE ALTURA X 1,15M DE LARGURA X 1,15M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 2,55M DE ALTURA X 1,25M DE LARGURA X 1,25M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM POLIETILENO MICRONIZADO E FIXADAS EM POSTE DE AÇO CARBONO, ZINCADO E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO.	UND	02		01 - ORLA		
54	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE KIT BOLAS DE PRESENTE 3X1 COM BOLAS G, M E P CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: BOLA G ALTURA 105CM X LARGURA 90CM X PROFUNDIDADE 90CM, BOLA M ALTURA 85CM X	UNID	06		03 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		

	LARGURA 7 5CM X PROFUNDIDADE 75CM, BOLA P ALTURA 70CM X LARGURA 6 0CM X PROFUNDIDADE 60CM EM CORES VARIADAS						
55	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BOLAS DE PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 105CM X LARGURA 90CM X PROFUNDIDADE 90CM.	UND	32		06 – PRAÇA DO AVIÃO 10 - ORLA		
56	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BOLAS DE PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 85CM X LARGURA 75 CM X PROFUNDIDADE 75CM.	UND	32		06 – PRAÇA DO AVIÃO 10 - ORLA		
57	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BOLAS DE PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE	UND	20		10 - ORLA		

	SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 70CM X LARGURA 6 0CM X PROFUNDIDADE 60CM.						
58	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE RENA TRIDIMENSIONAL, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO BRILHANTE. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 2,45M DE ALTURA X 1,25M DE LARGURA X 2,65M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 2,60M DE ALTURA X 1,45M DE LARGURA X 2,90M DE COMPRIMENTO, BASE OVAL EM FIBRA DE VIDRO ACOPLADO NOS PÉS DA RENA, COM FUROS PARA FIXAÇÃO EM GRAMAS E CONCRETO.	UND	08		04 – ORLA		
59	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE MÁQUINA DE NEVE *DE* 3000W TURBO, COM CONSUMO DE FLUIDO DE 5ML/MIN, VOLTAGEM 220V, COM MANGUEIRA DE SAÍDA DE 03 METROS PARA SER MANUSEADA COM AS MÃOS PARA MELHOR INTERAÇÃO COM O PÚBLICO, MAQUINA GIRATÓRIA TENDO MAIS EFICIÊNCIA E MAIOR COBERTURA	UND	04		02 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		

	DE NEVE ARTIFICIAL, RESERVATÓRIO MÍNIMO DE 5LITROS, COM NO MÍNIMO 05 NÍVEIS DE FLUIDEZ.						
60	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE CARRUAGEM DECORATIVA MATERIAL: AÇO CARBONO PINTURA: RÚSTICA NA COR AZUL ENVELHECIDO, COM MARCAS RÚSTICAS PELA ESTRUTURA TODA FORMATO ESTRUTURA: FORMATO DE CARRUAGEM ENTRADAS: 2 ENTRADAS BANCOS: 2 BANCOS DUPLOS RODAS: 4 RODAS TETO: PRESENTE MEDIDAS COMPRIMENTO: 2,80 METROS LARGURA: 1,60 METROS ALTURA: 2,80 METROS REFERÊNCIA VISUAL: MATERIAL: CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, GARANTINDO DURABILIDADE E SEGURANÇA. PINTURA RÚSTICA NA COR AZUL ENVELHECIDO, COM MARCAS RÚSTICAS DISTRIBUÍDAS POR TODA A ESTRUTURA, CONFERINDO UM VISUAL AUTÊNTICO E ENVELHECIDO. ESTRUTURA: FORMATO FIEL DE UMA CARRUAGEM, COM ATENÇÃO AOS DETALHES QUE CONFEREM AUTENTICIDADE À PEÇA. ENTRADAS: DUAS ENTRADAS LATERAIS	UND	04		02 - ORLA		

	FACILITANDO O ACESSO AO INTERIOR DA CARRUAGEM. BANCOS: DOIS BANCOS DUPLOS INSTALADOS NO INTERIOR DA CARRUAGEM PARA ACOMODAR OS USUÁRIOS CONFORTAVELMENTE, RODAS: QUATRO RODAS ROBUSTAS, COMPATÍVEIS COM O ESTILO RÚSTICO DA CARRUAGEM. TETO: ESTRUTURA DE TETO COBERTO, SEGUINDO O DESIGN TRADICIONAL DAS CARRUAGENS ANTIGAS. MEDIDAS: COMPRIMENTO: 2,80 METROS, GARANTINDO ESPAÇO SUFICIENTE PARA UM VISUAL IMPONENTE E FUNCIONALIDADE. LARGURA: 1,60 METROS, PERMITINDO ESTABILIDADE E CONFORTO NO INTERIOR DA CARRUAGEM. ALTURA: 2,80 METROS, PROPORCIONANDO UMA PRESENÇA MARCANTE E ADEQUAÇÃO AO ESTILO DECORATIVO. REFERÊNCIA VISUAL: A CARRUAGEM DEVE SEGUIR FIELMENTE A REFERÊNCIA DESCRITIVA, GARANTINDO QUE TODOS OS DETALHES E PROPORÇÕES SEJAM RESPEITADOS PARA ATENDER ÀS EXPECTATIVAS ESTÉTICAS E FUNCIONAIS.						


61	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE TÚNEL DECORATIVO MATERIAL: AÇO CARBONO PINTURA: RÚSTICA NA COR AZUL ENVELHECIDO, COM MARCAS RÚSTICAS PELA ESTRUTURA TODA ESTRUTURA PILARES DE SUSTENTAÇÃO: 6 PILARES MINI CERCAS: ACOPLADAS AOS PILARES ENTRADAS: 6 ENTRADAS TELHADO: VAZADO FORMATO: ESTRUTURA DECORATIVA RÚSTICA DIMENSÕES COMPRIMENTO: 4,41 METROS LARGURA: 2,47 METROS ALTURA: 3,08 METROS DETALHES DECORATIVOS ARABESCOS: NOS RODA-TETOS LATERAIS, FRONTAIS E TRASEIROS MINI CESTOS: ACOPLADOS ÀS MINI CERCAS PARA O LADO EXTERNO DA ESTRUTURA CORRIMÃO: ARABESCOS PERTO DO CORRIMÃO DAS MINI CERCAS REFERÊNCIA PROJEÇÃO ANEXA: DESCRIÇÃO DETALHADA: MATERIAL: CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, GARANTINDO DURABILIDADE E SEGURANÇA.	UND	04		02 - ORLA		

	PINTURA RÚSTICA NA COR AZUL ENVELHECIDO, COM MARCAS RÚSTICAS DISTRIBUÍDAS POR TODA A ESTRUTURA, CONFERINDO UM VISUAL AUTÊNTICO E ENVELHECIDO. ESTRUTURA: FORMATO FIEL DE UM TÚNEL DECORATIVO RÚSTICO, COM ATENÇÃO AOS DETALHES QUE CONFEREM AUTENTICIDADE À PEÇA. PILARES DE SUSTENTAÇÃO: SEIS PILARES ROBUSTOS GARANTEM A ESTABILIDADE E SEGURANÇA DA ESTRUTURA. MINI CERCAS: ACOPLADAS AOS PILARES, AS MINIS CERCAS ADICIONAM UM ELEMENTO DECORATIVO E FUNCIONAL. ENTRADAS: SEIS ENTRADAS FACILITAM O ACESSO E A CIRCULAÇÃO DENTRO DO TÚNEL. TELHADO: VAZADO, PROPORCIONANDO UM VISUAL LEVE E AREJADO. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 4,41 METROS, GARANTINDO ESPAÇO SUFICIENTE PARA UM VISUAL IMPONENTE E FUNCIONALIDADE. LARGURA: 2,47 METROS, PERMITINDO ESTABILIDADE E CONFORTO NO INTERIOR DO TÚNEL. ALTURA: 3,08 METROS, PROPORCIONANDO UMA PRESENÇA						

	MARCANTE E ADEQUAÇÃO AO ESTILO DECORATIVO. DETALHES DECORATIVOS: ARABESCOS: PRESENTES NOS RODA-TETOS LATERAIS, FRONTAIS E TRASEIROS, ADICIONANDO ELEGÂNCIA E ESTILO. MINI CESTOS: ACOPLADOS ÀS MINIS CERCAS PARA O LADO EXTERNO DA ESTRUTURA, OFERECENDO FUNCIONALIDADE ADICIONAL E ESTÉTICA. CORRIMÃO: ARABESCOS PRÓXIMOS AO CORRIMÃO DAS MINIS CERCAS, REFORÇANDO O VISUAL DECORATIVO. REFERÊNCIA VISUAL: A ESTRUTURA DEVE SEGUIR FIELMENTE A REFERÊNCIA DA DESCRIÇÃO ANEXA, GARANTINDO QUE TODOS OS DETALHES E PROPORÇÕES SEJAM RESPEITADOS PARA ATENDER ÀS EXPECTATIVAS ESTÉTICAS E FUNCIONAIS.						
62	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE GRAMA SINTÉTICA ARTIFICIAL 12MM COM PROTEÇÃO UV E ANTIFUNGO, NÃO CRIA ACUMULO DE ÁGUA, ELA ESCORRE LENTAMENTE PELO FLUXO, LONGA VIDA ÚTIL PROTEÇÃO DE RAIOS UV PROTEÇÃO ANTI FUNGOS PODE SER USADA EM	M²	400		200 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		

	QUALQUER CLIMA, NO FRIO, CALOR OU CHUVA, ESPESSURA 12MM (BASE+FIO) LARGURA DE 2 (DOIS) METROS. COR VERDE						
63	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE SAGRADA FAMÍLIA, JOSÉ, MARIA E MENINO JESUS, MATERIAL EM FIBRA GROSSA, PINTURA A MÃO, PINTURA BRILHOSA, MEDINDO NO MÍNIMO 120CM DE ALTURA, POR 58CM DE LARGURA, MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE	UND	02		01 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		
64	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE ESTABULO DE MADEIRA COM 200CM DE ALTURA X 110CM DE LARGURA X 130CM DE PROFUNDIDADE, COBERTO COM 300 PALHAS ARTIFICIAIS NA COR PALHA 40CM X 30CM, FORRO DE MADEIRA COMPENSADA 10MM, GALHOS DE TRIGOS ARTIFICIAIS, ILUMINAÇÃO E DISJUNTOR COM SISTEMA DR	UND	02		01 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		

65	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE CADEIRA COM ENCOSTO E BRAÇO GIGANTE INSTAGRAMÁVEL, MADEIRA TRATADA SUPORTANDO ATÉ 150KG (UMA PESSOA), MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 260CM X 200CM DE LARGURA X 250CM DE PROFUNDIDADE, TABUAS COM 30MM DE ESPESSURA LIXADAS E LISAS, COM PINTURA VERMELHO FOSCO, BRAÇOS ARREDONDADOS, A FRENTE DA CADEIRA COM 03 DEGRAUS PARA SERVIR DE ESCADA PARA OS TURISTAS, LETREIRO FELIZ NATAL EM MADEIRA LISA PINTADO DE DOURADO.	UND	02		01 – ORLA		
66	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE POLTRONA VERMELHA COM DOURADO PARA PAPAI E MAMÃE NOEL, ESTILO CLÁSSICA, TECIDO LISO NA COR VERMELHA E PÉS DE MADEIRA NA COR DOURADA SUPORTANDO UM PESO DE 120KG, ALTURA DE 160CM X LARGURA DE 80CM X PROFUNDIDADE DE 60CM.	UND	02		01 -VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		

67	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE CASA DO PAPAI NOEL, EM MDF COM ALTURA DE 4,5 METROS X FRENTE DE 3 METROS X 3,5 METROS DE PROFUNDIDADE, JANELAS LATERAIS MEDINDO 60CM DE LARGURA X 80CM DE ALTURA, PORTA COM UMA FOLHA COM 180CM DE ALTURA X 60CM DE LARGURA, COBERTO COM TELHA PLAN PVC, BAIXÍSSIMOS ÍNDICES DE EXPANSÃO TÉRMICA, ESPESSURA ENTRE 1,5MM A 1,6MM, FIXADA COM PARAFUSOS FRANCÊS E BORRACHAS PARA NÃO HAVER GOTEIRAS NA CASA, ILUMINAÇÃO EM LUSTRE NA COR AMARELA, PISO DE MADEIRA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTA ATE 1000KG, BASE MÍNIMA DE 15 DO CHÃO PARA EVITAR QUE ENTRE AGUA EM CASO DE CHUVAS FORTES, TODA A CASA DEVE SER, ENVERNIZADA E SELADA PARA EVITAR INFILTRAÇÃO DE AGUA, PONTOS DE ILUMINAÇÃO INTERNA E TOMADAS PARA LIGAÇÕES DE ARVORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE NATAL.	UND	02		01 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		
68	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE GANGORRA DE 3 METROS COM LED	UND	04		02 – PRAÇA DO AVIÃO		

	RGB FEITA DE UM PLÁSTICO DE POLIETILENO DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE, QUE NÃO DESBOTA OU RACHA À LUZ DO SOL COMO OS PLÁSTICOS MAIS BARATOS À BASE DE PVC. O INVÓLUCRO DE POLIETILENO TEM UMA TEXTURA SUPERFICIAL SUTIL QUE AJUDA A DIFUNDIR A LUZ, TEMPO DE DURAÇÃO LIGADO ENTRE 8 E 10 HORAS, RECARREGÁVEL, BIVOLT IMPERMEÁVEL IP65 COM OPÇÃO DE CORES.						
69	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BALANÇO PARA 01 (UMA) PESSOA CIRCULAR ANEL DE 130CM COM LED RGB, FEITA DE UM PLÁSTICO DE POLIETILENO DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE, QUE NÃO DESBOTA OU RACHA À LUZ DO SOL COMO OS PLÁSTICOS MAIS BARATOS À BASE DE PVC. O INVÓLUCRO DE POLIETILENO TEM UMA TEXTURA SUPERFICIAL SUTIL QUE AJUDA A DIFUNDIR A LUZ, TEMPO DE DURAÇÃO LIGADO ENTRE 8 E 10 HORAS, RECARREGÁVEL, BIVOLT IMPERMEÁVEL IP65 COM OPÇÃO DE CORES, COM SUPORTE DE FERRO COM BASE DO BALANÇO.	UND	02		01 – PRAÇA DO AVIÃO		

70	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE PINHEIRO BIDIMENSIONAL, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO BRILHANTE E GLITER BRANCO SIMULANDO NEVE. MEDINDO 1,45M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE, BASE OVAL EM FIBRA DE VIDRO ACOPLADO AO TRONCO DA ARVORE, COM FUROS PARA FIXAÇÃO EM GRAMAS E CONCRETO.	UND	04		02 - ORLA		
TOTAL GLOBAL							**R$**

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado conforme item 18 do Termo de Referência.

Cidade-UF, _____ de _____ 2026.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Nome, Função na Empresa
e Assinatura do Representante Legal

Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação de proposta referente ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2026 CULT, não devendo conter na proposta o cabeçalho do presente formulário.
OBSERVAR TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO ATO CONVOCATÓRIO ACERCA DA APRESENTAÇÃO DESTA PROPOSTA. ATENÇÃO AO ITEM 7.13 DO EDITAL.

FLS
_____
_____
Assinatura

ANEXO IV
MODELO DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

AO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DO TURISMO
PORTO NACIONAL – TO
Referência: **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2026 CULT**
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ENFEITES LUMINOSOS, ELEMENTOS DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA E DECORAÇÕES NATALINAS, DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL E SEUS DISTRITOS, INCLUINDO TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TESTES, MANUTENÇÃO E SUPORTE DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO, DESMONTAGEM E RETIRADA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL – TO.

A empresa _____ **(Razão social)**, nome fantasia _____inscrita no CNPJ nº___, na Inscrição Estadual nº_____, com sede na_____, (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx, através de seu **(proprietário/sócio/representante legal/procurador) conforme o caso,** o(a) Sr.(a)_____, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de Identidade nº_____e do CPF nº_____, residente e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone: (xx)xxx, e-mail: _____, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1. A proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima especificado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

2. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima especificado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

3. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima especificado quanto a participar ou não da referida licitação;

4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima especificado antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do município de Porto Nacional - TO antes da abertura oficial das propostas;

6. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Cidade-UF, _____ de _____ 2026.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Nome, Função na Empresa e Assinatura do Representante Legal
*em papel timbrado do licitante.

FLS
_____
_____
Assinatura

ANEXO V
DECLARAÇÃO CONJUNTA

AO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DO TURISMO
PORTO NACIONAL – TO
Referência: **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2026 CULT**
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ENFEITES LUMINOSOS, ELEMENTOS DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA E DECORAÇÕES NATALINAS, DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL E SEUS DISTRITOS, INCLUINDO TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TESTES, MANUTENÇÃO E SUPORTE DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO, DESMONTAGEM E RETIRADA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL – TO.

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa _____ **(Razão social)**, nome fantasia _____inscrita no CNPJ nº___, na Inscrição Estadual nº_____, com sede na_____, (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx, através de seu **(proprietário/sócio/representante legal/procurador) conforme o caso,** o(a) Sr.(a)_____, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de Identidade nº_____e do CPF nº_____, residente e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone: (xx)xxx, e-mail: _____, declara, sob as penas da lei:

I – DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE

DECLARA que tomou conhecimento da presente Licitação e seus respectivos Anexos tomando conhecimento de todas as informações e condições para o fornecimento do objeto**,** sendo habilitada para o fornecimento do objeto pretendido.

DECLARA, ainda sob as penalidades da lei, que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.

II – COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO DO INC. XXXIII DO ART. 7º DA CF

DECLARA, em atendimento ao previsto no Edital do processo, objeto do **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2026 CULT**, promovido pela **SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DO TURISMO** do Município de Porto Nacional, Estado do Tocantins, que **não possui em seu quadro de pessoal, empregados com idade inferior a 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99).**

III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

DECLARA, para todos os fins, especialmente para cumprimento da habilitação no **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2026 CULT,** sob as penalidades da lei, que **os diretores, responsáveis legais ou técnicos, membro de conselho técnico, fiscal, consultivo, deliberativo ou administrativo, sócios, administradores e gerentes da empresa** acima identificada, da qual somos representantes, **não mantém qualquer CARGO, EMPREGO OU**

FLS
_____
_____
Assinatura

FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA do Município de Porto Nacional – TO, nos termos do Art. 9º, inciso III, §1° da Lei nº 14.133/21 e Art. 17, inciso XI, da Lei nº 13.707/18.

DECLARA, ainda, que os seus sócios gerentes e/ou sócios administradores **não mantém qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA FEDERAL OU ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA DO ESTADO DO TOCANTINS OU OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO,** nos termos do Art. 117, inciso X, da Lei Federal nº 8.112/90 e Art. 134, inciso X, da Lei Estadual nº 1.818/2007.

IV – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA OU INIDONEIDADE PARA LICITAR

DECLARA que não existirem fatos supervenientes ao cadastramento/habilitação no SICAF impeditivos do direito de licitar; bem como não ter recebido Suspensão Temporária ou Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com nenhum dos Órgãos da Administração do município de Porto Nacional – TO; SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou IMPEDIMENTO de contratar com a Administração, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO de INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

Assumindo a responsabilidade de declarar qualquer ocorrência posterior a esta declaração, pelo prazo de vigência do contrato a ser firmado, bem como a obrigação de manter as respectivas condições de cadastramento/habilitação durante o mesmo período de vigência.

V – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO COM A MUNICIPALIDADE

DECLARA, para os devidos fins que, que em seu quadro societário não existe nenhum integrante que tenha parentesco com: Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Diretores, Coordenadores e/ou servidores em cargos de chefia, direção ou equivalentes, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o terceiro grau, ou por adoção do município de Porto Nacional – TO.

VI – DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E APRENDIZ

DECLARA, para os devidos fins, que os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e para Aprendiz e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991e no art. 63 e 92 da Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

VII – DECLARAÇÃO DE ENQUADRADO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE (SE FOR O CASO)

DECLARA, para os devidos fins, Enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte (se for o caso), cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar nº 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

VIII – DECLARAÇÃO ORGANIZADA EM COOPERATIVA (SE FOR O CASO)

DECLARA, para os devidos fins, organizada em cooperativa (se for o caso), cumpre os requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Cidade-UF, _____ de _____ 2026.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Nome, Função na Empresa
e Assinatura do Representante Legal

*em papel timbrado do licitante.

FLS
_____
_____
Assinatura

ANEXO VI
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo nº 2026008113
Processo GEP nº 2026/150475/097682
Licitação na Modalidade Pregão na forma Eletrônica nº 005/2026 CULT
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ENFEITES LUMINOSOS, ELEMENTOS DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA E DECORAÇÕES NATALINAS, DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL E SEUS DISTRITOS, INCLUINDO TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TESTES, MANUTENÇÃO E SUPORTE DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO, DESMONTAGEM E RETIRADA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL – TO.

Aos xxxx dias do mês de xxxxxxx do ano de 2026, o Município de Porto Nacional, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DO TURISMO,** Órgão Público do Poder Executivo Municipal, CNPJ nº 27.051.863/0001-44, com sede na Rua Francisco Aires, 338, Centro, em Porto Nacional - TO, neste Ato representada pelo Sr. **LUCIANO GOSTOZO FILHO**, Decreto nº 226/2026, brasileiro, Gestor público, portador do CPF nº 004.580.691-83, residente e domiciliado, NC 16, QD. 55, LT. 28, Nova Capital, Porto Nacional – TO.

Detentoras da Ata de Registro de Preços:
1. RAZÃO SOCIAL e nome Fantasia (se tiver), tipo de sociedade (Ltda, S.A, ME etc.), endereço completo, CEP, telefone, cidade, estado, inscrita no CNPJ sob o nº [xxxx], Inscrição Estadual n. [xxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade nº [xxxx], inscrito no CPF nº [xxxx], nacionalidade, estado civil, profissão, residente e domiciliado endereço, CEP, telefone, cidade, estado.

As partes acima elencadas RESOLVEM, por meio desta Ata e com integral observância das normas: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, Decreto Municipal nº 116, de 31 de março de 2023, Código de Defesa do Consumidor e demais normas pertinentes e respectivas atualizações, e, ainda, pelas condições estabelecidas pelo Instrumento Convocatório do **PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 005/2026 CULT** e seus anexos:

FIRMAM A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 005/2026 CULT, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ENFEITES LUMINOSOS, ELEMENTOS DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA E DECORAÇÕES NATALINAS, DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL E SEUS DISTRITOS, INCLUINDO TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TESTES, MANUTENÇÃO E SUPORTE DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO, DESMONTAGEM E RETIRADA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL – TO,** de acordo com as condições, quantitativos e especificações constantes no instrumento convocatório, no Termo de Referência – Anexo II e demais Anexos, os quais integram este Edital, independente de transcrição e PREÇOS REGISTRADOS das respectivas propostas apresentadas, classificadas, aceitas/negociadas no certame do **PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 005/2026 CULT, realizado em _____/_____/2026**, conforme ata de sessão, de acordo as Cláusulas e condições que seguem:

DO FUNDAMENTO LEGAL

A presente Ata de Registro de Preços decorre de **Adjudicação do PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 005/2026 CULT**, na forma da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e **conforme Termo de Homologação de ____/_____/2026**, tudo constante no **Processo Administrativo nº 2026008113**, do qual passa a fazer parte integrante esta Ata de Registro de Preços com força de Instrumento Contratual.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O Objeto desta Ata de Registro de Preços é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ENFEITES LUMINOSOS, ELEMENTOS DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA E DECORAÇÕES NATALINAS, DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL E SEUS DISTRITOS, INCLUINDO TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TESTES, MANUTENÇÃO E SUPORTE DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO, DESMONTAGEM E RETIRADA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL – TO**, em conformidade com as especificações contidas no Processo Administrativo nº 2026008113, Processo GEP nº 2026/150475/097682, Edital do **Pregão Eletrônico SRP Nº 005/2026 CULT** e seus Anexos, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

1.2 A Administração não se obriga a adquirir a quantidade total ou parcial do objeto adjudicado constante do Edital e da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS REGISTRADOS


2.1 Os preços registrados quanto aos itens descritos no termo de referência são os seguintes:

2.1.1 DO QUANTITATIVO ESTIMADO GERAL

ITEM	DESCRITIVO	UNID.	QUANT.	IMAGEM ILUSTRATIVA	LOCAL INSTALAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE ARVORE DE NATAL DE 11 METROS, COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO CÔNICO, MAIS ESTRELA DE TRÊS DIMENSÕES, TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA TRANSPORTE. ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 6591 DE PERFIL QUADRADO METALON 20X20 COM PAREDE 1,50MM. A ESTRUTURA TEM FORMATO SEXTAVADO CÔNICO E CADA	UNID	02		01 - VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		

	ANDAR É COMPOSTO POR 6 PAINÉIS, 1 POR FACE DO SEXTAVADO. O ÚLTIMO ANDAR, NO CASO O TOPO DA ÁRVORE, TEM 6 METROS DE ALTURA CONTÍNUO SEM DIVISÃO. OS DEMAIS ANDARES SÃO COMPOSTOS POR FACES DE 3 METROS, NESTE CASO UTILIZAMOS 6 PAINÉIS DE 6 METROS E MAIS 6 COM ALTURA DE 3 METROS TOTALIZANDO 9 METROS DE ESTRUTURA CÔNICA, NA PONTA DO CONE TEMOS A ESTRELA COM FORMATO 3D DE 8 PONTAS, COM ALTURA DE 2 METROS, FIXADA COM SISTEMA DE LUVA E TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS PASSANTES. ASSIM TEREMOS A ALTURA TOTAL DA ÁRVORE EM 11 METROS. TODA ESTRUTURA DEVERÁ SER COMPOSTA POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" DE MEDIDAS VARIADAS, PARA TRAVAMENTO TOTAL DO CONE. NOSSOS PAINÉIS SÃO FABRICADOS COM SOLDA TIPO MIG QUE TEM MENOS PERDA DE ELEMENTOS DE LIGA, GARANTINDO ASSIM UMA MELHOR FIXAÇÃO E RESISTÊNCIA NO PROCESSO DE SOLDAGEM, COM UMA SEGURANÇA SEM IGUAL. APÓS						

	ESTE PROCESSO, AS ESTRUTURAS DEVERÃO SER REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, COM EXCELENTE ACABAMENTO E ADERÊNCIA, TEMOS UMA ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, SEM QUE EXISTA CORROSÃO E SEM A PERDA DA COR DA PINTURA ORIGINAL. É OBRIGATÓRIO A EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO E TRAVAMENTO POR MEIO DE CABOS DE AÇO; A MONTAGEM DA ESTRUTURA SE INICIA PELA BASE COM 6 PAINÉIS FIXADOS POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" SENDO UTILIZADAS 6 ABRAÇADEIRAS POR JUNÇÃO VERTICAL DOS PAINÉIS TOTALIZANDO 36 ABRAÇADEIRAS. PARA A JUNÇÃO HORIZONTAL DOS PAINÉIS COM O ANDAR SUPERIOR SÃO UTILIZADOS 1 ABRAÇADEIRA POR METRO. PARA ESSA ESTRUTURA DE 9 METROS DE ALTURA SÃO UTILIZADAS UM TOTAL DE 48 ABRAÇADEIRAS DE FIXAÇÃO. É NECESSÁRIO POR MEDIDAS DE SEGURANÇA QUE A ARVORE SEJA FIXADA AO SOLO TAMBÉM POR SISTEMA DE ESTAIAMENTO FEITA POR CABOS DE AÇO E ESTICADORES TRAVANDO						

	TOTALMENTE A ESTRUTURA.						
2	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE ÁRVORE DE FERRO RGB ENDEREÇÁVEL ESTRUTURA EM FORMATO CÔNICO COM ESTRELA 05 PONTAS NO TOPO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 4,00MTS DE ALTURA, 1,20 MTS DE CIRCUNFERÊNCIA DE BASE, CONFECCIONADA EM FERRO, E PINTADA NA COR PRETA. O TRONCO DA ÁRVORE É PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO 3/16 DIVIDO EM 2 SEÇÕES: ARVORE DE 3,00MTS DE ALTURA E PONTEIRA DE ESTRELA 08 PONTAS COM 1,00CM DE ALTURA, TOTALIZANDO 4,00MTS DE ALTURA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CORPO PREENCHIDA COM CORDÃO RGB PIXEL ENDEREÇÁVEL LINEAR ACOMPANHANDO A ESTRUTURA METÁLICA PARA UM FECHAMENTO DE NO MÁXIMO 5CM, CORDÃO DE LED PRETO BLINDADO, COM 03 FIOS, NO MÍNIMO 50 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADAS DE 12MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR	UND	02		01 - VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		


	BLINDADO 40W, COM CAIXA DE SOM ACOPLADA A ARVORE, LIGAÇÃO EM FIO PP 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V; A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL APROXIMADA DE 945W.						
3	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE ÁRVORE CÔNICA ESTRUTURA EM FERRO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 3,00MTS DE ALTURA, 1,20 MTS DE DIÂMETRO DE BASE E 0,30MTS DE DIÂMETRO DE COPA, CONFECCIONADA EM FERRO, E PINTADA NA COR BRANCA. O TRONCO DA ÁRVORE É PRODUZIDO COM TUBO QUADRADO 20X20 #20 DIVIDIDO EM 2 SEÇÕES DE 1,50M DE ALTURA CADA, TOTALIZANDO 3,00MTS DE ALTURA. PREENCHIDO COM PISCA VERDE OU AMARELO COM ESTROBO E CONTORNADA COM MANGUEIRA LED 360º, PONTEIRA DA ARVORE COM ESTRELA DE LED.	UND	04		02 – ORLA		

4	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE ARVORE DE FESTÃO MEDINDO 2.00 METROS NA COR VERDE, CONTENDO NO MÍNIMO 600 GALHOS, IMPERIAL SUPREMA, ARVORE FECHADA, 10 (DEZ) CORDÃO DE LED BLINDADO, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 10 METROS COM 04 FIOS, NO MÍNIMO 20 ESTROBOS POR CORDÃO, LÂMPADA DE 4MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 6,50 X 2,5 CENTÍMETROS. BRANCO QUENTE CORDÃO VERDE, CONTENDO 20 BOLAS NA COR AZUL 10CM, 10 BOLAS 10CM NA COR PRATA, LAÇO DE 10CM, 10 GALHOS SECOS, 10 RAMOS VERDE ARTIFICIAL COM FRUTAS ROXAS 20CM, COM SAIA FECHANDO OS PÉS.	UND	04		01 - VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		
5	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE ARABESCO DE 2,85 METROS DE ALTURA EM FERRO, CONTORNADA COM MANGUEIRA LED 360º, FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE MEIO PINHEIRO COM	UND	240		120 –AVENIDA LUÍS LEITE		

	PONTEIRA DE ESTRELA COM LINHAS DUPLAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,85M DE ALTURA X 1,10M DE LARGURA						
6	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE LETREIRO "FELIZ NATAL" LUMINOSO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO DA SUA TOTALIDADE APROXIMADAMENTE : 2,0M DE ALTURA X 15,90M DE LARGURA X 0,40M DE PROFUNDIDADE. TODAS AS LETRAS DEVEM TER ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE APROXIMADAS OBEDECENDO A PROPORCIONALIDADE. PRODUZIDO EM METALON 20MM X 20MM PAREDE 1,20MM, E BARRA CHATA 1/8 X 3/8. DEVE ACOMPANHAR MATERIAL ADEQUADO PARA FIXAÇÃO COM ESTACAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO A UTILIZAÇÃO FOR EM SOLO QUE PERMITE ENTERRAR OU COM MÃOS FRANCESAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO FOR EM PISO SÓLIDO. FERRO PINTADO COM TINTA AUTOMOTIVA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA LED NA COR WARN, EM PVC FLEXÍVEL, DE 12MM DE DIÂMETRO, COM 30 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO	UND	02		01 - VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		

	DE 220V. PREENCHIMENTO COM APROXIMADAMENTE 145 CONJUNTOS DE LEDS VERDE COM FIO CRISTAL VERDE E 55 CONJUNTOS DE LED BRANCO FRIO, FIO ELÉTRICO BRANCO 2 X 1,5MM². POTÊNCIA APROXIMADA DO LETREIRO: 1500W, TELA DE SILICONE FLEXÍVEL TRANSLUCIDA NA COR DO CORDÃO, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM. FIO ELÉTRICO PP 2 X 1,5MM². TENSÃO DE 220V; TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
7	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE LETREIRO "FELIZ NATAL" LUMINOSO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO DA SUA TOTALIDADE APROXIMADAMENTE : 1,50M DE ALTURA X 12,90M DE LARGURA X 0,40M DE PROFUNDIDADE. TODAS AS LETRAS DEVEM TER ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE APROXIMADAS OBEDECENDO A PROPORCIONALIDADE. PRODUZIDO EM METALON 20MM X 20MM PAREDE 1,20MM, E BARRA CHATA 1/8 X 3/8. DEVE ACOMPANHAR MATERIAL ADEQUADO PARA FIXAÇÃO COM ESTACAS EM METALON 30MM X	UND	04		01 - VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO 01 – PRAÇA DO AVIÃO 01 - ORLA		

	30MM QUANDO A UTILIZAÇÃO FOR EM SOLO QUE PERMITE ENTERRAR OU COM MÃOS FRANCESAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO FOR EM PISO SÓLIDO. FERRO PINTADO COM TINTA AUTOMOTIVA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA LED NA COR WARN, EM PVC FLEXÍVEL, DE 12MM DE DIÂMETRO, COM 30 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V. PREENCHIMENTO COM APROXIMADAMENTE 105 CONJUNTOS DE LEDS VERMELHO COM FIO CRISTAL VERMELHA E 48 CONJUNTOS DE LED BRANCO QUENTE, FIO ELÉTRICO BRANCO 2 X 1,0MM². POTÊNCIA APROXIMADA DO LETREIRO: 1344W, TELA DE SILICONE FLEXÍVEL TRANSLUCIDA NA COR DO CORDÃO, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM. FIO ELÉTRICO PP 2 X 1,5MM². TENSÃO DE 220V; TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						

8	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE LETREIRO "FÉ" LUMINOSO TRIDIMENSIONAL, MEDINDO DA SUA TOTALIDADE APROXIMADAMENTE : 1,90M DE ALTURA X 2,60M DE LARGURA X 0,30M DE PROFUNDIDADE. TODAS AS LETRAS DEVEM TER ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE APROXIMADAS OBEDECENDO A PROPORCIONALIDADE. PRODUZIDO EM METALON 20MM X 20MM PAREDE 1,20MM, E BARRA CHATA 1/8 X 3/8. DEVE ACOMPANHAR MATERIAL ADEQUADO PARA FIXAÇÃO COM ESTACAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO A UTILIZAÇÃO FOR EM SOLO QUE PERMITE ENTERRAR OU COM MÃOS FRANCESAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO FOR EM PISO SÓLIDO. MATERIAIS ZINCADOS, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA, 12 MM, MÍNIMO 42 LEDS POR METRO, 42 LEDS FIXOS, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO MÁXIMO 3 W POR METRO, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HS. COR: BRANCO QUENTE;	UND	06		01 – ROTATORIA / AVENIDA LUÍS LEITE 01 – PRAÇA DO AVIÃO 01 – CENTRO HISTORICO		

	PREENCHIMENTO COM APROXIMADAMENTE 20 CONJUNTOS DE LEDS AZUL COM FIO AZUL E 12 CONJUNTOS DE LED BRANCO FRIO, PASSAGEM DE CORDÃO TRANÇADO ENTRE SI PARA UM FECHAMENTO DE NO MÁXIMO 5CM COM ABRAÇADEIRA DA COR DO LED, CORDÃO DE LED BLINDADO, COM 03 FIOS, NO MÍNIMO 180 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADAS DE 4MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 5,50 X 1,5 CENTÍMETROS; FIO ELÉTRICO BRANCO 2 X 0,5MM². POTÊNCIA APROXIMADA DO LETREIRO: 1344W, COM TELA DE PROTEÇÃO DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR A DEFINIR, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM; FIO ELÉTRICO PP 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V; TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
9	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE LETREIRO "JESUS" LUMINOSO TRIDIMENSIONAL,	UND	04		01 – ORLA 01 – CENTRO HISTORICO		

	MEDINDO DA SUA TOTALIDADE APROXIMADAMENTE : 1,90M DE ALTURA X 7,90M DE LARGURA X 0,35M DE PROFUNDIDADE. TODAS AS LETRAS DEVEM TER ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE APROXIMADAS OBEDECENDO A PROPORCIONALIDADE. PRODUZIDO EM METALON 20MM X 20MM PAREDE 1,20MM, E BARRA CHATA 1/8 X 3/8. DEVE ACOMPANHAR MATERIAL ADEQUADO PARA FIXAÇÃO COM ESTACAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO A UTILIZAÇÃO FOR EM SOLO QUE PERMITE ENTERRAR OU COM MÃOS FRANCESAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO FOR EM PISO SÓLIDO. MATERIAIS ZINCADOS, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, DE 12,00MM DE DIÂMETRO, COM 30 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V. PREENCHIMENTO COM APROXIMADAMENTE 75 CONJUNTOS DE LEDS DOURADA COM FIO CRISTAL E 52 CONJUNTOS DE LED BRANCO, FIO ELÉTRICO BRANCO 2 X 0,5MM². POTÊNCIA APROXIMADA DO LETREIRO: 1304W, COM TELA DE PROTEÇÃO DE SILICONE FLEXÍVEL						

	NA COR DO LED, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM.						
10	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE LETREIRO "AMOR" LUMINOSO TRIDIMENSIONAL, MEDINDO DA SUA TOTALIDADE APROXIMADAMENTE : 1,90M DE ALTURA X 6,90M DE LARGURA X 0,35M DE PROFUNDIDADE. TODAS AS LETRAS DEVEM TER ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE APROXIMADAS OBEDECENDO A PROPORCIONALIDADE. PRODUZIDO EM METALON 20MM X 20MM PAREDE 1,20MM, E BARRA CHATA 1/8 X 3/8. DEVE ACOMPANHAR MATERIAL ADEQUADO PARA FIXAÇÃO COM ESTACAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO A UTILIZAÇÃO FOR EM SOLO QUE PERMITE ENTERRAR OU COM MÃOS FRANCESAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO FOR EM PISO SÓLIDO. MATERIAIS ZINCADOS, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, DE 12,00MM DE DIÂMETRO, COM 30 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA	UND	02	 – PRAÇA DO AVIÃO			


	TENSÃO DE 220V. PREENCHIMENTO COM APROXIMADAMENTE 65 CONJUNTOS DE LEDS VERMELHA COM FIO CRISTAL E 30 CONJUNTOS DE LED BRANCO FRIO, FIO ELÉTRICO BRANCO 2 X 0,5MM². POTÊNCIA APROXIMADA DO LETREIRO: 1390W, COM TELA DE PROTEÇÃO DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR DO LED, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM; FIO ELÉTRICO PP 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V; TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
11	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE LETREIRO "HO HO HO" EM ARMAÇÃO DE FERRO, METALON 20X20: COM BASE APROXIMADA DE 10CM X 10CM PARA FIXAÇÃO EM JARDIM OU PISO, LARGURA DA PEÇA (LETRA) DE APROXIMADAMENTE 115CM DE LARGURA X 125CM DE ALTURA X 30CM DE PROFUNDIDADE, TOTAL DE 3000 LEDS MICRO LÂMPADAS VERMELHAS E CORDÃO VERMELHO E LEDS BRANCOS DO CORDÃO BRANCO, APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA A LED COR BRANCO	UND	06		01 - VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO 01 – PRAÇA DO AVIÃO 01 – ROTATORIA / AVENIDA LUÍS LEITE		


	QUENTE, 12 MM BLINDADO, NO MÍNIMO 36 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN, A CADA 04 LEDS UM MINI STROBO INTERNO NA MANGUEIRA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,3 WATTS O PONTO DE LED POR MINUTO, VIDA ÚTIL DE 20.000HS, CONTER 06 ESTROBO RETANGULAR COM POTENCIA 12 W , COR BRANCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, DISPARO NO MÍNIMO 55 A 60 VEZES POR MINUTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO OU ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DIMENSÃO MAXIMA: COMPRIMENTO 100MM X LARGURA 60MM X 50MM ALTURA, IP MÍNIMO: 44, VIDA ÚTIL APROXIMADA: 10 MILHÕES DE FLASHES, VISIBILIDADE DE ATÉ 5 KM, TELA DE SILICONE FLEXÍVEL COR VERMELHA, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPESSAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM. TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						


12	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE FIGURA NATALINA "2027" GRANDE NÚMEROS 3D GRANDES COM ALTURA DE 2,00MTS, LARGURA MÁXIMA DE 1,50MTS POR LETRA E PROFUNDIDADE DE 40CM. ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 6591 DE PERFIL QUADRADO 20X20MM E ESPESSURA DE 1,2MM COM O TOTAL DE 4 NUMEROS COMPONDO "2027". A ESTRUTURA DEVE SER FABRICADA COM SOLDA TIPO MIG E RECEBER REVESTIMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA PARA UMA EXCELENTE ADERÊNCIA QUE PERMITE UMA ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO. O REVESTIMENTO LUMINOSO DEVE SER FEITO TOTALMENTE COM JOGOS DE LED COM NO MÍNIMO 190 LÂMPADAS LED, 150 LÂMPADAS COM LUZ FIXA E 40 LÂMPADAS COM LUZ MODELO ESTROBO LED, A PROVA D'ÁGUA QUE DEVERÃO ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA E AS CLASSES DE PROTEÇÃO, VEDAÇÃO MÍNIMA IP44, MATERIAL COM DUPLA VEDAÇÃO, CAPA VERDE OU DE	UND	02		01 – PRAÇA DO AVIÃO		


	OUTRA COR EXTERNA, CAPA BRANCA INTERNA E SILICONE NO INTERIOR DO MESMO, COM CABOS EMBORRACHADOS FIO DE NO MÍNIMO Ø 2,2MM DE ESPESSURA, COM 14 METROS DE COMPRIMENTO E CONECTOR MACHO/FÊMEA PARA EMENDA DEMAIS UNIDADES. A DISTÂNCIA ENTRE OS LEDS INSTALADOS NA ESTRUTURA SERÃO DE NO MÁXIMO 6 CENTÍMETROS. O CONTORNO EXTERNO DEVERÁ SER FEITO COM MANGUEIRA LUZENTE NA COR BRANCO QUENTE, COM 12MM DE ESPESSURA, COM 36 LEDS POR METRO, NA VOLTAGEM 220V E TODO ACABAMENTO LUMINOSO DEVE SER FIXADOS NA ESTRUTURA COM ABRAÇADEIRAS DE NYLON, O ZERO COM O FORMATO DE PORTAL, MEDIDA MINIMA DE 200CM DE ALTURA, TODA PEÇA PREENCHIDA COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR DOURADA TRANSPARENTE, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, CONTORNADA COM MANGUEIRA LED, FIO ELÉTRICO 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						


13	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE LETREIRO LUMINOSO COM OS NÚMEROS "2027 O NÚMERO ZERO É DUPLO" PROPORCIONANDO EFEITO TÚNEL PARA FOTOS, CONTORNO COM 161M DE MANGUEIRA LUMINOSA, EM PVC FLEXÍVEL, EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM 36 LÂMPADAS INCANDESCENTES POR METRO. PREENCHIMENTO COM 151 CONJUNTOS DE LEDS BRANCO FRIO COM FIO CRISTAL, FIO ELÉTRICO BRANCO 2 X 0,5MM², FIGURA TRIDIMENSIONAL, PRODUZIDO EM METALON 20MM X 20MM PAREDE 1,20M, BARRA CHATA 1/8 X 3/8, FIXAÇÃO PARA JARDIM COM ESTACA DE METALON 30MM X 30MM, MATERIAIS ZINCADOS, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A INTEMPÉRIES MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,80M DE ALTURA X 8,80M DE LARGURA X 0,44M DE PROFUNDIDADE DAS LETRAS, POTÊNCIA APROXIMADA DO LETREIRO: 3633W.	UND	04		01 - VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO 01 - ORLA		


14	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE TÚNEL RGB LUMINOSO, TRIDIMENCIONAL, MEDIDA DO TUNEL ENTRE MÍNIMO: 2,80M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA X 4,70M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 3,10M DE ALTURA X 2,20M DE LARGURA X 5,10 DE PROFUNDIDADE; PRODUZIDO EM METALON 30MM X 30MM PAREDE 1,20M, BASE EM METALON 40MM X 40MM PAREDE 1,20M, PARA PARTE ESTRUTURAL; FIXAÇÃO PARA JARDIM COM ESTACA DE METALON 30MM X 30MM OU PARA PISO COM SUPORTES ADEQUADOS E PARAFUSOS. TODO MATERIAL DEVERÁ SER ZINCADO PINTADO NA COR PRETA E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CORPO PREENCHIDA COM CORDÃO RGB, 1000 PIXEL ENDEREÇÁVEL LINEAR ACOMPANHANDO A ESTRUTURA METÁLICA PARA UM FECHAMENTO DE NO MÁXIMO 5CM, CORDÃO DE LED PRETO BLINDADO, COM 03 FIOS, NO MÍNIMO 50 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADAS DE 12MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA	UND	02		01 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		

	BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 40W, COM CAIXA DE SOM ACOPLADA AO TÚNEL, LIGAÇÃO EM FIO PP 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V; A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL APROXIMADA DE 745W.						
15	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE CAIXA QUADRADA RGB LUMINOSO, TRIDIMENCIONAL, MEDIDA DA CAIXA ENTRE MÍNIMO: 1,50M DE ALTURA X 1,50M DE LARGURA X 1,50M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,60M DE ALTURA X 1,60M DE LARGURA X 1,60 DE PROFUNDIDADE; PRODUZIDO EM METALON 20MM X 20MM, PARA PARTE ESTRUTURAL; FIXAÇÃO PARA JARDIM COM ESTACA DE METALON 30MM X 30MM OU PARA PISO COM SUPORTES ADEQUADOS E PARAFUSOS. TODO MATERIAL DEVERÁ SER ZINCADO PINTADO NA COR PRETA E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A INTEMPÉRIES, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CORPO PREENCHIDA COM CORDÃO RGB, 1000 PIXEL ENDEREÇÁVEL LINEAR ACOMPANHANDO A	UND	04	 02 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO			

	ESTRUTURA METÁLICA PARA UM FECHAMENTO DE NO MÁXIMO 5CM, CORDÃO DE LED PRETO BLINDADO, COM 03 FIOS, NO MÍNIMO 50 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADAS DE 12MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 40W, LIGAÇÃO EM FIO PP 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V; A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL APROXIMADA DE 500W.						
16	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE PACOTE DE PRESENTE COM ACESSO PARA PASSAGEM, FIGURA TRIDIMENSIONAL. PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 30MM X 30MM, METALON 20MM X 20MM E METALON 15MM X 15MM, PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA E DE BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 E 1 1/2 X 1/4 DE POLEGADA, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A CAIXA É DIVIDIDA EM NOVE PARTES, SENDO QUATRO LATERAIS, TAMPA COM LAÇO E QUATRO FITAS. CONTORNO COM	UND	02		01 – CENTRO HISTORICO		

	MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NAS CORES CRISTAL E VERMELHO, EM PVC FLEXÍVEL DE 13MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PREENCHIMENTO DA FIGURA COM LÂMPADAS DE LED NAS CORES BRANCO COM FIO BRANCO E VERMELHO COM FIO CRISTAL VERMELHO (MEDIDA DO FIO DE CADA CONJUNTO: 2X0,5MM²). A JUNÇÃO DAS PARTES DA CAIXA É FEITA POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS PRODUZIDAS EM BARRA CHATA DE 1" X 3/8 COM PARAFUSO DE 1/4. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 3,55M DE ALTURA X 3,20M DE LARGURA X 3,10M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 3,65M DE ALTURA X 3,30M DE LARGURA X 3,20 DE PROFUNDIDADE. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DO PACOTE: 3265W.						
17	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE CAIXA DE PRESENTE BIDIMENSIONAL ARAMADO DUPLADA, COM LAÇO E ESTRELAS. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 3,15M DE ALTURA X 1,95M DE LARGURA X 0,47M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 3,45M DE ALTURA X 2,35M DE LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE. PRODUZIDA EM TUBO QUADRADO DE 20MM X 20MM E BARRA CHATA DE	UND	04		02 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		

	1/8 X 3/8 E 1/2 X 3/6 POLEGADAS EM AÇO DE CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO PROTEÇÃO A CORROSÕES DIANTE EXPOSIÇÃO A INTEMPÉRIES, COM PASSAGEM CENTRAL DE 180CM DE ALTURA X 0,80CM, CONTORNO DA FIGURA COM 94 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA COM 12MM DE DIÂMETRO, LED NA COR WARN, EM PVC FLEXÍVEL, COM 42 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PREENCHIMENTO DO LAÇO COM 18 CONJUNTOS DE 100 LEDS VERMELHOS, DAS ESTRELAS DE 40CM COM 10 CONJUNTOS DE 100 LEDS NAS CORES VERMELHO, AZUL E BRANCO FIO CRISTAL VERMELHO E DO RESTANTE DA FIGURA COM 40 CONJUNTOS DE 100 LEDS BRANCO QUENTE FIO TRANSPARENTE. TENSÃO DE 220V.						
18	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE CAIXA DE PRESENTE BIDIMENSIONAL ARAMADO, COM LAÇO E BOLINHAS. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 2,50M DE ALTURA X 2,10M DE LARGURA X 0,40M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 2,65M DE ALTURA X 2,25M DE LARGURA X 0,55 DE PROFUNDIDADE. PRODUZIDA EM TUBO QUADRADO	UND	04		02 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		

	DE 15MM X 15MM E BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 E 1/2 X 3/6 POLEGADAS EM AÇO DE CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO PROTEÇÃO A CORROSÕES DIANTE EXPOSIÇÃO A INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA COM 75 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA COM 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PREENCHIMENTO DO LAÇO COM 18 CONJUNTOS DE 100 LEDS BRANCOS MORNO FIO TRANSPARENTE, DAS BOLINHAS COM 14 CONJUNTOS DE 100 LEDS NA COR VERMELHO FIO CRISTAL VERMELHO E DO RESTANTE DA FIGURA COM 10 CONJUNTOS DE 100 LEDS BRANCOS FRIO BRANCO OU TRANSPARENTE. TENSÃO DE 220V.						
19	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE CAIXA DE PRESENTE BIDIMENSIONAL ARAMADO, COM LAÇO E BOLINHAS. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,95M DE ALTURA X 2,15M DE LARGURA X 0,35M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 2,05M DE ALTURA X 2,25M DE LARGURA X 0,45 DE PROFUNDIDADE. PRODUZIDA EM TUBO QUADRADO	UND	04		02 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		


	DE 15MM X 15MM E BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 E 1/2 X 3/6 POLEGADAS EM AÇO DE CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO PROTEÇÃO A CORROSÕES DIANTE EXPOSIÇÃO A INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA COM 65 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA COM 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PREENCHIMENTO DO LAÇO COM 10 CONJUNTOS DE 100 LEDS VERMELHO FIO TRANSPARENTE, DAS BOLINHAS COM 6 CONJUNTOS DE 100 LEDS NA COR AMARELO FIO CRISTAL E DO RESTANTE DA FIGURA COM 8 CONJUNTOS DE 100 LEDS BRANCOS FRIO BRANCO OU TRANSPARENTE. TENSÃO DE 220V.						
20	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BOLA NATALINA GIGANTE COM DETALHES EM FOLHAS E ACESSO PARA PASSAGEM FIGURA TRIDIMENSIONAL. PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 20MM X 20MM E METALON 15MM X 15MM, PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA E DE BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 E 1 1/2 X 1/4 DE	UND	02		01 – PRAÇA DO AVIÃO		

	POLEGADA, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A BOLA É DIVIDIDA EM TRÊS PARTES, SENDO DUAS PARTES DE ESFERA E A TERCEIRA DO FUSTE. CONTORNO COM MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL DE 13MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE LÂMPADAS DE LED NAS CORES VERMELHA FIO ELÉTRICO CRISTAL VERMELHO, VERDE FIO ELÉTRICO CRISTAL VERDE E BRANCA FIO ELÉTRICO BRANCO FOSCO (MEDIDA DO FIO DE CADA CONJUNTO: 2X0,5MM²). A JUNÇÃO DAS PARTES DA BOLA É FEITA POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS PRODUZIDAS EM BARRA CHATA DE 1" X 3/8 COM PARAFUSO DE 1/4. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 3,85M DE ALTURA X 3,20M DE LARGURA X 3,20M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 3,95M DE ALTURA X 3,30M DE LARGURA X 3,25 DE PROFUNDIDADE. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DO PACOTE: 2983W						


21	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BOLA DE NATAL INTERATIVA COM PASSAGEM MODELO PINHEIRO ALTURA DE 3,40MTS, LARGURA 3,00MTS E PROFUNDIDADE DE 30CM. ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 6591 DE PERFIL QUADRADO 20X20MM E ESPESSURA DE 1,2MM. A ESTRUTURA DEVE SER FABRICADA COM SOLDA TIPO MIG E RECEBER REVESTIMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA PARA UMA EXCELENTE ADERÊNCIA QUE PERMITE UMA ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO. ESSA PEÇA É DIVIDIDA EM 2 PARTES IGUAIS PARA FACILITAR O TRANSPORTE E MANUSEIO NA INSTALAÇÃO E PARA MONTAGEM SÃO UTILIZADAS ABRAÇADEIRAS INDUSTRIAIS TIPO "U" ZINCADAS COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" GARANTINDO UMA BOA FIXAÇÃO DAS PARTES DA FIGURA. O REVESTIMENTO LUMINOSO DEVE SER FEITO TOTALMENTE COM JOGOS DE LED COM NO MÍNIMO 100 LÂMPADAS LED, 80 LÂMPADAS COM LUZ FIXA E 20 LÂMPADAS COM	UND	04		01 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO 01 - ORLA		

	LUZ MODELO ESTROBO LED, A PROVA D'ÁGUA QUE DEVERÃO ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA E AS CLASSES DE PROTEÇÃO, VEDAÇÃO MÍNIMA IP44, MATERIAL COM DUPLA VEDAÇÃO, CAPA VERDE OU DE OUTRA COR EXTERNA, CAPA BRANCA INTERNA E SILICONE NO INTERIOR DO MESMO, COM CABOS EMBORRACHADOS FIO DE NO MÍNIMO Ø 2,2MM DE ESPESSURA, COM 10 METROS DE COMPRIMENTO E CONECTOR MACHO / FÊMEA PARA EMENDA DEMAIS UNIDADES. A DISTÂNCIA ENTRE OS LEDS INSTALADOS NA ESTRUTURA SERÃO DE NO MÁXIMO 6 CENTÍMETROS. O CONTORNO EXTERNO DEVERÁ SER FEITO COM MANGUEIRA LUZENTE NA COR BRANCO QUENTE, COM 13MM DE ESPESSURA, COM 36 LEDS POR METRO, NA VOLTAGEM 220V E TODO ACABAMENTO LUMINOSO DEVE SER FIXADOS NA ESTRUTURA COM ABRAÇADEIRAS DE NYLON.						
22	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE ARVORE TIPO PINHEIRO - ESTRUTURA EM METALON 20MMX20MM, PINTURA AUTOMOTIVA	UND	04		02 – PRAÇA DO AVIÃO		


	BRANCA, ALTURA DE 150CM X 80CM DE LARGURA, COM PROFUNDIDADE DE 30CM, CONTORNADA COM MANGUEIRA LUMINOSA A LED, COR WARN, 12 MM, MÍNIMO 24 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO MÁXIMO 3 W POR METRO, A CADA 04 LED UM MINI STROOBO, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HS, FECHA COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA CORES VARIADAS ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, CONTENDO 02 (DOIS) ESTROBO OVAL COM POTENCIA 6 W , COR BRANCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, DISPARO NO MÍNIMO 55 A 60 VEZES POR MINUTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO OU ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DIMENSÃO MÁXIMA : COMPRIMENTO 100MM X LARGURA 60MM X 50MM ALTURA, IP MÍNIMO: 44, VIDA ÚTIL APROXIMADA: 10 MILHÕES DE FLASHES, VISIBILIDADE DE ATÉ 5 KM, FIXAÇÃO POR ABRAÇADEIRA EM NYLON 6.6 TEMPERATURA DE TRABALHO -20 CA + 80C, ALTA RESISTÊNCIA A						


	ABRASÃO, COR VERDE, DIMENSÕES 200X3,6MM (+-5%), PREENCHIDA COM CORDÃO DE LED BLINDADO, COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO COM 04 FIOS, NO MÍNIMO 800 LEDS, LÂMPADA DE 7MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 6,50 X 2,5 CENTÍMETROS. COR DO LED DA MESMA COR DA TELA DE SILICONE, BASE PARA FIXAÇÃO EM JARDIM.						
23	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE PEÇA GIGANTE FORMATO DE PINHEIRO EM ARMAÇÃO DE FERRO, METALON 15X15: COM FIXAÇÃO EM JARDIM OU PISO, LARGURA DA PEÇA DE APROXIMADAMENTE 35CM, TOTAL DE 1000 LEDS MICRO LÂMPADAS VERDES E CORDÃO VERDE, REVESTIDO DE TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR VERDE TRANSPARENTE, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, TAMANHO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 190CM DE ALTURA POR 180CM DE LARGURA, APLICAÇÃO DE	UND	04		02 - ORLA		


	MANGUEIRA LUMINOSA A LED COR BRANCA OU WARN, 12 MM BLINDADO, NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN, A CADA 04 LEDS UM MINI STROBO INTERNO NA MANGUEIRA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,3 WATTS O PONTO DE LED POR MINUTO, VIDA ÚTIL DE 20.000 HS, CONTER 03 ESTROBO OVAL COM POTÊNCIA 6 W, COR BRANCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, DISPARO NO MÍNIMO 55 A 60 VEZES POR MINUTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO OU ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DIMENSÃO MÁXIMA: COMPRIMENTO 100MM X LARGURA 60MM X 50MM ALTURA, IP MÍNIMO: 44, VIDA ÚTIL APROXIMADA: 10 MILHÕES DE FLASHES, VISIBILIDADE DE ATÉ 5 KM, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						

24	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BOLA DE NATAL COM ESTRELA CENTRAL COLORIDA, ESTRUTURA EM METALON 20MMX20MM, PINTURA AUTOMOTIVA BRANCA, ALTURA DE 245CM X 245CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE, DETALHE DA ESTRELA CENTRAL MEDINDO 70CM DE ALTURA X 70CM DE LARGURA COM UMA ESTRELA CENTRAL PEQUENA DE 25CM DE ALTURA X 25CM LARGURA, CONTORNADA COM MANGUEIRA LUMINOSA A LED, COR BRANCO QUENTE, 12 MM, MÍNIMO 40 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO MÁXIMO 3 W POR METRO, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HS, FECHADA COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR DO CORDÃO, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, CONTENDO 02 (DOIS) ESTROBO OVAL COM POTÊNCIA 12 W , COR BRANCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, DISPARO NO MÍNIMO 55 A 60 VEZES POR MINUTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO	UND	06		03 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		


	ATRAVÉS DE PARAFUSO OU ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DIMENSÃO MÁXIMA : COMPRIMENTO 100MM X LARGURA 60MM X 50MM ALTURA, IP MÍNIMO: 44, VIDA ÚTIL APROXIMADA: 10 MILHÕES DE FLASHES, VISIBILIDADE DE ATÉ 5 KM, FIXAÇÃO POR ABRAÇADEIRA EM NYLON 6.6 TEMPERATURA DE TRABALHO -20 CA + 80C, ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO, COR BRANCA, DIMENSÕES 200X3,6MM (+- 5%), PREENCHIDA COM CORDÃO DE LED BLINDADO, COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO COM 04 FIOS, NO MÍNIMO 100 LEDS, LÂMPADA DE 7MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 6,50 X 2,5 CENTÍMETROS, CORDÃO DE LED CORES VARIADAS, LED DA COR DO CORDÃO; OBS.: A ESTRELA CENTRAL DEVE VIR COM COR DIFERENTE DA BOLA; FIO ELÉTRICO 2 X 1,5MM². TENSÃO DE 220V, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						


25	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BANCO BOLA DE NATAL INSTAGRAMÁVEL, COMPOSTA POR DOIS SEMI CÍRCULOS PRODUZIDOS EM METALON QD 20X20 #20 PINTADO NA COR DOURADO, COM LARGURA TOTAL DE 2,40 M, 2,00 M DE ALTURA E 0,50 M DE PROFUNDIDADE, SENDO A DISTÂNCIA DO SEMI CÍRCULO EXTERNO ATÉ O INTERNO DE 0,40 M. PREENCHIDA EM CORDÃO DE LED BRANCO QUENTE/WARM (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA COR ENTRE 3200K E 3500K), SENDO QUE A CADA 04 LÂMPADAS QUENTE/WARM A QUINTA LÂMPADA DEVE SER NA COR BRANCO FRIO (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA COR ENTRE 6000K E 6500K) QUE PISCA, FIO TRANSPARENTE COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10 METROS COM 4 FIOS DE 2 MM, NO MÍNIMO 100 LEDS POR CORDÃO. LÂMPADAS DE 5 MM OU MAIS. E CONTORNADA POR MANGUEIRA LED BRANCO QUENTE/WARM. POSSUI UM BANCO EM SEU INTERIOR, PRODUZIDO EM METALON QD 20X20 #20 COM 1,75 DE	UND	02		01 – CENTRO HISTORICO		


	LARGURA POR 0,40M DE ALTURA, PINTADO NA COR DOURADA, COM ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA, ESTOFADO EM SUEDE NA COR BEGE.						
26	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BANCO CAIXA DE NATAL. INSTAGRAMAVEL, BIDIMENSIONAL, PRODUZIDOS EM METALON QD 20X20 #20 PINTADO NA COR DOURADO, COM LARGURA TOTAL DE 2,40 M, 2,00 M DE ALTURA E 0,50 M DE PROFUNDIDADE, SENDO A DISTÂNCIA DO SEMI CÍRCULO EXTERNO ATÉ O INTERNO DE 0,40 M. PREENCHIDA EM CORDÃO DE LED BRANCO QUENTE/WARM (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA COR ENTRE 3200K E 3500K), SENDO QUE A CADA 04 LÂMPADAS QUENTE/WARM A QUINTA LÂMPADA DEVE SER NA COR BRANCO FRIO (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA COR ENTRE 6000K E 6500K) QUE PISCA, FIO TRANSPARENTE COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10 METROS COM 4 FIOS DE 2 MM, NO MÍNIMO 100 LEDS POR CORDÃO. LÂMPADAS DE 5 MM OU MAIS. E CONTORNADA POR MANGUEIRA LED	UND	02		01 – CENTRO HISTORICO		

	BRANCO QUENTE/WARM. POSSUI UM BANCO EM SEU INTERIOR, PRODUZIDO EM METALON QD 20X20 #20 COM 1,75 DE LARGURA POR 0,40M DE ALTURA, PINTADO NA COR DOURADA, COM ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA, ESTOFADO EM SUEDE NA COR BEGE.						
27	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BANCO CORAÇÃO FIGURA LUMINOSA ARMAÇÃO DE FERRO, , METALON 20X20 ESPECIFICAÇÃO: PEÇA LUMINOSA EM ARMAÇÃO DE FERRO, FORMATO DE CORAÇÃO, METALON 20X20: COM BASE APROXIMADA DE 40CM X 40CM PARA FIXAÇÃO EM JARDIM OU PISO, LARGURA DA PEÇA DE APROXIMADAMENTE 35CM, TOTAL DE 1200 LEDS MICRO LÂMPADAS VERMELHOS E CORDÃO VERMELHO E 400 LEDS MICRO LÂMPADAS BRANCA E CORDÃO BRANCO, REVESTIDO DE TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR VERMELHO TRANSPARENTE, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, TAMANHO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 280CM DE ALTURA POR 280CM DE LARGURA,	UND	08		01 – PRAÇA DO AVIÃO 03 - ORLA		


	APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA A LED COR WARN, 12 MM BLINDADO, NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN, A CADA 04 LEDS UM MINI ESTROBO INTERNO NA MANGUEIRA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,3 WATTS O PONTO DE LED POR MINUTO, VIDA ÚTIL DE 50.000 HS, CONTER 05 ESTROBO OVAL COM POTÊNCIA 12W , COR BRANCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, DISPARO NO MÍNIMO 55 A 60 VEZES POR MINUTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO OU ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DIMENSÃO MÁXIMA : COMPRIMENTO 100MM X LARGURA 60MM X 50MM ALTURA, IP MÍNIMO: 44, VIDA ÚTIL APROXIMADA: 10 MILHÕES DE FLASHES, VISIBILIDADE DE ATÉ 5 KM, BANCO CENTRAL COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA DE MADEIRA TIPO, SELADA E ENVERNIZADA, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						

28	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE PEÇA GIGANTE FORMATO DE PINHEIRO, EM ARMAÇÃO DE FERRO, METALON 15X15 COM FIXAÇÃO EM JARDIM OU PISO, LARGURA DA PEÇA DE APROXIMADAMENTE 35CM, TOTAL DE 1000 LEDS MICRO LÂMPADAS VERDES E CORDÃO VERDE, REVESTIDO DE TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR VERDE TRANSPARENTE, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, TAMANHO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 200CM DE ALTURA POR 180CM DE LARGURA, APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA A LED COR BRANCA OU WARN, 12 MM BLINDADO, NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN, A CADA 04 LEDS UM MINI STROBO INTERNO NA MANGUEIRA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,3 WATTS O PONTO DE LED POR MINUTO, VIDA ÚTIL DE 20.000 HS, CONTER 05 ESTROBO OVAL COM POTÊNCIA 6 W , COR BRANCA, TENSÃO DE	UND	02		01 - ORLA		

	ALIMENTAÇÃO 220 V, DISPARO NO MÍNIMO 55 A 60 VEZES POR MINUTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO OU ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DIMENSÃO MÁXIMA: COMPRIMENTO 100MM X LARGURA 60MM X 50MM ALTURA, IP MÍNIMO: 44, VIDA ÚTIL APROXIMADA: 10 MILHÕES DE FLASHES, VISIBILIDADE DE ATÉ 5 KM, BANCO CENTRAL COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA DE MADEIRA TIPO, SELADA E ENVERNIZADA, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
29	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BANCO LUA, MEDINDO 200CM DE ALTURA X 200CM DE LARGURA, BANCO CONFECCIONADO EM RIPAS PINTADAS, MEDINDO 0,60CM DE LARGURA, BASE DE FERRO COM METALON 30X30, PINTURA AUTOMOTIVA, LUA LUMINOSA CONFECCIONADA EM METALON 20X20, MANGUEIRA NA COR BRANCA COM LED BRANCO, E 2500 LEDS DE PISCA BRANCO, CORDÃO LEITOSO NA COR BRANCA, BLINDADO, PLUG MACHO E FÊMEA PARA MELHOR	UND	04		02 - ORLA		


	ENCAIXE, BIVOLT, ATERRAMENTO E LIGAÇÕES COM FITA DE AUTO FUSÃO.						
30	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE PAPAI NOEL COM PORTA RETRATO, PRODUZIDA POR TUBO METALON QD 20X20 #20 PINTADO NA COR DOURADA. A PEÇA É COMPOSTA DE UM PORTA RETRATO DE 1,50 DE LARGURA POR 2,10 DE ALTURA E 30 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDADE, ENVOLTO DOS BRAÇOS, PÉS E CABEÇA DO PAPAI NOEL, QUE POSSUEM A MESMA PROFUNDIDADE (30 CM). NO TOTAL A PEÇA MEDE 2 METROS DE LARGURA, DE UMA MÃO À OUTRA E 3,50 METROS DE ALTURA, DOS PÉS À PONTA DA TOUCA. O PORTA RETRATO É PREENCHIDO DE CORDÃO DE LED 220V NA COR BRANCO QUENTE/WARM (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA COR ENTRE 3200K E 3500K), SENDO QUE A CADA 04 LÂMPADAS QUENTE/WARM A QUINTA LÂMPADA DEVE SER NA COR BRANCO FRIO (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA COR ENTRE 6000K E 6500K) QUE PISCA, FIO AMARELO, COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10 M ENTRE AS LÂMPADAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10 METROS COM 4	UND	02		01 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		

	FIOS DE 2 MM, NO MÍNIMO 100 LEDS POR CORDÃO. LÂMPADAS DE 5 MM OU MAIS, O ROSTO É PREENCHIDO DE CORDÃO DE LED 220V NA COR BRANCO QUENTE/WARM (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA COR ENTRE 3200K E 3500K), LUZ FIXA, FIO TRANSPARENTE, COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10 METROS COM 4 FIOS DE 2 MM, NO MÍNIMO 100 LEDS POR CORDÃO. LÂMPADAS DE 5 MM OU MAIS, A BARBA, DETALHE DA ROUPA E DETALHES DA TOUCA, SÃO PREENCHIDOS EM CORDÃO DE LED 220V NA COR BRANCO FRIO (OBEDECENDO A TEMPERATURA DE COR ENTRE 6000 E 6500K) LUZ FIXA, FIO TRANSPARENTE, COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10 METROS COM 4 FIOS DE 2MM, NO MÍNIMO 100 LEDS POR CORDÃO. LÂMPADAS DE 5MM OU MAIS. MÃOS PÉS E TOUCA SÃO PREENCHIDOS EM CORDÃO DE LED 220V NA COR VERMELHO, LUZ FIXA, SENDO QUE A CADA 04 LÂMPADAS VERMELHAS A QUINTA LÂMPADA DEVE SER NA COR BRANCO FRIO (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA						


	COR ENTRE 6000K E 6500K) QUE PISCA, FIO VERMELHO, COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10 METROS COM 4 FIOS DE 2MM, NO MÍNIMO 100 LEDS POR CORDÃO. LÂMPADAS DE 5MM OU MAIS.						
31	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE TRENÓ LUMINOSO COM QUATRO RENAS, TAMBÉM LUMINOSAS, TRIDIMENSIONAIS, MEDIDA TOTAL DA PEÇA ENTRE MÍNIMO: 1,25M DE ALTURA X 4,90M DE LARGURA X 1,10M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,45M DE ALTURA X 5,45M DE LARGURA X 1,20M DE PROFUNDIDADE. TRENÓ PRODUZIDO EM METALON 15MM X 15MM PAREDE 1,20M, BARRA CHATA 1/8 X 3/8" PARA PARTE ESTRUTURAL; E DETALHES EM ARABESCOS NAS LATERAIS PRODUZIDOS EM BARRA CHATA 1/2 X 3/16", MEDINDO APROXIMADAMENTE : 0,80M DE ALTURA X 1,50M DE LARGURA X 0,50M DE COMPRIMENTO. RENAS CONFECCIONADAS EM FERRO REDONDO MACIÇO 1/8", 3/16" E 1/8", BARRA CHATA 1/8 X 3/8", SUSTENTAÇÃO EM TUBO 1.1/4" E METALON 20MM X 20MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE	UND	02		01 VILA NATALINA – CENÁRIO		


	1,35M DE ALTURA X 1,60M DE LARGURA X 0,40M DE COMPRIMENTO. FIXAÇÃO PARA JARDIM COM ESTACA DE METALON 30MM X 30MM OU PARA PISO COM SUPORTES ADEQUADOS E PARAFUSOS. TODO MATERIAL DEVERÁ SER ZINCADO E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 12,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V, PASSAGEM DE CORDÃO TRANÇADO ENTRE SI PARA UM FECHAMENTO DE NO MÁXIMO 5CM COM ABRAÇADEIRA DA COR DO LED, CORDÃO DE LED BLINDADO, COM 03 FIOS, NO MÍNIMO 190 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADAS DE 4MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 5,50 X 1,5 CENTÍMETROS. CORDÃO TRANSPARENTE DA COR DO LED, COR DO LED: VERMELHA NO TRENO E COR AMARELO NA BASE DO ARABESCO, CORDÃO PROTEGIDO COM TELA DE SILICONE						


	FLEXÍVEL NA COR DO CORDÃO DE LED, TRANSPARENTE, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, BASE DE MADEIRA PARA APOIO DOS PÉS, BANCO DE MADEIRA COM ESTOFADO DE 5CM DE ESPUMA DENSA, FIO ELÉTRICO PP 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
32	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE MINI TRENÓ LUMINOSO COM DUAS RENAS, TAMBÉM LUMINOSAS, TRIDIMENSIONAIS, MEDIDA TOTAL DA PEÇA ENTRE MÍNIMO: 1,25M DE ALTURA X 2,95M DE LARGURA X 0,90M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,35M DE ALTURA X 3,15M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE. TRENÓ PRODUZIDO EM METALON 15MM X 15MM PAREDE 1,20M, BARRA CHATA 1/8 X 3/8" PARA PARTE ESTRUTURAL E DETALHES EM ARABESCOS NAS LATERAIS PRODUZIDOS EM BARRA CHATA 1/2 X 3/16", RENAS CONFECCIONADAS EM FERRO 1/8", TREFILADO 3/16" E TREFILADO 1/4" BARRA CHATA 1/8" X 3/8" SUSTENTAÇÕES	UND	02	 01 – PRAÇA DO AVIÃO			

	TUBO 1.1/4", METALON 20MM 20MM 1,20MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,65M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA X 0,50M DE COMPRIMENTO. FIXAÇÃO PARA JARDIM COM ESTACA DE METALON 30MM X 30MM OU PARA PISO COM SUPORTES ADEQUADOS E PARAFUSOS. TODO MATERIAL DEVERÁ SER ZINCADO E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 12,00MM DE DIÂMETRO, COM 30 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V E PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE LEDS BRANCO FRIO FIO CRISTAL TRANSPARENTE E BRANCO MORNO FIO TRANSPARENTE (ESPESSURA DO FIO: 2X0,5MM²).						
33	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE ESTRELA NATALINA BIDIMENSIONAL, ESTRUTURA EM METALON 15MMX15MM, PINTURA AUTOMOTIVA BRANCA, ALTURA DE 150CM X 180CM DE LARGURA X 30CM DE PROFUNDIDADE COM ESTRELA CENTRAL, CONTORNADA COM	UND	14		03 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO 01 – ORLA 03 – CENTRO HISTORICO		


	MANGUEIRA LUMINOSA A LED, COR WARN, 12 MM, MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO MÁXIMO 3 W POR METRO, A CADA 04 LED UM MINI ESTROBO, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HS, CONTENDO 03 (TRÊS) ESTROBO OVAL COM POTÊNCIA 12W , COR BRANCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, DISPARO NO MÍNIMO 55 A 60 VEZES POR MINUTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO OU ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DIMENSÃO MÁXIMA : COMPRIMENTO 100MM X LARGURA 60MM X 50MM ALTURA, IP MÍNIMO: 67, VIDA ÚTIL APROXIMADA: 10 MILHÕES DE FLASHES, VISIBILIDADE DE ATÉ 5 KM, FIXAÇÃO POR ABRAÇADEIRA EM NYLON 6.6 TEMPERATURA DE TRABALHO - 20 CA + 80C, ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO, COR BRANCO, DIMENSÕES 200X3,6MM (+- 5%), PREENCHIDA COM CORDÃO DE LED BLINDADO, COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO COM 04 FIOS, NO MÍNIMO 600 LEDS, LÂMPADA DE 4MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM						


	PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 6,50 X 2,5 CENTÍMETROS. CORES VARIADAS, TELAS E ABRAÇADEIRAS DA COR DO CORDÃO, FIO ELÉTRICO PP 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
34	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE ESTRELA GIGANTE 3D, COM PASSAGEM, EM METALON 20X20, SOLDA MIG RESISTENTE, COM FUROS PARA FIXAÇÃO EM CALÇADA OU JARDIM, ALTURA MINIMA DE 3 METROS E LARGURA MINIMA DE 3 METROS, FABRICADO EM ESTRUTURA METÁLICA METALON, A ESTRELA DEVERA ESTAR CONTORNADA COM MANGUEIRA DE LED COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, CONTORNANDO TODA A ESTRUTURA, E O PREENCHIMENTO DOS ESPAÇOS COM CORDÕES DE LED, CORDÃO COM 100 LEDS PARA USO EXTERNO, COM 80 LEDS FIXOS E 20 ESTROBINHOS. A CADA CINCO LEDS UM PISCA (ESTROBINHO). TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO	UND	12		06 – PRAÇA DO AVIÃO		

	DE ATÉ 5 CONJUNTOS, RESISTENTE A CHUVA (IP44), COM RESINA/SILICONE NA BASE DOS LEDS, SENDO A PROVA D'ÁGUA, COM FIAÇÃO RESISTENTE EM COBRE COM 2 VIAS. DIÂMETRO DO FIO 1,8MM. COMPRIMENTO TOTAL DE 10MTS. TENSÃO 220V. POTÊNCIA MÍNIMA: 5W. OS LEDS DEVERÃO SER FIXADOS COM ESPAÇAMENTO MINIMO DE 4CM ENTRE ELES.						
35	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BENGALA BIDIMENCIONAL EM ARMAÇÃO DE FERRO, METALON 20X20: COM BASE APROXIMADA DE 40CM X 40CM PARA FIXAÇÃO EM JARDIM OU PISO, TOTAL DE 1600 LEDS MICRO LÂMPADAS VERMELHOS E CORDÃO VERMELHO E LEDS BRANCOS DO CORDÃO BRANCO, TAMANHO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 300CM DE ALTURA, APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA A LED COR BRANCO QUENTE, 12 MM BLINDADO, NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN, A CADA 04 LEDS UM MINI STROBO INTERNO NA MANGUEIRA,	UND	08		04 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		


	TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,3 WATTS O PONTO DE LED POR MINUTO, VIDA ÚTIL DE 20.000 HS, CONTER 05 ESTROBO RETANGULAR COM POTENCIA 12W , COR BRANCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, DISPARO NO MÍNIMO 55 A 60 VEZES POR MINUTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO OU ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DIMENSÃO MÁXIMA : COMPRIMENTO 100MM X LARGURA 60MM X 50MM ALTURA, IP MÍNIMO: 44, VIDA ÚTIL APROXIMADA: 10 MILHÕES DE FLASHES, VISIBILIDADE DE ATÉ 5 KM, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO, TELA DE SILICONE FLEXÍVEL DUAS CORES, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPESSAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM.						
36	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BENGALA BIDIMENCIONAL EM ARMAÇÃO DE FERRO, FORMATO DE BENGALA, METALON 20X20: COM BASE APROXIMADA DE 30CM X 30CM PARA FIXAÇÃO EM JARDIM OU PISO, TOTAL DE 1000 LEDS MICRO	UND	04		02 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		


	LÂMPADAS VERMELHO E CORDÃO VERMELHO E LEDS BRANCOS DO CORDÃO BRANCO, TAMANHO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 90CM DE ALTURA, APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA A LED COR BRANCO QUENTE, 12 MM BLINDADO, NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN, A CADA 04 LEDS UM MINI ESTROBO INTERNO NA MANGUEIRA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,3 WATTS O PONTO DE LED POR MINUTO, VIDA ÚTIL DE 20.000 HS, CONTER 03 ESTROBO RETANGULAR COM POTÊNCIA 12W , COR BRANCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, DISPARO NO MÍNIMO 55 A 60 VEZES POR MINUTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO OU ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DIMENSÃO MÁXIMA : COMPRIMENTO 100MM X LARGURA 60MM X 50MM ALTURA, IP MÍNIMO: 44, VIDA ÚTIL APROXIMADA: 10 MILHÕES DE FLASHES, VISIBILIDADE DE ATÉ 5 KM, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO, TELA DE SILICONE FLEXÍVEL						

	DUAS CORES, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPESSAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM.						
37	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE PIRULITO CARACOL BIDIMENSIONAL 180 CM DE ALTURA, PRODUZIDO EM METALON 15MM X 15MM PARTE ESTRUTURAL, BARRA CHATA 1/8 X 3/8" PARA PARTE INTERNA. FIXAÇÃO PARA JARDIM COM ESTACA DE METALON 30MM X 30MM OU PARA PISO COM SUPORTES ADEQUADOS E PARAFUSOS. TODO MATERIAL DEVERÁ SER ZINCADO PINTADO NA COR BRANCA E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR WARN EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 12,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V, PASSAGEM DE CORDÃO TRANÇADO ENTRE SI PARA UM FECHAMENTO DE NO MÁXIMO 5CM COM ABRAÇADEIRA DA COR DO LED, CORDÃO DE LED BLINDADO, COM 03 FIOS, NO MÍNIMO 190 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADAS DE 4MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE	UND	04		02 - ORLA		

	NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 5,50 X 1,5 CENTÍMETROS. CORDÃO TRANSPARENTE DA COR DO LED, COR DO LED: VERMELHO E BRANCO, CORDÃO PROTEGIDO COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR DO CORDÃO DE LED, TRANSPARENTE, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, FIO ELÉTRICO PP 2 X 1,5MM². TENSÃO DE 220V, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
38	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE PIRULITO ESPIRAL BIDIMENCIONAL 180 CM DE ALTURA, PRODUZIDO EM METALON 15MM X 15MM PARTE ESTRUTURAL, BARRA CHATA 1/8 X 3/8" PARA PARTE INTERNA. FIXAÇÃO PARA JARDIM COM ESTACA DE METALON 30MM X 30MM OU PARA PISO COM SUPORTES ADEQUADOS E PARAFUSOS. TODO MATERIAL DEVERÁ SER ZINCADO PINTADO NA COR BRANCA E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA	UND	04		02 - ORLA		


	RESISTENTE A INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR WARN EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 12,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V, PASSAGEM DE CORDÃO TRANÇADO ENTRE SI PARA UM FECHAMENTO DE NO MÁXIMO 5CM COM ABRAÇADEIRA DA COR DO LED, CORDÃO DE LED BLINDADO, COM 03 FIOS, NO MÍNIMO 190 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADAS DE 4MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 5,50 X 1,5 CENTÍMETROS. CORDÃO TRANSPARENTE DA COR DO LED, COR DO LED: VERMELHO E BRANCO, CORDÃO PROTEGIDO COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR DO CORDÃO DE LED, TRANSPARENTE, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, FIO ELÉTRICO PP 2 X 1,5MM². TENSÃO DE 220V, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						


39	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE RENA LUMINOSA MACHO, MEDIDA TOTAL DA PEÇA ENTRE MÍNIMO: 2,65M DE ALTURA X 2,30M DE LARGURA X 0,30M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 3,10M DE ALTURA X 2,65M DE LARGURA X 0,50M DE PROFUNDIDADE. PRODUZIDO EM METALON 15MM X 15MM PAREDE 1,20M, BARRA CHATA 1/8 X 3/8" PARA PARTE ESTRUTURAL; BASE PRODUZIDA EM METALON 20MM X 20MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00M DE COMPRIMENTO X 0,80M DE PROFUNDIDADE. FIXAÇÃO PARA JARDIM COM ESTACA DE METALON 30MM X 30MM OU PARA PISO COM SUPORTES ADEQUADOS E PARAFUSOS. TODO MATERIAL DEVERÁ SER ZINCADO PINTADO NA COR DOURADA E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 12,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V, PASSAGEM DE CORDÃO TRANÇADO ENTRE SI PARA UM FECHAMENTO DE	UND	06		02 – ROTATORIA / AVENIDA LUÍS LEITE 01 - ORLA		


	NO MÁXIMO 5CM COM ABRAÇADEIRA DA COR DO LED, CORDÃO DE LED BLINDADO, COM 03 FIOS, NO MÍNIMO 190 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADAS DE 4MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 5,50 X 1,5 CENTÍMETROS. CORDÃO TRANSPARENTE DA COR DO LED, COR DO LED: DOURADO POR TODO CORPO, CORDÃO PROTEGIDO COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR DO CORDÃO DE LED, TRANSPARENTE, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, FIO ELÉTRICO PP 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
40	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE RENA LUMINOSA FEMÊA, MEDIDA TOTAL DA PEÇA ENTRE MÍNIMO: 2,45M DE ALTURA X 2,10M DE LARGURA X 0,45M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 2,60M DE ALTURA X 2,55M DE LARGURA X 0,60M DE PROFUNDIDADE.	UND	02		01 – ORLA		

	PRODUZIDO EM METALON 15MM X 15MM PAREDE 1,20M, BARRA CHATA 1/8 X 3/8" PARA PARTE ESTRUTURAL; BASE PRODUZIDA EM METALON 20MM X 20MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00M DE COMPRIMENTO X 0,80M DE PROFUNDIDADE. FIXAÇÃO PARA JARDIM COM ESTACA DE METALON 30MM X 30MM OU PARA PISO COM SUPORTES ADEQUADOS E PARAFUSOS. TODO MATERIAL DEVERÁ SER ZINCADO PINTADO NA COR DOURADA E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 12,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V, PASSAGEM DE CORDÃO TRANÇADO ENTRE SI PARA UM FECHAMENTO DE NO MÁXIMO 5CM COM ABRAÇADEIRA DA COR DO LED, CORDÃO DE LED BLINDADO, COM 03 FIOS, NO MÍNIMO 190 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADAS DE 4MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E						

	RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 5,50 X 1,5 CENTÍMETROS. CORDÃO TRANSPARENTE DA COR DO LED, COR DO LED: DOURADO POR TODO CORPO, CORDÃO PROTEGIDO COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR DO CORDÃO DE LED, TRANSPARENTE, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, FIO ELÉTRICO PP 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
41	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE RENA MACHO DE FERRO PINTURA ELETROSTÁTICA, MEDINDO 198CM DE ALTURA X 135CM DE COMPRIMENTO X 45CM DE LARGURA, CONTORNADA COM MANGUEIRA NA COR BRANCA, BASE DE FIXAÇÃO DE FERRO DE 50CM DE PROFUNDIDADE EM CADA PÉ.	UND	28		05 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO 04 – PRAÇA DO AVIÃO 05 - ORLA		
42	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE RENA FÊMEA DE FERRO PINTURA ELETROSTÁTICA, MEDINDO: COMPRIMENTO 130CM X 36CM LARGURA X 116CM DE ALTURA, CONTORNADA COM MANGUEIRA NA	UND	28		05 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO 04 – PRAÇA DO AVIÃO 05 - ORLA		

	COR BRANCA, BASE DE FIXAÇÃO DE FERRO DE 50CM DE PROFUNDIDADE EM CADA PÉ.						
43	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE CRUZ MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,90M DE ALTURA X 2,20M DE LARGURA X 0,30M DE PROFUNDIDADE, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE FERRO METALON 20X20, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA A LED COR, A DEFINIR, 12 MM BLINDADO, NO MÍNIMO 36 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360º, TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN, A CADA 04 LEDS UM MINI ESTROBO INTERNO NA MANGUEIRA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,1 WATTS O PONTO DE LED POR, MINUTO, VIDA ÚTIL DE 20.000 HS, TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR DO CORDÃO, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM PREENCHIDA COM CORDÃO DE LED BRANCO NA LATERAL E CORDÃO VERMELHO FRONTAL, BLINDADO A FIGURA LUMINOSA	UND	04		01 – ORLA 01 – CENTRO HISTORICO		



	TEM POTÊNCIA TOTAL APROXIMADA DE 60W.						
44	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE SAGRADA FAMÍLIA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE SAGRA FAMÍLIA MARIA, JOSÉ E MENINO JESUS NA MANJEDOURA, MEDIDAS: COM 140CM DE ALTURA X 160CM DE LARGURA, PRODUZIDA EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE POLEGADAS, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO E METALON 20X20 CHAPA 18, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO AS INTEMPÉRIES. MANGUEIRA LUMINOSA A LED, COR WARN, 12 MM, MÍNIMO 42 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO MÁXIMO 3 W POR METRO, A CADA 04 LED UM MINI ESTROBO, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HS, PASSAGEM DE CORDÃO TRANÇADO ENTRE SI PARA UM FECHAMENTO DE NO MÁXIMO 5CM COM ABRAÇADEIRA DA COR DO LED, CORDÃO DE LED BLINDADO, COM 03 FIOS, NO MÍNIMO 190 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADAS DE 4MM, BLINDADAS COM	UND	06		01 – PRAÇA DO AVIÃO 01 – ORLA 01 – CENTRO HISTORICO		

	COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 5,50 X 1,5 CENTÍMETROS, CORDÃO DA ROUPA DIFERENTE DO CORDÃO DO CORPO, PREENCHIDA COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL TRANSLUCIDO DA COR DO CORDÃO, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, FIO ELÉTRICO 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V; TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
45	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE ANJO ARAMADOS TRIDIMENSIONAL, PRODUZIDO COM FERRO, PINTURA EM EPÓXI NA COR BRANCA, APLICAÇÃO DE CONJUNTOS DE LED BRANCO QUENTE E BRANCO FRIO, FIO BRANCO (ESPESSURA DO FIO: 2X1,5MM²). MEDIDA DO ANJO ENTRE: MÍNIMO: 1,65M DE ALTURA X 1,10M DE LARGURA X 1,40M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 1,80M DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA X 1,50M DE COMPRIMENTO. CORNETA PRODUZIDA EM	UND	22		03 – PRAÇA DO AVIÃO 02 – ROTATORIA / AVENIDA LUÍS LEITE 02 – ORLA 04 – CENTRO HISTORICO		



	FERRO, CONTORNADA COM LED DE 12,00MM DE DIÂMETRO, COM 30 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V, COM PINTURA BRANCA MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,18M DE DIÂMETRO / MÁXIMO: 1,00M DE COMPRIMENTO X 0,28M DE DIÂMETRO FIO ELÉTRICO 2 X 1,5MM². TENSÃO DE 220V; A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL APROXIMADA DE 140W.						
46	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE PAPAI NOEL TRIDIMENSIONAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,60M DE ALTURA X 0,70M DE LARGURA X 0,60M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, BASE REDONDA DE FIBRA, BASE CIRCULAR DE FIBRA, PÉS EM CIMA DA CAIXA DE PRESENTE E SACO DE PRESENTE NAS COSTAS.	UND	02		01 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		


47	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE PAPAI NOEL COM PRESENTE TRIDIMENSIONAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,90M DE ALTURA X 0,70M DE LARGURA X 0,60M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM TECIDO, SEGURANDO PRESENTES E UM SACO DE PRESENTES NAS COSTAS, BASE QUADRADA DE FIBRA.	UND	04		02 - ORLA		
48	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE CAIXA DE PRESENTE CORES VARIADAS COM LAÇO COLORIDO EM FIBRA DE VIDRO OU EQUIVALENTE ALTA, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,75M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,90M DE ALTURA X 0,60M DE LARGURA X 0,60M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO MICRONIZADO, COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO.	UND	16		08 - ORLA		
49	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE CAIXA DE PRESENTE CORES VARIADAS COM LAÇO COLORIDO EM FIBRA DE VIDRO OU	UND	16		08 - ORLA		



	EQUIVALENTE ALTA, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,55M DE ALTURA X 0,45M DE LARGURA X 0,45M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,60M DE ALTURA X 0,50M DE LARGURA X 0,50M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO MICRONIZADO, COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO.						
50	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE POLTRONA EM FORMA DE CAIXA DE PRESENTE EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO MICRONIZADO ALTA COM LAÇO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,15M DE ALTURA X 0,70M DE LARGURA X 0,85M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,30M DE ALTURA X 0,85M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO ACABAMENTO LISO COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, SUPORTANDO ATÉ 100KG, NAS CORES DAS CAIXAS: AMARELA, BRANCA, VERMELHA, VERDE E AZUL, COR DO LAÇO: DOURADA.	UND	20		10 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		


51	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE POLTRONA EM FORMA DE BOLA NATALINA TRIDIMENSIONAL, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO MICRONIZADO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO BRILHANTE. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,85M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,70M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,95M DE ALTURA X 0,85M DE LARGURA X 0,85M DE PROFUNDIDADE PÉS METÁLICOS EM FORMA DE ARABESCO, SUPORTANDO ATÉ 100KG, NAS CORES: VERMELHA.	UND	10		05 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		
52	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE PIRAMIDE BOLA 10X1, MEDINDO 2,45M DE ALTURA X 2,70 DE LARGURA, PRODUZIDA EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE POLEGADAS E METALON 20X20 #18, PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO AS INTEMPÉRIES, BASE ESTRUTURAL EM FERRO EM FORMATO DE TRIANGULO PARA MELHOR ENCAIXE E SEGURANÇA, PRIMEIRA BASE COM 06 (SEIS) BOLAS DE	UND	02		01 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		

	PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO MICRONIZADO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 105CM X LARGURA 90CM X PROFUNDIDADE 90CM, SEGUNDA BASE COM 03 (TRÊS) BOLAS DE PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO MICRONIZADO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 105CM X LARGURA 90CM X PROFUNDIDADE 90CM E NO TOPO 01 (UMA) BOLAS DE PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO MICRONIZADO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 105CM X LARGURA 90CM X PROFUNDIDADE 90CM, CONTER 01 (UM) REFLETOR CENTRAL AMARELO DANDO ILUMINAÇÃO INTERNA; FIO ELÉTRICO PP 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE						


	ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO						
53	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE TOTEM COMPOSTO POR BOLAS NATALINAS COLORIDAS APOIADAS EM CIMA DE UMA BASE DE FERRO, DANDO APOIO À FIGURA. TAMANHO GRANDE, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 2,35M DE ALTURA X 1,15M DE LARGURA X 1,15M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 2,55M DE ALTURA X 1,25M DE LARGURA X 1,25M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM POLIETILENO MICRONIZADO E FIXADAS EM POSTE DE AÇO CARBONO, ZINCADO E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO.	UND	02		01 - ORLA		
54	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE KIT BOLAS DE PRESENTE 3X1 COM BOLAS G, M E P CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: BOLA G ALTURA 105CM X LARGURA 90CM X PROFUNDIDADE 90CM, BOLA M ALTURA 85CM X	UNID	06		03 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		

	LARGURA 7 5CM X PROFUNDIDADE 75CM, BOLA P ALTURA 70CM X LARGURA 6 0CM X PROFUNDIDADE 60CM EM CORES VARIADAS						
55	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BOLAS DE PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 105CM X LARGURA 90CM X PROFUNDIDADE 90CM.	UND	32		06 – PRAÇA DO AVIÃO 10 - ORLA		
56	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BOLAS DE PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 85CM X LARGURA 75 CM X PROFUNDIDADE 75CM.	UND	32		06 – PRAÇA DO AVIÃO 10 - ORLA		
57	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BOLAS DE PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE	UND	20		10 - ORLA		

	SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 70CM X LARGURA 6 0CM X PROFUNDIDADE 60CM.						
58	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE RENA TRIDIMENSIONAL, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO BRILHANTE. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 2,45M DE ALTURA X 1,25M DE LARGURA X 2,65M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 2,60M DE ALTURA X 1,45M DE LARGURA X 2,90M DE COMPRIMENTO, BASE OVAL EM FIBRA DE VIDRO ACOPLADO NOS PÉS DA RENA, COM FUROS PARA FIXAÇÃO EM GRAMAS E CONCRETO.	UND	08		04 – ORLA		
59	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE MÁQUINA DE NEVE *DE* 3000W TURBO, COM CONSUMO DE FLUIDO DE 5ML/MIN, VOLTAGEM 220V, COM MANGUEIRA DE SAÍDA DE 03 METROS PARA SER MANUSEADA COM AS MÃOS PARA MELHOR INTERAÇÃO COM O PÚBLICO, MAQUINA GIRATÓRIA TENDO MAIS EFICIÊNCIA E MAIOR COBERTURA	UND	04		02 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		

	DE NEVE ARTIFICIAL, RESERVATÓRIO MÍNIMO DE 5LITROS, COM NO MÍNIMO 05 NÍVEIS DE FLUIDEZ.						
60	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE CARRUAGEM DECORATIVA MATERIAL: AÇO CARBONO PINTURA: RÚSTICA NA COR AZUL ENVELHECIDO, COM MARCAS RÚSTICAS PELA ESTRUTURA TODA FORMATO ESTRUTURA: FORMATO DE CARRUAGEM ENTRADAS: 2 ENTRADAS BANCOS: 2 BANCOS DUPLOS RODAS: 4 RODAS TETO: PRESENTE MEDIDAS COMPRIMENTO: 2,80 METROS LARGURA: 1,60 METROS ALTURA: 2,80 METROS REFERÊNCIA VISUAL: MATERIAL: CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, GARANTINDO DURABILIDADE E SEGURANÇA. PINTURA RÚSTICA NA COR AZUL ENVELHECIDO, COM MARCAS RÚSTICAS DISTRIBUÍDAS POR TODA A ESTRUTURA, CONFERINDO UM VISUAL AUTÊNTICO E ENVELHECIDO. ESTRUTURA: FORMATO FIEL DE UMA CARRUAGEM, COM ATENÇÃO AOS DETALHES QUE CONFEREM AUTENTICIDADE À PEÇA. ENTRADAS: DUAS ENTRADAS LATERAIS	UND	04		02 - ORLA		

	FACILITANDO O ACESSO AO INTERIOR DA CARRUAGEM. BANCOS: DOIS BANCOS DUPLOS INSTALADOS NO INTERIOR DA CARRUAGEM PARA ACOMODAR OS USUÁRIOS CONFORTAVELMENTE, RODAS: QUATRO RODAS ROBUSTAS, COMPATÍVEIS COM O ESTILO RÚSTICO DA CARRUAGEM. TETO: ESTRUTURA DE TETO COBERTO, SEGUINDO O DESIGN TRADICIONAL DAS CARRUAGENS ANTIGAS. MEDIDAS: COMPRIMENTO: 2,80 METROS, GARANTINDO ESPAÇO SUFICIENTE PARA UM VISUAL IMPONENTE E FUNCIONALIDADE. LARGURA: 1,60 METROS, PERMITINDO ESTABILIDADE E CONFORTO NO INTERIOR DA CARRUAGEM. ALTURA: 2,80 METROS, PROPORCIONANDO UMA PRESENÇA MARCANTE E ADEQUAÇÃO AO ESTILO DECORATIVO. REFERÊNCIA VISUAL: A CARRUAGEM DEVE SEGUIR FIELMENTE A REFERÊNCIA DESCRITIVA, GARANTINDO QUE TODOS OS DETALHES E PROPORÇÕES SEJAM RESPEITADOS PARA ATENDER ÀS EXPECTATIVAS ESTÉTICAS E FUNCIONAIS.						


61	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE TÚNEL DECORATIVO MATERIAL: AÇO CARBONO PINTURA: RÚSTICA NA COR AZUL ENVELHECIDO, COM MARCAS RÚSTICAS PELA ESTRUTURA TODA ESTRUTURA PILARES DE SUSTENTAÇÃO: 6 PILARES MINI CERCAS: ACOPLADAS AOS PILARES ENTRADAS: 6 ENTRADAS TELHADO: VAZADO FORMATO: ESTRUTURA DECORATIVA RÚSTICA DIMENSÕES COMPRIMENTO: 4,41 METROS LARGURA: 2,47 METROS ALTURA: 3,08 METROS DETALHES DECORATIVOS ARABESCOS: NOS RODA-TETOS LATERAIS, FRONTAIS E TRASEIROS MINI CESTOS: ACOPLADOS ÀS MINI CERCAS PARA O LADO EXTERNO DA ESTRUTURA CORRIMÃO: ARABESCOS PERTO DO CORRIMÃO DAS MINI CERCAS REFERÊNCIA PROJEÇÃO ANEXA: DESCRIÇÃO DETALHADA: MATERIAL: CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, GARANTINDO DURABILIDADE E SEGURANÇA.	UND	04		02 - ORLA		

	PINTURA RÚSTICA NA COR AZUL ENVELHECIDO, COM MARCAS RÚSTICAS DISTRIBUÍDAS POR TODA A ESTRUTURA, CONFERINDO UM VISUAL AUTÊNTICO E ENVELHECIDO. ESTRUTURA: FORMATO FIEL DE UM TÚNEL DECORATIVO RÚSTICO, COM ATENÇÃO AOS DETALHES QUE CONFEREM AUTENTICIDADE À PEÇA. PILARES DE SUSTENTAÇÃO: SEIS PILARES ROBUSTOS GARANTEM A ESTABILIDADE E SEGURANÇA DA ESTRUTURA. MINI CERCAS: ACOPLADAS AOS PILARES, AS MINIS CERCAS ADICIONAM UM ELEMENTO DECORATIVO E FUNCIONAL. ENTRADAS: SEIS ENTRADAS FACILITAM O ACESSO E A CIRCULAÇÃO DENTRO DO TÚNEL. TELHADO: VAZADO, PROPORCIONANDO UM VISUAL LEVE E AREJADO. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 4,41 METROS, GARANTINDO ESPAÇO SUFICIENTE PARA UM VISUAL IMPONENTE E FUNCIONALIDADE. LARGURA: 2,47 METROS, PERMITINDO ESTABILIDADE E CONFORTO NO INTERIOR DO TÚNEL. ALTURA: 3,08 METROS, PROPORCIONANDO UMA PRESENÇA						

	MARCANTE E ADEQUAÇÃO AO ESTILO DECORATIVO. DETALHES DECORATIVOS: ARABESCOS: PRESENTES NOS RODA-TETOS LATERAIS, FRONTAIS E TRASEIROS, ADICIONANDO ELEGÂNCIA E ESTILO. MINI CESTOS: ACOPLADOS ÀS MINIS CERCAS PARA O LADO EXTERNO DA ESTRUTURA, OFERECENDO FUNCIONALIDADE ADICIONAL E ESTÉTICA. CORRIMÃO: ARABESCOS PRÓXIMOS AO CORRIMÃO DAS MINIS CERCAS, REFORÇANDO O VISUAL DECORATIVO. REFERÊNCIA VISUAL: A ESTRUTURA DEVE SEGUIR FIELMENTE A REFERÊNCIA DA DESCRIÇÃO ANEXA, GARANTINDO QUE TODOS OS DETALHES E PROPORÇÕES SEJAM RESPEITADOS PARA ATENDER ÀS EXPECTATIVAS ESTÉTICAS E FUNCIONAIS.						
62	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE GRAMA SINTÉTICA ARTIFICIAL 12MM COM PROTEÇÃO UV E ANTIFUNGO, NÃO CRIA ACUMULO DE ÁGUA, ELA ESCORRE LENTAMENTE PELO FLUXO, LONGA VIDA ÚTIL PROTEÇÃO DE RAIOS UV PROTEÇÃO ANTI FUNGOS PODE SER USADA EM	M²	400		200 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		

	QUALQUER CLIMA, NO FRIO, CALOR OU CHUVA, ESPESSURA 12MM (BASE+FIO) LARGURA DE 2 (DOIS) METROS. COR VERDE						
63	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE SAGRADA FAMÍLIA, JOSÉ, MARIA E MENINO JESUS, MATERIAL EM FIBRA GROSSA, PINTURA A MÃO, PINTURA BRILHOSA, MEDINDO NO MÍNIMO 120CM DE ALTURA, POR 58CM DE LARGURA, MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE	UND	02		01 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		
64	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE ESTABULO DE MADEIRA COM 200CM DE ALTURA X 110CM DE LARGURA X 130CM DE PROFUNDIDADE, COBERTO COM 300 PALHAS ARTIFICIAIS NA COR PALHA 40CM X 30CM, FORRO DE MADEIRA COMPENSADA 10MM, GALHOS DE TRIGOS ARTIFICIAIS, ILUMINAÇÃO E DISJUNTOR COM SISTEMA DR	UND	02		01 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		

65	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE CADEIRA COM ENCOSTO E BRAÇO GIGANTE INSTAGRAMÁVEL, MADEIRA TRATADA SUPORTANDO ATÉ 150KG (UMA PESSOA), MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 260CM X 200CM DE LARGURA X 250CM DE PROFUNDIDADE, TABUAS COM 30MM DE ESPESSURA LIXADAS E LISAS, COM PINTURA VERMELHO FOSCO, BRAÇOS ARREDONDADOS, A FRENTE DA CADEIRA COM 03 DEGRAUS PARA SERVIR DE ESCADA PARA OS TURISTAS, LETREIRO FELIZ NATAL EM MADEIRA LISA PINTADO DE DOURADO.	UND	02		01 – ORLA		
66	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE POLTRONA VERMELHA COM DOURADO PARA PAPAI E MAMÃE NOEL, ESTILO CLÁSSICA, TECIDO LISO NA COR VERMELHA E PÉS DE MADEIRA NA COR DOURADA SUPORTANDO UM PESO DE 120KG, ALTURA DE 160CM X LARGURA DE 80CM X PROFUNDIDADE DE 60CM.	UND	02		01 -VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		

67	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE CASA DO PAPAI NOEL, EM MDF COM ALTURA DE 4,5 METROS X FRENTE DE 3 METROS X 3,5 METROS DE PROFUNDIDADE, JANELAS LATERAIS MEDINDO 60CM DE LARGURA X 80CM DE ALTURA, PORTA COM UMA FOLHA COM 180CM DE ALTURA X 60CM DE LARGURA, COBERTO COM TELHA PLAN PVC, BAIXÍSSIMOS ÍNDICES DE EXPANSÃO TÉRMICA, ESPESSURA ENTRE 1,5MM A 1,6MM, FIXADA COM PARAFUSOS FRANCÊS E BORRACHAS PARA NÃO HAVER GOTEIRAS NA CASA, ILUMINAÇÃO EM LUSTRE NA COR AMARELA, PISO DE MADEIRA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTA ATE 1000KG, BASE MÍNIMA DE 15 DO CHÃO PARA EVITAR QUE ENTRE AGUA EM CASO DE CHUVAS FORTES, TODA A CASA DEVE SER, ENVERNIZADA E SELADA PARA EVITAR INFILTRAÇÃO DE AGUA, PONTOS DE ILUMINAÇÃO INTERNA E TOMADAS PARA LIGAÇÕES DE ARVORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE NATAL.	UND	02		01 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		
68	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE GANGORRA DE 3 METROS COM LED	UND	04		02 – PRAÇA DO AVIÃO		

	RGB FEITA DE UM PLÁSTICO DE POLIETILENO DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE, QUE NÃO DESBOTA OU RACHA À LUZ DO SOL COMO OS PLÁSTICOS MAIS BARATOS À BASE DE PVC. O INVÓLUCRO DE POLIETILENO TEM UMA TEXTURA SUPERFICIAL SUTIL QUE AJUDA A DIFUNDIR A LUZ, TEMPO DE DURAÇÃO LIGADO ENTRE 8 E 10 HORAS, RECARREGÁVEL, BIVOLT IMPERMEÁVEL IP65 COM OPÇÃO DE CORES.						
69	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BALANÇO PARA 01 (UMA) PESSOA CIRCULAR ANEL DE 130CM COM LED RGB, FEITA DE UM PLÁSTICO DE POLIETILENO DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE, QUE NÃO DESBOTA OU RACHA À LUZ DO SOL COMO OS PLÁSTICOS MAIS BARATOS À BASE DE PVC. O INVÓLUCRO DE POLIETILENO TEM UMA TEXTURA SUPERFICIAL SUTIL QUE AJUDA A DIFUNDIR A LUZ, TEMPO DE DURAÇÃO LIGADO ENTRE 8 E 10 HORAS, RECARREGÁVEL, BIVOLT IMPERMEÁVEL IP65 COM OPÇÃO DE CORES, COM SUPORTE DE FERRO COM BASE DO BALANÇO.	UND	02		01 – PRAÇA DO AVIÃO		

70	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE PINHEIRO BIDIMENSIONAL, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO BRILHANTE E GLITER BRANCO SIMULANDO NEVE. MEDINDO 1,45M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE, BASE OVAL EM FIBRA DE VIDRO ACOPLADO AO TRONCO DA ARVORE, COM FUROS PARA FIXAÇÃO EM GRAMAS E CONCRETO.	UND	04		02 - ORLA		
TOTAL GLOBAL							**R$**

2.1.2 A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes (ressalvando o disposto nos parágrafos 3º e 8º do art. 86 da Lei nº 14.133/2021), observados os seguintes requisitos:

3.1.1 Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

3.1.2 Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

3.1.3 Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

3.2 A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

3.2.1 O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

3.3 Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

3.4 O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

3.5 O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 3.1.

3.6 Dos limites para as adesões

3.6.1 As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.
3.6.2 O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.
3.6.3 A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 3.6.1, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.
3.7 Vedação a acréscimo de quantitativos
3.7.1 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

4.1 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.
4.2 A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
4.2.1 O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
4.2.2 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
4.2.3. No ato de prorrogação da vigência desta ARP poderão ser renovados os quantitativos, até o limite do quantitativo original, caso em que deverá constar no ato o prazo a ser prorrogado e o quantitativo a ser renovado (Art. 17°, § 2º, Decreto Municipal n° 116/2023).
4.3 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.
4.3.1 O instrumento contratual de que trata o item 4.3 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
4.4 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
4.5 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
4.5.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;
4.5.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
4.5.2.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
4.5.2.2 Mantiverem sua proposta original.
4.5.3 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
4.6 O registro a que se refere o item 4.5.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
4.7 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

4.8 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 4.5.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
4.8.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta; e
4.8.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas na clásula sétima.
4.9 O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
4.10 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
4.10.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
4.11 A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
4.12 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 4.8, observando o item 4.8 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
4.13 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 4.5.2, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital ou do aviso de contratação direta, poderá:
4.13.1 Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
4.13.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
4.14 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

CLÁUSULA QUINTA – ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
5.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
5.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
5.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
5.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
5.1.3.2 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

CLÁUSULA SEXTA – NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

6.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
6.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
6.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
6.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
6.1.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
6.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
6.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
6.2.2 Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 7.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
6.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 4.8.
6.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 7.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
6.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 6.2 e no item 6.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
6.2.6 O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA SÉTIMA – CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
7.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
7.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
7.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou
7.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
7.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão

fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
7.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 7.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
7.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
7.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
7.4.1 Por razão de interesse público;
7.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
7.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

8.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Termo de Referência e no edital.
8.1.1 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.
8.2 É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).
8.3 O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 8.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CLÁUSULA NONA – CONDIÇÕES GERAIS

9.1 As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência – ANEXO II do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

10.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de Porto Nacional – TO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (TRÊS) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Porto Nacional – TO _____ de _____ de 2026.

LUCIANO GOSTOZO FILHOa
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DO TURISMO
Órgão gerenciador

EMPRESA(S)
DETENTORA (S) DA ATA SRP

FLS
_____
_____
Assinatura

ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ENFEITES LUMINOSOS, ELEMENTOS DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA E DECORAÇÕES NATALINAS, DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL E SEUS DISTRITOS, INCLUINDO TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TESTES, MANUTENÇÃO E SUPORTE DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO, DESMONTAGEM E RETIRADA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL – TO.

a) CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL, ESTADO DO TOCANTINS**,** através _____**,** _____, inscrito no CNPJ nº _____, instalado à _____, **denominado Contratante**, neste Ato representado por _____, _____, _____,_____, portador(a) do CPF nº _____, RG nº _____, residente _____;
b) CONTRATADA: _____, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº _____, e Inscrição Estadual nº _____ com sede na _____, na cidade de _____- ___, **denominada Contratada**, neste ato representada pelo Sr. _____, nacionalidade, estado civil, profissão, portador do CPF sob o nº _____, e RG sob o nº _____, residente e domiciliado em _____.

Tendo em vista o que consta no **Processo Adminitrativo nº 2026008113**, **Processo GEP nº 2026/150475/097682** e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2026 CULT**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO


1.1 O objeto do presente instrumento é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ENFEITES LUMINOSOS, ELEMENTOS DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA E DECORAÇÕES NATALINAS, DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL E SEUS DISTRITOS, INCLUINDO TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TESTES, MANUTENÇÃO E SUPORTE DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO, DESMONTAGEM E RETIRADA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DO TURISMO DO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL – TO,** nas condições estabelecidas no Edital e no Termo de Referência.
1.2 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
1.2.1 O Termo de Referência;
1.2.2 O Edital da Licitação;
1.2.3 A Proposta do contratado;
1.2.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

2.1 O valor total da contratação é de **R$ XXXXXXX (XXXXXX)**, conforme proposta especificado (s) a seguir:

ITEM	DESCRITIVO	UNID.	QUANT.	IMAGEM ILUSTRATIVA	LOCAL INSTALAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE ARVORE DE NATAL DE 11 METROS, COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO CÔNICO, MAIS ESTRELA DE TRÊS DIMENSÕES, TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA TRANSPORTE. ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 6591 DE PERFIL QUADRADO METALON 20X20 COM PAREDE 1,50MM. A ESTRUTURA TEM FORMATO SEXTAVADO CÔNICO E CADA ANDAR É COMPOSTO POR 6 PAINÉIS, 1 POR FACE DO SEXTAVADO. O ÚLTIMO ANDAR, NO CASO O TOPO DA ÁRVORE, TEM 6 METROS DE ALTURA CONTÍNUO SEM DIVISÃO. OS DEMAIS ANDARES SÃO COMPOSTOS POR FACES DE 3 METROS, NESTE CASO UTILIZAMOS 6 PAINÉIS DE 6 METROS E MAIS 6 COM ALTURA DE 3 METROS TOTALIZANDO 9 METROS DE ESTRUTURA CÔNICA, NA PONTA DO CONE TEMOS A ESTRELA COM FORMATO 3D	UNID	02		01 - VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		

	DE 8 PONTAS, COM ALTURA DE 2 METROS, FIXADA COM SISTEMA DE LUVA E TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS PASSANTES. ASSIM TEREMOS A ALTURA TOTAL DA ÁRVORE EM 11 METROS. TODA ESTRUTURA DEVERÁ SER COMPOSTA POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" DE MEDIDAS VARIADAS, PARA TRAVAMENTO TOTAL DO CONE. NOSSOS PAINÉIS SÃO FABRICADOS COM SOLDA TIPO MIG QUE TEM MENOS PERDA DE ELEMENTOS DE LIGA, GARANTINDO ASSIM UMA MELHOR FIXAÇÃO E RESISTÊNCIA NO PROCESSO DE SOLDAGEM, COM UMA SEGURANÇA SEM IGUAL. APÓS ESTE PROCESSO, AS ESTRUTURAS DEVERÃO SER REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, COM EXCELENTE ACABAMENTO E ADERÊNCIA, TEMOS UMA ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, SEM QUE EXISTA CORROSÃO E SEM A PERDA DA COR DA PINTURA ORIGINAL. É OBRIGATÓRIO A EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO E TRAVAMENTO POR MEIO DE CABOS DE AÇO; A MONTAGEM DA ESTRUTURA SE INICIA PELA BASE COM 6 PAINÉIS						

	FIXADOS POR ABRAÇADEIRAS TIPO "U" ZINCADA COM ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" SENDO UTILIZADAS 6 ABRAÇADEIRAS POR JUNÇÃO VERTICAL DOS PAINÉIS TOTALIZANDO 36 ABRAÇADEIRAS. PARA A JUNÇÃO HORIZONTAL DOS PAINÉIS COM O ANDAR SUPERIOR SÃO UTILIZADOS 1 ABRAÇADEIRA POR METRO. PARA ESSA ESTRUTURA DE 9 METROS DE ALTURA SÃO UTILIZADAS UM TOTAL DE 48 ABRAÇADEIRAS DE FIXAÇÃO. É NECESSÁRIO POR MEDIDAS DE SEGURANÇA QUE A ARVORE SEJA FIXADA AO SOLO TAMBÉM POR SISTEMA DE ESTAIAMENTO FEITA POR CABOS DE AÇO E ESTICADORES TRAVANDO TOTALMENTE A ESTRUTURA.						
2	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE ÁRVORE DE FERRO RGB ENDEREÇÁVEL ESTRUTURA EM FORMATO CÔNICO COM ESTRELA 05 PONTAS NO TOPO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 4,00MTS DE ALTURA, 1,20 MTS DE CIRCUNFERÊNCIA DE BASE, CONFECCIONADA EM FERRO, E PINTADA NA COR PRETA. O TRONCO DA ÁRVORE É PRODUZIDO EM	UND	02		01 - VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		

	CHAPA DE AÇO 3/16 DIVIDO EM 2 SEÇÕES: ARVORE DE 3,00MTS DE ALTURA E PONTEIRA DE ESTRELA 08 PONTAS COM 1,00CM DE ALTURA, TOTALIZANDO 4,00MTS DE ALTURA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CORPO PREENCHIDA COM CORDÃO RGB PIXEL ENDEREÇÁVEL LINEAR ACOMPANHANDO A ESTRUTURA METÁLICA PARA UM FECHAMENTO DE NO MÁXIMO 5CM, CORDÃO DE LED PRETO BLINDADO, COM 03 FIOS, NO MÍNIMO 50 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADAS DE 12MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 40W, COM CAIXA DE SOM ACOPLADA A ARVORE, LIGAÇÃO EM FIO PP 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V; A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL APROXIMADA DE 945W.						

3	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE ÁRVORE CÔNICA ESTRUTURA EM FERRO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 3,00MTS DE ALTURA, 1,20 MTS DE DIÂMETRO DE BASE E 0,30MTS DE DIÂMETRO DE COPA, CONFECCIONADA EM FERRO, E PINTADA NA COR BRANCA. O TRONCO DA ÁRVORE É PRODUZIDO COM TUBO QUADRADO 20X20 #20 DIVIDIDO EM 2 SEÇÕES DE 1,50M DE ALTURA CADA, TOTALIZANDO 3,00MTS DE ALTURA. PREENCHIDO COM PISCA VERDE OU AMARELO COM ESTROBO E CONTORNADA COM MANGUEIRA LED 360º, PONTEIRA DA ARVORE COM ESTRELA DE LED.	UND	04		02 – ORLA		
4	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE ARVORE DE FESTÃO MEDINDO 2.00 METROS NA COR VERDE, CONTENDO NO MÍNIMO 600 GALHOS, IMPERIAL SUPREMA, ARVORE FECHADA, 10 (DEZ) CORDÃO DE LED BLINDADO, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 10 METROS COM 04 FIOS, NO MÍNIMO 20 ESTROBOS POR CORDÃO, LÂMPADA DE 4MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM	UND	04		01 - VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		

	PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 6,50 X 2,5 CENTÍMETROS. BRANCO QUENTE CORDÃO VERDE, CONTENDO 20 BOLAS NA COR AZUL 10CM, 10 BOLAS 10CM NA COR PRATA, LAÇO DE 10CM, 10 GALHOS SECOS, 10 RAMOS VERDE ARTIFICIAL COM FRUTAS ROXAS 20CM, COM SAIA FECHANDO OS PÉS.						
5	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE ARABESCO DE 2,85 METROS DE ALTURA EM FERRO, CONTORNADA COM MANGUEIRA LED 360º, FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE MEIO PINHEIRO COM PONTEIRA DE ESTRELA COM LINHAS DUPLAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,85M DE ALTURA X 1,10M DE LARGURA	UND	240		120 –AVENIDA LUÍS LEITE		
6	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE LETREIRO "FELIZ NATAL" LUMINOSO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO DA SUA TOTALIDADE APROXIMADAMENTE : 2,0M DE ALTURA X 15,90M DE LARGURA X 0,40M DE PROFUNDIDADE. TODAS AS LETRAS DEVEM TER ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE	UND	02		01 - VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		

	APROXIMADAS OBEDECENDO A PROPORCIONALIDADE. PRODUZIDO EM METALON 20MM X 20MM PAREDE 1,20MM, E BARRA CHATA 1/8 X 3/8. DEVE ACOMPANHAR MATERIAL ADEQUADO PARA FIXAÇÃO COM ESTACAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO A UTILIZAÇÃO FOR EM SOLO QUE PERMITE ENTERRAR OU COM MÃOS FRANCESAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO FOR EM PISO SÓLIDO. FERRO PINTADO COM TINTA AUTOMOTIVA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA LED NA COR WARN, EM PVC FLEXÍVEL, DE 12MM DE DIÂMETRO, COM 30 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V. PREENCHIMENTO COM APROXIMADAMENTE 145 CONJUNTOS DE LEDS VERDE COM FIO CRISTAL VERDE E 55 CONJUNTOS DE LED BRANCO FRIO, FIO ELÉTRICO BRANCO 2 X 1,5MM². POTÊNCIA APROXIMADA DO LETREIRO: 1500W, TELA DE SILICONE FLEXÍVEL TRANSLUCIDA NA COR DO CORDÃO, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM. FIO ELÉTRICO PP 2 X 1,5MM². TENSÃO DE						

	220V; TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
7	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE LETREIRO "FELIZ NATAL" LUMINOSO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO DA SUA TOTALIDADE APROXIMADAMENTE : 1,50M DE ALTURA X 12,90M DE LARGURA X 0,40M DE PROFUNDIDADE. TODAS AS LETRAS DEVEM TER ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE APROXIMADAS OBEDECENDO A PROPORCIONALIDADE. PRODUZIDO EM METALON 20MM X 20MM PAREDE 1,20MM, E BARRA CHATA 1/8 X 3/8. DEVE ACOMPANHAR MATERIAL ADEQUADO PARA FIXAÇÃO COM ESTACAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO A UTILIZAÇÃO FOR EM SOLO QUE PERMITE ENTERRAR OU COM MÃOS FRANCESAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO FOR EM PISO SÓLIDO. FERRO PINTADO COM TINTA AUTOMOTIVA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA LED NA COR WARN, EM PVC FLEXÍVEL, DE 12MM DE DIÂMETRO, COM 30 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V.	UND	04		01 - VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO 01 – PRAÇA DO AVIÃO 01 - ORLA		

	PREENCHIMENTO COM APROXIMADAMENTE 105 CONJUNTOS DE LEDS VERMELHO COM FIO CRISTAL VERMELHA E 48 CONJUNTOS DE LED BRANCO QUENTE, FIO ELÉTRICO BRANCO 2 X 1,0MM². POTÊNCIA APROXIMADA DO LETREIRO: 1344W, TELA DE SILICONE FLEXÍVEL TRANSLUCIDA NA COR DO CORDÃO, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM. FIO ELÉTRICO PP 2 X 1,5MM². TENSÃO DE 220V; TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
8	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE LETREIRO "FÉ" LUMINOSO TRIDIMENSIONAL, MEDINDO DA SUA TOTALIDADE APROXIMADAMENTE : 1,90M DE ALTURA X 2,60M DE LARGURA X 0,30M DE PROFUNDIDADE. TODAS AS LETRAS DEVEM TER ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE APROXIMADAS OBEDECENDO A PROPORCIONALIDADE. PRODUZIDO EM METALON 20MM X 20MM PAREDE 1,20MM, E BARRA CHATA 1/8 X 3/8. DEVE ACOMPANHAR MATERIAL ADEQUADO PARA FIXAÇÃO COM ESTACAS EM METALON 30MM X	UND	06		01 – ROTATORIA / AVENIDA LUÍS LEITE 01 – PRAÇA DO AVIÃO 01 – CENTRO HISTORICO		

	30MM QUANDO A UTILIZAÇÃO FOR EM SOLO QUE PERMITE ENTERRAR OU COM MÃOS FRANCESAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO FOR EM PISO SÓLIDO. MATERIAIS ZINCADOS, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA, 12 MM, MÍNIMO 42 LEDS POR METRO, 42 LEDS FIXOS, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO MÁXIMO 3 W POR METRO, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HS. COR: BRANCO QUENTE; PREENCHIMENTO COM APROXIMADAMENTE 20 CONJUNTOS DE LEDS AZUL COM FIO AZUL E 12 CONJUNTOS DE LED BRANCO FRIO, PASSAGEM DE CORDÃO TRANÇADO ENTRE SI PARA UM FECHAMENTO DE NO MÁXIMO 5CM COM ABRAÇADEIRA DA COR DO LED, CORDÃO DE LED BLINDADO, COM 03 FIOS, NO MÍNIMO 180 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADAS DE 4MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 5,50 X 1,5 CENTÍMETROS; FIO						

	ELÉTRICO BRANCO 2 X 0,5MM². POTÊNCIA APROXIMADA DO LETREIRO: 1344W, COM TELA DE PROTEÇÃO DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR A DEFINIR, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM; FIO ELÉTRICO PP 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V; TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
9	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE LETREIRO "JESUS" LUMINOSO TRIDIMENSIONAL, MEDINDO DA SUA TOTALIDADE APROXIMADAMENTE : 1,90M DE ALTURA X 7,90M DE LARGURA X 0,35M DE PROFUNDIDADE. TODAS AS LETRAS DEVEM TER ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE APROXIMADAS OBEDECENDO A PROPORCIONALIDADE. PRODUZIDO EM METALON 20MM X 20MM PAREDE 1,20MM, E BARRA CHATA 1/8 X 3/8. DEVE ACOMPANHAR MATERIAL ADEQUADO PARA FIXAÇÃO COM ESTACAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO A UTILIZAÇÃO FOR EM SOLO QUE PERMITE ENTERRAR OU COM MÃOS FRANCESAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO FOR EM PISO SÓLIDO.	UND	04		01 – ORLA 01 – CENTRO HISTORICO		

	MATERIAIS ZINCADOS, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, DE 12,00MM DE DIÂMETRO, COM 30 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V. PREENCHIMENTO COM APROXIMADAMENTE 75 CONJUNTOS DE LEDS DOURADA COM FIO CRISTAL E 52 CONJUNTOS DE LED BRANCO, FIO ELÉTRICO BRANCO 2 X 0,5MM². POTÊNCIA APROXIMADA DO LETREIRO: 1304W, COM TELA DE PROTEÇÃO DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR DO LED, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM.						
10	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE LETREIRO "AMOR" LUMINOSO TRIDIMENSIONAL, MEDINDO DA SUA TOTALIDADE APROXIMADAMENTE : 1,90M DE ALTURA X 6,90M DE LARGURA X 0,35M DE PROFUNDIDADE. TODAS AS LETRAS DEVEM TER ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE APROXIMADAS OBEDECENDO A PROPORCIONALIDADE. PRODUZIDO EM METALON 20MM X 20MM PAREDE	UND	02		– PRAÇA O AVIÃO		


	1,20MM, E BARRA CHATA 1/8 X 3/8. DEVE ACOMPANHAR MATERIAL ADEQUADO PARA FIXAÇÃO COM ESTACAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO A UTILIZAÇÃO FOR EM SOLO QUE PERMITE ENTERRAR OU COM MÃOS FRANCESAS EM METALON 30MM X 30MM QUANDO FOR EM PISO SÓLIDO. MATERIAIS ZINCADOS, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, DE 12,00MM DE DIÂMETRO, COM 30 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V. PREENCHIMENTO COM APROXIMADAMENTE 65 CONJUNTOS DE LEDS VERMELHA COM FIO CRISTAL E 30 CONJUNTOS DE LED BRANCO FRIO, FIO ELÉTRICO BRANCO 2 X 0,5MM². POTÊNCIA APROXIMADA DO LETREIRO: 1390W, COM TELA DE PROTEÇÃO DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR DO LED, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM; FIO ELÉTRICO PP 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V; TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						


11	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE LETREIRO "HO HO HO" EM ARMAÇÃO DE FERRO, METALON 20X20: COM BASE APROXIMADA DE 10CM X 10CM PARA FIXAÇÃO EM JARDIM OU PISO, LARGURA DA PEÇA (LETRA) DE APROXIMADAMENTE 115CM DE LARGURA X 125CM DE ALTURA X 30CM DE PROFUNDIDADE, TOTAL DE 3000 LEDS MICRO LÂMPADAS VERMELHAS E CORDÃO VERMELHO E LEDS BRANCOS DO CORDÃO BRANCO, APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA A LED COR BRANCO QUENTE, 12 MM BLINDADO, NO MÍNIMO 36 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN, A CADA 04 LEDS UM MINI STROBO INTERNO NA MANGUEIRA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,3 WATTS O PONTO DE LED POR MINUTO, VIDA ÚTIL DE 20.000HS, CONTER 06 ESTROBO RETANGULAR COM POTENCIA 12 W , COR BRANCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, DISPARO NO MÍNIMO 55 A 60 VEZES POR MINUTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO	UND	06		01 - VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO 01 – PRAÇA DO AVIÃO 01 – ROTATORIA / AVENIDA LUÍS LEITE		


	ATRAVÉS DE PARAFUSO OU ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DIMENSÃO MAXIMA: COMPRIMENTO 100MM X LARGURA 60MM X 50MM ALTURA, IP MÍNIMO: 44, VIDA ÚTIL APROXIMADA: 10 MILHÕES DE FLASHES, VISIBILIDADE DE ATÉ 5 KM, TELA DE SILICONE FLEXÍVEL COR VERMELHA, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPESSAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM. TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
12	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE FIGURA NATALINA "2027" GRANDE NÚMEROS 3D GRANDES COM ALTURA DE 2,00MTS, LARGURA MÁXIMA DE 1,50MTS POR LETRA E PROFUNDIDADE DE 40CM. ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 6591 DE PERFIL QUADRADO 20X20MM E ESPESSURA DE 1,2MM COM O TOTAL DE 4 NUMEROS COMPONDO "2027". A ESTRUTURA DEVE SER FABRICADA COM SOLDA TIPO MIG E RECEBER REVESTIMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA PARA	UND	02	 01 – PRAÇA DO AVIÃO			

	UMA EXCELENTE ADERÊNCIA QUE PERMITE UMA ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO. O REVESTIMENTO LUMINOSO DEVE SER FEITO TOTALMENTE COM JOGOS DE LED COM NO MÍNIMO 190 LÂMPADAS LED, 150 LÂMPADAS COM LUZ FIXA E 40 LÂMPADAS COM LUZ MODELO ESTROBO LED, A PROVA D'ÁGUA QUE DEVERÃO ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA E AS CLASSES DE PROTEÇÃO, VEDAÇÃO MÍNIMA IP44, MATERIAL COM DUPLA VEDAÇÃO, CAPA VERDE OU DE OUTRA COR EXTERNA, CAPA BRANCA INTERNA E SILICONE NO INTERIOR DO MESMO, COM CABOS EMBORRACHADOS FIO DE NO MÍNIMO Ø 2,2MM DE ESPESSURA, COM 14 METROS DE COMPRIMENTO E CONECTOR MACHO/FÊMEA PARA EMENDA DEMAIS UNIDADES. A DISTÂNCIA ENTRE OS LEDS INSTALADOS NA ESTRUTURA SERÃO DE NO MÁXIMO 6 CENTÍMETROS. O CONTORNO EXTERNO DEVERÁ SER FEITO COM MANGUEIRA LUZENTE NA COR BRANCO QUENTE, COM 12MM DE ESPESSURA, COM 36 LEDS POR METRO, NA VOLTAGEM 220V E TODO ACABAMENTO LUMINOSO DEVE SER FIXADOS NA ESTRUTURA COM						


	ABRAÇADEIRAS DE NYLON, O ZERO COM O FORMATO DE PORTAL, MEDIDA MINIMA DE 200CM DE ALTURA, TODA PEÇA PREENCHIDA COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR DOURADA TRANSPARENTE, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, CONTORNADA COM MANGUEIRA LED, FIO ELÉTRICO 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
13	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE LETREIRO LUMINOSO COM OS NÚMEROS "2027 O NÚMERO ZERO É DUPLO" PROPORCIONANDO EFEITO TÚNEL PARA FOTOS, CONTORNO COM 161M DE MANGUEIRA LUMINOSA, EM PVC FLEXÍVEL, EXTRUSADO TRANSPARENTE, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, 02 FIOS, COM 36 LÂMPADAS INCANDESCENTES POR METRO. PREENCHIMENTO COM 151 CONJUNTOS DE LEDS BRANCO FRIO COM FIO CRISTAL, FIO ELÉTRICO BRANCO 2 X 0,5MM², FIGURA TRIDIMENSIONAL, PRODUZIDO EM METALON 20MM X 20MM PAREDE	UND	04		01 - VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO 01 - ORLA		


	1,20M, BARRA CHATA 1/8 X 3/8, FIXAÇÃO PARA JARDIM COM ESTACA DE METALON 30MM X 30MM, MATERIAIS ZINCADOS, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A INTEMPÉRIES MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,80M DE ALTURA X 8,80M DE LARGURA X 0,44M DE PROFUNDIDADE DAS LETRAS, POTÊNCIA APROXIMADA DO LETREIRO: 3633W.						
14	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE TÚNEL RGB LUMINOSO, TRIDIMENCIONAL, MEDIDA DO TUNEL ENTRE MÍNIMO: 2,80M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA X 4,70M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 3,10M DE ALTURA X 2,20M DE LARGURA X 5,10 DE PROFUNDIDADE; PRODUZIDO EM METALON 30MM X 30MM PAREDE 1,20M, BASE EM METALON 40MM X 40MM PAREDE 1,20M, PARA PARTE ESTRUTURAL; FIXAÇÃO PARA JARDIM COM ESTACA DE METALON 30MM X 30MM OU PARA PISO COM SUPORTES ADEQUADOS E PARAFUSOS. TODO MATERIAL DEVERÁ SER ZINCADO PINTADO NA COR PRETA E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES,	UND	02		01 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		


	TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CORPO PREENCHIDA COM CORDÃO RGB, 1000 PIXEL ENDEREÇÁVEL LINEAR ACOMPANHANDO A ESTRUTURA METÁLICA PARA UM FECHAMENTO DE NO MÁXIMO 5CM, CORDÃO DE LED PRETO BLINDADO, COM 03 FIOS, NO MÍNIMO 50 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADAS DE 12MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 40W, COM CAIXA DE SOM ACOPLADA AO TÚNEL, LIGAÇÃO EM FIO PP 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V; A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL APROXIMADA DE 745W.						
15	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE CAIXA QUADRADA RGB LUMINOSO, TRIDIMENCIONAL, MEDIDA DA CAIXA ENTRE MÍNIMO: 1,50M DE ALTURA X 1,50M DE LARGURA X 1,50M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,60M DE ALTURA X 1,60M DE LARGURA X 1,60 DE PROFUNDIDADE; PRODUZIDO EM METALON 20MM X 20MM, PARA PARTE ESTRUTURAL; FIXAÇÃO PARA JARDIM COM ESTACA DE METALON 30MM X	UND	04	 02 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO			

	30MM OU PARA PISO COM SUPORTES ADEQUADOS E PARAFUSOS. TODO MATERIAL DEVERÁ SER ZINCADO PINTADO NA COR PRETA E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A INTEMPÉRIES, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CORPO PREENCHIDA COM CORDÃO RGB, 1000 PIXEL ENDEREÇÁVEL LINEAR ACOMPANHANDO A ESTRUTURA METÁLICA PARA UM FECHAMENTO DE NO MÁXIMO 5CM, CORDÃO DE LED PRETO BLINDADO, COM 03 FIOS, NO MÍNIMO 50 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADAS DE 12MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 40W, LIGAÇÃO EM FIO PP 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V; A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL APROXIMADA DE 500W.						
16	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE PACOTE DE PRESENTE COM ACESSO PARA PASSAGEM, FIGURA TRIDIMENSIONAL. PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 30MM X 30MM, METALON 20MM X 20MM E	UND	02		01 – CENTRO HISTORICO		

	METALON 15MM X 15MM, PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA E DE BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 E 1 1/2 X 1/4 DE POLEGADA, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A CAIXA É DIVIDIDA EM NOVE PARTES, SENDO QUATRO LATERAIS, TAMPA COM LAÇO E QUATRO FITAS. CONTORNO COM MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NAS CORES CRISTAL E VERMELHO, EM PVC FLEXÍVEL DE 13MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PREENCHIMENTO DA FIGURA COM LÂMPADAS DE LED NAS CORES BRANCO COM FIO BRANCO E VERMELHO COM FIO CRISTAL VERMELHO (MEDIDA DO FIO DE CADA CONJUNTO: 2X0,5MM²). A JUNÇÃO DAS PARTES DA CAIXA É FEITA POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS PRODUZIDAS EM BARRA CHATA DE 1" X 3/8 COM PARAFUSO DE 1/4. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 3,55M DE ALTURA X 3,20M DE LARGURA X 3,10M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 3,65M DE ALTURA X 3,30M DE LARGURA X 3,20 DE PROFUNDIDADE. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DO PACOTE: 3265W.						

17	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE CAIXA DE PRESENTE BIDIMENSIONAL ARAMADO DUPLADA, COM LAÇO E ESTRELAS. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 3,15M DE ALTURA X 1,95M DE LARGURA X 0,47M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 3,45M DE ALTURA X 2,35M DE LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE. PRODUZIDA EM TUBO QUADRADO DE 20MM X 20MM E BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 E 1/2 X 3/6 POLEGADAS EM AÇO DE CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO PROTEÇÃO A CORROSÕES DIANTE EXPOSIÇÃO A INTEMPÉRIES, COM PASSAGEM CENTRAL DE 180CM DE ALTURA X 0,80CM, CONTORNO DA FIGURA COM 94 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA COM 12MM DE DIÂMETRO, LED NA COR WARN, EM PVC FLEXÍVEL, COM 42 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PREENCHIMENTO DO LAÇO COM 18 CONJUNTOS DE 100 LEDS VERMELHOS, DAS ESTRELAS DE 40CM COM 10 CONJUNTOS DE 100 LEDS NAS CORES VERMELHO, AZUL E BRANCO FIO CRISTAL VERMELHO E DO RESTANTE DA FIGURA COM 40 CONJUNTOS DE 100 LEDS BRANCO	UND	04		02 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		

	QUENTE FIO TRANSPARENTE. TENSÃO DE 220V.						
18	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE CAIXA DE PRESENTE BIDIMENSIONAL ARAMADO, COM LAÇO E BOLINHAS. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 2,50M DE ALTURA X 2,10M DE LARGURA X 0,40M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 2,65M DE ALTURA X 2,25M DE LARGURA X 0,55 DE PROFUNDIDADE. PRODUZIDA EM TUBO QUADRADO DE 15MM X 15MM E BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 E 1/2 X 3/6 POLEGADAS EM AÇO DE CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO PROTEÇÃO A CORROSÕES DIANTE EXPOSIÇÃO A INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA COM 75 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA COM 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PREENCHIMENTO DO LAÇO COM 18 CONJUNTOS DE 100 LEDS BRANCOS MORNO FIO TRANSPARENTE, DAS BOLINHAS COM 14 CONJUNTOS DE 100 LEDS NA COR VERMELHO FIO CRISTAL VERMELHO E DO RESTANTE DA FIGURA COM 10 CONJUNTOS DE 100 LEDS BRANCOS	UND	04		02 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		


	FRIO BRANCO OU TRANSPARENTE. TENSÃO DE 220V.						
19	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE CAIXA DE PRESENTE BIDIMENSIONAL ARAMADO, COM LAÇO E BOLINHAS. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,95M DE ALTURA X 2,15M DE LARGURA X 0,35M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 2,05M DE ALTURA X 2,25M DE LARGURA X 0,45 DE PROFUNDIDADE. PRODUZIDA EM TUBO QUADRADO DE 15MM X 15MM E BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 E 1/2 X 3/6 POLEGADAS EM AÇO DE CARBONO 1020, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO PROTEÇÃO A CORROSÕES DIANTE EXPOSIÇÃO A INTEMPÉRIES. CONTORNO DA FIGURA COM 65 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA COM 13MM DE DIÂMETRO, INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PREENCHIMENTO DO LAÇO COM 10 CONJUNTOS DE 100 LEDS VERMELHO FIO TRANSPARENTE, DAS BOLINHAS COM 6 CONJUNTOS DE 100 LEDS NA COR AMARELO FIO CRISTAL E DO RESTANTE DA FIGURA COM 8 CONJUNTOS DE 100 LEDS BRANCOS	UND	04		02 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		

	FRIO BRANCO OU TRANSPARENTE. TENSÃO DE 220V.						
20	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BOLA NATALINA GIGANTE COM DETALHES EM FOLHAS E ACESSO PARA PASSAGEM FIGURA TRIDIMENSIONAL. PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 20MM X 20MM E METALON 15MM X 15MM, PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA E DE BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 E 1 1/2 X 1/4 DE POLEGADA, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. A BOLA É DIVIDIDA EM TRÊS PARTES, SENDO DUAS PARTES DE ESFERA E A TERCEIRA DO FUSTE. CONTORNO COM MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL DE 13MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO. PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE LÂMPADAS DE LED NAS CORES VERMELHA FIO ELÉTRICO CRISTAL VERMELHO, VERDE FIO ELÉTRICO CRISTAL VERDE E BRANCA FIO ELÉTRICO BRANCO FOSCO (MEDIDA DO FIO DE CADA CONJUNTO: 2X0,5MM²). A JUNÇÃO DAS PARTES DA BOLA É FEITA POR MEIO DE	UND	02		01 – PRAÇA DO AVIÃO		


	ABRAÇADEIRAS PRODUZIDAS EM BARRA CHATA DE 1" X 3/8 COM PARAFUSO DE 1/4. MEDIDAS ENTRE: MÍNIMO: 3,85M DE ALTURA X 3,20M DE LARGURA X 3,20M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 3,95M DE ALTURA X 3,30M DE LARGURA X 3,25 DE PROFUNDIDADE. TENSÃO DE 220V. POTÊNCIA DO PACOTE: 2983W						
21	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BOLA DE NATAL INTERATIVA COM PASSAGEM MODELO PINHEIRO ALTURA DE 3,40MTS, LARGURA 3,00MTS E PROFUNDIDADE DE 30CM. ESTRUTURA CONFECCIONADA POR METALON EM AÇO SAE 1006/1012 CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 6591 DE PERFIL QUADRADO 20X20MM E ESPESSURA DE 1,2MM. A ESTRUTURA DEVE SER FABRICADA COM SOLDA TIPO MIG E RECEBER REVESTIMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA PARA UMA EXCELENTE ADERÊNCIA QUE PERMITE UMA ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO. ESSA PEÇA É DIVIDIDA EM 2 PARTES IGUAIS PARA FACILITAR O TRANSPORTE E MANUSEIO NA INSTALAÇÃO E PARA MONTAGEM SÃO UTILIZADAS ABRAÇADEIRAS INDUSTRIAIS TIPO "U" ZINCADAS COM	UND	04		01 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO 01 - ORLA		

	ROSCA Ø3/16" E CHAPINHA DE FIXAÇÃO COM ESPESSURA DE 1/8" GARANTINDO UMA BOA FIXAÇÃO DAS PARTES DA FIGURA. O REVESTIMENTO LUMINOSO DEVE SER FEITO TOTALMENTE COM JOGOS DE LED COM NO MÍNIMO 100 LÂMPADAS LED, 80 LÂMPADAS COM LUZ FIXA E 20 LÂMPADAS COM LUZ MODELO ESTROBO LED, A PROVA D'ÁGUA QUE DEVERÃO ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA E AS CLASSES DE PROTEÇÃO, VEDAÇÃO MÍNIMA IP44, MATERIAL COM DUPLA VEDAÇÃO, CAPA VERDE OU DE OUTRA COR EXTERNA, CAPA BRANCA INTERNA E SILICONE NO INTERIOR DO MESMO, COM CABOS EMBORRACHADOS FIO DE NO MÍNIMO Ø 2,2MM DE ESPESSURA, COM 10 METROS DE COMPRIMENTO E CONECTOR MACHO / FÊMEA PARA EMENDA DEMAIS UNIDADES. A DISTÂNCIA ENTRE OS LEDS INSTALADOS NA ESTRUTURA SERÃO DE NO MÁXIMO 6 CENTÍMETROS. O CONTORNO EXTERNO DEVERÁ SER FEITO COM MANGUEIRA LUZENTE NA COR BRANCO QUENTE, COM 13MM DE ESPESSURA, COM 36 LEDS POR METRO, NA VOLTAGEM 220V E TODO ACABAMENTO LUMINOSO DEVE						


	SER FIXADOS NA ESTRUTURA COM ABRAÇADEIRAS DE NYLON.						
22	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE ARVORE TIPO PINHEIRO - ESTRUTURA EM METALON 20MMX20MM, PINTURA AUTOMOTIVA BRANCA, ALTURA DE 150CM X 80CM DE LARGURA, COM PROFUNDIDADE DE 30CM, CONTORNADA COM MANGUEIRA LUMINOSA A LED, COR WARN, 12 MM, MÍNIMO 24 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO MÁXIMO 3 W POR METRO, A CADA 04 LED UM MINI STROOBO, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HS, FECHA COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA CORES VARIADAS ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, CONTENDO 02 (DOIS) ESTROBO OVAL COM POTENCIA 6 W , COR BRANCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, DISPARO NO MÍNIMO 55 A 60 VEZES POR MINUTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO OU ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DIMENSÃO	UND	04		02 – PRAÇA DO AVIÃO		


	MÁXIMA : COMPRIMENTO 100MM X LARGURA 60MM X 50MM ALTURA, IP MÍNIMO: 44, VIDA ÚTIL APROXIMADA: 10 MILHÕES DE FLASHES, VISIBILIDADE DE ATÉ 5 KM, FIXAÇÃO POR ABRAÇADEIRA EM NYLON 6.6 TEMPERATURA DE TRABALHO -20 CA + 80C, ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO, COR VERDE, DIMENSÕES 200X3,6MM (+- 5%), PREENCHIDA COM CORDÃO DE LED BLINDADO, COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO COM 04 FIOS, NO MÍNIMO 800 LEDS, LÂMPADA DE 7MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 6,50 X 2,5 CENTÍMETROS. COR DO LED DA MESMA COR DA TELA DE SILICONE, BASE PARA FIXAÇÃO EM JARDIM.						
23	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE PEÇA GIGANTE FORMATO DE PINHEIRO EM ARMAÇÃO DE FERRO, METALON 15X15: COM FIXAÇÃO EM JARDIM OU PISO, LARGURA DA PEÇA DE APROXIMADAMENTE 35CM, TOTAL DE 1000 LEDS MICRO LÂMPADAS VERDES E CORDÃO VERDE, REVESTIDO DE	UND	04		02 - ORLA		


	TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR VERDE TRANSPARENTE, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, TAMANHO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 190CM DE ALTURA POR 180CM DE LARGURA, APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA A LED COR BRANCA OU WARN, 12 MM BLINDADO, NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN, A CADA 04 LEDS UM MINI STROBO INTERNO NA MANGUEIRA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,3 WATTS O PONTO DE LED POR MINUTO, VIDA ÚTIL DE 20.000 HS, CONTER 03 ESTROBO OVAL COM POTÊNCIA 6 W, COR BRANCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, DISPARO NO MÍNIMO 55 A 60 VEZES POR MINUTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO OU ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DIMENSÃO MÁXIMA: COMPRIMENTO 100MM X LARGURA 60MM X 50MM ALTURA, IP MÍNIMO: 44, VIDA ÚTIL APROXIMADA: 10 MILHÕES DE FLASHES, VISIBILIDADE DE ATÉ 5 KM, TODA A						

	PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
24	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BOLA DE NATAL COM ESTRELA CENTRAL COLORIDA, ESTRUTURA EM METALON 20MMX20MM, PINTURA AUTOMOTIVA BRANCA, ALTURA DE 245CM X 245CM DE LARGURA X 50CM DE PROFUNDIDADE, DETALHE DA ESTRELA CENTRAL MEDINDO 70CM DE ALTURA X 70CM DE LARGURA COM UMA ESTRELA CENTRAL PEQUENA DE 25CM DE ALTURA X 25CM LARGURA, CONTORNADA COM MANGUEIRA LUMINOSA A LED, COR BRANCO QUENTE, 12 MM, MÍNIMO 40 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO MÁXIMO 3 W POR METRO, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HS, FECHADA COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR DO CORDÃO, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, CONTENDO 02 (DOIS) ESTROBO OVAL COM POTÊNCIA 12 W , COR BRANCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220	UND	06		03 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		


	V, DISPARO NO MÍNIMO 55 A 60 VEZES POR MINUTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO OU ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DIMENSÃO MÁXIMA : COMPRIMENTO 100MM X LARGURA 60MM X 50MM ALTURA, IP MÍNIMO: 44, VIDA ÚTIL APROXIMADA: 10 MILHÕES DE FLASHES, VISIBILIDADE DE ATÉ 5 KM, FIXAÇÃO POR ABRAÇADEIRA EM NYLON 6.6 TEMPERATURA DE TRABALHO -20 CA + 80C, ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO, COR BRANCA, DIMENSÕES 200X3,6MM (+- 5%), PREENCHIDA COM CORDÃO DE LED BLINDADO, COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO COM 04 FIOS, NO MÍNIMO 100 LEDS, LÂMPADA DE 7MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 6,50 X 2,5 CENTÍMETROS, CORDÃO DE LED CORES VARIADAS, LED DA COR DO CORDÃO; OBS.: A ESTRELA CENTRAL DEVE VIR COM COR DIFERENTE DA BOLA; FIO ELÉTRICO 2 X 1,5MM². TENSÃO DE 220V, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						


25	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BANCO BOLA DE NATAL INSTAGRAMÁVEL, COMPOSTA POR DOIS SEMI CÍRCULOS PRODUZIDOS EM METALON QD 20X20 #20 PINTADO NA COR DOURADO, COM LARGURA TOTAL DE 2,40 M, 2,00 M DE ALTURA E 0,50 M DE PROFUNDIDADE, SENDO A DISTÂNCIA DO SEMI CÍRCULO EXTERNO ATÉ O INTERNO DE 0,40 M. PREENCHIDA EM CORDÃO DE LED BRANCO QUENTE/WARM (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA COR ENTRE 3200K E 3500K), SENDO QUE A CADA 04 LÂMPADAS QUENTE/WARM A QUINTA LÂMPADA DEVE SER NA COR BRANCO FRIO (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA COR ENTRE 6000K E 6500K) QUE PISCA, FIO TRANSPARENTE COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10 METROS COM 4 FIOS DE 2 MM, NO MÍNIMO 100 LEDS POR CORDÃO. LÂMPADAS DE 5 MM OU MAIS. E CONTORNADA POR MANGUEIRA LED BRANCO QUENTE/WARM. POSSUI UM BANCO EM SEU INTERIOR, PRODUZIDO EM METALON QD 20X20 #20 COM 1,75 DE	UND	02		01 – CENTRO HISTORICO		


	LARGURA POR 0,40M DE ALTURA, PINTADO NA COR DOURADA, COM ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA, ESTOFADO EM SUEDE NA COR BEGE.						
26	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BANCO CAIXA DE NATAL. INSTAGRAMAVEL, BIDIMENSIONAL, PRODUZIDOS EM METALON QD 20X20 #20 PINTADO NA COR DOURADO, COM LARGURA TOTAL DE 2,40 M, 2,00 M DE ALTURA E 0,50 M DE PROFUNDIDADE, SENDO A DISTÂNCIA DO SEMI CÍRCULO EXTERNO ATÉ O INTERNO DE 0,40 M. PREENCHIDA EM CORDÃO DE LED BRANCO QUENTE/WARM (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA COR ENTRE 3200K E 3500K), SENDO QUE A CADA 04 LÂMPADAS QUENTE/WARM A QUINTA LÂMPADA DEVE SER NA COR BRANCO FRIO (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA COR ENTRE 6000K E 6500K) QUE PISCA, FIO TRANSPARENTE COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10 METROS COM 4 FIOS DE 2 MM, NO MÍNIMO 100 LEDS POR CORDÃO. LÂMPADAS DE 5 MM OU MAIS. E CONTORNADA POR MANGUEIRA LED	UND	02		01 – CENTRO HISTORICO		

	BRANCO QUENTE/WARM. POSSUI UM BANCO EM SEU INTERIOR, PRODUZIDO EM METALON QD 20X20 #20 COM 1,75 DE LARGURA POR 0,40M DE ALTURA, PINTADO NA COR DOURADA, COM ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA, ESTOFADO EM SUEDE NA COR BEGE.						
27	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BANCO CORAÇÃO FIGURA LUMINOSA ARMAÇÃO DE FERRO, , METALON 20X20 ESPECIFICAÇÃO: PEÇA LUMINOSA EM ARMAÇÃO DE FERRO, FORMATO DE CORAÇÃO, METALON 20X20: COM BASE APROXIMADA DE 40CM X 40CM PARA FIXAÇÃO EM JARDIM OU PISO, LARGURA DA PEÇA DE APROXIMADAMENTE 35CM, TOTAL DE 1200 LEDS MICRO LÂMPADAS VERMELHOS E CORDÃO VERMELHO E 400 LEDS MICRO LÂMPADAS BRANCA E CORDÃO BRANCO, REVESTIDO DE TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR VERMELHO TRANSPARENTE, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, TAMANHO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 280CM DE ALTURA POR 280CM DE LARGURA,	UND	08		01 – PRAÇA DO AVIÃO 03 - ORLA		


	APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA A LED COR WARN, 12 MM BLINDADO, NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN, A CADA 04 LEDS UM MINI ESTROBO INTERNO NA MANGUEIRA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,3 WATTS O PONTO DE LED POR MINUTO, VIDA ÚTIL DE 50.000 HS, CONTER 05 ESTROBO OVAL COM POTÊNCIA 12W , COR BRANCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, DISPARO NO MÍNIMO 55 A 60 VEZES POR MINUTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO OU ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DIMENSÃO MÁXIMA : COMPRIMENTO 100MM X LARGURA 60MM X 50MM ALTURA, IP MÍNIMO: 44, VIDA ÚTIL APROXIMADA: 10 MILHÕES DE FLASHES, VISIBILIDADE DE ATÉ 5 KM, BANCO CENTRAL COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA DE MADEIRA TIPO, SELADA E ENVERNIZADA, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						

28	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE PEÇA GIGANTE FORMATO DE PINHEIRO, EM ARMAÇÃO DE FERRO, METALON 15X15 COM FIXAÇÃO EM JARDIM OU PISO, LARGURA DA PEÇA DE APROXIMADAMENTE 35CM, TOTAL DE 1000 LEDS MICRO LÂMPADAS VERDES E CORDÃO VERDE, REVESTIDO DE TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR VERDE TRANSPARENTE, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, TAMANHO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 200CM DE ALTURA POR 180CM DE LARGURA, APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA A LED COR BRANCA OU WARN, 12 MM BLINDADO, NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN, A CADA 04 LEDS UM MINI STROBO INTERNO NA MANGUEIRA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,3 WATTS O PONTO DE LED POR MINUTO, VIDA ÚTIL DE 20.000 HS, CONTER 05 ESTROBO OVAL COM POTÊNCIA 6 W , COR BRANCA, TENSÃO DE	UND	02		01 - ORLA		

	ALIMENTAÇÃO 220 V, DISPARO NO MÍNIMO 55 A 60 VEZES POR MINUTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO OU ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DIMENSÃO MÁXIMA: COMPRIMENTO 100MM X LARGURA 60MM X 50MM ALTURA, IP MÍNIMO: 44, VIDA ÚTIL APROXIMADA: 10 MILHÕES DE FLASHES, VISIBILIDADE DE ATÉ 5 KM, BANCO CENTRAL COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA DE MADEIRA TIPO, SELADA E ENVERNIZADA, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
29	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BANCO LUA, MEDINDO 200CM DE ALTURA X 200CM DE LARGURA, BANCO CONFECCIONADO EM RIPAS PINTADAS, MEDINDO 0,60CM DE LARGURA, BASE DE FERRO COM METALON 30X30, PINTURA AUTOMOTIVA, LUA LUMINOSA CONFECCIONADA EM METALON 20X20, MANGUEIRA NA COR BRANCA COM LED BRANCO, E 2500 LEDS DE PISCA BRANCO, CORDÃO LEITOSO NA COR BRANCA, BLINDADO, PLUG MACHO E FÊMEA PARA MELHOR	UND	04		02 - ORLA		


	ENCAIXE, BIVOLT, ATERRAMENTO E LIGAÇÕES COM FITA DE AUTO FUSÃO.						
30	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE PAPAI NOEL COM PORTA RETRATO, PRODUZIDA POR TUBO METALON QD 20X20 #20 PINTADO NA COR DOURADA. A PEÇA É COMPOSTA DE UM PORTA RETRATO DE 1,50 DE LARGURA POR 2,10 DE ALTURA E 30 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDADE, ENVOLTO DOS BRAÇOS, PÉS E CABEÇA DO PAPAI NOEL, QUE POSSUEM A MESMA PROFUNDIDADE (30 CM). NO TOTAL A PEÇA MEDE 2 METROS DE LARGURA, DE UMA MÃO À OUTRA E 3,50 METROS DE ALTURA, DOS PÉS À PONTA DA TOUCA. O PORTA RETRATO É PREENCHIDO DE CORDÃO DE LED 220V NA COR BRANCO QUENTE/WARM (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA COR ENTRE 3200K E 3500K), SENDO QUE A CADA 04 LÂMPADAS QUENTE/WARM A QUINTA LÂMPADA DEVE SER NA COR BRANCO FRIO (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA COR ENTRE 6000K E 6500K) QUE PISCA, FIO AMARELO, COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10 M ENTRE AS LÂMPADAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10 METROS COM 4	UND	02		01 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		

	FIOS DE 2 MM, NO MÍNIMO 100 LEDS POR CORDÃO. LÂMPADAS DE 5 MM OU MAIS, O ROSTO É PREENCHIDO DE CORDÃO DE LED 220V NA COR BRANCO QUENTE/WARM (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA COR ENTRE 3200K E 3500K), LUZ FIXA, FIO TRANSPARENTE, COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10 METROS COM 4 FIOS DE 2 MM, NO MÍNIMO 100 LEDS POR CORDÃO. LÂMPADAS DE 5 MM OU MAIS, A BARBA, DETALHE DA ROUPA E DETALHES DA TOUCA, SÃO PREENCHIDOS EM CORDÃO DE LED 220V NA COR BRANCO FRIO (OBEDECENDO A TEMPERATURA DE COR ENTRE 6000 E 6500K) LUZ FIXA, FIO TRANSPARENTE, COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10 METROS COM 4 FIOS DE 2MM, NO MÍNIMO 100 LEDS POR CORDÃO. LÂMPADAS DE 5MM OU MAIS. MÃOS PÉS E TOUCA SÃO PREENCHIDOS EM CORDÃO DE LED 220V NA COR VERMELHO, LUZ FIXA, SENDO QUE A CADA 04 LÂMPADAS VERMELHAS A QUINTA LÂMPADA DEVE SER NA COR BRANCO FRIO (OBEDECENDO A TEMPERATURA DA						


	COR ENTRE 6000K E 6500K) QUE PISCA, FIO VERMELHO, COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO DE 0,10M ENTRE AS LÂMPADAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10 METROS COM 4 FIOS DE 2MM, NO MÍNIMO 100 LEDS POR CORDÃO. LÂMPADAS DE 5MM OU MAIS.						
31	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE TRENÓ LUMINOSO COM QUATRO RENAS, TAMBÉM LUMINOSAS, TRIDIMENSIONAIS, MEDIDA TOTAL DA PEÇA ENTRE MÍNIMO: 1,25M DE ALTURA X 4,90M DE LARGURA X 1,10M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,45M DE ALTURA X 5,45M DE LARGURA X 1,20M DE PROFUNDIDADE. TRENÓ PRODUZIDO EM METALON 15MM X 15MM PAREDE 1,20M, BARRA CHATA 1/8 X 3/8" PARA PARTE ESTRUTURAL; E DETALHES EM ARABESCOS NAS LATERAIS PRODUZIDOS EM BARRA CHATA 1/2 X 3/16", MEDINDO APROXIMADAMENTE : 0,80M DE ALTURA X 1,50M DE LARGURA X 0,50M DE COMPRIMENTO. RENAS CONFECCIONADAS EM FERRO REDONDO MACIÇO 1/8", 3/16" E 1/8", BARRA CHATA 1/8 X 3/8", SUSTENTAÇÃO EM TUBO 1.1/4" E METALON 20MM X 20MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE	UND	02		01 VILA NATALINA – ILUMINAÇÃO CENÁRIO		


	1,35M DE ALTURA X 1,60M DE LARGURA X 0,40M DE COMPRIMENTO. FIXAÇÃO PARA JARDIM COM ESTACA DE METALON 30MM X 30MM OU PARA PISO COM SUPORTES ADEQUADOS E PARAFUSOS. TODO MATERIAL DEVERÁ SER ZINCADO E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 12,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V, PASSAGEM DE CORDÃO TRANÇADO ENTRE SI PARA UM FECHAMENTO DE NO MÁXIMO 5CM COM ABRAÇADEIRA DA COR DO LED, CORDÃO DE LED BLINDADO, COM 03 FIOS, NO MÍNIMO 190 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADAS DE 4MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 5,50 X 1,5 CENTÍMETROS. CORDÃO TRANSPARENTE DA COR DO LED, COR DO LED: VERMELHA NO TRENO E COR AMARELO NA BASE DO ARABESCO, CORDÃO PROTEGIDO COM TELA DE SILICONE						


	FLEXÍVEL NA COR DO CORDÃO DE LED, TRANSPARENTE, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, BASE DE MADEIRA PARA APOIO DOS PÉS, BANCO DE MADEIRA COM ESTOFADO DE 5CM DE ESPUMA DENSA, FIO ELÉTRICO PP 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
32	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE MINI TRENÓ LUMINOSO COM DUAS RENAS, TAMBÉM LUMINOSAS, TRIDIMENSIONAIS, MEDIDA TOTAL DA PEÇA ENTRE MÍNIMO: 1,25M DE ALTURA X 2,95M DE LARGURA X 0,90M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,35M DE ALTURA X 3,15M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE. TRENÓ PRODUZIDO EM METALON 15MM X 15MM PAREDE 1,20M, BARRA CHATA 1/8 X 3/8" PARA PARTE ESTRUTURAL E DETALHES EM ARABESCOS NAS LATERAIS PRODUZIDOS EM BARRA CHATA 1/2 X 3/16", RENAS CONFECCIONADAS EM FERRO 1/8", TREFILADO 3/16" E TREFILADO 1/4" BARRA CHATA 1/8" X 3/8" SUSTENTAÇÕES	UND	02	 01 – PRAÇA DO AVIÃO			

	TUBO 1.1/4", METALON 20MM 20MM 1,20MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,65M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA X 0,50M DE COMPRIMENTO. FIXAÇÃO PARA JARDIM COM ESTACA DE METALON 30MM X 30MM OU PARA PISO COM SUPORTES ADEQUADOS E PARAFUSOS. TODO MATERIAL DEVERÁ SER ZINCADO E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 12,00MM DE DIÂMETRO, COM 30 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V E PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE LEDS BRANCO FRIO FIO CRISTAL TRANSPARENTE E BRANCO MORNO FIO TRANSPARENTE (ESPESSURA DO FIO: 2X0,5MM²).						
33	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE ESTRELA NATALINA BIDIMENSIONAL, ESTRUTURA EM METALON 15MMX15MM, PINTURA AUTOMOTIVA BRANCA, ALTURA DE 150CM X 180CM DE LARGURA X 30CM DE PROFUNDIDADE COM ESTRELA CENTRAL, CONTORNADA COM	UND	14		03 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO 01 – ORLA 03 – CENTRO HISTORICO		


	MANGUEIRA LUMINOSA A LED, COR WARN, 12 MM, MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO MÁXIMO 3 W POR METRO, A CADA 04 LED UM MINI ESTROBO, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HS, CONTENDO 03 (TRÊS) ESTROBO OVAL COM POTÊNCIA 12W , COR BRANCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, DISPARO NO MÍNIMO 55 A 60 VEZES POR MINUTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO OU ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DIMENSÃO MÁXIMA : COMPRIMENTO 100MM X LARGURA 60MM X 50MM ALTURA, IP MÍNIMO: 67, VIDA ÚTIL APROXIMADA: 10 MILHÕES DE FLASHES, VISIBILIDADE DE ATÉ 5 KM, FIXAÇÃO POR ABRAÇADEIRA EM NYLON 6.6 TEMPERATURA DE TRABALHO - 20 CA + 80C, ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO, COR BRANCO, DIMENSÕES 200X3,6MM (+- 5%), PREENCHIDA COM CORDÃO DE LED BLINDADO, COM ESPAÇAMENTO APROXIMADO COM 04 FIOS, NO MÍNIMO 600 LEDS, LÂMPADA DE 4MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM						


	PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 6,50 X 2,5 CENTÍMETROS. CORES VARIADAS, TELAS E ABRAÇADEIRAS DA COR DO CORDÃO, FIO ELÉTRICO PP 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
34	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE ESTRELA GIGANTE 3D, COM PASSAGEM, EM METALON 20X20, SOLDA MIG RESISTENTE, COM FUROS PARA FIXAÇÃO EM CALÇADA OU JARDIM, ALTURA MINIMA DE 3 METROS E LARGURA MINIMA DE 3 METROS, FABRICADO EM ESTRUTURA METÁLICA METALON, A ESTRELA DEVERA ESTAR CONTORNADA COM MANGUEIRA DE LED COM NO MÍNIMO 30 LEDS POR METRO, CONTORNANDO TODA A ESTRUTURA, E O PREENCHIMENTO DOS ESPAÇOS COM CORDÕES DE LED, CORDÃO COM 100 LEDS PARA USO EXTERNO, COM 80 LEDS FIXOS E 20 ESTROBINHOS. A CADA CINCO LEDS UM PISCA (ESTROBINHO). TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO	UND	12		06 – PRAÇA DO AVIÃO		

	DE ATÉ 5 CONJUNTOS, RESISTENTE A CHUVA (IP44), COM RESINA/SILICONE NA BASE DOS LEDS, SENDO A PROVA D'ÁGUA, COM FIAÇÃO RESISTENTE EM COBRE COM 2 VIAS. DIÂMETRO DO FIO 1,8MM. COMPRIMENTO TOTAL DE 10MTS. TENSÃO 220V. POTÊNCIA MÍNIMA: 5W. OS LEDS DEVERÃO SER FIXADOS COM ESPAÇAMENTO MINIMO DE 4CM ENTRE ELES.						
35	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BENGALA BIDIMENCIONAL EM ARMAÇÃO DE FERRO, METALON 20X20: COM BASE APROXIMADA DE 40CM X 40CM PARA FIXAÇÃO EM JARDIM OU PISO, TOTAL DE 1600 LEDS MICRO LÂMPADAS VERMELHOS E CORDÃO VERMELHO E LEDS BRANCOS DO CORDÃO BRANCO, TAMANHO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 300CM DE ALTURA, APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA A LED COR BRANCO QUENTE, 12 MM BLINDADO, NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN, A CADA 04 LEDS UM MINI STROBO INTERNO NA MANGUEIRA,	UND	08		04 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		


	TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,3 WATTS O PONTO DE LED POR MINUTO, VIDA ÚTIL DE 20.000 HS, CONTER 05 ESTROBO RETANGULAR COM POTENCIA 12W , COR BRANCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, DISPARO NO MÍNIMO 55 A 60 VEZES POR MINUTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO OU ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DIMENSÃO MÁXIMA : COMPRIMENTO 100MM X LARGURA 60MM X 50MM ALTURA, IP MÍNIMO: 44, VIDA ÚTIL APROXIMADA: 10 MILHÕES DE FLASHES, VISIBILIDADE DE ATÉ 5 KM, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO, TELA DE SILICONE FLEXÍVEL DUAS CORES, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPESSAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM.						
36	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BENGALA BIDIMENCIONAL EM ARMAÇÃO DE FERRO, FORMATO DE BENGALA, METALON 20X20: COM BASE APROXIMADA DE 30CM X 30CM PARA FIXAÇÃO EM JARDIM OU PISO, TOTAL DE 1000 LEDS MICRO	UND	04		02 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		


	LÂMPADAS VERMELHO E CORDÃO VERMELHO E LEDS BRANCOS DO CORDÃO BRANCO, TAMANHO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 90CM DE ALTURA, APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA A LED COR BRANCO QUENTE, 12 MM BLINDADO, NO MÍNIMO 40 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN, A CADA 04 LEDS UM MINI ESTROBO INTERNO NA MANGUEIRA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,3 WATTS O PONTO DE LED POR MINUTO, VIDA ÚTIL DE 20.000 HS, CONTER 03 ESTROBO RETANGULAR COM POTÊNCIA 12W , COR BRANCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, DISPARO NO MÍNIMO 55 A 60 VEZES POR MINUTO, SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO OU ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DIMENSÃO MÁXIMA : COMPRIMENTO 100MM X LARGURA 60MM X 50MM ALTURA, IP MÍNIMO: 44, VIDA ÚTIL APROXIMADA: 10 MILHÕES DE FLASHES, VISIBILIDADE DE ATÉ 5 KM, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO, TELA DE SILICONE FLEXÍVEL						

	DUAS CORES, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPESSAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM.						
37	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE PIRULITO CARACOL BIDIMENSIONAL 180 CM DE ALTURA, PRODUZIDO EM METALON 15MM X 15MM PARTE ESTRUTURAL, BARRA CHATA 1/8 X 3/8" PARA PARTE INTERNA. FIXAÇÃO PARA JARDIM COM ESTACA DE METALON 30MM X 30MM OU PARA PISO COM SUPORTES ADEQUADOS E PARAFUSOS. TODO MATERIAL DEVERÁ SER ZINCADO PINTADO NA COR BRANCA E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR WARN EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 12,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V, PASSAGEM DE CORDÃO TRANÇADO ENTRE SI PARA UM FECHAMENTO DE NO MÁXIMO 5CM COM ABRAÇADEIRA DA COR DO LED, CORDÃO DE LED BLINDADO, COM 03 FIOS, NO MÍNIMO 190 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADAS DE 4MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE	UND	04		02 - ORLA		

	NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 5,50 X 1,5 CENTÍMETROS. CORDÃO TRANSPARENTE DA COR DO LED, COR DO LED: VERMELHO E BRANCO, CORDÃO PROTEGIDO COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR DO CORDÃO DE LED, TRANSPARENTE, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, FIO ELÉTRICO PP 2 X 1,5MM². TENSÃO DE 220V, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
38	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE PIRULITO ESPIRAL BIDIMENCIONAL 180 CM DE ALTURA, PRODUZIDO EM METALON 15MM X 15MM PARTE ESTRUTURAL, BARRA CHATA 1/8 X 3/8" PARA PARTE INTERNA. FIXAÇÃO PARA JARDIM COM ESTACA DE METALON 30MM X 30MM OU PARA PISO COM SUPORTES ADEQUADOS E PARAFUSOS. TODO MATERIAL DEVERÁ SER ZINCADO PINTADO NA COR BRANCA E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA	UND	04		02 - ORLA		


	RESISTENTE A INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR WARN EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 12,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V, PASSAGEM DE CORDÃO TRANÇADO ENTRE SI PARA UM FECHAMENTO DE NO MÁXIMO 5CM COM ABRAÇADEIRA DA COR DO LED, CORDÃO DE LED BLINDADO, COM 03 FIOS, NO MÍNIMO 190 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADAS DE 4MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 5,50 X 1,5 CENTÍMETROS. CORDÃO TRANSPARENTE DA COR DO LED, COR DO LED: VERMELHO E BRANCO, CORDÃO PROTEGIDO COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR DO CORDÃO DE LED, TRANSPARENTE, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, FIO ELÉTRICO PP 2 X 1,5MM². TENSÃO DE 220V, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						


39	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE RENA LUMINOSA MACHO, MEDIDA TOTAL DA PEÇA ENTRE MÍNIMO: 2,65M DE ALTURA X 2,30M DE LARGURA X 0,30M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 3,10M DE ALTURA X 2,65M DE LARGURA X 0,50M DE PROFUNDIDADE. PRODUZIDO EM METALON 15MM X 15MM PAREDE 1,20M, BARRA CHATA 1/8 X 3/8" PARA PARTE ESTRUTURAL; BASE PRODUZIDA EM METALON 20MM X 20MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00M DE COMPRIMENTO X 0,80M DE PROFUNDIDADE. FIXAÇÃO PARA JARDIM COM ESTACA DE METALON 30MM X 30MM OU PARA PISO COM SUPORTES ADEQUADOS E PARAFUSOS. TODO MATERIAL DEVERÁ SER ZINCADO PINTADO NA COR DOURADA E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 12,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V, PASSAGEM DE CORDÃO TRANÇADO ENTRE SI PARA UM FECHAMENTO DE	UND	06		02 – ROTATORIA / AVENIDA LUÍS LEITE 01 - ORLA		


	NO MÁXIMO 5CM COM ABRAÇADEIRA DA COR DO LED, CORDÃO DE LED BLINDADO, COM 03 FIOS, NO MÍNIMO 190 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADAS DE 4MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 5,50 X 1,5 CENTÍMETROS. CORDÃO TRANSPARENTE DA COR DO LED, COR DO LED: DOURADO POR TODO CORPO, CORDÃO PROTEGIDO COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR DO CORDÃO DE LED, TRANSPARENTE, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, FIO ELÉTRICO PP 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
40	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE RENA LUMINOSA FEMÊA, MEDIDA TOTAL DA PEÇA ENTRE MÍNIMO: 2,45M DE ALTURA X 2,10M DE LARGURA X 0,45M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 2,60M DE ALTURA X 2,55M DE LARGURA X 0,60M DE PROFUNDIDADE.	UND	02		01 – ORLA		

	PRODUZIDO EM METALON 15MM X 15MM PAREDE 1,20M, BARRA CHATA 1/8 X 3/8" PARA PARTE ESTRUTURAL; BASE PRODUZIDA EM METALON 20MM X 20MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00M DE COMPRIMENTO X 0,80M DE PROFUNDIDADE. FIXAÇÃO PARA JARDIM COM ESTACA DE METALON 30MM X 30MM OU PARA PISO COM SUPORTES ADEQUADOS E PARAFUSOS. TODO MATERIAL DEVERÁ SER ZINCADO PINTADO NA COR DOURADA E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE NA COR CRISTAL, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 12,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V, PASSAGEM DE CORDÃO TRANÇADO ENTRE SI PARA UM FECHAMENTO DE NO MÁXIMO 5CM COM ABRAÇADEIRA DA COR DO LED, CORDÃO DE LED BLINDADO, COM 03 FIOS, NO MÍNIMO 190 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADAS DE 4MM, BLINDADAS COM COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E						

	RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 5,50 X 1,5 CENTÍMETROS. CORDÃO TRANSPARENTE DA COR DO LED, COR DO LED: DOURADO POR TODO CORPO, CORDÃO PROTEGIDO COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR DO CORDÃO DE LED, TRANSPARENTE, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, FIO ELÉTRICO PP 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
41	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE RENA MACHO DE FERRO PINTURA ELETROSTÁTICA, MEDINDO 198CM DE ALTURA X 135CM DE COMPRIMENTO X 45CM DE LARGURA, CONTORNADA COM MANGUEIRA NA COR BRANCA, BASE DE FIXAÇÃO DE FERRO DE 50CM DE PROFUNDIDADE EM CADA PÉ.	UND	28		05 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO 04 – PRAÇA DO AVIÃO 05 - ORLA		
42	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE RENA FÊMEA DE FERRO PINTURA ELETROSTÁTICA, MEDINDO: COMPRIMENTO 130CM X 36CM LARGURA X 116CM DE ALTURA, CONTORNADA COM MANGUEIRA NA	UND	28		05 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO 04 – PRAÇA DO AVIÃO 05 - ORLA		

	COR BRANCA, BASE DE FIXAÇÃO DE FERRO DE 50CM DE PROFUNDIDADE EM CADA PÉ.						
43	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE CRUZ MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,90M DE ALTURA X 2,20M DE LARGURA X 0,30M DE PROFUNDIDADE, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE FERRO METALON 20X20, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA A LED COR, A DEFINIR, 12 MM BLINDADO, NO MÍNIMO 36 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360º, TEMPERATURA DE COR 3 KELVIN, A CADA 04 LEDS UM MINI ESTROBO INTERNO NA MANGUEIRA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO DE ATÉ 0,1 WATTS O PONTO DE LED POR, MINUTO, VIDA ÚTIL DE 20.000 HS, TELA DE SILICONE FLEXÍVEL NA COR DO CORDÃO, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM PREENCHIDA COM CORDÃO DE LED BRANCO NA LATERAL E CORDÃO VERMELHO FRONTAL, BLINDADO A FIGURA LUMINOSA	UND	04		01 – ORLA 01 – CENTRO HISTORICO		



	TEM POTÊNCIA TOTAL APROXIMADA DE 60W.						
44	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE SAGRADA FAMÍLIA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE SAGRA FAMÍLIA MARIA, JOSÉ E MENINO JESUS NA MANJEDOURA, MEDIDAS: COM 140CM DE ALTURA X 160CM DE LARGURA, PRODUZIDA EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE POLEGADAS, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A BASE DE ZINCO E METALON 20X20 CHAPA 18, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO AS INTEMPÉRIES. MANGUEIRA LUMINOSA A LED, COR WARN, 12 MM, MÍNIMO 42 LEDS POR METRO, LED NA POSIÇÃO HORIZONTAL QUE POSSIBILITE SER VISTO EM 360°, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, CONSUMO MÁXIMO 3 W POR METRO, A CADA 04 LED UM MINI ESTROBO, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HS, PASSAGEM DE CORDÃO TRANÇADO ENTRE SI PARA UM FECHAMENTO DE NO MÁXIMO 5CM COM ABRAÇADEIRA DA COR DO LED, CORDÃO DE LED BLINDADO, COM 03 FIOS, NO MÍNIMO 190 LEDS POR CORDÃO, LÂMPADAS DE 4MM, BLINDADAS COM	UND	06		01 – PRAÇA DO AVIÃO 01 – ORLA 01 – CENTRO HISTORICO		

	COLA DE SILICONE NA SUA BASE, COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO DURO E RECOBERTO POR CAPA PLÁSTICA, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO 12W DE 5,50 X 1,5 CENTÍMETROS, CORDÃO DA ROUPA DIFERENTE DO CORDÃO DO CORPO, PREENCHIDA COM TELA DE SILICONE FLEXÍVEL TRANSLUCIDO DA COR DO CORDÃO, ESPESSURA MÍNIMA DO FIO DE 1MM, FECHAMENTO CIRCULAR DE 3CM, ESPAÇAMENTO DE VAZÃO MÁXIMA DE 12MM, FIO ELÉTRICO 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V; TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO.						
45	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE ANJO ARAMADOS TRIDIMENSIONAL, PRODUZIDO COM FERRO, PINTURA EM EPÓXI NA COR BRANCA, APLICAÇÃO DE CONJUNTOS DE LED BRANCO QUENTE E BRANCO FRIO, FIO BRANCO (ESPESSURA DO FIO: 2X1,5MM²). MEDIDA DO ANJO ENTRE: MÍNIMO: 1,65M DE ALTURA X 1,10M DE LARGURA X 1,40M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 1,80M DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA X 1,50M DE COMPRIMENTO. CORNETA PRODUZIDA EM	UND	22		03 – PRAÇA DO AVIÃO 02 – ROTATORIA / AVENIDA LUÍS LEITE 02 – ORLA 04 – CENTRO HISTORICO		



	FERRO, CONTORNADA COM LED DE 12,00MM DE DIÂMETRO, COM 30 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220V, COM PINTURA BRANCA MEDINDO ENTRE MÍNIMO: 0,90M DE COMPRIMENTO X 0,18M DE DIÂMETRO / MÁXIMO: 1,00M DE COMPRIMENTO X 0,28M DE DIÂMETRO FIO ELÉTRICO 2 X 1,5MM². TENSÃO DE 220V; A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL APROXIMADA DE 140W.						
46	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE PAPAI NOEL TRIDIMENSIONAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,60M DE ALTURA X 0,70M DE LARGURA X 0,60M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, BASE REDONDA DE FIBRA, BASE CIRCULAR DE FIBRA, PÉS EM CIMA DA CAIXA DE PRESENTE E SACO DE PRESENTE NAS COSTAS.	UND	02		01 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		


47	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE PAPAI NOEL COM PRESENTE TRIDIMENSIONAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,90M DE ALTURA X 0,70M DE LARGURA X 0,60M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM TECIDO, SEGURANDO PRESENTES E UM SACO DE PRESENTES NAS COSTAS, BASE QUADRADA DE FIBRA.	UND	04		02 - ORLA		
48	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE CAIXA DE PRESENTE CORES VARIADAS COM LAÇO COLORIDO EM FIBRA DE VIDRO OU EQUIVALENTE ALTA, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,75M DE ALTURA X 0,55M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,90M DE ALTURA X 0,60M DE LARGURA X 0,60M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO MICRONIZADO, COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO.	UND	16		08 - ORLA		
49	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE CAIXA DE PRESENTE CORES VARIADAS COM LAÇO COLORIDO EM FIBRA DE VIDRO OU	UND	16		08 - ORLA		



	EQUIVALENTE ALTA, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,55M DE ALTURA X 0,45M DE LARGURA X 0,45M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,60M DE ALTURA X 0,50M DE LARGURA X 0,50M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO MICRONIZADO, COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO.						
50	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE POLTRONA EM FORMA DE CAIXA DE PRESENTE EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO MICRONIZADO ALTA COM LAÇO, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 1,15M DE ALTURA X 0,70M DE LARGURA X 0,85M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 1,30M DE ALTURA X 0,85M DE LARGURA X 0,95M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO ACABAMENTO LISO COM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, SUPORTANDO ATÉ 100KG, NAS CORES DAS CAIXAS: AMARELA, BRANCA, VERMELHA, VERDE E AZUL, COR DO LAÇO: DOURADA.	UND	20		10 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		


51	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE POLTRONA EM FORMA DE BOLA NATALINA TRIDIMENSIONAL, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO MICRONIZADO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO BRILHANTE. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 0,85M DE ALTURA X 0,75M DE LARGURA X 0,70M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 0,95M DE ALTURA X 0,85M DE LARGURA X 0,85M DE PROFUNDIDADE PÉS METÁLICOS EM FORMA DE ARABESCO, SUPORTANDO ATÉ 100KG, NAS CORES: VERMELHA.	UND	10		05 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		
52	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE PIRAMIDE BOLA 10X1, MEDINDO 2,45M DE ALTURA X 2,70 DE LARGURA, PRODUZIDA EM BARRA CHATA 1/8 X 3/8 DE POLEGADAS E METALON 20X20 #18, PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA, VISANDO A PROTEÇÃO DE CORROSÕES E EXPOSIÇÃO AS INTEMPÉRIES, BASE ESTRUTURAL EM FERRO EM FORMATO DE TRIANGULO PARA MELHOR ENCAIXE E SEGURANÇA, PRIMEIRA BASE COM 06 (SEIS) BOLAS DE	UND	02		01 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		

	PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO MICRONIZADO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 105CM X LARGURA 90CM X PROFUNDIDADE 90CM, SEGUNDA BASE COM 03 (TRÊS) BOLAS DE PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO MICRONIZADO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 105CM X LARGURA 90CM X PROFUNDIDADE 90CM E NO TOPO 01 (UMA) BOLAS DE PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO MICRONIZADO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 105CM X LARGURA 90CM X PROFUNDIDADE 90CM, CONTER 01 (UM) REFLETOR CENTRAL AMARELO DANDO ILUMINAÇÃO INTERNA; FIO ELÉTRICO PP 2 X 2,5MM². TENSÃO DE 220V, TODA A PEÇA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE						


	ATERRAMENTO E SUPORTES DE FIXAÇÃO						
53	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE TOTEM COMPOSTO POR BOLAS NATALINAS COLORIDAS APOIADAS EM CIMA DE UMA BASE DE FERRO, DANDO APOIO À FIGURA. TAMANHO GRANDE, TRIDIMENSIONAL, MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 2,35M DE ALTURA X 1,15M DE LARGURA X 1,15M DE PROFUNDIDADE / MÁXIMO: 2,55M DE ALTURA X 1,25M DE LARGURA X 1,25M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM POLIETILENO MICRONIZADO E FIXADAS EM POSTE DE AÇO CARBONO, ZINCADO E COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO.	UND	02		01 - ORLA		
54	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE KIT BOLAS DE PRESENTE 3X1 COM BOLAS G, M E P CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: BOLA G ALTURA 105CM X LARGURA 90CM X PROFUNDIDADE 90CM, BOLA M ALTURA 85CM X	UNID	06		03 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		

	LARGURA 7 5CM X PROFUNDIDADE 75CM, BOLA P ALTURA 70CM X LARGURA 6 0CM X PROFUNDIDADE 60CM EM CORES VARIADAS						
55	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BOLAS DE PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 105CM X LARGURA 90CM X PROFUNDIDADE 90CM.	UND	32		06 – PRAÇA DO AVIÃO 10 - ORLA		
56	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BOLAS DE PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 85CM X LARGURA 75 CM X PROFUNDIDADE 75CM.	UND	32		06 – PRAÇA DO AVIÃO 10 - ORLA		
57	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BOLAS DE PRESENTE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE	UND	20		10 - ORLA		

	SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO BRILHANTE, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 70CM X LARGURA 6 0CM X PROFUNDIDADE 60CM.						
58	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE RENA TRIDIMENSIONAL, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO BRILHANTE. MEDINDO ENTRE: MÍNIMO: 2,45M DE ALTURA X 1,25M DE LARGURA X 2,65M DE COMPRIMENTO / MÁXIMO: 2,60M DE ALTURA X 1,45M DE LARGURA X 2,90M DE COMPRIMENTO, BASE OVAL EM FIBRA DE VIDRO ACOPLADO NOS PÉS DA RENA, COM FUROS PARA FIXAÇÃO EM GRAMAS E CONCRETO.	UND	08		04 – ORLA		
59	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE MÁQUINA DE NEVE *DE* 3000W TURBO, COM CONSUMO DE FLUIDO DE 5ML/MIN, VOLTAGEM 220V, COM MANGUEIRA DE SAÍDA DE 03 METROS PARA SER MANUSEADA COM AS MÃOS PARA MELHOR INTERAÇÃO COM O PÚBLICO, MAQUINA GIRATÓRIA TENDO MAIS EFICIÊNCIA E MAIOR COBERTURA	UND	04		02 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		

	DE NEVE ARTIFICIAL, RESERVATÓRIO MÍNIMO DE 5LITROS, COM NO MÍNIMO 05 NÍVEIS DE FLUIDEZ.						
60	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE CARRUAGEM DECORATIVA MATERIAL: AÇO CARBONO PINTURA: RÚSTICA NA COR AZUL ENVELHECIDO, COM MARCAS RÚSTICAS PELA ESTRUTURA TODA FORMATO ESTRUTURA: FORMATO DE CARRUAGEM ENTRADAS: 2 ENTRADAS BANCOS: 2 BANCOS DUPLOS RODAS: 4 RODAS TETO: PRESENTE MEDIDAS COMPRIMENTO: 2,80 METROS LARGURA: 1,60 METROS ALTURA: 2,80 METROS REFERÊNCIA VISUAL: MATERIAL: CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, GARANTINDO DURABILIDADE E SEGURANÇA. PINTURA RÚSTICA NA COR AZUL ENVELHECIDO, COM MARCAS RÚSTICAS DISTRIBUÍDAS POR TODA A ESTRUTURA, CONFERINDO UM VISUAL AUTÊNTICO E ENVELHECIDO. ESTRUTURA: FORMATO FIEL DE UMA CARRUAGEM, COM ATENÇÃO AOS DETALHES QUE CONFEREM AUTENTICIDADE À PEÇA. ENTRADAS: DUAS ENTRADAS LATERAIS	UND	04		02 - ORLA		

	FACILITANDO O ACESSO AO INTERIOR DA CARRUAGEM. BANCOS: DOIS BANCOS DUPLOS INSTALADOS NO INTERIOR DA CARRUAGEM PARA ACOMODAR OS USUÁRIOS CONFORTAVELMENTE, RODAS: QUATRO RODAS ROBUSTAS, COMPATÍVEIS COM O ESTILO RÚSTICO DA CARRUAGEM. TETO: ESTRUTURA DE TETO COBERTO, SEGUINDO O DESIGN TRADICIONAL DAS CARRUAGENS ANTIGAS. MEDIDAS: COMPRIMENTO: 2,80 METROS, GARANTINDO ESPAÇO SUFICIENTE PARA UM VISUAL IMPONENTE E FUNCIONALIDADE. LARGURA: 1,60 METROS, PERMITINDO ESTABILIDADE E CONFORTO NO INTERIOR DA CARRUAGEM. ALTURA: 2,80 METROS, PROPORCIONANDO UMA PRESENÇA MARCANTE E ADEQUAÇÃO AO ESTILO DECORATIVO. REFERÊNCIA VISUAL: A CARRUAGEM DEVE SEGUIR FIELMENTE A REFERÊNCIA DESCRITIVA, GARANTINDO QUE TODOS OS DETALHES E PROPORÇÕES SEJAM RESPEITADOS PARA ATENDER ÀS EXPECTATIVAS ESTÉTICAS E FUNCIONAIS.						


61	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE TÚNEL DECORATIVO MATERIAL: AÇO CARBONO PINTURA: RÚSTICA NA COR AZUL ENVELHECIDO, COM MARCAS RÚSTICAS PELA ESTRUTURA TODA ESTRUTURA PILARES DE SUSTENTAÇÃO: 6 PILARES MINI CERCAS: ACOPLADAS AOS PILARES ENTRADAS: 6 ENTRADAS TELHADO: VAZADO FORMATO: ESTRUTURA DECORATIVA RÚSTICA DIMENSÕES COMPRIMENTO: 4,41 METROS LARGURA: 2,47 METROS ALTURA: 3,08 METROS DETALHES DECORATIVOS ARABESCOS: NOS RODA-TETOS LATERAIS, FRONTAIS E TRASEIROS MINI CESTOS: ACOPLADOS ÀS MINI CERCAS PARA O LADO EXTERNO DA ESTRUTURA CORRIMÃO: ARABESCOS PERTO DO CORRIMÃO DAS MINI CERCAS REFERÊNCIA PROJEÇÃO ANEXA: DESCRIÇÃO DETALHADA: MATERIAL: CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, GARANTINDO DURABILIDADE E SEGURANÇA.	UND	04		02 - ORLA		

	PINTURA RÚSTICA NA COR AZUL ENVELHECIDO, COM MARCAS RÚSTICAS DISTRIBUÍDAS POR TODA A ESTRUTURA, CONFERINDO UM VISUAL AUTÊNTICO E ENVELHECIDO. ESTRUTURA: FORMATO FIEL DE UM TÚNEL DECORATIVO RÚSTICO, COM ATENÇÃO AOS DETALHES QUE CONFEREM AUTENTICIDADE À PEÇA. PILARES DE SUSTENTAÇÃO: SEIS PILARES ROBUSTOS GARANTEM A ESTABILIDADE E SEGURANÇA DA ESTRUTURA. MINI CERCAS: ACOPLADAS AOS PILARES, AS MINIS CERCAS ADICIONAM UM ELEMENTO DECORATIVO E FUNCIONAL. ENTRADAS: SEIS ENTRADAS FACILITAM O ACESSO E A CIRCULAÇÃO DENTRO DO TÚNEL. TELHADO: VAZADO, PROPORCIONANDO UM VISUAL LEVE E AREJADO. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 4,41 METROS, GARANTINDO ESPAÇO SUFICIENTE PARA UM VISUAL IMPONENTE E FUNCIONALIDADE. LARGURA: 2,47 METROS, PERMITINDO ESTABILIDADE E CONFORTO NO INTERIOR DO TÚNEL. ALTURA: 3,08 METROS, PROPORCIONANDO UMA PRESENÇA						

	MARCANTE E ADEQUAÇÃO AO ESTILO DECORATIVO. DETALHES DECORATIVOS: ARABESCOS: PRESENTES NOS RODA-TETOS LATERAIS, FRONTAIS E TRASEIROS, ADICIONANDO ELEGÂNCIA E ESTILO. MINI CESTOS: ACOPLADOS ÀS MINIS CERCAS PARA O LADO EXTERNO DA ESTRUTURA, OFERECENDO FUNCIONALIDADE ADICIONAL E ESTÉTICA. CORRIMÃO: ARABESCOS PRÓXIMOS AO CORRIMÃO DAS MINIS CERCAS, REFORÇANDO O VISUAL DECORATIVO. REFERÊNCIA VISUAL: A ESTRUTURA DEVE SEGUIR FIELMENTE A REFERÊNCIA DA DESCRIÇÃO ANEXA, GARANTINDO QUE TODOS OS DETALHES E PROPORÇÕES SEJAM RESPEITADOS PARA ATENDER ÀS EXPECTATIVAS ESTÉTICAS E FUNCIONAIS.						
62	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE GRAMA SINTÉTICA ARTIFICIAL 12MM COM PROTEÇÃO UV E ANTIFUNGO, NÃO CRIA ACUMULO DE ÁGUA, ELA ESCORRE LENTAMENTE PELO FLUXO, LONGA VIDA ÚTIL PROTEÇÃO DE RAIOS UV PROTEÇÃO ANTI FUNGOS PODE SER USADA EM	M²	400		200 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		

	QUALQUER CLIMA, NO FRIO, CALOR OU CHUVA, ESPESSURA 12MM (BASE+FIO) LARGURA DE 2 (DOIS) METROS. COR VERDE						
63	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE SAGRADA FAMÍLIA, JOSÉ, MARIA E MENINO JESUS, MATERIAL EM FIBRA GROSSA, PINTURA A MÃO, PINTURA BRILHOSA, MEDINDO NO MÍNIMO 120CM DE ALTURA, POR 58CM DE LARGURA, MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE	UND	02		01 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		
64	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE ESTABULO DE MADEIRA COM 200CM DE ALTURA X 110CM DE LARGURA X 130CM DE PROFUNDIDADE, COBERTO COM 300 PALHAS ARTIFICIAIS NA COR PALHA 40CM X 30CM, FORRO DE MADEIRA COMPENSADA 10MM, GALHOS DE TRIGOS ARTIFICIAIS, ILUMINAÇÃO E DISJUNTOR COM SISTEMA DR	UND	02		01 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		

65	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE CADEIRA COM ENCOSTO E BRAÇO GIGANTE INSTAGRAMÁVEL, MADEIRA TRATADA SUPORTANDO ATÉ 150KG (UMA PESSOA), MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 260CM X 200CM DE LARGURA X 250CM DE PROFUNDIDADE, TABUAS COM 30MM DE ESPESSURA LIXADAS E LISAS, COM PINTURA VERMELHO FOSCO, BRAÇOS ARREDONDADOS, A FRENTE DA CADEIRA COM 03 DEGRAUS PARA SERVIR DE ESCADA PARA OS TURISTAS, LETREIRO FELIZ NATAL EM MADEIRA LISA PINTADO DE DOURADO.	UND	02		01 – ORLA		
66	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE POLTRONA VERMELHA COM DOURADO PARA PAPAI E MAMÃE NOEL, ESTILO CLÁSSICA, TECIDO LISO NA COR VERMELHA E PÉS DE MADEIRA NA COR DOURADA SUPORTANDO UM PESO DE 120KG, ALTURA DE 160CM X LARGURA DE 80CM X PROFUNDIDADE DE 60CM.	UND	02		01 -VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		

67	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE CASA DO PAPAI NOEL, EM MDF COM ALTURA DE 4,5 METROS X FRENTE DE 3 METROS X 3,5 METROS DE PROFUNDIDADE, JANELAS LATERAIS MEDINDO 60CM DE LARGURA X 80CM DE ALTURA, PORTA COM UMA FOLHA COM 180CM DE ALTURA X 60CM DE LARGURA, COBERTO COM TELHA PLAN PVC, BAIXÍSSIMOS ÍNDICES DE EXPANSÃO TÉRMICA, ESPESSURA ENTRE 1,5MM A 1,6MM, FIXADA COM PARAFUSOS FRANCÊS E BORRACHAS PARA NÃO HAVER GOTEIRAS NA CASA, ILUMINAÇÃO EM LUSTRE NA COR AMARELA, PISO DE MADEIRA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTA ATE 1000KG, BASE MÍNIMA DE 15 DO CHÃO PARA EVITAR QUE ENTRE AGUA EM CASO DE CHUVAS FORTES, TODA A CASA DEVE SER, ENVERNIZADA E SELADA PARA EVITAR INFILTRAÇÃO DE AGUA, PONTOS DE ILUMINAÇÃO INTERNA E TOMADAS PARA LIGAÇÕES DE ARVORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE NATAL.	UND	02		01 – VILA NATALINA – PRAÇA CENTENARIO		
68	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE GANGORRA DE 3 METROS COM LED	UND	04		02 – PRAÇA DO AVIÃO		

	RGB FEITA DE UM PLÁSTICO DE POLIETILENO DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE, QUE NÃO DESBOTA OU RACHA À LUZ DO SOL COMO OS PLÁSTICOS MAIS BARATOS À BASE DE PVC. O INVÓLUCRO DE POLIETILENO TEM UMA TEXTURA SUPERFICIAL SUTIL QUE AJUDA A DIFUNDIR A LUZ, TEMPO DE DURAÇÃO LIGADO ENTRE 8 E 10 HORAS, RECARREGÁVEL, BIVOLT IMPERMEÁVEL IP65 COM OPÇÃO DE CORES.						
69	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE BALANÇO PARA 01 (UMA) PESSOA CIRCULAR ANEL DE 130CM COM LED RGB, FEITA DE UM PLÁSTICO DE POLIETILENO DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE, QUE NÃO DESBOTA OU RACHA À LUZ DO SOL COMO OS PLÁSTICOS MAIS BARATOS À BASE DE PVC. O INVÓLUCRO DE POLIETILENO TEM UMA TEXTURA SUPERFICIAL SUTIL QUE AJUDA A DIFUNDIR A LUZ, TEMPO DE DURAÇÃO LIGADO ENTRE 8 E 10 HORAS, RECARREGÁVEL, BIVOLT IMPERMEÁVEL IP65 COM OPÇÃO DE CORES, COM SUPORTE DE FERRO COM BASE DO BALANÇO.	UND	02		01 – PRAÇA DO AVIÃO		

70	LOCAÇÃO, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM PARA O PERÍODO NATALINO DE PINHEIRO BIDIMENSIONAL, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO BRILHANTE E GLITER BRANCO SIMULANDO NEVE. MEDINDO 1,45M DE ALTURA X 0,95M DE LARGURA X 0,55M DE PROFUNDIDADE, BASE OVAL EM FIBRA DE VIDRO ACOPLADO AO TRONCO DA ARVORE, COM FUROS PARA FIXAÇÃO EM GRAMAS E CONCRETO.	UND	04		02 - ORLA		
TOTAL GLOBAL							**R$**

CLÁUSULA TERCEIRA – JUSTIFICATIVA

3.1 Os serviços possuem natureza comum, pois seus padrões de desempenho e qualidade podem ser definidos objetivamente por especificações usuais de mercado. A licitação foi pelo Sistema de Registro de Preços – SRP, Pregão Eletrônico nº 005/2026 CUT.

3.2 A contratação objeto deste contrato faz parte das ações do planejamento estabelecido pela Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo através das Coordenação de Cultura e do Turismo, constantes no Calendário anual de eventos programados e pactuados pela gestão.

3.3 A locação de enfeites luminosos e decorações natalinas contribui para a ambientação dos espaços públicos, a valorização das festividades, a promoção cultural e turística e a participação da comunidade. A contratação integrada busca assegurar qualidade, funcionamento, conservação e segurança dos elementos instalados, com manutenção durante o período de utilização e retirada ao final da programação.

3.4 A demanda está relacionada ao planejamento plurianual indicado no ETP retificado para 2026/2027. A execução de cada contratação decorrente ficará condicionada à existência de dotação e disponibilidade orçamentária no exercício correspondente, sem que a Ata, por si só, gere obrigação de despesa ou substitua os atos orçamentários necessários.

3.5 Os quantitativos constantes deste Termo de Referência foram estimados a partir dos locais identificados, das composições decorativas previstas e das dimensões e características dos elementos necessários, conforme memória de cálculo constante do ETP. São limites máximos para registro de preços, a serem solicitados conforme a necessidade efetiva em 2026 e 2027, dentro da vigência da Ata, sem obrigação de contratação integral.

CLÁUSULA QUARTA – DAS PRERROGATIVAS

4.1 Em conformidade com o art. 104 da Lei nº 14.133/21, o regime jurídico deste contrato instituído por Lei confere à Administração, em relação a eles, as prerrogativas de:

I – modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;

II – extingui-los, unilateralmente, nos casos espificados por Lei;
III – fiscalizar sua execução;
IV – aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS PRAZOS E GARANTIAS

5.1 DA FORMA DE LOCAÇÃO DO OBJETO:

5.1.1 As contratações decorrentes da Ata serão realizadas conforme a necessidade efetiva da Administração, mediante autorização e formalização do instrumento cabível, emissão de empenho e ordem de serviço. A Ata, isoladamente, não autoriza o início da execução nem obriga a contratação integral dos quantitativos registrados.

5.2 DA INSTALAÇÃO E DOS PRAZOS:

5.2.1 O objeto deverá ser instalado pela Contratada, **sem qualquer custo adicional para a Contratante**, estando incluídas no preço contratado todas as despesas necessárias à sua instalação, montagem e ao perfeito funcionamento dos enfeites natalinos.
5.2.2 A instalação deverá ser executada sob a direção de colaborador capacitado da Contratada, que será o responsável por acompanhar o andamento dos trabalhos, no prazo proposto.
5.2.3 A substituição dos itens defeituosos deverá ocorrer durante todo o período em que os materiais permanecerem instalados, garantindo a substituição e reparo, sem nenhum custo oneroso para a Contratante.
5.2.4 Durante a execução do objeto a contratada obriga-se a observar rigorosamente toda a regulamentação aplicável, referente às normas da ABNT, respondendo por quaisquer falhas atrasos e outras faltas, que deverão ser integralmente sanadas.

5.3. DA EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

5.3.1 A execução do objeto desta contratação estará condicionada à conferência, obrigando-se a Contratada reparar ou substituir os elementos, equipamentos ou componentes que apresentem vícios, defeitos ou incorreções, porventura, detectados no prazo máximo de 2 (duas) horas.
5.3.2 Os itens deverão ser conferidos e atestados pela Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo, mediante confronto deste Contrato com a Nota Fiscal. O recebimento definitivo somente poderá ser atestado depois de concluída à conferência e verificada a conformidade dos elementos decorativos, equipamentos e serviços com as especificações exigidas.
5.3.3 Constatadas irregularidades no objeto, o fornecedor poderá:
5.3.3.1 Quanto à especificação e/ou qualidade dos serviços fornecidos, rejeitá-lo, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
5.3.3.2 Independentemente da aceitação, a contratada garantirá a qualidade do serviço fornecido, obrigando-se a repor e/ou corrigir, às suas expensas os defeitos, falhas, irregularidades caso ocorram em desacordo ao apresentado na proposta durante todo o período de garantia.
5.3.4 Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverão ser prontamente atendidas pela contratada sem ônus para a Contratante.

5.4. DOS PRAZOS DE ENTREGA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO:

5.4.1 A execução do objeto observará etapas distintas, compreendendo a disponibilização e entrega dos elementos decorativos, a montagem e instalação, os testes de funcionamento, a manutenção e o suporte durante o período de utilização, bem como a posterior desmontagem e retirada, conforme os prazos e cronograma estabelecidos neste costrato e no Termo de Referência.
5.4.2 Os enfeites luminosos e decorações natalinas a serem entregue deverão ser adequadamente acondicionados, de forma a permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.
5.4.3 A execução deste objeto observará etapas distintas, de modo a não se confundir o prazo de disponibilização/entrega dos materiais e elementos decorativos com o prazo necessário à sua montagem e instalação nos locais definidos pela Administração.
5.4.4 A CONTRATADA deverá disponibilizar e entregar os elementos decorativos, equipamentos, estruturas e demais materiais necessários à execução do objeto no prazo de até **15 (quinze) dias**

úteis, contado da solicitação formal da Administração, observadas as condições estabelecidas neste contrato e no Termo de Referência.
5.4.5 Após a disponibilização dos materiais, a CONTRATADA deverá proceder à **montagem e instalação da decoração natalina** nos locais indicados pela Administração, observando o cronograma de execução estabelecido para cada local e programação natalina.
5.4.6 A montagem e instalação deverão ser planejadas de forma que **toda a decoração relacionada a cada** programação natalina **esteja integralmente concluída, testada e em condições adequadas de funcionamento com antecedência mínima de 06 (seis) horas do início do respectivo** programação natalina, quando houver programação natalina associado ao local de instalação.
5.4.7 O prazo de **06 (seis) horas antes da programação natalina** constitui prazo-limite para a conclusão da montagem, instalação, testes e verificação das condições de funcionamento dos elementos decorativos, não devendo ser interpretado como prazo para início ou realização integral da instalação. A CONTRATADA deverá iniciar os serviços com antecedência suficiente para assegurar o cumprimento do prazo de conclusão, considerando a quantidade e a complexidade dos elementos a serem instalados em cada local.
5.4.8 Para os elementos decorativos instalados em locais que não estejam vinculados a evento específico, a montagem e instalação deverão ser concluídas conforme o cronograma estabelecido pela Administração, de forma a assegurar que a decoração esteja integralmente instalada e em funcionamento na data definida para o início da programação natalina.
5.4.9 A CONTRATADA será responsável por todos os meios, equipamentos, ferramentas, mão de obra e demais recursos necessários ao cumprimento dos prazos estabelecidos, inclusive pela organização logística da execução simultânea ou sucessiva nos diferentes locais, quando necessária.
5.4.10 A Administração poderá estabelecer cronograma específico de montagem e instalação, considerando os locais, dimensões, características dos elementos decorativos e programação oficial das festividades, devendo a CONTRATADA observá-lo integralmente.
5.4.11 O cumprimento dos prazos será considerado para fins de fiscalização e medição da execução contratual, sem prejuízo das demais obrigações relativas à manutenção, assistência, desmontagem e retirada dos elementos decorativos.
5.4.12 O período de execução da contratação observará o cronograma definido pela Administração, compreendendo, em linhas gerais:
a) início das instalações: **XX/XX/XXXX**;
b) conclusão das instalações e ornamentação: **até XX/XX/XXXX**;
c) período de utilização e suporte: **de XX/XX/XXXX a XX/XX/XXXX**;
d) desmontagem e retirada: **de XX/XX/XXXX a XX/XX/XXXX**.
5.4.13 Os prazos poderão ser detalhados por local de instalação mediante cronograma de execução elaborado pela Administração, sem alteração dos períodos máximos estabelecidos neste contrato e no Termo de Referência.

5.5 DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO OBJETO E ATESTO DAS NOTAS FISCAIS:
5.5.1 A fiscalização e o acompanhamento da execução caberão a Contratante, através de servidor designado (FISCAL), com poderes para verificar se os referidos enfeites luminosos e decorações natalinas serão entregues de acordo com o especificado como: estado do produto, preços, marcas, etc, conforme este contrato e Termo de Referência.
5.5.2 Advertir sobre falta de qualquer natureza.
5.5.3 Aplicar multas e demais penalidades necessárias a Contratada.
5.5.4 Atestar as Notas Fiscais e emitir um relatório informativo sobre o recebimento dos serviços.
5.5.5 O recebimento será de acordo com as especificações constantes neste contrato e no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEXTA – DOS INSUMOS DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

6.1 É de inteira responsabilidade da Contratada o treinamento, qualificação e quantificação dos recursos de mão de obra, equipamentos e instalações necessários aos trabalhos de locação para o

cumprimento dos prazos e demais exigências contidas neste contrato e no Termo de Referência, ficando sob sua responsabilidade os respectivos dimensionamentos.
6.2 Caso a fiscalização da Contratante constate que o profissional da Contratada não tem a qualificação necessária, a mesma poderá exigir a substituição da referida mão de obra.
6.3 A Contratada deverá indicar e manter preposto responsável pela instalação dos equipamentos e estruturas metálicas, o qual deverá atender imediatamente às solicitações da Contratante.
6.4 Todos os materiais de uso corrente necessários à instalação do objeto do presente contrato e do Termo de Referência serão fornecidos pela Contratada, inclusive ferramentas, máquinas e equipamentos de proteção e segurança do trabalho (EPI's- equipamentos de proteção individual e EPC'sequipamentos de proteção coletiva), fazem parte das exigências deste contrato e do Termo de Referência.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

7.1 A instalação dos enfeites luminosos e decorações natalinas deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas relativas à proteção das pessoas ligadas às atividades da Contratada, observadas as leis em vigor.
7.2 A Contratada fornecerá além de ferramentas e máquinas, equipamentos de proteção e segurança do trabalho (EPI's – Equipamentos de Proteção Individual e EPC's – Equipamentos de Proteção Coletiva), para seus colaboradores, bem como a terceiros.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

8.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
8.1.1 Comunicar a Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar esclarecimentos julgados necessários.
8.1.2 Manter informada esta Secretaria quanto a mudanças de endereço, telefones e e-mails.
8.1.3 A Contratada deverá realizar com pontualidade os serviços solicitados.
8.1.4 Os equipamentos e estruturas metálicas deverão estar integralmente montados, instalados, testados e em condições adequadas de funcionamento com antecedência mínima de **06 (seis) horas em relação ao início da programação natalina**, observando-se o cronograma de execução estabelecido pela Administração.
8.1.5 A Contratada se obriga a fornecer todo o Equipamento de Proteção Individual (EPI) necessário, para montagem e desmontagem de suas estruturas.
8.1.6 A empresa contratada deverá apresentar responsável técnico registrado no conselho de classe nos termos da habilitação.
8.1.7 Durante todo o período de execução contratual todas as despesas inerentes à locação, montagem e desmontagem desses enfeites luminosos e decorações natalinas, ocorrerão por conta da empresa CONTRATADA, inclusive danos a terceiros ou mesmo ao patrimônio do município.
8.1.8 Atender com prontidão as reclamações por parte da contratante, objeto do presente contrato.
8.1.9 Fornecer os bens de acordo com as especificações e condições previstas neste contrato e no Termo de Referência.
8.1.10 Os enfeites luminosos e decorações natalinas deverão estar em perfeitos estado de conservação e obedecendo às normas da ABNT e serem aprovados pelo INMETRO, conforme natureza do item.
8.1.11 A empresa deverá disponibilizar técnico responsável, quando necessário, e também o telefone e o endereço eletrônico para envio de solicitações.
8.1.12 A empresa contratada será responsável pelos custos de alimentação, água e demais despesas de sua equipe durante a execução dos serviços, não cabendo qualquer ônus adicional à Contratante.
8.1.13 Nos preços ofertados deverão estar inclusos os custos de deslocamento dos itens até o local de prestação dos serviços, bem como eventuais custos com montagem e desmontagem do produto, quando for o caso.
8.1.14 A Contratada será responsável por todas as providências, materiais, equipamentos, mão de obra e serviços necessários à perfeita execução do objeto, observadas as especificações deste contrato, ficando estabelecidas as seguintes responsabilidades:

a) Transporte: realizar, às suas expensas, o transporte dos enfeites luminosos, elementos de iluminação decorativa, estruturas e demais materiais até os locais indicados pela Contratante, incluindo carga, descarga, movimentação e demais operações necessárias à instalação;
b) Montagem e instalação: executar a montagem, instalação, posicionamento, nivelamento, montagem das estruturas e demais serviços necessários ao perfeito funcionamento e apresentação dos elementos decorativos, nos locais previamente definidos pela Administração;
c) Instalações elétricas: realizar as ligações elétricas, distribuição dos cabos, conexões e demais procedimentos necessários ao funcionamento dos elementos luminosos e equipamentos integrantes do objeto, observadas as especificações técnicas de cada item e as normas de segurança aplicáveis;
d) Pontos de energia: a Contratada deverá realizar a instalação e adequação das conexões necessárias a partir dos pontos de energia disponibilizados pela Administração, cabendo à Contratante indicar os pontos de fornecimento de energia existentes nos locais de instalação. Eventuais extensões, cabos, conectores, dispositivos de proteção e demais materiais necessários à ligação dos equipamentos serão de responsabilidade da Contratada, quando necessários à execução do objeto;
e) Aterramento e proteção: providenciar, quando aplicável, o aterramento das estruturas e equipamentos, bem como os dispositivos e procedimentos de proteção elétrica necessários ao funcionamento seguro das instalações, observadas as normas técnicas aplicáveis;
f) Fixação: realizar a adequada fixação, ancoragem, travamento e estabilização das estruturas e elementos decorativos, utilizando os materiais e métodos tecnicamente adequados a cada local, de modo a garantir sua estabilidade e segurança durante todo o período de utilização;
g) Segurança: adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos trabalhadores, usuários, pedestres, veículos, patrimônio público e demais pessoas que circularem nos locais de instalação, fornecendo os equipamentos de proteção individual e coletiva necessários e mantendo a área de trabalho devidamente organizada e segura;
h) Manutenção: realizar, durante todo o período de utilização, a manutenção preventiva e corretiva dos enfeites luminosos, estruturas e demais elementos integrantes do objeto, incluindo a substituição ou reparação de componentes que apresentem defeitos, falhas ou danos decorrentes do uso normal, sem custos adicionais para a Administração;
i) Atendimento às ocorrências: disponibilizar equipe e/ou responsável técnico para atendimento das ocorrências comunicadas pela Contratante durante o período de utilização, promovendo os reparos ou substituições necessários em prazo compatível com a urgência e a natureza da ocorrência;
j) Desmontagem: ao término do período de utilização, realizar a desmontagem completa dos enfeites, estruturas, equipamentos, cabos e demais componentes instalados, adotando os procedimentos necessários para evitar danos aos espaços públicos e ao patrimônio municipal;
k) Retirada e transporte: realizar a retirada, carga, transporte e destinação dos materiais e equipamentos de sua propriedade após a desmontagem, deixando os locais de instalação devidamente desocupados, limpos e em condições adequadas de uso;
l) Danos: responder pelos danos causados ao patrimônio público ou a terceiros decorrentes de ação ou omissão da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subcontratados, durante as atividades de transporte, montagem, instalação, manutenção, desmontagem e retirada;
m) Normas técnicas: executar os serviços em conformidade com as normas técnicas e de segurança aplicáveis, bem como com as demais exigências estabelecidas neste Termo de Referência e no instrumento contratual.

8.1.15 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DOS CUSTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO
8.1.15.1 A Contratada será integralmente responsável por todos os custos, materiais, recursos humanos, equipamentos, ferramentas, insumos e demais providências necessários à perfeita e completa execução do objeto, observadas as especificações, quantitativos, locais e condições estabelecidas neste contrato e no Termo de Referência.
8.1.15.1.1 Estão incluídos nos preços contratados, sem direito a cobrança adicional da Contratante, todos os custos necessários à execução integral dos serviços, inclusive:

a) transporte dos enfeites, estruturas, materiais e equipamentos até os locais indicados pela Contratante, incluindo carga, descarga, movimentação e deslocamentos necessários à execução;
b) mão de obra necessária à montagem, instalação, manutenção, assistência, desmontagem e retirada dos enfeites luminosos, elementos de iluminação decorativa e decorações natalinas;
c) fornecimento de materiais auxiliares, acessórios, ferramentas, máquinas, equipamentos e demais insumos necessários à montagem, instalação, fixação, funcionamento, manutenção, desmontagem e retirada dos elementos contratados;
d) fornecimento e utilização dos Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva – EPI e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva, bem como a adoção das medidas necessárias à segurança dos trabalhadores e de terceiros;
e) montagem, instalação e fixação dos elementos decorativos, inclusive os respectivos acessórios e componentes necessários à sua adequada estabilidade e funcionamento;
f) execução das conexões e demais serviços necessários ao funcionamento dos elementos de iluminação, observadas as condições e os pontos de energia disponibilizados pela Contratante, quando existentes;
g) manutenção preventiva e corretiva durante todo o período em que os elementos permanecerem instalados, incluindo deslocamento de equipe, mão de obra, ferramentas, equipamentos e materiais necessários aos reparos;
h) substituição, sem custo adicional para a Contratante, de quaisquer itens que apresentem defeitos, falhas, danos ou funcionamento inadequado durante o período de utilização, sempre que a ocorrência não decorrer de responsabilidade da Contratante;
i) desmontagem dos elementos decorativos ao término do período de utilização, conforme cronograma estabelecido pela Contratante;
j) retirada, carga, transporte e demais providências necessárias à remoção dos elementos, materiais e estruturas utilizados na execução do objeto;
k) correção, reparação ou substituição dos serviços ou componentes executados em desconformidade com as especificações deste contrato e do Termo de Referência;
l) despesas decorrentes de deslocamentos, alimentação, hospedagem e demais encargos relacionados à equipe da Contratada, quando necessários à execução do objeto;
m) responsabilidade pelos danos eventualmente causados pela Contratada, seus empregados, prepostos ou equipamentos a terceiros ou ao patrimônio público, quando decorrentes da execução dos serviços.
8.1.15.2 A Contratada deverá dimensionar previamente a mão de obra, os equipamentos, materiais, ferramentas e demais recursos necessários ao cumprimento integral dos prazos e das condições estabelecidas neste contrato e no Termo de Referência, não podendo alegar insuficiência de recursos ou desconhecimento das condições de execução para solicitar acréscimos de preços decorrentes de custos ordinariamente necessários à execução do objeto.
8.1.15.3 A Contratada deverá manter equipe apta a atender às solicitações da fiscalização durante o período de instalação e utilização dos elementos, especialmente para realização de manutenção, reparos e substituições necessárias ao adequado funcionamento do objeto.
8.1.15.4 Todos os custos necessários à execução integral do objeto deverão estar contemplados na proposta comercial apresentada pela licitante, não sendo admitida cobrança adicional por serviços, materiais, equipamentos ou providências que sejam necessários ao cumprimento das obrigações previstas neste contrato e no Termo de Referência.
8.1.15.5 As obrigações previstas neste item complementam as demais disposições deste contrato e do Termo de Referência, especialmente aquelas relativas à execução, segurança, fornecimento de materiais e equipamentos, manutenção, fiscalização, desmontagem e retirada do objeto.

8.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
8.2.1 Emitir as ordens de serviço e demais documentos necessários à execução do objeto, observando o cronograma, os locais, quantitativos e condições estabelecidos no Termo de Referência e neste contrato.
***8.*2.2** Fiscalizar a execução contratual.
8.2.3 Efetuar os pagamentos conforme condições estabelecidas.

***8*.2.4** Informar previamente locais, horários e quantitativos necessários.
8.2.5 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
8.2.6 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade da aquisição realizada com as especificações constantes no termo de referência, para fins de aceitação e recebimento definitivos.
8.2.7 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução dos serviços, para que sejam substituídos ou refeitos.
8.2.8 Efetuar a fiscalização e acompanhamento através de um fiscal, que fará o acompanhamento e emitirá um relatório sobre a execução dos serviços.
8.2.9 Atestar, através de servidor responsável, a (s) Nota (s) Fiscal (is) emitidas pela Contratada, referente aos serviços realizados.
8.2.10 Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade.
8.2.11 Cumprir todos os compromissos financeiros junto à Contratada, no prazo e condições estabelecidas neste contrato e no termo de referência.
8.2.12 Acompanhar, controlar, regular, fiscalizar e avaliar a execução e entrega dos serviços, objeto do presente, através do departamento responsável.
8.2.13 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
8.2.14 Compete à Contratante:
a) indicar os locais de instalação dos elementos decorativos e acompanhar a execução dos serviços;
b) disponibilizar, quando existente e necessário, os pontos de fornecimento de energia elétrica disponíveis nos locais definidos para instalação;
c) fornecer à Contratada as orientações necessárias quanto aos locais, horários e condições de acesso para execução dos serviços;
d) acompanhar e fiscalizar a execução contratual, verificando o cumprimento das especificações e das condições estabelecidas neste contrato e no Termo de Referência;
e) comunicar à Contratada eventuais falhas ou irregularidades identificadas durante a execução e o período de utilização.
8.2.15 A disponibilização de ponto de energia pela Contratante não transfere à Administração a responsabilidade pela instalação, distribuição, conexão, proteção, aterramento, cabeamento ou demais componentes necessários ao funcionamento dos equipamentos e elementos decorativos, quando estes integrarem a execução contratual.

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

9.1 DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:
9.1.1 O contrato terá vigência de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021.
9.1.2 A vigência de 12 (doze) meses destina-se a abranger integralmente as obrigações decorrentes da contratação, incluindo as etapas de mobilização, transporte, carga e descarga, montagem, instalação, testes, manutenção, suporte durante o período de utilização, desmontagem e retirada dos elementos decorativos, conforme cronograma estabelecido pela Administração.
9.1.3 A vigência contratual não implica execução contínua dos serviços durante todo o período de 12 (doze) meses, devendo a execução efetiva do objeto ocorrer de acordo com o cronograma, os períodos de instalação e utilização e as demais condições estabelecidas 5.4.12 deste contrato.
9.1.4 Eventuais alterações ou prorrogações do prazo contratual somente poderão ocorrer nas hipóteses legalmente admitidas, mediante justificativa e formalização nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

9.2 DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

9.2.1 A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor formalmente designado pela Administração, nos termos do art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021, competindo-lhe acompanhar, controlar e verificar a execução do objeto, bem como registrar as ocorrências relacionadas à sua execução.
9.2.2 O fiscal do contrato deverá acompanhar a execução dos serviços, verificando o cumprimento das especificações técnicas, quantitativos, locais de instalação, prazos, condições de segurança, qualidade dos materiais e elementos utilizados, funcionamento dos equipamentos e demais obrigações estabelecidas no Termo de Referência e neste instrumento contratual.
9.2.3 A fiscalização deverá verificar se os elementos decorativos e luminosos foram devidamente transportados, montados, instalados, testados e disponibilizados nos locais previamente definidos pela Administração, observando-se o cronograma estabelecido para as festividades natalinas.
9.2.4 Durante o período de utilização, a fiscalização deverá acompanhar as condições de funcionamento e conservação dos elementos instalados, podendo solicitar à Contratada, sempre que necessário, a realização de manutenção, reparos, substituições ou correções destinadas a assegurar o adequado funcionamento e a segurança da decoração.
9.2.5 A fiscalização poderá determinar a correção de falhas, defeitos, irregularidades ou desconformidades identificadas durante a execução, estabelecendo prazo compatível com a natureza da ocorrência e com a necessidade de continuidade dos serviços.
9.2.6 A Contratada deverá manter preposto aceito pela Administração no local ou à disposição para atendimento das demandas relacionadas à execução do contrato, especialmente durante os períodos de montagem, instalação, manutenção, suporte e desmontagem.
9.2.7 A fiscalização exercida pela Administração não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada pela perfeita execução do objeto, inclusive quanto aos danos causados à Administração ou a terceiros decorrentes de falhas na execução dos serviços, defeitos dos materiais ou equipamentos utilizados ou descumprimento das obrigações contratuais.
9.2.8 A Contratada deverá atender prontamente às determinações e solicitações da fiscalização, prestando todos os esclarecimentos necessários e apresentando, quando solicitados, documentos, informações, registros e demais elementos relacionados à execução deste objeto.
9.2.9 As ocorrências verificadas durante a execução deverão ser registradas pelo fiscal do contrato, inclusive as providências adotadas para sua correção, sem prejuízo da adoção das medidas administrativas cabíveis quando constatado descumprimento das obrigações contratuais.
9.2.10 O acompanhamento e a fiscalização deste contrato deverão observar o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 e nos regulamentos municipais aplicáveis, sem prejuízo das demais atribuições formalmente conferidas aos servidores designados pela Administração.
9.2.11 A fiscalização não poderá ordenar à Contratada a execução de serviços estranhos ao objeto contratado, devendo eventual alteração ou acréscimo observar as hipóteses e os procedimentos previstos na legislação aplicável.
9.2.12 O recebimento do objeto e o atesto da execução somente ocorrerão após a verificação do cumprimento das condições estabelecidas no Termo de Referência e neste contrato, observados os procedimentos e critérios de medição e recebimento definidos pela Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 As despesas com a contratação do objeto deste contrato ocorrerão por conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo.

ORGANOGRAMA	ELEMENTO	FICHA	SUBELEMENTO	FONTE
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

(Conforme os Artigos 155 e 156, da Lei n° 14.133/2021)
11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado que:
I – Der causa à inexecução parcial do contrato;

II – Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
III – Der causa à inexecução total do contrato;
IV – Deixar de entregar a documentação exigida pelo contrato;
V – Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
VI — Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
VII — ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
VIII — apresentar declaração ou documentação falsa exigida ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
IX — fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
X — Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
XI – Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
11.2 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:
11.2.1 Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);
11.2.2 Impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do município de Porto Nacional – TO, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, quando praticadas as condutas descritas nos incisos II a VII acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);
11.2.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos VIII a XI, bem como nas descritas nos demais incisos que justifiquem a imposição de penalidade mais grave, ficando o responsável impedido de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5º, da Lei)
11.2.4. Multa:
11.2.4.1 Compensatória, para as infrações descritas nos incisos VIII a XI acima, de 0,50% a 30% do valor do contrato.
11.2.4.2 Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista no inciso III acima, a multa será de 20% a 30% do valor do contrato.
11.2.4.3 Para infração descrita no inciso II acima, a multa será de 10% a 30% do valor do contrato.
11.2.4.4 Para infrações descritas nos incisos IV a VII, a multa será de 20% a 30% do valor do contrato.
11.2.4.5 Para a infração descrita no inciso I acima, a multa será de 0,5% a 30% do valor do contrato, ressalvadas as seguintes infrações:
11.2.4.6 Moratória de 0,5 % (zero vírgula cincopor cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 90 (noventa) dias;
11.2.4.7 O atraso superior a 90 (noventa) dias autoriza o Contratante a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
11.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133/2021).
11.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (Art. 156, §7º, da Lei nº 14.133/2021).
11.5 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133/2021).
11.6 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº14.133/2021).

11.7 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
11.8 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
11.9 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1°, da Lei n°14.133/2021):
a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
11.10 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n° 14.133/2021).
11.11 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160 da Lei n° 14.133/2021).
11.12 O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (Art. 161 da Lei n° 14.133/2021).
11.13 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO

12.1 Este contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, sob nenhum pretexto ou hipótese, não poderá ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associação da Contratada com terceiros, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual, devendo ser observadas as disposições específicas contidas no Instrumento Convocatório e neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO PAGAMENTO

13.1 O pagamento será realizado após a conclusão de cada período de execução das festividades natalinas, em parcelas correspondentes às demandas efetivamente contratadas e executadas, sendo uma referente às festividades de 2026 e outra referente às festividades natalinas de 2027, desde que a respectiva contratação esteja formalizada e amparada por instrumento válido e vigente.
13.2 Para cada período de execução, a medição compreenderá a totalidade dos serviços e obrigações previstos na respectiva Ordem de Serviço, incluindo, conforme aplicável, o fornecimento dos elementos decorativos para locação, transporte, carga e descarga, montagem, instalação, funcionamento durante o período das festividades, manutenção, suporte, desmontagem e retirada.
13.3 A medição será realizada pelo fiscal do contrato ou servidor formalmente designado, mediante conferência dos itens e quantitativos efetivamente contratados, da conformidade das instalações com as especificações técnicas, do cumprimento dos prazos estabelecidos, do funcionamento dos

elementos decorativos durante o período de utilização e da conclusão da desmontagem e retirada. As verificações deverão ser registradas em relatório ou termo de recebimento correspondente a cada período de execução.

13.4 O pagamento de cada período ficará condicionado à conclusão integral das obrigações correspondentes, ao recebimento definitivo do objeto executado, quando cabível, ao ateste da fiscalização e à apresentação da respectiva Nota Fiscal ou documento fiscal equivalente, acompanhado da documentação necessária à liquidação da despesa.

13.5 O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento regular da Nota Fiscal ou documento fiscal equivalente, desde que o objeto correspondente ao período tenha sido devidamente recebido e atestado e que estejam atendidas as condições necessárias à liquidação da despesa.

13.6 Caso sejam identificadas falhas, pendências ou desconformidades, a fiscalização deverá registrá-las e solicitar sua correção. O recebimento e o pagamento da parcela correspondente ficarão condicionados à regularização das pendências, observadas as disposições legais aplicáveis.

13.7 A Contratada deverá emitir documento fiscal específico para cada período de execução, identificando o processo administrativo, o pregão, o contrato ou instrumento equivalente e a respectiva Ordem de Serviço, observadas as exigências fiscais e administrativas aplicáveis.

13.8 O pagamento será efetuado por ordem bancária na conta indicada pela Contratada, observadas as retenções tributárias legalmente aplicáveis e as demais condições previstas no edital e neste instrumento contratual.

13.9 Não será efetuado pagamento por serviços não executados, itens não disponibilizados ou obrigações não comprovadas e aceitas pela Administração. O pagamento referente a um período não afasta a responsabilidade da Contratada por eventuais vícios, defeitos ou obrigações remanescentes legalmente exigíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

14.1 O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, aos moldes e nos casos enumerados nos artigos 137, 138, 139 e 104, inciso II, todos da Lei nº 14.133/21.

14.2 O descumprimento, pela Contratada, de suas obrigações legais e/ou contratuais ensejará a adoção das medidas cabíveis pela Contratante, inclusive a extinção do contrato, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, assegurados à Contratada o contraditório e a ampla defesa, quando cabíveis.

14.3 Fica reservado ao Contratante o direito de rescindir total ou parcialmente o presente contrato, desde que seja administrativamente conveniente ou que importe no interesse público, conforme preceitua a Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, sem que assista a Contratada, direito algum de reclamações ou indenização.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1 Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput,* da Lei n.º 14.133 e no Diário Oficial do Município de Porto Nacional.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Nacional – TO para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Porto Nacional – TO, _____ de _____ de 2026.

FLS

_____

_____
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DO TURISMO
LUCIANO FILHO GOSTOZO
CONTRATANTE

EMPRESA
CONTRATADA