

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90160/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Swab

Descrição Detalhada: Swab Material: Haste Plástica , Tipo Ponta: Ponta Em Rayon , Apresentação*: Embalagem Individual Em Papel Grau Cirúrgico , Esterilidade: Estéril , Tipo De Uso: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1001000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (500500)

2 - Microtubo

Descrição Detalhada: Microtubo Material: Polipropileno , Capacidade: 2 ML, Graduação: Graduado , Tipo Tampa: Tampa Rosqueável , Tipo Fundo: Fundo Redondo , Esterilidade: Estéril , Tipo*: Criogênico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500000 **Quantidade Mínima Cotada:** 500000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (500000)

3 - Reagente

Descrição Detalhada: Reagente Componentes 3: Hidróxidos Alcalinos , Tipo 4: Solução Descontaminante Para Rnase E Dna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 439,00

Unidade de Fornecimento: Frasco 250,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (500)

4 - Ponteira laboratório

Descrição Detalhada: Ponteira Laboratório Material: Polipropileno , Capacidade: Até 10 Mcl , Acessórios: Com Filtro Hidrófobo , Esterilidade*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase , Tipo Uso*: Descartável , Adicional: Baixa Retenção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000 **Quantidade Mínima Cotada:** 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (5000)

5 - Ponteira laboratório

Descrição Detalhada: Ponteira Laboratório Material: Polipropileno , Capacidade: Até 20 Mcl , Acessórios: Com Filtro Hidrófobo , Esterilidade*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase , Tipo Uso*: Descartável , Adicional: Baixa Retenção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5050 **Quantidade Mínima Cotada:** 5050

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (5050)

6 - Ponteira laboratório

Descrição Detalhada: Ponteira Laboratório Material: Polipropileno , Capacidade: Até 100 Mcl , Acessórios: Com Filtro Hidrófobo , Esterilidade*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase , Tipo Uso*: Descartável , Adicional: Baixa Retenção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5050 **Quantidade Mínima Cotada:** 5050

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,36

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (5050)

7 - Ponteira laboratório

Descrição Detalhada: Ponteira Laboratório Material: Polipropileno , Capacidade: Até 200 Mcl , Acessórios: Com Filtro Hidrófobo , Esterilidade*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase , Tipo Uso*: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000 **Quantidade Mínima Cotada:** 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,36

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (5000)

8 - Ponteira laboratório

Descrição Detalhada: Ponteira Laboratório Material: Polipropileno , Capacidade: Até 1000 Mcl , Acessórios: Com Filtro Hidrófobo , Esterilidade*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase , Tipo Uso*: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5050 **Quantidade Mínima Cotada:** 5050

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,34

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (5050)

9 - Ponteira laboratório

Descrição Detalhada: Ponteira Laboratório Material: Polipropileno , Capacidade: Até 1250 Mcl , Acessórios: Com Filtro Hidrófobo , Esterilidade*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase , Tipo Uso*: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000 **Quantidade Mínima Cotada:** 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (5000)

10 - Pipeta

Descrição Detalhada: Pipeta Tipo: Pasteur , Graduação: Graduada , Capacidade: 3 ML, Material: Plástico , Escala: Escala 0,5 Em 0,5 MI , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 502000

Quantidade Mínima Cotada: 502000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1004000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (502000)

11 - Filtro laboratório

Descrição Detalhada: Filtro Laboratório Tipo: Para Seringa , Material: PvdF , Porosidade: 0,1 µM , Dimensões: Cerca De 35 MM, Esterilidade: Estéril , Tipo Uso: Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (200)

12 - Lâmina laboratório

Descrição Detalhada: Lâmina Laboratório Material: Vidro , Aplicação: Para Imunofluorescência , Dimensões: Cerca De 75 X 25 MM, Tipo Borda: Borda Fosca , Adicional: Com 8 Áreas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10500

Quantidade Mínima Cotada: 10500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 21000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (10500)

13 - Swab

Descrição Detalhada: Swab Material: Haste Plástica , Tipo Ponta: Ponta Em Algodão Hidrófilo , Apresentação*: Embalagem Individual Em Papel Grau Cirúrgico , Esterilidade: Estéril , Tipo De Uso: Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (5000)

14 - Filme laboratório

Descrição Detalhada: Filme Laboratório Adicional: Adesivo Ótico , Aplicação: Para Microplaca 96 Poços

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 879,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (150)

15 - Microtubo

Descrição Detalhada: Microtubo Material: Polipropileno , Capacidade: 0,2 ML, Graduação: Graduado , Tipo Tampa: Tampa Pressão Chata , Tipo Fundo: Fundo Cônico , Característica Adicional: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30000

Quantidade Mínima Cotada: 30000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (30000)

16 - Microtubo

Descrição Detalhada: Microtubo Material: Polipropileno , Capacidade: 0,5 ML, Graduação: Graduado , Tipo Tampa: Tampa Pressão Chata , Tipo Fundo: Fundo Cônico , Característica Adicional: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000

Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (10000)

17 - Microtubo

Descrição Detalhada: Microtubo Material: Polipropileno , Capacidade: 1,5 ML, Graduação: Graduado , Tipo Tampa: Tampa Pressão Chata , Tipo Fundo: Fundo Cônico , Característica Adicional: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000

Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (10000)

18 - Microtubo

Descrição Detalhada: Microtubo Material: Polipropileno , Capacidade: 2 ML, Graduação: Graduado , Tipo Tampa: Tampa Pressão Chata , Tipo Fundo: Fundo Cônico , Característica Adicional: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000

Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (10000)

19 - Placa laboratório

Descrição Detalhada: Placa Laboratório Tipo: Poço Profundo, Cerca De 1 ML , Material: Plástico , Capacidade: 96 Poços , Tipo Fundo: Fundo Redondo, Corpo Redondo , Esterilidade*: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (1000)

20 - Swab

Descrição Detalhada: Swab Material: Haste Plástica , Tipo Ponta: Ponta Em Algodão Hidrófilo , Apresentação*: Embalagem Individual , Aditivos: Com Meio De Transporte Cary-Blair , Esterilidade: Estéril , Tipo De Uso: Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31500

Quantidade Mínima Cotada: 31500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 63000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (31500)

21 - Swab

Descrição Detalhada: Swab Material: Haste Plástica , Tipo Ponta: Ponta Em Nylon , Apresentação*: Embalagem Individual Em Tubo, Ponta Destacável , Esterilidade: Estéril, Livre De Dnase E Rnase , Tipo De Uso: Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (5000)

22 - Microtubo

Descrição Detalhada: Microtubo Material: Polipropileno , Capacidade: 2 ML, Graduação: Graduado , Tipo Tampa: Tampa Rosqueável , Tipo Fundo: Fundo Cônico , Característica Adicional: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30000

Quantidade Mínima Cotada: 30000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (30000)

23 - Tubo laboratório

Descrição Detalhada: Tubo Laboratório Tipo: Centrífuga , Material: Polipropileno , Tipo Fundo: Fundo Cônico , Capacidade: 50 ML, Acessórios: Tampa Rosqueável , Graduação: Graduado , Esterilidade: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase , Uso: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500000

Quantidade Mínima Cotada: 500000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (500000)

24 - Escova endocervical

Descrição Detalhada: Escova Endocervical Material Cabo: Plástico , Material Cerda: Microcerdas Em Nylon, Ponta Da Escova Cônica , Comprimento: Cabo C/ 17 A 18cm E Cerdas C/ Aproximadamente 2 CM, Características Adicionais: Descartável,Atóxica,Estéril,Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 504000

Quantidade Mínima Cotada: 504000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1008000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (504000)

25 - Microtubo

Descrição Detalhada:

Microtubo Material: Polipropileno , Capacidade: 0,1 ML, Tipo Fundo: Fundo Cônico , Característica Adicional: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase , Adicional: Em Tiras Com 8 Unidades

Tratamento Diferenciado:

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

2000

Quantidade Mínima Cotada:

2000

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

3,27

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

4000

Intervalo Mínimo entre Lances (%):

0,50

Local de Entrega (Quantidade):

Vitória/ES (2000)

Grupo:

G1

26 - Tampa laboratório

Descrição Detalhada:

Tampa Laboratório Material: Plástico , Aplicação: Para Microtubo 0,2 MI , Capacidade: Tira Com 8 Unidades

Tratamento Diferenciado:

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

2000

Quantidade Mínima Cotada:

2000

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

4,93

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

4000

Intervalo Mínimo entre Lances (%):

0,50

Local de Entrega (Quantidade):

Vitória/ES (2000)

Grupo:

G1

27 - Microtubo

Descrição Detalhada:

Microtubo Material: Polipropileno , Capacidade: 0,2 ML, Tipo Fundo: Fundo Cônico , Característica Adicional: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase , Adicional: Em Tiras Com 8 Unidades

Tratamento Diferenciado:

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

2000

Quantidade Mínima Cotada:

2000

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

5,00

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

4000

Intervalo Mínimo entre Lances (%):

0,50

Local de Entrega (Quantidade):

Vitória/ES (2000)

Grupo:

G2

28 - Tampa laboratório

Descrição Detalhada:

Tampa Laboratório Material: Plástico , Aplicação: Para Microtubo 0,2 MI , Capacidade: Tira Com 8 Unidades

Tratamento Diferenciado:

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

2000

Quantidade Mínima Cotada:

2000

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

4,26

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

4000

Intervalo Mínimo entre Lances (%):

0,50

Local de Entrega (Quantidade):

Vitória/ES (2000)

Grupo:

G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
25	Microtubo	2000	Unidade
26	Tampa laboratório	2000	Unidade

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
27	Microtubo	2000	Unidade
28	Tampa laboratório	2000	Unidade