

4 - Saco pancada

Descrição Detalhada: TORRE DE PANCADA - BASE EM PEMD QUE DEVE SER PREENCHIDA COM ÁGUA OU AREIA COM CAPACIDADE ENTRE 90 E 120KG. MATERIAL EM COURO SINTÉTICO, ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E E.V.A. TAMANHO RECOMENDADO: ALTURA APROXIMADA DE 185 CM. BASE COM DIÂMETRO DE 60 CM E ALTURA DE 55 CM. COR PREDOMINANTE AZUL OU CINZA OU PRETO. COR PRETA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	24	Quantidade Mínima Cotada:	24
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	9.726,73		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (24)

Grupo: G1

5 - Saco pancada

Descrição Detalhada: SACO DE PANCADA - MATERIAL: COURO SINTÉTICO; ENCHIMENTO: RETALHO JEANS; COR: VERMELHO; PESO: 50 KG; ALTURA: 0,90 M; QUANTIDADE DE ALÇAS: 4 ALÇAS; MATERIAL ALÇA: CORRENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. COR PRETA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	36	Quantidade Mínima Cotada:	36
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4.413,89		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (36)

Grupo: G1

6 - Saco pancada

Descrição Detalhada: TORRE COM BARRA GIRATÓRIA - BASE EM PEMD QUE DEVE SER PREENCHIDA COM ÁGUA OU AREIA COM CAPACIDADE DE ATÉ 50KG. MATERIAL DA BARRA DE COURO SINTÉTICO. ESTRUTURA DE AÇO ROBUSTA. COMPRIMENTO DA BARRA DE 60 CM. ALTURA AJUSTÁVEL DE 120 CM A 190 CM. BASE COM DIÂMETRO DE 50 CM E ALTURA DE 33 CM. BARRA DE BOXE GIRO LIVRE EM 360°. COR PREDOMINANTE AZUL OU CINZA OU PRETO. COR DA BASE: PRETA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	16	Quantidade Mínima Cotada:	16
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	10.071,57		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (16)

Grupo: G1

7 - Saco pancada

Descrição Detalhada: BARRA BOLA DE VELOCIDADE PERFURAÇÃO VERTICAL - BASE EM PEMD QUE DEVE SER PREENCHIDA COM ÁGUA OU AREIA COM CAPACIDADE ENTRE 90 E 120KG. ACIMA DA BASE E PRESA NELA NA VERTICAL DEVE HAVER UMA BARRA DE AÇO COM ALTURA AJUSTÁVEL DE 150 CM A 190 CM. NA BASE DA BARRA DEVE HAVER UMA MOLA DE TORÇÃO NÍVEL INDUSTRIAL FEITA EM AÇO TEMPERADO, O QUE FARÁ O MOVIMENTO DA BARRA APÓS OS SOCOS. A BOLA TERÁ FORMATO DE BALÃO E ESTARÁ PRESA NA PARTE SUPERIOR DA BARRA DE AÇO. O MATERIAL DA BOLA SERÁ DE COURO SINTÉTICO, ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E E.V.A. O TAMANHO DA BOLA SERÁ DE 18 CM DE LARGURA E 22 CM DE COMPRIMENTO. COR DA BASE: PRETA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	11	Quantidade Mínima Cotada:	11
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.183,51		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (11)

Grupo: G1

8 - Equipamento / acessórios desporto

Descrição Detalhada: ESCUDO CURVADO APARADOR DE CHUTE - FABRICADO EM POLICLORETO. TRÊS PEGADORES ANATÔMICOS NA PARTE DE TRÁS, OS PEGADORES DEVEM SER REFORÇADOS COM REBITES. FORMATO CURVO. A LATERAL DO PRODUTO É AMARRADA COM CORDÃO MILITAR DE ALTA RESISTÊNCIA QUE PERMITE QUE O PRODUTO EXPULSE O AR E RETORNE AO FORMATO ORIGINAL SEM FORÇAR A LONA E AS COSTURAS. ENCHIMENTO EM CAMADAS DE BORRACHA EVA E ESPUMA DE ALTA DENSIDADE. DIMENSÕES DE 70 CM DE COMPRIMENTO, 40 CM DE LARGURA E 10 CM DE ESPESSURA. COR PRETA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 204 **Quantidade Mínima Cotada:** 204

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 486,68

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (204)

Grupo: G1

9 - Equipamento / acessórios desporto

Descrição Detalhada: ESCUDO APARADOR DE CHUTE - FABRICADO EM POLICLORETO. TRÊS PEGADORES ANATÔMICOS NA PARTE DE TRÁS, OS PEGADORES DEVEM SER REFORÇADOS COM REBITES. A LATERAL DO PRODUTO É AMARRADA COM CORDÃO MILITAR DE ALTA RESISTÊNCIA QUE PERMITE QUE O PRODUTO EXPULSE O AR E RETORNE AO FORMATO ORIGINAL SEM FORÇAR A LONA E AS COSTURAS. ENCHIMENTO EM CAMADAS DE BORRACHA EVA E ESPUMA DE ALTA DENSIDADE. DIMENSÕES DE 70 CM DE COMPRIMENTO, 40 CM DE LARGURA E 10 CM DE ESPESSURA. COR PRETA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 206 **Quantidade Mínima Cotada:** 206

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 362,95

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (206)

Grupo: G1

10 - Equipamento / Acessórios Desporto

Descrição Detalhada: MANOPLA DE FOCO - MATERIAL: COURO SINTÉTICO, TIPO: APARADOR DE CHUTE E SOCO, DIMENSÕES: 40 CM X 60 CM X 13 CM, USO: TREINAMENTO DE ARTES MARCIAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SUPORTE E ALÇAS. COR PRETA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 206 **Quantidade Mínima Cotada:** 206

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 603,48

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (206)

Grupo: G1

11 - Equipamento , acessórios desporto

Descrição Detalhada: RAQUETE DE CHUTE - DIMENSÕES: 43 CM X 20 CM X 04 CM. COM CABO REFORÇADO. CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICO RESISTENTE E COSTURAS DUPLAS. ENCHIMENTO DE BORRACHA DE EVA E ESPUMA PROPORCIONANDO MAIOR ABSORÇÃO DE IMPACTO. COR PRETA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 206 **Quantidade Mínima Cotada:** 206

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 294,86

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (206)

Grupo: G1

12 - Saco pancada

Descrição Detalhada: TETO SOLO - MATERIAL: BOLA DE LÁTEX INFLÁVEL INTERNA PV COM A BOMBA. REVESTIMENTO EXTERNO: POLIURETANO, MATERIAL RESISTENTE A RASGOS E ALTAMENTE DURÁVEL, FECHAMENTO COM CADARÇO ACOMPANHADO DE 2 PEÇAS DE CORDÃO ELÁSTICO DE 85 CM CADA (SEM ESTICAR, ESTICADO CADA PODE CHEGAR A 1,5 M). MOSQUETÃO DE AÇO NAS DUAS PONTAS E FIXADORES DE TETO E CHÃO. DIÂMETRO DA BOLA: 25 CM. COR PRETA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	26	Quantidade Mínima Cotada:	26
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	603,56		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (26)

Grupo: G1

13 - Equipamento / acessórios desporto

Descrição Detalhada: BONECO DE LUTA COM PERNAS - O BONECO DEVERÁ VIR CHEIO. TAMANHO E MEDIDAS DO BONECO: ALTURA: 170 CM, PESCOÇO: 42 CM OMBRO: 120 CM, PEITO: 87 CM, CINTURA: 90 CM, QUADRIL: 110 CM. PESO: APROXIMADAMENTE 30 KG CHEIO. MATERIAL: LONA EM MICROFIBRA PREMIUM, DE ALTA RESISTÊNCIA. COSTURADO EM MÁQUINA ELETRÔNICA COM COSTURAS DUPLAS E REFORÇADAS. O BONECO DEVERÁ ENVIADO CHEIO, PRONTO PARA USO IMEDIATO EM TREINAMENTOS. COR PRETA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	16	Quantidade Mínima Cotada:	16
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.696,85		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (16)

Grupo: G1

14 - Saco pancada

Descrição Detalhada: SACO DE PANCADA GOTA - MATERIAL: COURO SINTETICO. ENCHIMENTO: RETALHO JEANS. PRESA EM 3 CORRENTES DE AÇO PRESAS NA PARTE SUPERIOR PARA SEREM PENDURADOS NO SUPORTE. MEDIDAS: 120 CM DE ALTURA X 120 CM DE CIRCUNFERÊNCIA. MEDIDA TOTAL (CORPO + CORRENTE): 150 CM DE ALTURA X 120 CM DE CIRCUNFERÊNCIA. PESO SUPORTADO: ATÉ 60 KG. COR PRETA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	16	Quantidade Mínima Cotada:	16
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3.259,08		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (16)

Grupo: G1

15 - Saco pancada

Descrição Detalhada: SACO DE PANCADA DE PAREDE - SACO DE PANCADA FIXO NA PAREDE, REVESTIDO EM POLIURETANO DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. ENCHIMENTO COM ESPUMA E RETALHOS DE TECIDO COMPACTADOS. ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO EM FERRO. TAMANHO: 60 CM X 40 CM X 40 CM - PESO: 14 KG. COR PRETA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	16	Quantidade Mínima Cotada:	16
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6.525,36		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0

19 - Tatame			
Descrição Detalhada: SOLO PARA GINÁSTICA ARTÍSTICA 14X14 M, CERTIFICADO PELA FIG. BASE ELÁSTICA CONSTITUÍDA DE 74 SEÇÕES INDEPENDENTES DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA (COMPENSADO À PROVA D'ÁGUA) E COM NO MÍNIMO 2.270 MOLAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA PERFORMANCE. PARTE SUPERIOR CONSTITUÍDA DE 196 CHAPAS DE ESPUMA DE POLIETILENO DE 5 CM DE ESPESSURA ENCAIXADAS, RECOBERTAS COM 7 ESTEIRAS DE ESPUMA POLIETILENO, FUNDIDAS E CARPETE COM 2CM DE ESPESSURA, UNIDADES POR VELCRO. INCLUIR VELCRO PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREA DE USO.			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	916.877,59		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Vitória/ES (1)		
Grupo:	G2		

20 - Tatame			
Descrição Detalhada: SOLO PARA GINÁSTICA RÍTMICA 14X14M, PISO É COMPOSTO POR UMA CONSTRUÇÃO DE BASE COM 144 PLACAS INDIVIDUAIS COM ELEMENTOS DE ESPUMA ESPECIAIS PARA ALTA ELASTICIDADE: 100 PLACAS DE 124X124 CM, 40 PLACAS DE 124 X 62CM E 4 PLACAS DE 62 X 62 CM. 121 PLACAS DE MADEIRA ESPECIAIS SÃO COBERTAS POR CIMA E UNIDAS POR VELCRO. TAPETE OFICIAL PARA GINÁSTICA RÍTMICA, CONFECCIONADO COM FIO DE 6 MM, 100% POLIPROPILENO À PROVA DE FOGO CLASSE C1 E COM FUNDO ANTIDERRAPANTE. PROTEÇÃO ANTIÁCARO, NÃO RISCA PISO, ALTA RESISTÊNCIA AO DESLOCAMENTO MEDINDO 14 M X 14 M. CORES: AREIA OU AZUL. DEBRUM EM LINHA DE ALTA RESISTÊNCIA NA MESMA COR EM TODO O TAPETE E UNIÃO EM VELCRO DE 100 MM. PRODUZIDO CONFORME AS NORMAS DA FIG.			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	499.428,37		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Vitória/ES (2)		
Grupo:	G2		

21 - Equipamento / acessórios desporto			
Descrição Detalhada: PARALELA ASSIMÉTRICA, CERTIFICADO PELA FIG. BARROTES INQUEBRÁVEIS DE FIBRA DE VIDRO COM REVESTIMENTO EM MADEIRA, SISTEMA DE DUPLO TENSIONAMENTO ATRAVÉS DE DOIS GRANDES REGULADORES DE TENSÃO COM MARCADOR INTERNO DA TENSÃO IDEAL E DOIS AJUSTES DESLIZANTES PARA O AJUSTE FINO DA TENSÃO. AJUSTES POSSÍVEIS: BARROTE BAIXO: 140- 180 CM, BARROTE ALTO: 210-250 CM, DISTANCIA ENTRE OS BARROTES MAX. 180 CM.			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	42.855,60		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Vitória/ES (2)		
Grupo:	G3		

22 - Equipamento / Acessórios Desporto			
Descrição Detalhada: SET DE COLCHÕES PARA ASSIMÉTRICAS 28M2 COLCHÕES DE ATERRISSAGEM PARA PARALELAS ASSIMÉTRICAS — 4 COLCHÕES DE 300X200X20CM E 1 COLCHÃO DE 200X200X20CM. CERTIFICADOS PELA FIG. CONSTRUÇÃO COM DIVERSAS DENSIDADES DE ESPUMA E UM REFORÇO COM ESPUMA AGLOMERADA NAS BORDAS. REVESTIMENTO EM PVC REFORÇADO, COM A PARTE INFERIOR ANTIDERRAPANTE, E COM ABERTURAS QUE SERVEM SIMULTANEAMENTE COMO SAÍDA DE AR E PARA CARREGAR O COLCHÃO. PARTE SUPERIOR EM CARPETE ANTIABRASIVO E ANTIDERRAPANTE NA COR AZUL CLARO FUNDIDO A UMA CAMADA DE POLIETILENO DE 30 MM PARA PERFEITA DISTRIBUIÇÃO DA ATERRISSAGEM.			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	86.215,32		

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (2)

Grupo: G3

23 - Colchão

Descrição Detalhada: COLCHÃO MACIO DE 400X200X10CM, REVESTIMENTO DE PVC E IONA ELÁSTICA, PARTE SUPERIOR DE IONA ELÁSTICA, PROVIDO DE ZÍPERES DE QUALIDADE RESISTENTES, OBRIGATÓRIO EM COMPETIÇÕES, EM CONFORMIDADE COM AS NOVAS NORMAS DA FIG PARA EQUIPAMENTOS. MEDIDA 400X200X10CM. EXIGIDO PELA FIG PARA AS SAÍDAS DE PARALELA ASSIMÉTRICA, TRAVE BARRA FIXA (2).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.525,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (2)

Grupo: G3

24 - Equipamento / acessórios desporto

Descrição Detalhada: BARROTE PARA BARRAS PARALELAS ASSIMÉTRICAS, COM BASE EM FIBRA DE VIDRO, CERTIFICADA PELA FIG, COMPRIMENTO DE 240 CM E DIÂMETRO DE 40 MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.200,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (1)

Grupo: G3

25 - Parafuso

Descrição Detalhada: FIXADORES DE EQUIPAMENTOS PARA PISO DE CONCRETO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 572,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (12)

Grupo: G3

26 - Equipamento / acessórios desporto

Descrição Detalhada: BARROTE ADICIONAL PARA PARALELAS ASSIMÉTRICAS DE FIBRA DE VIDRO COMREVESTIMENTO EM MADEIRA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.187,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (4)

Grupo: G3

27 - Aparelho , equipamento para condicionamento físico

Descrição Detalhada: TRAVE DE EQUILÍBRIO. CERTIFICADO PELA FIG. COMPRIMENTO 500 CM. CORPO EM PERFIL DE METAL LEVE SEM EMENDAS E COM UMA CAMADA ELÁSTICA DE BORRACHA NA SUPERFÍCIE E FORRADA COM COURO SINTÉTICO QUE ABSORVE O SUOR. PROTEÇÃO EM ESPUMA EMBORRACHADA NAS EXTREMIDADES. ENTRE AS PATAS E O CORPO DEVERÁ CONTER UM AMORTECEDOR DE BORRACHA. ALTURA AJUSTÁVEL MÍNIMA DE 70 A 125 CM. O SISTEMA DE AJUSTE DEVERÁ CORRER DENTRO DE UM TRILHO. DEVERÁ PERMITIR O AJUSTE DA ALTURA SEM A REMOÇÃO DOS COLCHÕES. AS PATAS DEVERÃO CONTER FORRAÇÃO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	33.398,08		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Vitória/ES (2)		

Grupo: G4

28 - Aparelho , equipamento para condicionamento físico

Descrição Detalhada: TRAVE DE EQUILÍBRIO BAIXA: A TRAVE DE 500 CM X 10 CM, CONFECCIONADA COM CORPO EM ALUMÍNIO; EXTREMIDADES PROTEGIDAS POR TAMPAS DE BORRACHA; REVESTIMENTO DA PARTE SUPERIOR COM ESPUMA D 80 E COM COURO SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE; PÉS ANTIDERRAPANTES. ALTURA DE 25 CM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	17.543,26		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Vitória/ES (2)		

Grupo: G4

29 - Aparelho , equipamento para condicionamento físico

Descrição Detalhada: PROTETOR DE TRAVE PARA TREINAMENTO – SUPERFÍCIE DO MESMO MATERIAL DA TRAVE, COM ESTOFAMENTO MACIO, COM 10 CM DE LARGURA E 200 CM DE COMPRIMENTO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.573,05		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Vitória/ES (1)		

Grupo: G4

30 - Aparelho , equipamento para condicionamento físico

Descrição Detalhada: EXPANDIDOR DE SUPERFÍCIE DE TRAVE PARA SER ENCAIXADO EM CIMA DA TRAVE OFICIAL, COM FITAS DE VELCRO PARA FIXAÇÃO. DIMENSÃO 20 CM DE LARGURA E 200 CM DE COMPRIMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.740,13		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Vitória/ES (2)		

Grupo: G4

31 - Equipamento / Acessórios Desporto

Descrição Detalhada: SET DE COLCHÕES PARA TRAVE 49,4M*, COLCHÕES DE ATERISSAGEM PARA TRAVE DE EQUILÍBRIO — 3 COLCHÕES DE 300X200X20CM, 1 COLCHÃO DE 200X200X20CM, 1 COLCHÃO DE 100X200X20CM, 4 COLCHÕES DE 250X200X20CM COM RECORTES E 4 COLCHÕES DE 135X100X20CM.CERTIFICADO PELA FIG. CONSTRUÇÃO COM DIVERSAS DENSIDADES DE ESPUMA E UM REFORÇO COM ESPUMA AGLOMERADA NAS BORDAS. REVESTIMENTO EM PVC REFORÇADO, COM A PARTE INFERIOR ANTIDERRAPANTE, E COM ABERTURAS QUE SERVEM SIMULTANEAMENTE COMO SAÍDA DE AR E PARA CARREGAR O COLCHÃO. PARTE SUPERIOR EM CARPETE ANTIABRASIVO E ANTIDERRAPANTE NA COR AZUL CLARO FUNDIDO A UMA CAMADA DE POLIETILENO DE 30 MM PARA PERFEITA DISTRIBUIÇÃO DE ATERISSAGEM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	2
Quantidade Total:	2	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	121.091,20		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Vitória/ES (2)		
Grupo:	G4		

32 - Colchão

Descrição Detalhada: COLCHÃO MACIO DE 400X200X10CM, REVESTIMENTO DE PVC E LONA ELÁSTICA, PARTE SUPERIOR DE LONA ELÁSTICA, PROVIDO DE ZÍPERES DE QUALIDADE RESISTENTES, OBRIGATÓRIO EM COMPETIÇÕES, EM CONFORMIDADE COM AS NOVAS NORMAS DA FIG PARA EQUIPAMENTOS. MEDIDA 400X200X10CM. EXIGIDO PELA FIG PARA AS SAÍDAS DE PARALELA ASSIMÉTRICA, TRAVE E BARRA FIXA (2).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	1
Quantidade Total:	1	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	9.476,38		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Vitória/ES (1)		
Grupo:	G4		

33 - Aparelho , equipamento para condicionamento físico

Descrição Detalhada: BARRA FIXA, CERTIFICADA PELA FIG, COM ELEVADA ELASTICIDADE. ALTURA AJUSTÁVEL ENTRE 255 A 295 CM. BARRA DE SEGURANÇA A PROVA DE RUPTURA FEITA EM AÇO INOXIDÁVEL ESPECIAL TENDO NO SEU INTERIOR CABO DE AÇO. O SISTEMA DE DUPLO TENSIONAMENTO DOS CABOS ALIADO AO SISTEMA DE AJUSTE DE TENSÃO PROPORCIONAM UMA EXCELENTE ESTABILIDADE E FLEXIBILIDADE AO APARELHO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	1
Quantidade Total:	1	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	37.191,03		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Vitória/ES (1)		
Grupo:	G5		

34 - Equipamento / Acessórios Desporto

Descrição Detalhada: SET DE COLCHÕES PARA BARRA FIXA 36M* COLCHÕES DE ATERISSAGEM PARA BARRA FIXA — 4 COLCHÕES DE 300X200X20CM E 2 COLCHÕES DE 300X200X20CM COM RECORTES. CERTIFICADO PELA CBG E FIG. CONSTRUÇÃO COM DIVERSAS DENSIDADES DE ESPUMA E UM REFORÇO COM ESPUMA AGLOMERADA NAS BORDAS. REVESTIMENTO EM PVC REFORÇADO, COM A PARTE INFERIOR ANTIDERRAPANTE, E COM ABERTURAS QUE SERVEM SIMULTANEAMENTE COMO SAÍDA DE AR E PARA CARREGAR O COLCHÃO. PARTE SUPERIOR EM CARPETE ANTIABRASIVO E ANTIDERRAPANTE NA COR AZUL CLARO FUNDIDO A UMA CAMADA DE POLIETILENO DE 30 MM PARA PERFEITA DISTRIBUIÇÃO DA ATERISSAGEM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	1
Quantidade Total:	1	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	96.263,14		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (1)
Grupo: G5

35 - Colchão

Descrição Detalhada: COLCHÃO MACIO DE 400X200X10CM REVESTIMENTO DE PVC E LONA ELÁSTICA, PARTE SUPERIOR DE LONA ELÁSTICA, PROVIDO DE ZÍPERES DE QUALIDADE RESISTENTES, OBRIGATÓRIO EM COMPETIÇÕES, EM CONFORMIDADE COM AS NOVAS NORMAS DA FIG PARA EQUIPAMENTOS. MEDIDA 400X200X10CM. EXIGIDO PELA CBG E FIG PARA AS SAÍDAS DE PARALELA ASSIMÉTRICA, TRAVE E BARRA FIXA (2).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 9.467,33
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00
Quantidade Mínima Cotada: 2
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (2)
Grupo: G5

36 - Aparelho , equipamento para condicionamento físico

Descrição Detalhada: BARRA FIXA DE TREINAMENTO, COM FIXADORES E AJUSTE E MUDANÇA PARA BARROTE FEMININO, COM ALTURA REGULÁVEL DE 60 A 300 CM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 15.629,56
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00
Quantidade Mínima Cotada: 1
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (1)
Grupo: G5

37 - Parafuso

Descrição Detalhada: FIXADORES DE EQUIPAMENTOS PARA PISO DE CONCRETO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 572,21
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00
Quantidade Mínima Cotada: 4
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (4)
Grupo: G5

38 - Aparelho , equipamento para condicionamento físico

Descrição Detalhada: BARRA DE AÇO INOXIDÁVEL ADICIONAL PARA O KIT DA BARRA FIXA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 9.653,13
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00
Quantidade Mínima Cotada: 1
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (1)
Grupo: G5

39 - Aparelho , equipamento para condicionamento físico

Descrição Detalhada: BARRA FIXA PARA TREINAMENTO DE BASE, SEM TENSIONADOR E MUDANDO DE ALTURA RÁPIDA, PARA FIXAÇÃO NO PISO. ALTURA VARIÁVEL ENTRE 45 E 200 CM. LARGURA DE 244 CM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7.667,77		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Vitória/ES (1)		
Grupo:	G5		

40 - Equipamento / acessórios desporto

Descrição Detalhada: TRAMPOLIM DE 5 MOLAS, CERTIFICADO PELA FIG. TRAMPOLIM OFICIAL, VERSÃO MACIA. SISTEMA DE 5 MOLAS HELICOIDAIS CÔNICAS DE AÇO CROMO-SILÍCIO NA COR PRATEADA. A RIGIDEZ DEVERÁ SER IDÊNTICA EM TODAS AS MOLAS PARA PERFEITA DISTRIBUIÇÃO DE CARGA. A PARTE SUPERIOR DEVERÁ SER CONSTITUÍDA DE UMA CHAPA HÍBRIDA DE FIBRA CARBONO EM FORMA DE SANDUICHE DE 10 MM, RECOBERTA COM UMA ESPUMA DE POLIETILENO DE NO MÍNIMO 20 MM E UMA FORRAÇÃO DE CARPETE SUPER-RESISTENTE. DEVE PROPORCIONAR IMPULSO IGUAL EM TODA A SUPERFÍCIE E MUITO POUCA PERDA DE ENERGIA. MEDIDA APROXIMADA 120X60X21 CM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	10.518,93		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Vitória/ES (3)		
Grupo:	G6		

41 - Equipamento / acessórios desporto

Descrição Detalhada: TRAMPOLIM DE 8 MOLAS, CERTIFICADO PELA FIG. TRAMPOLIM OFICIAL, VERSÃO DURA, APROVADO PELA FIG. SISTEMA DE 8 MOLAS HELICOIDAIS CÔNICAS DE AÇO CROMO-SILÍCIO. A RIGIDEZ DEVERÁ SER IDÊNTICA EM TODAS AS MOLAS PARA PERFEITA DISTRIBUIÇÃO DE CARGA. A PARTE SUPERIOR DEVERÁ SER CONSTITUÍDA DE UMA CHAPA HÍBRIDA DE FIBRA CARBONO EM FORMA DE SANDUICHE DE NO MÍNIMO 10 MM, RECOBERTA COM UMA ESPUMA DE POLIETILENO DE NO MÍNIMO 20 MM E UMA FORRAÇÃO DE CARPETE SUPER RESISTENTE. DEVE PROPORCIONAR IMPULSO IGUAL EM TODA A SUPERFÍCIE E MUITO POUCA PERDA DE ENERGIA. MEDIDA APROXIMADA 120X60X21 CM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12.865,43		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Vitória/ES (2)		
Grupo:	G6		

42 - Aparelho , equipamento para condicionamento físico

Descrição Detalhada: TRAMPOLIM PARA FOSSO, SEM PATAS, PARA EMBUTIR, COM PROTEÇÃO PARA AS MOLAS E COM MOLDURA PARA FIXAÇÃO EM FOSSO COM MEDIDA DE 525X310CM, COM TELA CERTIFICADA PELA FIG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	38.601,47		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Vitória/ES (1)		
Grupo:	G6		

43 - Aparelho , equipamento para condicionamento físico

Descrição Detalhada: MINI-TRAMPOLIM "OPEN-END" MODELO CLÁSSICO, COM 120 POR 120 CENTÍMETROS, CAMA DE 13 MM DE CINTA TECIDA, 70 X 60 CM E 32 MOLAS DE AÇO COM REVESTIMENTO DUPLO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.669,61

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (1)

Grupo: G6

44 - Equipamento / acessórios desporto

Descrição Detalhada: TRAMPOLIM TRACK – FEITO EM ESTRUTURA METÁLICA, MOLAS DE AÇO E TELA DE ALTA RESISTÊNCIA. ACOMPANHAR PROTETORES DE MOLA REVESTIDOS EM PVC. LARGURA 200 CM E ALTURA DE 50 CM, COMPRIMENTO DE 12 METROS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88.060,76

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (1)

Grupo: G6

45 - Aparelho , equipamento para condicionamento físico

Descrição Detalhada: FOLHAS DE FIBRA DE VIDRO COM SISTEMA INTERNO DE MOLAS SINTÉTICAS E FEIXE DE MOLAS METÁLICAS NA PARTE INFERIOR PARA ADICIONAL ELASTICIDADE. PROTEÇÃO IDEAL DO SALTO POR MEIO DO ESTOFAMENTO ESPECIAL DA PARTE DIANTEIRA. AJUSTE DE ALTURA 100-140 CM EM INTERVALOS DE 5 CM POR MEIO DE UMA MANIVELA APOIADA POR MOLA DE GÁS, POSICIONADA LATERALMENTE, PARA MAIOR SEGURANÇA. SISTEMA DE TRANSPORTE EMBUTIDO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50.534,61

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (1)

Grupo: G7

46 - Equipamento / Acessórios Desporto

Descrição Detalhada: SET DE COLCHÕES PARA SALTO 18M - CONJUNTO DE COLCHÕES PARA SALTO — 3 COLCHÕES DE 300X200X20 CM. CERTIFICADO PELA FIG. CONSTRUÇÃO COM DIVERSAS DENSIDADES DE ESPUMA E UM REFORÇO COM ESPUMA AGLOMERADA NAS BORDAS. REVESTIMENTO EM PVC REFORÇADO, COM A PARTE INFERIOR ANTIDERRAPANTE, E COM ABERTURAS QUE SERVEM SIMULTANEAMENTE COMO SAÍDA DE AR E PARA CARREGAR O COLCHÃO. PARTE SUPERIOR EM CARPETE ANTIABRASIVO E ANTIDERRAPANTE NA COR AZUL CLARO FUNDIDO A UMA CAMADA DE POLIETILENO DE 30 MM PARA PERFEITA DISTRIBUIÇÃO DA ATERRISSAGEM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42.958,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (1)

Grupo: G7

47 - Colchão

Descrição Detalhada: COLCHÃO MACIO DE 600X200X10 CM, REVESTIMENTO DE PVC E LONA ELÁSTICA, PARTE SUPERIOR DE LONA ELÁSTICA E AGRADÁVEL À PELE, PROVIDO DE ZÍPERES DE QUALIDADE RESISTENTES. OBRIGATÓRIO EM COMPETIÇÕES, EM CONFORMIDADE COM AS NOVAS NORMAS DA FIG PARA EQUIPAMENTOS. MEDIDA 600X200X10 CM, COM MARCAÇÃO DA ÁREA DE ATERRISSAGEM, EXIGIDO PELA FIG SALTO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12.217,97		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (1)

Grupo: G7

48 - Equipamento , acessórios desporto

Descrição Detalhada: PISTA DE CORRIDA PARA SALTO, PISTA DE SALTO DE 1M DE LARGURA, 25 MM DE ESPESSURA E 25M DE COMPRIMENTO EM ESPUMA DE POLIETILENO FUNDIDA A CARPETE. COM PRANCHA DE MADEIRA DE 25 MM RECOBERTO COM CARPETE PARA ENCAIXE DO TRAMPOLIM E PRANCHA DE MADEIRA DE 25 MM RECOBERTA COM CARPETE PARA APOIO DA MESA DE SALTO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	443.704,61		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (1)

Grupo: G7

49 - Aparelho

Descrição Detalhada: CAVALO COM ALÇAS, CERTIFICADO PELA CBG E FIG. SISTEMA DE 2 PATAS COM ALTURA AJUSTÁVEL 110-150CM, CORPO REVESTIDO COM GENUÍNO COURO DE VACA. 2 ALÇAS FEITAS DE ALUMÍNIO COBERTOS COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE HIGROSCÓPICA. CORRENTE PARA FIXAÇÃO NO SOLO. COM 4 ROLAMENTOS RETRÁTEIS PARA TRANSPORTE E MANIVELAS EXTERNAS PARA REGULAGEM DAS ALÇAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	36.515,21		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (1)

Grupo: G8

50 - Equipamento / Acessórios Desporto

Descrição Detalhada: SET DE COLCHÕES PARA CAVALO COM ALÇAS 16 M² - SET DE 4 COLCHÕES DE 200X200X10 CM, COM CORTES. CERTIFICADO PELA CBG E FIG. CONSTRUÇÃO COM DIVERSAS DENSIDADES DE ESPUMA E UM REFORÇO COM ESPUMA AGLOMERADA NAS BORDAS. REVESTIMENTO EM PVC REFORÇADO, COM A PARTE INFERIOR ANTIDERRAPANTE, E COM ABERTURA QUE SERVE SIMULTANEAMENTE COMO SAÍDA DE AR E PARA CARREGAR O COLCHÃO. PARTE SUPERIOR EM CARPETE ANTIABRASIVO E ANTIDERRAPANTE NA COR AZUL CLARO FUNDIDO A UMA CAMADA DE POLIETILENO DE 30 MM PARA PERFEITA DISTRIBUIÇÃO DA ATERRISSAGEM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	35.468,59		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (1)

51 - Aparelho / equipamento para condicionamento físico

Descrição Detalhada: PÓRTICO DE ARGOLAS - CERTIFICADO PELA FIG. COM SUSPENSÃO ELÁSTICA DAS ARGOLAS (AMORTECEDORES INTEGRADOS AO SUPORTE TRANSVERSAL SUPERIOR), CONSTITUÍDA DE 4 TUBOS DE AÇO DESMONTÁVEIS EM PARTES DE 200 CM, AJUSTE DE ALTURA DE 555 A 605 CM EM ESCALAS DE 5 CM, COM CABOS DE AÇO INOX RECOBERTOS COM PLÁSTICO, ENCAIXE SUPERIOR GIRATÓRIO PARA AJUSTE FINO DE COMPRIMENTO DOS CABOS, POSSIBILITANDO O PERFEITO NIVELAMENTO DAS ARGOLAS. CINTAS DE COURO DE 70 CM DE COMPRIMENTO E ARGOLAS DE MADEIRA LAMINADA. INCLUEM AINDA CABOS DUPLOS DE FIXAÇÃO, CUNHA DE TENSIONAMENTO E GANCHO PARA PARAR AS ARGOLAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	1
Quantidade Total:	1	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	40.189,35		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Vitória/ES (1)		

52 - Aparelho , equipamento para condicionamento físico

Descrição Detalhada: SET ARGOLAS PARA TREINAMENTO RETRÁTIL EM AÇO PARA SER FIXADO NA PAREDE OU SPALDAR. ARGOLAS DE 28 MM E DIÂMETRO INTERNO DE 18 CM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	1
Quantidade Total:	1	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	9.483,99		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Vitória/ES (1)		

53 - Parafuso

Descrição Detalhada: FIXADORES DE EQUIPAMENTOS PARA PISO DE CONCRETO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	4
Quantidade Total:	4	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	572,21		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Vitória/ES (4)		

54 - Equipamento / Acessórios Desporto

Descrição Detalhada: SET DE COLCHÕES PARA ARGOLAS 10M - COLCHÕES DE ATERRISSAGEM PARA ARGOLAS — 1 COLCHÃO DE 300X200X20 CM E 2 COLCHÕES DE 100X200X20 CM. CERTIFICADO PELA FIG. CONSTRUÇÃO COM DIVERSAS DENSIDADES DE ESPUMA E UM REFORÇO COM ESPUMA AGLOMERADA NAS BORDAS. REVESTIMENTO EM PVC REFORÇADO, COM A PARTE INFERIOR ANTIDERRAPANTE, E COM ABERTURAS QUE SERVEM SIMULTANEAMENTE COMO SAÍDA DE AR E PARA CARREGAR O COLCHÃO. PARTE SUPERIOR EM CARPETE ANTIABRASIVO E ANTIDERRAPANTE NA COR AZUL CLARO FUNDIDO A UMA CAMADA DE POLIETILENO DE 30 MM PARA PERFEITA DISTRIBUIÇÃO DA ATERRISSAGEM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	1
Quantidade Total:	1	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	27.157,11		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Vitória/ES (1)		

55 - Equipamento , acessórios desporto

Descrição Detalhada: PARALELA MASCULINA CERTIFICADA PELA CBG E FIG. COM MOLDURA DE AÇO, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO DUPLO. BARROTES DE MADEIRA COMPENSADA COMPRIMENTO 350 CM, COM INSERÇÕES DE 3 LÂMINAS DE FIBRA DE VIDRO. ALTURA AJUSTÁVEL EM ESTÁGIOS DE 5 CM, DE NO MÍNIMO 160 A 210 CM. LARGURA AJUSTÁVEL DE NO MÍNIMO 40 A 61 CM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	56.336,13		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (2)

Grupo: G10

56 - Carrinho mão

Descrição Detalhada: CARRO DE TRANSPORTE PARA PARALELAS MASCULINAS (PAR), PAR DE TRANSPORTADORES PARA TRANSPORTE DA PARALELA MASCULINA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.351,37		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (1)

Grupo: G10

57 - Equipamento / Acessórios Desporto

Descrição Detalhada: SET DE COLCHOES PARA PARALELA MASCULINA 33,5M COLCHÕES DE ATERRISSAGEM PARA PARALELA MASCULINA — 2 COLCHÕES DE 300X200X20 CM E 2 COLCHÕES DE 300X200X20 CM COM RECORTES, 1 COLCHÃO DE 100X200X20 CM, 4 COLCHÕES DE 100X135X20 CM, 1 COLCHÃO INTERNO DE 300X70X20 CM. CERTIFICADO PELA CBG E FIG. CONSTRUÇÃO COM DIVERSAS DENSIDADES DE ESPUMA E UM REFORÇO COM ESPUMA AGLOMERADA NAS BORDAS. REVESTIMENTO EM PVC REFORÇADO, COM A PARTE INFERIOR ANTIDERRAPANTE, E COM ABERTURAS QUE SERVEM SIMULTANEAMENTE COMO SAÍDA DE AR PARA CARREGAR O COLCHÃO. PARTE SUPERIOR EM CARPETE ANTIABRASIVO E ANTIDERRAPANTE NA COR AZUL CLARO FUNDIDO A UMA CAMADA DE POLIETILENO DE 30 MM PARA PERFEITA DISTRIBUIÇÃO DA ATERRISSAGEM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	91.500,23		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (2)

Grupo: G10

58 - Equipamento / acessórios desporto

Descrição Detalhada: BARRAS PARALELAS PARA TREINO, DOBRÁVEL E ECONOMIZADOR DE ESPAÇO, AJUSTE DE LARGURA PARA TREINAMENTO COM DIMENSÃO DE 40 CM DE COMPRIMENTO DE 170 CM E ALTURA DE 40 CM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	17.200,29		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (1)

Grupo: G10

59 - Equipamento / acessórios desporto

Descrição Detalhada: BARRAS PARALELAS PARA TREINO, DOBRÁVEL E ECONOMIZADOR DE ESPAÇO, AJUSTE DE LARGURA PARA TREINAMENTO COM DIMENSÃO DE 40 CM DE COMPRIMENTO DE 250 CM E ALTURA DE 105 CM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.941,76

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (1)

Grupo: G10

60 - Cabo conexão

Descrição Detalhada: BLOCO DE ESPUMA DURA COM BORDAS REFORÇADAS PARA DAR SEGURANÇA NOS APARELHOS OU PARA GINASTAS SUBIREM, COM DIMENSÃO DE 50 X 50 X 50 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.897,36

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (6)

Grupo: G11

61 - Colchão

Descrição Detalhada: COLCHÃO DE PROTEÇÃO DE MÃOS, COLOCADO ANTES DO TRAMPOLIM, PROTEGE AS ARTICULAÇÕES DAS MÃOS NOS SALTOS COM RONDANTES. MEDIDAS 100 CM X 100 CM X 2,5 CM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.787,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (1)

Grupo: G11

62 - Colchão

Descrição Detalhada: COLCHÃO DE RONDANTE LONGO, COLCHÃO PARA RONDANTE LONGO. COMPRIMENTO IGUAL AO TRAMPOLIM. ENVOLVE O TRAMPOLIM EM 3 LADOS E DA PROTEÇÃO QUANDO O ATLETA ULTRAPASSAR O TRAMPOLIM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.028,49

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (1)

Grupo: G11

63 - Cabo conexão

Descrição Detalhada: BLOCO PARA PROTEÇÃO OU PARA GINASTA SUBIR NO APARELHO, FEITO EM ESPUMA DURA, COBERTO EM PVC, COM DIMENSÃO DE 120 X 120 X 80 CM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.548,72

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (4)

Grupo: G11

64 - Colchão

Descrição Detalhada: COLCHÃO INCLINADO FEITO EM ESPUMA DURA E COBERTO EM PVC, COM ALÇAS PARA TRANSPORTAR. DIMENSÕES DE 150 X 100 X 60.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.639,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (4)

Grupo: G11

65 - Colchão

Descrição Detalhada: COLCHÃO PARA SEGURANÇA EM CHEGADA. COM ENCHIMENTO MACIO E COBERTO POR TECIDO FLEXÍVEL COM ALÇAS DE MANUSEIO. DIMENSÕES DE 200 X 100 X 12 CM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 744,14

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (1)

Grupo: G11

66 - Colchão

Descrição Detalhada: COLCHÃO DE CHEGADA EXTRA MACIO – FOSSO ALTERNATIVO - FORMADO COM PILARES DE ESPUMA E BOLSAS DE AR, COBERTO EM PVC. DIMENSÃO DE 200 X 100 X 70 CM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.131,55

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (2)

Grupo: G11

67 - Cama elástica

Descrição Detalhada: FOSSO DE SEGURANÇA - PARTE ELÁSTICA INFERIOR COM 03 CAMADAS DE PNEUS, PREFERENCIALMENTE TIPO 165 70 R13, COM ALTURA TOTAL DE 50 CM DA BASE DO FOSSO; REDE DE SEPARAÇÃO ENTRE A PARTE ELÁSTICA E OS BLOCOS DE ESPUMA, PRESA À LATERAL DO FOSSO NA ALTURA DE 50 CM (APROX. 100 M²); BLOCOS DE ESPUMA DENSIDADE 18, SENDO 50% NA MEDIDA DE 15X15X40 CM E 50% NA MEDIDA 15X15X20 CM; BORDAS CONFECCIONADAS DE ESPUMA AGLOMERADA, NA DENSIDADE 110, RECOBERTAS COM PVC, COM 10 CM DE ESPESSURA E 20 CM DE BORDA NA HORIZONTAL E NA VERTICAL, CADA (70 M).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	1
Quantidade Total:	1	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	444.670,77		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Vitória/ES (1)		
Grupo:	G11		

68 - Espuma

Descrição Detalhada: TRAPEZÓIDE FEITO EM ESPUMAS DE DUAS DENSIDADES, FORMADO POR 4 BLOCOS, COBERTO EM PVC E ALÇAS DE TRANSPORTE. DIMENSÃO DA BASE 120 X 90 X 30 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	4
Quantidade Total:	4	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	2.339,49		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Vitória/ES (4)		
Grupo:	G11		

69 - Aparelho

Descrição Detalhada: PARADA DE MÃOS TRAINER. FORMADO POR BASE DE TUBOS AJUSTÁVEIS EM ALTURA ENTRE 65 E 105 CM, COM UM TRILHO. BARRA DE MADEIRA E DOIS CABOS ELÁSTICOS. ÚNICO ELÁSTICO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	1
Quantidade Total:	1	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	13.645,52		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Vitória/ES (1)		
Grupo:	G12		

70 - Aparelho

Descrição Detalhada: COGUMELO PARA TREINAMENTO DE VOLTEIOS SEM ALÇA. COBERTURA EM MATERIAL SINTÉTICO. DIÂMETRO DE 60 CM E ALTURA DE 48 CM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	1
Quantidade Total:	1	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	7.387,10		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Vitória/ES (1)		
Grupo:	G12		

71 - Aparelho , equipamento para condicionamento físico

Descrição Detalhada: ALÇAS PARA TREINAMENTO DE VOLTEIOS, COM CORPO COBERTO EM COURO GENUÍNO E DUAS ALÇAS DE ALUMÍNIO. ALTURA DE 48 CM SEM A ALÇA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.319,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (1)

Grupo: G12

72 - Cinto segurança veículo automotivo

Descrição Detalhada: CINTO DE SEGURANÇA PARA MORTAIS E TWISTING. ROTAÇÃO EM TODOS OS EIXOS DE 30 CM (55 - 80 CM).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.393,93

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (1)

Grupo: G12

73 - Cinto segurança veículo automotivo

Descrição Detalhada: CINTO DE SEGURANÇA PARA MORTAIS E TWISTING. ROTAÇÃO EM TODOS OS EIXOS DE 38 CM (80-108 CM).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.683,44

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (1)

Grupo: G12

74 - Recipiente Alimentos

Descrição Detalhada: RECIPIENTE PARA ACONDICIONAR CARBONATO DE MAGNÉSIO EM COMPARTIMENTO PLÁSTICO. ALTURA DE 95 CM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.699,68

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (4)

Grupo: G12

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Equipamento / acessórios desporto	20	Unidade
2	Equipamento / acessórios desporto	16	Unidade
3	Equipamento / acessórios desporto	16	Unidade
4	Saco pancada	24	Unidade
5	Saco pancada	36	Unidade
6	Saco pancada	16	Unidade

7	Saco pancada	11	Unidade
8	Equipamento / acessórios desporto	204	Unidade
9	Equipamento / acessórios desporto	206	Unidade
10	Equipamento / Acessórios Desporto	206	Unidade
11	Equipamento , acessórios desporto	206	Unidade
12	Saco pancada	26	Unidade
13	Equipamento / acessórios desporto	16	Unidade
14	Saco pancada	16	Unidade
15	Saco pancada	16	Unidade
16	Saco pancada	16	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
17	Tatame	1	Unidade
18	Tatame	5	Unidade
19	Tatame	1	Unidade
20	Tatame	2	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
21	Equipamento / acessórios desporto	2	Unidade
22	Equipamento / Acessórios Desporto	2	Unidade
23	Colchão	2	Unidade
24	Equipamento / acessórios desporto	1	Unidade
25	Parafuso	12	Unidade
26	Equipamento / acessórios desporto	4	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
27	Aparelho , equipamento para condicionamento físico	2	Unidade
28	Aparelho , equipamento para condicionamento físico	2	Unidade
29	Aparelho , equipamento para condicionamento físico	1	Unidade
30	Aparelho , equipamento para condicionamento físico	2	Unidade
31	Equipamento / Acessórios Desporto	2	Unidade
32	Colchão	1	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
33	Aparelho , equipamento para condicionamento físico	1	Unidade
34	Equipamento / Acessórios Desporto	1	Unidade
35	Colchão	2	Unidade
36	Aparelho , equipamento para condicionamento físico	1	Unidade
37	Parafuso	4	Unidade
38	Aparelho , equipamento para condicionamento físico	1	Unidade
39	Aparelho , equipamento para condicionamento físico	1	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
40	Equipamento / acessórios desporto	3	Unidade
41	Equipamento / acessórios desporto	2	Unidade
42	Aparelho , equipamento para condicionamento físico	1	Unidade
43	Aparelho , equipamento para condicionamento físico	1	Unidade
44	Equipamento / acessórios desporto	1	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
45	Aparelho , equipamento para condicionamento físico	1	Unidade
46	Equipamento / Acessórios Desporto	1	Unidade
47	Colchão	1	Unidade
48	Equipamento , acessórios desporto	1	Unidade

Grupo 8 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
49	Aparelho	1	Unidade

50	Equipamento / Acessórios Desporto	1	Unidade
----	-----------------------------------	---	---------

Grupo 9 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
51	Aparelho / equipamento para condicionamento físico	1	Unidade
52	Aparelho , equipamento para condicionamento físico	1	Unidade
53	Parafuso	4	Unidade
54	Equipamento / Acessórios Desporto	1	Unidade

Grupo 10

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
55	Equipamento , acessórios desporto	2	Unidade
56	Carrinho mão	1	Unidade
57	Equipamento / Acessórios Desporto	2	Unidade
58	Equipamento / acessórios desporto	1	Unidade
59	Equipamento / acessórios desporto	1	Unidade

Grupo 11

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
60	Cabo conexão	6	Unidade
61	Colchão	1	Unidade
62	Colchão	1	Unidade
63	Cabo conexão	4	Unidade
64	Colchão	4	Unidade
65	Colchão	1	Unidade
66	Colchão	2	Unidade
67	Cama elástica	1	Unidade
68	Espuma	4	Unidade

Grupo 12 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
69	Aparelho	1	Unidade
70	Aparelho	1	Unidade
71	Aparelho , equipamento para condicionamento físico	1	Unidade
72	Cinto segurança veículo automotivo	1	Unidade
73	Cinto segurança veículo automotivo	1	Unidade
74	Recipiente Alimentos	4	Unidade