



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SIADES - Sistema Administrativo Digital do ES

Relatório de Órgão Participante

DADOS GERAIS DA INTENÇÃO			
Nº IRP 260/2026	Órgão Gerenciador HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES	Data de Encerramento 02/04/2026	Nº Processo 2026-HDKKV
Descrição Aquisição de materiais de uso médico.			

DADOS DO PARTICIPANTE		
Respondido Por HELOISA JORDANNA COLLATO E SILVA	Órgão HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES	Data de Envio

ITENS DA INTENÇÃO							
Tipo	Seq.	Item	Elemento /Subelemento	Un. Aquisição	Local de Entrega	Solicitada	Autorizada
Item	1	CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL:NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO - TIPO SMS, PROPRIEDADE:HIDROREPELENTE, REFORÇO:S/ REFORÇO, FIXAÇÃO: ADESIVA, DIMENSÕES:CERCA DE 150 X 250 CM, COR:C/ COR, ESTERILIDADE: ESTÉRIL	3036 - MATERIAL HOSPITALAR	1.0 - UNIDADE	ALMOX-UTAF - R. Dr. Lopes Nalle, 319, Centro, Baixo Guandu-ES.	800,000	800,000



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SIADES - Sistema Administrativo Digital do ES

Item	2	CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL:NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO - TIPO SMS, PROPRIEDADE:HIDROREPELENTE, REFORÇO:C/ REFORÇO ABSORVENTE, FIXAÇÃO:ADESIVA, DIMENSÕES:CERCA DE 150 X 250 CM, COR:C/ COR, ESTERILIDADE:ESTÉRIL	3036 - MATERIAL HOSPITALAR	1.0 - UNIDADE	ALMOX-UTAF - R. Dr. Lopes Nalle, 319, Centro, Baixo Guandu-ES.	800,000	800,000
Item	3	AVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, MATERIAL:NÃO TECIDO POLIPROPILENO SMS C/ LÂMINA POLIETILENO, TIPO DE BARREIRA:C/ BARREIRA BACTERIANA, PROPRIEDADE:HIDROREPELENTE E IMPERMEÁVEL, GRAMATURA:CERCA DE 50 G/M2, MODELO MANGA:LONGA C/ PUNHO EM MALHA, TAMANHO: EXTRA GRANDE (XG), TIPO FECHAMENTO:POSTERIOR P/ PESCOÇO E CINTURA, CARACTERÍSTICA:CARTÃO DE FECHAMENTO ASSÉPTICO, ADICIONAL:C/ TOALHA DE MÃO, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL	3036 - MATERIAL HOSPITALAR	1.0 - UNIDADE	ALMOX-UTAF - R. Dr. Lopes Nalle, 319, Centro, Baixo Guandu-ES.	8000,000	8000,000





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SIADES - Sistema Administrativo Digital do ES

Item	4	AVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, MATERIAL:NÃO TECIDO POLIPROPILENO SMS C/ LÂMINA POLIETILENO, TIPO DE BARREIRA:C/ BARREIRA BACTERIANA, PROPRIEDADE:HIDROREPELENTE E IMPERMEÁVEL, GRAMATURA:CERCA DE 50 G/M2, MODELO MANGA:LONGA C/ PUNHO EM MALHA, TAMANHO: GRANDE (G), TIPO FECHAMENTO: POSTERIOR P/ PESCOÇO E CINTURA, CARACTERÍSTICA:CARTÃO DE FECHAMENTO ASSÉPTICO, ADICIONAL:C/ TOALHA DE MÃO, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL	3036 - MATERIAL HOSPITALAR	1.0 - UNIDADE	ALMOX-UTAF - R. Dr. Lopes Nalle, 319, Centro, Baixo Guandu-ES.	8000,000	8000,000
Item	5	AVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, MATERIAL:NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO - TIPO SMS, TIPO DE BARREIRA:C/ BARREIRA BACTERIANA, PROPRIEDADE: HIDROREPELENTE, GRAMATURA: CERCA DE 40 G/M2, MODELO MANGA: LONGA C/ PUNHO EM MALHA, TAMANHO:EXTRA GRANDE (XG), TIPO FECHAMENTO:POSTERIOR P/ PESCOÇO E CINTURA, CARACTERÍSTICA:CARTÃO DE FECHAMENTO ASSÉPTICO, ADICIONAL:C/ TOALHA DE MÃO, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL	3036 - MATERIAL HOSPITALAR	1.0 - UNIDADE	ALMOX-UTAF - R. Dr. Lopes Nalle, 319, Centro, Baixo Guandu-ES.	8000,000	8000,000





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SIADES - Sistema Administrativo Digital do ES

Item	6	COLETOR DE URINA, MATERIAL :PVC, TIPO :SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE :CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO:GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 ML, VÁLVULA:VÁLVULA ANTI-REFLUXO, PINÇA:CLAMP CORTA FLUXO, FILTRO:FILTRO HIDROFÓBICO /BACTERIOLÓGICO, CONECTOR: CONECTOR UNIVERSAL, COMPONENTES:ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, OUTROS COMPONENTES:MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, ESTERILIDADE : ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	3036 - MATERIAL HOSPITALAR	PACOTE - 10.0 - UN	ALMOX-UTAF - R. Dr. Lopes Nalle, 319, Centro, Baixo Guandu-ES.	10000,000	10000,000
Item	7	RECIPIENTE COLETOR - USO MÉDICO, MODELO:SACO, APLICAÇÃO: UNIVERSAL, MATERIAL:POLÍMERO MALEÁVEL TRANSPARENTE, VOLUME: CERCA DE 1250 ML, FECHAMENTO:C/ FECHO DE VEDAÇÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO	3036 - MATERIAL HOSPITALAR	1.0 - UNIDADE	ALMOX-UTAF - DR. HUGO LOPES NALLE, 319 - CENTRO - 29730-000	8000,000	8000,000
Item	8	PLACA ELETROCIRÚRGICA - COMPATÍVEL: COMPATÍVEL C/ BISTURI; COMPONENTE ADICIONAL: CABO C/ CONECTOR CERCA 3 M; MATERIA PRIMA: POLÍMERO VISCOELÁSTICO; MODELO: INTEIRA; TAMANHO PLACA: ADULTO; TIPO: IMPERMEÁVEL; TIPO USO 1: REUTILIZÁVEL	3036 - MATERIAL HOSPITALAR	1.0 - UN	ALMOX-UTAF - R. Dr. Lopes Nalle, 319, Centro, Baixo Guandu-ES.	3000,000	3000,000





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SIADES - Sistema Administrativo Digital do ES

Item	9	CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL:NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO - TIPO SMS, PROPRIEDADE:HIDROREPELENTE, REFORÇO:S/ REFORÇO, FIXAÇÃO: ADESIVA, DIMENSÕES:CERCA DE 150 X 250 CM, COR:C/ COR, ESTERILIDADE: ESTÉRIL	3036 - MATERIAL HOSPITALAR	1.0 - UNIDADE	ALMOX-UTAF - R. Dr. Lopes Nalle, 319, Centro, Baixo Guandu-ES.	10000,000	10000,000
Item	10	CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, MODELO:FENESTRADO, MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO - TIPO SMS, PROPRIEDADE: HIDROREPELENTE, REFORÇO:S/ REFORÇO, FIXAÇÃO:ADESIVA, DIMENSÕES:CERCA DE 100 X 100 CM, COR:C/ COR, ESTERILIDADE:ESTÉRIL	3036 - MATERIAL HOSPITALAR	1.0 - UNIDADE	ALMOX-UTAF - R. Dr. Lopes Nalle, 319, Centro, Baixo Guandu-ES.	1500,000	1500,000
Item	11	CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL:NÃO TECIDO POLIPROPILENO SMS C/ LÂMINA POLIETILENO, PROPRIEDADE: HIDROREPELENTE E IMPERMEÁVEL, REFORÇO:S/ REFORÇO, FIXAÇÃO: ADESIVA, DIMENSÕES:CERCA DE 50 X 50 CM, COR:C/ COR, ESTERILIDADE: ESTÉRIL	3036 - MATERIAL HOSPITALAR	1.0 - UNIDADE	ALMOX-UTAF - R. Dr. Lopes Nalle, 319, Centro, Baixo Guandu-ES.	4000,000	4000,000
Item	12	CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, MODELO:MESA AUXILIAR, MATERIAL: NÃO TECIDO POLIPROPILENO SMS C/ LÂMINA POLIETILENO, PROPRIEDADE: HIDROREPELENTE E IMPERMEÁVEL, REFORÇO:S/ REFORÇO, DIMENSÕES: CERCA DE 150 X 200 CM, COR:C/ COR, ESTERILIDADE:ESTÉRIL	3036 - MATERIAL HOSPITALAR	1.0 - UNIDADE	ALMOX-UTAF - R. Dr. Lopes Nalle, 319, Centro, Baixo Guandu-ES.	1500,000	1500,000





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SIADES - Sistema Administrativo Digital do ES

Item	13	CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL:NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO - TIPO SMS, PROPRIEDADE:HIDROREPELENTE, REFORÇO:S/ REFORÇO, FIXAÇÃO: ADESIVA, DIMENSÕES:CERCA DE 150 X 250 CM, COR:C/ COR, ESTERILIDADE: ESTÉRIL	3036 - MATERIAL HOSPITALAR	1.0 - UNIDADE	ALMOX-UTAF - R. Dr. Lopes Nalle, 319, Centro, Baixo Guandu-ES.	5000,000	5000,000
Item	14	CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL - COR: C/ COR; DIMENSÕES: 120 X 120 CM; ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO - TIPO SMS; PROPRIEDADE: HIDROREPELENTE; REFORÇO: S/ REFORÇO.	3036 - MATERIAL HOSPITALAR	1.0 - UNIDADE	ALMOX-UTAF - R. Dr. Lopes Nalle, 319, Centro, Baixo Guandu-ES.	1000,000	1000,000
Item	15	CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, MODELO:FENESTRADO, MATERIAL: NÃO TECIDO POLIPROPILENO SMS C/ LÂMINA POLIETILENO, PROPRIEDADE: HIDROREPELENTE E IMPERMEÁVEL, REFORÇO:S/ REFORÇO, FIXAÇÃO: ADESIVA, DIMENSÕES:CERCA DE 150 X 200 CM, COR:C/ COR, ESTERILIDADE: ESTÉRIL	3036 - MATERIAL HOSPITALAR	1.0 - UNIDADE	ALMOX-UTAF - R. Dr. Lopes Nalle, 319, Centro, Baixo Guandu-ES.	2000,000	2000,000
Item	16	CAPA USO MÉDICO, COMPATIBILIDADE:C/ ARCO CIRÚRGICO - INTENSIFICADOR DE IMAGENS, APLICAÇÃO:P/ PARAMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO, MATERIAL:PLÁSTICO TRANSPARENTE, FIXAÇÃO:C/ FIXAÇÃO AJUSTÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	3036 - MATERIAL HOSPITALAR	1.0 - UNIDADE	ALMOX-UTAF - R. Dr. Lopes Nalle, 319, Centro, Baixo Guandu-ES.	1000,000	1000,000





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SIADES - Sistema Administrativo Digital do ES

Item	17	BANDAGEM - COR: C/ COR; DIMENSÃO: CERCA DE 8 CM X 5 M; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ROLO; MATERIAL: MALHA DE TECIDO SINTÉTICO; MODELO: AUTOADERENTE; TIPO: ELÁSTICA; TIPO USO: USO ÚNICO	3036 - MATERIAL HOSPITALAR	1.0 - UN	ALMOX-UTAF - R. Dr. Lopes Nalle, 319, Centro, Baixo Guandu-ES.	50,000	50,000
Item	18	AGULHA ANESTÉSICA - APLICAÇÃO: P/ BLOQUEIO DE PLEXO; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: P/ NEUROESTIMULADOR; COMPONENTE: C/ CABO ELETRODO ISOLADO; COMPONENTE II: TUBO P/ INJETAR EM PVC; CONECTOR UNIVERSAL: CONECTOR FÊMEA C/ TAMPA; DIMENSÃO: 21 G X 4"; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CENTIMETRADA; TIPO PONTA: BISEL ESPECIAL 30°, ISOLADO C/ TEFLON; TIPO USO: DESCARTÁVEL	3036 - MATERIAL HOSPITALAR	1.0 - UNIDADE	ALMOXARIFADO FARMACIA - DR. HUGO LOPES NALLE, 319 - CENTRO - 29730-000	300,000	300,000
Item	19	AGULHA ANESTÉSICA - APLICAÇÃO: P/ BLOQUEIO DE PLEXO; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: P/ NEUROESTIMULADOR; COMPONENTE: C/ CABO ELETRODO ISOLADO; COMPONENTE II: TUBO P/ INJETAR EM PVC; CONECTOR UNIVERSAL: CONECTOR FÊMEA C/ TAMPA; DIMENSÃO: 22 G X 2"; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CENTIMETRADA; TIPO PONTA: BISEL ESPECIAL 30°, ISOLADO C/ TEFLON; TIPO USO: DESCARTÁVEL	3036 - MATERIAL HOSPITALAR	1.0 - UNIDADE	ALMOXARIFADO FARMACIA - DR. HUGO LOPES NALLE, 319 - CENTRO - 29730-000	300,000	300,000