



AITEC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 41.906.158/0001-02

ORÇAMENTO

A Secretaria de assistência social de vitória

Prezados,

A empresa Aitec Comércio e importação LTDA, inscrita no CNPJ sob o número: 41.906.158/0001-02, com sede a Avenida Fernando Ferrari, nº 3.065, loja 02, Jabour, Vitória-ES, apresenta orçamento referente a dispensa de licitação de mobiliários (cadeiras e longarinas), conforme segue.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	60003	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO, Garantia mínima: 2 anos, com selo de garantia. Assento e encosto estofados com poliuretano injetado medido anatomicamente com densidade controlada. Contracapa Assento/Encosto de polipropileno. Contorno do Assento/Encosto de Perfil com capa de proteção e com cantos arredondados. Revestimento em couro ecológico ou sintético. Braços e base em metal ou poliuretano injetado. Peças metálicas (caso existam) devem ser pintadas com pintura eletrostática (tinta pó na cor preto fosco ou cor metalizada). Material dos rodízios em nylon. Peso suportado: no mínimo 120 kg, além do peso próprio. Pé tipo rodízio com 5 patas. Com regulagem de altura do assento. Com regulagem de inclinação e altura do encosto. Alturas do	UN	9	R\$ 583,81	R\$ 5.254,29



AITEC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 41.906.158/0001-02

		chão ao topo do encosto: Mínima 91 cm e Máxima 104 cm, devendo a regulagem permitir uma variação mínima de 10 cm. Altura do chão ao topo do assento: Mínima 45 cm e Máxima 50 cm, devendo a regulagem permitir uma variação mínima de 10 cm. Largura entre braços: mínima 53 cm e máxima 64 cm. Profundidade: mínima 57 cm e máximo 64. Cor preta. Regulagem do assento por coluna de gás. Apoio de braços com altíssima resistência ao rasgo. Marca: plaxmetal, Linha: operativa Plus, código: 60003				
2	5.52.42.0262.2	POLTRONA, Aplicação: Espera, Espaldar [Altura]: Médio, Apóia Braço: Sim, Lugares [Qtde]: 3, Espuma Assento/Encosto [Tipo]: Poliuretano injetado medida anatomicamente com densidade controlada, Espessura Madeira Assento Mín [mm]: 10, Espessura Madeira Encosto Mín [mm]: 7, Espessura Espuma Assento/Encosto [cm]: 5, Espessura Revestimento da Espuma do Assento/Encosto Mín [mm]: 0,9, Espessura Parte Interna Base Mín [mm]: 2, Revestimento Espuma Assento/Encosto [Material]: Vinil forrado em Tecido de Algodão de Alta resistência, Revestimento da Espuma Assento/Encosto [Cor]: Preta, Revestimento Parte Superior da Base [Material]: Perfil de Nylon, Revestimento Braço [Material]: Poliuretano injetado, tipo integral skim com alma de aço fixado na longarina, Base [tipo]: Longarina, Estrutura Assento/Encosto: Madeira multi	UN	4	R\$ 1.414,00	R\$ 5.656,00



AITEC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 41.906.158/0001-02

		lamina, prensada cola resinada à base uréia formol moldada anatomic/te, normas NR17, Contra Capa Assento/Encosto [Material]: Polipropileno ou Vacuum Forming ou Fibra de Vidro com resina, Contra Capa Assento/Encosto [Cor]: Preta, Contorno do Assento/Encosto [Material]: Perfil PVC semi-rígido, Contorno do Assento/Encosto [Cor]: Preta, Largura Lâmina de Ligação Assento/Encosto: 9, Dimensão Base Mín [cm]: 3 X 6, Dispositivo Nivelamento nas Extremidades: Sim, Pintura Partes Metálicas [Tipo]: Epóxi-pó, Polimerização em Estufa na temperatura de no mínimo 180°, Tratamento Partes Metálicas [Tipo]: Eletrostaticamente, banho desengraxante quente, imersão temperatura mínima 120°, banho de fosfato, Epóxi-pó [Cor]: Preta, Sistema Ligação entre Assento/Encosto: Lâmina de aço. Marca: Plaxmetal, Linha: Operativa Plus, código: 60019				
3	60017	CADEIRA, Tipo/Modelo: Fixa, Cor: Preta, Braço: Não, Pintura Partes Metálicas [Tipo]: Epóxi-pó preto, polimerização em Estufa na temperatura de no mínimo 180°, Tratamento Partes Metálicas [Tipo]: Eletrostaticamente, banho desengraxante quente, imersão temperatura mínima 120°, banho de fosfato, Assento Largura Mín [mm]: 400, Assento Profundidade Mín [mm]: 380, Encosto Altura Mín [mm]: 230, Encosto Largura Mín [mm]: 350, Espessura Madeira Encosto Mín [mm]: 7, Espessura Chapa Aço sobre Travessas Mín [mm]: 2,5,	UN	30	R\$ 207,14	R\$ 6.214,20



AITEC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 41.906.158/0001-02

		Espessura Chapa Aço sobre tubo fixação a haste Mín [mm]: 2,5, Espessura Revestimento da Espuma do Assento/Encosto Mín [mm]: 0,9, Espessura Espuma Assento/Encosto [mm]: 40, Espuma Assento/Encosto [Tipo]: Poliuretano injetado medida anatomicamente com densidade controlada, Sistema de Fixação do Encosto: Coxins de borracha flexível, Sistema de Fixação do Assento: Parafuso com rosca, através de garra metálica encaixado na madeira, Ligação entre Assento e Encosto: Braço em aço tubular de seção oval em forma de T reforçada com alma de aço na curva, Revestimento Espuma Assento/Encosto [Material]: Vinil forrado em Tecido de Algodão de Alta resistência, Revestimento da Espuma Assento/Encosto [Cor]: Preta, Pés [Qtde]: 4, Apoio do Assento: Duas travessas de aço de no mínimo 2,5 mm de espessura dianteira e traseira, Rodízio Base [Tipo]: Deslizadores auto-articuláveis, Contra Capa Assento/Encosto [Material]: Polipropileno, Contra Capa Assento/Encosto [Cor]: Preta, Contorno do Assento/Encosto [Material]: Perfil PVC semirígido, Dimensões Chapa Aço sobre Travessas [mm]: 190 X 200, Dimensão Chapa de Aço Sobre Tubo Curvado [mm]: 140 X 60, Garantia Mínima [Anos]: 2, Selo Garantia: Sim. Marca: operativa Plus, código: 60017				
MAIORES DETALHES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO			TOTAL GERAL			R\$ 17.124,49



AITEC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

CNPJ: 41.906.158/0001-02

O valor Total é de **R\$ 17.124,49 (dezesete mil e cento e vinte e quatro reais e quarenta e nove centavos).**

A validade deste termo de aceite é de 90 dias, contados a partir da data de sua emissão e assinatura.

Vitória-ES, 22 de Setembro de 2023



Documento assinado digitalmente

KAIO JOSE FIRMINO PEVIDOR

Data: 22/09/2023 13:17:07-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Kaio José Firmino Pevidor
sócio-administrador