



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Estado do Espírito Santo
Secretaria de Assistência Social

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1. OBJETO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.
2. SETOR REQUISITANTE
SEMAS/GA.
3. RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO
GESTORA TITULAR: ISABELA FINAMORE FERRAZ - Matrícula: 629375
E-mail: iferraz@vitoria.es.gov.br
FISCAL TITULAR: ANTÔNIO CARLOS NOBRE NEVES - Matrícula: 63704-6
E-mail: acnneves@vitoria.es.gov.br
FISCAL SUPLENTE: MARINELE MEMELLI SILVA, matrícula: 63677-6
E-mail: marmsilva@vitoria.es.gov.br
Telefone: (27) 3314-4372
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Art. 75, Inc. II da Lei Federal nº 14.133/2021, alterado pelo Decreto nº 11.317/2022.
5. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
A aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTE justifica-se pelo fato da municipalidade, na qualidade de órgão público, ser obrigada a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e garantir a continuidade da prestação dos serviços. Faz-se necessário para executar as atividades de rotina ligadas a Secretaria de Assistência Social, sendo essencial para os trabalhos, utilizado em larga escala. Trata-se de materiais de uso contínuo, sendo indispensável a sua aquisição para que seja evitada a interrupção dos serviços administrativos. E são materiais que também são utilizados em diversas campanhas educativas das gerências da SEMAS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Estado do Espírito Santo
Secretaria de Assistência Social

6. DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DO MATERIAL/SERVIÇO

LOTE 1

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
01	FITA ADESIVA , Tipo: Transparente, Aplicação: Fechamento de caixas para empacotamentos leves, fixação de volumes, embalagens, cartazes, Comprimento [m]: 45 a 50, Largura [Mm]: 45 [+/- 3mm], Complemento: MATÉRIA PRIMA: Filme de celofane, tratado por vernizes, facilitando o desbobinamento dos rolos, e camada adesiva [transparente] à base de resinas sintéticas e borracha natural. A fita possuirá enrolamento perfeito, boa aderência, constituição homogênea isenta de furos, devendo a cola ser contínua sem falhas e sem materiais estranhos a sua textura. A fita deverá aderir perfeitamente a superfície aplicada, apresentando cola apenas na superfície interna da fita sem secreções laterais, de maneira que durante o uso e desenrolamento não deixe resíduos de cola ou aderência na superfície exterior da fita ou na lateral do rolo. EMBALAGEM: Embalados em pacotes com até 20 [vinte] unidades e reembalados em caixas de papelão com até 350 unidades, onde deverá constar: número de unidades, dimensões, marca/fabricante, data de fabricação e prazo de validade ou apenas data final de validade, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. PRAZO DE VALIDADE: O material deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 12 [doze] meses, a partir da data de entrega, não devendo apresentar qualquer secreção lateral nos rolos. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto seja superior ao mínimo exigido, prevalecerá o maior.	UN	350
02	GRAMPO , Tipo: 26 x 6 mm, Aplicação: Para Grampeador de Papéis, Matéria Prima: Confeccionado em arame com seção retangular, perfeitamente cobreado ou galvanizado, isento de oxidação..	CX	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Estado do Espírito Santo
Secretaria de Assistência Social

	Característica: Deverá permitir o grampeamento de no mínimo 8 oito folhas de papel com gramatura de 75 g/m ² , Complemento: Embalagem: Deverão ser embalados em caixas com 1000 [mil] unidades, devendo constar marca/fabricante, quantidade, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. Deverão ainda ser reembalados em pacote com até 100 caixas devendo constar marca/fabricante, quantidade, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor.		
03	MOLHA DEDO , Aplicação: Manuseio de papéis, Características: Atóxico, não mancha, Composição química: Glicóis, Corante Alimentício, Ácido Graxo e Essência Aromática, Embalagem [Peso, G]: 12, Detalhe: Não contém Glicerina	UN	50
04	TESOURA , Tipo: Ponta reta fina, Aplicação: Uso geral,, Tamanho: Grande, Matéria Prima: Lâmina em aço inox, Cabo em polipropileno, Lâmina [Espessura]: 1,2 mm, Comprimento Total: 210 [variação de 10 mm +/-], Complemento: A tesoura deverá possuir corte limpo e eficiente, devendo vir afiada de fábrica. Os olhais, deverão ter formato anatômico. As lâminas deverão ser afixadas por parafuso ou rebite metálico que assegure o perfeito ajuste entre as mesmas, sem folgas e sem prejuízo de sua função. A marca do fabricante deverá ser gravada no corpo do produto. Embalagem: Conforme praxe do fabricante de modo que proporcione proteção durante o transporte e o armazenamento do material, devendo constar indicação de quantidade, descrição do produto, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor.	UN	50
05	EXTRATOR , Tipo: Espátula, Aplicação: Utilizado principalmente para extração de grampos 26/6 e 26/8, Comprimento Projeta-do no Plano [+/- 2mm]: 150 mm, Largura da Ponta [+/- 2mm]: 10 mm, Largura do Corpo [+/- 2mm]: 15 mm, Espessura [mm]: 1 [variação de 0.09 mm +/-], Complemento: MATÉRIA PRIMA: Confeccionado em chapa de aço carbono galvanizado ou aço inoxidável, possuindo ponta chata arredondada, abas laterais dobradas formando curvatura apropriada para apoio dos dedos e garantindo ainda o reforço da inclinação principal, possibilitando o mínimo esforço no	UN	30



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Estado do Espírito Santo
Secretaria de Assistência Social

	manuseio. Deverá ser resistente e apresentar perfeito acabamento nas bordas para não causar ferimentos, nem tão pouco ranhuras ou recortes no papel, devendo ainda possuir furação na extremidade do corpo. EMBALAGEM: Deverá ser embalado conforme praxe do fabricante e devidamente protegido para o transporte e armazenamento, onde deverá constar: quantidade, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor.		
06	ESTILETE , Tipo: ESTREITO, Largura [Mm]: 9mm, Comprimento [mm]: 85, Aplicação: Utilizado para cortar papéis e Atividades Similares, Complemento: Estilete com lâmina fina recarregável, apresentando guia interna metálica ou outro material resistente, cabo anatômico, sistema para avanço e recolhimento escalonados da lâmina, com dispositivo de trava na posição escolhida. Embalagem: O produto deverá ser devidamente embalado, conforme praxe do fabricante de modo que proporcione proteção durante o transporte e o armazenamento, onde deverá constar quantidade e/ou peso líquido, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor.	UN	50
07	FITA ADESIVA , Tipo: Transparente, Aplicação: Emendas em papéis diversos, fechamento e fixação de volumes e embalagens diversas, Comprimento [m]: 29,4 a 33,7, Largura [Mm]: 12, Diâmetro Interno [Mm]: 25 a 35, Complemento: MATÉRIA PRIMA: Filme de celofane, tratado por vernizes, facilitando o desbobinamento dos rolos, e camada adesiva [transparente] à base de resinas sintéticas e borracha natural. A fita possuirá enrolamento perfeito, boa aderência, constituição homogênea isenta de furos, devendo a cola ser contínua sem falhas e sem materiais estranhos a sua textura. A fita deverá aderir perfeitamente a superfície aplicada, apresentando cola apenas na superfície interna da fita sem secreções laterais, de maneira que durante o uso e desenrolamento não deixe resíduos de cola ou aderência na superfície exterior da fita ou na lateral do rolo. EMBALAGEM: Embalados em pacotes com até 20 [vinte] unidades e reembalados em caixas de papelão com até 350 unidades, onde deverá constar: número de unidades, dimensões, marca/fabricante, data de fa-	UN	40



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Estado do Espírito Santo
Secretaria de Assistência Social

	bricação e prazo de validade ou apenas data final de validade, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. PRAZO DE VALIDADE: O material deverá manter suas características inalteradas quando armazenadora em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 12 [doze] meses, a partir da data de entrega, não devendo apresentar qualquer secreção lateral nos rolos. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto seja superior ao mínimo exigido, prevalecerá o maior.		
08	APONTADOR , Tipo: Escolar, Aplicação: Apontamento de Lápis., Material: Deverá ser de metal, super resistente, com furo cônico., Formato: Retangular Clássico, Quantidade [Furos]: 1, Tamanho: Pequeno, Cor: Padrão do Fabricante, Característica: Sem Depósito, Complemento: Lâmina: Deverá ser de aço inoxidável, aparafusada ou rebitada, sem ondulações ou deformações, perfeitamente ajustada e afiada, formando conjunto com união rígida e sem folgas, a fim de não macerar ou mastigar a madeira do lápis. Embalagem: Caixas com até 100 [cem] unidades, onde deverá constar quantidade, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor.	UN	30
09	BLOCO , Tipo: Lembrete autoadesivo, Modelo: Neon, Tamanho (mm): 50 x 50, Cores (mínimo): 5, Sortidas (cores); SIM, Folhas (qtde) 250.	UN	200
10	TESOURA , Material: Aço inox, Cabo [material]: Plástico, Medidas [cm]: 15	UN	20
11	CORRETIVO , Tipo: Líquido, Aplicação: Utilizado em escritório para corrigir escrita mecânica ou manual, Cor: Branca, Secagem: Rápida, Tampa: Rosqueável e com Pincel, Detalhe: A base de água, Embalagem: Frasco, Conteúdo[ml]: 18 [variação de 2 ml +/-], Complemento: MATÉRIA PRIMA: Deverá ser homogêneo e cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e aceitar nova escrita por cima. EMBALAGEM: O produto deverá vir acondicionado em frascos, devendo constar: marca/fabricante, volume, data de fabricação e prazo de validade ou apenas data final de validade, bem como demais informa-	UN	30



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Estado do Espírito Santo
Secretaria de Assistência Social

	ções exigidas na legislação em vigor. Deverão ainda, ser reembalados em caixa de papelão com até 12 [doze] frascos, onde deverá constar: quantidade e/ou peso líquido, marca/fabricante, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. PRAZO DE VALIDADE: O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco, seco e arejado, pelo período mínimo de 12 [doze] meses, a partir da data de entrega. Caso, o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto seja superior ao mínimo exigido, prevalecerá o maior. CARACTERÍSTICAS: O conjunto composto pelo frasco, tampa rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que a prejudiquem o seu uso.		
12	COLA, Tipo/Modelo: Bastão, Aplicação: Papel, Cartolina, Selos e Envelopes, Embalagem [Peso, G]: 8, Complemento: Matéria Prima: Pasta consistente com base de polímeros sintéticos em água, com boa adesividade, secagem lenta, lavável, atóxica, não ressecada e não podendo manchar onde aplicada. Embalagem: Tubo de plástico, rígido, com tampa vedante provido de base giratória ou sistema de alimentação que permita o uso adequado da cola, devendo constar no rótulo a identificação do fabricante, o nome do produto, a data de fabricação e prazo de validade ou apenas a data final de validade, peso líquido e demais informações exigidas na legislação em vigor. Os tubos serão acondicionados em caixa de papel cartão ou cartolina, com até 25 unidades, onde deverá constar as informações exigidas na legislação em vigor. Prazo de Validade: O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco por um período mínimo de 12 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior.	UN	50
13	CANETA, Tipo: Esferográfica, Cor: PRETO Material [Corpo]: Confeccionado em materi-	UN	150



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Estado do Espírito Santo
Secretaria de Assistência Social

	al plástico transparente, poliestireno cristal., Formato [Corpo]: Sextavado, Material [Ponta]: Ponta de latão com esfera de tungstênio., Tampa [tipo]: Tampa da parte superior da caneta removível na cor vermelha., Espessura do Traço: Tipo escrita média, Carga [Quantidade]: 1, Comprimento Sem Tampa [+/- 2mm]: 14 cm, Tinta [Composição]: Corantes orgânicos e Solventes, Característica: Deverá permitir uma escrita sem falhas e sem borrões., Complemento: Embaladas em caixas com 50 unidades, com selo do INMETRO, validade indeterminada e garantia de troca em qualquer época em caso de defeito que não seja provocado pelo mau uso do produto.		
14	CANETA , Tipo: Esferográfica, Cor: VERMELHA , Material [Corpo]: Confeccionado em material plástico transparente, poliestireno cristal., Formato [Corpo]: Sextavado, Material [Ponta]: Ponta de latão com esfera de tungstênio., Tampa [tipo]: Tampa da parte superior da caneta removível na cor vermelha., Espessura do Traço: Tipo escrita média, Carga [Quantidade]: 1, Comprimento Sem Tampa [+/- 2mm]: 14 cm, Tinta [Composição]: Corantes orgânicos e Solventes, Característica: Deverá permitir uma escrita sem falhas e sem borrões., Complemento: Embaladas em caixas com 50 unidades, com selo do INMETRO, validade indeterminada e garantia de troca em qualquer época em caso de defeito que não seja provocado pelo mau uso do produto.	UN	100
15	LÁPIS , Tipo: Grafite 2B, Cor da Grafite: Preto , Dureza da Grafite: 2B, Formato: Cilíndrico ou Sextavado, Diâmetro do Lápis [+/- 0,5mm]: 7 MM, Comprimento do Lápis [+/- 5mm]: 175 mm, Tinta e Verniz: Não Tóxicos, Complemento: MATÉRIA PRIMA: Confeccionado em madeira reflorestada, isenta de nós, com rígida fixação do grafite de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento, o qual deverá formar cavaco contínuo e uniforme. Deverá ser recoberto com tinta e verniz atóxicos ou ainda recoberto com resina plástica e corante, não laváveis. Deverão, ainda, possuir inscrição legível e indelével no corpo do lápis contendo nome ou marca do fabricante, bem como identificação do número ou dureza da grafite. A barra interna de grafite deverá possuir re-	UN	200



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Estado do Espírito Santo
Secretaria de Assistência Social

	sistência adequada, constituição uniforme e sem impurezas. EMBALAGEM: O produto deverá ser acondicionado em caixas de papelão, contendo até 01 [uma] grossa [12 dúzias], onde deverá constar: quantidade e demais informações exigidas na legislação em vigor. APRESENTAÇÃO: Acondicionados em caixas de papelão com até 50 caixas de 01 [uma] grossa.		
16	PILHA , Tipo: ALCALINA , Modelo: AAA , Tamanho: Palito - embalagem com 02 pilhas	PCT	50
17	PILHA , Tipo: ALCALINA , Modelo: AA - Embalagem com 02 pilhas	PCT	50
18	PINCEL , Tipo/Modelo: ATÔMICO , Cor[es]: Vermelho , Confeção de Cartazes, Painéis e Escrita em Embalagens, Ponta: Feltro, Dura e Resistente de Formato Retangular Chanfrada, Espessura do Traço [+/- 0,02mm]: 8mm, Corpo: Plástico Rígido, Anatômico Podendo Ser Cilíndrico ou Cônico.	UN	100
19	PINCEL , Tipo/Modelo: ATÔMICO , Cor[es]: Azul , Confeção de Cartazes, Painéis e Escrita em Embalagens, Ponta: Feltro, Dura e Resistente de Formato Retangular Chanfrada, Espessura do Traço [+/- 0,02mm]: 8mm, Corpo: Plástico Rígido, Anatômico Podendo Ser Cilíndrico ou Cônico.	UN	100
20	PINCEL , Tipo/Modelo: ATÔMICO , Cor[es]: preto , Confeção de Cartazes, Painéis e Escrita em Embalagens, Ponta: Feltro, Dura e Resistente de Formato Retangular Chanfrada, Espessura do Traço [+/- 0,02mm]: 8mm, Corpo: Plástico Rígido, Anatômico Podendo Ser Cilíndrico ou Cônico.	UN	100
21	Cola adesiva instantânea Media Viscosidade, 20g	UN	30
22	Pen drive - Dispositivo de armazenamento com capacidade de armazenamento mínima: 64GB; Velocidade mínima para leitura: 130; Velocidade mínima para gravação: 15Mb/s; Conexões USB 3.0 mínima; para Sistemas operacionais: Windows 7 64 bits mínimo, Linux, Mac. Composição/Material Plástico; Garantia do Fornecedor contra defeitos de fabricação.	UN	20
23	CANETA , Tipo: Esferográfica , Cor: Azul , Material [Corpo]: Confeccionado em material plástico transparente, poliestireno	UN	2000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Estado do Espírito Santo
Secretaria de Assistência Social

	cristal., Formato [Corpo]: Sextavado, Material [Ponta]: Ponta de latão com esfera de tungstênio., Tampa [tipo]: Tampa da parte superior da caneta removível na cor azul., Espessura do Traço: Tipo escrita média, Carga [Quantidade]: 1, Comprimento Sem Tampa [+/- 2mm]: 14 cm, Tinta [Composição]: Corantes orgânicos e Solventes, Característica: Deverá permitir uma escrita sem falhas e sem borrões., Complemento: Embaladas em caixas com 50 unidades, com selo do INMETRO, validade indeterminada e garantia de troca em qualquer época em caso de defeito que não seja provocado pelo mau uso do produto.		
24	Envelope, 1/2 Ofício , Tamanho [mm] [+/- 1,0 Mm]: 115 X 230, Gramatura [mínimo]: 75, Cor: Branco	EV	5000
25	Envelope, Ofício , Tamanho [mm] [+/- 2,0 Mm]: 340 x 240, Gramatura [mínimo]: 75, Cor: Ouro	EV	3000
26	LÁPIS DE Cor características: Cores Nitidas Fabricação Nacional, Caixa com 12 cores variadas. Onde deverá constar os dados de Identificação do Produto, a Marca do Fabricante, Selo do INMETRO Prazo de Validade e demais informações Exigidas na Legislação em Vigor e Peso Líquido	CX	60
27	GIZ , Tipo: Cera , Aplicação: Para Desenho e Pintura, Matéria Prima: Composição básica de ceras e pigmentos orgânicos, Formato: Cilíndrico ou Similar, Comprimento [+/- 10 mm]: 110 mm, Diâmetro [+/- 2mm]: 12 mm, Características: Fabricação Nacional, Atóxico, Antialérgico, Não Perecível, Cores Vivas que Permita um Desenhado Máximo e sem Esforço, não Mancha as Mãos, Embalagem: Embalados em Caixa com 12 Unidades, onde deverá constar os dados de Identificação do Produto, a Marca do Fabricante, Selo do INMETRO Prazo de Validade e demais informações Exigidas na Legislação em Vigor e Peso Líquido	CX	60
28	CANETA HIDROGRÁFICA - 12 cores variadas , Conjunto de canetas hidrográficas, Complemento: com tinta a base de água, não recarregável, produto atóxico. Onde deverá constar os dados de Identificação do Produto, a Marca do Fabricante, Selo	CJ	60



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Estado do Espírito Santo
Secretaria de Assistência Social

	do INMETRO Prazo de Validade e demais informações Exigidas na Legislação em Vigor e Peso Líquido		
29	MASSA DE MODELAR , Cor [Qtd]: 12, Aplicação: Para Uso Escolar, Matéria Prima: Constituída de Água, Amido, Conservante, Aroma, Aditivos e Pigmentos, Atóxica, Super Macia e Reaproveitável, Peso Líquido [+/- 10g]: 190 g, Complemento: EMBALAGEM: Deverá ser Fornecida em Caixa contendo 12 Unidades de Várias Cores, Onde deverá constar os dados de Identificação do Produto, a Marca do Fabricante, Selo do INMETRO Prazo de Validade e demais informações Exigidas na Legislação em Vigor e Peso Líquido.	CX	60
30	GARRAFA , Tipo/Modelo: Térmica , Sistema de servir: Bomba de pressão, Parte Externa: Plástico, Cor: Preto, Dimensões Aproximadas Produto [Compr. X Larg. X Alt.]: 144 x 118 x 313 mm, Variação (Dimensões) [+/- 5mm], Capacidade: 1 L , Isolamento térmico: ampola de vidro, Complemento: Para a conservação térmica de líquidos quentes ou frios; Tempo mínimo de conservação térmica = 6h	UN	60
31	Envelope plástico , Formatos: A4 - 225 mm x 300 mm - Espessura: Grosso - Sem furo - Composição/Material: Polietileno Cor: Transparente	UN	200
32	BORRACHA , Modelo: Com Capa Protetora, Aplicação: Grafite, Dimensões aproximadas [mm]: 42 X 21 X 11, Complemento: MATÉRIA PRIMA Fabricada em material atóxico, composta de borracha sintética isenta de PVC, que garanta um apagar suave e uniforme do grafite, protegida com cinta plástica para preservar as características do produto. EMBALAGEM O Produto deverá ser acondicionado em caixas de papelão, contendo até 30 [trinta] unidades, onde deverá constar quantidade e/ou peso líquido, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. PRAZO DE VALIDADE A borracha deverá suportar estocagem mínima de 12 [doze] meses a partir da data de entrega, sem que ocorra endurecimento	PC	240



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Estado do Espírito Santo
Secretaria de Assistência Social

	ou perda das condições ideais de uso. Caso a data final de validade estabelecida pelo fabricante do produto ultrapasse o prazo mínimo exigido, prevalecerá a maior.		
33	PASTA , Tipo/Modelo: PLÁSTICA , Material: Polipropileno, Cor[es]: Transparente, Tamanho: Ofício, Detalhes: Com trilho plástico	UN	300
34	QUADRO , Modelo: Standard, Cor [es]: Branco , Medidas [+/-10cm]: 1,20 X 0,90 m, Moldura [material]: Alumínio, Acessórios: COM PORTA APAGADOR E PINCEL, Complemento: Adaptado para fixação em parede.	PC	20
35	QUADRO , Material: Cortiça , Tipo/Modelo: De Avisos, Medidas [+/-10 cm]: 1,20 X 0,90 m, Moldura [material]: Alumínio, Fundo [material]: Laminado tipo "Euca-tex", Complemento: Adaptado para fixação em parede.	PC	10
36	CAIXA , Tipo: POLIONDA , Aplicação: Guarda, Proteção e Arquivo de Documentos e Pápeis em Volume em Local Fechado, Facilitando Identificações e Manuseio, Cor [es]: Azul, Comprimento [+/- 5mm]: 350 mm, Largura [+/- 5mm]: 130 mm, Altura [+/- 5mm]: 245 mm, Espessura [Mínima]: 2 mm, Complemento: MATÉRIA PRIMA: Chapa confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, isenta de manchas, cortada em molde provido de vincos que possibilitem dobras, de modo a formar uma caixa de formato prismático retangular e com furos laterais para ventilação. A dobra correspondente à tampa fechará para deslizar a completa vedação. EMBALAGEM: O produto deverá ser embalado em pacotes com até 50 unidades desmontadas, devendo constar quantidade e/ou peso líquido e demais informações da legislação em vigor.	UN	200
37	PRANCHETA , Material: MDF , Base Altura [cm]: 33, Base Largura [cm]: 23, Base Profundidade [cm]: 3, Detalhe: Com Prendedor Metálico	UN	50
38	CLIPS , Número: 3/0 , Aplicação: Para Papel, Material: AÇO NIQUELADO, Diâmetro Arame [mm]: 0,80, Largura Clips [+/-3mm].	CX	20



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Estado do Espírito Santo
Secretaria de Assistência Social

39	PERCEVEJO , Tipo: NIQUELADO, Embalagem: Caixa, Conteúdo: 100 unidades	CX	20
40	FITA ADESIVA , Tipo: CREPE Aplicação: Comprimento [+/- 1 m]: 50 m, Largura [+/- 1 mm]: 19 mm Para fechamento de caixas, fixação de volumes, embalagens, cartazes. MATÉRIA PRIMA : Papel crepado tratado, que proporciona características impermeabilizantes, boa resistência à tração, alta resistência ao cisalhamento e boa conformabilidade, sendo de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor. EMBALAGEM : Embalados em pacotes com até 10 rolos e reacondicionados em caixas de papelão com até 100 rolos, onde deverão constar: quantidade e/ou peso líquido, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. PRAZO DE VALIDADE : O material deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 12 [doze] meses.	UN	100
41	BARBANTE , Material: ALGODÃO, Número: 8, Cor: CRU, Peso [G]: 250, Embalagem [Tipo]: Rolo, Aplicação: Para artesanato, embalagens em geral, Complemento: EMBALAGEM : O produto deverá ser embalado e acondicionado, conforme praxe do fabricante, de modo que proporcione proteção durante o transporte e o armazenamento do material, devendo constar: quantidade e demais informações exigidas na legislação em vigor.	UN	50
42	CAIXA , Tipo: Modular, Aplicação: Correspondências , Material: Acrílico, Cor[es]: Cristal, Comprimento [+/- 5mm]: 366mm, Largura [+/- 5mm]: 266mm, Altura [+/- 5mm]: 45mm, Artilulada: Sim, Tripla: Sim, Características: Deverá possuir antiderrapante na parte inferior e deverá ser empilhável.	UN	20



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Estado do Espírito Santo
Secretaria de Assistência Social

43	ÁLCOOL , Tipo: Etílico Hidratado 70° INPM , Aplicação: Limpeza e desinfecção de superfícies, Embalagem [Tipo]: Frasco, Embalagem [L]: 1, Detalhe: Com tampa em rosca resistente, com lacre inviolável, Complemento: Deverá constar no rótulo do frasco: nome do produto, composição do produto, teor do princípio ativo, frases relacionadas ao risco do produto, número de Registro no Ministério da Saúde e/ou ANVISA, número do lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico e número do seu registro no Conselho de Classe, informações referentes à empresa fabricante [como nome da empresa, endereço, telefone em caso de emergência] e Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica [CNPJ].Acondicionamento externo: Caixa de papelão resistente, reforçada e lacrada que acondicione corretamente o produto. Contendo 12 unidades. (forma líquida)	FR	600
44	PINCEL , Tipo: Marcador, Cor: Azul , Aplicação: Quadro Branco/Magnético , Ponta: De acrílico, no formato ogiva, garantindo firmeza e uniformidade na espessura do traçado, Espessura da Ponta: 4mm, Espessura do Traço: 2mm, Diâmetro Pincel [+/- 2mm]: 20mm, Corpo: Plástico rígido, Inquebrável, Anatômico, podendo ser cilíndrico ou cônico, Tampa: Removível, de Pressão ou Encaixe, Comprimento Sem Tampa [+/- 2mm]: 127mm, Composição: Tinta á base de álcool, pigmentos, resinas, solventes e aditivos, Características: Tinta não recarregável, de cor intensa, de secagem rápida e fácil remoção a seco sem deixar manchas.	UN	50
45	PINCEL , Tipo: Marcador, Cor: Preto , Aplicação: Quadro Branco/Magnético , Ponta: De acrílico, no formato ogiva, garantindo firmeza e uniformidade na espessura do traçado, Espessura da Ponta: 4mm, Espessura do Traço: 2mm, Diâmetro Pincel [+/- 2mm]: 20mm, Corpo: Plástico rígido, Inquebrável, Anatômico, podendo ser cilíndrico ou cônico, Tampa: Removível, de Pressão ou Encaixe, Comprimento Sem Tampa [+/- 2mm]: 127mm, Composição: Tinta á base de álcool, pigmentos, resinas, solventes e aditivos, Características: Tinta não recarregável, de cor intensa, de secagem rápida e fácil remoção a seco sem deixar manchas.	UN	50
46	PINCEL , Tipo: Marcador, Cor: Vermelho , Aplicação: Quadro Branco/Magnético ,	UN	50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Estado do Espírito Santo
Secretaria de Assistência Social

	Ponta: De acrílico, no formato ogiva, garantindo firmeza e uniformidade na espessura do traçado, Espessura da Ponta: 4mm, Espessura do Traço: 2mm, Diâmetro Pincel [+/- 2mm]: 20mm, Corpo: Plástico rígido, Inquebrável, Anatômico, podendo ser cilíndrico ou cônico, Tampa: Removível, de Pressão ou Encaixe, Comprimento Sem Tampa [+/- 2mm]: 127mm, Composição: Tinta á base de álcool, pigmentos, resinas, solventes e aditivos, Características: Tinta não recarregável, de cor intensa, de secagem rápida e fácil remoção a seco sem deixar manchas.		
47	APLICADOR , Tipo: Manual , Material: Metálico, Aplicação: Utilizado na aplicação manual de fitas adesivas com até 50mm de largura.	UN	15

LOTE 2

01	BOTIJÃO. , Tipo: TERMICO , Torneira: Sim, Capacidade [L]: 5,0, Tripé: Sim, Alça Superior: Sim	UN	15
02	PORTA , Aplicação: Revista , Material: PVC, Dimensões [A x L x Lombada]: 300 x 260 x 100 mm, Cor: Preta, Características: Com Porta Etiqueta na Lateral medindo [+/- 2 mm] 5,5 x 15 mm	UN	50

Vitória/ES, 01 de abril de 2024.

ISABELA FINAMORE FERRAZ
Responsável pela contratação

AUTORIZO.

CINTYA SILVA SCHULZ
Secretária Municipal de Assistência Social

O documento foi adicionado eletronicamente por RAFAEL DALLA E SILVA, CPF: ***.36.617-** em 01/04/2024 17:08:38. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "<https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao>" e utilize o código abaixo:
A10EC5E6-448D-4794-B7F4-6C5B04D27382