

PARECER TÉCNICO – PREGÃO ELETRÔNICO 077/2025

Vitória, 01 de julho de 2025.

Considerando o edital do Pregão Eletrônico nº 077/2025 e suas condições estabelecidas, especialmente no que se refere às especificações técnicas, procedeu-se à análise das documentações apresentadas:

LOTE 01: MALTA COMÉRCIO LTDA

No que diz respeito ao Lote 01, referente à aquisição de Lixeiras, a empresa MALTA COMÉRCIO LTDA apresentou proposta comercial baseada em produtos fabricados pela empresa Lar Plástico. Conforme análise do catálogo disponível no site do fabricante da marca Lar Plástico, informamos que as lixeiras não atendem as especificações técnicas exigidas, pois a haste interna é de plástico e não galvanizada.

Diante da incompatibilidade entre a proposta apresentada e a especificação técnica exigida dos itens 01, 02, 03 e 04, manifesta-se pela desclassificação da empresa, uma vez que os itens discriminados não atendem ao requisito necessário. Recomenda-se, portanto, a convocação da próxima colocada para dar prosseguimento ao certame.

LOTE 02: ISLIMPE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

No que diz respeito ao Lote 02, a empresa ISLIMPE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, apresentou proposta comercial baseada nos produtos abaixo discriminados:

- Item 01: Escova limpeza geral: conforme análise da amostra apresentada, informamos que não atende as especificações técnicas exigidas. A amostra apresentada não contém a marca e não possui o cabo plástico;
- Item 02: Escova sanitária: conforme análise da amostra apresentada, cuja marca é Duplás, informamos que atende as especificações técnicas exigidas;
- Item 03: Pano multiuso: conforme análise da amostra apresentada, cuja marca é Inoven, informamos que não atende as especificações técnicas exigidas. A amostra apresentada contém 50% de viscose e 50% de poliéster e o correto é 50% de celulose e 50% de poliéster;
- Item 04: Saco plástico transparente: conforme análise da amostra apresentada, cuja marca é Kromasa, informamos que não atende as especificações técnicas exigidas. A amostra apresentada não é a mesma marca inserida na proposta comercial;
- Item 05: Luva forrada, cano curto, tamanho G, cor amarela: conforme análise da amostra apresentada, cuja marca é Inoven, informamos que atende as especificações técnicas exigidas;

- Item 06: Luva forrada, cano curto, tamanho M, cor verde: conforme análise da amostra apresentada, cuja marca é Volk, informamos que atende as especificações técnicas exigidas;
- Item 07: Luva forrada, cano curto, tamanho P, cor amarela: conforme análise da amostra apresentada, cuja marca é Inoven, informamos que atende as especificações técnicas exigidas;

Diante da incompatibilidade entre a proposta apresentada e a especificação técnica exigida dos itens 01, 03 e 04, manifesta-se pela desclassificação da empresa, uma vez que os itens discriminados não atendem aos requisitos necessários. Recomenda-se, portanto, a convocação da próxima colocada para dar prosseguimento ao certame.

LOTE 03: NORTE COMERCIAL LTDA

No que diz respeito ao Lote 03, referente à aquisição de Sacos de lixo de 15 e 50 litros, a empresa NORTE COMERCIAL LTDA apresentou proposta comercial baseada em produtos, cuja marca é Vision. Conforme análise dos produtos, informamos que atendem as especificações técnicas exigidas. E, após análise das documentações, a empresa também atende a qualificação técnica apresentada.

LOTE 04: META DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

No que diz respeito ao Lote 04, referente à aquisição de Escadas de alumínio, a empresa META DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA apresentou proposta comercial baseada na marca Botafogo. Conforme análise da amostra apresentada (escada de alumínio de 07 degraus) e do catálogo disponível no site do fabricante da marca Botafogo, informamos que as escadas de alumínio não atendem as especificações técnicas exigidas, no que tange aos tamanhos da escada aberta.

Eis as análises:

- Item 01: Escada de alumínio 03 degraus: de acordo com o catálogo no site da marca Botafogo, a escada possui tamanho aberto de 55,5 x 39,4 x 63 cm e diverge na altura da especificação técnica exigida, que é de 56 x 39 x 112 cm;
- Item 02: Escada de alumínio 05 degraus: de acordo com o catálogo no site da marca Botafogo, a escada possui tamanho aberto de 78 x 44,2 x 107 cm e diverge na altura da especificação técnica exigida, que é de 78 x 44 x 156 cm;
- Item 03: Escada de alumínio 07 degraus: a amostra apresentada possui tamanho aberto de 100,6 x 49,1 x 151 cm e diverge na altura da especificação técnica exigida, que é de 105 x 49 x 200 cm.

Diante dessa incompatibilidade entre a proposta apresentada e a especificação técnica exigida, manifesta-se pela desclassificação da empresa, uma vez que o item proposto não atende aos requisitos necessários. Recomenda-se, portanto, a convocação da próxima colocada para dar prosseguimento ao certame.

LOTE 05: MULTI FERRAGENS FREIRE LTDA

No que diz respeito ao Lote 05, referente à aquisição de Garrafa Térmica, a empresa MULTI FERRAGENS FREIRE LTDA, apresentou proposta comercial baseada em produto, cuja marca é Invicta. Conforme análise do produto, informamos que não atende as especificações técnicas exigidas. A amostra apresentada não contém o revestimento em aço/inox.

Diante dessa incompatibilidade entre a proposta apresentada e a especificação técnica exigida, manifesta-se pela desclassificação da empresa, uma vez que o item proposto não atende aos requisitos necessários. Recomenda-se, portanto, a convocação da próxima colocada para dar prosseguimento ao certame.

Enviamos os autos para prosseguimento dos trâmites e, se possível, no ato da convocação dos próximos colocados dos lotes 01, 02, 04 e 05, solicitar amostra dos itens.

PATRICIA PASOLINI
MOTTA DE
SILVA

Assinado de forma digital por
PATRICIA PASOLINI MOTTA DE
SILVA
Dados: 2025.07.01 10:52:18 -03'00'

O documento foi adicionado eletronicamente por PATRICIA PASOLINI MOTTA DE SILVA, CPF: ***.*38.627-** em 01/07/2025 10:54:55. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "<https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao>" e utilize o código abaixo:

4AF305F5-2577-40DF-A67D-73B985F5EAF6