

MAPA APURAÇÃO - PREÇOS DE MERCADO													
SETOR REQUISITANTE:		SEGES	RESPONSÁVEL PELA REQUISIÇÃO:				DANIEL SILVA REBELO DE OLIVEIRA			MAPA DE PREÇOS 039/2026			
OBJETO:		A futura e eventual aquisição de Multiestações e Academias Populares de Pessoas Idosas (APPI), com instalação.										PROCESSO Nº 1157306/2026	
												RC 17/2026 - COTAÇÃO: 588	
Item	Código	Descrição										QTD	UNID
1	5.52.05.0471-3	ESQUI TRIPLO Fabricado com tubos de aço inox 316 de no mínimo 2 x 2 mm 1 x 3 mm 1 x 150 mm 1 x 200 mm Tubo de aço inox trefilado 2 x 550 mm SCHEDULE 80 6030x4922 Metalao de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm Chapa de aço inox de no mínimo 475 mm para ponto de fixacao do equipamento e 19 mm para chapa de apoio de pe Barra chata de no mínimo 316 x 1 Utilizar pinos macios todos rolamentos duplos tratamento de superficie a base de fosfato pelicula protetiva de resina de poliester termoendurecivel colorido com sistema de deposicao de po eletrostatico batentes redondos de borracha flexivel 53mm x 30mm solda MIG 760 h TIG 1060 h bucha acetil chumbador parabolt de no mínimo 38 x 2 parafusos zincados e porcas fixadoras Tampao embutido interno em plastico injetado de no mínimo 2 com acabamento esferico acompanhando a dimensao externa do tubo Acabamentos em plastico injetado eou emborrachado Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixacao com identificacao dos grupos musculares instrucoes de utilizacao e dados da fabricante Altura 1542 mm Frente 2110 mm Lateral 1250 mm Area 1336 m e Peso 1065 kg A Contratada devera fornecer a instalacao do equipamento nos locais indicados pela Contratante										20	Unidade
Nº	Referência	CNPJ	Contato	Valor Unit	Média Simples	Valor (-) Média Simples	Desvio Padrão	Maior Preço	Menor Preço	Coef. Variação	Valor Apurado	Valor Referencial	
1	INCA ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA (ENVIADO PELO REQUISITANTE)	08.946.024/0001-40	(17) 98141-0733 comercial@incaurbanizacao.com	33.440,00	32.488,93	951,07	4.200,28	38.126,00	26.350,00	12,93	33.440,00	32.488,93	
2	BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (ENVIADO PELO REQUISITANTE)	11.753.865/0001-45	61 3042-2232 atacadaodofitness@hotmail.com	38.126,00		5.637,07					38.126,00		
3	SD FABRICA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	24.932.695/0001-08	(47) 8813-0058 vendas@sdacademiaelazer.com.br	32.039,72		-449,21					32.039,72		
4	ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	44 3029-4410 bruna@zioberbrasil.com.br	26.350,00		-6.138,93					26.350,00		
<b>Valor Total do Item</b>											<b>649.778,60</b>		

Item	Código	Descrição										QTD	UNID
2	5.52.05.0472-1	ROTACAO VERTICAL COM DUPLO DIAGONAL Fabricado com tubos de aço inox 316 de no mínimo 3 x 2 mm 2 x 2 mm 1 x 150 mm x 120 mm Tubo trefilado redondo DIN 55 mm x 44 mm Chapas de aço inox de no mínimo 3 mm para reforco de estrutura Utilizar pinos macios todos rolamentos duplos tratamento de superficie a base de fosfato pelicula protetiva de resina de poliester termo endurecivel colorido com sistema de deposicao de po eletrostatico solda MIG 760 h TIG 1060 h chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 316 corte a laser com parafusos de fixacao zincados de no mínimo 58 x 1 e arruela zincada de no mínimo 58 hastes de ferro macico trefilado de no mínimo 38 parafusos zincados arruelas e porcas fixadoras Tampao embutido externo em metal de 2 e tampao embutido interno em plastico injetado de no mínimo 3 ambos com acabamento esferico acompanhando a dimensao externa do tubo Acabamentos em plastico injetado eou emborrachado Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixacao com identificacao dos grupos muscularesinstrucoes de utilizacao e dados da fabricante Altura 1855 mm Frente 1228 mm Lateral 758 mm Area 89 m Peso 21 kg A Contratada devera fornecer a instalacao do equipamento nos locais indicados pela Contratante										20	Unidade
Nº	Referência	CNPJ	Contato	Valor Unit	Média Simples	Valor (-) Média Simples	Desvio Padrão	Maior Preço	Menor Preço	Coef. Variação	Valor Apurado	Valor Referencial	
1	INCA ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA (ENVIADO PELO REQUISITANTE)	08.946.024/0001-40	(17) 98141-0733 comercial@incaurbanizacao.com	12.120,00	14.008,94	-1.888,94	6.157,07	24.200,00	7.650,00	43,95	12.120,00	10.611,92	
2	BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (ENVIADO PELO REQUISITANTE)	11.753.865/0001-45	61 3042-2232 atacadaodofitness@hotmail.com	24.200,00		10.191,06					DESC.		
3	SD FABRICA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	24.932.695/0001-08	(47) 8813-0058 vendas@sdacademiaelazer.com.br	12.065,77		-1.943,17					12.065,77		
4	ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	44 3029-4410 bruna@zioberbrasil.com.br	7.650,00		-6.358,94					7.650,00		
<b>Valor Total do Item</b>											<b>212.238,40</b>		

Item	Código	Descrição									QTD	UNID
3	5.52.05.0473-0	PRESSAO DE PERNAS TRIPLIO Fabricado com tubos de aço inox 316 de no mínimo 4 x 3 mm 3 x 375 2 x 2 mm 2 x 3 mm Chapas de aço inox de no mínimo 475 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas Tubo de aço inox treilado 2 x 550 mm SCHEDULE 80 6030 mm x 4922 mm Utilizase pinos macicos todos rolamentados rolamentos duplos tratamento de superficie a base de fosfato pelicula protetiva de resina de poliester termoendurecivel colorido com sistema de deposicao de po eletrostatico batentes redondos de borracha flexivel 53mm x 30mm solda MIG 760 h TIG 1060 h Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 316 corte a laser com parafusos de fixacao zincados de no mínimo 58 x 1 e arruela zincada de no mínimo 58 hastes de ferro macico treilado de no mínimo 38 parafusos zincados arruelas e porcas fixadoras tampao embutido externo em metal de 2 tampao embutido interno em plastico injetado de no mínimo 3 ambos com acabamento esferico acompanhando a dimensao externa do tubo acabamentos em plastico injetado eou emborrachado Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixacao com identificacao dos grupos musculares instrucoes de utilizacao e dados da fabricante Altura 1540 mm Frente 1870 mm Lateral 1870 mm Area 1498 m Peso 63 kg A Contratada devera fornecer a instalacao do equipamento nos locais indicados pela Contratante									20	Unidade
Nº	Referência	CNPJ	Contato	Valor Unit	Média Simples	Valor (-) Média Simples	Desvio Padrão	Maior Preço	Menor Preço	Coef. Variação	Valor Apurado	Valor Referencial
1	INCA ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA (ENVIADO PELO REQUISITANTE)	08.946.024/0001-40	(17) 98141-0733 comercial@incaurbanizacao.com	22.040,00	24.729,72	-2.689,72	8.909,99	39.600,00	15.900,00	36,03	22.040,00	19.772,96
2	BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (ENVIADO PELO REQUISITANTE)	11.753.865/0001-45	61 3042-2232 atacadaodofitness@hotmail.com	39.600,00		14.870,28					DESC.	
3	SD FABRICA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	24.932.695/0001-08	(47) 8813-0058 vendas@sdacademiaelazer.com.br	21.378,87		-3.350,85					21.378,87	
4	ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	44 3029-4410 bruna@zioberbrasil.com.br	15.900,00		-8.829,72					15.900,00	
<b>Valor Total do Item</b>											<b>395.459,20</b>	

Item	Código	Descrição									QTD	UNID
4	5.52.05.0474-8	SIMULADOR DE ESCADA TRIPLO Fabricado com tubos de aço inox 316 de no mínimo 3 x 375 mm 2 x 2 mm 1 x 150 mm 1 x 150 mm x 300 mm Tubo treilado SCHEDULE 80 Tubo treilado de no mínimo 5500 x 4400 mm Chapas de aço-inox com no mínimo 190 mm 475mm Barra chata de no mínimo 316 x 1 Barra Redonda de no mínimo 1 Ferro redondo de no mínimo 38 Tampao em plastico injetado de no mínimo no mínimo 312 Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 316 corte a laser com parafusos de fixacao zincados de no mínimo 58 x 1 e arruela zincada de no mínimo 58 hastes de ferro macico treilado de no mínimo 38 Parafusos e porcas de fixacao PC 15 zincadas Utilizase amortecedor hidraulico tratamento de superficie a base de fosfato pelicula protetiva de resina de poliester termoendurecivel colorido com sistema de deposicao de po eletrostatico solda MIG 760 h TIG 1060 h 2 rolamentos por bucha e acabamentos em plastico injetado eou emborrachados Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixacao com identificacao dos grupos musculares instrucoes de utilizacao e dados da fabricante Altura 1410 mm Frente 2567 mm Lateral 670 mm Area 1219 m Peso 795 kg A Contratada devera fornecer a instalacao do equipamento nos locais indicados pela Contratante									20	Unidade
Nº	Referência	CNPJ	Contato	Valor Unit	Média Simples	Valor (-) Média Simples	Desvio Padrão	Maior Preço	Menor Preço	Coef. Variação	Valor Apurado	Valor Referencial
1	INCA ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA (ENVIADO PELO REQUISITANTE)	08.946.024/0001-40	(17) 98141-0733 comercial@incaurbanizacao.com	24.310,00	27.637,02	-3.327,02	4.983,00	36.200,00	24.238,06	18,03	24.310,00	27.637,02
2	BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (ENVIADO PELO REQUISITANTE)	11.753.865/0001-45	61 3042-2232 atacadaodofitness@hotmail.com	36.200,00		8.562,98					36.200,00	
3	SD FABRICA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	24.932.695/0001-08	(47) 8813-0058 vendas@sdacademiaelazer.com.br	24.238,06		-3.398,96					24.238,06	
4	ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	44 3029-4410 bruna@zioberbrasil.com.br	25.800,00		-1.837,02					25.800,00	
<b>Valor Total do Item</b>											<b>552.740,40</b>	

Item	Código	Descrição									QTD	UNID
5	5.52.05.0475-6	PEITORAL COM PUXADOR ARTICULACAO SUPERIOR Fabricado com tubos de aço inox 316 de no mínimo 3 x 375 mm 2 x 2 mm 2 x 3 mm 1 x 3 mm 1 x 150 mm 1 x 150 mm Barra redonda 1 Chapas de aço inox de no mínimo 635mm 475mm 3mm Chapa cortada a laser Barra chata 316 x 1 Tubo de aço SCHEDULE 80 6030x4922 e hastes de ferro macico treilado de no mínimo 38 com parafusos de fixacao zincados de no mínimo 58 x 1 e arruela zincada de no mínimo 58 Utilizase pinos macicos todos rolamentados rolamentos duplos tratamento de superficie a base de fosfato pelicula protetiva de resina de poliester termo endurecivel colorido com sistema de deposicao de po eletrostatico batentes redondos de borracha flexivel 53mm x 30mm solda MIG 760 h TIG 1060 h parafusos zincados arruelas e porcas fixadoras tampao em embutido interno de plastico de 3 com acabamento esferico acompanhando a dimensao externa do tubo acabamentos em plastico injetado eou emborrachado Tubo unico com reducao de diametro na pegada de mao Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixacao com identificacao dos grupos musculares instrucoes de utilizacao e dados da fabricante A Contratada devera fornecer a instalacao do equipamento nos locais indicados pela Contratante									20	Unidade
Nº	Referência	CNPJ	Contato	Valor Unit	Média Simples	Valor (-) Média Simples	Desvio Padrão	Maior Preço	Menor Preço	Coef. Variação	Valor Apurado	Valor Referencial
1	INCA ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA (ENVIADO PELO REQUISITANTE)	08.946.024/0001-40	(17) 98141-0733 comercial@incaurbanizacao.com	19.880,00	24.055,93	-4.175,93	9.164,55	39.600,00	15.893,72	38,10	19.880,00	18.874,57
2	BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (ENVIADO PELO REQUISITANTE)	11.753.865/0001-45	61 3042-2232 atacadaodofitness@hotmail.com	39.600,00		15.544,07					DESC.	
3	SD FABRICA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	24.932.695/0001-08	(47) 8813-0058 vendas@sdacademiaelazer.com.br	15.893,72		-8.162,21					15.893,72	
4	ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	44 3029-4410 bruna@zioberbrasil.com.br	20.850,00		-3.205,93					20.850,00	
<b>Valor Total do Item</b>											<b>377.491,40</b>	

Item	Código	Descrição									QTD	UNID
6	5.52.05.0476-4	SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL Fabricado com tubos de aço inox 316 de no mínimo 2 x 2 mm 2 x 2 mm 1 x 3 mm 1 x 150 mm 1 x 150 mm Barra chata de no mínimo 2 x 316 x 1 Tubo de aço inox trefilado 2 x 550 mm SCHEDULE 80 6030 mm x 4922 mm Chapas de aço inox de no mínimo 475 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas Utilize pínos maciços todos rolamentos rolamentos duplos tratamento de superfície a base de fosfato película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático batentes redondos de borracha flexível 53mm x 30mm solda MIG 760 h TIG 1060 h chumbador parabolado de no mínimo 38 x 2 parafusos zincados bucha acetil arruelas e porcas fixadoras Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 e 2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares instruções de utilização e dados da fabricante Altura 1100 mm Frente 460 mm Lateral 1200 mm Área 787 m² Peso 225 kg A Contratada deverá fornecer a instalação do equipamento nos locais indicados pela Contratante									20	Unidade
Nº	Referência	CNPJ	Contato	Valor Unit	Média Simples	Valor (-) Média Simples	Desvio Padrão	Maior Preço	Menor Preço	Coef. Variação	Valor Apurado	Valor Referencial
1	INCA ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA (ENVIADO PELO REQUISITANTE)	08.946.024/0001-40	(17) 98141-0733 comercial@incaurbanizacao.com	11.990,00	12.942,04	-952,04	2.755,78	17.200,00	9.575,00	21,29	11.990,00	12.942,04
2	BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (ENVIADO PELO REQUISITANTE)	11.753.865/0001-45	61 3042-2232 atacadaofitness@hotmail.com	17.200,00		4.257,96					17.200,00	
3	SD FABRICA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	24.932.695/0001-08	(47) 8813-0058 vendas@sdacademiaelazer.com.br	13.003,14		61,10					13.003,14	
4	ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	44 3029-4410 bruna@zioberbrasil.com.br	9.575,00		-3.367,04					9.575,00	
<b>Valor Total do Item</b>											<b>258.840,80</b>	

Item	Código	Descrição									QTD	UNID
7	5.52.05.0477-2	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLA Fabricado com tubos de aço inox 316 de no mínimo 2 x 2 mm 2 x 2 mm 1 x 150 mm Chapas de aço inox de no mínimo 475 mm para ponto de fixação do equipamento e 19 mm para chapa de apoio de pé Tubo em aço inox trefilado SCHEDULE 80 73 mm x 5898 mm Utilizar pínos maciços todos rolamentos duplos tratamento de superfície a base de fosfato película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático solda MIG 760 h TIG 1060 h chumbador parabolado de no mínimo 38 x 2 parafusos zincados acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares instruções de utilização e dados da fabricante Altura 1160 mm Frente 2278 mm Lateral 840 mm Área 1215 m² Peso 89 kg A Contratada deverá fornecer a instalação do equipamento nos locais indicados pela Contratante									20	Unidade
Nº	Referência	CNPJ	Contato	Valor Unit	Média Simples	Valor (-) Média Simples	Desvio Padrão	Maior Preço	Menor Preço	Coef. Variação	Valor Apurado	Valor Referencial
1	INCA ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA (ENVIADO PELO REQUISITANTE)	08.946.024/0001-40	(17) 98141-0733 comercial@incaurbanizacao.com	24.950,00	27.902,44	-2.952,44	6.765,70	39.500,00	22.459,76	24,25	24.950,00	27.902,44
2	BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (ENVIADO PELO REQUISITANTE)	11.753.865/0001-45	61 3042-2232 atacadaofitness@hotmail.com	39.500,00		11.597,56					39.500,00	
3	SD FABRICA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	24.932.695/0001-08	(47) 8813-0058 vendas@sdacademiaelazer.com.br	22.459,76		-5.442,68					22.459,76	
4	ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	44 3029-4410 bruna@zioberbrasil.com.br	24.700,00		-3.202,44					24.700,00	
<b>Valor Total do Item</b>											<b>558.048,80</b>	

Item	Código	Descrição									QTD	UNID
8	5.52.05.0478-0	MULTIESTACAO INOX Material Tubos quadrados de aço inox 316 de no mínimo 80mm x 80mm x 2mm 50mm x 30mm x 112 150mm x 50mm Tubo redondo em aço inox de 114 x 2mm 2 x 2mm 516 Chapa xadrez em aço inox dobrada e chapa em aço inox 316 x 2 x 2mm 3 x 14 FUNCOES Barra fixa horizontal peitoral e ombro Barra fixa curva ombro dorsal e abdominal costas e abdomen barra paralela flexão de braço barra paralela suspensa flexão de braço com trava de sustentação Barra paralela fixa peitoral Pranchas abdominais abdomen Puxador paralelo braços escada horizontal braços Espaldar panturrilha coxa ombro A Contratada deverá fornecer a instalação do equipamento nos locais indicados pela Contratante									10	Unidade
Nº	Referência	CNPJ	Contato	Valor Unit	Média Simples	Valor (-) Média Simples	Desvio Padrão	Maior Preço	Menor Preço	Coef. Variação	Valor Apurado	Valor Referencial
1	INCA ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA (ENVIADO PELO REQUISITANTE)	08.946.024/0001-40	(17) 98141-0733 comercial@incaurbanizacao.com	119.500,00	111.403,82	8.096,18	45.197,26	162.265,00	52.446,47	40,57	119.500,00	85.973,24
2	BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (ENVIADO PELO REQUISITANTE)	11.753.865/0001-45	61 3042-2232 atacadaofitness@hotmail.com	162.265,00		50.861,18					DESC.	
3	SD FABRICA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	24.932.695/0001-08	(47) 8813-0058 vendas@sdacademiaelazer.com.br	52.446,47		-58.957,35					52.446,47	
<b>Valor Total do Item</b>											<b>859.732,40</b>	

FONTES DE PESQUISA - VALOR DE CADA REFERÊNCIA				
Data	Empresa	CNPJ	Itens Cotados	Valor da Proposta
20/02/2026	ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	7	R\$ 2.616.500,00
20/02/2026	INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	08.946.024/0001-40	8	R\$ 4.169.600,00
20/02/2026	BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	11.753.865/0001-45	8	R\$ 6.311.170,00
20/02/2026	SD FABRICA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	24.932.695/0001-08	8	R\$ 3.346.045,50

<b>VALOR TOTAL DO MAPA</b>	<b>R\$ 3.864.330,00</b>
----------------------------	-------------------------

OBSERVAÇÕES

Registra-se que, em consulta a contratações públicas recentes, foram localizados apenas equipamentos confeccionados em aço inox AISI 304 ou aço carbono, materiais de qualidade inferior ao especificado (AISI 316), razão pela qual não foram utilizados como referência de preço.

Não foram inseridos no mapa os preços do histórico de preços do sistema SMAR, pois são referentes à contratação realizada em 2023, ou seja, superior ao prazo limite de 01 ano previsto na legislação.

A "escolha" de fornecedores, se assim pode-se dizer, foi baseada no segmento da empresa (o pedido de orçamento foi encaminhado às possíveis interessadas pesquisadas e localizadas pelo setor, em plataforma privada de pesquisa, no PNCP, em cadastro interno de fornecedores e, eventualmente, em navegador de pesquisa).

A pesquisa e elaboração do mapa foi feito de acordo com os critérios definidos pelo Decreto nº 20.934/2022, e a análise dos valores foi realizado de maneira criteriosa.

O valor referencial e as fontes de pesquisa já foram lançadas no Sistema SMAR.

METODOLOGIA DE CÁLCULO UTILIZADO NA PESQUISA

O preço será desconsiderado quando, cumulativamente:

- 1) O coeficiente de variação for superior a 25% e,
- 2) Quando a diferença entre o valor cotado e a média simples for superior ao desvio padrão.

O documento foi adicionado eletronicamente por DAYANA MARTINELLI CASA GRANDE COSTA FERRO, CPF: \*\*\*.76.777-\*\* em 03/03/2026 10:06:01. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "<https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao>" e utilize o código abaixo:  
FD876E1E-9A9F-4CBC-A61D-E85B9BA55416