



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Assistência Social

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1 Contratação de empresa especializada em serviço de transporte (mudança), incluindo os trabalhos de desmontagem e montagem, embalagem, carga e descarga, visando o transporte de mobiliário e equipamentos dos Centros de Referências de Assistência Social - CRAS e do Centro Integrado de Assistência Social e Esportes - CIASE. Em razão da entrega de novos imóveis e reorganização dos equipamentos socioassistenciais.

ITEM	CÓDIGO CATMAT	DESCRIÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE
01	3212	Serviço de transporte (mudança), incluindo os trabalhos de desmontagem e montagem, embalagem, carga e descarga, visando o transporte de mobiliário e equipamentos dos Centros de Referências de Assistência Social – CRAS	3.3.90.39.99	UN	04
02	3212	Serviço de transporte (mudança), incluindo os trabalhos de desmontagem e montagem, embalagem, carga e descarga, visando o transporte de mobiliário e equipamentos do Centro Integrado de Assistência Social e Esportes – CIASE	3.3.90.39.99	UN	1



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Assistência Social

LOTE ÚNICO

ESPAÇO	ESPECIFICAÇÃO			PREVISÃO PARA MUDANÇA
	ESPAÇOS	ENDEREÇO DE ORIGEM	ENDEREÇO DE DESTINO	
01	CRAS MARUÍPE	Origem: Rua Dom Pedro I, nº 72, Maruípe, Vitória/ES, CEP 29052-210	Rua Marechal Floriano, nº 427, Maruípe, Vitória/ES	JANEIRO A MARÇO DE 2026
02	CRAS PRAIA DO CANTO	Rua Ferreira Coelho, nº 284, Praia do Suá, Vitória/ES, CEP 29043-190	Travessa Manoel Messias das Neves, nº 25, Enseada do Suá, Vitória/ES	FEVEREIRO A MARÇO DE 2026
03	CRAS SANTO ANTÔNIO	Rua Albuquerque Tovar, nº 215, Prainha, Santo Antônio, Vitória/ES	Avenida Ernesto Bassini, nº 605, Santa Tereza, Santo Antônio, Vitória/ES	FEVEREIRO A MARÇO DE 2026
04	CRAS INHANGUETÁ	Rua Flamboyans, nº 176, Universitário, Inhanguetá, Vitória/ES	Rodovia Serafim Derenzi, nº 2285, Grande Vitória, Vitória/ES	FEVEREIRO A MARÇO DE 2026
05	CIASE JARDIM CAMBURI	Rua Dr. João Batista Miranda Amaral, nº 115, Jardim Camburi, Vitória/ES	Rua Esther Oliveira Galvêas Serafim, Vitória/ES	MARÇO DE 2026

1.2. DA JUSTIFICATIVA DO AGRUPAMENTO EM LOTE

Justificamos que a opção por lote único é tecnicamente viável para este caso concreto, por considerar que são itens de mesmo segmento de mercado, e que as empresas desse ramo poderão atender a todos os itens, fazendo com que ocorra uma melhor gestão no momento da aquisição, do recebimento definitivo, até o pagamento. Acredito ser economicamente viável do ponto de vista da obtenção de melhores preços, pois englobará mais itens, o que gera uma economia de escala, e poderá acontecer das mesmas empresas que participariam do lote único, serem as mesmas em vários lotes, pois já fornecem os mesmos serviços, ou seja, nesse caso em tela, não haveria restrição na competitividade, e ocorreria uma maior chance de obtenção de melhores preços,



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Assistência Social

observando o montante a ser adquirido de uma única vez e por uma empresa.

2. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1 A presente contratação justifica-se pela necessidade de execução de mudanças físicas das unidades vinculadas à SEMAS, em razão da reorganização administrativa, adequação dos espaços físicos, instalação de novas unidades e remanejamento de serviços, visando garantir condições adequadas de funcionamento, atendimento à população e preservação do patrimônio público.

Ressalta-se que mudanças previstas não foram executadas em razão da não liberação dos imóveis no período programado, tornando imprescindível nova contratação para assegurar a efetiva implantação das unidades, a continuidade dos serviços do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e o atendimento regular à população em situação de vulnerabilidade social.

A ausência da contratação comprometerá diretamente a operacionalização dos serviços socioassistenciais, acarretando prejuízos à administração pública e aos usuários da política de assistência social.

Nesse sentido, solicitamos a contratação de empresa especializada em serviço de mudança, com transporte, embalagem de objetos, móveis, eletrodomésticos dentre outros acondicionados em embalagens adequadas, de forma a permitir completa segurança e conservação durante o transporte.

Sendo necessário as mudanças, para outros imóveis nos mesmos territórios conforme endereços relacionados no item 1 desse instrumento.



3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1. A contratação será realizada por dispensa de licitação, nos termos **Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente art. 72 e art. 75, inciso II.**

Decreto Município de Vitória nº 11.317/2022.

Portaria Municipal Nº01/2024 que disciplinam procedimentos internos de compras, contratações diretas, designação de agentes públicos e tramitação processual;

4. DA MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO

4.1. Trata-se de contratação de serviço comum por **DISPENSA DE LICITAÇÃO**

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta da seguinte dotação:11.01.00.08.122.0025.2.0129 – Elemento de Despesa: 3.3.90.39.99– Fonte do Recurso: 1.500.0000.0000 0000. Código Catmaster: 3132

6. DO REGIME DE EXECUÇÃO

6.1 A presente contratação adotará como regime de execução a **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.**

7. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1 Para julgamento da proposta será adotado critério de **MENOR PREÇO OU MAIOR DESCONTO**

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. A Contratada que infringir as normas constantes deste Termo de Referência ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

I. Advertência, nos casos de inexecução parcial que não acarretem prejuízos significativos para a Administração.

II. Multas nos seguintes casos e percentuais:



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Assistência Social

a) Multa de Mora: Por atraso injustificado na entrega do item contemplado na Ordem de Serviços (OS) em até 03 (três) dias úteis: 1% (um por cento) ao dia sobre o valor total do serviço executado com atraso;

b) Multa Compensatória: Por atraso injustificado na execução das compras e/ou serviços contemplados na Ordem de Serviços (OS) superior a 07 (sete) dias úteis: 10% (dez por cento) sobre o valor da compra e/ou do serviço executado com atraso, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho Total ou Parcial;

b) Multa Compensatória: Por recusa injustificada do adjudicatário em aceitar ou assinar a Ordem de Serviços (OS) e/ou Contrato, uma vez que caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da Ordem de Serviços (OS) e/ou Contrato;

c) Multa Compensatória: Por entregar em desconformidade, injustificadamente, o objeto contemplado na Ordem de Serviços (OS) e/ou Contrato: 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela executada em desconformidade com a possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho Total ou Parcial;

d) Multa Compensatória: Por deixar de manter as condições de habilitação durante toda a vigência contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Ordem de Serviços (OS) e/ou Contrato, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho Total ou Parcial;

e) Multa Compensatória: Por inexecução parcial, injustificada, da Ordem de Serviços (OS) e/ou Contrato, caracterizada pelo atraso na execução dos serviços superior a 03 (três) dias úteis: 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela não executada;

f) Multa Compensatória: Por inexecução total injustificada da Ordem de Serviços (OS) e/ou Contrato, caracterizada pelo atraso na execução dos serviços superior a 10 (dez) dias úteis: 20%



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Assistência Social

(vinte por cento) sobre o valor total da Autorização da Ordem de Serviços (OS) e/ou Contrato, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho Total ou Parcial.

III. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Vitória:a)

a) Dar causa à inexecução parcial da Ordem de Serviços (OS) e/ou Contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo: até 02 (dois) anos;

b) Dar causa à inexecução total da Autorização de Fornecimento (AF) e/ou Ordem de Serviços (OS) e/ou Contrato, caracterizada pelo atraso na execução do fornecimento e/ou serviços de 05(cinco) dias úteis: até 03 (três) anos;

c) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado: até 03 (três) anos;

d) Não celebrar o contrato/instrumento congênere ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: até 03 (três) anos

e) Ensejar o retardamento da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado, superior a **[10] (dez)** dias: até 03 (três) anos.

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos seguintes casos:

a) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para a contratação ou prestar declaração falsa durante a contratação ou a execução do contrato;

b) Fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

c) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Assistência Social

d) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação; e,

e) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.2. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo específico que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao contratado, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021.

8.3. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133/2021 ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846/2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos no Decreto Municipal nº 16.522/2015.

8.4. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública, previstas na Lei nº 12.846/2016 seguirão seu rito previsto na Lei nº 14.133/2021.

8.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

8.6 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas cumulativamente com a sanção de multa.

8.7 Na aplicação das sanções, serão considerados a natureza e a gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administração Pública, e a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.



9. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

9.1 Para habilitação jurídica da proponente, deverão ser apresentados os seguintes documentos, quando couber:

- I. **REGISTRO COMERCIAL**, no caso de empresa individual;
- II. **ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL E SUA CONSOLIDAÇÃO** ou alterações em vigor;
- III. **DECRETO DE AUTORIZAÇÃO**, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- IV. **INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO**, no caso de sociedades civis, acompanhada de documento de eleição da diretoria em exercício;
- V. **CERTIFICADO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - CCMEI**, em se tratando de Microempreendedor Individual.

10 . DA REGULARIDADE , FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

10.1. Para comprovação da regularidade fiscal, social e trabalhista, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

- I. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- II. Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- III. Prova de Regularidade referente aos Tributos Federais;

Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada a empresa;

- I. **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**: Atestado(s) de fornecimento(s) emitido(s) por entidade(s) de direito público ou privado comprovando a aptidão da licitante para o



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Assistência Social

fornecimento do(s) produto(s) idêntico(s) ou similar(es) aos objetos licitados, nos últimos 12 (doze) meses, devidamente assinado em papel timbrado da empresa ou órgão tomador do fornecimento.

IV. Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a empresa, relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado;

V. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

VI. Prova de Inexistência de Débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

VII. Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

11. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

11.1. Para Qualificação Técnica da Licitante, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

I. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA: Atestado(s) de fornecimento(s) emitido(s) por entidade(s) de direito público ou privado comprovando a aptidão da licitante para o fornecimento do(s) produto(s) idêntico(s) ou similar(es) aos objetos licitados, nos últimos 12 (doze) meses, devidamente assinado em papel timbrado da empresa ou órgão tomador do fornecimento.

12. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

12.1. Para Qualificação Econômico-Financeira da proponente, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, expedida pelos Cartórios Distribuidores competentes da sede da pessoa jurídica, emitida há, no máximo, 60 (sessenta) dias, quando outro prazo de validade não estiver expresso no documento.



13. DA VISITA TÉCNICA

13.1. Recomenda-se às empresas interessadas em participar da presente prestação de serviços, que seja realizada a Visita Técnica nos locais em que os serviços serão executados, antes da formulação da proposta comercial.

13.2. A visita técnica, possui o condão de possibilitar aos licitantes interessados a faculdade de examinar todos os detalhes e tomar ciência das características do local, eventuais dificuldades para a execução do objeto e demais informações necessárias à elaboração de sua proposta.

13.3. A realização da visita técnica não será fator para desclassificação ou inabilitação da Licitante, porém, não serão aceitas alegações posteriores quanto a desconhecimento de qualquer detalhe, incompreensão, dúvidas ou esquecimento que possam provocar empecilhos e atrasos ou paralisações na execução do objeto, arcando a empresa com quaisquer ônus decorrentes destes fatos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Assistência Social

13.4. O licitante que pretender realizar a visita técnica deverá agendar horário, junto aos espaços e horários indicados abaixo, com o objetivo de inteirar-se das condições atuais dos espaços abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO			RESPONSÁVEL
	ESPAÇOS	ENDEREÇO DE ORIGEM	HORÁRIO	
01	CRAS MARUÍPE	Rua Dom Pedro I, nº 72, Maruípe, Vitória/ES, CEP 29052-210	08:00 ÀS 16:00	Juliana Alves Moura Telefones: (27)999143021
02	CRAS PRAIA DO CANTO	Rua Ferreira Coelho, nº 284, Praia do Suá, Vitória/ES, CEP 29043-190	08:00 ÀS 16:00	Juliana Alves Moura Telefones: (27)999143021
03	CRAS SANTO ANTÔNIO	Rua Albuquerque Tovar, nº 215, Prainha, Santo Antônio, Vitória/ES	08:00 ÀS 16:00	Juliana Alves Moura Telefones: (27)999143021
04	CRAS INHANGUETÁ	Rua Flamboyans, nº 176, Universitário, Inhanguetá, Vitória/ES	08:00 ÀS 16:00	Juliana Alves Moura Telefones: (27)999143021
05	CIASE JARDIM CAMBURI	Rua Dr. João Batista Miranda Amaral, nº 115, Jardim Camburi, Vitória/ES	08:00 ÀS 16:00	Célia Cristina da Silva Telefone (27)3382-6144



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Assistência Social

14. DA PROPOSTA COMERCIAL

14.1 A Proposta Comercial deverá ser apresentada em moeda nacional utilizando-se até 02 (DUAS) casas decimais para o valor global, desprezando-se as demais, contemplando todos os impostos, seguros, transportes, embalagens, contribuições sociais, bem como quaisquer outros custos relacionados com a execução do serviço, com base nas especificações do objeto.

15. DAS INFORMAÇÕES DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

15.1 A Gestão e a Fiscalização desta contratação será realizada pelos servidores a seguir, ou por outro servidor designado, por meio de ato de designação do Secretário da Pasta requisitante:

15.1.1. Gestora Titular: **CRAS MARUIPE** Andreza Ataide Brandizzi - Matrícula: 607593.

Fiscal Titular: **CRAS MARUIPE** -Juliana Alves de Moura- Matrícula 596520

Fiscal Suplente: **CRAS MARUIPE**- Daniella Alcântara Collatto Bonfim- Matrícula 604455

15.1.2.Gestora Titular: **CRAS PRAIA DO CANTO** Andreza Ataide Brandizzi - Matrícula: 607593.

Fiscal Titular: **CRAS PRAIA DO CANTO** -Juliana Alves de Moura- Matrícula 596520

Fiscal Suplente: **CRAS PRAIA DO CANTO** - Andréa Santos de Ataíde Almeida -Matrícula 582364

15.1.2.Gestora Titular: **CRAS SANTO ANTÔNIO** Andreza Ataide Brandizzi - Matrícula: 607593.

Fiscal Titular: **CRAS SANTO ANTÔNIO** -Juliana Alves de Moura- Matrícula 596520

Fiscal Suplente: **CRAS SANTO ANTÔNIO** - Viviane da Silva Lucchi Almeida -Matrícula 582364



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Assistência Social

15.1.3.Gestora Titular: **CRAS INHANGUETÁ** Andreza Ataide Brandizzi
-Matrícula: 607593.

Fiscal Titular: **CRAS INHANGUETÁ**-Juliana Alves de Moura-Matrícula
596520

Fiscal Suplente: **CRAS INHANGUETÁ** Daniele Merísio Fernandes
Alexandre- Matrícula-598979

15.1.4.Gestora Titular: **CIASE JARDIM CAMBURI** Andreza Ataide
Brandizzi -Matrícula: 607593.

Fiscal Titular: **CIASE JARDIM CAMBURI** - **Célia Cristina da Silva**-
Matrícula-641876

Fiscal Suplente: **CIASE JARDIM CAMBURI**-ANTONIO CARLOS NOBRE
NEVES-Matrícula -637046

16. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

16.1 DOS SERVIÇOS:

16.1.1 O proponente vencedor será convocado pela Administração, para assinar o Termo de Contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Termo de Referência.

16.1.2. A execução do objeto ocorrerá em remessa: **POR MUDANÇA.**

16.1.3. O início da execução dos serviços deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Ordem de Serviços (OS).

16.1.4. O prazo de execução dos serviços será de 05 (cinco) dias úteis para cada espaço listado no item 1.

16.1.5. Os serviços serão executados conforme as seguintes especificações:

16.1.6. A CONTRATADA deverão realizar as mudanças em caminhões tipo baú, equipados com proteção, acolchoado e armação de



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Assistência Social

treliças laterais para amarração em horário administrativo, de segunda a sexta de 08hs às 17hs.

16.1.7. A contratada são obrigados a apresentar apólice de seguro para a realização do transporte, assegurando todo o material transportado pelo valor de mercado do bem, similar ou novo, dos itens constantes do formulário da relação de bens, da qual a empresa terá acesso, informado pelos servidores designados de cada espaço. Os serviços de remanejamento de móveis dentro do imóvel de destino, estarão inclusos no serviço contratado.

16.1.8. A contratada deverão fornecer mão de obra para embalar e desembalar todos os mobiliários, documentos, caixas, pastas, equipamentos de informática e todos outros objetos, exceto quanto dispensados deste serviço pelos servidores designados.

16.2. DOS OBJETOS:

ETAPA	ESPECIFICAÇÃO			TABELA ANEXA
	ESPAÇOS	ENDEREÇO DE ORIGEM	ENDEREÇO DE DESTINO	
01	CRAS MARUÍPE	Origem: Rua Dom Pedro I, nº 72, Maruípe, Vitória/ES, CEP 29052-210	Rua Marechal Floriano, nº 427, Maruípe, Vitória/ES	0I
02	CRAS PRAIA DO CANTO	Rua Ferreira Coelho, nº 284, Praia do Suá, Vitória/ES, CEP 29043-190	Travessa Manoel Messias das Neves, nº 25, Enseada do Suá, Vitória/ES	II
03	CRAS SANTO ANTÔNIO	Rua Albuquerque Tovar, nº 215, Prainha, Santo Antônio, Vitória/ES	Avenida Ernesto Bassini, nº 605, Santa Tereza, Santo Antônio, Vitória/ES	III
04	CRAS INHANGUETÁ	Rua Flamboyans, nº 176, Universitário, Inhanguetá, Vitória/ES	Rodovia Serafim Derenzi, nº 2285, Grande Vitória, Vitória/ES	IV
05	CIASE JARDIM CAMBURI	Rua Dr. João Batista Miranda Amaral, nº 115, Jardim Camburi, Vitória/ES	Rua Esther Oliveira Galvêas Serafim, Vitória/ES	V



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Assistência Social

17. DO CONTRATO

17.1. O prazo de vigência do contrato será de 365 dias, a contar da data de sua assinatura, sendo que a execução dos serviços iniciar-se-á no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento da Ordem de Serviços (OS).

18. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

18.1. A Contratada obrigar-se-á a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas na Autorização de Fornecimento (AF) e/ou Contrato, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado.

19. DA SUBCONTRATAÇÃO

19.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

20. DO PAGAMENTO

20.1. O pagamento deverá ser solicitado pela CONTRATADA por meio da apresentação no Protocolo Virtual do Município de Vitória (protocolo.vitoria.es.gov.br) da Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente acompanhada dos documentos exigidos no Edital.

20.2. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do Termo de Recebimento Definitivo do objeto.

20.3 Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do objeto, o fiscal da contratação deverá encaminhar imediatamente (no mesmo dia) o processo para o setor responsável pela liquidação da despesa.

20.4 O pagamento será efetuado no prazo de até 07 (sete) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

20.4.1. Para atesto do fornecimento serão observados os seguintes aspectos:

- a) Critério de Avaliação: **EXECUÇÃO;**
- b) Tipo de pagamento: **POR ETAPA.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Assistência Social

20.5. A(S) NOTA(S) FISCAL(IS) OU DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA EQUIVALENTE(S) DEVERÁ(ÃO) SER EMITIDA(S) PARA CADA FONTE DE RECURSO, COM A RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO COMPLETO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, CONSTANTES NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.

20.6 Na emissão da Nota Fiscal, o fornecedor deverá descrever: o objeto, obrigatoriamente, em conformidade com a descrição contida em sua proposta; o número do processo que originou a contratação; número do contrato; número da Ordem de Serviços; e dados bancários, com indicação do banco, agência e conta.

20.7 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

20.8 A Nota Fiscal ou Documento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhada dos seguintes documentos:

I. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

II. Prova de Regularidade referente aos Tributos Federais;

III. Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada a empresa;

IV. Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a empresa, que deverá atender ao seguinte:

a) Comprovar a regularidade referente aos Tributos Mobiliários, inerentes às atividades comerciais (ISS/ISQN e outros);

b) Comprovar a regularidade referente aos Tributos Imobiliários, inerentes à posse, propriedade e/ou domínio útil de imóveis (IPTU e outros), ou documento equivalente quando não possuir registro junto ao respectivo Cadastro Imobiliário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Assistência Social

- I. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
- II. Prova de Inexistência de Débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
- III. Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Municipal de Vitória.

Demais documentos comprobatórios e necessários ao pagamento à CONTRATADA encontram-se definidos na Norma de Procedimento do Sistema de Contabilidade nº 02 (SCO-NP 02) - Liquidação da Despesa, disponibilizada na íntegra no endereço eletrônico do Portal de Serviços da Prefeitura Municipal de Vitória (<https://portalservicos.vitoria.es.gov.br/>).

Constatada a situação de irregularidade em quaisquer das certidões da CONTRATADA, ela será notificada, por escrito, sem prejuízo do pagamento pelo objeto já executado, para, num prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de rescisão contratual.

Os pagamentos poderão ser sustados pela Contratante nos seguintes casos:

- I. Não cumprimento das obrigações assumidas que possam, de alguma forma, prejudicar o requisitante;
- II. Inadimplência de obrigações assumidas pelo fornecedor para com o Município de Vitória, por conta do estabelecido neste Termo de Referência;
- III. Erros ou vícios na(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s).

É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação.

É expressamente vedado a contratada a cobrança ou desconto de duplicatas através de rede bancária ou de terceiros.

A CONTRATANTE poderá deduzir dos pagamentos importâncias que, a qualquer título, lhe forem devidas pelo fornecedor, em decorrência de inadimplemento das obrigações aqui assumidas, facultando o exercício do contraditório.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Assistência Social

valor devido deverá ser atualizado monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$$VM = VP \times \frac{I}{360} \times N$$

Onde:

VM = Valor da multa financeira;

VP = Valor da nota fiscal referente ao mês em atraso;

I = IPCA-IBGE;

N = Número de dias em atraso.

21. DA AVALIAÇÃO DE RISCO DE FORNECEDOR

21.1 O proponente vencedor, no ato da assinatura do contrato ou de instrumento equivalente, bem como em eventual celebração de aditivos contratuais, será submetido à Avaliação de Risco de Fornecedor, conforme disposto no Decreto Municipal nº 24.403/2024.

21.2 A Avaliação de Risco de Fornecedor será realizada por meio de sistema informatizado próprio, destinado à coleta de informações sobre a CONTRATADA, e compreenderá procedimentos automatizados, independentemente de declaração da CONTRATADA, além de incluir uma parte autodeclaratória.

21.3 A parte autodeclaratória da Avaliação de Risco de Fornecedor será realizada por meio de questionário a ser enviado ao proponente no momento da assinatura do contrato ou termo aditivo.

21.4 O fornecimento das informações para a Avaliação de Risco de Fornecedor é obrigatório, sendo que a apresentação de informações falsas implicará a rescisão do contrato, na abertura de processo administrativo de responsabilização na forma da Lei Federal nº 12.846/2013, por "*fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente*", e na denúncia aos órgãos competentes em razão da utilização de documentos falsificados.

21.5 O proponente vencedor obriga-se a conhecer e observar as diretrizes do Sistema de Integridade Municipal - SIM Vitória.



22. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

22.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente os seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

22.2. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

22.3. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;

22.4. A CONTRATADA deverão realizar as mudanças em caminhões tipo baú, equipados com proteção, acolchoado e armação de treliças laterais para amarração.

22.5. As Contratadas deverão fornecer os seus empregados todos os equipamentos de proteção, em quantidade e qualidade suficiente e, de acordo com as normas de segurança do trabalho, às suas custas, todos os EPI's -Equipamento de Proteção Individual, necessários ao bom desenvolvimento dos serviços.

22.6. A Contratada fica ciente, para seus devidos planejamentos, de que não haverá, sob qualquer possibilidade, a pernoite de seus veículos nos locais das mudanças (origem e destino, assim como a pernoite de objetos do patrimônio da CONTRATANTE dentro de caminhões da CONTRATADA.

23. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

23.1. São obrigações da CONTRATANTE:

23.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

23.1.2. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Assistência Social

curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

23.1.3. A Contratante realizará os pagamentos junto à CONTRATADA, após os serviços prestados, determinados e especificados no contrato.

23.1.4. A Contratante deverá comunicar com antecedência máxima de 10 (dez) dias corridos, a data das mudanças, para prestação de serviço.

Vitória (ES), 23 de janeiro de 2026.

Andreza Ataíde Brandizzi

Gestora e Responsável pela elaboração do Termo de Referência

Juliana Alves Moura

Fiscal

Célia Cristina

Fiscal



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Assistência Social

**APROVO OS TERMOS CONSTANTES DO PRESENTE DOCUMENTO E AUTORIZO O
PROSSEGUIMENTO DA COMPRA:**

Soraya de Souza Manatto
Secretária Municipal de Assistência Social

ANEXO I

BENS MÓVEIS

CENTRO

DE REFERÊNCIA

DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL:

CRAS MARUÍPE

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
Unid.Orçamentária:	011.001.002.004.011 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TERRITÓRIO MARUIPE	
1	000000015272 MESA, com 3 gavetas	14,28
2	000000099770 ARMARIO EM MELAMINICO C/ 02 PORTAS M/ PANDIN	35,13
3	000000125310 MESA EM MADEIRA C/ 03 GAVETAS	26,53
4	000000145870 MESA EM MADEIRA CEREJEIRA C/ 03 GAVETAS	67,90
5	000000205393 CADEIRA FIXA ESTOFADA	2,65
6	000000208019 BEBEDOURO GENAREX PRES INOX AMP41110/60 4LTS, S/Nº SERIE	60,90
7	000000208057 MESA COM 3 GAVETAS, MED. 1,20 X 60	6,25
8	000000208065 CADEIRA GIRATÓRIA, ALBERFLEX	14,70
9	000000208067 CADEIRA FIXA ANATON ALEFLEX	6,30
10	000000208068 CADEIRA FIXA ANATON ALEFLEX	6,30
11	000000208071 ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COM REFORÇO AMAPÁ	7,70
12	000000208072 ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COM REFORÇO AMAPÁ	7,70
13	000000213274 CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	1,75
14	000000213383 MESA C/ 2 GAVEETAS	10,85
15	000000235766 ESTANTE EM MADEIRA COM 04 PRATELEIRAS	52,64
16	000000254139 BEBEDOURO	30,80
17	000000254434 MESA PARA MICROCOMPUTADOR	88,50
18	000000270005 MONITOR ITAUTEC LCD 15 " / NS:1370001412045	45,50
19	000000275416 CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO	35,00
20	000000275418 CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO	35,00
21	000000275433 CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO	35,00
22	000000275435 CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO	9,95
23	000000275462 CADEIRA FIXA S/ BRAÇO	14,00
24	000000275471 CADEIRA FIXA S/ BRAÇO	14,00
25	000000276092 ARMÁRIO ESTANTE MISTO	123,20
26	000000276096 ARMÁRIO ESTANTE MISTO	123,20
27	000000277341 FREEZER CONSUL 260L	245,00
28	000000282539 CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO	26,11
29	000000289525 COMPUTADOR POSITIVO CELERON 1.9 / HD:40GB / RAM:512MB / NS:	26,89
30	000000291128 MÁQUINA DOM. SINGER FACILITA	87,50
31	000000292032 CADEIRA FIXA S/ BRAÇO, Cor[es]: Preta	15,82
32	000000293712 SWITCH, Aplicação: Borda, Tipo: 3, Porta 1000base TX - com conector RJ-45 [Quant]: 2, Garantia - Período Mínimo [anos]: 3, Garantia [Cobertura]: GRANDE VITÓRIA, Garantia - abrangência: PEÇAS E SERVIÇOS, Garantia [tipo]: On-site, Garantia -	386,90
33	000000294263 MESA, Tipo/Modelo: De Computador, Dois tampos [teclado e vídeo] de madeira revestido em melaminco em ambas as faces	17,50
34	000000294266 MESA, Tipo/Modelo: De Computador, Dois tampos [teclado e vídeo] de madeira revestido em melaminco em ambas as faces	17,50
35	000000294272 MESA, Tipo/Modelo: Comum, A mesa deve ser constituída de um tampo, um painel de fundo, um gaveteiro fixo com 3 gavetas	45,50

Bens Mobiliários por Unidade Orçamentária**Referência: 01/2026**

Exibir Bens: Não Baixados

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
36	000000294273 MESA, Tipo/Modelo: Comum, A mesa deve ser constituída de um tampo, um painel de fundo, um gaveteiro fixo com 3 gavetas	45,50
37	000000294289 MESA, Tipo/Modelo: Comum, A mesa deve ser constituída de um tampo, um painel de fundo, um gaveteiro fixo com 3 gavetas	45,50
38	000000294292 MESA, Tipo/Modelo: Comum, A mesa deve ser constituída de um tampo, um painel de fundo, um gaveteiro fixo com 3 gavetas	45,50
39	000000294299 MESA, Tipo/Modelo: Comum, A mesa deve ser constituída de um tampo, um painel de fundo, um gaveteiro fixo com 3 gavetas	45,50
40	000000294300 MESA, Tipo/Modelo: Comum, A mesa deve ser constituída de um tampo, um painel de fundo, um gaveteiro fixo com 3 gavetas	45,50
41	000000295289 ARMÁRIO, Cor[es]: Cinza Royal, Material: Aço, Fechadura: Sim, Portas [Qtde]: 2, Prateleira [Tipo]: Interna Regulável, Prateleiras [Qtde]: 4	69,00
42	000000300159 AR CONDICIONADO ELECTROLUX, Componentes: GABINETE MATERIAL EM CHAPA GALVANIZADA, FRENTE PLÁSTICA, Potência [BTUs]: 7500	124,60
43	000000300160 AR CONDICIONADO ELECTROLUX, Componentes: GABINETE MATERIAL EM CHAPA GALVANIZADA, FRENTE PLÁSTICA, Potência [BTUs]: 7500	124,60
44	000000304382 ARMÁRIOS, Tipo/Modelo: Estante em madeira com 04 prateleiras, Descrição: Confeccionada em compensado de madeira de lei com no mínimo 18 mm de espessura, com painéis laterais medindo no mínimo 1,20 x 35 m, Descrição [complemento]: Com a part	33,14
45	000000304908 CÂMERA CANON A430 4.0 PRATA	12,00
46	000000305227 VENTILADOR, Tipo/Modelo: DE TETO, Material: Aço, Cor[es]: Branco, Potência [Volts]: 110, Quantidade [Pas]: 3, Velocidade: 3	6,32
47	000000312846 CADEIRA, Tipo/Modelo: Trapedoizal Fixa, Aplicação: Interlocação, Sistema de Fixação do Encosto: Coxins de borracha flexível reforçado por dobradiça de aço estampado, Ligação entre Assento e Encosto: Braço em aço tubular de seção oval em for	14,00
48	000000312852 CADEIRA, Tipo/Modelo: Trapedoizal Fixa, Aplicação: Interlocação, Sistema de Fixação do Encosto: Coxins de borracha flexível reforçado por dobradiça de aço estampado, Ligação entre Assento e Encosto: Braço em aço tubular de seção oval em for	14,00
49	000000312853 CADEIRA, Tipo/Modelo: Trapedoizal Fixa, Aplicação: Interlocação, Sistema de Fixação do Encosto: Coxins de borracha flexível reforçado por dobradiça de aço estampado, Ligação entre Assento e Encosto: Braço em aço tubular de seção oval em for	14,00
50	000000329060 COMPUTADOR, Aplicação: Estação para Uso Geral III, Processador clock mínimo [Ghz]: 2.5, Barramento [tipo]: FSB, Barramento - Velocidade Mínima [Mhz]: 533, Memória Cache L2 - Mínimo [kbyte]: 256, Memória RAM [Formato]: DDR, Memória RAM mínim	23,29
51	000000329325 MONITOR, Tipo: TFT, Tamanho Mínimo ["]: 15, Pixel Pitch Horizontal - Máximo [mm]: 0,29, Resolução Mínima [Un]: 1024 x 768, Suporte a Cores [milhões]: 16, Contraste mínimo [xxx:1]: 400:1, Fonte de Alimentação [Tensão]: 100/240, Garantia -	9,41
52	000000336785 MONITOR, Tipo: TFT, Tamanho Mínimo ["]: 15	8,79
53	000000337376 CPU, Aplicação: Estação para Uso Geral III	170,14
54	000000345756 COMPUTADOR, processador Celeron 1.8 Gb, memória DDR2	51,92
55	000000345768 MONITOR	26,81
56	000000374764 ARQUIVO, Tipo/Modelo: Alto estruturado com esferas de cromo polido,	70,83

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
57	000000374782 ARQUIVO, Tipo/Modelo: Alto estruturado com esferas de cromo polido, Aplicação: PARA PASTAS SUSPENSAS, Material: Aço, Cor[es]: Cinza, Corpo e estrutura: Em aço, Gavetas: Com fechamento central, com duplo travamento e com trilhos telescópicos	70,83
58	000000374783 ARQUIVO, Tipo/Modelo: Alto estruturado com esferas de cromo polido, Aplicação: PARA PASTAS SUSPENSAS, Material: Aço, Cor[es]: Cinza, Corpo e estrutura: Em aço, Gavetas: Com fechamento central, com duplo travamento e com trilhos telescópicos	70,83
59	000000374794 MESA - PERMANENTE, Tipo/Modelo: Centro, Material: Madeira	220,00
60	000000374810 FOGÃO, Tipo/Modelo: Industrial, Boca: 4, Acendimento: Manual, Forno: Sim, Marca: Dako	454,66
61	000000378475 VENTILADOR, Tipo/Modelo: DE TETO, Material: Aço, Quantidade [Pas]: 3	15,32
62	000000378505 VENTILADOR, Tipo/Modelo: Parede - Tufão, Material: Aço, Peso [Kg]: 5,4, Freqüência [Hz]: 50/60, Potência [Volts]: 126, Potência [Watts]: 180, Quantidade [Pas]: 4, Rotação: 1300 RPM, Velocidade: 3, Controle Velocidade [tipo]: Rotativo 3 velo	19,72
63	000000378506 VENTILADOR, Tipo/Modelo: Parede - Tufão, Material: Aço, Peso [Kg]: 5,4, Freqüência [Hz]: 50/60, Potência [Volts]: 126, Potência [Watts]: 180, Quantidade [Pas]: 4, Rotação: 1300 RPM, Velocidade: 3, Controle Velocidade [tipo]: Rotativo 3 velo	1,87
64	000000378507 VENTILADOR, Tipo/Modelo: Parede - Tufão, Material: Aço, Peso [Kg]: 5,4, Freqüência [Hz]: 50/60, Potência [Volts]: 126, Potência [Watts]: 180, Quantidade [Pas]: 4, Rotação: 1300 RPM, Velocidade: 3, Controle Velocidade [tipo]: Rotativo 3 velo	19,72
65	000000379939 CAIXA, Tipo/Modelo: AMPLIFICADA, Potência Mínima[w]: 150 RMS, Marca: Frahm.	182,50
66	000000384387 PROJETOR, Tipo/Modelo: Multimídia Ultraportátil, Compatibilidade: Microcomputador compatível com IBM PC, Correção de keystone - Tipo: Automático e manual, Padrões de Vídeo - Compatibilidade: NTSC, PAL, PAL-M, SECAM, MARCA LG	262,43
67	000000384436 CADEIRAS GIRATÓRIAS COM BRAÇO ""T" REGULÁVEL	245,00
68	000000384438 REFRIGERADOR ELECTROLUX DC48 CD 462L BRANCO 110V	310,24
69	000000384439 COMPUTADOR MICRO TOWER - PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO E7500	187,81
70	000000384440 MONITOR LCD HP 18,5"	21,00
71	000000384442 TELEVISOR philco 29" PH29US A2 SLIM/GAME CRT	127,74
72	000000412909 CPU, Dual Core, Processador [Ghz]: 2.9,	48,13
73	000000412913 MONITOR LED, 18,5".	31,50
74	000000428696 COMPUTADOR HP 6000 PROCESSADOR PENTIUM E6602 - HD 500GB 4GB MEMORIA	99,75
75	000000428697 MONITOR LCD HP 18,5" L185B	21,00
76	000000428704 CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 10000 BTUS QCA108BBB DUO BRANCO MANUAL 110	156,94
77	000000436660 MONITOR, Tipo: LCD, 18,5", Formato: Wide Screen, Pixel Pitch Horizontal, Cor: preta, Marca: Lenovo.	29,05

Bens Mobiliários por Unidade Orçamentária**Referência: 01/2026**

Exibir Bens: Não Baixados

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
78	000000436669 MONITOR, Tipo: LCD, 18,5", Formato: Wide Screen, Pixel Pitch Horizontal, Cor: preta, Marca: Lenovo.	29,05
79	000000437377 CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 10000 BTUS QCA108BBB DUO BRANCO MANUAL 110	156,94
80	000000444960 GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO.	47,44
81	000000444961 MESA 1,20CM COM 03 GAVETAS.	34,33
82	000000446547 CPU CORE, i3 4GB.	109,87
83	000000446548 CPU CORE, i3 4GB.	109,87
84	000000446549 CPU CORE, i3 4GB.	109,87
85	000000446550 MONITOR 18,5" LED - SAMSUNG	38,25
86	000000446551 MONITOR 18,5" LED - SAMSUNG	38,25
87	000000446552 MONITOR 18,5" LED - SAMSUNG	38,25
88	000000504231 POLTRONA COM BRAÇO EM TECIDO NA COR AZUL.	49,75
89	000000511784 REFRIGERADOR, Capacidade Mínima [L]: 320, Voltagem [v]: 110/220	250,80
90	000000511789 ARMÁRIO, Material: MDF, Porta [tipo]: Correr, Puxador [Material]: Aço escovado, Chaves: Sim	25,76
91	000000511790 ARQUIVO, Tipo/Modelo: Alto estruturado com esferas de cromo polido, Aplicação: PARA PASTAS SUSPENSAS, Cor[es]: Creme Claro, Corpo e estrutura: Em aço, Dimensões [Cm]: 133 x 47 x 57, Gavetas: Com fechamento central, com duplo travamento e co	84,51
92	000000514909 EVAPORADORA, 18.000 BTUS, Marca:	528,04
93	000000514919 EVAPORADORA, 12.000 BTUS, MARCA: AGRATTO	461,40
94	000000514920 CONDENSADORA, 12.000 BTUS, MARCA: AGRATTO	600,62
95	000000521246 GAVETEIRO VOLANTE, COM 02 GAVETAS E 01 GAVETA PARA PASTAS SUSPENSAS	5,95
96	000000542195 ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	2,79
97	000000548124 MESA COM 02 GAVETAS	134,14
98	000000548143 MESA COMUM, GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS, ESTRUTURA DE AÇO.	79,02
99	000000548688 ARMÁRIO DE AÇO, 02 PORTAS, 06 PRATELEIRAS	560,80
100	000000548697 GAVETEIRO VOLANTE, COM 02 GAVETAS E 01 GAVETA PARA PASTAS SUSPENSAS	5,95
101	000000548793 MESA COMUM, GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS, ESTRUTURA DE AÇO.	79,02
102	000000571108 CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO - Material, Aço tubular de seção oval, Sistema de Fixação do Assento: Parafuso com rosca, através de garra metálica encravado na madeira, Sistema de fixação do encosto: Coxins de borracha flexível reforçado por dobradiça de aço estampado, Ligação entre Assento e Encosto: Braço em aço tubular de seção oval	43,38

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
	em forma de T reforçada com alma de aço na curva. Espessura Madeira Encosto Mín: 07 mm.	
103 000000571112	CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO - Material, Aço tubular de seção oval, Sistema de Fixação do Assento: Parafuso com rosca, através de garra metálica encaixado na madeira, Sistema de fixação do encosto: Coxins de borracha flexível reforçado por dobradiça de aço estampado, Ligação entre Assento e Encosto: Braço em aço tubular de seção oval em forma de T reforçada com alma de aço na curva. Espessura Madeira Encosto Mín: 07 mm.	43,38
104 000000571121	CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO - Material, Aço tubular de seção oval, Sistema de Fixação do Assento: Parafuso com rosca, através de garra metálica encaixado na madeira, Sistema de fixação do encosto: Coxins de borracha flexível reforçado por dobradiça de aço estampado, Ligação entre Assento e Encosto: Braço em aço tubular de seção oval em forma de T reforçada com alma de aço na curva. Espessura Madeira Encosto Mín: 07 mm;	43,38
105 000000571128	CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO - Material, Aço tubular de seção oval, Sistema de Fixação do Assento: Parafuso com rosca, através de garra metálica encaixado na madeira, Sistema de fixação do encosto: Coxins de borracha flexível reforçado por dobradiça de aço estampado, Ligação entre Assento e Encosto: Braço em aço tubular de seção oval em forma de T reforçada com alma de aço na curva. Espessura Madeira Encosto Mín: 07 mm.	91,06
106 000000592713	COMPUTADOR, Aplicação: Estação Compacta Tipo I, Processador - Quantidade de Bits [Un]: 64, Processador - Quantidade Mínima de Núcleo Físico [UN]: 2, Processador - Quantidade Mínima de Threads [UN]: 4, Marca: LENOVO.	223,82
107 000000592793	MONITOR, Descrição: Monitor de Vídeo, Aplicação: Estações Desktops e Painéis de Senhas, Tipo: LED, Tamanho Mínimo ["]: 19,5, Formato: Wide Screen, Aspect Ratio: 16:9, Tempo de Resposta Máximo [ms]: 8, Marca LENOVO	53,41
108 000000593558	COMPUTADOR, Aplicação: Estação Compacta Tipo I, Processador - Quantidade de Bits [Un]: 64, Processador - Quantidade Mínima de Núcleo Físico [UN]: 2, Processador - Quantidade Mínima de Threads [UN]: 4, Processador - Frequência Real Mínima do	287,20
109 000000593567	MONITOR, Descrição: Monitor de Vídeo, Aplicação: Estações Desktops e Painéis de Senhas, Tipo: LED, Tamanho Mínimo ["]: 19,5, Formato: Wide Screen, Aspect Ratio: 16:9, Tempo de Resposta Máximo [ms]: 8, Resolução Nativa Mínima a 60Hz [pixel]:	68,54
110 000000593613	Monitor LED, 19,5" - LENOVO Mod. E2003B	52,47
111 000000593614	Monitor LED, 19,5" - LENOVO Mod. E2003B	52,47
112 000000593638	CPU - LENOVO - THINKCENTRE M700/WINDOWS PROCESSADOR 3,4 GHz 3,4 Memória RAM 8 GB	219,86
113 000000593639	CPU - LENOVO - THINKCENTRE M700/WINDOWS PROCESSADOR	219,86

Bens Mobiliários por Unidade Orçamentária**Referência: 01/2026**

Exibir Bens: Não Baixados

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
	3,4 GHz 3,4 Memória RAM 8 GB	
114 000000594861	COMPUTADOR, Aplicação: Estação Compacta Tipo I, Processador - Quantidade de Bits [Un]: 64, Processador - Quantidade Mínima de Núcleo Físico [UN]: 2, Processador - Quantidade Mínima de Threads [UN]: 4, Processador - Frequência Real Mínima do	219,86
115 000000621391	CADEIRA FIXA ESTOFADA, MODELO: FIXO, COR PRETA, BRAÇO: NÃO, APOIO DO ASSENTO: DUAS TRAVESSAS DE AÇO.	17,14
116 000000621392	CADEIRA FIXA ESTOFADA, MODELO: FIXO, COR PRETA, BRAÇO: NÃO, APOIO DO ASSENTO: DUAS TRAVESSAS DE AÇO.	17,14
117 000000621393	CADEIRA FIXA ESTOFADA, MODELO: FIXO, COR PRETA, BRAÇO: NÃO, APOIO DO ASSENTO: DUAS TRAVESSAS DE AÇO.	17,14
118 000000621434	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO, LIGAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO: BRAÇO EM AÇO TUBULAR DE SEÇÃO OVAL	39,20
119 000000621642	VENTILADOR, Tipo/Modelo: Coluna, Potência: 127/220 Volts; Velocidade: 03; Grade Tipo: Removível, Material Plástica, Acessórios: Porta Fio e Alça para transportar, Diâmetro: 40 cm, Pés: Material Borracha; Altura: Ajustável; Inclinação: Vertical Regulável, Garantia: 12 meses; Coluna: Tipo Telescópica; Oscilação Horizontal Automática, Característica: Baixo nível de ruído.	29,82
120 000000621643	VENTILADOR, Tipo/Modelo: Coluna, Potência: 127/220 Volts; Velocidade: 03; Grade Tipo: Removível, Material Plástica, Acessórios: Porta Fio e Alça para transportar, Diâmetro: 40 cm, Pés: Material Borracha; Altura: Ajustável; Inclinação: Vertical Regulável, Garantia: 12 meses; Coluna: Tipo Telescópica; Oscilação Horizontal Automática, Característica: Baixo nível de ruído.	29,82
121 000000621644	VENTILADOR, Tipo/Modelo: Coluna, Potência: 127/220 Volts; Velocidade: 03; Grade Tipo: Removível, Material Plástica, Acessórios: Porta Fio e Alça para transportar, Diâmetro: 40 cm, Pés: Material Borracha; Altura: Ajustável; Inclinação: Vertical Regulável, Garantia: 12 meses; Coluna: Tipo Telescópica; Oscilação Horizontal Automática, Característica: Baixo nível de ruído.	29,82
122 000000636263	BEBEDOURO, Tipo: Pressão, Modelo: Coluna, Material: Em chapa de aço inox, Componentes: Torneiras para copo e boca, Tensão de Alimentação [volts]: 110, Dimensões aproximadas [cm]: 112 x 32 x 32 [AxLxP], Capacidade Mínima de Refrigeração [L/h]: 6, Complemento: Torneiras em latão cromado; Com regulagem de jato d'água; Com controle automático de temperatura; Depósito de água em aço inox, com serpentina externa e dreno de limpeza; Ralo sifonado; Filtro de carvão ativado impregnado com prata; Motor compressor econômico e silencioso; Com certificação do INMETRO. Garantia mínima do fabricante de 12 meses e com assistência técnica autorizada na Grande Vitória/ES.	235,12
123 000000636281	CONDENSADORA DE AR, Tipo: HI-WALL, Capacidade [BTU]: 12.000,	323,40

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
	Alimentação Monofásica: 220v - 60Hz, Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir integração com evaporadora que possua termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto e auto restart.	
124 000000636285	CONDENSADORA DE AR, Tipo: HI-WALL, Capacidade [BTU]: 12.000, Alimentação Monofásica: 220v - 60Hz, Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir integração com evaporadora que possua termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto e auto restart.	323,40
125 000000636294	EVAPORADORA DE AR, Tipo: HI-WALL, Capacidade [BTU]: 12.000, Alimentação: 220v - 60Hz, Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir no mínimo, painel de visualização com display com indicação da temperatura ajustada, termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto, desumidificador, auto restart e filtro de ar.	323,40
126 000000636302	EVAPORADORA DE AR, Tipo: HI-WALL, Capacidade [BTU]: 12.000, Alimentação: 220v - 60Hz, Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir no mínimo, painel de visualização com display com indicação da temperatura ajustada, termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto, desumidificador, auto restart e filtro de ar. O equipamento deverá estar de acordo, com a Portaria do INMETRO/MDIC nº 215/2009 ou com a nº 007/2011. deverá possuir, considerando condensadora classificação dentro das normas prevista pelo INMETRO [PROCEL], no mínimo "A" . EMBALAGEM: O equipamento deverá ser embalado conforme praxe do fabricante de modo a proporcionar proteção ao transporte e armazenagem até o momento da instalação, devendo constar indicação e características do conteúdo, recomendações de armazenagem bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. GARANTIA: Garantia total mínima de 01 [um] ano a partir da data de entrega e deverá possuir assistência técnica autorizada pelo fabricante na região da Grande Vitória-ES. COM INSTALAÇÃO	323,40
127 000000657535	FORNO Tipo: Microondas EASYCLEAN, Capacidade [L]: >= 30, Material/Composição: Plástico/Metal, Voltagem [v]: 127, Característica: Com Prato Giratório, Peso Aproximado [kg]: 16, Garantia [anos]: 1, Cor: Branca, Potência [w]: Entre 820 a 1500, Freqüência [Hz]: 60, Dimensões aproximadas A x L x C [cm]: 32 x 52 x 42	261,04
128 000000657545	REFRIGERADOR CONSUL CRB 36AB, Tipo/Modelo: FROST FREE, Cor: Branca, Capacidade Total Mínima [L]: 280, Capacidade Mínima Congelador [L]: 37, Voltagem [v]: 127, Pés [Tipo]: Niveladores, Prateleiras [Tipo]: Removíveis, Controle de Temperatura: Sim, Classificação Energética [Tipo]: A, Garantia mínima [meses]: 12.	496,61

Bens Mobiliários por Unidade Orçamentária**Referência: 01/2026**

Exibir Bens: Não Baixados

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
129 000000657558	FREEZER CONSUL CVU30 296, Tipo/Modelo: Vertical, Capacidade Mínima [L]: 276, Painel de controle: Frontal e Externo, Pés: Estabilizadores com rodízio, Voltagem [v]: 110, Cor: Branco, Garantia Mínima do Fabricante: 12 meses, Com Compartimento de Congelamento Rápido [S/N]: Sim, Com Porta Reversível [S/N]: Sim, Com Sistema Easy-To-Open [S/N]: Sim, Complemento: Com Cestos Deslizantes e Removíveis; Com Alarme Sonoro; Com Selo Procel de Eficiência Energética A; Com Assistência Técnica Autorizada na Grande Vitória-ES.	842,54
130 000000678503	BEBEDOURO, Tipo: Pressão, Modelo: Coluna, Material: Em chapa de aço inox, Componentes: Torneiras para copo e boca, Tensão de Alimentação [volts]: 110, Dimensões aproximadas [cm]: 112 x 32 x 32 [AxLxP], Capacidade Mínima de Refrigeração [L/h]: 6, Complemento: Torneiras em latão cromado; Com regulagem de jato d'água; Com controle automático de temperatura; Depósito de água em aço inox, com serpentina externa e dreno de limpeza; Ralo sifonado; Filtro de carvão ativado impregnado com prata; Motor compressor econômico e silencioso; Com certificação do INMETRO. Garantia mínima do fabricante de 12 meses e com assistência técnica autorizada na Grande Vitória/ES.	328,70
131 000000678996	CONDENSADORA DE AR, Tipo: HI-WALL, Capacidade [BTU]: 18.000, Alimentação Monofásica: 220v - 60Hz, Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir integração com evaporadora que possua termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto e auto restart.	852,26
132 000000679071	VENTILADOR, Tipo: Tufão.	130,68
133 000000679142	Estante de aço, Origem: Convênio	96,04
134 000000679499	MESA, Tampo: De madeira com bordas de PVC e arredondamento a 180 graus na mesma cor do tampo, Tipo/Modelo: Mesa de reunião redonda, Descrição geral: A mesa deve ser constituída de uma tampo redondo de madeira fixado sobre uma estrutura de aço, Material de revestimento das faces dos tampos: Post Forming, Complemento: Espessura dos tampos: 25 MM, Estrutura de aço: Em tubo de aço central com diâmetro mínimo de 80 mm, espessura de 1,5 mm, cinco hastes em tubo retangular com o minimo de 30 x 60 mm, Pintura da estrutura de aço: Pelo processo eletrostático em epoxi-pó, polimerizada em estufa a 160 graus, Revestimento [cor]: Conforme padronização de móveis, Sapatas niveladoras: 5, Dimensões mínimas do tampo [mm]: 1200 X 740, em cada uma das hastes superior deverá vir um reforço em metalon 20 x 40 mm a uma distância de 250 mm da coluna central. Garantia Mínima [Anos]: 2, Selo Garantia: Sim.	186,26
135 000000679561	BEBEDOURO, Tipo: Industrial, Modelo: Piso, Material: Em chapa de aço inox, Componentes: Com 4 Torneiras Frontais Cromadas, Aparador de Água Frontal com Dreno, Capacidade [L]: 200, Tensão [v]: 127, Dimensões aproximadas [cm]: 156 x 110 x 46 [A x L x P], Filtro: Interno, Complemento: Reservatório interno em aço inox 304 ou plástico	1.323,10

Bens Mobiliários por Unidade Orçamentária**Referência: 01/2026**

Exibir Bens: Não Baixados

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
	atóxico; Serpentina em aço inox 304; Compressor com gás refrigerante R134A ecológicamente correto.	
136 000000679816	EVAPORADORA DE AR; MARCA: ELGIN; TIPO PISO TETO; CAPACIDADE 24.000 BTU'S; ALIMENTAÇÃO 220; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: SÓ FRIO; CONTROLE REMOTO, TIMER; DESUMIDIFICADOR	1.571,37
137 000000679817	EVAPORADORA DE AR; MARCA: ELGIN; TIPO PISO TETO; CAPACIDADE 24.000 BTU'S; ALIMENTAÇÃO 220; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: SÓ FRIO; CONTROLE REMOTO, TIMER; DESUMIDIFICADOR	1.571,37
138 000000679873	CONDENSADORA; MARCA ELGIN; 24.000 BTU'S; ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA 220V - 60Hz; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO SÓ FRIO; CONTROLE REMOTO;	1.850,14
139 000000679874	CONDENSADORA; MARCA ELGIN; 24.000 BTU'S; ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA 220V - 60Hz; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO SÓ FRIO; CONTROLE REMOTO;	1.850,14
140 000000683195	MICROFONE COM FIO SHURE SV200.	270,43
141 000000683196	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, BLUETOOTH, RADIO FM, CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD E AUXILIAR P2 11784D.	535,01
142 000000683197	PURIFICADOR DE ÁGUA; MARCA: LATINA; MODELO: PA335 LTPA335D4S; TENSÃO: 110V.	609,75
143 000000683198	NOTEBOOK; MARCA: ACER; LINHA: ASPIRE; SÉRIE: 3; MODELO: A215- 56-311J STEEL GRAY; PROCESSADOR: Intel Core i3 1005G1; MEMÓRIA RAM: 8GB; SSD: 256.0GB; GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 10ª; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO GENUÍNO ATIVADO	1.419,43
144 000000683771	CPU, Marca: Positivo, Master C6300 MINIPRO ROHS, Sistema Operacional Windows 10 Professional.	1.440,50
145 000000683773	CPU, Marca: Positivo, Master C6300 MINIPRO ROHS, Sistema Operacional Windows 10 Professional.	1.440,50
146 000000683788	CPU, Marca: Positivo, Master C6300 MINIPRO ROHS, Sistema Operacional Windows 10 Professional.	1.440,50
147 000000683797	CPU, Marca: Positivo, Master C6300 MINIPRO ROHS, Sistema Operacional Windows 10 Professional.	1.440,50
148 000000684062	MONITOR LED, Tela plana na dimensão de 21.5", formato Widescreen, Marca: Positivo, 22BN550Y	604,68
149 000000684063	MONITOR LED, Tela plana na dimensão de 21.5", formato Widescreen,	604,68

Bens Mobiliários por Unidade Orçamentária

Referência: 01/2026

Exibir Bens: Não Baixados

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
	Marca: Positivo, 22BN550Y	
150	000000684064 MONITOR LED, Tela plana na dimensão de 21.5", formato Widescreen, Marca: Positivo, 22BN550Y	604,68
151	000000684067 MONITOR LED, Tela plana na dimensão de 21.5", formato Widescreen, Marca: Positivo, 22BN550Y	604,68
152	000000684894 NOTEBOOK, Marca: DATEN, Modelo: DCM4D-4, Sistema Operacional Microsoft Windows 10, versão Professional 64 bits, Contém: MOUSE USB OPTICO PT, MOCHILA PT.	2.041,99
153	000000724358 CPU, Marca: Positivo, Master C6300 MINIPRO ROHS, Sistema Operacional Windows 10 Professional.	1.548,52
154	000000724627 MONITOR LED, Tela plana na dimensão de 21.5", formato Widescreen, Marca: Positivo, 22BN550Y	650,04
155	000000724666 PROJETOR LED - BETEC BT960 - 3400 LUMENS, FULL HD NATIVO - HDMI, VGA, AV, SD E USB	3.274,00
156	000000724670 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WIFI BIVOLT. ORIGEM: DOAÇÃO	1.040,25
157	000000724677 CPU INTEL CORE I5 - 2400, WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE, MEMÓRIA RAM 2 X 4 GB SSD 256GB, PLACA DE VÍDEO ONBOARD HD GRAPHICS 32 MB	1.691,00
158	000000724683 MONITOR, Tipo: LED, Tamanho Mínimo ["]: 19,5, Brilho 220cd/ms Resolução 1440*900 Proporção da tela 16:10, Relação de contraste dinâmico 500000:1, Velocidade de resposta 5ms, Taxa de atualização max 75HZ, Cor de exibição 16.7M, Tensão Bivolt, Potência 25W, Consumo 110/220v, Origem: Doação.	707,10
159	000000724687 Cadeira Secretária Couro Amarelo Giratória Com Braço: Peso Real Suportado (kg): 110kg, Estrutura - Giratória: Sim, Material Assento/Encosto: Couro Ecológico, Densidade Espuma: D45, Largura Assento (cm): 43cm ± 1cm, Profundidade Assento (cm): 38cm ± 1cm, Espessura Assento (cm): 4,5cm ± 1cm, Largura Encosto (cm): 36,5cm ± 1cm, Altura Encosto (cm): 28,5cm ± 1cm, Espessura Encosto (cm): 3,5cm ± 1cm, Estrutura - Regulagem de Altura a Gás: Sim, Atura Assento ao solo Mín - Máx (cm): 45cm - 55cm ± 5cm, Largura Total (cm): 57cm ± 3cm, Altura Total (cm): 84,5cm - 91,5cm ± 3cm, Profundidade Total (cm): 57cm ± 3cm, Regulagem de inclinação do encosto: Não, Regulagem de altura encosto: Não Com Sistema RELAX: Não, Com Rodízio: Sim, Braços Reguláveis: Sim	218,20
160	000000793820 VENTILADOR DE PAREDE (TIPO TUFÃO), 60 CMS, COR: PRETO, PREMIUM, POTÊNCIA: 200 W, MARCA: VENTISOL.	251,73
161	000000793827 VENTILADOR DE PAREDE (TIPO TUFÃO), 60 CMS, COR: PRETO,	251,73

Bens Mobiliários por Unidade Orçamentária

Referência: 01/2026

Exibir Bens: Não Baixados

Registro	Descrição Material		
		Valor Atual do Bem	
	PREMIUM, POTÊNCIA: 200 W, MARCA: VENTISOL.		
		Quantidade	Valor
	Total da Unidade Orçamentária:	161,00	46.299,14
	Total Geral:	161,00	46.299,14

ANEXO II

BENS MÓVEIS

CENTRO

DE REFERÊNCIA

DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL:

CRAS

PRAIA DO CANTO

Bens Mobiliários por Unidade Orçamentária**Referência: 01/2026**

Exibir Bens: Não Baixados

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
Unid.Orçamentária:	011.001.002.004.012 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TERRITÓRIO PRAIA DO CANTO	
1	000000067978 CADEIRA FIXA ESTOFADA	2,43
2	000000084917 CADEIRA ESTOFADA C/ RODIZIO	13,57
3	000000098997 MESA EM MELAMINICO C/ 02 GAVETAS	26,38
4	000000108758 BANCO EM MADEIRA, COR MARROM, DIMENSÕES: 2,0 x 0,38 x 0,47 M	11,73
5	000000142934 MESA COM 03 GAVETAS	3,89
6	000000161378 CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	17,15
7	000000161380 CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	17,15
8	000000161426 CADEIRA GIRATÓRIA SEM APÓIA - BRAÇOS E COM RODIZIOS	29,40
9	000000162469 CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	16,80
10	000000165010 MESA COMUM COM 3 GAVETAS,BORDAS ARENDONDADAS, COM ESTRUTURA DE AÇO, REVESTIDAS EM POST FORMING, COR ARGILA.	60,90
11	000000165032 MESA COMUM COM 3 GAVETAS,BORDAS ARENDONDADAS, COM ESTRUTURA DE AÇO, REVESTIDAS EM POST FORMING, COR ARGILA.	11,03
12	000000165160 CADEIRA FIXA SEM BRAÇO VACUO FORME ALLFLEX	90,00
13	000000165165 CADEIRA FIXA SEM BRAÇO VACUO FORME ALLFLEX	90,00
14	000000165171 CADEIRA FIXA SEM BRAÇO VACUO FORME ALLFLEX	90,00
15	000000165172 CADEIRA FIXA SEM BRAÇO VACUO FORME ALLFLEX	90,00
16	000000165177 CADEIRA FIXA SEM BRAÇO VACUO FORME ALLFLEX	90,00
17	000000165188 CADEIRA FIXA SEM BRAÇO VACUO FORME ALLFLEX	90,00
18	000000184736 GAVETEIRO VOLANTE DE 4 GAVETAS NA COR GELO	50,40
19	000000208058 MESA COM 3 GAVETAS, MED. 1,20 X 60	21,70
20	000000208087 VENTILADOR DE TETO	6,99
21	000000271198 ESTANTE EM FERRO C/ 5 COMPARTIMENTOS	2,55
22	000000272227 BANCO EM MADEIRA, COR MARROM, DIMENSÕES: 2,0 x 0,38 x 0,47 M	1,65
23	000000275455 CADEIRA FIXA S/ BRAÇO	14,00
24	000000275459 CADEIRA FIXA S/ BRAÇO	14,00
25	000000294255 GAVETEIRO, Gavetas [Qtde]: 4, Gaveta [tipo]: Pasta Suspensa, [Cor]: ARGILA, Revestimento Face Painel [Material]: Melamínico	19,85
26	000000300365 MESA, Descrição geral: A mesa deve ser constituída de um tampo, um painel de fundo, um gaveteiro fixo com 3 gavetas, fixado em estrutura de aço, Tampo: Bordas arredondadas a 180º graus no sentido longitudinal, Material de revestimento das	36,40
27	000000329915 AR CONDICIONADO, Tipo/Modelo: Split Hi-Wall, Componentes: Com controle remoto sem fio, Potência [BTUs]: 7000, Voltagem [v]: 220, Selo Garantia: Sim	105,00
28	000000329946 CONDENSADORA SPRINGER MAXIFLEX	15,66

Bens Mobiliários por Unidade Orçamentária**Referência: 01/2026**

Exibir Bens: Não Baixados

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
29	000000374772 ARQUIVO, Tipo/Modelo: Alto estruturado com esferas de cromo polido, Aplicação: PARA PASTAS SUSPENSAS, Material: Aço, Cor[es]: Cinza, Corpo e estrutura: Em aço, Gavetas: Com fechamento central, com duplo travamento e com trilhos telescópicos	70,83
30	000000384270 ARMÁRIO, Tipo/Modelo: Alto, Medidas [cm]: 2,40x,0,09x0,50, Portas [Qtde]: 5	237,25
31	000000384385 PROJETOR, Tipo/Modelo: Multimídia Ultraportátil, Compatibilidade: Microcomputador compatível com IBM PC, Correção de keystone - Tipo: Automático e manual, Padrões de Vídeo - Compatibilidade: NTSC, PAL, PAL-M, SECAM, MARCA LG	262,43
32	000000384394 CAMERA DIGITAL, Sensor de imagem - mínimo [MP]: 8.1, Cartão de Memória - Mínimo [MB]: 2048, Display - Tipo: LCD, Display - Tamanho Mínimo ["]: 1.4, Zoom Ótico Mínimo [x]: 3, Lente óptica fixa - Máxima [mm]: 35, MARCA SAMSUNG	483,20
33	000000384458 ARQUIVO EM AÇO, 04 GAVETAS	351,48
34	000000384459 ARQUIVO EM AÇO, 04 GAVETAS	351,48
35	000000384466 ARQUIVO EM AÇO, 04 GAVETAS	226,53
36	000000384478 Armário em aço, 2 portas, 0,38 X 0,76 X 1,60 m	180,13
37	000000384514 ARQUIVO EM AÇO, 04 GAVETAS	226,53
38	000000391583 MONITOR POSITIVO, Tipo: LCD, Tamanho Mínimo ["]: 19	29,26
39	000000428657 VENTILADOR, DE TETO COMERCIAL ARVE LUSTRE	16,08
40	000000505027 Ar condicionado, Tipo: janela, Marca: Gree, 7.000 BTUS, Modelo: GJ17-12LMC, 127V.	490,53
41	000000506077 Ar condicionado, Tipo: janela , Marca: Springer Carrier, 12.000 BTUS, 220V Modelo:MQC125BB.	492,88
42	000000511584 AR CONDICIONADO, Tipo/Modelo: Janela, Capacidade [BTU]: 12.000, Voltagem [v]: 220, Garantia Mínima [Anos]: 1, Característica: Selo Procel A, Operação: Frio, Marca: CONSUL	288,94
43	000000511600 AR CONDICIONADO, Tipo/Modelo: Janela, Capacidade [BTU]: 12.000, Voltagem [v]: 220, Garantia Mínima [Anos]: 1, Característica: Selo Procel A, Operação: Frio	288,94
44	000000511792 ARQUIVO, Tipo/Modelo: Alto estruturado com esferas de cromo polido, Aplicação: PARA PASTAS SUSPENSAS, Cor[es]: Creme Claro, Corpo e estrutura: Em aço, Dimensões [Cm]: 133 x 47 x 57, Gavetas: Com fechamento central, com duplo travamento e co	84,51
45	000000511794 REFRIGERADOR, Capacidade Mínima [L]: 320, Voltagem [v]: 110/220	949,00
46	000000512905 Caixa de som portátil, Marca: JBL, Modelo: Boombox, Potência: 80w (modo CA) e 60w (modo bateria), Bluetooth, bateria recarregável, bivolt	828,98
47	000000514918 CONDENSADORA, 18.000 BTUS, MARCA: ELGIN	916,38
48	000000534245 Gaveteiro 3 gavetas azul/cinza, 0,48 X 0,46 X 0,65 m	73,14

Bens Mobiliários por Unidade Orçamentária**Referência: 01/2026**

Exibir Bens: Não Baixados

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
49	000000571106 CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO - Material, Aço tubular de seção oval, Sistema de Fixação do Assento: Parafuso com rosca, através de garra metálica encravado na madeira, Sistema de fixação do encosto: Coxins de borracha flexível reforçado por dobradiça de aço estampado, Ligação entre Assento e Encosto: Braço em aço tubular de seção oval em forma de T reforçada com alma de aço na curva. Espessura Madeira Encosto Mín: 07 mm.	229,07
50	000000571162 CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO - Material, Aço tubular de seção oval, Sistema de Fixação do Assento: Parafuso com rosca, através de garra metálica encravado na madeira, Sistema de fixação do encosto: Coxins de borracha flexível reforçado por dobradiça de aço estampado, Ligação entre Assento e Encosto: Braço em aço tubular de seção oval em forma de T reforçada com alma de aço na curva.	43,38
51	000000577933 CADEIRA, Tipo/Modelo: Fixa, Apoio do Assento: Duas travessas de aço de no mínimo 2,5 mm de espessura dianteira e traseira, Sistema de Fixação do Assento: Parafuso com rosca, através de garra metálica encravado na madeira. Marca: ALLFLEX	20,26
52	000000592710 COMPUTADOR, Aplicação: Estação Compacta Tipo I, Processador - Quantidade de Bits [Un]: 64, Processador - Quantidade Mínima de Núcleo Físico [UN]: 2, Processador - Quantidade Mínima de Threads [UN]: 4, Marca: LENOVO.	223,82
53	000000592797 MONITOR, Descrição: Monitor de Vídeo, Aplicação: Estações Desktops e Painéis de Senhas, Tipo: LED, Tamanho Mínimo ["]: 19,5, Formato: Wide Screen, Aspect Ratio: 16:9, Tempo de Resposta Máximo [ms]: 8, Marca LENOVO	691,00
54	000000592804 MONITOR, Descrição: Monitor de Vídeo, Aplicação: Estações Desktops e Painéis de Senhas, Tipo: LED, Tamanho Mínimo ["]: 19,5, Formato: Wide Screen, Aspect Ratio: 16:9, Tempo de Resposta Máximo [ms]: 8, Marca LENOVO	53,41
55	000000593615 Monitor LED, 19,5" - LENOVO Mod. E2003B	52,47
56	000000593616 Monitor LED, 19,5" - LENOVO Mod. E2003B	52,47
57	000000593641 CPU - LENOVO - THINKCENTRE M700/WINDOWS PROCESSADOR 3,4 GHz 3,4 Memória RAM 8 GB	219,86
58	000000594855 COMPUTADOR, Aplicação: Estação Compacta Tipo I, Processador - Quantidade de Bits [Un]: 64, Processador - Quantidade Mínima de Núcleo Físico [UN]: 2, Processador - Quantidade Mínima de Threads [UN]: 4, Processador - Frequência Real Mínima do	219,86
59	000000613164 COMPUTADOR LENOVO TINY THINKCENTRE M710Q	274,32
60	000000613285 MONITOR LENOVO LCD 21.5 THINKVISION T22i-10	85,74
61	000000621357 CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO, AÇO TUBULAR DE SEÇÃO OVAL, SISTEMA DE FIXAÇÃO DO ASSENTO	43,79
62	000000621636 VENTILADOR, Tipo/Modelo: Coluna, Potência: 127/220 Volts;	29,82

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
	Velocidade: 03; Grade Tipo: Removível, Material Plástica, Acessórios: Porta Fio e Alça para transportar, Diâmetro: 40 cm, Pés: Material Borracha; Altura: Ajustável; Inclinação: Vertical Regulável, Garantia: 12 meses; Coluna: Tipo Telescópica; Oscilação Horizontal Automática, Característica: Baixo nível de ruído.	
63 000000633765	CADEIRA AGATA - SEC 04 PÉS 78 STAR; Tipo modelo: Fixa; Apoio do assento: Duas Travessas de aço de no mínimo 2,5 mm de espessura dianteira e traseira; Sistema de fixação do assento; Parafuso com rosca; através de garra metálica encravado na madeira; sistema de fixação do encosto: Coxins de borracha flexível; Ligação entre assento e encosto: Tubo de aço em forma de T; curvado pneumaticamente; reforçado com alma de aço na curva; Complemento: Espuma Assento/Encosto Tipo: Poliuretano injetado medida anatomicamente com densidade controlada; Espessura Madeira Encosto Mín: 07 mm; Espessura Espuma Assento/Encosto: 40 mm; Espessura Revestimento da espuma do Assento/Encosto Mín: 0,9 mm; Espessura Chapa Aço sobre Travessas Mín: 2,5 mm; Espessura Chapa Aço sobre tubo fixação a Haste Mín: 2,5 mm; Revestimento espuma Assento/Encosto Material: Vinil Forrado em Tecido de Algodão de Alta resistência; Revestimento da Espuma Assento/Encosto Cor: Preta; Pintura Partes Metálicas Tipo: Epóxi-pó; Polimerização em Estufa na temperatura de no mínimo 180°; Epóxi-pó Cor: Preta; Tratamento Partes Metálicas Tipo: Eletrostaticamente; Banho desengraxante quente; imersão temperatura mínima 120°; Banho de Fosfato; Contra Capa Assento/Encosto Material: Capa de proteção em polipropileno ou vacuum forming; Contorno do Assento/Encosto Material: Perfil PVC semi rígido; Dimensões Chapa Aço sobre Travessas: 190x200 mm; Dimensões Chapa de Aço sobre Tubo Curvado: 140x60 mm; Diâmetro Base Mín: 19 mm; Altura Encosto Mín.: 230 mm; Largura Assento Mín: 400 mm; Largura Encosto Mín: 350 mm; Profundidade Assento Mín: 380 mm; Garantia Mín: 02 Anos; Selo: Sim.	34,15
64 000000635137	CADEIRA, Aplicação: Digitador, Braço [Material]: Aço tubular de seção oval, Sistema de Fixação do Assento: Parafuso com rosca, através de garra metálica encravado na madeira, Sistema de Fixação do Encosto: Coxins de borracha flexível reforçado por dobradiça de aço estampado, Ligação entre Assento e Encosto: Braço em aço tubular de seção oval em forma de T reforçada com alma de aço na curva, Regulagem do Encosto: Inclinação por alavanca de travamento automático, telescópica da altura do apoio lombar, Regulagem de Altura Assento: Micrometricamente, através de tubo selado de ar comprimido, Regulagem do Apoia Braço: Telescópica de altura de no mínima 3 posições de botão de pressão, Base [tipo]: Com cinco hastes injetadas em alumínio ou em aço com parede interna de no mínimo 1,7 mm, Espuma Assento/Encosto [Tipo]: Poliuretano injetado medida anatomicamente com densidade controlada, Espessura Madeira Encosto Mín [mm]: 7, Espessura Espuma Assento/Encosto [mm]: 40, Espessura Revestimento da Espuma do Assento/Encosto Mín [mm]: 0,9, Espessura Parede Interna da Base Mín [mm]: 1,7, Revestimento Braço [Material]: Acabamento em espuma de poliuretano integral com alma de aço, Revestimento Espuma Assento/Encosto [Material]: Vinil forrado em Tecido de Algodão de Alta resistência, Pintura Partes Metálicas [Tipo]: Epóxi-pó, Polimerização em Estufa na temperatura de	344,26

Bens Mobiliários por Unidade Orçamentária**Referência: 01/2026**

Exibir Bens: Não Baixados

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
	no mínimo 180°, Epóxi-pó [Cor]: Preta, Tratamento Partes Metálicas [Tipo]: Eletrostaticamente, banho desengraxante quente, imersão temperatura mínima 120°, banho de fosfato, Proteção Haste da Base [Tipo]: Na parte superior das patas deve haver um perfil de proteção em polipropileno, Rodízio Base [Tipo]: Duplos de nylon reforçado com pino de aço encaixado em camisa metálica fixada em sistema pinotec, Contra Capa Assento/Encosto [Material]: Polipropileno, Contorno do Assento/Encosto [Material]: Perfil PVC semi-rígido, Altura Encosto Mín [mm]: 230, Largura Assento Mín [mm]: 400, Largura Encosto Mín [mm]: 350, Profundidade Assento Mín [mm]: 380, Garantia Mínima [Anos]: 2, Selo Garantia: Sim	
65	000000635139 CADEIRA, Aplicação: Digitador, Braço [Material]: Aço tubular de seção oval, Sistema de Fixação do Assento: Parafuso com rosca, através de garra metálica encaixado na madeira, Sistema de Fixação do Encosto: Coxins de borracha flexível reforçado por dobradiça de aço estampado, Ligação entre Assento e Encosto: Braço em aço tubular de seção oval em forma de T.	344,26
66	000000635149 CADEIRA, Aplicação: Digitador, Braço [Material]: Aço tubular de seção oval, Sistema de Fixação do Assento: Parafuso com rosca, através de garra metálica encaixado na madeira, Sistema de Fixação do Encosto: Coxins de borracha flexível reforçado por dobradiça de aço estampado, Ligação entre Assento e Encosto: Braço em aço tubular de seção oval em forma de T reforçada com alma de aço na curva, Regulagem do Encosto: Inclinação por alavanca de travamento automático.	344,26
67	000000657537 FORNO Tipo: Microondas EASYCLEAN, Capacidade [L]: >= 30, Material/Composição: Plástico/Metal, Voltagem [v]: 127, Característica: Com Prato Giratório, Peso Aproximado [kg]: 16, Garantia [anos]: 1, Cor: Branca, Potência [w]: Entre 820 a 1500, Frequência [Hz]: 60, Dimensões aproximadas A x L x C [cm]: 32 x 52 x 42	261,04
68	000000657551 REFRIGERADOR CONSUL CRB 36AB, Tipo/Modelo: FROST FREE, Cor: Branca, Capacidade Total Mínima [L]: 280, Capacidade Mínima Congelador [L]: 37, Voltagem [v]: 127, Pés [Tipo]: Niveladores, Prateleiras [Tipo]: Removíveis, Controle de Temperatura: Sim, Classificação Energética [Tipo]: A, Garantia mínima [meses]: 12.	496,61
69	000000657561 FREEZER CONSUL CVU30 296, Tipo/Modelo: Vertical, Capacidade Mínima [L]: 276, Painel de controle: Frontal e Externo, Pés: Estabilizadores com rodízio, Voltagem [v]: 110, Cor: Branco, Garantia Mínima do Fabricante: 12 meses, Com Compartimento de Congelamento Rápido [S/N]: Sim, Com Porta Reversível [S/N]: Sim, Com Sistema Easy-To-Open [S/N]: Sim, Complemento: Com Cestos Deslizantes e Removíveis; Com Alarme Sonoro; Com Selo Procel de Eficiência Energética A; Com Assistência Técnica Autorizada na Grande Vitória-ES.	842,54
70	000000678488 BEBEDOURO, Tipo: Pressão, Modelo: Coluna, Material: Em chapa de aço inox, Componentes: Torneiras para copo e boca, Tensão de Alimentação [volts]: 110, Dimensões aproximadas [cm]: 112 x 32 x 32 [AxLxP], Capacidade Mínima de Refrigeração [L/h]: 6, Complemento:	328,70

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
	Torneiras em latão cromado; Com regulagem de jato d'água; Com controle automático de temperatura; Depósito de água em aço inox, com serpentina externa e dreno de limpeza; Ralo sifonado; Filtro de carvão ativado impregnado com prata; Motor compressor econômico e silencioso; Com certificação do INMETRO. Garantia mínima do fabricante de 12 meses e com assistência técnica autorizada na Grande Vitória/ES.	
71	000000679497 MESA, Tampo: De madeira com bordas de PVC e arredondamento a 180 graus na mesma cor do tampo, Tipo/Modelo: Mesa de reunião redonda, Descrição geral: A mesa deve ser constituída de uma tampo redondo de madeira fixado sobre uma estrutura de aço, Material de revestimento das faces dos tampos: Post Forming, Complemento: Espessura dos tampos: 25 MM, Estrutura de aço: Em tubo de aço central com diâmetro mínimo de 80 mm, espessura de 1,5 mm, cinco hastes em tubo retangular com o minimo de 30 x 60 mm, Pintura da estrutura de aço: Pelo processo eletrostático em epoxi-pó, polimerizada em estufa a 160 graus, Revestimento [cor]: Conforme padronização de móveis, Sapatas niveladoras: 5, Dimensões mínimas do tampo [mm]: 1200 X 740, em cada uma das hastes superior deverá vir um reforço em metalon 20 x 40 mm a uma distância de 250 mm da coluna central. Garantia Mínima [Anos]: 2, Selo Garantia: Sim.	186,26
72	000000679569 CONDENSADORA; MARCA ELGIN; 24.000 BTU'S; ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA 220V - 60Hz; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO SÓ FRIO; CONTROLE REMOTO;	1.850,14
73	000000679806 EVAPORADORA DE AR; MARCA: ELGIN; TIPO PISO TETO; CAPACIDADE 24.000 BTU'S; ALIMENTAÇÃO 220; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: SÓ FRIO; CONTROLE REMOTO, TIMER; DESUMIDIFICADOR	1.571,37
74	000000679807 EVAPORADORA DE AR; MARCA: ELGIN; TIPO PISO TETO; CAPACIDADE 24.000 BTU'S; ALIMENTAÇÃO 220; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: SÓ FRIO; CONTROLE REMOTO, TIMER; DESUMIDIFICADOR	1.571,37
75	000000679859 EVAPORADORA DE AR; MARCA: ELGIN; TIPO PISO TETO; CAPACIDADE 24.000 BTU'S; ALIMENTAÇÃO 220; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: SÓ FRIO; CONTROLE REMOTO, TIMER; DESUMIDIFICADOR	1.571,37
76	000000679863 CONDENSADORA; MARCA ELGIN; 24.000 BTU'S; ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA 220V - 60Hz; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO SÓ FRIO; CONTROLE REMOTO;	1.850,14
77	000000679864 CONDENSADORA; MARCA ELGIN; 24.000 BTU'S; ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA 220V - 60Hz; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO SÓ FRIO; CONTROLE REMOTO;	1.850,14
78	000000683199 MICROFONE COM FIO SHURE SV200.	270,43
79	000000683200 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, BLUETOOTH, RADIO FM, CARTÃO	535,01

Bens Mobiliários por Unidade Orçamentária**Referência: 01/2026**

Exibir Bens: Não Baixados

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
	DE MEMÓRIA MICRO SD E AUXILIAR P2 11784D.	
80	000000683201 PURIFICADOR DE ÁGUA; MARCA: LATINA; MODELO: PA335 LTPA335D4S; TENSÃO: 110V.	609,75
81	000000683202 NOTEBOOK; MARCA: ACER; LINHA: ASPIRE; SÉRIE: 3; MODELO: A215- 56-311J STEEL GRAY; PROCESSADOR: Intel Core i3 1005G1; MEMÓRIA RAM: 8GB; SSD: 256.0GB; GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 10ª; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO GENUÍNO ATIVADO.	1.419,43
82	000000683743 CPU, Marca: Positivo, Master C6300 MINIPRO ROHS, Sistema Operacional Windows 10 Professional.	1.440,50
83	000000683761 CPU, Marca: Positivo, Master C6300 MINIPRO ROHS, Sistema Operacional Windows 10 Professional.	1.440,50
84	000000683770 CPU, Marca: Positivo, Master C6300 MINIPRO ROHS, Sistema Operacional Windows 10 Professional.	1.440,50
85	000000683781 CPU, Marca: Positivo, Master C6300 MINIPRO ROHS, Sistema Operacional Windows 10 Professional.	1.440,50
86	000000683782 CPU, Marca: Positivo, Master C6300 MINIPRO ROHS, Sistema Operacional Windows 10 Professional.	1.440,50
87	000000684051 MONITOR LED, Tela plana na dimensão de 21.5", formato Widescreen, Marca: Positivo, 22BN550Y	604,68
88	000000684053 MONITOR LED, Tela plana na dimensão de 21.5", formato Widescreen, Marca: Positivo, 22BN550Y	604,68
89	000000684054 MONITOR LED, Tela plana na dimensão de 21.5", formato Widescreen, Marca: Positivo, 22BN550Y	604,68
90	000000684056 MONITOR LED, Tela plana na dimensão de 21.5", formato Widescreen, Marca: Positivo, 22BN550Y	604,68
91	000000684091 MONITOR LED, Tela plana na dimensão de 21.5", formato Widescreen, Marca: Positivo, 22BN550Y	604,68
92	000000684881 NOTEBOOK, Marca: DATEN, Modelo: DCM4D-4, Sistema Operacional Microsoft Windows 10, versão Professional 64 bits, Contém: MOUSE USB OPTICO PT, MOCHILA PT.	2.041,99
93	000000724731 SMART SCREEN LINUX PROJETO LED 4500 LUMENS MULTILASER PJ004, Cor: Preto e Cinza Tipo de Display: LCD TFT, Resolução máxima: 1920x1080 (FHD), Contraste: 4000:1, Lâmpada: 160W, Alimentação: 100-240~60HZ, Saídas: 2xHDMI; 2xUSB; 1xVGA; 1xAV; 1xÁUDIO, Dimensões: 310x250x110mm, Peso líquido (kg): 3,2kg.	1.805,90

Bens Mobiliários por Unidade Orçamentária**Referência: 01/2026**

Exibir Bens: Não Baixados

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
94	000000754578 FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO, Fogão Industrial com Grelhas 30x30 em ferro fundido, perfil 5 com 02 queimadores duplos e 02 queimadores simples, com forno de capacidade mínima de 87 litros. Material em chapa de aço-carbono com pintura eletrostática, e forno com porta em chapa de inox, gás GLP baixa pressão com duas posições de chama. Com Garantia mínima de 06 meses. Assistência técnica autorizada na grande Vitória.	1.423,12
95	000000793048 BEBEDOURO, Tipo: Industrial, Modelo: Piso, com 2 Saídas de água gelada ou natural, Marca: KNOX, Capacidade: 25 litros.	1.474,26
96	000000793168 MESA AZUL, COM 02 GAVETAS, PÉS DE FERRO, MEDIDAS: 168CMX58CMX72CM.	277,01
97	000000793322 ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS. Cor(es): Cinza Royal Armário confeccionado em chapa de aço galvanizado, Dimensões: Altura: 198cm, Largura: 90 cm, Profundidade: 45 cm.	1.131,24
98	000000793323 ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS. Cor(es): Cinza Royal Armário confeccionado em chapa de aço galvanizado, Dimensões: Altura: 198cm, Largura: 90 cm, Profundidade: 45 cm.	1.131,24
99	000000793417 ARMÁRIO, Tipo/Modelo: Alto, Medidas [cm x cm]: 80 x 50 x 161, Prateleira [Tipo]: Interna Regulável, Portas [Qtde]: 2, Prateleiras [Qtde]: 3, Cor: Argila.	614,15
100	000000793492 ARMÁRIO, Tipo/Modelo: Baixo, Composição: Internamente possui uma prateleira regulável, Medidas [cm]: 80 x 50 x 74, Portas [Qtde]: 2, Cor: Argila.	460,48
101	000000793531 GAVETEIRO VOLANTE, Gavetas [Qtde]: 4, Gaveta [tipo]: Comum, Medidas [cm]: 40 X 60 X 74, Argila.	511,04
102	000000793532 GAVETEIRO VOLANTE, Gavetas [Qtde]: 4, Gaveta [tipo]: Comum, Medidas [cm]: 40 X 60 X 74, Argila.	511,04
103	000000793533 GAVETEIRO VOLANTE, Gavetas [Qtde]: 4, Gaveta [tipo]: Comum, Medidas [cm]: 40 X 60 X 74, Argila.	511,04
104	000000793534 GAVETEIRO VOLANTE, Gavetas [Qtde]: 4, Gaveta [tipo]: Comum, Medidas [cm]: 40 X 60 X 74, Argila.	511,04
105	000000793828 VENTILADOR DE PAREDE (TIPO TUFÃO), 60 CMS, COR: PRETO, PREMIUM, POTÊNCIA: 200 W, MARCA: VENTISOL.	251,73
106	000000793829 VENTILADOR DE PAREDE (TIPO TUFÃO), 60 CMS, COR: PRETO, PREMIUM, POTÊNCIA: 200 W, MARCA: VENTISOL.	251,73

Bens Mobiliários por Unidade Orçamentária

Referência: 01/2026

Exibir Bens: Não Baixados

Registro	Descrição Material	Quantidade	Valor Atual do Bem
	Total da Unidade Orçamentária:	106,00	49.540,54
	Total Geral:	106,00	49.540,54

ANEXO III

BENS MÓVEIS

CENTRO

DE REFERÊNCIA

DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL:

CRAS

SANTO ANTÔNIO

Bens Mobiliários por Unidade Orçamentária**Referência: 01/2026**

Exibir Bens: Não Baixados

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
Unid.Orçamentária:	011.001.002.004.014 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TERRITÓRIO SANTO ANTONIO	
1	000000072068 MESA EM MADEIRA C/ 03 GAVETAS	96,00
2	000000098941 MESA EM MELAMINICO C/ 02 GAVETAS M/ PANDIN	26,38
3	000000109691 BANQUETA EM MADEIRA E FORMICA	3,65
4	000000208140 ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS CURTO COFRESUL	7,75
5	000000208141 ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS CURTO COFRESUL	7,75
6	000000215560 VENTILADOR DE TETO COM TRÊS PÁS EM AÇO	1,54
7	000000220194 ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAVETAS.	7,19
8	000000220198 ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAVETAS.	7,19
9	000000230005 MESA COM TAMPO COMPENSADO MADEIRA DE LEI, ESPES. 20 MM, REVE STIDO FÓRMICA BRILHANTE BRANCA, MEDINDO 54 X 43 CM FIXADO , MARCA AÇÃO.	5,03
10	000000230075 MESA COM TAMPO COMPENSADO MADEIRA DE LEI, ESPES. 20 MM, REVE STIDO FÓRMICA BRILHANTE BRANCA, MEDINDO 54 X 43 CM FIXADO , MARCA AÇÃO.	1,51
11	000000230102 MESA COM TAMPO COMPENSADO MADEIRA DE LEI, ESPES. 20 MM, REVE STIDO FÓRMICA BRILHANTE BRANCA, MEDINDO 54 X 43 CM FIXADO , MARCA AÇÃO.	5,03
12	000000230109 MESA COM TAMPO COMPENSADO MADEIRA DE LEI, ESPES. 20 MM, REVE STIDO FÓRMICA BRILHANTE BRANCA, MEDINDO 54 X 43 CM FIXADO , MARCA AÇÃO.	1,51
13	000000230119 MESA ESCOLAR	1,51
14	000000254108 ARMÁRIO, Material: Aço 02 portas.	17,21
15	000000254110 MESA, em madeira com 02 gavetas	10,85
16	000000254255 FOGÃO Industrial 4 Bocas, Forno a gás.	5,79
17	000000254458 CADEIRA TIPO FIXA	7,00
18	000000254472 MESA EM MADEIRA COM 02 GAVETAS	2,45
19	000000255933 ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	17,21
20	000000272264 ARMÁRIO, Material: Aço	4,98
21	000000272269 CADEIRA GIRATORIA	10,62
22	000000275412 CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO	35,00
23	000000275431 CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO	35,00
24	000000275448 CADEIRA FIXA S/ BRAÇO	14,00
25	000000275457 CADEIRA FIXA S/ BRAÇO	14,00
26	000000275463 CADEIRA FIXA S/ BRAÇO	14,00
27	000000275473 CADEIRA FIXA S/ BRAÇO	14,00
28	000000276086 ARMÁRIO ALTO FECHADO EM MADEIRA	122,50
29	000000276095 ARMÁRIO ESTANTE MISTO	123,20
30	000000276601 CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	4,02
31	000000277339 MICROONDAS 28L	20,20
32	000000277345 FREEZER CONSUL 260L VERT.	245,00
33	000000291125 MICROFONE LESON	12,60
34	000000293700 SWITCH, Aplicação: Borda, Tipo: 3, Porta 1000base TX - com conector RJ-45 [Quant]: 2, Garantia - Período Mínimo [anos]: 3, Garantia	386,90

Bens Mobiliários por Unidade Orçamentária**Referência: 01/2026**

Exibir Bens: Não Baixados

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
	[Cobertura]: GRANDE VITÓRIA, Garantia - abrangência: PEÇAS E SERVIÇOS, Garantia [tipo]: On-site, Garantia -	
35	000000294260 MESA, Tipo/Modelo: De Computador, Dois tampos [teclado e vídeo] de madeira revestido em melaminco em ambas as faces	17,50
36	000000294283 MESA, Tipo/Modelo: Comum, A mesa deve ser constituída de um tampo, um painel de fundo, um gaveteiro fixo com 3 gavetas	13,00
37	000000294284 MESA, Tipo/Modelo: Comum, A mesa deve ser constituída de um tampo, um painel de fundo, um gaveteiro fixo com 3 gavetas	13,00
38	000000294286 MESA, Tipo/Modelo: Comum, A mesa deve ser constituída de um tampo, um painel de fundo, um gaveteiro fixo com 3 gavetas	45,50
39	000000294293 MESA, Tipo/Modelo: Comum, A mesa deve ser constituída de um tampo, um painel de fundo, um gaveteiro fixo com 3 gavetas	13,00
40	000000294298 MESA, Tipo/Modelo: Comum, A mesa deve ser constituída de um tampo, um painel de fundo, um gaveteiro fixo com 3 gavetas	13,00
41	000000294303 MESA, Descrição geral: A mesa deve ser constituída de um tampo retangular de madeira fixado sobre uma estrutura de aço, Tampo: De madeira	71,40
42	000000294912 ARMÁRIO C/ 1 PORTA EM VIDRO	376,55
43	000000298575 ARMÁRIO, Tipo/Modelo: Alto, Cor[es]: Cinza, Material: Aço.	70,00
44	000000300367 MESA, Descrição geral: A mesa deve ser constituída de um tampo, um painel de fundo, um gaveteiro fixo com 3 gavetas, fixado em estrutura de aço, Tampo: Bordas arredondadas a 180º graus no sentido longitudinal, Material de revestimento das	210,00
45	000000301031 CADEIRA, Tipo/Modelo: Giratória, Aplicação: Digitador, Braço: Sim, Sistema de Fixação do Assento: Parafuso com rosca, através de garra metálica engravado na madeira, Sistema de Fixação do Encosto: Coxins de borracha flexível reforçado por d	13,08
46	000000361332 ARQUIVO, Material: Aço, Cor[es]: Cinza, Quantidade [Gavetas]: 3, Marca: Vogel	43,40
47	000000374740 ARMÁRIO, Material: Aço, Medidas [m]: 1,98 x 0,90 x 0,45	49,26
48	000000374750 ARMÁRIO, Cor[es]: Cinza Royal, Material: Aço, Medidas [m]: 1,98 x 0,90 x 0,45	102,20
49	000000374755 ARQUIVO, Material: Aço, Cor[es]: Cinza, Corpo e estrutura: Em aço, Gavetas: 04	70,83
50	000000374757 ARQUIVO, Material: Aço, Cor[es]: Cinza, Corpo e estrutura: Em aço, Gavetas: 04	70,83
51	000000374768 ARQUIVO, Tipo/Modelo: Alto estruturado com esferas de cromo polido, Aplicação: PARA PASTAS SUSPENSAS, Material: Aço, Cor[es]: Cinza, Corpo e estrutura: Em aço, Gavetas: Com fechamento central, com duplo travamento e com trilhos telescópicos	70,83
52	000000374777 MESA, Tipo/Modelo: De Computador c/ 03 gavetas	51,02
53	000000374778 MESA, Tipo/Modelo: De Computador c/ 03 gavetas	51,02
54	000000374811 REFRIGERADOR, Capacidade [L]: 462, Marca: Eletrolux	282,53
55	000000378479 VENTILADOR, Tipo/Modelo: DE TETO, Material: Aço	15,32
56	000000378480 VENTILADOR, Tipo/Modelo: DE TETO, Material: Aço	83,00
57	000000378481 VENTILADOR, Tipo/Modelo: DE TETO, Material: Aço	15,32
58	000000378503 VENTILADOR, Tipo/Modelo: Parede - Tufão, Material: Aço, Peso [Kg]: 5,4, Freqüência [Hz]: 50/60, Potência [Volts]: 126, Potência [Watts]:	9,37

Bens Mobiliários por Unidade Orçamentária**Referência: 01/2026**

Exibir Bens: Não Baixados

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
	180, Quantidade [Pas]: 4, Rotação: 1300 RPM, Velocidade: 3, Controle Velocidade [tipo]: Rotativo 3 velo	
59	000000378515 VENTILADOR, Tipo/Modelo: Parede - Tufão, Material: Aço	9,59
60	000000379941 CAIXA, Tipo/Modelo: AMPLIFICADA, Potência Mínima[w]: 150 RMS, Marca: Frahm.	68,78
61	000000384388 PROJETOR, Tipo/Modelo: Multimídia Ultraportátil, Compatibilidade: Microcomputador compatível com IBM PC, Correção de keystone - Tipo: Automático e manual, Padrões de Vídeo - Compatibilidade: NTSC, PAL, PAL-M, SECAM	262,43
62	000000385141 MESA RETA MEDINDO 120x0,60x0,74cm COM GAVETEIRO FIXO 03 GAVETAS	17,28
63	000000387742 MICRO SYSTEM, Reprodutor de: MP3, USB, Marca: Samsung.	579,00
64	000000428705 CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 10000 BTUS QCA108BBB DUO BRANCO MANUAL 110	156,94
65	000000437401 CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 10000 BTUS QCA108BBB DUO BRANCO MANUAL 110	156,94
66	000000437942 CADEIRA, Tipo Modelo: Fixa sem braço.	55,00
67	000000437943 CADEIRA, Tipo Modelo: Fixa sem braço.	55,00
68	000000511798 ARMÁRIO, Material: MDF, Porta [tipo]: Correr, Puxador [Material]: Aço escovado, Chaves: Sim	94,29
69	000000511799 ARQUIVO, Tipo/Modelo: Alto estruturado com esferas de cromo polido, Aplicação: PARA PASTAS SUSPENSAS, Cor[es]: Creme Claro, Corpo e estrutura: Em aço, Dimensões [Cm]: 133 x 47 x 57, Gavetas: Com fechamento central, com duplo travamento e co	84,51
70	000000546155 VENTILADOR, Tipo/Modelo: Coluna, Potência [Volts]: 127/220, Velocidade: 3, Grade: REMOVÍVEL, PLASTICA, Acessorios: Porta-fio e alça para transportar, Diâmetro [Cm]: 40, Pés: Borracha, Altura: AJUSTÁVEL	12,06
71	000000571111 CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO - Material, Aço tubular de seção oval, Sistema de Fixação do Assento: Parafuso com rosca, através de garra metálica encravado na madeira, Sistema de fixação do encosto: Coxins de borracha flexível reforçado por dobradiça de aço estampado, Ligação entre Assento e Encosto: Braço em aço tubular de seção oval em forma de T reforçada com alma de aço na curva. Espessura Madeira Encosto Mín: 07 mm.	43,38
72	000000571115 CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO - Material, Aço tubular de seção oval, Sistema de Fixação do Assento: Parafuso com rosca, através de garra metálica encravado na madeira, Sistema de fixação do encosto: Coxins de borracha flexível reforçado por dobradiça de aço estampado, Ligação entre Assento e Encosto: Braço em aço tubular de seção oval em forma de T reforçada com alma de aço na curva. Espessura Madeira Encosto Mín: 07 mm.	43,38
73	000000571117 CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO - Material, Aço tubular de seção oval, Sistema de Fixação do Assento: Parafuso com rosca, através de garra metálica encravado na madeira, Sistema de fixação do encosto:	43,38

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
	Coxins de borracha flexível reforçado por dobradiça de aço estampado, Ligação entre Assento e Encosto: Braço em aço tubular de seção oval em forma de T reforçada com alma de aço na curva. Espessura Madeira Encosto Mín: 07 m.	
74	000000571129 CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO - Material, Aço tubular de seção oval, Sistema de Fixação do Assento: Parafuso com rosca, através de garra metálica encaixado na madeira, Sistema de fixação do encosto: Coxins de borracha flexível reforçado por dobradiça de aço estampado, Ligação entre Assento e Encosto: Braço em aço tubular de seção oval em forma de T reforçada com alma de aço na curva. Espessura Madeira Encosto Mín: 07 mm.	43,38
75	000000571137 CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO - Material, Aço tubular de seção oval, Sistema de Fixação do Assento: Parafuso com rosca, através de garra metálica encaixado na madeira, Sistema de fixação do encosto: Coxins de borracha flexível reforçado por dobradiça de aço estampado, Ligação entre Assento e Encosto: Braço em aço tubular de seção oval em forma de T reforçada com alma de aço na curva. Espessura Madeira Encosto Mín: 07 mm.	229,07
76	000000571140 CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO - Material, Aço tubular de seção oval, Sistema de Fixação do Assento: Parafuso com rosca, através de garra metálica encaixado na madeira, Sistema de fixação do encosto: Coxins de borracha flexível reforçado por dobradiça de aço estampado, Ligação entre Assento e Encosto: Braço em aço tubular de seção oval em forma de T reforçada com alma de aço na curva. Espessura Madeira Encosto Mín: 07 mm.	43,38
77	000000571150 CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO - Material, Aço tubular de seção oval, Sistema de Fixação do Assento: Parafuso com rosca, através de garra metálica encaixado na madeira, Sistema de fixação do encosto: Coxins de borracha flexível reforçado por dobradiça de aço estampado, Ligação entre Assento e Encosto: Braço em aço tubular de seção oval em forma de T reforçada com alma de aço na curva. Espessura Madeira Encosto Mín.	229,07
78	000000575962 ARMÁRIO em Aço, COM 02 PORTAS	98,52
79	000000577902 CADEIRA, Aplicação: Digitador, Braço [Material]: Aço tubular de seção oval, Sistema de Fixação do Assento: Parafuso com rosca, através de garra metálica encaixado na madeira. Marca: ALLFLEX.	57,93
80	000000592707 COMPUTADOR, Aplicação: Estação Compacta Tipo I, Processador - Quantidade de Bits [Un]: 64, Processador - Quantidade Mínima de Núcleo Físico [UN]: 2, Processador - Quantidade Mínima de Threads [UN]: 4, Marca: LENOVO.	223,82
81	000000592787 MONITOR, Descrição: Monitor de Vídeo, Aplicação: Estações Desktops e Painéis de Senhas, Tipo: LED, Tamanho Mínimo ["]: 19,5, Formato: Wide Screen, Aspect Ratio: 16:9, Tempo de Resposta Máximo [ms]: 8, Marca LENOVO	53,41
82	000000593619 Monitor LED, 19,5" - LENOVO Mod. E2003B	37,48

Bens Mobiliários por Unidade Orçamentária**Referência: 01/2026**

Exibir Bens: Não Baixados

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
83	000000593620 Monitor LED, 19,5" - LENOVO Mod. E2003B	52,47
84	000000593644 CPU - LENOVO - THINKCENTRE M700/WINDOWS PROCESSADOR 3,4 GHz 3,4 Memória RAM 8 GB	219,86
85	000000593645 CPU - LENOVO - THINKCENTRE M700/WINDOWS PROCESSADOR 3,4 GHz 3,4 Memória RAM 8 GB	219,86
86	000000621400 CADEIRA FIXA ESTOFADA, MODELO: FIXO, COR PRETA, BRAÇO: NÃO, APOIO DO ASSENTO: DUAS TRAVESSAS DE AÇO.	17,14
87	000000621403 CADEIRA FIXA ESTOFADA, MODELO: FIXO, COR PRETA, BRAÇO: NÃO, APOIO DO ASSENTO: DUAS TRAVESSAS DE AÇO.	17,14
88	000000621405 CADEIRA FIXA ESTOFADA, MODELO: FIXO, COR PRETA, BRAÇO: NÃO, APOIO DO ASSENTO: DUAS TRAVESSAS DE AÇO.	89,20
89	000000621438 CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO, LIGAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO: BRAÇO EM AÇO TUBULAR DE SEÇÃO OVAL	39,20
90	000000636284 CONDENSADORA DE AR, Tipo: HI-WALL, Capacidade [BTU]: 12.000, Alimentação Monofásica: 220v - 60Hz, Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir integração com evaporadora que possua termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto e auto restart.	323,40
91	000000636286 CONDENSADORA DE AR, Tipo: HI-WALL, Capacidade [BTU]: 12.000, Alimentação Monofásica: 220v - 60Hz, Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir integração com evaporadora que possua termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto e auto restart.	323,40
92	000000636296 EVAPORADORA DE AR, Tipo: HI-WALL, Capacidade [BTU]: 12.000, Alimentação: 220v - 60Hz, Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir no mínimo, painel de visualização com display com indicação da temperatura ajustada, termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto, desumidificador, auto restart e filtro de ar.	323,40
93	000000636299 EVAPORADORA DE AR, Tipo: HI-WALL, Capacidade [BTU]: 12.000, Alimentação: 220v - 60Hz, Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir no mínimo, painel de visualização com display com indicação da temperatura ajustada, termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto, desumidificador, auto restart e filtro de ar.	323,40
94	000000657532 FORNO Tipo: Microondas EASYCLEAN, Capacidade [L]: >= 30, Material/Composição: Plástico/Metal, Voltagem [v]: 127, Característica:	261,04

Bens Mobiliários por Unidade Orçamentária**Referência: 01/2026**

Exibir Bens: Não Baixados

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
	Com Prato Giratório, Peso Aproximado [kg]: 16, Garantia [anos]: 1, Cor: Branca, Potência [w]: Entre 820 a 1500, Freqüência [Hz]: 60, Dimensões aproximadas A x L x C [cm]: 32 x 52 x 42	
95	000000657544 REFRIGERADOR CONSUL CRB 36AB, Tipo/Modelo: FROST FREE, Cor: Branca, Capacidade Total Mínima [L]: 280, Capacidade Mínima Congelador [L]: 37, Voltagem [v]: 127, Pés [Tipo]: Niveladores, Prateleiras [Tipo]: Removíveis, Controle de Temperatura: Sim, Classificação Energética [Tipo]: A, Garantia mínima [meses]: 12.	496,61
96	000000657559 FREEZER CONSUL CVU30 296, Tipo/Modelo: Vertical, Capacidade Mínima [L]: 276, Painel de controle: Frontal e Externo, Pés: Estabilizadores com rodízio, Voltagem [v]: 110, Cor: Branco, Garantia Mínima do Fabricante: 12 meses, Com Compartimento de Congelamento Rápido [S/N]: Sim, Com Porta Reversível [S/N]: Sim, Com Sistema Easy-To-Open [S/N]: Sim, Complemento: Com Cestos Deslizantes e Removíveis; Com Alarme Sonoro; Com Selo Procel de Eficiência Energética A; Com Assistência Técnica Autorizada na Grande Vitória-ES.	842,54
97	000000678498 BEBEDOURO, Tipo: Pressão, Modelo: Coluna, Material: Em chapa de aço inox, Componentes: Torneiras para copo e boca, Tensão de Alimentação [volts]: 110, Dimensões aproximadas [cm]: 112 x 32 x 32 [AxLxP], Capacidade Mínima de Refrigeração [L/h]: 6, Complemento: Torneiras em latão cromado; Com regulagem de jato d'água; Com controle automático de temperatura;	328,70
98	000000679501 MESA, Tampo: De madeira com bordas de PVC e arredondamento a 180 graus na mesma cor do tampo, Tipo/Modelo: Mesa de reunião redonda, Descrição geral: A mesa deve ser constituída de uma tampo redondo de madeira fixado sobre uma estrutura de aço, Material de revestimento das faces dos tampos: Post Forming, Complemento: Espessura dos tampos: 25 MM, Estrutura de aço: Em tubo de aço central com diâmetro mínimo de 80 mm, espessura de 1,5 mm, cinco hastes em tubo retangular com o minimo de 30 x 60 mm, Pintura da estrutura de aço: Pelo processo eletrostático em epoxi-pó, polimerizada em estufa a 160 graus, Revestimento [cor]: Conforme padronização de móveis, Sapatas niveladoras: 5, Dimensões mínimas do tampo [mm]: 1200 X 740, em cada uma das hastes superior deverá vir um reforço em metalon 20 x 40 mm a uma distância de 250 mm da coluna central. Garantia Mínima [Anos]: 2, Selo Garantia: Sim.	186,26
99	000000679845 EVAPORADORA DE AR; MARCA: ELGIN; TIPO PISO TETO; CAPACIDADE 24.000 BTU'S; ALIMENTAÇÃO 220; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: SÓ FRIO; CONTROLE REMOTO, TIMER; DESUMIDIFICADOR	1.571,37
100	000000679846 EVAPORADORA DE AR; MARCA: ELGIN; TIPO PISO TETO; CAPACIDADE 24.000 BTU'S; ALIMENTAÇÃO 220; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: SÓ FRIO; CONTROLE REMOTO, TIMER; DESUMIDIFICADOR	1.571,37
101	000000679928 CONDENSADORA; MARCA ELGIN; 24.000 BTU'S; ALIMENTAÇÃO	1.850,14

Bens Mobiliários por Unidade Orçamentária**Referência: 01/2026**

Exibir Bens: Não Baixados

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
	MONOFÁSICA 220V - 60Hz; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO SÓ FRIO; CONTROLE REMOTO;	
102 000000679929	CONDENSADORA; MARCA ELGIN; 24.000 BTU'S; ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA 220V - 60Hz; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO SÓ FRIO; CONTROLE REMOTO;	1.850,14
103 000000683167	MICROFONE COM FIO SHURE SV200	270,43
104 000000683168	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, BLUETOOTH, RADIO FM, CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD E AUXILIAR P2 11784D.	535,01
105 000000683169	PURIFICADOR DE ÁGUA; MARCA: LATINA; MODELO: PA335 LTPA335D4S; TENSÃO: 110V	609,75
106 000000683170	NOTEBOOK; MARCA: ACER; LINHA: ASPIRE; SÉRIE: 3; MODELO: A215- 56-311J STEEL GRAY; PROCESSADOR: Intel Core i3 1005G1; MEMÓRIA RAM: 8GB; SSD: 256.0GB; GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 10ª; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO GENUÍNO ATIVADO.	1.419,43
107 000000683751	CPU, Marca: Positivo, Master C6300 MINIPRO ROHS, Sistema Operacional Windows 10 Professional.	1.440,50
108 000000683768	CPU, Marca: Positivo, Master C6300 MINIPRO ROHS, Sistema Operacional Windows 10 Professional.	1.440,50
109 000000683769	CPU, Marca: Positivo, Master C6300 MINIPRO ROHS, Sistema Operacional Windows 10 Professional.	1.440,50
110 000000683840	CPU, Marca: Positivo, Master C6300 MINIPRO ROHS, Sistema Operacional Windows 10 Professional.	1.440,50
111 000000684085	MONITOR LED, Tela plana na dimensão de 21.5", formato Widescreen, Marca: Positivo, 22BN550Y	604,68
112 000000684094	MONITOR LED, Tela plana na dimensão de 21.5", formato Widescreen, Marca: Positivo, 22BN550Y	604,68
113 000000684096	MONITOR LED, Tela plana na dimensão de 21.5", formato Widescreen, Marca: Positivo, 22BN550Y	604,68
114 000000684098	MONITOR LED, Tela plana na dimensão de 21.5", formato Widescreen, Marca: Positivo, 22BN550Y	604,68
115 000000684106	PROJETOR. TECNOLOGIA: LED; MARCA: TOMATE; MODELO: MPR2002; LUMENS:3000	2.158,30
116 000000684893	NOTEBOOK, Marca: DATEN, Modelo: DCM4D-4, Sistema Operacional Microsoft Windows 10, versão Professional 64 bits, Contém: MOUSE USB OPTICO PT, MOCHILA PT.	2.041,99

Bens Mobiliários por Unidade Orçamentária**Referência: 01/2026**

Exibir Bens: Não Baixados

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
117 000000724351	CPU, Marca: Positivo, Master C6300 MINIPRO ROHS, Sistema Operacional Windows 10 Professional.	1.548,52
118 000000724352	CPU, Marca: Positivo, Master C6300 MINIPRO ROHS, Sistema Operacional Windows 10 Professional.	1.548,52
119 000000724354	CPU, Marca: Positivo, Master C6300 MINIPRO ROHS, Sistema Operacional Windows 10 Professional.	1.548,52
120 000000724369	CPU, Marca: Positivo, Master C6300 MINIPRO ROHS, Sistema Operacional Windows 10 Professional.	1.548,52
121 000000724392	CPU, Marca: Positivo, Master C6300 MINIPRO ROHS, Sistema Operacional Windows 10 Professional.	1.548,52
122 000000724621	MONITOR LED, Tela plana na dimensão de 21.5", formato Widescreen, Marca: Positivo, 22BN550Y	650,04
123 000000724622	MONITOR LED, Tela plana na dimensão de 21.5", formato Widescreen, Marca: Positivo, 22BN550Y	650,04
124 000000724623	MONITOR LED, Tela plana na dimensão de 21.5", formato Widescreen, Marca: Positivo, 22BN550Y	650,04
125 000000724628	MONITOR LED, Tela plana na dimensão de 21.5", formato Widescreen, Marca: Positivo, 22BN550Y	650,04
126 000000724629	MONITOR LED, Tela plana na dimensão de 21.5", formato Widescreen, Marca: Positivo, 22BN550Y	650,04
127 000000754682	PURIFICADOR, Tipo: ÁGUA, Tipo/Modelo: PAREDE. Voltagem [v]: 110/220, ÁGUA NATURAL e GELADA. Com botão manual, Capacidade de Armazenamento de Água Gelada: de 2 a 5 Litros/Horas, Filtragem: Duplo ou Triplo, GARANTIA: 01 [um] ano com Selo do INMETRO, Suporte: para Instalação em Parede.	578,15
128 000000793824	VENTILADOR DE PAREDE (TIPO TUFÃO), 60 CMS, COR: PRETO, PREMIUM, POTÊNCIA: 200 W, MARCA: VENTISOL.	251,73
129 000000794095	REFRIGERADOR, TIPO MODELO: FRIGOBAR, COR: BRANCA, CAPACIDADE: 124 LITROS, 127/220V, RESFRIAMENTO POR COMPRESSOR.	1.034,86
130 000000794096	REFRIGERADOR, TIPO MODELO: FRIGOBAR, COR: BRANCA, CAPACIDADE: 124 LITROS, 127/220V, RESFRIAMENTO POR COMPRESSOR.	1.034,86

Bens Mobiliários por Unidade Orçamentária

Referência: 01/2026

Exibir Bens: Não Baixados

Registro	Descrição Material		Valor Atual do Bem
		Quantidade	Valor
	Total da Unidade Orçamentária:	130,00	45.772,22
	Total Geral:	130,00	45.772,22

ANEXO IV

BENS MÓVEIS

CENTRO

DE REFERÊNCIA

DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL:

CRAS

INHANGUETÁ

Bens Mobiliários por Unidade Orçamentária**Referência: 01/2026**

Exibir Bens: Não Baixados

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
Unid.Orçamentária:	011.001.002.004.008 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TERRITÓRIO INHANGUETA	
1	000000098960 MESA EM MELAMINICO C/ 02 GAVETAS	26,38
2	000000270017 MONITOR ITAUTEC LCD 15 " / NS:1370001412720	45,50
3	000000291126 CAIXA AMPLIFICADORA	39,06
4	000000291744 SWITCH, Aplicação: Borda, Tipo: 3, Porta 1000base TX - com conector RJ-45 [Quant]: 2, Garantia - Período Mínimo [anos]: 3, Garantia [Cobertura]: GRANDE VITÓRIA, Garantia - abrangência: PEÇAS E SERVIÇOS, NS: FOC1042Z2C1	386,90
5	000000298569 ARMÁRIO, Tipo/Modelo: Alto, Cor[es]: Cinza, Material: Aço, Medidas [mm]: 1980 x 900 x 400, Portas [quant]: 2 (PROJOVEM)	8,15
6	000000298582 ARMÁRIO, Tipo/Modelo: Alto, Cor[es]: Cinza, Material: Aço, Medidas [mm]: 1980 x 900 x 400, Portas [quant]: 2 (PROJOVEM)	8,15
7	000000312851 CADEIRA, Tipo/Modelo: Trapadoizal Fixa, Aplicação: Interlocução, Sistema de Fixação do Encosto: Coxins de borracha flexível reforçado por dobradiça de aço estampado, Ligação entre Assento e Encosto: Braço em aço tubular de seção oval em for	14,00
8	000000337406 CPU, Aplicação: Estação para Uso Geral III	125,16
9	000000337441 MONITOR, Tipo: TFT, Tamanho Mínimo ["]: 15	46,44
10	000000345754 MULTIFUNCIONAL, Tipo: Laser, Impressão - Padrão Cromático	20,93
11	000000370551 CPU, Aplicação: Estação para Uso Geral, Marca/Modelo: Eclipse Celeron	74,93
12	000000370585 MONITOR, Tipo: LCD, Tamanho Mínimo ["]: 19, Marca: AOC	32,15
13	000000374732 MÁQUINA DE COSTURA, Modelo: Zig-Zag	80,30
14	000000374741 ARMÁRIO, Material: Aço, Medidas [m]: 1,98 x 0,90 x 0,45	102,20
15	000000374759 ARQUIVO, Material: Aço, Cor[es]: Cinza, Corpo e estrutura: Em aço, Gavetas: 04	70,83
16	000000374761 ARQUIVO, Material: Aço, Cor[es]: Cinza, Corpo e estrutura: Em aço, Gavetas: 04	70,83
17	000000374787 MESA, Tipo/Modelo: De Computador, Medidas [cm]: 90cm	53,27
18	000000374800 MESA - PERMANENTE, Tipo/Modelo: Para impressora, Tamanho[cm]: 90	40,15
19	000000378452 BEBEDOURO, Tipo/Modelo: Pressão, Material: Em Chapa de Aço Inox, Componentes: Torneiras para copo e boca, Tensão de Alimentação [V/V]: 110	131,40
20	000000378650 MICROFONE, Tipo/Modelo: Dinâmico, PROBR TS1	9,90
21	000000384384 PROJETOR, Tipo/Modelo: Multimídia Ultraportátil, Compatibilidade: Microcomputador compatível com IBM PC, Correção de keystone - Tipo: Automático e manual, Padrões de Vídeo - Compatibilidade: NTSC, PAL, PAL-M, SECAM, MARCA LG	262,43
22	000000384849 Evaporadora, Marca: Elgin, Tipo: split, Cor: bege, Potência: 9.000 btus	335,59
23	000000385707 CADEIRA FIXA ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO MOLDADO REVESTIDO	48,90
24	000000385708 CADEIRA FIXA ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO MOLDADO REVESTIDO	8,70
25	000000385712 CADEIRA FIXA ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO MOLDADO REVESTIDO	8,70

Bens Mobiliários por Unidade Orçamentária**Referência: 01/2026**

Exibir Bens: Não Baixados

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
26	000000387758 CAIXA, Tipo/Modelo: AMPLIFICADA MULTI-USO, FP 1200 Fra.	21,74
27	000000412924 CPU, Processador [tipo]: Dual Core, Processador [Ghz]: 2.9.	48,13
28	000000412928 MONITOR, Tipo: LED,18".	31,50
29	000000433276 COMPUTADOR HP 6000 PROCESSADOR PENTIUM E6602 - HD 500GB 4GB MEMORIA	99,75
30	000000433277 MONITOR LCD HP 18,5" L185B	21,00
31	000000436667 MONITOR, Tipo: LCD, 18,5", Formato: Wide Screen, Pixel Pitch Horizontal, Cor: preta, Marca: Lenovo; Modelo: MD19160	29,05
32	000000437613 CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 10000 BTUS QCA108BBB DUO BRANCO MANUAL 110	156,94
33	000000444954 GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO.	47,44
34	000000444955 MESA 1,20CM COM 02 GAVETAS.	34,33
35	000000446646 MONITOR 18,5" LED - SAMSUNG	38,25
36	000000446648 MONITOR 18,5" LED - SAMSUNG	38,25
37	000000446649 CPU CORE i3 4GB.	109,87
38	000000446650 CPU CORE i3 4GB.	1.036,55
39	000000511782 ARMÁRIO, Material: MDF, Porta [tipo]: Correr, Puxador [Material]: Aço escovado, Chaves: Sim	94,29
40	000000511783 ARQUIVO, Tipo/Modelo: Alto estruturado com esferas de cromo polido, Aplicação: PARA PASTAS SUSPENSAS, Cor[es]: Creme Claro, Corpo e estrutura: Em aço, Dimensões [Cm]: 133 x 47 x 57, Gavetas: Com fechamento central, com duplo travamento e co	4,62
41	000000511800 ARMÁRIO, Material: MDF, Porta [tipo]: Correr, Puxador [Material]: Aço escovado, Chaves: Sim	94,29
42	000000513640 Condensadora, Marca: Elgin, Cor: bege, Potência: 9.000 btus, Modelo: SRFE 9000-2	352,40
43	000000514914 EVAPORADORA, 24.000 BTUS, Marca: ELGIN	975,41
44	000000514915 CONDENSADORA, 24.000 BTUS, MARCA: ELGIN	1.222,31
45	000000567912 MONITOR, Descrição: Monitor, Tipo: LCD, Tamanho Mínimo ["]: 18,5, Aspect Ratio: 16:9, Resolução Mínima [Un]: 1366x768, Garantia - Período Mínimo [anos]: 3, Garantia [tipo]: On Site, Marca: Lenovo.	50,41
46	000000571110 CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO - Material, Aço tubular de seção oval, Sistema de Fixação do Assento: Parafuso com rosca, através de garra metálica encravado na madeira, Sistema de fixação do encosto: Coxins de borracha flexível reforçado por dobradiça de aço estampado, Ligação entre Assento e Encosto: Braço em aço tubular de seção oval em forma de T reforçada com alma de aço na curva. Espessura Madeira Encosto Mín: 07 mm.	43,38
47	000000571122 CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO - Material, Aço tubular de seção oval, Sistema de Fixação do Assento: Parafuso com rosca, através de garra metálica encravado na madeira, Sistema de fixação do encosto: Coxins de borracha flexível reforçado por dobradiça de aço estampado, Ligação entre Assento e Encosto: Braço em aço tubular de seção oval em forma de T reforçada com alma de aço na curva. Espessura Madeira Encosto Mín: 07 mm.	43,38

Bens Mobiliários por Unidade Orçamentária**Referência: 01/2026**

Exibir Bens: Não Baixados

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
48 000000571167	CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO - Material, Aço tubular de seção oval, Sistema de Fixação do Assento: Parafuso com rosca, através de garra metálica encravado na madeira, Sistema de fixação do encosto: Coxins de borracha flexível reforçado por dobradiça de aço estampado, Ligação entre Assento e Encosto: Braço em aço tubular de seção oval em forma de T reforçada com alma de aço na curva.	43,38
49 000000571168	CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO - Material, Aço tubular de seção oval, Sistema de Fixação do Assento: Parafuso com rosca, através de garra metálica encravado na madeira, Sistema de fixação do encosto: Coxins de borracha flexível reforçado por dobradiça de aço estampado, Ligação entre Assento e Encosto: Braço em aço tubular de seção oval em forma de T reforçada com alma de aço na curva.	43,38
50 000000571174	CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO - Material, Aço tubular de seção oval, Sistema de Fixação do Assento: Parafuso com rosca, através de garra metálica encravado na madeira, Sistema de fixação do encosto: Coxins de borracha flexível reforçado por dobradiça de aço estampado, Ligação entre Assento e Encosto: Braço em aço tubular de seção oval em forma de T reforçada com alma de aço na curva.	43,38
51 000000571176	CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO - Material, Aço tubular de seção oval, Sistema de Fixação do Assento: Parafuso com rosca, através de garra metálica encravado na madeira, Sistema de fixação do encosto: Coxins de borracha flexível reforçado por dobradiça de aço estampado, Ligação entre Assento e Encosto: Braço em aço tubular de seção oval em forma de T reforçada com alma de aço na curva.	43,38
52 000000577901	CADEIRA, Aplicação: Digitador, Braço [Material]: Aço tubular de seção oval, Sistema de Fixação do Assento: Parafuso com rosca, através de garra metálica encravado na madeira. Marca: ALLFLEX.	57,93
53 000000577912	CADEIRA, Aplicação: Digitador, Braço [Material]: Aço tubular de seção oval, Sistema de Fixação do Assento: Parafuso com rosca, através de garra metálica encravado na madeira. Marca: ALLFLEX.	57,93
54 000000592709	COMPUTADOR, Aplicação: Estação Compacta Tipo I, Processador - Quantidade de Bits [Un]: 64, Processador - Quantidade Mínima de Núcleo Físico [UN]: 2, Processador - Quantidade Mínima de Threads [UN]: 4, Marca: LENOVO.	223,82
55 000000592712	COMPUTADOR, Aplicação: Estação Compacta Tipo I, Processador - Quantidade de Bits [Un]: 64, Processador - Quantidade Mínima de Núcleo Físico [UN]: 2, Processador - Quantidade Mínima de Threads [UN]: 4, Marca: LENOVO.	223,82
56 000000592801	MONITOR, Descrição: Monitor de Vídeo, Aplicação: Estações Desktops e Painéis de Senhas, Tipo: LED, Tamanho Mínimo ["]: 19,5, Formato: Wide Screen, Aspect Ratio: 16:9, Tempo de Resposta Máximo [ms]: 8, Marca LENOVO	53,41
57 000000592803	MONITOR, Descrição: Monitor de Vídeo, Aplicação: Estações Desktops e Painéis de Senhas, Tipo: LED, Tamanho Mínimo ["]: 19,5, Formato: Wide Screen, Aspect Ratio: 16:9, Tempo de Resposta Máximo [ms]: 8, Marca LENOVO	38,15

Bens Mobiliários por Unidade Orçamentária**Referência: 01/2026**

Exibir Bens: Não Baixados

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
58	000000593607 Monitor LED, 19,5" - LENOVO Mod. E2003B	52,47
59	000000593608 Monitor LED, 19,5" - LENOVO Mod. E2003B	52,47
60	000000593632 CPU - LENOVO - THINKCENTRE M700/WINDOWS PROCESSADOR 3,4 GHz 3,4 Memória RAM 8 GB	219,86
61	000000593633 CPU - LENOVO - THINKCENTRE M700/WINDOWS PROCESSADOR 3,4 GHz 3,4 Memória RAM 8 GB	219,86
62	000000594851 COMPUTADOR, Aplicação: Estação Compacta Tipo I, Processador - Quantidade de Bits [Un]: 64, Processador - Quantidade Mínima de Núcleo Físico [UN]: 2, Processador - Quantidade Mínima de Threads [UN]: 4, Processador - Frequência Real Mínima do	219,86
63	000000594863 COMPUTADOR, Aplicação: Estação Compacta Tipo I, Processador - Quantidade de Bits [Un]: 64, Processador - Quantidade Mínima de Núcleo Físico [UN]: 2, Processador - Quantidade Mínima de Threads [UN]: 4, Processador - Frequência Real Mínima do	219,86
64	000000594870 MONITOR, Descrição: Monitor de Vídeo, Aplicação: Estações Desktops e Painéis de Senhas, Tipo: LED, Tamanho Mínimo ["]: 19,5, Formato: Wide Screen, Aspect Ratio: 16:9, Tempo de Resposta Máximo [ms]: 8, Resolução Nativa Mínima a 60Hz [pixel]:	52,47
65	000000620709 COMPUTADOR LENOVO TINY THINKCENTRE M710Q	212,41
66	000000621387 CADEIRA FIXA ESTOFADA, MODELO: FIXO, COR PRETA, BRAÇO: NÃO, APOIO DO ASSENTO: DUAS TRAVESSAS DE AÇO.	17,14
67	000000621418 CADEIRA FIXA ESTOFADA, MODELO: FIXO, COR PRETA, BRAÇO: NÃO, APOIO DO ASSENTO: DUAS TRAVESSAS DE AÇO.	17,14
68	000000621419 CADEIRA FIXA ESTOFADA, MODELO: FIXO, COR PRETA, BRAÇO: NÃO, APOIO DO ASSENTO: DUAS TRAVESSAS DE AÇO.	17,14
69	000000621446 CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO, LIGAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO: BRAÇO EM AÇO TUBULAR DE SEÇÃO OVAL	39,20
70	000000621649 VENTILADOR, Tipo/Modelo: Coluna, Potência: 127/220 Volts; Velocidade: 03; Grade Tipo: Removível, Material Plástica, Acessórios: Porta Fio e Alça para transportar, Diâmetro: 40 cm, Pés: Material Borracha; Altura: Ajustável; Inclinação: Vertical Regulável, Garantia: 12 meses; Coluna: Tipo Telescópica; Oscilação Horizontal Automática, Característica: Baixo nível de ruído.	29,82
71	000000621650 VENTILADOR, Tipo/Modelo: Coluna, Potência: 127/220 Volts; Velocidade: 03; Grade Tipo: Removível, Material Plástica, Acessórios: Porta Fio e Alça para transportar, Diâmetro: 40 cm, Pés: Material Borracha; Altura: Ajustável; Inclinação: Vertical Regulável, Garantia: 12 meses; Coluna: Tipo Telescópica; Oscilação Horizontal Automática, Característica: Baixo nível de ruído.	29,82

Bens Mobiliários por Unidade Orçamentária**Referência: 01/2026**

Exibir Bens: Não Baixados

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
72	000000636276 CONDENSADORA DE AR, Tipo: HI-WALL, Capacidade [BTU]: 12.000, Alimentação Monofásica: 220v - 60Hz, Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir integração com evaporadora que possua termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto e auto restart.	323,40
73	000000636295 EVAPORADORA DE AR, Tipo: HI-WALL, Capacidade [BTU]: 12.000, Alimentação: 220v - 60Hz, Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir no mínimo, painel de visualização com display com indicação da temperatura ajustada, termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto, desumidificador, auto restart e filtro de ar.	323,40
74	000000657552 REFRIGERADOR CONSUL CRB 36AB, Tipo/Modelo: FROST FREE, Cor: Branca, Capacidade Total Mínima [L]: 280, Capacidade Mínima Congelador [L]: 37, Voltagem [v]: 127, Pés [Tipo]: Niveladores, Prateleiras [Tipo]: Removíveis, Controle de Temperatura: Sim, Classificação Energética [Tipo]: A, Garantia mínima [meses]: 12.	496,61
75	000000657562 FREEZER CONSUL CVU30 296, Tipo/Modelo: Vertical, Capacidade Mínima [L]: 276, Painel de controle: Frontal e Externo, Pés: Estabilizadores com rodízio, Voltagem [v]: 110, Cor: Branco, Garantia Mínima do Fabricante: 12 meses, Com Compartimento de Congelamento Rápido [S/N]: Sim, Com Porta Reversível [S/N]: Sim, Com Sistema Easy-To-Open [S/N]: Sim, Complemento: Com Cestos Deslizantes e Removíveis; Com Alarme Sonoro; Com Selo Procel de Eficiência Energética A; Com Assistência Técnica Autorizada na Grande Vitória-ES.	842,54
76	000000678489 BEBEDOURO, Tipo: Pressão, Modelo: Coluna, Material: Em chapa de aço inox, Componentes: Torneiras para copo e boca, Tensão de Alimentação [volts]: 110, Dimensões aproximadas [cm]: 112 x 32 x 32 [AxLxP], Capacidade Mínima de Refrigeração [L/h]: 6, Complemento: Torneiras em latão cromado; Com regulagem de jato d'água;	328,70
77	000000678491 BEBEDOURO, Tipo: Pressão, Modelo: Coluna, Material: Em chapa de aço inox, Componentes: Torneiras para copo e boca, Tensão de Alimentação [volts]: 110, Dimensões aproximadas [cm]: 112 x 32 x 32 [AxLxP], Capacidade Mínima de Refrigeração [L/h]: 6, Complemento: Torneiras em latão cromado; Com regulagem de jato d'água; Com controle automático de temperatura; Depósito de água em aço inox, com serpentina externa e dreno de limpeza; Ralo sifonado; Filtro de carvão ativado impregnado com prata; Motor compressor econômico e silencioso; Com certificação do INMETRO. Garantia mínima do fabricante de 12 meses e com assistência técnica autorizada na Grande Vitória/ES.	328,70
78	000000679839 EVAPORADORA DE AR; MARCA: ELGIN; TIPO PISO TETO; CAPACIDADE 24.000 BTU'S; ALIMENTAÇÃO 220; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: SÓ FRIO; CONTROLE REMOTO, TIMER; DESUMIDIFICADOR	1.571,37

Bens Mobiliários por Unidade Orçamentária**Referência: 01/2026**

Exibir Bens: Não Baixados

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
79 000000679840	EVAPORADORA DE AR; MARCA: ELGIN; TIPO PISO TETO; CAPACIDADE 24.000 BTU'S; ALIMENTAÇÃO 220; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: SÓ FRIO; CONTROLE REMOTO, TIMER; DESUMIDIFICADOR	1.571,37
80 000000679896	CONDENSADORA; MARCA ELGIN; 24.000 BTU'S; ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA 220V - 60Hz; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO SÓ FRIO; CONTROLE REMOTO;	1.850,14
81 000000679897	CONDENSADORA; MARCA ELGIN; 24.000 BTU'S; ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA 220V - 60Hz; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO SÓ FRIO; CONTROLE REMOTO;	1.850,14
82 000000683183	MICROFONE COM FIO SHURE SV200.	270,43
83 000000683184	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, BLUETOOTH, RADIO FM, CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD E AUXILIAR P2 11784D.	535,01
84 000000683185	PURIFICADOR DE ÁGUA; MARCA: LATINA; MODELO: PA335 LTPA335D4S; TENSÃO: 110V.	609,75
85 000000683186	NOTEBOOK; MARCA: ACER; LINHA: ASPIRE; SÉRIE: 3; MODELO: A215- 56-311J STEEL GRAY; PROCESSADOR: Intel Core i3 1005G1; MEMÓRIA RAM: 8GB; SSD: 256.0GB; GERAÇÃO DO PROCESSADOR: 10ª; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO GENUÍNO ATIVADO	1.419,43
86 000000683724	CPU, Marca: Positivo, Master C6300 MINIPRO ROHS, Sistema Operacional Windows 10 Professional.	1.440,50
87 000000683784	CPU, Marca: Positivo, Master C6300 MINIPRO ROHS, Sistema Operacional Windows 10 Professional.	1.440,50
88 000000683838	CPU, Marca: Positivo, Master C6300 MINIPRO ROHS, Sistema Operacional Windows 10 Professional.	1.440,50
89 000000683848	CPU, Marca: Positivo, Master C6300 MINIPRO ROHS, Sistema Operacional Windows 10 Professional.	1.440,50
90 000000684084	MONITOR LED, Tela plana na dimensão de 21.5", formato Widescreen, Marca: Positivo, 22BN550Y	604,68
91 000000684089	MONITOR LED, Tela plana na dimensão de 21.5", formato Widescreen, Marca: Positivo, 22BN550Y	604,68
92 000000684092	MONITOR LED, Tela plana na dimensão de 21.5", formato Widescreen, Marca: Positivo, 22BN550Y	604,68
93 000000684099	MONITOR LED, Tela plana na dimensão de 21.5", formato Widescreen, Marca: Positivo, 22BN550Y	604,68

Bens Mobiliários por Unidade Orçamentária**Referência: 01/2026**

Exibir Bens: Não Baixados

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
94	000000684879 NOTEBOOK, Marca: DATEN, Modelo: DCM4D-4, Sistema Operacional Microsoft Windows 10, versão Professional 64 bits, Contém: MOUSE USB OPTICO PT, MOCHILA PT.	2.041,99
95	000000724359 CPU, Marca: Positivo, Master C6300 MINIPRO ROHS, Sistema Operacional Windows 10 Professional.	1.548,52
96	000000724395 CPU, Marca: Positivo, Master C6300 MINIPRO ROHS, Sistema Operacional Windows 10 Professional.	1.548,52
97	000000724404 CPU, Marca: Positivo, Master C6300 MINIPRO ROHS, Sistema Operacional Windows 10 Professional.	1.548,52
98	000000724612 MONITOR LED, Tela plana na dimensão de 21.5", formato Widescreen, Marca: Positivo, 22BN550Y	650,04
99	000000724624 MONITOR LED, Tela plana na dimensão de 21.5", formato Widescreen, Marca: Positivo, 22BN550Y	650,04
100	000000724625 MONITOR LED, Tela plana na dimensão de 21.5", formato Widescreen, Marca: Positivo, 22BN550Y	650,04
101	000000724730 SMART SCREEN LINUX PROJETOR LED 4500 LUMENS MULTILASER PJ004, Cor: Preto e Cinza Tipo de Display: LCD TFT, Resolução máxima: 1920x1080 (FHD), Contraste: 4000:1, Lâmpada: 160W, Alimentação: 100-240~60HZ, Saídas: 2xHDMI; 2xUSB; 1xVGA; 1xAV; 1xÁUDIO, Dimensões: 310x250x110mm, Peso líquido (kg): 3,2kg.	1.805,90
102	000000754580 FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO, Fogão Industrial com Grelhas 30x30 em ferro fundido, perfil 5 com 02 queimadores duplos e 02 queimadores simples, com forno de capacidade mínima de 87 litros. Material em chapa de aço-carbono com pintura eletrostática, e forno com porta em chapa de inox, gás GLP baixa pressão com duas posições de chama. Com Garantia mínima de 06 meses. Assistência técnica autorizada na grande Vitória.	1.423,12
103	000000793344 ARMÁRIO, Tipo/Modelo: Misto Alto, 2 portas Composição: Parte superior aberta com uma prateleira regulável e parte inferior com duas portas de abrir e internamente, uma prateleira regulável, na cor argila. Medidas [cm]: 80 x 50 x 161.	606,28
104	000000793345 ARMÁRIO, Tipo/Modelo: Misto Alto, 2 portas Composição: Parte superior aberta com uma prateleira regulável e parte inferior com duas portas de abrir e internamente, uma prateleira regulável, na cor argila. Medidas [cm]: 80 x 50 x 161.	606,28
105	000000793415 ARMÁRIO, Tipo/Modelo: Alto, Medidas [cm x cm]: 80 x 50 x 161, Prateleira [Tipo]: Interna Regulável, Portas [Qtde]: 2, Prateleiras [Qtde]: 3, Cor: Argila.	608,96

Bens Mobiliários por Unidade Orçamentária**Referência: 01/2026**

Exibir Bens: Não Baixados

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
106 000000793416	ARMÁRIO, Tipo/Modelo: Alto, Medidas [cm x cm]: 80 x 50 x 161, Prateleira [Tipo]: Interna Regulável, Portas [Qtde]: 2, Prateleiras [Qtde]: 3, Cor: Argila.	608,96
107 000000793818	VENTILADOR DE PAREDE (TIPO TUFÃO), 60 CMS, COR: PRETO, PREMIUM, POTÊNCIA: 200 W, MARCA: VENTISOL.	251,73
Total da Unidade Orçamentária:		Quantidade 107,00
Total Geral:		Valor 43.922,95

ANEXO V

BENS MÓVEIS

**CENTRO INTEGRADO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
E ESPORTES**

**CIASE
JARDIM
CAMBURI**

Bens Mobiliários por Unidade Orçamentária**Referência: 01/2026**

Exibir Bens: Não Baixados

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
Unid.Orçamentária:	011.001.002.003.019 - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE JARDIM CAMBURI	
1	000000036757 ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS	21,00
2	000000087114 ARMARIO EM ACO C/02 PORTAS M/SCHOFFER	21,63
3	000000090183 BANCO EM MADEIRA	0,86
4	000000108765 BANCO EM MADEIRA C/ 03 LUGARES	8,34
5	000000109683 ARMARIO EM MADEIRA COM 02 PORTAS E 02 GVAETAS	6,60
6	000000109693 BANQUETA EM MADEIRA E FORMICA	1,00
7	000000115363 MESA PARA MICRO COMPUTADOR	2,88
8	000000137656 MAQUINA DE COSTURA SEMI INDUSTRIAL OVERLOCK C/01 AGULHA E 03 FIOS	12,35
9	000000148602 BALANÇA ANTROPOMETRICA CAPACIDADE 150KG	10,12
10	000000161324 MESA PARA TELEFONE COM DUAS PRATELEIRAS PORTA LISTA	25,20
11	000000166513 SURDO DE 60 CM X 18 " EM MADEIRA ENVERNIZADA	2,85
12	000000166673 CAVACO BANJO BROMO RMV	16,70
13	000000166682 CAVACO BANJO BROMO RMV	124,00
14	000000168116 MESA PARA REFEITÓRIO	16,80
15	000000168162 MESA PARA REFEITÓRIO	16,80
16	000000208073 ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COM REFORÇO AMAPÁ	7,70
17	000000209711 CADEIRA GIRATORIA SEM APOIA BRACOS E COM RODÍZIO.	9,40
18	000000209949 MESA EM "L" COM 3 GAVETAS NA COR ARGILA	11,62
19	000000270044 MONITOR ITAUTEC LCD 15 " / NS:1370001412390	45,50
20	000000270134 MONITOR ITAUTEC LCD 15 " / NS:1370001413030	650,00
21	000000270679 CPU ITAUTEC 1.9 /NS:C1JSS01400056	29,39
22	000000275443 CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO	9,95
23	000000278759 CPU, Aplicação: Estação para Uso Geral, Processador clock mínimo [Ghz]: 1.9, Barramento [tipo]: FSB, Barramento - Velocidade Mínima [Mhz]: 533, Memória Cache L2 - Mínimo [kbyte]: 256, Memória RAM [Formato]: DDR, Memória RAM mínima [M]	70,28
24	000000278760 CPU, Aplicação: Estação para Uso Geral, Processador clock mínimo [Ghz]: 1.9, Barramento [tipo]: FSB, Barramento - Velocidade Mínima [Mhz]: 533, Memória Cache L2 - Mínimo [kbyte]: 256, Memória RAM [Formato]: DDR, Memória RAM mínima [M]	70,28
25	000000278761 CPU, Aplicação: Estação para Uso Geral, Processador clock mínimo [Ghz]: 1.9, Barramento [tipo]: FSB, Barramento - Velocidade Mínima [Mhz]: 533, Memória Cache L2 - Mínimo [kbyte]: 256, Memória RAM [Formato]: DDR, Memória RAM mínima [M]	97,29
26	000000278762 CPU, Aplicação: Estação para Uso Geral, Processador clock mínimo [Ghz]: 1.9, Barramento [tipo]: FSB, Barramento - Velocidade Mínima [Mhz]: 533, Memória Cache L2 - Mínimo [kbyte]: 256, Memória RAM [Formato]: DDR, Memória RAM mínima [M]	19,46
27	000000278769 PURIFICADOR, Tipo: ÁGUA SOFT MODELO STAR.	11,67
28	000000278770 TECLADO YAMAHA PSR 550 c/ fone Onerr PA 170.	174,93
29	000000278771 CAIXA, Tipo/Modelo: AMPLIFICADA CICLOTRON NPROC 700 S.	91,66
30	000000285249 COMPUTADOR, Aplicação: Estação para Uso Geral II, Processador clock mínimo [Ghz]: 1.9, Barramento [tipo]: FSB, Barramento - Velocidade Mínima [Mhz]: 533, Memória Cache L2 - Mínimo [kbyte]: 256, NS:C27PC01500093	100,84

Bens Mobiliários por Unidade Orçamentária**Referência: 01/2026**

Exibir Bens: Não Baixados

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
31	000000300857 MONITOR, Tipo: TFT, Tamanho Mínimo ["]: 17, Pixel Pitch Horizontal - Máximo [mm]: 0,29, Resolução Mínima [Un]: 1024 x 768, Suporte a Cores [milhões]: 16, Contraste mínimo [xxx:1]: 500:1, Fonte de Alimentação [Tensão]: 100/240, Garantia [t	45,50
32	000000300858 MONITOR, Tipo: TFT, Tamanho Mínimo ["]: 17, Pixel Pitch Horizontal - Máximo [mm]: 0,29, Resolução Mínima [Un]: 1024 x 768, Suporte a Cores [milhões]: 16, Contraste mínimo [xxx:1]: 500:1, Fonte de Alimentação [Tensão]: 100/240, Garantia [t	45,50
33	000000300859 MONITOR, Tipo: TFT, Tamanho Mínimo ["]: 17, Pixel Pitch Horizontal - Máximo [mm]: 0,29, Resolução Mínima [Un]: 1024 x 768, Suporte a Cores [milhões]: 16, Contraste mínimo [xxx:1]: 500:1, Fonte de Alimentação [Tensão]: 100/240, Garantia [t	45,50
34	000000300860 MONITOR, Tipo: TFT, Tamanho Mínimo ["]: 17, Pixel Pitch Horizontal - Máximo [mm]: 0,29, Resolução Mínima [Un]: 1024 x 768, Suporte a Cores [milhões]: 16, Contraste mínimo [xxx:1]: 500:1, Fonte de Alimentação [Tensão]: 100/240, Garantia [t	45,50
35	000000300861 MONITOR, Tipo: TFT, Tamanho Mínimo ["]: 17, Pixel Pitch Horizontal - Máximo [mm]: 0,29, Resolução Mínima [Un]: 1024 x 768, Suporte a Cores [milhões]: 16, Contraste mínimo [xxx:1]: 500:1, Fonte de Alimentação [Tensão]: 100/240, Garantia [t	45,50
36	000000300862 MONITOR, Tipo: TFT, Tamanho Mínimo ["]: 17, Pixel Pitch Horizontal - Máximo [mm]: 0,29, Resolução Mínima [Un]: 1024 x 768, Suporte a Cores [milhões]: 16, Contraste mínimo [xxx:1]: 500:1, Fonte de Alimentação [Tensão]: 100/240, Garantia [t	45,50
37	000000300863 MONITOR, Tipo: TFT, Tamanho Mínimo ["]: 17, Pixel Pitch Horizontal - Máximo [mm]: 0,29, Resolução Mínima [Un]: 1024 x 768, Suporte a Cores [milhões]: 16, Contraste mínimo [xxx:1]: 500:1, Fonte de Alimentação [Tensão]: 100/240, Garantia [t	45,50
38	000000300864 MONITOR, Tipo: TFT, Tamanho Mínimo ["]: 17, Pixel Pitch Horizontal - Máximo [mm]: 0,29, Resolução Mínima [Un]: 1024 x 768, Suporte a Cores [milhões]: 16, Contraste mínimo [xxx:1]: 500:1, Fonte de Alimentação [Tensão]: 100/240, Garantia [t	12,60
39	000000300865 MONITOR, Tipo: TFT, Tamanho Mínimo ["]: 17, Pixel Pitch Horizontal - Máximo [mm]: 0,29, Resolução Mínima [Un]: 1024 x 768, Suporte a Cores [milhões]: 16, Contraste mínimo [xxx:1]: 500:1, Fonte de Alimentação [Tensão]: 100/240, Garantia [t	45,50
40	000000310689 CONDICIONADOR DE AR, Potência [BTUs]: 7.500	66,35
41	000000310691 CPU, Aplicação: Estação para Uso Geral, Processador clock mínimo [Ghz]: 1.9, Barramento [tipo]: FSB, Barramento - Velocidade Mínima [Mhz]: 533, Memória Cache L2 - Mínimo [kbyte]: 256, Memória RAM [Formato]: DDR, Memória RAM mínima [M	70,28
42	000000310692 CPU, Aplicação: Estação para Uso Geral, Processador clock mínimo [Ghz]: 1.9, Barramento [tipo]: FSB, Barramento - Velocidade Mínima [Mhz]: 533, Memória Cache L2 - Mínimo [kbyte]: 256, Memória RAM [Formato]: DDR, Memória RAM mínima [M	70,28
43	000000310693 CPU, Aplicação: Estação para Uso Geral, Processador clock mínimo [Ghz]: 1.9, Barramento [tipo]: FSB, Barramento - Velocidade Mínima [Mhz]: 533, Memória Cache L2 - Mínimo [kbyte]: 256, Memória RAM [Formato]: DDR, Memória RAM mínima [M	70,28
44	000000310694 REFRIGERADOR CONSUL CRD35D 127v.	224,00
45	000000310699 CPU, Aplicação: Estação para Uso Geral, Processador clock mínimo	70,28

Bens Mobiliários por Unidade Orçamentária**Referência: 01/2026**

Exibir Bens: Não Baixados

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
	[Ghz]: 1.9, Barramento [tipo]: FSB, Barramento - Velocidade Mínima [Mhz]: 533, Memória Cache L2 - Mínimo [kbyte]: 256, Memória RAM [Formato]: DDR, Memória RAM mínima [M	
46	000000310816 CONDICIONADOR DE AR, Potência [BTUs]: 7.000 -110 V GREE.	64,13
47	000000310826 VENTILADOR DE PAREDE 65CM PRETO CV BIVOLT - NSA VENTISIL.	39,90
48	000000310828 ARMÁRIO, Tipo/Modelo: Alto, fechado em aço na cor cristal e painel frontal na cor laranja med. 1,98x0,90x0,40 com 04 bandeijas regulaveis marca PANDIM.	84,70
49	000000310829 ARMÁRIO, Tipo/Modelo: Alto, fechado em aço na cor cristal e painel frontal na cor laranja med. 1,98x0,90x0,40 com 04 bandeijas regulaveis marca PANDIM.	84,70
50	000000310830 ARMÁRIO, Tipo/Modelo: Alto, fechado em aço na cor cristal e painel frontal na cor laranja med. 1,98x0,90x0,40 com 04 bandeijas regulaveis marca PANDIM.	84,70
51	000000310832 MESA para REUNIÃO REDONDA POST-FORMIG 25 MM 1,20 X 1,20.	27,33
52	000000310836 RÁDIO, Tipo/Modelo: Gravador philips az - 1123/78 CD.	190,00
53	000000310837 RÁDIO, Tipo/Modelo: Gravador philips az - 1123/78 CD.	32,90
54	000000310838 CONDICIONADOR AR 10500 BTU'S MCA105BB MANUAL 220V SILENTIA - SPRINGER.	85,76
55	000000310839 AR CONDICIONADO, Componentes: COM EVAPORADORA INTERNA DE AMBIENTE EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E FIXAÇÃO DE TETO, Potência [BTUs]: 60000	85,76
56	000000310840 FREEZER, METAL FRIO MODELO DA-550 LITROS, cor Branca 110 V NSA 49672.	145,35
57	000000310844 CONDICIONADOR DE AR SPLINT 9000 BTU'S Modelo HIWALL 220v HITEC.	177,80
58	000000310845 MESA p/ reunião redonda Post Forming 25 mm 1,20 diametro Marca Cristal Caderode.	20,16
59	000000310850 ARMÁRIO, baixo 0,90x0,47x0,74 com chave Post forming Marca Cristal Caderode.	43,40
60	000000310851 ARMÁRIO, baixo 0,90x0,47x0,74 com chave Post forming Marca Cristal Caderode.	43,40
61	000000310852 ARMÁRIO alto 1,60x0,90x0,40 com 03bandejas aço 26 Cristal Laranja Pandim.	24,81
62	000000310853 ARMÁRIO alto 1,60x0,90x0,40 com 03bandejas aço 26 Cristal Laranja Pandim.	44,80
63	000000310854 ARMÁRIO alto 1,60x0,90x0,40 com 03bandejas aço 26 Cristal Laranja Pandim.	44,80
64	000000310857 ARMÁRIO alto 1,60x0,90x0,40 com 03bandejas aço 26 Cristal Laranja Pandim.	44,80
65	000000310858 ARQUIVO aço com 04 gavetas p/ pasta suspensa aço 26 Cristal laranja Pandim.	25,78
66	000000310859 ARQUIVO aço com 04 gavetas p/ pasta suspensa aço 26 Cristal laranja Pandim.	25,78
67	000000310860 Roupeiro aço com 08 vaos grandes p/ cadeado Cristal / Laranja Pandin.	65,10
68	000000310861 Roupeiro aço com 08 vaos grandes p/ cadeado Cristal / Laranja Pandin.	65,10
69	000000310862 Roupeiro aço com 08 vaos grandes p/ cadeado Cristal / Laranja Pandin.	65,10
70	000000310863 Roupeiro aço com 08 vaos grandes p/ cadeado Cristal / Laranja Pandin.	65,10

Bens Mobiliários por Unidade Orçamentária**Referência: 01/2026**

Exibir Bens: Não Baixados

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
71	000000310864 CARTEIRA, Tipo/Modelo: UNIVERSITÁRIA prnacheta lateral curvim preta Gilflex.	16,10
72	000000310865 CARTEIRA, Tipo/Modelo: UNIVERSITÁRIA prnacheta lateral curvim preta Gilflex.	16,10
73	000000310866 CARTEIRA, Tipo/Modelo: UNIVERSITÁRIA prnacheta lateral curvim preta Gilflex.	8,92
74	000000310867 CARTEIRA, Tipo/Modelo: UNIVERSITÁRIA prnacheta lateral curvim preta Gilflex.	16,10
75	000000310869 CARTEIRA, Tipo/Modelo: UNIVERSITÁRIA prnacheta lateral curvim preta Gilflex.	16,10
76	000000310870 CARTEIRA, Tipo/Modelo: UNIVERSITÁRIA prnacheta lateral curvim preta Gilflex.	8,92
77	000000310871 CARTEIRA, Tipo/Modelo: UNIVERSITÁRIA prnacheta lateral curvim preta Gilflex.	16,10
78	000000310875 CARTEIRA, Tipo/Modelo: UNIVERSITÁRIA prnacheta lateral curvim preta Gilflex.	16,10
79	000000310876 CARTEIRA, Tipo/Modelo: UNIVERSITÁRIA prnacheta lateral curvim preta Gilflex.	16,10
80	000000310880 CADEIRA secretária com braço digitador preta Gilflex.	3,20
81	000000310883 CADEIRA secretária com braço digitador preta Gilflex.	15,99
82	000000310894 CADEIRA secretária fixa pes trapezio espuma injetável espuma injetável tubo 7/8 Gilflex.	14,00
83	000000310895 CADEIRA secretária fixa pes trapezio espuma injetável espuma injetável tubo 7/8 Gilflex.	7,75
84	000000310896 CADEIRA secretária fixa pes trapezio espuma injetável espuma injetável tubo 7/8 Gilflex.	14,00
85	000000310897 CADEIRA secretária fixa pes trapezio espuma injetável espuma injetável tubo 7/8 Gilflex.	80,00
86	000000310898 CADEIRA secretária fixa pes trapezio espuma injetável espuma injetável tubo 7/8 Gilflex.	14,00
87	000000310899 CADEIRA secretária fixa pes trapezio espuma injetável espuma injetável tubo 7/8 Gilflex.	14,00
88	000000312777 CADEIRA, Tipo/Modelo: Giratória, Braço: Não, Estrutura Assento/Encosto: Madeira compensada moldada anatomicamente, Ligação entre Assento e Encosto: Braço em aço tubular de seção oval em forma de T reforçada com alma de aço na curva, Regulag	13,11
89	000000315014 CPU, Aplicação: Estação para Uso Geral III, Processador clock mínimo [Ghz]: 2.5, Barramento [tipo]: FSB, Barramento - Velocidade Mínima [Mhz]: 533, Memória Cache L2 - Mínimo [kbyte]: 256, Memória RAM [Formato]: DDR, Memória RAM mínim	120,12
90	000000317277 MONITOR, Tipo: TFT, Tamanho Mínimo ["]: 15, Pixel Pitch Horizontal - Máximo [mm]: 0,29, Resolução Mínima [Un]: 1024 x 768, Suporte a Cores [milhões]: 16, Contraste mínimo [xxx:1]: 400:1, Fonte de Alimentação [Tensão]: 100/240, Garantia -	44,07
91	000000317338 MONITOR, Tipo: TFT, Tamanho Mínimo ["]: 15, Pixel Pitch Horizontal - Máximo [mm]: 0,29, Resolução Mínima [Un]: 1024 x 768, Suporte a Cores [milhões]: 16, Contraste mínimo [xxx:1]: 400:1, Fonte de Alimentação [Tensão]: 100/240, Garantia -	8,81
92	000000318001 MONITOR, Tipo: TFT, Tamanho Mínimo ["]: 15, Pixel Pitch Horizontal - Máximo [mm]: 0,29, Resolução Mínima [Un]: 1024 x 768, Suporte a	44,07

Bens Mobiliários por Unidade Orçamentária**Referência: 01/2026**

Exibir Bens: Não Baixados

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
93	000000329103 Cores [milhões]: 16, Contraste mínimo [xxx:1]: 400:1, Fonte de Alimentação [Tensão]: 100/240, Garantia - COMPUTADOR, Aplicação: Estação para Uso Geral III, Processador clock mínimo [Ghz]: 2.5, Barramento [tipo]: FSB, Barramento - Velocidade Mínima [Mhz]: 533, Memória Cache L2 - Mínimo [kbyte]: 256, Memória RAM [Formato]: DDR, Memória RAM mínim	82,66
94	000000329371 MONITOR, Tipo: TFT, Tamanho Mínimo ["]: 15, Pixel Pitch Horizontal - Máximo [mm]: 0,29, Resolução Mínima [Un]: 1024 x 768, Suporte a Cores [milhões]: 16, Contraste mínimo [xxx:1]: 400:1, Fonte de Alimentação [Tensão]: 100/240, Garantia -	33,38
95	000000337411 CPU, Aplicação: Estação para Uso Geral III	125,16
96	000000337412 CPU, Aplicação: Estação para Uso Geral III	170,14
97	000000337442 MONITOR, Tipo: TFT, Tamanho Mínimo ["]: 15	46,44
98	000000337444 MONITOR, Tipo: TFT, Tamanho Mínimo ["]: 15	34,16
99	000000339455 FOGÃO, Tipo/Modelo: Industrial com forno, Material: AÇO ESMALTADO, Queimadores [nº]: 2	177,80
100	000000339464 BEBEDOURO, Tipo/Modelo: Pressão, Material: Em Chapa de Aço Inox, Componentes: Esguicho de boca e de copo	39,25
101	000000339712 CARTEIRA, Tipo/Modelo: UNIVERSITÁRIA COM PORTA LIVROS, Cor: Preta	20,16
102	000000339718 CARTEIRA, Tipo/Modelo: UNIVERSITÁRIA COM PORTA LIVROS, Cor: Preta	43,12
103	000000339733 CARTEIRA, Tipo/Modelo: UNIVERSITÁRIA COM PORTA LIVROS, Cor: Preta	10,73
104	000000339738 CARTEIRA, Tipo/Modelo: UNIVERSITÁRIA COM PORTA LIVROS, Cor: Preta	20,16
105	000000339742 CARTEIRA, Tipo/Modelo: UNIVERSITÁRIA COM PORTA LIVROS, Cor: Preta	10,73
106	000000339749 CARTEIRA, Tipo/Modelo: UNIVERSITÁRIA COM PORTA LIVROS, Cor: Preta	20,16
107	000000339752 CARTEIRA, Tipo/Modelo: UNIVERSITÁRIA COM PORTA LIVROS, Cor: Preta	10,73
108	000000339753 CARTEIRA, Tipo/Modelo: UNIVERSITÁRIA COM PORTA LIVROS, Cor: Preta	10,73
109	000000339756 CARTEIRA, Tipo/Modelo: UNIVERSITÁRIA COM PORTA LIVROS, Cor: Preta	20,16
110	000000339758 CARTEIRA, Tipo/Modelo: UNIVERSITÁRIA COM PORTA LIVROS, Cor: Preta	10,73
111	000000339759 CARTEIRA, Tipo/Modelo: UNIVERSITÁRIA COM PORTA LIVROS, Cor: Preta	2,15
112	000000339770 CARTEIRA, Tipo/Modelo: UNIVERSITÁRIA COM PORTA LIVROS, Cor: Preta	20,16
113	000000339790 CARTEIRA, Tipo/Modelo: UNIVERSITÁRIA COM PORTA LIVROS, Cor: Preta	10,73
114	000000339795 CARTEIRA, Tipo/Modelo: UNIVERSITÁRIA COM PORTA LIVROS, Cor: Preta	43,12
115	000000339811 ARMÁRIO, Cor[es]: Cinza Royal, Material: Aço, Medidas [m]: 1,98 x 0,90 x 0,45, Porta [tipo]: De Abrir, Portas [Qtde]: 2, Prateleira [Tipo]: Interna Regulável, Prateleiras [Qtde]: 4	39,04

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
116	000000344662 RÁDIO, Tipo/Modelo: Portátil	33,58
117	000000344663 RÁDIO, Tipo/Modelo: Portátil	184,00
118	000000344666 MICRO SYSTEM, Tipo: Aparelho de som	44,16
119	000000344684 VENTILADOR, Tipo/Modelo: Parede - Tufão, Material: Aço	1,71
120	000000345671 PURIFICADOR, Tipo: ÁGUA	82,50
121	000000345688 FORNO, Tipo/Modelo: MICROONDAS, Capacidade [L]: 30	63,53
122	000000351812 ARMÁRIO EM AÇO, 4 PRATELEIRAS.	2,51
123	000000361233 BANCO, Tipo/Modelo: Refeitório, Material: Fórmica	15,50
124	000000374728 MÁQUINA DE COSTURA, Modelo: Zig-Zag	80,30
125	000000374733 MÁQUINA DE COSTURA, Modelo: Zig-Zag	37,83
126	000000379527 POLTRONA, Aplicação: Espera, Espaldar [Altura]: Médio, Apóia Braço: Sim, Lugares [Qtde]: 2	49,62
127	000000379529 POLTRONA, Aplicação: Espera, Espaldar [Altura]: Médio, Apóia Braço: Sim, Lugares [Qtde]: 2	4,64
128	000000379825 MACA DIVÃ, Tipo: Com cabeceira regulável	285,00
129	000000379827 ARMÁRIO, Material: Aço, Portas [Quant.]: 2, Prateleiras [Qtde]: 4, Medidas[cm]: 198x92x40	87,59
130	000000379828 ARMÁRIO, Material: Aço, Portas [Quant.]: 2, Prateleiras [Qtde]: 4, Medidas[cm]: 198x92x40	87,59
131	000000380944 APARELHO, Tipo: Adutor/Abdutor, Confeccionado: Aço, Código: PHA 30	191,34
132	000000380945 APARELHO, Tipo: Leg press horizontal, Confeccionado: Aço, Código: PHA 28	365,40
133	000000380946 APARELHO, Tipo: Puxador dorsal e peitoral, Confeccionado: Aço, Código: PHA 35	391,30
134	000000380947 APARELHO, Tipo: Flexora/Extensora, Confeccionado: Aço, Código: PHA 21	177,72
135	000000380948 APARELHO, Tipo: Supino reto, Aplicação: Musculação, Código: PHA 16	43,74
136	000000380949 APARELHO, Tipo: Roldana Alta, Aplicação: Musculação, Código: PHA 25	192,97
137	000000389300 ESTANTE, Tipo/Modelo: Expositor de revistas e livros, Marca: Pontasul.	170,82
138	000000407502 VENTILADOR, DE PAREDE, MARCA DELTA	2,27
139	000000428658 VENTILADOR, DE TETO COMERCIAL ARVE	16,08
140	000000428660 VENTILADOR, DE TETO COMERCIAL ARVE LUSTRE	6,94
141	000000437789 VIOLÃO NYLON ELÉTRICO MICHAEL	349,00
142	000000438288 MONITOR, Tipo: LCD, 18,5", Formato: Wide Screen, Cor: Preta, Marca: Lenovo.	31,87
143	000000511707 VENTILADOR ARNO TS55; 40CCM	14,49
144	000000546149 VENTILADOR, Tipo/Modelo: Coluna, Potência [Volts]: 127/220, Velocidade: 3, Grade: REMOVÍVEL, PLASTICA, Acessorios: Porta-fio e alça para transportar, Diâmetro [Cm]: 40, Pés: Borracha, Altura: AJUSTÁVEL	68,64
145	000000549168 AR CONDICIONADO, TIPO: JANELA, MARCA: SPRINGER SILENTIA, CAPACIDADE: 30.000 BTUS	1.383,93

Bens Mobiliários por Unidade Orçamentária**Referência: 01/2026**

Exibir Bens: Não Baixados

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
146	000000549180 BALCÃO COM 2 PRATELEIRAS EM VIDRO E MADEIRA	396,41
147	000000549181 BALCÃO COM 2 PRATELEIRAS EM VIDRO E MADEIRA	396,41
148	000000592744 COMPUTADOR, Aplicação: Estação Compacta Tipo I, Processador - Quantidade de Bits [Un]: 64, Processador - Quantidade Mínima de Núcleo Físico [UN]: 2, Processador - Quantidade Mínima de Threads [UN]: 4, Marca: LENOVO.	223,82
149	000000592745 COMPUTADOR, Aplicação: Estação Compacta Tipo I, Processador - Quantidade de Bits [Un]: 64, Processador - Quantidade Mínima de Núcleo Físico [UN]: 2, Processador - Quantidade Mínima de Threads [UN]: 4, Marca: LENOVO.	223,82
150	000000592746 COMPUTADOR, Aplicação: Estação Compacta Tipo I, Processador - Quantidade de Bits [Un]: 64, Processador - Quantidade Mínima de Núcleo Físico [UN]: 2, Processador - Quantidade Mínima de Threads [UN]: 4, Marca: LENOVO.	223,82
151	000000592747 COMPUTADOR, Aplicação: Estação Compacta Tipo I, Processador - Quantidade de Bits [Un]: 64, Processador - Quantidade Mínima de Núcleo Físico [UN]: 2, Processador - Quantidade Mínima de Threads [UN]: 4, Marca: LENOVO.	223,82
152	000000592749 COMPUTADOR, Aplicação: Estação Compacta Tipo I, Processador - Quantidade de Bits [Un]: 64, Processador - Quantidade Mínima de Núcleo Físico [UN]: 2, Processador - Quantidade Mínima de Threads [UN]: 4, Marca: LENOVO.	223,82
153	000000592768 MONITOR, Descrição: Monitor de Vídeo, Aplicação: Estações Desktops e Painéis de Senhas, Tipo: LED, Tamanho Mínimo ["]: 19,5, Formato: Wide Screen, Aspect Ratio: 16:9, Tempo de Resposta Máximo [ms]: 8, Marca LENOVO	53,41
154	000000592769 MONITOR, Descrição: Monitor de Vídeo, Aplicação: Estações Desktops e Painéis de Senhas, Tipo: LED, Tamanho Mínimo ["]: 19,5, Formato: Wide Screen, Aspect Ratio: 16:9, Tempo de Resposta Máximo [ms]: 8, Marca LENOVO	38,15
155	000000592770 MONITOR, Descrição: Monitor de Vídeo, Aplicação: Estações Desktops e Painéis de Senhas, Tipo: LED, Tamanho Mínimo ["]: 19,5, Formato: Wide Screen, Aspect Ratio: 16:9, Tempo de Resposta Máximo [ms]: 8, Marca LENOVO	53,41
156	000000592772 MONITOR, Descrição: Monitor de Vídeo, Aplicação: Estações Desktops e Painéis de Senhas, Tipo: LED, Tamanho Mínimo ["]: 19,5, Formato: Wide Screen, Aspect Ratio: 16:9, Tempo de Resposta Máximo [ms]: 8, Marca LENOVO	691,00
157	000000592773 MONITOR, Descrição: Monitor de Vídeo, Aplicação: Estações Desktops e Painéis de Senhas, Tipo: LED, Tamanho Mínimo ["]: 19,5, Formato: Wide Screen, Aspect Ratio: 16:9, Tempo de Resposta Máximo [ms]: 8, Marca LENOVO	53,41
158	000000622313 ACESS POINT, Aplicação: AP wifi indoor RUCKUS R510, Placa de Rede - Velocidade Mínima (Mbps): 100/1000.	452,65

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
159 000000678094	ESTANTE, Material: Aço, Prateleiras [Qtde.]: 06, Complemento: Estrutura desmontável, contendo 04 colunas medindo 1980 x 35 x 35mm, em aço chapa nº 16 ou superior, com furação de 50 em 50mm para regulagem de altura das prateleiras. Com sapatas para proteção do piso. Prateleiras em aço chapa nº 22 ou superior, com reforços tipo "ômega" na parte inferior de cada prateleira em aço chapa nº 22 ou superior, fixação e montagem com parafusos, reforço em "X" nas laterais e no fundo, pintura eletrostática com polimerização em estufa a 200°C, na cor cinza com tratamento antiferruginoso. As chapas que compõem as estantes devem passar por tratamento contra oxidação que deve consistir no mínimo de tratamento anti-ferruginoso por fosfatização. A pintura na cor cinza deverá ser por processo eletrostático em epóxi-pó. Dimensões aproximadas [LAP]: 920 x 1980 x 400mm.	153,50
160 000000678095	ESTANTE, Material: Aço, Prateleiras [Qtde.]: 06, Complemento: Estrutura desmontável, contendo 04 colunas medindo 1980 x 35 x 35mm, em aço chapa nº 16 ou superior, com furação de 50 em 50mm para regulagem de altura das prateleiras. Com sapatas para proteção do piso. Prateleiras em aço chapa nº 22 ou superior, com reforços tipo "ômega" na parte inferior de cada prateleira em aço chapa nº 22 ou superior, fixação e montagem com parafusos, reforço em "X" nas laterais e no fundo, pintura eletrostática com polimerização em estufa a 200°C, na cor cinza com tratamento antiferruginoso. As chapas que compõem as estantes devem passar por tratamento contra oxidação que deve consistir no mínimo de tratamento anti-ferruginoso por fosfatização. A pintura na cor cinza deverá ser por processo eletrostático em epóxi-pó. Dimensões aproximadas [LAP]: 920 x 1980 x 400mm.	153,50
161 000000678153	CONDENSADORA DE AR, Tipo: HI-WALL, Capacidade [BTU]: 12.000, Alimentação Monofásica: 220v - 60Hz, Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir integração com evaporadora que possua termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto e auto restart. O equipamento deverá estar de acordo, com a Portaria do INMETRO/MDIC nº 215/2009 ou com a nº 007/2011. deverá possuir, considerando evaporadora classificação dentro das normas prevista pelo INMETRO [PROCEL], no mínimo"C" . EMBALAGEM: O equipamento deverá ser embalado conforme praxe do fabricante de modo a proporcionar proteção ao transporte e armazenagem até o momento da instalação, devendo constar indicação e características do conteúdo, recomendações de armazenagem bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. GARANTIA: Garantia total mínima de 01 [um] ano a partir da data de entrega e deverá possuir assistência técnica autorizada pelo fabricante na região da Grande Vitória-ES. COM INSTALAÇÃO	550,00
162 000000678155	CONDENSADORA DE AR, Tipo: HI-WALL, Capacidade [BTU]: 12.000, Alimentação Monofásica: 220v - 60Hz, Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir integração com evaporadora que possua termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto e auto restart. O equipamento deverá estar de	550,00

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
	<p>acordo, com a Portaria do INMETRO/MDIC nº 215/2009 ou com a nº 007/2011. deverá possuir, considerando evaporadora classificação dentro das normas prevista pelo INMETRO [PROCEL], no mínimo"C" .</p> <p>EMBALAGEM: O equipamento deverá ser embalado conforme praxe do fabricante de modo a proporcionar proteção ao transporte e armazenagem até o momento da instalação, devendo constar indicação e características do conteúdo, recomendações de armazenagem bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. GARANTIA: Garantia total mínima de 01 [um] ano a partir da data de entrega e deverá possuir assistência técnica autorizada pelo fabricante na região da Grande Vitória-ES.</p> <p>COM INSTALAÇÃO</p>	
163 000000678156	<p>CONDENSADORA DE AR, Tipo: HI-WALL, Capacidade [BTU]: 12.000, Alimentação Monofásica: 220v - 60Hz, Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir integração com evaporadora que possua termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto e auto restart. O equipamento deverá estar de acordo, com a Portaria do INMETRO/MDIC nº 215/2009 ou com a nº 007/2011. deverá possuir, considerando evaporadora classificação dentro das normas prevista pelo INMETRO [PROCEL], no mínimo"C" .</p> <p>EMBALAGEM: O equipamento deverá ser embalado conforme praxe do fabricante de modo a proporcionar proteção ao transporte e armazenagem até o momento da instalação, devendo constar indicação e características do conteúdo, recomendações de armazenagem bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. GARANTIA: Garantia total mínima de 01 [um] ano a partir da data de entrega e deverá possuir assistência técnica autorizada pelo fabricante na região da Grande Vitória-ES.</p> <p>COM INSTALAÇÃO</p>	550,00
164 000000678158	<p>CONDENSADORA DE AR, Tipo: HI-WALL, Capacidade [BTU]: 12.000, Alimentação Monofásica: 220v - 60Hz, Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir integração com evaporadora que possua termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto e auto restart. O equipamento deverá estar de acordo, com a Portaria do INMETRO/MDIC nº 215/2009 ou com a nº 007/2011. deverá possuir, considerando evaporadora classificação dentro das normas prevista pelo INMETRO [PROCEL], no mínimo"C" .</p> <p>EMBALAGEM: O equipamento deverá ser embalado conforme praxe do fabricante de modo a proporcionar proteção ao transporte e armazenagem até o momento da instalação, devendo constar indicação e características do conteúdo, recomendações de armazenagem bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. GARANTIA: Garantia total mínima de 01 [um] ano a partir da data de entrega e deverá possuir assistência técnica autorizada pelo fabricante na região da Grande Vitória-ES.</p> <p>COM INSTALAÇÃO</p>	550,00

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
165 000000678159	<p>CONDENSADORA DE AR, Tipo: HI-WALL, Capacidade [BTU]: 12.000, Alimentação Monofásica: 220v - 60Hz, Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir integração com evaporadora que possua termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto e auto restart. O equipamento deverá estar de acordo, com a Portaria do INMETRO/MDIC nº 215/2009 ou com a nº 007/2011. deverá possuir, considerando evaporadora classificação dentro das normas prevista pelo INMETRO [PROCEL], no mínimo"C" . EMBALAGEM: O equipamento deverá ser embalado conforme praxe do fabricante de modo a proporcionar proteção ao transporte e armazenagem até o momento da instalação, devendo constar indicação e características do conteúdo, recomendações de armazenagem bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. GARANTIA: Garantia total mínima de 01 [um] ano a partir da data de entrega e deverá possuir assistência técnica autorizada pelo fabricante na região da Grande Vitória-ES.</p> <p>COM INSTALAÇÃO</p>	550,00
166 000000678161	<p>CONDENSADORA DE AR, Tipo: HI-WALL, Capacidade [BTU]: 12.000, Alimentação Monofásica: 220v - 60Hz, Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir integração com evaporadora que possua termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto e auto restart. O equipamento deverá estar de acordo, com a Portaria do INMETRO/MDIC nº 215/2009 ou com a nº 007/2011. deverá possuir, considerando evaporadora classificação dentro das normas prevista pelo INMETRO [PROCEL], no mínimo"C" . EMBALAGEM: O equipamento deverá ser embalado conforme praxe do fabricante de modo a proporcionar proteção ao transporte e armazenagem até o momento da instalação, devendo constar indicação e características do conteúdo, recomendações de armazenagem bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. GARANTIA: Garantia total mínima de 01 [um] ano a partir da data de entrega e deverá possuir assistência técnica autorizada pelo fabricante na região da Grande Vitória-ES.</p> <p>COM INSTALAÇÃO</p>	550,00
167 000000678165	<p>CONDENSADORA DE AR, Tipo: HI-WALL, Capacidade [BTU]: 12.000, Alimentação Monofásica: 220v - 60Hz, Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir integração com evaporadora que possua termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto e auto restart. O equipamento deverá estar de acordo, com a Portaria do INMETRO/MDIC nº 215/2009 ou com a nº 007/2011. deverá possuir, considerando evaporadora classificação dentro das normas prevista pelo INMETRO [PROCEL], no mínimo"C" . EMBALAGEM: O equipamento deverá ser embalado conforme praxe do fabricante de modo a proporcionar proteção ao transporte e armazenagem até o momento da instalação, devendo constar indicação e características do conteúdo, recomendações de armazenagem bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. GARANTIA:</p>	550,00

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
	Garantia total mínima de 01 [um] ano a partir da data de entrega e deverá possuir assistência técnica autorizada pelo fabricante na região da Grande Vitória-ES. COM INSTALAÇÃO	
168 000000678166	CONDENSADORA DE AR, Tipo: HI-WALL, Capacidade [BTU]: 12.000, Alimentação Monofásica: 220v - 60Hz, Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir integração com evaporadora que possua termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto e auto restart. O equipamento deverá estar de acordo, com a Portaria do INMETRO/MDIC nº 215/2009 ou com a nº 007/2011. deverá possuir, considerando evaporadora classificação dentro das normas prevista pelo INMETRO [PROCEL], no mínimo"C" . EMBALAGEM: O equipamento deverá ser embalado conforme praxe do fabricante de modo a proporcionar proteção ao transporte e armazenagem até o momento da instalação, devendo constar indicação e características do conteúdo, recomendações de armazenagem bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. GARANTIA: Garantia total mínima de 01 [um] ano a partir da data de entrega e deverá possuir assistência técnica autorizada pelo fabricante na região da Grande Vitória-ES. COM INSTALAÇÃO	550,00
169 000000678167	CONDENSADORA DE AR, Tipo: HI-WALL, Capacidade [BTU]: 12.000, Alimentação Monofásica: 220v - 60Hz, Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir integração com evaporadora que possua termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto e auto restart. O equipamento deverá estar de acordo, com a Portaria do INMETRO/MDIC nº 215/2009 ou com a nº 007/2011. deverá possuir, considerando evaporadora classificação dentro das normas prevista pelo INMETRO [PROCEL], no mínimo"C" . EMBALAGEM: O equipamento deverá ser embalado conforme praxe do fabricante de modo a proporcionar proteção ao transporte e armazenagem até o momento da instalação, devendo constar indicação e características do conteúdo, recomendações de armazenagem bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. GARANTIA: Garantia total mínima de 01 [um] ano a partir da data de entrega e deverá possuir assistência técnica autorizada pelo fabricante na região da Grande Vitória-ES. COM INSTALAÇÃO	550,00
170 000000678168	CONDENSADORA DE AR, Tipo: HI-WALL, Capacidade [BTU]: 12.000, Alimentação Monofásica: 220v - 60Hz, Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir integração com evaporadora que possua termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto e auto restart. O equipamento deverá estar de acordo, com a Portaria do INMETRO/MDIC nº 215/2009 ou com a nº 007/2011. deverá possuir, considerando evaporadora classificação	550,00

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
	<p>dentro das normas prevista pelo INMETRO [PROCEL], no mínimo"C" .</p> <p>EMBALAGEM: O equipamento deverá ser embalado conforme praxe do fabricante de modo a proporcionar proteção ao transporte e armazenagem até o momento da instalação, devendo constar indicação e características do conteúdo, recomendações de armazenagem bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. GARANTIA: Garantia total mínima de 01 [um] ano a partir da data de entrega e deverá possuir assistência técnica autorizada pelo fabricante na região da Grande Vitória-ES.</p> <p>COM INSTALAÇÃO</p>	
171 000000678170	<p>CONDENSADORA DE AR, Tipo: HI-WALL, Capacidade [BTU]: 12.000, Alimentação Monofásica: 220v - 60Hz, Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir integração com evaporadora que possua termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto e auto restart. O equipamento deverá estar de acordo, com a Portaria do INMETRO/MDIC nº 215/2009 ou com a nº 007/2011. deverá possuir, considerando evaporadora classificação dentro das normas prevista pelo INMETRO [PROCEL], no mínimo"C" .</p> <p>EMBALAGEM: O equipamento deverá ser embalado conforme praxe do fabricante de modo a proporcionar proteção ao transporte e armazenagem até o momento da instalação, devendo constar indicação e características do conteúdo, recomendações de armazenagem bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. GARANTIA: Garantia total mínima de 01 [um] ano a partir da data de entrega e deverá possuir assistência técnica autorizada pelo fabricante na região da Grande Vitória-ES.</p> <p>COM INSTALAÇÃO</p>	550,00
172 000000678171	<p>CONDENSADORA DE AR, Tipo: HI-WALL, Capacidade [BTU]: 12.000, Alimentação Monofásica: 220v - 60Hz, Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir integração com evaporadora que possua termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto e auto restart. O equipamento deverá estar de acordo, com a Portaria do INMETRO/MDIC nº 215/2009 ou com a nº 007/2011. deverá possuir, considerando evaporadora classificação dentro das normas prevista pelo INMETRO [PROCEL], no mínimo"C" .</p> <p>EMBALAGEM: O equipamento deverá ser embalado conforme praxe do fabricante de modo a proporcionar proteção ao transporte e armazenagem até o momento da instalação, devendo constar indicação e características do conteúdo, recomendações de armazenagem bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. GARANTIA: Garantia total mínima de 01 [um] ano a partir da data de entrega e deverá possuir assistência técnica autorizada pelo fabricante na região da Grande Vitória-ES.</p> <p>COM INSTALAÇÃO</p>	550,00
173 000000678172	<p>CONDENSADORA DE AR, Tipo: HI-WALL, Capacidade [BTU]: 12.000, Alimentação Monofásica: 220v - 60Hz, Complemento: DESCRIÇÃO:</p>	550,00

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
	<p>sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir integração com evaporadora que possua termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto e auto restart. O equipamento deverá estar de acordo, com a Portaria do INMETRO/MDIC nº 215/2009 ou com a nº 007/2011. deverá possuir, considerando evaporadora classificação dentro das normas prevista pelo INMETRO [PROCEL], no mínimo"C" .</p> <p>EMBALAGEM: O equipamento deverá ser embalado conforme praxe do fabricante de modo a proporcionar proteção ao transporte e armazenagem até o momento da instalação, devendo constar indicação e características do conteúdo, recomendações de armazenagem bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. GARANTIA: Garantia total mínima de 01 [um] ano a partir da data de entrega e deverá possuir assistência técnica autorizada pelo fabricante na região da Grande Vitória-ES.</p> <p>COM INSTALAÇÃO</p>	
174 000000678174	<p>CONDENSADORA DE AR, Tipo: HI-WALL, Capacidade [BTU]: 12.000, Alimentação Monofásica: 220v - 60Hz, Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir integração com evaporadora que possua termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto e auto restart. O equipamento deverá estar de acordo, com a Portaria do INMETRO/MDIC nº 215/2009 ou com a nº 007/2011. deverá possuir, considerando evaporadora classificação dentro das normas prevista pelo INMETRO [PROCEL], no mínimo"C" .</p> <p>EMBALAGEM: O equipamento deverá ser embalado conforme praxe do fabricante de modo a proporcionar proteção ao transporte e armazenagem até o momento da instalação, devendo constar indicação e características do conteúdo, recomendações de armazenagem bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. GARANTIA: Garantia total mínima de 01 [um] ano a partir da data de entrega e deverá possuir assistência técnica autorizada pelo fabricante na região da Grande Vitória-ES.</p> <p>COM INSTALAÇÃO</p>	550,00
175 000000678176	<p>CONDENSADORA DE AR, Tipo: HI-WALL, Capacidade [BTU]: 12.000, Alimentação Monofásica: 220v - 60Hz, Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir integração com evaporadora que possua termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto e auto restart. O equipamento deverá estar de acordo, com a Portaria do INMETRO/MDIC nº 215/2009 ou com a nº 007/2011. deverá possuir, considerando evaporadora classificação dentro das normas prevista pelo INMETRO [PROCEL], no mínimo"C" .</p> <p>EMBALAGEM: O equipamento deverá ser embalado conforme praxe do fabricante de modo a proporcionar proteção ao transporte e armazenagem até o momento da instalação, devendo constar indicação e características do conteúdo, recomendações de armazenagem bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. GARANTIA: Garantia total mínima de 01 [um] ano a partir da data de entrega e deverá possuir assistência técnica autorizada pelo fabricante na região</p>	550,00

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
	da Grande Vitória-ES.	
	COM INSTALAÇÃO	
176 000000678178	EVAPORADORA DE AR, Tipo: HI-WALL, Capacidade [BTU]: 12.000, Alimentação: 220v - 60Hz, Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir no mínimo, painel de visualização com display com indicação da temperatura ajustada, termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto, desumidificador, auto restart e filtro de ar. O equipamento deverá estar de acordo, com a Portaria do INMETRO/MDIC nº 215/2009 ou com a nº 007/2011. deverá possuir, considerando condensadora classificação dentro das normas prevista pelo INMETRO [PROCEL], no mínimo"A" . EMBALAGEM: O equipamento deverá ser embalado conforme praxe do fabricante de modo a proporcionar proteção ao transporte e armazenagem até o momento da instalação, devendo constar indicação e características do conteúdo, recomendações de armazenagem bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. GARANTIA: Garantia total mínima de 01 [um] ano a partir da data de entrega e deverá possuir assistência técnica autorizada pelo fabricante na região da Grande Vitória-ES.	412,20
	COM INSTALAÇÃO	
177 000000678179	EVAPORADORA DE AR, Tipo: HI-WALL, Capacidade [BTU]: 12.000, Alimentação: 220v - 60Hz, Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir no mínimo, painel de visualização com display com indicação da temperatura ajustada, termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto, desumidificador, auto restart e filtro de ar. O equipamento deverá estar de acordo, com a Portaria do INMETRO/MDIC nº 215/2009 ou com a nº 007/2011. deverá possuir, considerando condensadora classificação dentro das normas prevista pelo INMETRO [PROCEL], no mínimo"A" . EMBALAGEM: O equipamento deverá ser embalado conforme praxe do fabricante de modo a proporcionar proteção ao transporte e armazenagem até o momento da instalação, devendo constar indicação e características do conteúdo, recomendações de armazenagem bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. GARANTIA: Garantia total mínima de 01 [um] ano a partir da data de entrega e deverá possuir assistência técnica autorizada pelo fabricante na região da Grande Vitória-ES.	412,20
	COM INSTALAÇÃO	
178 000000678181	EVAPORADORA DE AR, Tipo: HI-WALL, Capacidade [BTU]: 12.000, Alimentação: 220v - 60Hz, Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir no mínimo, painel de visualização com display com indicação da temperatura ajustada, termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto, desumidificador, auto restart e filtro de ar. O equipamento deverá estar de acordo, com a Portaria do INMETRO/MDIC nº 215/2009	412,20

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
	<p>ou com a nº 007/2011. deverá possuir, considerando condensadora classificação dentro das normas prevista pelo INMETRO [PROCEL], no mínimo"A" . EMBALAGEM: O equipamento deverá ser embalado conforme praxe do fabricante de modo a proporcionar proteção ao transporte e armazenagem até o momento da instalação, devendo constar indicação e características do conteúdo, recomendações de armazenagem bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. GARANTIA: Garantia total mínima de 01 [um] ano a partir da data de entrega e deverá possuir assistência técnica autorizada pelo fabricante na região da Grande Vitória-ES.</p> <p>COM INSTALAÇÃO</p>	
179 000000678183	<p>EVAPORADORA DE AR, Tipo: HI-WALL, Capacidade [BTU]: 12.000, Alimentação: 220v - 60Hz, Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir no mínimo, painel de visualização com display com indicação da temperatura ajustada, termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto, desumidificador, auto restart e filtro de ar. O equipamento deverá estar de acordo, com a Portaria do INMETRO/MDIC nº 215/2009 ou com a nº 007/2011. deverá possuir, considerando condensadora classificação dentro das normas prevista pelo INMETRO [PROCEL], no mínimo"A" . EMBALAGEM: O equipamento deverá ser embalado conforme praxe do fabricante de modo a proporcionar proteção ao transporte e armazenagem até o momento da instalação, devendo constar indicação e características do conteúdo, recomendações de armazenagem bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. GARANTIA: Garantia total mínima de 01 [um] ano a partir da data de entrega e deverá possuir assistência técnica autorizada pelo fabricante na região da Grande Vitória-ES.</p> <p>COM INSTALAÇÃO</p>	412,20
180 000000678184	<p>EVAPORADORA DE AR, Tipo: HI-WALL, Capacidade [BTU]: 12.000, Alimentação: 220v - 60Hz, Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir no mínimo, painel de visualização com display com indicação da temperatura ajustada, termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto, desumidificador, auto restart e filtro de ar. O equipamento deverá estar de acordo, com a Portaria do INMETRO/MDIC nº 215/2009 ou com a nº 007/2011. deverá possuir, considerando condensadora classificação dentro das normas prevista pelo INMETRO [PROCEL], no mínimo"A" . EMBALAGEM: O equipamento deverá ser embalado conforme praxe do fabricante de modo a proporcionar proteção ao transporte e armazenagem até o momento da instalação, devendo constar indicação e características do conteúdo, recomendações de armazenagem bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. GARANTIA: Garantia total mínima de 01 [um] ano a partir da data de entrega e deverá possuir assistência técnica autorizada pelo fabricante na região da Grande Vitória-ES.</p> <p>COM INSTALAÇÃO</p>	412,20

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
181 000000678185	<p>EVAPORADORA DE AR, Tipo: HI-WALL, Capacidade [BTU]: 12.000, Alimentação: 220v - 60Hz, Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir no mínimo, painel de visualização com display com indicação da temperatura ajustada, termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto, desumidificador, auto restart e filtro de ar. O equipamento deverá estar de acordo, com a Portaria do INMETRO/MDIC nº 215/2009 ou com a nº 007/2011. deverá possuir, considerando condensadora classificação dentro das normas prevista pelo INMETRO [PROCEL], no mínimo"A" . EMBALAGEM: O equipamento deverá ser embalado conforme praxe do fabricante de modo a proporcionar proteção ao transporte e armazenagem até o momento da instalação, devendo constar indicação e características do conteúdo, recomendações de armazenagem bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. GARANTIA: Garantia total mínima de 01 [um] ano a partir da data de entrega e deverá possuir assistência técnica autorizada pelo fabricante na região da Grande Vitória-ES.</p> <p>COM INSTALAÇÃO</p>	412,20
182 000000678324	<p>CADEIRA, Aplicação: Digitador, Braço [Material]: Aço tubular de seção oval, Sistema de Fixação do Assento: Parafuso com rosca, através de garra metálica encaixado na madeira, Sistema de Fixação do Encosto: Coxins de borracha flexível reforçado por dobradiça de aço estampado, Ligaçao entre Assento e Encosto: Braço em aço tubular de seção oval em forma de T reforçada com alma de aço na curva, Espessura Madeira Encosto Mín [mm]: 7, Espessura Espuma Assento/Encosto [mm]: 40, Espessura Revestimento da Espuma do Assento/Encosto Mín [mm]: 0,9, Revestimento Espuma Assento/Encosto [Material]: Vinil forrado em Tecido de Algodão de Alta resistência, Pintura Partes Metálicas [Tipo]: Epóxi-pó, Polimerização em Estufa na temperatura de no mínimo 180°, Epóxi-pó [Cor]: Preta, Tratamento Partes Metálicas [Tipo]: Eletrostaticamente, banho desengraxante quente, imersão temperatura mínima 120°, banho de fosfato, Proteção Haste da Base [Tipo]: Na parte superior das patas deve haver um perfil de proteção em polipropileno, Rodízio Base [Tipo]: Duplos de nylon reforçado com pino de aço encaixado em camisa metálica fixada em sistema pinotec, Contra Capa Assento/Encosto [Material]: Polipropileno, Contorno do Assento/Encosto [Material]: Perfil PVC semi-rígido, Altura Encosto Mín [mm]: 230, Largura Assento Mín [mm]: 400, Largura Encosto Mín [mm]: 350, Profundidade Assento Mín [mm]: 380, Garantia Mínima [Anos]: 2, Selo Garantia: Sim, Regulagem do Encosto: Inclinação por alavanca de travamento automático, telescópica da altura do apoio lombar, Regulagem de Altura Assento: Micrometricamente, através de tubo selado de ar comprimido, Regulagem do Apoia Braço: Telescópica de altura de no mínima 3 posições de botão de pressão, Base [tipo]: Com cinco hastes injetadas em alumínio ou em aço com parede interna de no mínimo 1,7 mm, Espuma Assento/Encosto [Tipo]: Poliuretano injetado medida anatomicamente com densidade controlada, Espessura Parede Interna da Base Mín [mm]: 1,7, Revestimento Braço [Material]: Acabamento em espuma de poliuretano integral com alma de aço</p>	161,40

Bens Mobiliários por Unidade Orçamentária**Referência: 01/2026**

Exibir Bens: Não Baixados

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
183 000000678325	CADEIRA, Aplicação: Digitador, Braço [Material]: Aço tubular de seção oval, Sistema de Fixação do Assento: Parafuso com rosca, através de garra metálica encaixado na madeira, Sistema de Fixação do Encosto: Coxins de borracha flexível reforçado por dobradiça de aço estampado, Ligação entre Assento e Encosto: Braço em aço tubular de seção oval em forma de T reforçada com alma de aço na curva, Espessura Madeira Encosto Mín [mm]: 7, Espessura Espuma Assento/Encosto [mm]: 40, Espessura Revestimento da Espuma do Assento/Encosto Mín [mm]: 0,9, Revestimento Espuma Assento/Encosto [Material]: Vinil forrado em Tecido de Algodão de Alta resistência, Pintura Partes Metálicas [Tipo]: Epóxi-pó, Polimerização em Estufa na temperatura de no mínimo 180°, Epóxi-pó [Cor]: Preta, Tratamento Partes Metálicas [Tipo]: Eletrostaticamente, banho desengraxante quente, imersão temperatura mínima 120°, banho de fosfato, Proteção Haste da Base [Tipo]: Na parte superior das patas deve haver um perfil de proteção em polipropileno, Rodízio Base [Tipo]: Duplos de nylon reforçado com pino de aço encaixado em camisa metálica fixada em sistema pinotec, Contra Capa Assento/Encosto [Material]: Polipropileno, Contorno do Assento/Encosto [Material]: Perfil PVC semi-rígido, Altura Encosto Mín [mm]: 230, Largura Assento Mín [mm]: 400, Largura Encosto Mín [mm]: 350, Profundidade Assento Mín [mm]: 380, Garantia Mínima [Anos]: 2, Selo Garantia: Sim, Regulagem do Encosto: Inclinação por alavanca de travamento automático, telescópica da altura do apoio lombar, Regulagem de Altura Assento: Micrometricamente, através de tubo selado de ar comprimido, Regulagem do Apoia Braço: Telescópica de altura de no mínima 3 posições de botão de pressão, Base [tipo]: Com cinco hastes injetadas em alumínio ou em aço com parede interna de no mínimo 1,7 mm, Espuma Assento/Encosto [Tipo]: Poliuretano injetado medida anatomicamente com densidade controlada, Espessura Parede Interna da Base Mín [mm]: 1,7, Revestimento Braço [Material]: Acabamento em espuma de poliuretano integral com alma de aço	161,40
184 000000678339	CADEIRA, Aplicação: Digitador, Braço [Material]: Aço tubular de seção oval, Sistema de Fixação do Assento: Parafuso com rosca, através de garra metálica encaixado na madeira, Sistema de Fixação do Encosto: Coxins de borracha flexível reforçado por dobradiça de aço estampado, Ligação entre Assento e Encosto: Braço em aço tubular de seção oval em forma de T reforçada com alma de aço na curva.	161,40
185 000000678340	CADEIRA, Aplicação: Digitador, Braço [Material]: Aço tubular de seção oval, Sistema de Fixação do Assento: Parafuso com rosca, através de garra metálica encaixado na madeira, Sistema de Fixação do Encosto: Coxins de borracha flexível reforçado por dobradiça de aço estampado, Ligação entre Assento e Encosto: Braço em aço tubular de seção oval em forma de T reforçada com alma de aço na curva, Espessura Madeira Encosto Mín [mm]: 7.	161,40
186 000000678368	CADEIRA, Aplicação: Digitador, Braço [Material]: Aço tubular de seção oval, Sistema de Fixação do Assento: Parafuso com rosca, através de garra metálica encaixado na madeira, Sistema de Fixação do Encosto: Coxins de borracha flexível reforçado por dobradiça de aço estampado, Ligação entre Assento e Encosto: Braço em aço tubular de seção oval em forma de T reforçada com alma de aço na curva, Espessura Madeira Encosto Mín [mm]: 7, Espessura Espuma Assento/Encosto [mm]: 40,	161,40

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
	<p>Espessura Revestimento da Espuma do Assento/Encosto Mín [mm]: 0,9, Revestimento Espuma Assento/Encosto [Material]: Vinil forrado em Tecido de Algodão de Alta resistência, Pintura Partes Metálicas [Tipo]: Epóxi-pó, Polimerização em Estufa na temperatura de no mínimo 180°, Epóxi-pó [Cor]: Preta, Tratamento Partes Metálicas [Tipo]: Eletrostaticamente, banho desengraxante quente, imersão temperatura mínima 120°, banho de fosfato, Proteção Haste da Base [Tipo]: Na parte superior das patas deve haver um perfil de proteção em polipropileno, Rodízio Base [Tipo]: Duplos de nylon reforçado com pino de aço encaixado em camisa metálica fixada em sistema pinotec, Contra Capa Assento/Encosto [Material]: Polipropileno, Contorno do Assento/Encosto [Material]: Perfil PVC semi-rígido, Altura Encosto Mín [mm]: 230, Largura Assento Mín [mm]: 400, Largura Encosto Mín [mm]: 350, Profundidade Assento Mín [mm]: 380, Garantia Mínima [Anos]: 2, Selo Garantia: Sim, Regulagem do Encosto: Inclinação por alavanca de travamento automático, telescópica da altura do apoio lombar, Regulagem de Altura Assento: Micrometricamente, através de tubo selado de ar comprimido, Regulagem do Apoia Braço: Telescópica de altura de no mínima 3 posições de botão de pressão, Base [tipo]: Com cinco hastes injetadas em alumínio ou em aço com parede interna de no mínimo 1,7 mm, Espuma Assento/Encosto [Tipo]: Poliuretano injetado medida anatomicamente com densidade controlada, Espessura Parede Interna da Base Mín [mm]: 1,7, Revestimento Braço [Material]: Acabamento em espuma de poliuretano integral com alma de aço</p>	
187	000000678638 POLTRONA, Aplicação: Espera, Espaldar [Altura]: Médio, Apóia Braço: Sim, Lugares [Qtde]: 3, Espuma Assento/Encosto [Tipo]: Poliuretano injetado medida anatomicamente com densidade controlada, Espessura Madeira Assento Mín [mm]: 10, Espessura Madeira Encosto Mín [mm]: 7, Espessura Espuma Assento/Encosto [cm].	200,60
188	000000678658 EVAPORADORA DE AR, Tipo: PISO-TETO, Capacidade [BTU]: 48.000, Alimentação: 220v - 60Hz, Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir no mínimo, painel de visualização com display com indicação da temperatura ajustada, termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto, desumidificador, auto restart e filtro de ar.	1.441,20
189	000000678670 CONDENSADORA DE AR, Tipo: PISO-TETO, Capacidade [BTU]: 48.000, Alimentação trifásica: 220v - 60Hz, Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir integração com evaporadora que possua termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto e auto restart.	1.880,30
190	000000678752 FORNO, Tipo: Microondas, Capacidade [L]: mínima de 23 e máxima de 25, Voltagem [v]: 110, Dimensões aproximadas A x L x P: 30 x 49 x 39, Display: Digital, Funções: Cozinhar, Descongelar e Reaquecer, Potência Mínima [w]: 800, Complemento: Peso aproximado: 12 Kg; Trava de Segurança. Garantia Mínima do Fabricante 12 meses, com Assistência Autorizada na Grande Vitória-ES.	477,69

Bens Mobiliários por Unidade Orçamentária**Referência: 01/2026**

Exibir Bens: Não Baixados

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
191 000000678941	Purificador de água, Marca: Colormaq, Modelo: Premium, Grade: única; Tensão:127V, Cor: branco, Medidas: 40a x 30l, Número de série: 30000000002250035.	471,70
192 000000678984	CONDENSADORA DE AR, Tipo: HI-WALL, Capacidade [BTU]: 18.000, Alimentação Monofásica: 220v - 60Hz, Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir integração com evaporadora que possua termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto e auto restart.	852,26
193 000000679000	CONDENSADORA DE AR, Tipo: HI-WALL, Capacidade [BTU]: 18.000, Alimentação Monofásica: 220v - 60Hz, Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir integração com evaporadora que possua termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto e auto restart.	852,26
194 000000679004	MESA, Tipo/Modelo: Reunião, Complemento: REDONDA COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPAS DE AÇO.cMesa de reunião redonda aprox. 1200mm x 740mm. Tampo: Confeccionado em madeira MDP de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm em todas as extremidades. Estrutura metálica tipo estrela com base horizontal estampada sem ponteiras em chapa de aço de 2,65mm de espessura, com aproximadamente 500 mm de comprimento, 70 mm de largura e 30 mm de altura aproximadamente, dotada de sapata niveladora com rosca 5/16 em cada base horizontal, Deve possuir chapa de aço usinada a laser tipo estrela permitindo o encaixe e alinhamento das cinco bases, a fixação entre a base e o tubo deve ser feito por meio de parafuso 5/16 e barra roscada, unindo o tubo, a base inferior e a base de sustentação do tampo. A base superior horizontal em formato X confeccionada em tubo retangular de 20 x 30 x 1,06mm. Coluna vertical confeccionada em tubo de aço redondo de 4 x 1,06 mm, fixado nas extremidades por meio de parafuso e barra roscada de 1/4 interligando todas as peças, todas as partes metálicas deverão ser soldadas com Solda Mig para maior sustentação. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF, Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo.	202,90
195 000000679005	MESA, Tipo/Modelo: Reunião, Complemento: REDONDA COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPAS DE AÇO.cMesa de	202,90

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
196 000000679014	<p>reunião redonda aprox. 1200mm x 740mm. Tampo: Confeccionado em madeira MDP de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina.</p> <p>MESA, Tipo/Modelo: Reunião, Complemento: REDONDA COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPAS DE AÇO.cMesa de reunião redonda aprox. 1200mm x 740mm. Tampo: Confeccionado em madeira MDP de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm em todas as extremidades. Estrutura metálica tipo estrela com base horizontal estampada sem ponteiras em chapa de aço de 2,65mm de espessura, com aproximadamente 500 mm de comprimento, 70 mm de largura e 30 mm de altura aproximadamente, dotada de sapata niveladora com rosca 5/16 em cada base horizontal, Deve possuir chapa de aço usinada a laser tipo estrela permitindo o encaixe e alinhamento das cinco bases, a fixação entre a base e o tubo deve ser feito por meio de parafuso 5/16 e barra roscada, unindo o tubo, a base inferior e a base de sustentação do tampo. A base superior horizontal em formato X confeccionada em tubo retangular de 20 x 30 x 1,06mm. Coluna vertical confeccionada em tubo de aço redondo de 4 x 1,06 mm, fixado nas extremidades por meio de parafuso e barra roscada de 1/4 interligando todas as peças, todas as partes metálicas deverão ser soldadas com Solda Mig para maior sustentação. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF, Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo.</p>	202,90
197 000000679269	<p>ARQUIVO, Tipo/Modelo: Alto, Aplicação: PARA PASTAS SUSPENSAS, Composto: Caixa externa formada por dois painéis laterais, um painel superior, um painel inferior e um de fundo, Montagem: Sobre uma base de aço, Material: Madeira, Cor[es]: Conforme padronização de móveis, Pintura [tipo]: Epoxi pó preto polimerizada em estufa a 160 graus, Revestimento [cor]: ARGILA, Revestimento [material]: Melamínico, Espessura [mm]: 18, Base Espessura Mínima [Mm]: 1,5, Base do Armário Bitola Mínima [Mm]: 50 X 30, Sapatas niveladoras: 4, Gaveta [tipo]: Pastas suspensas, Quantidade [Gavetas]: 4, Gavetões: Sistema de trilho telescópio em aço com puxadores embutidos capaz de suportar até 40Kg, Fechadura: Duplo travamento através de um só comando e chaves em duplicata, Garantia Mínima [Anos]: 2, Selo Garantia: Sim, Altura [mm]: 1270, Largura [Mm]: 480, Profundidade [Mm]: 700</p>	286,55
198 000000679431	MESA, Tipo: Comum, Aplicação: Servidores em geral, Tampo: Bordas	231,00

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
199 000000679432	<p>arredondadas a 180º graus no sentido longitudinal, Descrição geral: A mesa deve ser constituída de um tampo, um painel de fundo, um gaveteiro fixo com 3 gavetas, fixado em estrutura de aço, Material de revestimento das faces dos tampos: Em post forming, na cor argila, Material de revestimento das faces dos painéis: Revestimento em melamínico na cor argila em ambas as faces, bordas encabeçadas por fitas de PVC com o mínimo de 2,5 mm de espessura, O encabeçamento das bordas laterais do tampo: Será feito com fitas de PVC com o mínimo de 2,5 mm de espessura, com dois passas-cabos de PVC nas extremidades dos tampos, Espessura dos tampos: 25 MM, Espessura dos painéis: 15 mm, Estrutura de aço: Em aço industrial com bitola mínima de 30 x 60 mm, espessura mínima de 1,5 mm com abertura para passagem de condutores, Pintura da estrutura de aço: Pelo processo eletrostático em epoxi-pó preto, polimerizada em estufa a 160 graus, Revestimento das caixas do gaveteiro e gavetas: Laterais dos gaveteiros com o mesmo revestimento dos painéis frontais e frente das gavetas com o mesmo acabamento e revestimento dos tampos, Gaveteiro: Deve ser internamente todo em aço com o mesmo tratamento e pintura da estrutura, Complemento: Gavetas: Abertura através de corrediças de aço e roletes com trava de segurança, Laterais do gaveteiro e gavetas: Arredondadas a 90º graus, Fechadura: A mesa deve ter uma fechadura de tambor cilíndrico, no gaveteiro, com fechamento e abertura simultanea das gavetas e chaves em duplicata, Sapatas: Niveladoras nas extremidades dos pedestais e oito ponteiras de PVC arredondadas para acabamentos nas extremidades da estrutura, Calhas frontais: Com passagens independentes para lógica, telefonia e elétrica, com tampas removíveis e tomadas na extremidade, Medidas [cm]: 120 x 60 x 74, Garantia Mínima [Anos]: 2, Selo Garantia: Sim.</p> <p>MESA, Tipo: Comum, Aplicação: Servidores em geral, Tampo: Bordas arredondadas a 180º graus no sentido longitudinal, Descrição geral: A mesa deve ser constituída de um tampo, um painel de fundo, um gaveteiro fixo com 3 gavetas, fixado em estrutura de aço, Material de revestimento das faces dos tampos: Em post forming, na cor argila, Material de revestimento das faces dos painéis: Revestimento em melamínico na cor argila em ambas as faces, bordas encabeçadas por fitas de PVC com o mínimo de 2,5 mm de espessura, O encabeçamento das bordas laterais do tampo: Será feito com fitas de PVC com o mínimo de 2,5 mm de espessura, com dois passas-cabos de PVC nas extremidades dos tampos, Espessura dos tampos: 25 MM, Espessura dos painéis: 15 mm, Estrutura de aço: Em aço industrial com bitola mínima de 30 x 60 mm, espessura mínima de 1,5 mm com abertura para passagem de condutores, Pintura da estrutura de aço: Pelo processo eletrostático em epoxi-pó preto, polimerizada em estufa a 160 graus, Revestimento das caixas do gaveteiro e gavetas: Laterais dos gaveteiros com o mesmo revestimento dos painéis frontais e frente das gavetas com o mesmo acabamento e revestimento dos tampos, Gaveteiro: Deve ser internamente todo em aço com o mesmo tratamento e pintura da estrutura, Complemento: Gavetas: Abertura através de corrediças de aço e roletes com trava de segurança, Laterais do gaveteiro e gavetas: Arredondadas a 90º graus, Fechadura: A mesa deve ter uma fechadura de tambor cilíndrico, no gaveteiro, com fechamento e abertura simultanea das gavetas e chaves em duplicata, Sapatas: Niveladoras nas extremidades dos pedestais e oito ponteiras</p>	231,00

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
200 000000679433	de PVC arredondadas para acabamentos nas extremidades da estrutura, Calhas frontais: Com passagens independentes para lógica, telefonia e elétrica, com tampas removíveis e tomadas na extremidade, Medidas [cm]: 120 x 60 x 74, Garantia Mínima [Anos]: 2, Selo Garantia: Sim.	
200 000000679433	MESA, Tipo: Comum, Aplicação: Servidores em geral, Tampo: Bordas arredondadas a 180º graus no sentido longitudinal, Descrição geral: A mesa deve ser constituída de um tampo, um painel de fundo, um gaveteiro fixo com 3 gavetas, fixado em estrutura de aço, Material de revestimento das faces dos tampos: Em post forming, na cor argila, Material de revestimento das faces dos painéis: Revestimento em melamínico na cor argila em ambas as faces, bordas encabeçadas por fitas de PVC com o mínimo de 2,5 mm de espessura, O encabeçamento das bordas laterais do tampo: Será feito com fitas de PVC com o mínimo de 2,5 mm de espessura, com dois passas-cabos de PVC nas extremidades dos tampos, Espessura dos tampos: 25 MM, Espessura dos painéis: 15 mm, Estrutura de aço: Em aço industrial com bitola mínima de 30 x 60 mm, espessura mínima de 1,5 mm com abertura para passagem de condutores, Pintura da estrutura de aço: Pelo processo eletrostático em epoxi-pó preto, polimerizada em estufa a 160 graus, Revestimento das caixas do gaveteiro e gavetas: Laterais dos gaveteiros com o mesmo revestimento dos painéis frontais e frente das gavetas com o mesmo acabamento e revestimento dos tampos, Gaveteiro: Deve ser internamente todo em aço com o mesmo tratamento e pintura da estrutura, Complemento: Gavetas: Abertura através de corrediças de aço e roletes com trava de segurança, Laterais do gaveteiro e gavetas: Arredondadas a 90º graus, Fechadura: A mesa deve ter uma fechadura de tambor cilíndrico, no gaveteiro, com fechamento e abertura simultânea das gavetas e chaves em duplicata, Sapatas: Niveladoras nas extremidades dos pedestais e oito ponteiros de PVC arredondadas para acabamentos nas extremidades da estrutura, Calhas frontais: Com passagens independentes para lógica, telefonia e elétrica, com tampas removíveis e tomadas na extremidade, Medidas [cm]: 120 x 60 x 74, Garantia Mínima [Anos]: 2, Selo Garantia: Sim.	231,00
201 000000679434	MESA, Tipo: Comum, Aplicação: Servidores em geral, Tampo: Bordas arredondadas a 180º graus no sentido longitudinal, Descrição geral: A mesa deve ser constituída de um tampo, um painel de fundo, um gaveteiro fixo com 3 gavetas, fixado em estrutura de aço, Material de revestimento das faces dos tampos: Em post forming, na cor argila, Material de revestimento das faces dos painéis: Revestimento em melamínico na cor argila em ambas as faces, bordas encabeçadas por fitas de PVC com o mínimo de 2,5 mm de espessura, O encabeçamento das bordas laterais do tampo: Será feito com fitas de PVC com o mínimo de 2,5 mm de espessura, com dois passas-cabos de PVC nas extremidades dos tampos, Espessura dos tampos: 25 MM, Espessura dos painéis: 15 mm, Estrutura de aço: Em aço industrial com bitola mínima de 30 x 60 mm, espessura mínima de 1,5 mm com abertura para passagem de condutores, Pintura da estrutura de aço: Pelo processo eletrostático em epoxi-pó preto, polimerizada em estufa a 160 graus, Revestimento das caixas do gaveteiro e gavetas: Laterais dos gaveteiros com o mesmo revestimento dos painéis frontais e frente	231,00

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
	das gavetas com o mesmo acabamento e revestimento dos tampos, Gaveteiro: Deve ser internamente todo em aço com o mesmo tratamento e pintura da estrutura, Complemento: Gavetas: Abertura através de corrediças de aço e roletes com trava de segurança, Laterais do gaveteiro e gavetas: Arredondadas a 90º graus, Fechadura: A mesa deve ter uma fechadura de tambor cilíndrico, no gaveteiro, com fechamento e abertura simultânea das gavetas e chaves em duplicata, Sapatas: Niveladoras nas extremidades dos pedestais e oito ponteiras de PVC arredondadas para acabamentos nas extremidades da estrutura, Calhas frontais: Com passagens independentes para lógica, telefonia e elétrica, com tampas removíveis e tomadas na extremidade, Medidas [cm]: 120 x 60 x 74, Garantia Mínima [Anos]: 2, Selo Garantia: Sim.	
202 000000679437	MESA, Tipo: Comum, Aplicação: Servidores em geral, Tampo: Bordas arredondadas a 180º graus no sentido longitudinal, Descrição geral: A mesa deve ser constituída de um tampo, um painel de fundo, um gaveteiro fixo com 3 gavetas, fixado em estrutura de aço, Material de revestimento das faces dos tampos: Em post forming, na cor argila, Material de revestimento das faces dos painéis: Revestimento em melamínico na cor argila em ambas as faces, bordas encabeçadas por fitas de PVC com o mínimo de 2,5 mm de espessura, O encabeçamento das bordas laterais do tampo: Será feito com fitas de PVC com o mínimo de 2,5 mm de espessura, com dois passas-cabos de PVC nas extremidades dos tampos, Espessura dos tampos: 25 MM, Espessura dos painéis: 15 mm, Estrutura de aço: Em aço industrial com bitola mínima de 30 x 60 mm, espessura mínima de 1,5 mm com abertura para passagem de condutores, Pintura da estrutura de aço: Pelo processo eletrostático em epoxi-pó preto, polimerizada em estufa a 160 graus, Revestimento das caixas do gaveteiro e gavetas: Laterais dos gaveteiros com o mesmo revestimento dos painéis frontais e frente das gavetas com o mesmo acabamento e revestimento dos tampos, Gaveteiro: Deve ser internamente todo em aço com o mesmo tratamento e pintura da estrutura, Complemento: Gavetas: Abertura através de corrediças de aço e roletes com trava de segurança, Laterais do gaveteiro e gavetas: Arredondadas a 90º graus, Fechadura: A mesa deve ter uma fechadura de tambor cilíndrico, no gaveteiro, com fechamento e abertura simultânea das gavetas e chaves em duplicata, Sapatas: Niveladoras nas extremidades dos pedestais e oito ponteiras de PVC arredondadas para acabamentos nas extremidades da estrutura, Calhas frontais: Com passagens independentes para lógica, telefonia e elétrica, com tampas removíveis e tomadas na extremidade, Medidas [cm]: 120 x 60 x 74, Garantia Mínima [Anos]: 2, Selo Garantia: Sim.	231,00
203 000000679857	EVAPORADORA DE AR; MARCA: ELGIN; TIPO PISO TETO; CAPACIDADE 24.000 BTU'S; ALIMENTAÇÃO 220; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: SÓ FRIO; CONTROLE REMOTO, TIMER; DESUMIDIFICADOR	1.571,37
204 000000679858	EVAPORADORA DE AR; MARCA: ELGIN; TIPO PISO TETO; CAPACIDADE 24.000 BTU'S; ALIMENTAÇÃO 220; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: SÓ FRIO; CONTROLE REMOTO, TIMER; DESUMIDIFICADOR	1.571,37

Bens Mobiliários por Unidade Orçamentária**Referência: 01/2026**

Exibir Bens: Não Baixados

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
205 000000683127	FREEZER, Tipo/Modelo: Vertical; Dimensões aprox.(cm) (FxAxP): 67,5 x 199,4 x 81,4; Capacidade aprox. bruta (L): 577; Peso aprox. bruto (Kg): 104; Tensão (V): 127; Frequência(Hz); 60; Consumo kWh/dia(60 Hz): 5,49; Dimensões internas aprox. (cm) (FxAxP): 56,5 x 154 x 66,8; Refrigeração Estática com serpentina, com degelo manual Controle de Temperatura: Termostato dupla ação : Sim; Prateleiras aramadas: sim; Qtd. Níveis reguláveis e inclináveis: 4; Porta: Cega, fechamento automático e Pés reguláveis; Temperaturas aprox.: Congelados -10° a -15°C / Resfriados +1° a +7°C	1.635,96
206 000000683437	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, Capacidade [L]: 25, Voltagem [v]: 110/220, Potência [HP / Cv]: 1,5, Potência [RPM]: 3500, Consumo [Kw/h]: 1,10, Copo [material]: Aço inox, Medidas Aproximadas Cm [AxLxP]: 113 x 38 x 52,5, Complemento: Garantia do fabricante mínima de 6 [seis] meses e Assistência Técnica autorizada na Grande Vitória/ES.	1.606,26
207 000000683438	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, Capacidade [L]: 25, Voltagem [v]: 110/220, Potência [HP / Cv]: 1,5, Potência [RPM]: 3500, Consumo [Kw/h]: 1,10, Copo [material]: Aço inox, Medidas Aproximadas Cm [AxLxP]: 113 x 38 x 52,5, Complemento: Garantia do fabricante mínima de 6 [seis] meses e Assistência Técnica autorizada na Grande Vitória/ES.	1.606,26
208 000000683490	REFRIGERADOR, Voltagem [v]: 110, Prateleira [Tipo]: Removível, Cor[es]: Branca, Capacidade Mínima [L]: 342, Portas [Qtde]: 1, Pés [Tipo]: Niveladores, Com Congelador [S/N]: Sim, Gavetão para Legumes [S/N]: Sim, Gaveta Extra-Fria [S/N]: Sim, Iluminação Interna [S/N]: Sim, Garantia Mínima do Fabricante: 12 meses, Com Porta Latas [S/N]: Sim, Com controle de Temperatura Externo [S/N]: Sim, Complemento: Com Compartimento para Conservação de Alimentos e/ou Líquidos que Necessitem maior Refrigeração; Com Selo Procel A e Assistência Técnica Autorizada na Grande Vitória - ES.	1.470,28
209 000000683527	BEBEDOURO, Tipo: Industrial, Modelo: Piso, Material: Em chapa de aço inox, Componentes: Com 4 Torneiras Frontais Cromadas, Aparador de Água Frontal com Dreno, Capacidade [L]: 200, Tensão [v]: 127, Dimensões aproximadas [cm]: 156 x 110 x 46 [A x L x P], Filtro: Interno, Complemento: Reservatório interno em aço inox 304 ou plástico atóxico; Serpentina em aço inox 304; Compressor com gás refrigerante R134A ecologicamente correto; Com certificação do INMETRO; Garantia mínima do fabricante de 12 meses; Com assistência técnica autorizada na Grande Vitória/ES.	2.541,60
210 000000683649	CPU, Marca: Positivo, Master C6300 MINIPRO ROHS, Sistema Operacional Windows 10 Professional.	1.440,50
211 000000683651	CPU, Marca: Positivo, Master C6300 MINIPRO ROHS, Sistema Operacional Windows 10 Professional.	1.440,50
212 000000683955	MONITOR LED, Tela plana na dimensão de 21.5", formato Widescreen,	604,68

Bens Mobiliários por Unidade Orçamentária**Referência: 01/2026**

Exibir Bens: Não Baixados

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem
	Marca: Positivo, 22BN550Y	
213 000000684000	MONITOR LED, Tela plana na dimensão de 21.5", formato Widescreen, Marca: Positivo, 22BN550Y	604,68
214 000000684840	NOTEBOOK, Marca: DATEN, Modelo: DCM4D-4, Sistema Operacional Microsoft Windows 10, versão Professional 64 bits, Contém: MOUSE USB OPTICO PT, MOCHILA PT.	2.041,99
215 000000724262	CPU, Marca: Positivo, Master C6300 MINIPRO ROHS, Sistema Operacional Windows 10 Professional.	1.548,52
216 000000724287	CPU, Marca: Positivo, Master C6300 MINIPRO ROHS, Sistema Operacional Windows 10 Professional.	1.548,52
217 000000724290	CPU, Marca: Positivo, Master C6300 MINIPRO ROHS, Sistema Operacional Windows 10 Professional.	1.548,52
218 000000724302	CPU, Marca: Positivo, Master C6300 MINIPRO ROHS, Sistema Operacional Windows 10 Professional.	1.548,52
219 000000724303	CPU, Marca: Positivo, Master C6300 MINIPRO ROHS, Sistema Operacional Windows 10 Professional.	1.548,52
220 000000724316	CPU, Marca: Positivo, Master C6300 MINIPRO ROHS, Sistema Operacional Windows 10 Professional.	1.548,52
221 000000724318	CPU, Marca: Positivo, Master C6300 MINIPRO ROHS, Sistema Operacional Windows 10 Professional.	1.548,52
222 000000724327	CPU, Marca: Positivo, Master C6300 MINIPRO ROHS, Sistema Operacional Windows 10 Professional.	1.548,52
223 000000724481	MONITOR LED, Tela plana na dimensão de 21.5", formato Widescreen, Marca: Positivo, 22BN550Y	650,04
224 000000724493	MONITOR LED, Tela plana na dimensão de 21.5", formato Widescreen, Marca: Positivo, 22BN550Y	650,04
225 000000724496	MONITOR LED, Tela plana na dimensão de 21.5", formato Widescreen, Marca: Positivo, 22BN550Y	650,04
226 000000724519	MONITOR LED, Tela plana na dimensão de 21.5", formato Widescreen, Marca: Positivo, 22BN550Y	650,04
227 000000724522	MONITOR LED, Tela plana na dimensão de 21.5", formato Widescreen, Marca: Positivo, 22BN550Y	650,04
228 000000724524	MONITOR LED, Tela plana na dimensão de 21.5", formato Widescreen, Marca: Positivo, 22BN550Y	650,04

Bens Mobiliários por Unidade Orçamentária

Referência: 01/2026

Exibir Bens: Não Baixados

Registro	Descrição Material	Valor Atual do Bem	
229 000000724529	MONITOR LED, Tela plana na dimensão de 21.5", formato Widescreen, Marca: Positivo, 22BN550Y	650,04	
230 000000724532	MONITOR LED, Tela plana na dimensão de 21.5", formato Widescreen, Marca: Positivo, 22BN550Y	650,04	
231 000000724768	Violão acústico, 6 cordas, Marca: Steve	175,00	
232 000000724769	Violão acústico, 6 cordas, Marca: Steve	175,00	
233 000000724774	Violão acústico, 6 cordas, Marca: Steve	175,00	
234 000000724793	Violão acústico, 6 cordas, Marca: Steve	175,00	
235 000000724795	Violão acústico, 6 cordas, Marca: Steve	175,00	
236 000000751370	TECLADO, Aplicação: MUSICAL, Marca: CONCERT, C300 61 TECLAS 5 OITAVAS	1.918,76	
237 000000751371	TECLADO, Aplicação: MUSICAL, Marca: CONCERT, C300 61 TECLAS 5 OITAVAS	1.918,76	
238 000000751372	TECLADO, Aplicação: MUSICAL, Marca: CONCERT, C300 61 TECLAS 5 OITAVAS	1.918,76	
239 000000754488	BATEDEIRA PLANETÁRIA SEMI INDUSTRIAL - MARCA ARNO MODELO DELUXE	879,00	
240 000000793601	CAIXA DE SOM, RMS POWER, COM BLUETOOTH, USB.	108,40	
241 000000794102	REFRIGERADOR, TIPO MODELO: FRIGOBAR, COR: BRANCA, CAPACIDADE: 124 LITROS, 127/220V, RESFRIAMENTO POR COMPRESSOR.	1.034,86	
Total da Unidade Orçamentária:		241,00	78.003,04
Total Geral:		241,00	78.003,04

O documento foi adicionado eletronicamente por ANDREZA ATAIDE BRANDIZZI, CPF: ***.38.127-** em 23/01/2026 12:47:54. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "<https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao>" e utilize o código abaixo:
E69789D3-86E0-489A-B77D-7C97646FFC2C

O documento foi assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasil - ICP Brasil por:

ANDREZA ATAIDE BRANDIZZI:***.***.127-43 - Assinado Digitalmente em:
27/01/2026 11:36:30

SORAYA DE SOUZA MANNATO:***.***.477-53 - Assinado Digitalmente em:
23/01/2026 13:19:00

CELIA CRISTINA DA SILVA:***.***.757-69 - Assinado Digitalmente em: 23/01/2026
14:01:29

JULIANA ALVES DE MOURA:***.***.697-96 - Assinado Digitalmente em: 23/01/2026
12:56:54