DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

Órgão: Prefeitura Municipal de Aracruz.

Setor requisitante: Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude (SEMESP).

Responsável pela Demanda:

1) SÉRGIO FARIA DE AZEVEDO (Secretário de Esporte, Lazer e Juventude - Decreto nº 48.394, de 09/04/2025;

1. Objeto

O presente Edital tem por escopo subsidiar o processo licitatório, na forma de Sistema de Registro de Preços, com a finalidade de contratação de empresa especializada para o fornecimento de playgrounds (parquinhos) e piso emborrachado, destinados a atender às demandas da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SEMESP) em seus espaços públicos e equipamentos esportivos, conforme descrito no Termo de Referência, divididos em: Lote 01 – Playground/Parquinhos e Lote 02 – Piso Emborrachado.

2. Justificativa da necessidade da contratação

A aquisição do serviço se faz necessária para atender as demandas durante o calendário anual de competições esportivas organizadas ou apoiadas pela SEMESP, com probabilidade de atender centenas de jogos em diversas modalidades e competições durante todo o decorrer do ano de 2026.

3. Descrição e quantitativo

LOTE 01 – PLAYGROUNDS

ITEM	UNIDADE	QUANT.	DESCRIÇÃO
01	UN	20	**Parque infantil colorido, com estrutura principal (colunas) em madeira plástica, medindo 110 mm x 110 mm, parede de 20 mm, revestida com acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, composto por 03 plataformas tipo MP e 01 plataforma adicional, com colunas em plástico/polímero reciclado (medidas entre 2500 mm e 3000 mm), contendo patamares em aço galvanizado com assoalho em plástico reciclado, dimensões aproximadas de 1050 mm x 1050 mm, com alturas de 1200 mm e 1400 mm em relação ao solo, todos com coberturas tipo pirâmide quadrangular em polietileno rotomoldado (1300 mm x 1300 mm x 650 mm), cor colorido.** Conjunto composto ainda por **01 coqueiro decorativo** com **08 folhas** (diâmetro **1300 mm**), **acabamentos de colunas**, **rampa de cordas** com pega-mão de segurança (**1570 mm x 800 mm**), estrutura em aço tubular galvanizado, inclinação de **40º**, corda em PET (**Ø 16 mm**), **rampa de escalada** (**1600 mm x 690 mm**) com **06 degraus**, **portais de segurança**, **tobogã com 02 curvas** (ângulo **90º**, Ø **750 mm**), **escorregadores curvo, ondulado e duplo**, todos em polietileno rotomoldado, parede dupla, com flanges, seções de saída e barras de segurança. Inclui ainda **tubos retos e curvos (90º)** em polietileno rotomoldado (Ø interno **750 mm**), **escada com 05 degraus**, **corrimãos e guarda-corpos** em aço tubular galvanizado, **escalada vertical tipo cano de bombeiro**, **rampa de tacos** com **08 tacos** e assoalho em madeira plástica, **passarela negativa** e **passarela reta rotomoldadas**, com estrutura em aço galvanizado, pintura epóxi eletrostática, guarda-corpos com proteção UV, além de **02 guarda-corpos** e **01 kit jogo da velha** com **09 cilindros rotomoldados**. Todos os componentes fabricados em materiais resistentes às intempéries, com elementos de fixação zincados, acabamento colorido e adequados para uso em áreas públicas.
02	UN	30	**Parque infantil colorido, com estrutura principal (colunas) em madeira plástica, medindo 110 mm x 110 mm, parede de 20 mm, revestida com acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, composto por 02 (duas) plataformas tipo MP, com 04 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm, contendo 01**

Autenticar documento em https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade com o identificador 3900350034003700320039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

			patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximadamente 1050 mm x 1050 mm, com altura de 1200 mm em relação ao nível do solo, dotado de cobertura (telhado) em formato de pirâmide quadrangular, dimensões 1300 mm x 1300 mm x 650 mm, em polietileno rotomoldado, parede simples, cor colorido. O conjunto é composto ainda por **01 escada com 05 degraus**, dimensões aproximadas de **1200 mm x 600 mm**, em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido, com **corrimão (guarda-corpo)** em aço tubular galvanizado, pintura eletrostática, diâmetro **25,40 mm** e espessura **1,95 mm**; **01 balanço fixado à torre**, suspenso por **correntes galvanizadas**, com comprimento aproximado de **2500 mm**, estrutura em aço tubular (**Ø 42,4 mm**), sem ângulos retos, contendo **02 assentos**, sendo **01 assento padrão (460 mm x 225 mm)** e **01 assento tipo toddler (bebê)**, ambos em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido, com fixação parafusada às correntes. Inclui ainda **01 rampa de escalada**, dimensões **1600 mm x 690 mm**, com **06 degraus** em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido, com **portal de segurança**; **01 tobogã com 02 curvas**, ângulo de **90º**, diâmetro **750 mm**, em polietileno rotomoldado, cor colorido, acompanhado de **01 flange (painel)** medindo **940 mm x 1020 mm**, com furo central de **750 mm**, e **01 seção de saída (ponteira)** com diâmetro interno de **750 mm**, parede dupla; **01 escorregador ondulado**, dimensões **2350 mm x 540 mm**, seção de deslizamento com largura de **460 mm**, em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido, com **portal de segurança**. Compreende também **02 guarda-corpos**, dimensões **870 mm x 770 mm**, em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido; **01 tubo reto**, comprimento **1600 mm**, diâmetro interno **750 mm**, em polietileno rotomoldado, cor colorido; e **02 flanges (painéis)** medindo **940 mm x 1020 mm**, com furo central de **750 mm**, em polietileno rotomoldado, cor colorido.
03	UN	30	**PARQUE COLORIDO** **Área necessária: 10 m x 9 m (90 m²)** Parque infantil colorido, com estrutura principal (colunas) em **madeira plástica**, medindo **110 mm x 110 mm**, parede de **20 mm**, revestida com acabamento em **polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba**, composto por **01 plataforma tipo MP** com **04 colunas** em plástico reciclado (**110 mm x 110 mm x 2800 mm**), contendo **01 patamar** com estrutura em **aço galvanizado** e assoalho em **plástico reciclado**, medindo aproximadamente **1050 mm x 1050 mm**, com altura de **1200 mm** em relação ao nível do solo, dotado de **cobertura tipo pirâmide quadrangular** (**1300 mm x 1300 mm x 650 mm**) em polietileno rotomoldado, parede simples, cor colorido. Composto ainda por **01 plataforma tipo MP** com **03 colunas** em polímero reciclado (**110 mm x 110 mm x 2500 mm**) e **01 coluna** em polímero reciclado (**110 mm x 110 mm x 3000 mm**), contendo **01 patamar sem cobertura**, confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo **1050 mm x 1050 mm**, com altura de **1400 mm** em relação ao solo, com **03 acabamentos de topo de coluna**. Inclui **01 escada com 05 degraus**, dimensões aproximadas de **1200 mm x 600 mm**, em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido, com **corrimão (guarda-corpo)** em aço tubular galvanizado, pintura eletrostática, diâmetro **25,40 mm** e espessura **1,95 mm**; **01 coqueiro decorativo** com **08 folhas**, diâmetro **1300 mm**, em polietileno rotomoldado, cor colorido; e **03 acabamentos de colunas** em polietileno rotomoldado, cor colorido. Compreende **01 escorregador ondulado**, dimensões **2350 mm x 540 mm**, seção de deslizamento com largura de **460 mm**, em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido, com **portal de segurança**; **01 tubo curvo 90º**, diâmetro interno **750 mm**, em polietileno rotomoldado, cor colorido; e **02 flanges (painéis)** com medida externa **940 mm x 1020 mm**, furo central de **750 mm**, em polietileno rotomoldado, cor colorido. Inclui ainda **01 balanço fixado à torre**, suspenso por **correntes galvanizadas**, com comprimento aproximado de **2500 mm**, estrutura em aço tubular (**Ø 42,4 mm**), sem ângulos retos, contendo **02 assentos** medindo **460 mm x 225 mm**, em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido, com fixação parafusada às correntes; **01 rampa de escalada** (**1600 mm x 690 mm**) com **06 degraus** em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido, com **portal de segurança**; **01 rampa de cordas** com pega-mão de segurança (**1400 mm x 800 mm**), estrutura em aço tubular galvanizado (**Ø 42,40 mm**, parede **2,00 mm**), inclinação **40º**, pintura eletrostática, cor colorido, corda em **PET Ø 16 mm** com fixadores em polietileno injetado. Acompanha **01 guarda-corpo**, dimensões **870 mm x 770 mm**, em polietileno rotomoldado, parede dupla, cor colorido, e **01 kit jogo da velha**, composto por **09 cilindros** em polietileno rotomoldado coloridos, com símbolos “X” e “O”, dimensões **165 mm x 210 mm**, com **hastes superior e inferior** em aço galvanizado com pintura eletrostática, comprimento **820 mm**.

Autenticar documento em https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade
com o identificador 3900350034003700320039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

LOTE 02 – PISOS EMBORRACHADOS			
ITEM	**UNIDADE**	**QUANT.**	**DESCRIÇÃO**
01	M2	20.000	**PISO EMBORRACHADO ANTIIMPACTO – 40 MM** Piso emborrachado antiimpacto, **espessura de 40 mm**, fornecido em **placas de 1.000 mm x 1.000 mm**, com **vincos de 500 mm x 500 mm**, **drenante**, com base tipo **caixa de ovo**, próprio para absorção de impacto, podendo ser instalado sobre **berço de brita** ou **contrapiso**, dotado de **conectores laterais** para encaixe. Produto composto por **articulações de borracha reciclada pigmentada**, nas cores **azul** e **terracota**, com instalação mediante **colagem com adesivo PU monocomponente**, adequado para áreas de playground e espaços recreativos.

4.Observações gerais:

Naquilo em que for omisso, a futura Ata de Registro de Preços/Contrato, reger-se-á pela Lei nº. 14.133/2021 e suas alterações.

A existência de preços registrados não obriga o Município de Aracruz a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultado a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

4.1. Local e horário da Entrega/Execução:

As empresas ganhadoras deveram efetuar o serviço no local e horário previamente indicado pela Prefeitura Municipal de Aracruz.

4.2. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos:

Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude - SÉRGIO FARIA DE AZEVEDO;

Aracruz/ES, 28 de Janeiro de 2026.

SÉRGIO FARIA DE AZEVEDO

Secretário de Esporte, Lazer e Juventude
Decreto nº 48.394, de 09/04/2025;

Autenticar documento em https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade
com o identificador 3900350034003700320039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Av. Morobá, 20 | Bairro Morobá, Aracruz-ES | CEP 29192-733
Tel: (27) 3270-7006 | (27) 3270-7007 | www.aracruz.es.gov.br
Autenticar documento em https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade
com o identificador 3900350034003700320039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade utilizando o identificador 390035003400370032003900 3A00540052004100

Assinado eletronicamente por **SERGIO FARIA DE AZEVEDO** em **29/01/2026 12:13**
Checksum: **A2ED110ABE22BA5805E572479C6DC8C999A2C4D5F9CA013BF1CB1D5CC1D33906**