



SECEDU PMDM	
Proc SECEDU	3651/2024
Folhas	856
Matricula	2062
Rubrica	mg

Prefeitura Municipal de Domingos Martins

Estado do Espírito Santo

Rua Bernardino Monteiro, 22 – Centro – Domingos Martins – Espírito Santo

CEP 29260-000 – Fone: (27) 3268-1344 / 1239

www.domingosmartins.es.gov.br – gabinete@domingosmartins.es.gov.br

ATA DE ANÁLISE DE PROSPECTO DO PROCESSO Nº 3651/2024

Às 9 (nove) horas, do três de abril de dois mil e vinte cinco, reuniu-se na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação, situada na Av. Koehler nº 116, Domingos Martins – ES, a comissão de avaliação da Secretaria Municipal de Educação, Rosana Rupf da Penha e Uilas dos Santos para realização dos trabalhos de análise dos prospectos referente ao Processo nº 3651/2024, Solicitação Nº 500 e 552/2024 que tem por objeto aquisição eventual e parcelada de equipamentos (computadores), periféricos e peças de informática para atendimento das secretarias.

CORTEX REPRESENTACOES E SISTEMAS LTDA		
LOTE 27	SWITCH 08 PORTAS 10/100 -switch 8 portas 10/100/1000 -hub switch 8 portas gigabit -portas incluidas: 8 portas rj45 de autonegociação 10/100/1000mpbs suportado (auto mdi/mdix), controle de fluxo de ieee 802.3 fornece transferencia de dados confiavel -tipo de telecomunicação: store and forward -capacidade de comutação: 1.6 gb/s -administravel: não -montagem em rack: não -material: caixa de plastico, uso em mesa ou de montagem na parede -sistema de plug and play, não precisa configurar -fonte de alimentação externa :9v/0.6a - modelo referencia: mercusys ms108g	AP
LOTE 28	SWITCH 16 PORTAS padrões iieee 802.3, 10base-t iieee 802.3u, 100base-txieee 802.3x, full duplex and flow controlieee 802.1p, priority queueing (cos) iieee 802.3az - energy efficient ethernet chipset realtek rtl8316 e buffer de memória 2 mb tamanho da tabela de endereços mac8 k taxa de encaminhamento de pacotes2,38 mpps taxa de latência 50 ms back plane (capacidade do switch) 3,2g bps portas16 portas 10/100 mbps com negociação de velocidade automática auto mdi/mdix detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover) leds indicadores alimentação (power) e link/atividade por porta método de transferência armazena e envia (store and forward) aprendizado de endereços mac aprendizado e atualização automática qos802.1p4 priority queues priority rules: wrr (weights = 1:2:4:8) cabeamento suportado10base-t - cabo utp categoria 3, 4 e 5 (máximo 100 m)eia/tia-568 100 o stp100base-tx - cabo utp categoria 5, 5e (máximo 100 m)eia/tia-568 100 o stp alimentação fonte de alimentação bivolt automática entrada: 100 a 240 v ac 50/60 hz saída: 12 v dc, 500 ma potência de consumo (sem link)0,6 w potência máxima de consumo 2,8 w garantia 01 ano	AP
E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		
LOTE 25	ROTEADOR WIRELESS GIGABIT DUAL BAND AC 1200MBPS 4 portas gigabit (1 internet e 3 lan): ideal para planos de internet acima de 100 mega. tecnologia wi-fi 5 com 867mbps em 5 ghz (802.11ac) e 300mbps em 2,4 ghz (802.11n). customização de configurações-padrão e atualização remota centralizada via portal remotize: reduza o número de visitas à campo e mantenha seu parque de roteadores sempre atualizado de maneira remota. compatível com a tecnologia inmesh*: conecte os	AP

mg.



Prefeitura Municipal de Domingos Martins

Estado do Espírito Santo

Rua Bernardino Monteiro, 22 – Centro – Domingos Martins – Espírito Santo

CEP 29260-000 – Fone: (27) 3268-1344 / 1239

www.domingosmartins.es.gov.br – gabinete@domingosmartins.es.gov.br

	roteadores da linha wi-force através de uma rede mesh e aumente a área de cobertura da sua rede wi-fi. » suporte a beamforming e mu-mimo: maior performance e estabilidade mesmo com mais dispositivos conectados na rede wi-fi. ipv6 com autoconfiguração: seu parque de roteadores pronto para o mais recente protocolo de internet, de forma descomplicada. 5 anos de garantia com um dos melhores suportes técnicos do brasil. especificações técnicas hardware 4 antenas externas fixas de 5 dbi 4 portas gigabit ethernet – 1 wan e 3 lan – 10/100/1000 mbps leds: sys, internet, lan, wi-fi chipset realtek® rtl8197f + rtl8812f + rtl8367 memória flash 8 mb memória ram 64 mb botão reset/wps assinatura compatível com plataforma remotize compatível com a tecnologia inmesh parâmetros wireless padrões ieee 802.11a/b/g/n/ac modo do rádio mu-mimo, beamforming modo de operação roteador frequência de operação 2,4 ghz, 5 ghz largura de banda 2,4 ghz: 20, 40 mhz (com coexistência habilitada por padrão) 5 ghz: 20, 20/40, 20/40/80 mhz (com coexistência habilitada por padrão) taxa de transmissão 2,4 ghz: até 300 mbps 5 ghz: até 867 mbps canais de operação 2,4 ghz: 1-13 (brasil) 5 ghz: 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161 potência máxima (e.i.r.p.) 2,4 ghz: 158 mw (22 dbm) 5 ghz: 158 mw (22 dbm) sensibilidade de recepção em 2,4 ghz - 87dbm@802.11b - 73dbm@802.11g - 68dbm@802.11n 20mhz mcs7 - 64dbm@802.11n 40 mhz mcs7 sensibilidade de recepção em 5 ghz - 76dbm@802.11a - 72dbm@802.11n 20mhz mcs7 - 69dbm@802.11n 40mhz mcs7 - 70dbm@802.11ac 20mhz mcs8 - 65dbm@802.11ac 40mhz mcs9 - 61dbm@802.11ac 80mhz mcs9 segurança wpa, wpa2 e wpa3 com criptografia aes wpa2/wpa3 aberta (habilitada por padrão) fonte de alimentação entrada: 100-240 v a 50/60 hz saída: 12 vdc / 1 a ou 9 vdc / 1 a potência de consumo máxima: 9 w pesos e medidas do produto peso líquido 0,459 altura 220 mm largura 278 mm profundidade 162 mm armazenamento e operação temperatura de operação 0°C a 40°C umidade de operação 10% a 90%, sem condensação temperatura de armazenamento -40°C a 70°C umidade de armazenamento 5% a 95%, sem condensação guia de instalação em português sim 5 anos de garantia marca de referência: t-plink	
51.502.384 EMANUEL ROCHA BATISTA		
LOTE 09	CONECTOR REDE RJ-45 pino jack conector rj-45 8x8 fcs cat 5e pacote com 100 unidades	AP
LOTE 23	RACK - tamanho 5u - padrão 19 polegadas - profundidade mínima 35 cm - perfil de fixação conforme norma iec 60297 - saída de cabos na parte inferior - porta com fecho, chave e removível - material aço - pintura epoxi - visor em acrílico fumê - cor preto ou grafite	AP
FADINI SOLUÇÕES LTDA		
LOTE 24	ROTEADOR WIRELESS interface: 4 portas lan 10/100mbps, 1 porta wan 10/100mbps botões: botão wps/reset, switch wireless liga/desliga, botão liga/desliga antena: 2 antenas fixas de 5 dbi (rp-sma) fonte de alimentação externa: 9vdc / 0.6a padrões wireless: ieee 802.11n, ieee 802.11g, ieee 802.11b recursos wireless: frequência: 2,4 a 2,4835 ghz taxa do sinal: 11n: até 300mbps (dinâmico) / 11g: até 54mbps (dinâmico) / 11b: até 11mbps (dinâmico) sensibilidade de recepção: 270m: -	AP

[Handwritten signature]



SECEDU PMQM	
Proc SECEDU	851
Folhas	2062
Matricula	
Rubrica	

Prefeitura Municipal de Domingos Martins

Estado do Espírito Santo

Rua Bernardino Monteiro, 22 – Centro – Domingos Martins – Espírito Santo

CEP 29260-000 – Fone: (27) 3268-1344 / 1239

www.domingosmartins.es.gov.br – gabinete@domingosmartins.es.gov.br

	68dbm@10% per, 130m: -68dbm@10% per, 108m: -68dbm@10% per, 54m: -68dbm@10%per, 11m: -85dbm@8% per, 6m: -88dbm@10% per, 1m: -90dbm@8% per potência de transmissão: ce: <20dbm(2.4ghz), fcc: <30dbm funções wireless: habilitar/desabilitar rádio wireless, bridge wds, wmm, estatísticas wireless segurança wireless: 64/128-bit wep, wpa / wpa2,wpa-psk / wpa2-psk recursos do software qos: wmm, controle de largura de banda tipo de wan: ip dinâmico/ip estático/pppoe/ pptp(acesso duplo)/l2tp(acesso duplo)/bigpond gerenciamento: controle de acesso, gerenciamento local, gerenciamento remoto. dhcp: servidor, cliente, dhcp lista de estações, reserva de endereço redirecionamento de portas: servidor virtual, porta de disparo, upnp, dmzvpn pass-through: pptp, l2tp, ipsec controle de acesso: controle dos pais, controle de gerenciamento local, lista de estações, agenda de acesso, regras de gerenciamento firewall: dos, spi firewall, filtro de endereço ip / endereço mac/filtro de domínio, vinculação de endereços ip/mac protocolos: support ipv4 and ipv6 rede de visitantes: 2.4ghz guest network x1 conteúdo da embalagem: fonte de alimentação cd de recursos cabo ethernet guia de instalação rápida garantia: 01 ano	
IVANETE APARECIDA MIRANDA		
LOTE 11	FILTRO DE LINHA C/ 5 TOMADAS filtro de linha c/ 5 tomadas » proteção contra surtos de tensão » chave inteligente rearmável - não precisa de fusível » 100 a 240 vac - bivolt automático - 50/60 hz » fabricado em material antichamas » cabo de 3m de comprimento » conexão de entrada plugue 2p + t (nbr 14136) 10 a » conexões de saída 5 tomadas 2p + t (nbr 14136) 10 a » dimensões (l x a x p) 272 x 50 x 36 mm modelo referencia: intelbras epe 205+	AP
L DE A B DANTAS		
LOTE 26	SSD 2.5" ssd 2,5 240gb - tamanho 2,5 polegadas - capacidade 240gb - interfaces sata i, sata ii e sata iii - leitura 500mb - gravação 450 mb - dados de cache 6mb - mtbf mínimo de 2.000.000 - garantia de 36 meses	AP
PACIFIC ELETRONIC LTDA		
LOTE 18	MOUSE OPTICO USB conexão usb sensor óptico resolução: 1.000 dpi número de botões: 3 botão de rolagem comprimento do cabo: 1,5m marca referência: garantia: 01 ano	AP
PETERSON STIEG		
LOTE 30	TECLADO ABNT2 USB conexão usb sistema plug and play padrão abnt2 cabo: 1,50m garantia: 01 ano	AP

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Domingos Martins

Estado do Espírito Santo

Rua Bernardino Monteiro, 22 – Centro – Domingos Martins – Espírito Santo

CEP 29260-000 – Fone: (27) 3268-1344 / 1239

www.domingosmartins.es.gov.br – gabinete@domingosmartins.es.gov.br

RV BORGES		
LOTE 06	CABO VGA tipo de conector: vga cor: azul tamanho: 1,5m	AP
SEGINFO COMERCIO		
LOTE 14	MEMORIA DDR3 4GB NOTEBOOK tipo: ddr3 aplicação: notebook capacidade: 04gb tensão: 1.5v garantia: 12 meses	AP
LOTE 15	MEMÓRIA DDR 3 4GB 13333 MHZ -ddr3 -uso: desktop -frequência: 1600mhz - capacidade: 4gb -tensão: 1.5v - garantia: 12 meses	AP
LOTE 16	MEMÓRIA DDR4 DESKTOP 4GB - modelo : ddr4-2400-4g-03-pc - aplicação : desktop - capacidade: 4 gb - frequência: 2666 mhz - largura de banda: 19.2 gb/s - voltagem 1.2v - garantia life time	AP
LOTE 17	MEMÓRIA RAM DDR4 NOTEBOOK tipo: ddr4 capacidade: 4gb frequência: 2666 mhz voltagem: 1.2v certificado: ce/fcc/rohs garantia: 12 meses	AP

LEGENDA:

AP – Aprovado


NAE - Não atende ao edital

NAP – Não apresentou prospecto

QR – Qualidade ruim

NC – Não cotou

RE - Reprovado


Rosana Ruff da Penha


Uilas dos Santos

SECADM FMDM	
Proc. FMDM	3651/2024
Folhas	
Matrícula	17835
rubrica	<i>[assinatura]</i>



Prefeitura Municipal de Domingos Martins

Estado do Espírito Santo

Rua Bernardino Monteiro, 22 – Centro – Domingos Martins – Espírito Santo

CEP 29260-000 – Fone: (27) 3268-1344 / 1239

www.domingosmartins.es.gov.br – gabinete@domingosmartins.es.gov.br

**ATA DE ANÁLISE DE PROSPECTO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 3651/2024**

Às nove horas do dia nove de abril do ano de dois mil e vinte e cinco, na sala da Gerência de Tecnologia da Informação e Telecomunicações, foi realizada a análise dos prospectos referente ao Processo nº 0003651/2024. Apresentaram documentos para avaliação as empresas: **SEGINFO COMERCIO SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA, R V BORGES, RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA, CORTEX REPRESENTACOES E SISTEMAS LTDA e 58.592.912 PETERSON STIEG LEMES.**

Registra-se que o prospecto é um documento que tem por finalidade fornecer informações acerca de um determinado produto, possibilitando identificar especificações tais como: medidas, material, modelo, marca, dentre outros. Geralmente, trata-se de material emitido/divulgado pelo fabricante.

Foi identificado que algumas empresas apresentaram prospecto condizente com as especificações exigidas, sendo assim, **aprovados** pelo fiscal da aquisição.

Por contrapartida, foi identificado que algumas empresas não apresentaram prospecto condizente com as especificações exigidas, sendo assim, **reprovados** pelo fiscal da aquisição.

Registra-se que aprovação dos lotes nos prospectos não significa aprovação para entrega, serão objeto de conferência das especificações por ocasião da entrega/recebimento, não eximindo as empresas das responsabilidades assumidas.

EMPRESA: SEGINFO COMERCIO SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI

Lote	Produto	Marca	Situação
02	APRESENTADOR MULTIMIDIA	EXBOM	RE
20	MOUSE SEM FIO	EXBOM	RE

Justificativa:

- Em ambos os lotes faltam informações sobre o tempo de garantia dos produtos
- Com relação ao lote 02, não apresenta informações sobre a duração da bateria nem diz se acompanha estojo para transporte

[assinatura]
Lucas Gabriel Marques
Gerente de Tecnologia da
Informação e Telecomunicações

EMPRESA: MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA

Lote	Produto	Marca	Situação
07	CAIXA DE SOM	3ATECH	AP
31	TELA DE PROJEÇÃO	3ATECH	AP
32	TELA RETRÁTIL P/ PROJEÇÃO	3ATECH	AP

EMPRESA: R V BORGES

Lote	Produto	Marca	Situação
10	FILTRO DE LINHA	FIOLUX	AP

EMPRESA: HD EXTERNO 1 TB 3.0

Lote	Produto	Marca	Situação
12	HD EXTERNO 1TB 3.0	WHALE	RE

Justificativa:

- O prospecto não apresenta informações sobre o tempo de garantia do produto.

EMPRESA: CORTEX REPRESENTACOES E SISTEMAS LTDA

Lote	Produto	Marca	Situação
13	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	EPSON	AP
21	NOBREAK INTERATIVO 1200 VA	SMS	RE

Justificativa:

- No lote 21, o número de tomadas está incompatível com a especificação exigida.

EMPRESA: 58.592.912 PETERSON STIEG LEMES

Lote	Produto	Marca	Situação
29	TECLADO ABNT2 USB	PROSMART	AP

Legenda:

AP – Aprovado

RE – Reprovado



Lucas Gabriel Marques
Gerente de Tecnologia da
Informação e Telecomunicações

Lucas Gabriel Marques
Gerente de Tecnologia da Informação e Telecomunicações
Fiscal da Aquisição
Matrícula 17895