



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

PROCESSO Nº: 82.206/ 2024

ÁREA REQUISITANTE: Atenção Especializada/SEMSA

OBJETO PRETENDIDO: Aquisição de abaixador de língua Bruennings, Anel para ligadura elástica, Avental descartável sem manga, Bolsa térmica quente e frio, Caneca inox, Circuito de anestesia, Conector intermediário para aspirador, Eletrodo eletrocirúrgico bola, Espéculo auricular, Espéculo nasal adulto, Estilete porta algodão, Filtro contra vapores, Fio bougie, Fio de limpeza para aparelho auditivo, Kit de olivas, Máscara de não reinalação e com reservatório tamanho adulto, Máscara laríngea, Papel termossensível para Imitanciômetro, Pinça Adson dente de rato, Pinça jacaré ambulatório reta, pulseira para identificação, Saco estéril para amostra de alimentos com tarja, Termômetro digital, Tesoura Castroviejo curva, Umidificador para macro nebulização para oxigênio.

1. INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

Os bens tratados neste ETP são considerados “comuns”, pois se enquadram na classificação nos termos do Art. 6º inciso XIII da Lei 14.133 de 2021, e o Art. 2º parágrafo 1º do Decreto Municipal Nº 94, de 03 de outubro de 2005.

“aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado.”

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O Município de Vila Velha desenvolve as práticas do cuidado/atenção à saúde na perspectiva de uma gestão integrada e articulada, pautada na contextualização das demandas e necessidades dos micros contextos sociais, conforme as responsabilidades, atribuições e compromissos assumidos pelo Município para a consolidação do Pacto pela Saúde, nas suas três dimensões: pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão.

Isto posto, a manutenção do estoque de insumos, equipamentos e materiais na Rede de Atenção à Saúde (RAS) de um município, como o de Vila Velha, é absolutamente fundamental para garantir a continuidade e a eficácia dos serviços prestados à população. A falta de um item essencial pode interromper atendimentos, adiando diagnósticos e tratamentos, o que pode impactar diretamente na saúde da população.

Considerando que a aquisição destes insumos é responsabilidade do Município, que a falta coloca em risco a vida/saúde dos pacientes e impossibilita a continuidade de assistência com segurança e qualidade, faz-se indispensável, portanto, a aquisição dos itens supracitados, a fim de suprir as necessidades de equipamentos médico-hospitais com qualificações específicas para atender todos os municípios da forma adequada.

2.1 Quantitativos disponíveis nos serviços

Os serviços não dispõe dos itens em estoque, estando atualmente todos os materiais e insumos apenas o quantitativo em uso.

2.2 Estoque no Almoxarifado, elaboração da especificação e a pesquisa do código dos itens (SMARAPD):

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	ESTOQUE ATUAL
Cadastrar	Abaixador de língua Bruenings: 19 cm em aço inox 420.	0
2.28.07.0513.8	Anel para ligadura elástica , em silicone atóxico – com medidas aproximadas de 4,6mm externo e 1,5mm X 1.7mm a 1,5mm x 3.0mm de diâmetro interno.	0
Cadastrar	Avental descartável sem manga para paciente: descartável, com abertura nas costas e tiras para amarrar na cintura. Azul. Em TNT, atóxico. Tamanho aproximado 1,4 x 1,0. Pacote com no mínimo 10.	0
2.28.11.3558.0	Bolsa térmica quente e frio: tamanho G.	0
2.28.11.3557.2	Bolsa térmica quente e frio: tamanho M.	0
Cadastrar	Caneca inox: com alça lateral de inox com capacidade aproximada de 1000ml. Para uso hospitalar.	0
2.19.02.2490.4	Circuito para carrinho de anestesia universal e peças autoclaváveis. Composto no mínimo por: 03 traqueias com conectores, 01 balão e um conector em “y”. <i>Compatível com o equipamento: Carro de anestesia Marca: Myndray Modelo WATO EX 55</i>	0 Sem histórico
Cadastrar	Conector intermediário para aspirador: 70mm em aço inox 304.	0
Cadastrar	Eletrodo eletrocirúrgico dermatológico bola reto: Ø 3mm x 50mm, com haste em aço inox 304, Ø 1,8mm, revestida em termoencolhível azul. Ponta esférica inox 304, Ø 3mm.	0
Cadastrar	Eletrodo eletrocirúrgico dermatológico bola reto: Ø 5mm x 50mm, com haste em aço inox 304, Ø 1,8mm, revestida em termoencolhível azul. Ponta esférica inox 304, Ø 3mm.	0
Cadastrar	Espéculo auricular adulto: para Otoscópio, descartável. Kit com no mínimo 200 unidades. Aproximadamente 4mm. <i>Compatível com Otoscópio OMNI 3.000 2,5 mm MD.</i>	0
Cadastrar	Espéculo auricular infantil: para Otoscópio, descartável. Kit com no mínimo 200 unidades. Aproximadamente 2mm. <i>Compatível com Otoscópio OMNI 3.000 2,5 mm MD.</i>	0
2.19.02.2443.2	Espéculo nasal adulto: descartável.	372
2.19.02.2442.4	Espéculo nasal infantil: descartável.	90
Cadastrar	Estilete porta algodão: Instrumento cirúrgico não articulado não cortante. Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Aproximadamente 15 cm.	0
Cadastrar	Filtro contra vapores: químico para vapores orgânicos. <i>Compatível com o equipamento Wavevac 5000.</i>	0
2.28.01.0529.7	Fio de limpeza para aparelho auditivo: Fios de Limpeza da Ponta de Sonda, para desobstruir sonda de ventilação. Fio grosso, flexível com extremidades rígidas. Com no mínimo 10 peças. <i>Compatível para limpeza de peça do imitanciômetro marca Inventis, modelo Flute Plus.</i>	0
2.19.02.2445.9	Fio guia tipo bougie Guia de intubação em material esterilizável, espessura de 5.0mm por 70cm de comprimento (15fr). Embaladas individualmente. Estéril. Descartável.	0
2.28.01.0527.0	Kit de olivas: com diversos tamanhos de olivas, que variam entre 10 mm e 21mm com no mínimo 20 pares. <i>Compatível com o Imitanciômetro da marca Inventis, modelo Flute Plus.</i>	0
2.19.02.2376.2	Máscara de não reinalação e com reservatório tamanho adulto: Transparente, de vinil macio para conforto do paciente e avaliação visual. Resistente a processos de desinfecção de alto Nível. Completa com tubo de suprimento de oxigênio de 2,10 m com conexão. Válvula de segurança que previne a reinalação do CO2 expirado. Presilha ajustável de nariz que assegura uma fixação confortável. Reservatório de capacidade mínima de 200ml.	0
Cadastrar	Máscara laríngea nº 2 e ½	2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	ESTOQUE ATUAL
	para acesso supra – glótico às vias aéreas em emergências. Em material, atóxico, isento de látex, transparente, com linha de enchimento do cuff integrado ao tubo, conector padrão. Uso único, estéril.	
Cadastrar	Máscara laríngea nº 3 para acesso supra – glótico às vias aéreas em emergências. Em material, atóxico, isento de látex, transparente, com linha de enchimento do cuff integrado ao tubo, conector padrão. Uso único, estéril.	1
Cadastrar	Máscara laríngea nº 4 para acesso supra – glótico às vias aéreas em emergências. Em material, atóxico, isento de látex, transparente, com linha de enchimento do cuff integrado ao tubo, conector padrão. Uso único, estéril.	6
Cadastrar	Máscara laríngea nº 5 para acesso supra – glótico às vias aéreas em emergências. Em material, atóxico, isento de látex, transparente, com linha de enchimento do cuff integrado ao tubo, conector padrão. Uso único, estéril.	5
Cadastrar	Máscara laríngea nº 6 para acesso supra – glótico às vias aéreas em emergências. Em material, atóxico, isento de látex, transparente, com linha de enchimento do cuff integrado ao tubo, conector padrão. Uso único, estéril.	2
2.28.01.0528.9	Papel termossensível para Imitanciometro: Rolo de 111mm x 40 mm no mínimo 30m. <i>Compatível com o Imitanciômetro da marca Inventis, modelo Flute Plus.</i>	0
Cadastrar	Pinça Adson dente de rato: 120mm. Em aço inoxidável.	0
Cadastrar	Pinça jacaré ambulatório reta: 80mm com ponta de 5.5mm para ouvido em aço inoxidável.	0
2.28.11.0673.4	PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO COR AMARELO , composto por fibras de polietileno de alta densidade (tipo tyvek) à prova d'água. Com lacre de fechamento adesivo, picotado e inviolável. Tamanho mínimo: 1,5 x 24 cm.	1.000
2.28.11.0674.2	PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO COR BRANCA , composto por fibras de polietileno de alta densidade (tipo tyvek) à prova d'água. Com lacre de fechamento adesivo, picotado e inviolável. Tamanho mínimo: 1,5 x 24 cm.	0
2.28.11.3531.9	PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO COR LARANJA , composto por fibras de polietileno de alta densidade (tipo tyvek) à prova d'água. Com lacre de fechamento adesivo, picotado e inviolável. Tamanho mínimo: 1,5 x 24 cm.	20
2.28.11.0675.0	PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO COR VERDE , composto por fibras de polietileno de alta densidade (tipo tyvek) à prova d'água. Com lacre de fechamento adesivo, picotado e inviolável. Tamanho mínimo: 1,5 x 24 cm.	7657
2.28.11.3530.0	PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO COR VERMELHO , composto por fibras de polietileno de alta densidade (tipo tyvek) à prova d'água. Com lacre de fechamento adesivo, picotado e inviolável. Tamanho mínimo: 1,5 x 24 cm.	110
2.28.01.0490.8	Saco estéril para amostra de alimentos com tarja: em polietileno, com tarja branca para inscrição de informações, embalagem lacrada, estéril, descartável, cor: transparente.	2.500
Cadastrar	Termômetro clínico digital: visor digital de fácil visualização. Resistente a água. Som indicando o fim da medição. Uso axilar.	0
Cadastrar	Tesoura Castroviejo curva: 120mm. Em aço inoxidável	0
Cadastrar	Tesoura Castroviejo RETA: 120mm Em aço inoxidável	0
Cadastrar	Tesoura Castroviejo curva: 140mm. Em aço inoxidável	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenação de Atenção Especializada

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	ESTOQUE ATUAL
2.19.02.2374.6	Umificador para macro nebulização para oxigênio: frasco plástico inquebrável e resistente de fácil limpeza e resistente de fácil limpeza e esterilização, graduado, com marcações de níveis ideais, para uso com água. Com válvula de aceitável de +/- 50 ml.	33

2.3 Ata de Registro de Preço vigente

ARP máscara de alto fluxo vence em 14/07/2025, porém sem saldo para execução.

ARP para bolsa térmica vence em 25/07/2025, porém sem saldo para execução.

ARP pulseiras para identificação vence em 28/02/2025, mas não há saldo para a execução da cor branca.

Não existem ARP para os demais itens.

2.4 Consulta às demais Unidades Gestoras Municipais e demais setores da SEMSA

Consulta as outras secretarias da PMVV quanto ao interesse e necessidade de coparticipação na aquisição no dia 14/10/2024 por meio do endereço eletrônico Aquisições e Contratações PMVV compraspmvv@vilavelha.es.gov.br os quais manifestaram interesse em participação a Atenção Primária e Saúde Bucal.

3. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

Atualmente o Plano de Contratação Anual (PAC) está em construção, desta forma a aquisição/contratação de que trata este estudo foi previamente aprovada pela autoridade competente em consonância com as ações já pactuadas no planejamento municipal. Esta contratação encontra-se no plano plurianual 2022-2025 na:

- DIRETRIZ 2 - Modernizar e inovar a gestão do SUS municipal, com foco em resultados para a sociedade;
 - Objetivo 4: Aumentar a capacidade de gestão do SUS municipal por meio do práticas de planejamento, gerenciamento de recursos financeiros e materiais, informação e informatização;
 - Descrição da Meta: Garantir qualidade, agilidade e eficiência nos processos de compras e contratações; Ações de enfrentamento (Grandes Ações):
 - Instrução processual;
 - Interface com sistema de gestão de estoques e consumo do almoxarifado;
 - Capacitação de servidores.

Portanto justificando esforços para aquisição/contratação permitindo assim a manutenção de materiais e serviços.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os objetos a serem licitados tratam-se materiais e insumos, itens essenciais e específicos para garantirem a assistência à saúde no âmbito do SUS, por meio dos serviços de saúde da Secretaria Municipal de Vila Velha, conforme se depreende na justificativa acima mencionada.

Assim, para que a presente aquisição seja adquirida, existem requisitos mínimos, tais como:

- a) Ser confeccionado em material apropriado e de qualidade;

- b) Possuir registro na ANVISA, se couber;
- c) Ser ofertado conforme descritivo definido no Termo de Referência.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1 DAS SOLUÇÕES:

- 5.1.1 **Solução 1:** Locação do objeto em tela;
- 5.1.2 **Solução 2:** Aquisição do objeto em tela;

5.2 DA ANÁLISE:

- 5.2.1 **Solução 1:** Considerando que os objetos em tela são materiais de consumo, não cabendo assim a locação de tais itens;
- 5.2.2 **Solução 2:** Considerando que os objetos em tela são materiais de consumo, sendo assim a aquisição uma solução pertinente.

5.3 DAS POSSÍVEIS FORMAS DE CONTRATAÇÃO:

- 5.3.1 **Forma 1:** Aderir a Ata de Registro de preço de outro Órgão. Não identificado Ata de registro de preço para adesão.
- 5.3.2 **Forma 2:** Manifestar intenção de registro de preços junto a outro órgão, na condição de participante. Não identificado consulta em aberto para coparticipação.
- 5.3.3 **Forma 3:** Realizar licitação própria. Possibilidade de realizar Pregão Eletrônico, por meio da Comissão de Licitação da PMVV.

Assim por se tratar de materiais de consumo de uso padronizado e, diante do exposto, percebemos como a única alternativa de solução a aquisição destes objetos.

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A aquisição desses itens é essencial para a melhoria da qualidade do atendimento em saúde, contribuindo para diagnósticos mais precisos, maior segurança na administração de medicamentos e uma experiência mais confortável para o paciente. Investir em materiais e insumos adequados é um passo importante na busca por um sistema de saúde mais eficiente e eficaz.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A estimativa da quantidade leva em consideração o relatório de consumo emitido através do sistema eletrônico de estoque SMARAPD e informações dos coordenadores dos equipamentos de saúde.

GRUPO 1 – itens 01 ao 13							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT. CAE	QUANT. APS	QUANT. SAÚDE BUCAL	IST (%)	TOTAL
1	Abaixador de língua Bruennings: 19 cm em aço inox 420.	UNIDADE	36	0	0	14	50
2	Caneca inox: com alça lateral de INOX com capacidade aproximada de 1000ml. Para uso hospitalar.	UNIDADE	01	0	0	01	2

GRUPO 1 – itens 01 ao 13							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT. CAE	QUANT. APS	QUANT. SAÚDE BUCAL	IST (%)	TOTAL
3	Eletrodo eletrocirúrgico dermatológico bola reto: Ø 3mm x 50mm, com haste em aço inox 304, Ø 1,8mm, revestida em termoencolhível azul. Ponta esférica inox 304, Ø 3mm.	UNIDADE	20	0	0	10	30
4	Eletrodo eletrocirúrgico dermatológico bola reto: Ø 5mm x 50mm, com haste em aço inox 304, Ø 1,8mm, revestida em termoencolhível azul. Ponta esférica inox 304, Ø 3mm.	UNIDADE	10	0	0	5	15
5	Espéculo auricular adulto: para Otoscópio, descartável. Kit com no mínimo 200 unidades. Aproximadamente 4mm. <i>Compatível com Otoscópio OMNI 3.000 2,5 mm MD.</i>	KIT com 200	07	0	0	3	10
6	Espéculo auricular infantil: para Otoscópio, descartável. Kit com no mínimo 200 unidades. Aproximadamente 2mm. <i>Compatível com Otoscópio OMNI 3.000 2,5 mm MD.</i>	KIT com 200	07	0	0	3	10
7	Estilete porta algodão: Instrumento cirúrgico não articulado não cortante. Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Aproximadamente 15 cm.	UNIDADE	05	0	0	5	10
8	Pinça Adson dente de rato: 120mm. Em aço inoxidável.	UNIDADE	04	28	0	12	40
9	Pinça jacaré ambulatório reta: 80mm com ponta de 5.5mm para ouvido em aço inoxidável	UNIDADE	06	0	0	04	10
10	Tesoura Castroviejo CURVA: 120mm. Em aço inoxidável	UNIDADE	04	0	0	01	05
11	Tesoura Castroviejo RETA: 120mm Em aço inoxidável	UNIDADE	0	0	50	15	65
12	Tesoura Castroviejo curva: 140mm. Em aço inoxidável	UNIDADE	0	0	50	15	65
13	Conector intermediário para aspirador: 70mm em aço inox 304.	UNIDADE	04	0	0	01	05

GRUPO 2 – itens 14 a 16							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT. CAE	QUANT. APS	QUANT. SAÚDE BUCAL	IST (%)	TOTAL
14	Fio de limpeza para aparelho auditivo: Fios de Limpeza da Ponta de Sonda, para desobstruir sonda de ventilação. Fio grosso, flexível com extremidades rígidas. Com no mínimo 10 peças. <i>Compatível para limpeza de peça do imitanciômetro marca Inventis, modelo Flute Plus</i>	KIT	30	0	0	10	40
15	Kit de olivas: com diversos tamanhos de olivas, que variam entre 10 mm e 21mm com no mínimo 20 pares. <i>Compatível com o Imitanciômetro da marca Inventis, modelo Flute Plus.</i>	KIT	1.200	0	0	350	1.550
16	Papel termossensível para Imitanciômetro: Rolo de 111mm x 40 mm no mínimo 30m. <i>Compatível com o Imitanciômetro da marca Inventis, modelo Flute Plus.</i>	UNIDADE	108	0	0	32	140

GRUPO 3 – itens 17 a 21							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT. CAE	QUANT. APS	QUANT. SAÚDE BUCAL	IST (%)	TOTAL
17	PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO COR AMARELO , composto por fibras de polietileno de alta densidade (tipo tyvek) à prova d'água. Com lacre de fechamento adesivo, picotado e inviolável. Tamanho mínimo: 1,5 x 24 cm.	UNIDADE	7.200	0	0	2.200	9.400
18	PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO COR BRANCA , composto por fibras de polietileno de alta densidade (tipo tyvek) à prova d'água. Com lacre de fechamento adesivo, picotado e inviolável. Tamanho mínimo: 1,5 x 24 cm.	UNIDADE	11.520	0	0	3.480	15.000
19	PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO COR LARANJA , composto por fibras de polietileno de alta densidade (tipo tyvek) à prova d'água. Com lacre de fechamento adesivo, picotado e inviolável. Tamanho mínimo: 1,5 x 24 cm.	UNIDADE	3.720	0	0	1.280	5.000

GRUPO 3 – itens 17 a 21							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT. CAE	QUANT. APS	QUANT. SAÚDE BUCAL	IST (%)	TOTAL
20	PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO COR VERDE , composto por fibras de polietileno de alta densidade (tipo tyvek) à prova d'água. Com lacre de fechamento adesivo, picotado e inviolável. Tamanho mínimo: 1,5 x 24 cm.	UNIDADE	45.600	0	0	14.400	60.000
21	PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO COR VERMELHO , composto por fibras de polietileno de alta densidade (tipo tyvek) à prova d'água. Com lacre de fechamento adesivo, picotado e inviolável. Tamanho mínimo: 1,5 x 24 cm.	UNIDADE	120	0	0	80	200

GRUPO 4 – itens 22 e 23							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT. CAE	QUANT. APS	QUANT. SAÚDE BUCAL	IST (%)	TOTAL
22	Máscara de não reinalação e com reservatório tamanho adulto : Transparente, de vinil macio para conforto do paciente e avaliação visual. Resistente a processos de desinfecção de alto Nível. Completa com tubo de suprimento de oxigênio de 2,10 m Com conexão. Válvula de segurança que previne a reinalação do CO2 expirado. Presilha ajustável de nariz que assegura uma fixação confortável. Reservatório de capacidade mínima de 200ml.	UNIDADE	360	0	0	140	500
23	Umidificador para macro nebulização para oxigênio : frasco plástico inquebrável e resistente de fácil limpeza e resistente de fácil limpeza e esterilização, graduado, com marcações de níveis ideais, para uso com água. Com válvula de aceitação de +/- 50 ml.	UNIDADE	360	0	0	140	500

ITEM 24							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT. CAE	QUANT. APS	QUANT. SAÚDE BUCAL	IST (%)	TOTAL
24	CIRCUITO PARA CARRINHO DE ANESTESIA universal e peças autoclaváveis. Composto no mínimo por: 03 traqueias com conectores, 01 balão e um conector em “y” <i>Compatível com o equipamento: Carro de anestesia Marca: Myndray Modelo: WATO EX 55</i>	UNIDADE	5	0	0	5	10

ITEM 25							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT. CAE	QUANT. APS	QUANT. SAÚDE BUCAL	IST (%)	TOTAL
25	FIO GUIA TIPO BOUGIE guia de intubação em material esterilizável, com medidas aproximadas de 5.5mm a 10.0mm. Embaladas individualmente. Embalagem com dados de identificação, lote, validade e procedência. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.	UNIDADE	36	0	0	14	50

GRUPO 5 – itens 26 a 30							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT. CAE	QUANT. APS	QUANT. SAÚDE BUCAL	IST (%)	TOTAL
26	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2 E ½ Máscara de para acesso supra – glótico às vias aéreas em situações de emergência. Duplo lumem, em pvc, atóxico, isento de látex, transparente, com linha de enchimento do cuff integrado ao tubo, conector de 15 mm. Identificação de tamanho gravada no tubo e visível. Para uso único, estéril.	UNIDADE	65	0	0	15	80
30	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 3 Máscara de para acesso supra – glótico às vias aéreas em situações de emergência. Duplo lumem, em pvc, atóxico, isento de látex, transparente, com linha de enchimento do cuff integrado ao tubo, conector de 15 mm. Identificação de tamanho gravada no tubo e visível. Para uso único, estéril.	UNIDADE	65	0	0	15	80
27	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 4 Máscara de para acesso supra – glótico às vias aéreas em situações de emergência. Duplo lumem, em pvc, atóxico, isento de látex, transparente, com linha de enchimento do	UNIDADE	65	0	0	15	80

GRUPO 5 – itens 26 a 30							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT. CAE	QUANT. APS	QUANT. SAÚDE BUCAL	IST (%)	TOTAL
	cuff integrado ao tubo, conector de 15 mm. Identificação de tamanho gravada no tubo e visível. Para uso único, estéril.						
28	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 5 Máscara de para acesso supra – glótico às vias aéreas em situações de emergência. Duplo lumem, em pvc, atóxico, isento de látex, transparente, com linha de enchimento do cuff integrado ao tubo, conector de 15 mm. Identificação de tamanho gravada no tubo e visível. Para uso único, estéril.	UNIDADE	65	0	0	15	80
29	MASCARA LARÍNGEA Nº 6 Máscara de para acesso supra – glótico às vias aéreas em situações de emergência. Duplo lumem, em pvc, atóxico, isento de látex, transparente, com linha de enchimento do cuff integrado ao tubo, conector de 15 mm. Identificação de tamanho gravada no tubo e visível. Para uso único, estéril.	UNIDADE	65	0	0	15	80

GRUPO 6 – itens 30 a 33							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT. CAE	QUANT. APS	QUANT. SAÚDE BUCAL	IST (%)	TOTAL
31	Bolsa térmica quente e frio: tamanho G	UNIDADE	10	0	0	05	15
32	Bolsa térmica quente e frio: tamanho M	UNIDADE	10	0	0	05	15
33	Termômetro digital: visor digital de fácil visualização. 100% resistente a água. Som indicando o fim da medição.	UNIDADE	70	200	0	40	300

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT. CAE	QUANT. APS	QUANT. SAÚDE BUCAL	IST (%)	TOTAL
34	Filtro contra vapores: químico para vapores orgânicos. <i>Compatível com o equipamento Wavevac 5000.</i>	UNIDADE	120	0	0	40	160

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT. CAE	QUANT. APS	QUANT. SAÚDE BUCAL	IST (%)	TOTAL
35	Espéculo nasal adulto: descartável.	UNIDADE	1200	0	0	300	1.500
36	Espéculo nasal infantil: descartável.	UNIDADE	1200	0	0	300	1.500

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT. CAE	QUANT. APS	QUANT. SAÚDE BUCAL	IST (%)	TOTAL
37	Avental descartável sem manga para paciente: descartável, com abertura nas costas e tiras para amarrar na cintura. Azul. Em TNT, atóxico. Tamanho aproximado 1,4 x 1,0. Pacote com no mínimo 10.	PACOTE COM 10 UNIDADES	480	1.000	0	520	2.000

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT. CAE	QUANT. APS	QUANT. SAÚDE BUCAL	IST (%)	TOTAL
38	Saco estéril para amostra de alimentos com tarja: em polietileno, com tarja branca para inscrição de informações, embalagem lacrada, estéril, descartável, cor: transparente.	UNIDADE	3.000	0	0	1.000	4.000

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT. CAE	QUANT. APS	QUANT. SAÚDE BUCAL	IST (%)	TOTAL
39	Anel para ligadura elástica, em silicone atóxico – com medidas aproximadas de 4,6mm externo e 1,5mm X 1.7mm a 1,5mm x 3.0mm de diâmetro interno.	PACOTE COM 100	24	0	0	06	30

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Considerando o valor unitário na nossa última aquisição realizada, valores acima, estima-se o valor total para os quantitativos em tela de R\$68.592,30.

O orçamento final de valor, baseada em cotações atuais será realizada posteriormente pelo setor competente desta Secretaria, a saber, Cotação/SEMSA.

DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR	Última aquisição Processo/ARP
Anel para ligadura elástica, em silicone atóxico – com medidas aproximadas de 4,6mm externo e 1,5mm X 1.7mm a 1,5mm x 3.0mm de diâmetro interno.	R\$2,73	ATA 094-2023
Bolsa térmica quente e frio: tamanho G	R\$24,00	ATA 111-2024
Bolsa térmica quente e frio: tamanho M	R\$28,00	ATA 111-2024
Espéculo nasal adulto: descartável, autoclavável. Tamanho 2.	R\$3,53	-
Espéculo nasal infantil: descartável, autoclavável. Tamanho 1.	R\$3,65	-
Fio guia tipo bougie	R\$ 75,28	ATA 102-2023

DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR	Última aquisição Processo/ARP
guia de intubação em material esterilizável, com medidas aproximadas de 5.5mm a 10.0mm. Embaladas individualmente. Embalagem com dados de identificação, lote, validade e procedência. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.		
Máscara de não reinalação e com reservatório tamanho adulto: Transparente, de vinil macio para conforto do paciente e avaliação visual. Resistente a processos de desinfecção de alto Nível. Completa com tubo de suprimento de oxigênio de 2,10 m Com conexão. Válvula de segurança que previne a reinalação do CO2 expirado. Presilha ajustável de nariz que assegura uma fixação confortável. Reservatório de capacidade mínima de 200ml.	R\$6,95	ATA 091-2024
Máscara laríngea nº 2 e ½	R\$ 58,85	ATA 101-2023
Máscara laríngea nº 3	R\$ 65,94	ATA 101-2023
Máscara laríngea nº 4	R\$ 60,05	ATA 101-2023
Máscara laríngea nº 5	R\$ 54,86	ATA 101-2023
Máscara laríngea nº 6	R\$ 65,33	ATA 101-2023
Pulseiras para identificação amarela	R\$0,14	ATA 037-2024
Pulseiras para identificação branca	R\$0,13	ATA 037-2024
Pulseiras para identificação laranja	R\$0,14	ATA 037-2024
Pulseiras para identificação verde	R\$0,14	ATA 037-2024
Pulseiras para identificação vermelho	R\$0,14	ATA 037-2024
Saco estéril para amostra de alimentos com tarja: em polietileno, com tarja branca para inscrição de informações, embalagem lacrada, estéril, descartável, cor: transparente.	R\$0,19	DISPENSA
Umidificador para macro nebulização para oxigênio: frasco plástico inquebrável e resistente de fácil limpeza e resistente de fácil limpeza e esterilização, graduado, com marcações de níveis ideais, para uso com água. Com válvula de aceitação de +/- 50 ml.	R\$18,33	ATA 262-2021

9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO (QUANTO A DIVISÃO)

Considerando o inciso III do Art. 49 da Lei Complementar nº 123/2006:

“Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando:

(...) III – o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;”

Justifica-se com isso a não aplicação de tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte previsto nos arts. 47 e 48 da Lei Complementar nº 123/2006, uma vez que:

O certame exclusivo às ME/EPP's importa em redução na fase de lances de preços, representando aquisições não vantajosas para o município, e, por conseguinte, não garantindo economicidade à municipalidade, o que resulta em claro prejuízo para o município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenação de Atenção Especializada

Em se optando pela ampla concorrência, a possibilidade de disputa de preços entre os fornecedores será maior e, com isso, os valores, possivelmente, serão mais vantajosos à administração pública municipal.

Considerando os argumentos expostos, sugerimos Pregão Eletrônico com ampla concorrência.

Diante de objetos complexos, distintos ou divisíveis cabe, como regra e conforme o caso concreto justificar, a realização de licitação por itens ou lotes, que está prevista no art. 40, inciso V, alínea "b", bem como em seus parágrafos § 2º e § 3º da Lei n.º 14.133/2021, o qual estabelece como princípio, entre outros, o do parcelamento, "quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso".

Sugerimos a adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP), haja vista a conveniência da prestação dos serviços com previsão de serem de forma parcelados conforme a necessidade, visando minimizar os riscos de desabastecimento e reduzir os custos necessários. A opção pelo Sistema de Registro de Preço originário de Pregão Eletrônico é a mais viável, pois possui características vantajosas para a administração pública, por exemplo, o fato da existência de facultatividade na contratação dos serviços do objeto licitado, sendo assim, a Administração tem a discricionariedade de agir conforme suas necessidades, podendo flexibilizar suas despesas, com a devida adequação aos recursos disponíveis.

Nesse sentido, justifica-se ainda a motivação para utilização do SRP em razão o poder público vai precisar fazer menos licitações para contratações recorrentes, eliminando a necessidade de fazer mais um processo licitatório. Isso está de acordo com o princípio da economicidade, que rege o universo das licitações, já que um processo licitatório é custoso e utilizar o SRP é uma forma de manter a transparência e economizar recursos ao mesmo tempo.

O SRP também aumenta a competitividade dos licitantes, já que um participante que fez uma oferta mais alta pode concordar em oferecer pelo mesmo preço do licitante vencedor. Outra motivação para utilização do SRP é a possibilidade de parcelamento das aquisições de forma a reduzir problemas com estoque e armazenagem de grandes quantidades.

Diante de objetos complexos, distintos ou divisíveis cabe, como regra e conforme o caso concreto justificar, a realização de licitação por itens ou lotes, que está prevista no art. 40, inciso V, alínea "b", bem como em seus parágrafos § 2º e § 3º da Lei n.º 14.133/2021, o qual estabelece como princípio, entre outros, o do parcelamento, "quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso".

Deste modo, com fito de majorar o processo de padronização do certame, a economia de escala, logo, gerando um maior vulto econômico, sugerimos então a **aglutinação dos itens em Grupo**.

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Esta contratação é correlata à oferta do atendimento integral nos serviços de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha.

11. RESULTADOS PRETENDIDOS

O resultado pretendido será alcançado através da melhoria da qualidade de atendimento, aumento da eficiência operacional, segurança do paciente, melhoria das condições de trabalho, aumento da satisfação do paciente e da



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenação de Atenção Especializada

equipe. Assim, contribuindo significativamente para a melhoria da promoção, prevenção e tratamento de saúde da população atendida pelo SUS do município de Vila Velha.

12. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

As providências a serem adotadas previamente são:

- 12.1 Capacitação de servidores para fiscalização e gestão:** Não será necessária capacitação, servidores já estão capacitados.
- 12.2 Necessidade de promover transição contratual:** Não se aplica – trata-se de material de consumo.
- 12.3 Análise do ambiente e Instalação:** Aquisição de material de consumo, assim, sem necessidade de adequação do ambiente, a instalação quando necessária deverá ser feita pelo fornecedor.
- 12.4 Treinamento da equipe para utilização do objeto:** O fornecedor deverá disponibilizar treinamento para uso do objeto, caso necessário.

13. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

13.1 Tramitação virtual: Como medida sustentável todas as fases do processo desde a fase interna até a gestão e fiscalização contratual é realizada eletronicamente.

13.2 As práticas de sustentabilidade devem ser observadas pela contratada:

- a) Comprovar, como condição prévia à assinatura do contrato e durante a vigência contratual, sob pena de rescisão contratual, o atendimento das seguintes condições:
 - I. Não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011;
 - II. Não ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos artigos 1º e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto nº 5.017, de 12 de março de 2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT nos 29 e 105.

13.3 Gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde: Todo o manejo dos resíduos deve seguir as normas vigentes bem como os fluxos padronizados.

14. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Conclui-se sobre a viabilidade e razoabilidade da contratualização em tela, por serem itens essenciais para a assistência ofertada Secretaria Municipal de Saúde dentro da política de saúde. Resultando no cumprimento do Planejamento Municipal e qualificação de atendimento e tratamento aos pacientes que necessitam utilizar estes serviços.

15. ANEXOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenação de Atenção Especializada

- Histórico SMARAPD
- ANEXO B – Portaria SEMCONT nº 17/2022
- ANEXO I – MAPEAMENTO DE RISCOS (inc. X do art. 18 e inc. I do art. 72 da Lei 14.133/2021, do item XII do Anexo Único do Decreto Municipal de Vila Velha nº 345/2023)
- ANEXO II - MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS DO CONTRATO (arts. 22, 45 e 103 da Lei 14.133/2021)
- **E-mail CONVITE**

16. RESPONSÁVEIS

Eduarda Cassa Reis

Enfermeira - Atenção Especializada
Matrícula: 15474

Camila Leal Cravo Duque

Enfermeira - Atenção Especializada
Matrícula: 10006824

Jéssika Fialho Honório Schimainski

Coordenadora Geral Ambulatorial de Serviços Especializados
Matrícula: 10004195

Tarciana Martins de Brito e Silva

Gerente de Atenção Especializada
Matrícula: 10000325

ANEXO I - MAPEAMENTO DE RISCOS

(Inc. X do art. 18 e inc. I do art. 72 da Lei 14.133/2021, do item XII do Anexo Único do Decreto Municipal de Vila Velha nº 345/2023)

O mapeamento de riscos permite identificar, avaliar e gerenciar os riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e execução dos serviços. Para cada risco identificado, define-se a probabilidade de ocorrência do evento, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e mitigadoras. O resumo dos riscos e de sua análise com relação a contratação e execução dos serviços estão descritas nas Tabelas 1 e 2.

Tabela 1: Riscos relacionados ao processo de contratação e execução

PROCESSO CRÍTICO		IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS E CAUSAS			ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS RISCOS		CONTROLE	
		IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS (potencial causador de ruptura no processo)	DESCRIÇÃO DAS POSSÍVEIS CAUSAS	EFEITO - CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	GRAVIDADE	PREVENÇÃO	CONTINGÊNCIA
FASE INTERNA - SETOR REQUISITANTE	1	Elaboração de Estudo Preliminar insuficiente para a contratação Fragilidade nos critérios de contratação	Falta de clareza, objetividade e completude na descrição	Contratação de serviços com falhas de especificação Necessidade de aditivo contratual Dimensionamento inadequado da proposta - impugnação do edital	BAIXA	ALTA	Levantar necessidade de capacitação e implementar rotina de treinamento Definição detalhada dos equipamentos, dos projetos executivos e dos serviços de instalação necessários ao modelo de contratação definido	Retornar o processo ao setor requisitante com descrição dos ajustes necessários
	2	Erro na qualificação técnica do fornecedor, detectado após licitação e antes da assinatura do contrato	Falta de capacitação da equipe	Fornecedor incapaz de executar o contrato Atraso na licitação e contratação	BAIXA	MÉDIA	Realizar conferência da qualificação técnica do futuro contratado	Revogação da licitação e republicação do edital de licitação com qualificação técnica correta do futuro contratado, abrindo novo prazo para abertura das propostas

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenação de Atenção Especializada

PROCESSO CRÍTICO		IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS E CAUSAS			ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS RISCOS		CONTROLE	
		IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS (potencial causador de ruptura no processo)	DESCRIÇÃO DAS POSSÍVEIS CAUSAS	EFEITO - CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	GRAVIDADE	PREVENÇÃO	CONTINGÊNCIA
				Restrição à participação de concorrentes				
FASE INTERNA - SETOR REQUISITANTE	3	Restrição à competitividade	Análise de contratação com adoção de excessivas cláusulas técnicas restritivas	Impugnação e Suspensão do credenciamento, Credenciamento deserto ou fracassado Preços elevados contratados	MÉDIA	MÉDIA	O setor requisitante deve adotar características específicas que estejam de acordo com a natureza do objeto licitado	O processo deverá retornar para o setor requisitante para análise
FASE INTERNA	4	Falha na classificação do arrematante, sem observações aos valores unitário e global de referência, bem como ausência de memória de cálculo na proposta, após a assinatura do contrato	Prazo de conferência com indícios de sobrepreço ou orçamento subestimado	Atraso no processo e contratação	BAIXA	ALTA	Realizar conferência na proposta a fim resgatar valores em favor da administração	Pode ser o caso de anulação e nova licitação e apuração de responsabilidade
	5	Custo do contrato subestimado/ Atraso para início da oferta do serviço	Falha na cotação, na pesquisa de mercado	Licitação, credenciamento ou chamamento deserto ou fracassado; ou possibilidade de elevação dos preços contratados; Aditivo do contrato	MÉDIA	MÉDIA	Capacitação dos servidores; ampla pesquisa de mercado	Renovação emergencial do contrato vigente se for o caso



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenação de Atenção Especializada

PROCESSO CRÍTICO		IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS E CAUSAS			ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS RISCOS		CONTROLE	
		IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS (potencial causador de ruptura no processo)	DESCRIÇÃO DAS POSSÍVEIS CAUSAS	EFEITO - CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	GRAVIDADE	PREVENÇÃO	CONTINGÊNCIA
FASE EXTERNA (SEMAD - DCGOV)	6	Falha na análise documental	Empresa sem qualificação econômico-financeira e/ou técnica para execução do objeto participando do credenciamento	Não obtenção do objeto contratado e descumprimento pela contratada das obrigações previstas em legislação específica e no contrato	BAIXA	ALTA	Incluir no Edital critérios objetivos de qualificação econômico-financeira	Aplicação das sanções administrativas

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenação de Atenção Especializada

ANEXO II - MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS DO CONTRATO

(art. 22, 45 e 103 da Lei 14.133/2021)

Tabela 2: Riscos relacionados à prestação do contrato

PROCESSO CRÍTICO		IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS E CAUSAS			ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS RISCOS		CONTROLE	
		IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS (potencial causador de ruptura no processo)	DESCRIÇÃO DAS POSSÍVEIS CAUSAS	EFEITO - CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	GRAVIDADE	PREVENÇÃO	CONTINGÊNCIA
GESTÃO CONTRATUAL	1	Ausência ou falha do gestor e fiscal	Ausência de pessoal qualificado para exercer a função de executor de contratos Falta de padronização ou definição do processo	Descumprimento da norma; Falha no processo de fiscalização Execução contratual em desconformidade com o Termo de Referência e/ou Projeto Básico Danos ao erário Serviço/ item/ objeto insuficiente ou de baixa qualidade para suprir a demanda	BAIXA	MÉDIA	Treinamento dos gestores e fiscais dos contratos Realizar levantamento das habilidades/competências necessárias para a correta fiscalização contratual Avaliação contínua do contrato em relação à qualidade e quantidade da oferta Elaborar um checklist que auxilie na verificação do atendimento das etapas definidas no controle anterior	Emissão de notificação para a empresa Solicitação de adequação
	2	Ausência do fiscal	Acompanhamento de outras contratações	Não avaliação de outros aspectos contratuais ou recebimento do serviço em desconformidade com as especificações técnicas	BAIXA	ALTA	Organização do setor e tarefas	Notificar fiscal substituto com antecedência