Rua Fritz Von Lutzow, n°217
Centro – Baixo Guandu – Espírito Santo
CEP 29730-000 – Tel/Fax: (27) 3732-8906
CNPJ 28.842.189/0001-89

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: Reforma Unidade de Saúde da Família Rosário I

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Monteiro, Rosário I, Baixo Guandu-ES

1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								
1.1	Placa De Obra Nas Dimensões De 2.0 X 4.0 M, Padrão Der							m2	**8,00**
DESCRIÇÃO		**COMPRIMENTO (m)**	**LARGURA (m)**	**ALTURA (m)**	**QUANTIDADE**				
PLACA DE OBRA		4		2	1				8,00
1.2	Retirada De Portas E Janelas De Madeira, Inclusive Batentes							m2	**19,89**
DESCRIÇÃO			**LARGURA (m)**	**ALTURA (m)**	**QUANTIDADE**				
SALA DE ATENDIMENTO 01			0,8	2,1	1				1,68
SALA DE ODONTOLOGIA			0,8	2,1	1				1,68
SALA 01			0,8	2,1	1				1,68
SALA 02			0,8	2,1	1				1,68
BANHEIRO 01			0,6	2,1	1				1,26
BANHEIRO 02			0,6	2,1	1				1,26
DEPÓSITO			0,9	2,1	1				1,89
COZINHA			0,8	2,1	1				1,68
SALA DE ATENDIMENTO 02			0,8	2,1	1				1,68
BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS			0,6	2,1	1				1,26
SALA DE ATENDIMENTO 03			0,8	2,1	1				1,68
SALA DE ESPERA			1,2	2,05	1				2,46
1.3	Lixamento De Parede Com Pintura Antiga Pva Para Recebimento De Nova Camada De Tinta							m2	**351,31**
DESCRIÇÃO		**COMPRIMENTO (m)**	**LARGURA (m)**	**ALTURA (m)**	**DESCONTOS**	**LADOS**			
INTERNO									**248,71**
SALA DE ESPERA		6,25	3,75	2,95	7,63	2			51,37
SALA DE ATENDIMENTO 01		2,5	3,75	1,35	3,18	2			13,70
SALA DE ODONTOLOGIA		2,8	5,1	1,35	3,18	2			18,15
SALA 01		1,85	2,55	1,35	3,13	2			8,75
SALA 02		1,95	2,55	1,35	3,18	2			8,97
SALA 03		1,4	2,55	1,35	2,28	2			8,39
BANHEIRO 01		1,1	2,55	1,35	1,86	2			8,00
BANHEIRO 02		1,1	2,55	1,35	1,86	2			8,00
DEPÓSITO		1,2	1,55	2,95	1,68	2			14,55
COZINHA		2,5	2,55	1,35	3,88	2			9,76
SALA DE ATENDIMENTO 02		2,7	2,55	1,35	3,88	2			10,30
BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS		1,6	1,2	2,95	1,86	2			14,66
SALA DE ATENDIMENTO 03		2,85	3,75	1,35	3,88	2			13,94
HALL 1		10,15	1,2	2,95	15,54	2			51,43
HALL 2		1,2	1	2,95	4,2	2			8,78
EXTERNO			**LARGURA (m)**	**ALTURA (m)**	**DESCONTOS**				**102,60**
FACHADA FRONTAL			17,15	4,45	9,16				67,16
FACHADA LATERAL DIREITA			8,1	4,45	0,6				35,45
1.4	Remoção De Pintura Antiga A Óleo Ou Esmalte							m2	**21,52**
DESCRIÇÃO	**OBERSAVAÇÃO**	**COMPRIMENTO (m)**	**LARGURA (m)**	**ALTURA (m)**					
SALA DE ESPERA	GRADIL DA JANELA	1,5	1,1						1,65
SALA DE ESPERA	PORTA	1,2	2,05						2,46
SALA DE ESPERA	GRADIL DA PORTA	1,2	2,05						2,46
SALA DE ATENDIMENTO 01	GRADIL DA JANELA	1,5	1						1,50
SALA DE ODONTOLOGIA	GRADIL DA JANELA	1,5	1						1,50
SALA DE ATENDIMENTO 03	GRADIL DA JANELA	2	1,1						2,20
BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS	GRADIL DA JANELA	1	0,6						0,60
BANHEIRO 01	GRADIL DA JANELA	1	0,6						0,60
BANHEIRO 02	GRADIL DA JANELA	1	0,6						0,60
SALA 01	GRADIL DA JANELA	1,45	1						1,45
SALA 02	GRADIL DA JANELA	1,5	1						1,50
SALA 03	GRADIL DA JANELA	1	0,6						0,60
COZINHA	GRADIL DA JANELA	2	1,1						2,20
SALA DE ATENDIMENTO 02	GRADIL DA JANELA	2	1,1						2,20
1.5	Retirada De Aparelhos Sanitários							un	**9,00**
DESCRIÇÃO					**QUANTIDADE**				
BANHEIRO 01					3				3,00
BANHEIRO 02					3				3,00
BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS					3				3,00
1.6	Mobilização E Desmobilização De Conteiner Locado Para Barracão De Obra							un	**1,00**
DESCRIÇÃO					**QUANTIDADE**				
MOBILIZAÇÃO E DESMOBIIZAÇÃO					1				1,00

Rua Fritz Von Lutzow, n°217
Centro – Baixo Guandu – Espírito Santo
CEP 29730-000 – Tel/Fax: (27) 3732-8906
CNPJ 28.842.189/0001-89

1.7	Retirada De Torneiras E Registros							un	**8,00**
DESCRIÇÃO					**QUANTIDADE**				
SALA DE ATENDIMENTO 01					2				2,00
SALA DE ODONTOLOGIA					2				2,00
BANHEIRO 01					1				1,00
BANHEIRO 02					1				1,00
COZINHA					1				1,00
BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS					1				1,00
1.8	Retirada De Pontos Elétricos (Luminárias, Interruptores E Tomadas)							un	**19,00**
DESCRIÇÃO					**QUANTIDADE**				
LAMPADAS GERAL					19				19,00
1.9	Retirada De Cobertura Em Telhas Canalete 49							un	**122,71**
DESCRIÇÃO		**ÁREA (m²)**							
		122,71							122,71
1.10	Demolição De Estrutura De Madeira Para Telhado							un	**122,71**
DESCRIÇÃO		**ÁREA (m²)**							
		122,71							122,71
1.11	Retirada De Caixa D Água De Fibrocimento, Inclusive Tubulação De Ligação							un	**1,00**
DESCRIÇÃO					**QUANTIDADE**				
					1				1,00
1.12	Índice De Preço Para Remoção De Entulho Decorrente Da Execução De Obras (Classe A Conama - Nbr 10.004 - Classe Ii-B), Incluindo Aluguel Da Caçamba, Carga, Transporte E Descarga Em Área Licenciada							un	**1,00**
DESCRIÇÃO					**QUANTIDADE**				
					1				1,00
1.13	Demolição De Revestimento Com Azulejos							m2	**168,02**
DESCRIÇÃO		**COMPRIMENTO (m)**	**LARGURA (m)**	**ALTURA (m)**	**DESCONTOS**	**LADOS**			
SALA DE ATENDIMENTO 01		2,5	3,75	1,6	3,18	2			16,82
SALA DE ODONTOLOGIA		2,8	5,1	1,6	3,18	2			22,10
SALA 01		1,95	2,55	1,6	3,18	2			11,22
SALA 02		1,85	2,55	1,6	3,13	2			10,95
SALA 03		1,4	2,55	1,6	2,28	2			10,36
BANHEIRO 01		1,11	2,55	2,95	1,86	2			19,73
BANHEIRO 02		1,11	2,55	2,95	1,86	2			19,73
COZINHA		2,5	2,55	1,6	3,88	2			12,28
SALA DE ATENDIMENTO 02		2,7	2,55	1,6	3,88	2			12,92
BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS		1,2	1,6	2,95	1,86	2			14,66
SALA DE ATENDIMENTO 03		2,85	3,75	1,6	3,88	2			17,24
1.14	Retirada De Alizar De Madeira							m	**12,00**
DESCRIÇÃO					**QUANTIDADE**				
SALA DE ATENDIMENTO 01					1				1,00
SALA DE ODONTOLOGIA					1				1,00
SALA 01					1				1,00
SALA 02					1				1,00
SALA 03					1				1,00
DEPÓSITO					1				1,00
COZINHA					1				1,00
SALA DE ATENDIMENTO 02					1				1,00
BANHEIRO 01					1				1,00
BANHEIRO 02					1				1,00
BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS					1				1,00
SALA DE ATENDIMENTO 03					1				1,00
1.15	Demolição De Alvenaria, Com Reaproveitamento							m	**1,68**
DESCRIÇÃO	**OBSERVAÇÃO**		**LARGURA (m)**	**ALTURA (m)**					
DISPENSA	ÁREA PARA PORTA		0,8	2,1					1,68
1.16	Demolição De Piso Revestido Com Cerâmica							m	**111,93**
DESCRIÇÃO		**ÁREA (m²)**							
TODO O POSTO		111,93							111,93
1.17	Retirada De Rodapé Em Argamassa De Cimento E Areia							m	**47,10**
DESCRIÇÃO		**COMPRIMENTO (m)**	**LARGURA (m)**			**LADOS**			
SALA DE ESPERA		3,75	6,25			2			20,00
HALL 1		10,15	1,2			2			22,70
HALL 2		1,2	1			2			4,40

Rua Fritz Von Lutzow, n°217
Centro – Baixo Guandu – Espírito Santo
CEP 29730-000 – Tel/Fax: (27) 3732-8906
CNPJ 28.842.189/0001-89

2	INSTALAÇÃO DA ESQUADRIAS								
2.1	Alizar Em Madeira De Lei Tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra Ou Equivalente, Com 5 X 1,5Cm							un	**14,00**
DESCRIÇÃO					**QUANTIDADE**				
SALA DE ATENDIMENTO 01					1				1,00
SALA DE ODONTOLOGIA					1				1,00
SALA 01					1				1,00
SALA 02					1				1,00
SALA 03					1				1,00
DEPÓSITO					1				1,00
COZINHA					1				1,00
SALA DE ATENDIMENTO 02					1				1,00
BANHEIRO 01					1				1,00
BANHEIRO 02					1				1,00
BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS					1				1,00
SALA DE ATENDIMENTO 03					1				1,00
RECEPÇÃO					2				2,00
2.2	Porta Em Madeira De Lei Tipo Angelim Pedra Ou Equivalente,Esp. 30 A 35Mm C/ Enchimento Em Madeira 1A Qualidade, Tipo Sarrafeada Para Pintura, Inclusive Alizares, Dobradiças E Fechadura Tipo Alavanca Em Latão Cromado Lafonte Ou Equivalente, Exclusive Marco, Nas Dimensões: 0,80 X 2,10 M							un	**9,00**
DESCRIÇÃO					**QUANTIDADE**				
SALA DE ATENDIMENTO 01					1				1,00
SALA DE ODONTOLOGIA					1				1,00
SALA 01					1				1,00
SALA 02					1				1,00
SALA 03					1				1,00
DEPÓSITO					1				1,00
COZINHA					1				1,00
SALA DE ATENDIMENTO 02					1				1,00
SALA DE ATENDIMENTO 03					1				1,00
2.3	Porta Em Madeira De Lei Tipo Angelim Pedra Ou Equivalente,Esp. 30 A 35Mm C/ Enchimento Em Madeira 1A Qualidade, Tipo Sarrafeada Para Pintura, Inclusive Alizares, Dobradiças E Fechadura Tipo Alavanca Em Latão Cromado Lafonte Ou Equivalente, Exclusive Marco, Nas Dimensões: 0,60 X 2,10 M							un	**3,00**
DESCRIÇÃO					**QUANTIDADE**				
BANHEIRO 01					1				1,00
DISPENSA					1				1,00
BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS					1				1,00
2.4	Porta Em Madeira De Lei Tipo Angelim Pedra Ou Equivalente,Esp. 30 A 35Mm C/ Enchimento Em Madeira 1A Qualidade, Tipo Sarrafeada Para Pintura, Inclusive Alizares, Dobradiças E Fechadura Tipo Alavanca Em Latão Cromado Lafonte Ou Equivalente, Exclusive Marco, Nas Dimensões: 0,90 X 2,10 M							un	**1,00**
DESCRIÇÃO					**QUANTIDADE**				
BANHEIRO 01					1				1,00
2.5	Porta De Correr De Alumínio, Com Duas Folhas Para Vidro, Incluso Vidro Liso Incolor, Fechadura E Puxador, Sem Alizar. Af_12/2019							m2	**4,92**
DESCRIÇÃO		**COMPRIMENTO (m)**	**LARGURA (m)**		**QUANTIDADE**				
SALA DE ESPERA		2,05	1,2		2				4,92
2.6	Janela De Correr Para Vidro Em Alumínio Anodizado Cor Natural, Linha 25, Completa, Incl. Puxador Com Tranca, Alizar, Caixilho E Contramarco, Exclusive Vidro							m2	**7,90**
DESCRIÇÃO		**COMPRIMENTO (m)**	**LARGURA (m)**						
SALA DE ATENDIMENTO 02		2	1,1						2,20
COZINHA		2	1,1						2,20
SALA 03		1	0,6						0,60
SALA 02		1,5	1						1,50
SALA 01		1,4	1						1,40
2.7	Báscula Para Vidro Em Alumínio Anodizado Cor Natural, Linha 25, Completa, Com Tranca, Caixilho, Alizar E Contramarco, Exclusive Vidro							m2	**0,60**
DESCRIÇÃO		**COMPRIMENTO (m)**	**LARGURA (m)**						
BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS		1	0,6						0,60
2.8	Espelho Para Banheiros Espessura 4 Mm, Incluindo Chapa Compensada 10 Mm, Moldura De Alumínio Em Perfil L 3/4", Fixado Com Parafusos Cromados							un	**3,00**
DESCRIÇÃO					**QUANTIDADE**				
BANHEIRO 01					1				1,00
BANHEIRO 02					1				1,00
BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS					1				1,00
3	LOUÇAS E ACESSÓRIOS								
3.1	Bacia Sanitária De Louça Branca Com Caixa Acoplada E Válvula De Acionamento Simples - Izy - Deca, Celite Ou Equivalente, Inclusive Assento Plástico, Tubo De Ligação Metal Cromado Com Canopla, Engate Flexível Trançado Inox 1/2? X 30Cm, Anel De Vedação E Parafusos Para Fixação							un	**3,00**
DESCRIÇÃO					**QUANTIDADE**				
BANHEIRO 01					1				1,00
BANHEIRO 02					1				1,00
BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS					1				1,00

Rua Fritz Von Lutzow, n°217
Centro – Baixo Guandu – Espírito Santo
CEP 29730-000 – Tel/Fax: (27) 3732-8906
CNPJ 28.842.189/0001-89

3.2	Lavatório De Louça Branca Sem Coluna, Padrão Popular - Colibri - Logasa Ou Equivalente, Inclusive Sifão Em Pvc Rígido 1? X1/2?, Válvula Em Pvc 1?, Engate Flexível Em Pvc 1/2" X 30Cm E Parafusos Para Fixação, Exclusive Torneira							un	**3,00**
DESCRIÇÃO					**QUANTIDADE**				
BANHEIRO 01					1				1,00
BANHEIRO 02					1				1,00
BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS					1				1,00
3.3	Ducha Manual Acqua Jet , Linha Aquarius, Com Registro Ref.C 2195, Marcas De Referência Fabrimar, Deca Ou Docol							un	**3,00**
DESCRIÇÃO					**QUANTIDADE**				
BANHEIRO 01					1				1,00
BANHEIRO 02					1				1,00
BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS					1				1,00
3.4	Torneira De Parede De Cozinha Bica Alta 360° Gali - Docol Ou Equivalente							un	**4,00**
DESCRIÇÃO					**QUANTIDADE**				
SALA DE ATENDIMENTO 01					2				2,00
SALA DE ODONTOLOGIA					2				2,00
3.5	Barra De Apoio Reta Em Aço Inox 304 P/ Portadores De Necessidades Especiais (Nbr 9050), Largura 60 Cm							un	**3,00**
DESCRIÇÃO					**QUANTIDADE**				
BANHEIRO 01					3				3,00
3.6	Dispenser de Plastico para Toalha de Papel Interfolhada, Inclusive Fixação. AF 02/2026							un	**5,00**
DESCRIÇÃO					**QUANTIDADE**				
BANHEIRO 01					1				1,00
BANHEIRO 02					1				1,00
BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS					1				1,00
SALA DE ATENDIMENTO 01					1				1,00
SALA DE ODONTOLOGIA					1				1,00
3.7	Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservatorio 800 A 1500 Ml, Incluso Fixação. Af_01/2020							un	**3,00**
DESCRIÇÃO					**QUANTIDADE**				
BANHEIRO 01					1				1,00
BANHEIRO 02					1				1,00
BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS					1				1,00
3.8	Saboneteira De Parede Em Metal Cromado, Incluso Fixação. Af_01/2020							un	**3,00**
DESCRIÇÃO					**QUANTIDADE**				
BANHEIRO 01					1				1,00
BANHEIRO 02					1				1,00
BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS					1				1,00
3.9	Papeleira De Parede Em Metal Cromado Sem Tampa, Incluso Fixação. Af_01/2020							un	**3,00**
DESCRIÇÃO					**QUANTIDADE**				
BANHEIRO 01					1				1,00
BANHEIRO 02					1				1,00
BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS					1				1,00
4	**PINTURAS E ACABAMENTOS**								
4.1	Pintura Látex Acrílica Premium, Aplicação Manual Em Paredes, Duas Demãos. Af_04/2023							m2	**166,93**
DESCRIÇÃO		**COMPRIMENTO (m)**	**LARGURA (m)**	**ALTURA (m)**	**DESCONTOS**	**LADOS**			
INTERNO									**107,21**
RECEPÇÃO		6,25	3,75	1,35	7,63	2			19,37
SALA DE ATENDIMENTO 01		2,5	3,75	1,35	3,18	2			13,70
SALA DE ODONTOLOGIA		2,8	5,1	1,35	3,18	2			18,15
SALA 01		1,85	2,55	1,35	3,13	2			8,75
SALA 02		1,95	2,55	1,35	3,18	2			8,97
DISPENSA		1	1,1	2,95	1,26	2			11,13
SALA DE ATENDIMENTO 02		2,7	2,55	1,35	3,88	2			10,30
HALL 1		10,15	1,2	1,35	15,54	2			15,11
HALL 2		1,2	1	1,35	4,2	2			1,74
EXTERNO			**LARGURA (m)**	**ALTURA (m)**	**DESCONTOS**				**59,73**
FACHADA FRONTAL			17,15	1,95	9,16				24,28
FACHADA LATERAL DIREITA			8,1	4,45	0,6				35,45

Rua Fritz Von Lutzow, n°217
Centro – Baixo Guandu – Espírito Santo
CEP 29730-000 – Tel/Fax: (27) 3732-8906
CNPJ 28.842.189/0001-89

4.2	Pintura Látex Acrílica Premium, Aplicação Manual Em Teto, Duas Demãos. Af_04/2023							m2	**103,26**
DESCRIÇÃO		**ÁREA (m²)**							
RECEPÇÃO		19,68							19,68
SALA DE ATENDIMENTO 01		9,37							9,37
SALA DE ODONTOLOGIA		14,28							14,28
SALA 01		4,71							4,71
SALA 02		4,97							4,97
SALA 03		3,57							3,57
BANHEIRO 01		2,8							2,80
BANHEIRO ACESSÍVEL		2,8							2,80
DEPÓSITO		1,85							1,85
COZINHA		6,37							6,37
SALA DE ATENDIMENTO 02		6,88							6,88
BANHEIRO 02		1,92							1,92
SALA DE ATENDIMENTO 03		10,68							10,68
HALL 1		12,18							12,18
HALL 2		1,2							1,20
4.3	Pintura Com Tinta Esmalte Sintético Suvinil, Coral Ou Metalatex A Duas Demãos, Inclusive Fundo Anti Corrosivo A Uma Demão, Em Metal							m2	**21,52**
DESCRIÇÃO	**OBERSAVAÇÃO**	**COMPRIMENTO (m)**	**LARGURA (m)**	**ALTURA (m)**					
RECEPÇÃO	GRADIL DA JANELA	1,5	1,1						1,65
RECEPÇÃO	GRADIL DA PORTA	1,2	2,05						2,46
RECEPÇÃO	PORTA	1,2	2,05						2,46
SALA DE ATENDIMENTO 01	GRADIL DA JANELA	1,5	1						1,50
SALA DE ODONTOLOGIA	GRADIL DA JANELA	1,5	1						1,50
SALA DE ATENDIMENTO 03	GRADIL DA JANELA	2	1,1						2,20
BANHEIRO 02	GRADIL DA JANELA	1	0,6						0,60
BANHEIRO 01	GRADIL DA JANELA	1	0,6						0,60
BANHEIRO ACESSÍVEL	GRADIL DA JANELA	1	0,6						0,60
SALA 01	GRADIL DA JANELA	1,45	1						1,45
SALA 02	GRADIL DA JANELA	1,5	1						1,50
SALA 03	GRADIL DA JANELA	1	0,6						0,60
COZINHA	GRADIL DA JANELA	2	1,1						2,20
SALA DE ATENDIMENTO 02	GRADIL DA JANELA	2	1,1						2,20
4.4	Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) Esmalte Sintético Acetinado Em Madeira, 2 Demãos. Af_01/2021							m2	**19,11**
DESCRIÇÃO			**LARGURA (m)**	**ALTURA (m)**	**QUANTIDADE**				
SALA DE ATENDIMENTO 01			0,8	2,1	1				1,68
SALA DE ODONTOLOGIA			0,8	2,1	1				1,68
SALA 01			0,8	2,1	1				1,68
SALA 02			0,8	2,1	1				1,68
BANHEIRO 01			0,6	2,1	1				1,26
BANHEIRO ACESSÍVEL			0,9	2,1	1				1,89
DISPENSA			0,6	2,1	1				1,26
COZINHA			0,8	2,1	1				1,68
SALA DE ATENDIMENTO 02			0,8	2,1	1				1,68
BANHEIRO 02			0,6	2,1	1				1,26
SALA DE ATENDIMENTO 03			0,8	2,1	1				1,68
SALA 03			0,8	2,1	1				1,68
4.5	Fundo Selador Acrílico, Aplicação Manual Em Parede, Uma Demão. Af_04/2023							m2	**166,93**
DESCRIÇÃO		**COMPRIMENTO (m)**	**LARGURA (m)**	**ALTURA (m)**	**DESCONTOS**	**LADOS**			
INTERNO									**107,21**
RECEPÇÃO		6,25	3,75	1,35	7,63	2			19,37
SALA DE ATENDIMENTO 01		2,5	3,75	1,35	3,18	2			13,70
SALA DE ODONTOLOGIA		2,8	5,1	1,35	3,18	2			18,15
SALA 01		1,85	2,55	1,35	3,13	2			8,75
SALA 02		1,95	2,55	1,35	3,18	2			8,97
DISPENSA		1	1,1	2,95	1,26	2			11,13
SALA DE ATENDIMENTO 02		2,7	2,55	1,35	3,88	2			10,30
HALL 1		10,15	1,2	1,35	15,54	2			15,11
HALL 2		1,2	1	1,35	4,2	2			1,74
EXTERNO			**LARGURA (m)**	**ALTURA (m)**	**DESCONTOS**				**59,73**
FACHADA FRONTAL			17,15	1,95	9,16				24,28
FACHADA LATERAL DIREITA			8,1	4,45	0,6				35,45

Rua Fritz Von Lutzow, n°217
Centro – Baixo Guandu – Espírito Santo
CEP 29730-000 – Tel/Fax: (27) 3732-8906
CNPJ 28.842.189/0001-89

4.6	Fundo Selador Acrílico, Aplicação Manual Em Teto, Uma Demão. Af_04/2023							m2	**103,26**
DESCRIÇÃO		**ÁREA (m²)**							
SALA DE ESPERA		19,68							19,68
SALA DE ATENDIMENTO 01		9,37							9,37
SALA DE ODONTOLOGIA		14,28							14,28
SALA 01		4,71							4,71
SALA 02		4,97							4,97
SALA 03		3,57							3,57
BANHEIRO 01		2,8							2,80
BANHEIRO 02		2,8							2,80
DEPÓSITO		1,85							1,85
COZINHA		6,37							6,37
SALA DE ATENDIMENTO 02		6,88							6,88
BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS		1,92							1,92
SALA DE ATENDIMENTO 03		10,68							10,68
HALL 1		12,18							12,18
HALL 2		1,2							1,20
4.7	Emassamento De Paredes E Forros, Com Duas Demãos De Massa Corrida, Referência Suvinil, Coral, Metalatex Ou Equivalente, Inclusive Uma Demão De Liquido Selador Pva, Referência Suvinil, Coral Ou Metalatex Ou Equivalente							kg	**6,08**
DESCRIÇÃO		**COMPRIMENTO (m)**	**LARGURA (m)**	**ALTURA (m)**					
SALA 01		1,95	2,55	1,35					6,08
4.8	Azulejo Branco 15 X 15 Cm, Juntas A Prumo, Assentado Com Argamassa De Cimento Colante, Inclusive Rejuntamento Com Cimento Branco, Marcas De Referência Eliane, Cecrisa Ou Portobello							m2	**242,49**
DESCRIÇÃO		**COMPRIMENTO (m)**	**LARGURA (m)**	**ALTURA (m)**		**LADOS**			
SALA DE ATENDIMENTO 01		2,5	3,75	1,6		2			20,00
SALA DE ODONTOLOGIA		2,8	5,1	1,6		2			25,28
SALA 01		1,95	2,55	1,6		2			14,40
SALA 02		1,85	2,55	1,6		2			14,08
SALA 03		1,4	2,55	2,95		2			23,31
BANHEIRO ACESSÍVEL		2,45	1,55	2,95		2			23,60
BANHEIRO 01		1,1	2,55	2,95		2			21,54
COZINHA		2,5	2,55	2,95		2			29,80
SALA DE ATENDIMENTO 02		2,7	2,55	1,6		2			16,80
BANHEIRO 02		1,2	1,6	2,95		2			16,52
SALA DE ATENDIMENTO 03		2,55	3,75	2,95		2			37,17
4.9	Pastilha Cerâmica Branca 5 X 5 Cm, Assentada Com Argamassa De Cimento Colante E Rejunte Pré-Fabricado, Marcas De Referência Atlas, Jatobá, Ngk Ou Equivalentwe							m2	**118,24**
DESCRIÇÃO		**COMPRIMENTO (m)**	**LARGURA (m)**	**ALTURA (m)**		**LADOS**			
FACHADA FRONTAL		17,15		2,5		1			42,88
RECEPÇÃO		6,25	3,75	1,6		2			32,00
HALL 1		10,15	1,2	1,6		2			36,32
HALL 2		1,2	1	1,6		2			7,04
4.10	Reboco De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0.5:6, Espessura 5Mm							m2	**11,42**
DESCRIÇÃO			**LARGURA (m)**	**ALTURA (m)**	**DESCONTOS**	**LADOS**			
FACHADA FRONTAL			17,15	1,2	9,16	1			11,42
4.11	Piso Cerâmico Esmaltado, Pei 5, Acabamento Semibrilho, Dim. 45X45Cm, Ref. De Cor Cargo Plus White Eliane/Equiv. Assentado Com Argamassa De Cimento Colante, Inclusive Rejuntamento							m2	**111,93**
DESCRIÇÃO		**ÁREA (m²)**							
TODO O POSTO		111,93							111,93
4.12	Prateleiras Em Granito Cinza Andorinha, Esp. 2Cm							m2	**19,20**
DESCRIÇÃO		**COMPRIMENTO (m)**	**LARGURA (m)**		**QUANTIDADE**				
SALA 02		4,4	0,4		4				19,20
4.13	Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39Cm Cheios "Classe B", Com Resistência Mínima À Compressão 15Mpa, Assentados C/ Argamassa De Cimento E Areia Média No Traço 1:4, Preparo Com Betoneira, Esp. Juntas 10Mm E Esp. Da							m2	**9,40**
DESCRIÇÃO	**OBSERVAÇÃO**		**LARGURA (m)**	**ALTURA (m)**					
SALA DE ESPERA			3,6	1,15					4,75
BANHEIRO 01	FECHAMENTO DE PAREDE PARA BANHEIRO ACESSÍVEL		1,7	2,95					4,65
5	**COBERTURA**								
5.1	Cobertura Nova De Telhas Cerâmicas Tipo Capa E Canal Inclusive Cumeeiras (Telhas Compradas Na Fábrica, Posto Obra)							m2	**122,72**
DESCRIÇÃO		**ÁREA (m²)**							
		122,72							122,72
5.2	Trama De Madeira Composta Por Ripas, Caibros E Terças Para Telhados De Até 2 Águas Para Telha De Encaixe De Cerâmica Ou De Concreto, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019							m2	**122,72**
DESCRIÇÃO		**ÁREA (m²)**							
		122,72							122,72
5.3	Pintura Impermeabilizante Com Igolflex Ou Equivalente A 3 Demãos							m2	**122,72**
DESCRIÇÃO		**ÁREA (m²)**							
		122,72							122,72
6	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**								
6.1	Ponto Padrão De Tomada 2 Pólos Mais Terra - Considerando Eletroduto Pvc Rígido De 3/4" Inclusive Conexões (5.0M), Fio Isolado Pvc De 2.5Mm2 (16.5M) E Caixa Pvc 4X2" (1 Und)							un	**2,00**
DESCRIÇÃO					**QUANTIDADE**				
SALA 01					2				2,00

Rua Fritz Von Lutzow, n°217
Centro – Baixo Guandu – Espírito Santo
CEP 29730-000 – Tel/Fax: (27) 3732-8906
CNPJ 28.842.189/0001-89

6.2	Luminaria Sobrepor Compl., Corpo Ch. Aço Pintada Branca, Refletor Aletas Parabólicas Alum.Alta Pureza E Refletância Inclusive 2 Lâmpadas Led T8 20W Temp. De Cor 5000K Bivolt C/ 1,20M - Ref. Cs232Al-N - Ames, 2447 - Lumavi Ou Equivalente							un	**19,00**
DESCRIÇÃO					**QUANTIDADE**				
GERAL					19				19,00
7	**PPCI**								
7.1	Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Pqs De 6 Kg, Classe Bc - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020_Pe							un	**4,00**
DESCRIÇÃO					**QUANTIDADE**				
GERAL					4				4,00
7.2	Placa De Sinalização De Segurança Codigo 14 - 315/158(Nbr 13.434); Código S3(Nt 14/2010-Es) ("Saida De Emergência" - Seta Vertical)							un	**4,00**
DESCRIÇÃO					**QUANTIDADE**				
GERAL					4				4,00
7.3	Extintor De Incêndio De Água Pressurizada Capacidade 2A (10L), Inclusive Suporte De Parede Universal, Parafuso E Bucha S8, Exclusive Placa Sinalizadora Em Pvc Fotoluminescente E Pintura De Sinalização							un	**4,00**
DESCRIÇÃO					**QUANTIDADE**				
GERAL					4				4,00
8	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**								
8.1	Limpeza Geral Da Obra (Edificação)							m2	**122,72**
DESCRIÇÃO		**ÁREA (m²)**							
		122,72							122,72
8.2	Placa Para Inauguração De Obra Em Alumínio Polido E=4Mm, Dimensões 40 X 50 Cm, Gravação Em Baixo Relevo, Inclusive Pintura E Fixação							un	**1,00**
DESCRIÇÃO					**QUANTIDADE**				
					1				1,00
8.3	Instalação de Placa em ACM Vermelho Fosco, Dimensões 450x90cm, E=3MM, Letras e Contorno em ACM Amarelo Com Brilho E Brasão Com Impressão em Alta Definição							un	**1,00**
DESCRIÇÃO					**QUANTIDADE**				
					1				1,00
9	**RAMPA DE ACESSO**								
9.1	Remoção De Revestimento De Pisos Com Forração Textil							m2	**13,01**
DESCRIÇÃO		**COMPRIMENTO (m)**	**LARGURA (m)**	**ALTURA (m)**					
		9,35	2,48	1,1					13,01
9.2	Revestimento De Piso Com Placas De Borracha Plurigoma Preto Pastilhado Ou Equivalente, Inclusive Arremate							m2	**10,83**
DESCRIÇÃO		**COMPRIMENTO (m)**	**LARGURA (m)**	**ALTURA (m)**					
		9,35	1,48	1					10,83

DATA E LOCAL: BAIXO GUANDU - ES, 29 DE OUTUBRO 2026

FABRICIO BENICIO DE BRITO

CREA: ES-14.512 / D