



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR MEIO DA INTERNET

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000008/2024

ID: 2024.024E0500001.01.0002

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

PROCESSO Nº: 006234/2023

OBJETO: Aquisição de materiais permanentes e materiais de consumo para atender as Unidades Básicas de Saúde do município de Dorés do Rio Preto/ES., conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital.

Dotação Orçamentária:

00055-263100000010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
(07000701.1030100351.042.44905200000.263100000010) e 00063-263100000010 - MATERIAL DE CONSUMO (07000701.1030100352.049.33903000000.263100000010)

RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATÉ: 23:59 horas do dia 15/02/2024.

RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO ATÉ: 23:59 horas do dia 15/02/2024.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 08:45 horas do dia 20/02/2024.

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09:00 horas do dia 20/02/2024.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00 horas do dia 20/02/2024.

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília - DF.

A licitação ocorrerá na plataforma www.portaldecompraspublicas.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000008/2024

ID: 2024.024E0500001.01.0002

O **MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 27.167.386/0001-87, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pela portaria nº. 9.938/2023, de 01 de dezembro de 2023, no uso de suas atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, para contratação do objeto especificado no Anexo I deste Edital.

O presente certame será regido pela Lei nº 14.133/2021, pela Lei Complementar nº 123/2006, pelo Decreto Municipal nº 3349/2017, observadas as condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos.

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promove a comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído ao Prefeito Municipal e propor a homologação.

O Edital estará disponível gratuitamente na página <https://www.pmdrp.es.gov.br/licitacoes> e no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

1 DO OBJETO

1.1 Aquisição de materiais permanentes e materiais de consumo para atender as Unidades Básicas de Saúde do município de Dorés do Rio Preto/ES, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital.

2 DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1 O Valor estimado desta licitação é de R\$ 496.500,27 (quatrocentos e noventa e seis mil quinhentos reais e vinte e sete centavos).

2.2 As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Pregão correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

Dotação Orçamentária:

00055-263100000010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (07000701.1030100351.042.44905200000.263100000010) e 00063-263100000010 - MATERIAL DE CONSUMO (07000701.1030100352.049.33903000000.263100000010)

3 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

3.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133/2021 ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame, no campo específico disponível na Plataforma www.portaldecompraspublicas.com.br, nos termos do art. 164 da Lei nº 14.133/2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.2 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será formalizada pelo Pregoeiro, e deverá ser divulgada em sítio eletrônico do Portal de Compras Públicas no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, nos termos do disposto no § único do art.164 da Lei nº 14.133/2021.

3.3 Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas, nos termos do § 1º do art. 55 da Lei nº 14.133/2021.

3.4 A impugnação, feita tempestivamente pelo licitante, não impedirá sua participação nesta licitação, até a decisão definitiva, bem como as impugnações e os pedidos de esclarecimentos apresentados fora de prazo serão recebidos como mero exercício do direito de petição.

3.5. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

4 DO CREDENCIAMENTO

4.1 O fornecedor deverá fazer seu cadastro no **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**, acessando o seguinte endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br

4.2 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de **chave de identificação e de senha**, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua **responsabilidade exclusiva**, incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município responsabilidade por **eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha**, ainda que por terceiros.

4.3 O **credenciamento da proponente** junto ao provedor do sistema implica na **responsabilidade legal** da proponente ou de seu representante legal, bem como na **presunção de sua capacidade técnica** para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

4.4 As Licitantes que desejarem obter os **benefícios de preferência** concedidos às **Microempresas e Empresas de Pequeno Porte** e às demais pessoas jurídicas a elas legalmente equiparadas deverão **declarar**, em campo próprio do sistema, sob as penas da Lei, que **cumprem com os requisitos legais**, estando aptas a usufruir o tratamento diferenciado estabelecido, nos termos dos artigos 43 a 49, da Lei Complementar Federal nº 123/06 e Lei Complementar Federal nº 147/14 ou da Lei Federal nº 11.488/07.

4.4.1 As licitantes que se declararem beneficiárias da Lei Complementar Federal nº 123/06, Lei Complementar Federal nº 147/14 e Lei Federal nº 11.488/07 e **não comprovarem os requisitos legais** para o enquadramento **serão inabilitadas** e poderão estar sujeitas às **sanções** previstas no Edital e legislação pertinente.

5 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

5.1 Poderão participar deste Pregão os interessados cujo **ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação**, e que estejam com credenciamento regular no Portal de Compras Públicas.

5.2 Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que está **ciente e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação** definidos neste Edital. A **declaração falsa** relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará o licitante às **sanções** previstas neste Edital sem prejuízo às demais cominações legais.

5.3 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006 e no artigo



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

4º da Lei nº 14.133/2021.

5.4 Os representantes de **microempresas e empresas de pequeno porte** deverão declarar em campo próprio do sistema, quando do envio da proposta inicial, que as respectivas empresas **enquadram-se nessa(s) categoria(s)**. A ausência da declaração, naquele momento, significará a desistência da ME/EPP de utilizar-se das prerrogativas da Lei Complementar Federal nº 123/2006.

5.5 Não poderão participar deste Pregão os **licitantes e agentes públicos**:

- a) **Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos** administrativos, na forma da legislação vigente;
- b) Que **não atendam às condições** deste Edital e seu(s) anexo(s);
- c) **Estrangeiros** que não tenham **representação legal no Brasil** com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
- d) Que se enquadrem nas vedações previstas nos artigos 9º e 14 da Lei nº 14.133/2021;
- e) Que estejam sob falência, dissolução ou liquidação;
- f) **Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP**, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

5.6 Os profissionais organizados sob a **forma de cooperativa** poderão participar de licitação quando incidirem em algum dos incisos do art. 16 da Lei nº 14.133/2021.

5.7 **Salvo vedação** devidamente justificada no processo licitatório, pessoa jurídica poderá participar de **licitação em consórcio**, desde que observadas as normas consignadas no art. 15 da Lei nº 14.133/2021;

5.8 Os documentos serão **produzidos por escrito**, com data e local de sua realização e assinatura dos responsáveis, bem como os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a **moeda corrente nacional**;

5.9 O desatendimento de **exigências meramente formais** que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo;

5.10 A **prova de autenticidade** de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante **agente da Administração**, mediante apresentação de original ou de **declaração de autenticidade por advogado**, sob sua responsabilidade pessoal. O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal.

5.11 Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará **"sim" ou "não"** em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

- a) Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir do **tratamento favorecido** estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

a1) Nos itens **exclusivos** para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo **"não" impedirá o prosseguimento** no certame;



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

a2) Nos itens em que a participação **não for exclusiva** para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas **produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido** previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

- b) Que **está ciente e concorda** com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- c) Que cumpre os **requisitos para a habilitação** definidos no Edital e que a **proposta apresentada está em conformidade** com as exigências editalícias;
- d) Que **inexistem fatos impeditivos** para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- e) Que **não emprega menor de 18 anos** em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega **menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos**, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1998;
- f) Que a proposta foi elaborada de **forma independente**;
- g) Que não possui, em sua cadeia produtiva, **empregados executando trabalho degradante ou forçado**, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- h) Que cumpre com a **reserva de cargos** prevista em lei para **pessoa com deficiência** ou para **reabilitado da Previdência Social** e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991.

5.12 A **declaração falsa** relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às **sanções** previstas em lei e neste Edital.

6 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS E HABILITAÇÃO

6.1 Os licitantes encaminharão, **exclusivamente por meio do sistema eletrônico**, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a **descrição do objeto ofertado e o preço**, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

6.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, **ocorrerá por meio de chave de acesso e senha**.

6.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte **deverão encaminhar a documentação de habilitação**, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123/2006.

6.4 Incumbirá ao licitante **acompanhar as operações** no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável **pelo ônus decorrente da perda de negócios**, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.5 **Até a abertura** da sessão pública, os licitantes poderão **retirar ou substituir** a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

6.6 Não será estabelecida, nesta etapa do certame, **ordem de classificação** entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de **negociação e julgamento da proposta**.

6.7 Os documentos que compõem a **proposta e a habilitação** do licitante melhor classificado



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público **após o encerramento do envio de lances.**

6.8 Os **documentos complementares** à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado **após o encerramento do envio de lances.**

6.9 Os documentos referentes à habilitação do licitante deverão estar **válidos no dia de abertura da sessão pública.**

6.10 Quando da **apreciação dos documentos para habilitação**, o pregoeiro procederá ao que segue:

6.10.1 se os documentos para habilitação não estiverem completos e corretos, ou contrariarem qualquer dispositivo deste Edital, e **não puderem ser saneados**, o pregoeiro reputará o **licitante inabilitado**;

6.10.2 no caso de inabilitação do primeiro classificado, serão retomados os procedimentos, **respeitada a ordem de classificação** do licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, e assim sucessivamente, até que sejam atendidas as condições do Edital.

6.11 Os licitantes remanescentes ficam **obrigados a atender à convocação e a assinar o Contrato** no prazo fixado pela Administração (**05 dias úteis** contados da convocação para assinatura do Contrato), ressalvados os casos de vencimento das respectivas propostas, sujeitando-se às penalidades cabíveis no caso de recusa.

6.12 Os documentos apresentados pelo licitante que forem **emitidos pela internet terão sua validade verificada pelo pregoeiro** no momento da habilitação, bem como poderá o Pregoeiro diligenciar quanto a documentos públicos que por equívoco foram anexados com data de vencimento expirada, quando necessário.

6.13 Havendo a necessidade de envio de **documentos de habilitação complementares**, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo máximo estipulado pelo pregoeiro, não inferior a **02 (duas) horas**, sob pena de inabilitação.

6.14 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, **salvo em sede de diligência**, para:

6.14.1 complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame ou para atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

6.15 Na análise dos documentos de habilitação, o Pregoeiro poderá **sanar erros ou falhas** que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

6.16 Nos termos do inciso III do art. 12 da Lei nº 14.133/2021, o **desatendimento de exigências meramente formais** que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta **não importará seu afastamento da licitação** ou a invalidação do processo.

7 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

7.1 O licitante enviará sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

a) **Valor unitário e total** para cada item, em moeda corrente nacional;



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

- b) **Marca** de cada item ofertado, quando houver;
- c) **Modelo** de cada item ofertado, quando houver;
- d) **Descrição detalhada do objeto**, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

7.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta **vinculam a Contratada**.

7.3 Nos valores propostos estarão **inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais** e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento/execução dos bens ou serviços.

7.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, **não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão** ou qualquer outro pretexto.

7.5 O prazo de **validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias**, a contar da data de sua apresentação.

8. DA ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em **sessão pública, por meio de sistema eletrônico**, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, **desclassificando, desde logo, aquelas que não estejam em conformidade** com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, conforme art. 59 da Lei nº 14.133/2021.

8.3 Também será desclassificada a **proposta que identifique o licitante**.

8.4 A desclassificação será sempre **fundamentada e registrada no sistema**, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.5 A não desclassificação da proposta **não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário**, levado a efeito na fase de aceitação.

8.6 O sistema **ordenará automaticamente** as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

8.7 O sistema disponibilizará **campo próprio para troca de mensagens** entre o Pregoeiro e os licitantes.

8.8 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances **exclusivamente por meio do sistema eletrônico**, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.9 O lance deverá ser ofertado de **acordo com o tipo de licitação** indicada no preâmbulo deste Edital.

8.10 Os licitantes poderão **oferecer lances sucessivos**, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

8.11 O licitante somente poderá oferecer **lance de valor inferior ao último** por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.12 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o **modo de disputa "aberto"**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, durante o prazo de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

8.13 A prorrogação automática da etapa de envio de lances, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

8.14 Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.

8.15 Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.

8.16 As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até **5% (cinco por cento)** acima da melhor proposta ou melhor lance **serão consideradas empatadas com a primeira colocada**.

8.17 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada **desista ou não se manifeste** no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de **5% (cinco por cento)**, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.18 No caso de **equivalência dos valores** apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado **sorteio entre elas** para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

8.19 Quando houver propostas beneficiadas com as **margens de preferência** em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

8.20 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que **só poderá haver empate entre propostas iguais** (não seguidas de lances), ou entre **lances finais da fase fechada** do modo de disputa aberto e fechado.

8.21 Em caso de **empate entre duas ou mais propostas**, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

8.21.1 **disputa final**, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

8.21.2 avaliação do **desempenho contratual** prévio dos licitantes;

8.21.3 desenvolvimento pelo licitante de ações de **equidade entre homens e mulheres** no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

8.21.4 desenvolvimento pelo licitante de **programa de integridade**, conforme orientações dos órgãos de controle;

8.22 Persistindo o empate, será **assegurada preferência**, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

8.22.1 empresas **estabelecidas no território do Estado** ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

8.22.2 empresas **brasileiras**;

8.22.3 empresas que **invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia** no País;

8.22.4 empresas que **comprovem a prática de mitigação**, nos termos da Lei nº 12.187/2009.

8.23 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, **contraproposta ao licitante** que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

8.23.1 A negociação será **realizada por meio do sistema**, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.23.2 O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo mínimo de **2 (duas) horas** e no prazo máximo estipulado pelo Pregoeiro, **envie a proposta readequada** ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

8.23.2 Caso não exista possibilidade de negociação, via manifestação formal no chat, pelo fornecedor melhor classificado, o **prazo de negociação poderá ser reduzido**.

8.24 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a **fase de aceitação e julgamento da proposta**.

9 DO EMPATE

9.1 Consideram-se empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte forem iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, situação em que, como critério de desempate, será assegurado o direito de preferência de que trata os arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, mediante a adoção dos seguintes procedimentos:

9.1.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, cuja proposta estiver no intervalo estabelecido no item 9.1, será convocada para, querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela classificada com o menor preço ou lance, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;

9.1.2 Apresentada proposta nas condições acima referidas, esta será considerada como a licitante detentora do lance mais vantajoso, dando prosseguimento ao certame na forma do item 10 e seguintes;

9.1.3 Não apresentada proposta na condição cima referida, serão convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte, no intervalo estabelecido acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

9.1.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs / EPPs que se encontrem em situação de empate, será efetuado sorteio aleatório entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

9.1.5 A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

9.1.6 Na hipótese de não declaração de licitante vencedora, enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, será dado prosseguimento ao certame na forma do item 9 e seguintes da licitante que originalmente apresentou a menor proposta ou lance.

9.1.7 O disposto nos subitens 9.1.1 a 9.1.6, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

9.1.8 A desistência em apresentar lance implicará na manutenção do último preço ofertado pela licitante, para efeito de classificação de aceitabilidade da proposta.

9.2 Se o pregoeiro observar que há licitantes em situação de empate que enviaram seus lances em horários exatamente iguais, mas não se enquadram como MEs / EPPs, adotará os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

82.1 Sorteio.

9.3 A proposta declarada vencedora será inserida, na fase de Aceitação, no campo "Valor Negociado", com a devida justificativa.

10 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1 Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro **examinará a proposta** classificada em primeiro lugar quanto à **adequação ao objeto e à compatibilidade do preço** em relação ao estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

10.2 Será desclassificada a proposta que contiver **vício insanável**; que **não obedecer às especificações técnicas** pormenorizadas no edital ou apresentarem **desconformidade com exigências** do ato convocatório.

10.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem **diligências** para aferir a **exequibilidade e a legalidade** das propostas, devendo apresentar as **provas ou os indícios** que fundamentam a suspeita;

10.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública **somente poderá ser reiniciada mediante aviso do Pregoeiro no chat**.

10.5 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar **documento digital complementar**, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo estipulado pelo pregoeiro, **sob pena de não aceitação da proposta**.

10.5.1 O prazo estabelecido **poderá ser prorrogado** pelo Pregoeiro, caso esse entenda pela necessidade de concessão maior de prazo para envio dos documentos.

10.5.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as **características do objeto ofertado**, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta

10.6 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro **examinará a proposta ou lance subsequente**, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

10.7 Havendo necessidade, o Pregoeiro **suspenderá a sessão**, informando no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.

10.8 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, **contraproposta ao licitante** que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de **negociar a obtenção de melhor preço**, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

10.8.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja **obtido preço melhor**.

10.8.2 A negociação será **realizada por meio do sistema**, podendo ser acompanhada pelos demais



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

licitantes.

10.9 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá **nova verificação**, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

10.10 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro **verificará a habilitação do licitante**, observado o disposto neste Edital.

11 DA HABILITAÇÃO

11.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará **eventual descumprimento das condições de participação**, especialmente quanto à **existência de sanção** que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante consulta aos documentos inseridos no Portal de Compras Públicas e ainda aos seguintes cadastros:

a) **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS** (ceiscadastro.cgu.gov.br) e o **Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP** (portal.datransparencia.gov.br).

b) **Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa**, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br).

c) **Lista de Inidôneos**, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU (contas.tcu.gov.br).

11.2 A consulta aos cadastros será realizada em **nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário**, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

11.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a **existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas**, o gestor diligencia para **verificar se houve fraude** por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

11.2.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos **vínculos societários, linhas de fornecimento similares**, dentre outros.

11.2.3 O licitante será convocado para **manifestação previamente** à sua desclassificação.

11.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro **reputará o licitante inabilitado**, por falta de condição de participação.

11.3.1 No caso de inabilitação, haverá **nova verificação**, pelo sistema, da eventual ocorrência do **empate ficto**, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

11.4 Caso atendidas as condições de participação, a **habilitação dos licitantes será verificada** por meio do Portal de Compras Públicas, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e à habilitação técnica.

11.4.1 É dever do licitante **atualizar previamente as comprovações** constantes do Portal de Compras Públicas, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

11.4.2 O descumprimento do subitem acima **implicará a inabilitação do licitante**, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

11.5 Havendo a necessidade de envio de **documentos de habilitação complementares**, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo estipulado pelo Pregoeiro, sob pena de inabilitação.

11.6 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver **dúvida em relação à integridade** do documento digital.

11.7 COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) No caso de **empresário individual**: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de **microempreendedor individual - MEI**: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI;

c) No caso de **sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI**: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

d) No caso de **sociedade simples**: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

e) No caso de **cooperativa**: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

f) No caso de **empresa ou sociedade estrangeira** em funcionamento no País: decreto de autorização;

g) Os documentos acima deverão estar **acompanhados de todas as alterações** ou da consolidação respectiva.

11.8 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no **Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)** ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;

b) Prova de inscrição no cadastro de **contribuintes estadual e/ou municipal**, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) Prova de **regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional**, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

d) Prova de regularidade com o **Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)**;

e) Prova de **inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho**, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943;

- f) Prova de **regularidade junto à Fazenda Estadual**, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;
- g) Prova de **regularidade junto à Fazenda Municipal**, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;
- h) Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como **microempresa ou empresa de pequeno porte** deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, **sob pena de inabilitação**.

11.9 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- a) **CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA**, expedida pelos Cartórios Distribuidores competentes da sede da pessoa jurídica, emitida há, no máximo, 60 (sessenta) dias, quando outro prazo de validade não estiver expresso no documento.

11.10 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- a) **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a aptidão da licitante no fornecimento/execução do objeto solicitado.

11.11 ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO

- a) Os documentos exigidos para a habilitação, conforme regulado neste Edital, deverão ser enviados exclusivamente por meio do campo próprio do Sistema.
- b) Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos **em nome e CNPJ da matriz** ou todos **em nome e CNPJ da filial**, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado.
- c) As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão, exceto a Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial que deverá estar datada dos últimos 60 (sessenta).
- d) Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos enviados via sistema, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.
- e) Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital ou deixar de enviar a documentação de habilitação por meio de campo próprio do Sistema quando solicitado pelo pregoeiro, ficando sujeito às penalidades previstas neste Edital.
- f) No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
- g) No caso de inabilitação, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
- h) Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro, examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

i) Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.

12 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

12.1 A **proposta final** do licitante que for declarado vencedor será transmitida por meio do sistema eletrônico dentro do prazo determinado pelo pregoeiro, não inferior a **02 (duas) horas** a partir da solicitação, que poderá ser **prorrogado ou reduzido** a critério deste último. Além disso, a mesma deverá:

a) Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b) Conter a indicação do **banco, número da conta e agência** do licitante vencedor, para fins de pagamento.

c) Fornecer catálogo do produto ofertado, onde **possam ser comprovadas as especificações mínimas exigidas no Termo de Referência**. Na falta/omissão de alguma especificação poderá ser diligenciado pelo Pregoeiro.

12.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e **será levada em consideração** no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

12.3 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, **vinculam a Contratada**.

12.4 Os preços devem ser expressos em **moeda corrente nacional**, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

12.5 Ocorrendo **divergência** entre os **preços unitários** e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de **divergência** entre os valores numéricos e os **valores expressos por extenso**, prevalecerão estes últimos.

12.6 A oferta deverá ser **firme e precisa**, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, **sob pena de desclassificação**.

12.7 A proposta deverá **obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos**, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

12.8 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares **estarão disponíveis na internet**, após a homologação.

13 DOS RECURSOS

13.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, **deverá o licitante interessado manifestar, imediatamente, a sua intenção de recorrer**, em campo próprio do sistema.

13.2 O recorrente terá, a partir de então, o **prazo de 3 (três) dias úteis** para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem **contrarrazões** também pelo sistema eletrônico, em **outros 3 (três) dias úteis**, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

defesa de seus interesses.

13.3 O recurso/contrarrazões será(ão) analisado(s) pelo Pregoeiro, o qual **formalizará decisão administrativa**.

13.3.1 Havendo **dúvida jurídica** formalizada por esse, com indicação expressa do artigo legal que suscitou a dúvida, o processo poderá ser remetido à assessoria jurídica, que se limitará a analisar a aplicabilidade do dispositivo legal mencionado.

13.4 Da mesma forma, havendo **dúvida quanto aos requisitos técnicos**, e desde que motivado pelo Pregoeiro, poderá ser encaminhado ao setor requisitante para juntada de informações.

13.5 A decisão final do recurso/contrarrazões será formalizada pelo Pregoeiro.

13.6 O acolhimento do recurso **invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento**.

13.7 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

14. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

14.1 A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à **anulação de atos anteriores** à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

b) Quando houver **erro na aceitação do preço melhor classificado** ou quando o licitante declarado vencedor **não assinar o contrato**, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

14.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

14.3 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), ou e-mail, ou de acordo com a fase do procedimento licitatório.

14.4 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no cadastro do Portal de Compras Públicas, **sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados**.

15 DA HOMOLOGAÇÃO

15.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório **será encaminhado à autoridade superior**, que poderá, nos termos do art.71 da Lei nº 14.133/2021:

a) Determinar o **retorno dos autos** para saneamento de irregularidades;

b) **Revogar** a licitação por motivo de **conveniência e oportunidade**;

c) Proceder à **anulação da licitação**, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

d) **Homologar** a licitação.

15.2 Ao **pronunciar a nulidade**, a autoridade indicará expressamente os **atos com vícios insanáveis**, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

15.3 O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de **fato superveniente devidamente comprovado**.

15.4 Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a **prévia manifestação dos interessados**.

16 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1 Após a homologação da licitação, a licitante vencedora receberá, via e-mail ou convocação, o termo de contrato ou documento equivalente.

16.2 O contrato a ser assinado estabelecerá as cláusulas, critérios e condições definidas no art. 92 da Lei nº 14.133/2021 e observará os termos contidos na minuta de Contrato deste Edital ou as disposições constantes de instrumento equivalente.

16.3 O prazo máximo para assinatura e entrega/postagem do termo de contrato é de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento do contrato, ou instrumento equivalente via e-mail ou da convocação.

16.3.1 O prazo para assinatura do termo de contrato acima estabelecido poderá ser prorrogado uma única vez por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Setor de Contratos.

16.3.2 Alternativamente à convocação para a assinatura do termo de contrato o setor de contratos poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

16.3.3 A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, importará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades estabelecidas neste edital.

16.4 Por ocasião da assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

16.5 O prazo de vigência do contrato será de **12 (doze) meses**, prorrogável na ocorrência de uma das hipóteses dispostas no art. 107, da Lei nº 14.133/2021.

16.6 O presente Edital fará parte integrante do contrato/ata de registro de preços, bem como seus anexos e a proposta apresentada pela licitante vencedora.

16.7 É vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto deste Pregão.

16.8 O objeto da licitação deverá ser entregue/executado, nos prazos, local e condições previstas no Termo de Referência anexo ao Edital e observará as regras para recebimento definidas no Contrato ou instrumento equivalente.

17 DA FISCALIZAÇÃO

17.1. Sujeitar-se-á a Contratada à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da autoridade encarregada de acompanhar o fornecimento/execução do objeto desta licitação, observadas as regras



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

definidas na minuta de Contrato anexo ao Edital.

18 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Comete **infração administrativa**, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o licitante/adjudicatário que:

- a) Der causa à **inexecução parcial ou total** do contrato;
- b) **Deixar de entregar os documentos** exigidos no certame;
- c) **Não manter a proposta**, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- d) **Não assinar o termo de contrato** ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- e) Ensejar o **retardamento da execução ou entrega do objeto** da licitação sem motivo justificado;
- f) Apresentar **declaração ou documentação falsa**;
- g) **Fraudar a licitação** ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- h) Comportar-se de modo **inidôneo** ou cometer fraude de qualquer natureza;
- i) Praticar **atos ilícitos** com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- j) Praticar **ato lesivo** previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

18.2 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, **sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal**, às seguintes sanções:

- a) Advertência por escrito;
- b) Multa;
- c) Impedimento de licitar e contratar;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

18.3 A penalidade de multa pode ser **aplicada cumulativamente** com as demais sanções.

18.4 Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de **15 (quinze) dias úteis**, a contar da ciência da intimação, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisão ou, no prazo de **05 (cinco) dias** encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, no prazo de **20 (vinte) dias úteis**.

18.5 Serão publicadas na Imprensa Oficial da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), sítio eletrônico <https://ioes.dio.es.gov.br/dom>, as sanções administrativas previstas no item acima deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

18.6 Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o **mais alto padrão de ética** durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

19 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, **a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente**, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

19.2 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o **horário de Brasília - DF**.

19.3 A homologação do resultado desta licitação **não implicará direito à contratação**.

19.4 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em **favor da ampliação da disputa entre os interessados**, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

19.5 Os licitantes **assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas** e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

19.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. **Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração**.

19.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais **não importará o afastamento do licitante**, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

19.8 O licitante é o responsável pela **fidelidade e legitimidade das informações prestadas** e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

19.8.1 A **falsidade de qualquer documento** apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a **imediata desclassificação do proponente** que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a **rescisão do contrato** ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

19.9 Em caso de **divergência** entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, **prevalecerá as deste Edital**.

19.10 O Município poderá **revogar este Pregão** por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou **anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros**, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

19.11 O foro da cidade de Dorés do Rio Preto/ES, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será o designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da presente licitação e da aplicação do presente Edital.

19.12 Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo (a) Pregoeiro (a), no endereço eletrônico do Portal de Compras Públicas;

19.13 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e também na página www.pmdrp.es.gov.br/licitacoes.

19.14 O inteiro teor do processo está disponível para vista aos interessados, na Sala da CPL de Dorés do Rio Preto, sito ao Rua Pedro de Alcântara Galvêas, nº 122, centro, tel: (28) 3559-1102, Ramal 233.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Alessandra da Paz Siqueira Carvalho
Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

...

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benedito Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

TERMO DE REFERÊNCIA

Licitação Comum – LEI 14.133

1 – Estudo Técnico Preliminar – ETP

☒ Sim.

☐ Não.

2 – Objeto

Contratação de empresa especializada para a aquisição de **materiais permanentes e materiais de consumo** para atender as Unidades Básicas de Saúde do Município de Dorcas do Rio Preto – ES.

3 - Descrição Detalhada do Objeto (Especificação Técnica)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01	Mesa de Exames com armário Estrutura: Gabinete/Armário confeccionada em madeira “MDF” de 15 mm de espessura, dupla face, com 2 portas e 3 gavetas. Leito: acolchoado com espuma de alta densidade, revestido em couro, dividido em 3 seções, sendo assento fixo, parte posterior e anterior com movimentos através de cremalheira. Pés: com ponteiros. Própria para exames e curativos. CAPACIDADE 180kg DIMENSÕES 1,80 x 0,50 x 0,85 (C x L x A)	Unidade	05
02	Escada Em aço inoxidável com 2 degraus cobertos com material sintético antiderrapante na cor preta. Possuir resistência química a abrasão. Sem pintura com acabamento natural do inox. Possuir ponteira nos pés para melhor aderência ao piso. Chapa de 0,91 mm. Suporta até 120 kg. Altura (cm) 40,00;	Unidade	10



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benedito Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	Largura (cm) 38,00; Profundidade (cm) 35,00; Peso líquido (Kg) 2,800. Composição Armação em tubos redondos de 3/4"inoxidável, reforçada, degraus revestidos com piso de borracha e cinta de aço inox, pés com ponteiros de PVC.		
03	Computador 01 Desktop Mini Optiplex CPU 35W (tomada padrão brasileiro) 13ª Geração Intel Core i3-13100T (4 núcleos, 12MB, 2.50 GHz to 4.20 GHz, 35 W) Win 11 Pro, Português, Inglês, Francês, Espanhol; 8GB DDR4 (1x8GB) 3200MT/s SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 (Classe 35) OptiPlex Micro com CPU de 35W 1.Botão liga/desliga 2.Indicador de atividade do disco rígido 3.Conector de áudio universal 4.USB 3.2 Type-A de 1ª geração 5. Slot "knock out" para antena externa opcional 6. Porta Ethernet RJ45 de 10/100/1.000 Mbit/s 7. Slot de saída Kock para módulo opcional 8.USB 2.0 Type-A com Smart Power 9.USB 2.0 Type-A 10. USB 3.2 Type-A de 1ª geração 11. Slot de cabo de segurança Kensington e anel de cadeado 12. HDMI 1.4b Resolução máxima compatível até: 1920 x 1200 at 60 Hz 13. DP 1.4a Resolução máxima compatível até: 4096 x 2304 at 60Hz 14. Conector do carregador 01 Monitor 24" Widescreen (tomada padrão brasileiro) Tamanho na diagonal 23.8"	Unidade	15



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

Taxa de atualização / resolução Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz Tecnologia do painel IPS Ajustes Altura pivô (rotação) plataforma giratória inclinação Portas DisplayPort (modo DisplayPort 1,2, HDCP 1,4) VGA HDMI (HDCP 1.4) USB 3.2 Gen 1 a montante 4 x USB 3.2 Gen 1 à jusante Cabos 1 x cabo DisplayPort - DisplayPort à DisplayPort - 1.8 m 1 x Cabo upstream USB 3.2 Gen 1 Opções de conectividade Portas e slots: 1. Slot de trava de segurança 2. Conector de alimentação 3. Porta HDMI 4. Trava do suporte 5. DisplayPort 6. Conector VGA 7. Porta USB upstream superveloz de 5 Gbit/s 8. Porta USB downstream superveloz de 5 Gbit/s Cabos incluídos: Cabo de alimentação Cabo DisplayPort para DisplayPort (1,8 metro) Cabo USB upstream superveloz de 5 Gbit/s		
--	--	--



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benedito Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

Especificações técnicas Tipo de visor: Monitor LCD com retroiluminação LED / matriz ativa TFT Classe de Energia: Classe C Dimensão diagonal: 23.8" Dispositivos Integrados: USB 3.2 Gen 1 núcleo Tipo de Painel: IPS Relação de Aspecto: 16:9 Resolução Nativa: Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz Distância entre Pixels: 0.2745 mm Píxel por Polegada: 93 Brilho: 250 cd/m ² Relação de Contraste: 1000:01:00 Suporte de Cor: 16,7 milhões de cores Tempo de resposta: 8 ms (cinza para cinza normal); 5 ms (cinza para cinza rápido) Ângulo de Visualização Horizontal: 178°		
---	--	--



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

Ângulo de Visualização Vertical: 178° Revestimento de Tela: Anti-ofuscamento Tecnologia de Retroiluminação: WLED com retroiluminação de borda Recursos: Gama de cor 99% sRGB, sem mercúrio, vidro sem arsênico Dimensões (LxPxA): 53.78 cm x 17.957 cm x 49.611 cm - com apoio Peso: 5.57 kg Conectividade: Interfaces DisplayPort (modo DisplayPort 1,2, HDCP 1,4) VGA HDMI (HDCP 1.4) USB 3.2 Gen 1 a montante 4 x USB 3.2 Gen 1 à jusante Mecânico: Ajustes da Posição do Visor Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação Ângulo de inclinação -5°/+21° Ângulo do suporte giratório -45°/+45° Ângulo de rotação -90°/+90° Ajuste de Altura: 150 mm		
---	--	--



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

Interface de montagem VESA: 100 x 100 mm Diversas características: Slot de fecho de segurança, suporta interface VESA Cabos incluídos: 1 x cabo DisplayPort - DisplayPort à DisplayPort - 1.8 m 1 x Cabo upstream USB 3.2 Gen 1 Padrões de Conformidade: RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, Livre de BFR, HDCP 1.4, PVC-free Potência: Voltagem de entrada AC 100-240 V (50/60 Hz) Consumo de Energia (modo Ligado): 12 W Consumo de Energia SDR (Em modo): 12 kWh/1000h Consumo de energia (máx.): 48 Watt Modo de espera de consumo de energia: 0.3 Watt Consumo de energia (Modo Desligado): 0.2 Watt Interruptor de ativação/desativação: Sim Dimensões e peso: Detalhes de peso e dimensões Com apoio - largura: 53.78 cm - profundidade: 17.957 cm - altura: 49.611 cm - Peso: 5.57 kg		
--	--	--



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

01 Estabilizador Bivolt 500va Tipo de cabo de rede: Cabo V.35 Comprimento: 3 m Cor Preto Conectividade: Conector D-Sub de 60 pinos (DB-60) - macho Conector (Segunda Ponta) M/34 de 34 pinos (V.35) - macho 01 Suporte All-in-One para desktop Mini Largura: 24 cm Profundidade: 22 cm Altura: 12 cm Peso: 460 g Material: Aço, borracha termoplástica Cor: Preto Acessórios AV Tipo Plataforma		
---	--	--



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	Uso Recomendado Visor LCD / CPU Administração de cabo Administração de cabo integrada.		
04	No-break (Para Computador/Impressora) No-break com potência nominal mínima de 1200VA/600W; Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos; possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro; Tensão entrada 115 / 220 V (Bivolt automático); Tensão de saída 115 v; Bateria interna selada de chumbo-ácido; tempo de recarga máxima de 8 horas; vida útil da bateria mínimo 3 anos; proteção contra sobrecarga, surtos e filtro de linha contra ruídos; porta USB para comunicação com o computador; software de gerenciamento de energia; Alarmes sonoros para falha de bateria e sobrecarga e indicadores de LED para status da bateria e operação. Cor: Preto Altura 21,7 cm Largura 13,4 cm Profundidade 37,9 cm Peso líquido 11,85 kg	Unidade	10
05	Geladeira/Refrigerador de 260L (Frost Free) (tomada padrão brasileiro) Tipo de Degelo: Manual Tipo de Porta: Duplex Quantidade de Portas: 2 Capacidade Líquida Total: 260L Capacidade Líquida do Refrigerador: 207L	Unidade	04



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	Capacidade Líquida do Freezer: 53L Cor: Branco Características: Iluminação interna, pés reguláveis, não contém CFC Prateleiras: 3 Gavetas: 1 Compartimentos: Porta garrafa Eficiência Energética: Classe A Voltagem: 110V Peso do Produto: 44kg Dimensões do Produto: Largura: 54,8cm - Altura: 161,9cm - Profundidade: 61,3cm		
06	Armário de Aço Quantidade de Portas: 2 com 1 reforço interno em cada porta. Puxador duplo em fibra de polipropileno Cor: Cinza Padrão Pintura: Epóxi Pó Sistema de fechamento de cilindro acionado por chave (acompanha 02 chaves) Capacidade por prateleira 15kg (bem distribuídos). Dimensões: Altura: 1,94 m, Largura: 0,90 m, Profundidade: 0,40 m, Peso: 20kg. Pés removíveis: Não Quantidades de bandeja: 4 bandejas sendo 3 reguláveis e 1 fixa Pés com altura suficiente que fica a uma distância do chão para facilitar a limpeza. (Acompanha sapatas Plástica).	Unidade	12



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

07	Ar Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Quente/Frio 220V Voltagem: 220V Serpentina: Cobre Cor: Branco Potência: 1400W Consumo: 20,9 kWh / mês Ciclos de ar: Quente e Frio Capacidade: 12000 BTU/h. Gás Ecológico: R410a Pintura: anti-corrosiva Classe "A" Inverter: sim; Controle de temperatura digital (16°C a 32°C) Modo de operação: Esfriar, Aquecer, Desumidificar, Ventilar e Automático Função: Dormir, Oscilar, Timer; Controle de Ventilação: (Auto, Médio, Baixo e Automático) Vazão de ar máxima: 500 m³/h Potência sonora unidade interna 40 dB (A) Potência sonora unidade Externa 55 dB (A) Tubulação para conexão 1/4" e 3/8". Compressor rotativo Sim Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos Fácil limpeza do painel e filtro Disponível na tensão 220V/60Hz Possibilidade de instalação do kit wifi Possibilidade de instalação do kit protect Dimensões da unidade interna (AxLxP) 20 x 72 x 27 cm Dimensões unidade externa (AxLxP) 56 x 37 x 48,5 cm	Unidade	21
----	---	---------	----



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	Peso líquido unidade interna/externa 8 kg / 19,5 kg Tipo de Tomada: 20A (tomada padrão brasileiro) Certificado Homologado pela Inmetro		
08	Balde a Pedal Material de confecção em aço inox, tampa, corpo e alça para facilitar o seu deslocamento e com capacidade de 30L. Balde interno em polipropileno removível e pedal com base em aço inoxidável e aderência com ventosa; - Lixeira em formato redondo; Cor: Inox Material: Aço Inox e Plástico. Mede 30 cm de diâmetro e 64cm de altura.	Unidade	15
09	Mesa de Escritório de MDP retangular com gavetas Revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor cc-cinza cristal com o acabamento das bordas com perfil de pvc flexível arredondado, com 01 gaveteiro fixo com gavetas com puxadores e chaves com tranca simultânea das gavetas, com os pés confeccionados em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática na cor cc-cinza cristal com almofadas de madeira mdp bp na cor cinza entre as colunas dos pés, com sapatilhas reguladoras de desnível de piso. Dimensões Produto (C x L x A) 1210,0x615,0x750,0cm.	Unidade	06
10	Arquivo de aço Detalhamento: Arquivo de Aço para arquivamento de fichas com 5 gavetas confeccionado em chapa de aço 24, possui 5 gavetas com Carrinho Telescópico e fechadura. Especificação de chapa e acabamento: Arquivo produzido em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático. Quantidade de gavetas: 5 Chapa: 24 / 0,60mm	Unidade	10



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benedito Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	Medidas: Alt. 1,33 x Larg. 0,35 X Prof. 0,70 Medidas Gavetas: Alt. 18 cm X Larg. 28 cm Ficha: 11 x 7 Polegadas Puxador: Tipo Alça (Cinza) Portas etiquetas: Sim Deslizamento: Carrinho Telescópico Capacidade de Peso por gaveta: 25 kg Fechamento: Fechadura Yale (2 chaves). Sapatas Niveladoras: Sim Pintura: Epóxi Pó Cor: Cinza Padrão.		
11	Mesa de Reunião em MDP Redonda Mesa de reunião redonda em MDP BP 15 mm com acabamento no tampo com perfil em pvc. Pés em aço com niveladores de altura, pintura epoxi na cor cinza Dimensões do produto Comp. 1,20 cm. Prof. 1,20 cm. Alt. 0,75 cm	Unidade	05
12	Impressora Laser Tecnologia de Impressão: Jato de tinta colorido. Resolução de Impressão: Mínimo de 4800 x 1200 dpi. Velocidade de Impressão: Mínimo de 20 páginas por minuto (ppm) em cores. Conectividade: USB e Wi-Fi. Capacidade de Papel: imprime até 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas. Compatibilidade: Deve ser compatível com sistemas operacionais Windows. Impressão frente e verso automático. Capacidade de impressão via dispositivos móveis. Pannel de controle intuitivo.	Unidade	15
13	Cadeira de aço (Pé palito) Cadeira secretaria fixa com estofado compensado, espuma injetada de alta qualidade e base fixa de aço preta com encosto anatômico e estrutura em aço carbono reforçada com pintura eletrostática a pó.	Unidade	04



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benedito Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	– Tecido: Iserrano; - Não possui braços; - Não possui regulagem de altura; - Assento e encosto estofado na cor preta; Altura Total: 85 cm Altura do Assento: 45 cm Encosto: 36 cm largura por 29 cm comprimento Largura do Assento: 40 cm Profundidade Assento: 39 cm Peso Suportado: 110 kg Peso Aproximado do Produto: 4 kg		
14	Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu) - Feito em Silicone, com reservatório (1 litro), para aplicação infantil com válvula unidirecional, hipoalérgico, não tóxico e livre de látex; Pressão: 35~45 cmH₂O; • Válvula unidirecional autoclavável; • Máscara facial em silicone autoclavável; • Reservatório de 1000 ml não autoclavável; • Balão em silicone autoclavável Infantil 500ml; Registro ANVISA	Unidade	13
15	Concentrador de Oxigênio Concentrador tipo estacionário domiciliar com fluxo de oxigênio, nebulizador integrado, visor com temporizador, alarme de interrupção de energia e controle remoto. Configuração com capacidade até 5L. - Tensão de 110V; Peso: 15,5 kg Tamanho (AxLxC): 39 cm x 24.5 cm x 50 cm Voltagem: 127V 60Hz; Nível de ruído: 48 a 52dBA	Unidade	02



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benedito Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	Itens Inclusos: Manual do Fabricante, Filtro, Cânula nasal de oxigênio, Umidificador, Conjunto de nebulização, Extensão de oxigênio. Modo de Funcionamento: Estacionário Modo de fluxo: Contínuo Fluxo: 0,5 a 5,0 LPM Nebulização: Sim Índice de Pureza: Sim Alarmes: Baixo Nível O₂ / Baixa ou Alta Pressão / Falha no Ciclo / Falha do Compressor / Obstrução Concentração de oxigênio: 93% ± 3% Umidade relativa: 10 - 93% sem condensação Pressão de saída: 40 a 70kPa		
16	FES com 02 canais Microcontrolado 2 canais independentes e isolados Modalidade TENS e FES Memória para gravar mais de 30 protocolos do usuário Painel com teclado suave, e display gráfico azul de cristal líquido com iluminação. Deteção de mal contato do cabo do paciente. Deteção de excesso de corrente. Especificações Técnicas: Modos de Operação: -TENS: Normal, Burst, VIF, VP, VL	Unidade	01



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

Largura de Pulso: 50uS a 400 uS Frequência: 1 Hz a 200 Hz -FES: Sincrono, Sequencial, Alternado Largura de Pulso: 50uS a 600 uS Frequência: 1 Hz a 200 Hz Tempo de Sustentação: 1 a 30 s Tempo de repouso: 1 a 30 s Tempo subida e descida: 0 a 9 s Modo Incontinência: Parâmetros de Estimulação: - Baixa Frequência Timer: 1 a 30 minutos Frequência: 1 a 100 Hz Largura de Pulso: 50uS a 600uS Ciclos: Subida: 0 a 9s / Sustentação: 0 a 30s Queda: 0 a 9s / Repouso: 0 a 30s Intensidade: 0 a 100mA - Média Frequência Timer: 1 a 30 minutos Frequência: 10 a 100 Hz (passos de 10Hz) Ciclo de Trabalho: 10% a 50% (passos de 10%) Ciclos: Subida: 0 a 9s / Sustentação: 0 a 30s Queda: 0 a 9s / Repouso: 0 a 30s Intensidade: 0 a 80mA Alimentação: 100 a 240Vac 50/60Hz (automático) Consumo máximo: 25 VA; Fusíveis: 2,0 A (250V 20AG). Intensidade efetiva máxima de corrente: 120 mA (±5%) carga 500 Ohms Temporizador: 1 a 60 minutos (passos de 1 minuto) Proteção contra risco de choque elétrico: Classe II		
--	--	--



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	Grau de proteção da parte aplicada: Tipo BF Proteção contra penetração de água: IPX0 Modo de operação: Contínuo Dimensões: 30x11x20cm (LxAxP) Peso : 1,8 Kg		
17	Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu) - Feito em Silicone, com reservatório (2,5 litros), para aplicação adulto com válvula unidirecional; Hipoalérgico, não tóxico e livre de látex; Características do produto: - Balão em silicone translúcido autoclavável; - Tamanho adulto: balão com 1600ml; - Máscara facial de silicone autoclavável; -Válvula unidirecional, modelo bico de pato, autoclavável; - Com reservatório de 2500ml não autoclavável; - Com extensão plástica (tubo).	Unidade	14
18	Oxímetro de Pulso de mesa com 1 sensor de 5' a 10' O equipamento serve para verificação local, monitoramento ou gravação contínua não invasiva da SpO2, frequência cardíaca e força de pulso. Destinado para uso profissional e que pode ser utilizado em adultos, crianças e neonatais. Bateria interna recarregável de lítio; Alça para Transporte; Alarmes sonoros ajustáveis e programáveis; Porta de rede para comunicação com computador. Características do produto: - Alarmes audiovisuais ajustáveis; - Visor LCD colorido de 7 de alta resolução e alto contraste; - Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso e onda pletismográfica; - Possui 3 modos de exibição: modo dígitos grandes; modo mesa e modo gráfico; - Alarmes sonoros ajustáveis e programáveis;	Unidade	04



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benedito Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	- Bivolt automático; - Possui botões frontais: liga/desliga, volume, brilho, silenciar alarme, modo de exibição, menu e botão rotativo; - Possui LEDs para as seguintes indicações: Funcionamento por bateria, funcionamento por energia AC, carga da bateria, silêncio de alarme e status de funcionamento; - Bateria interna recarregável de lítio; - Alça para Transporte; - Porta de rede LAN (RJ45) para comunicação com computador; - Canal de ondas pletismográficas com seleção de forma da onda e velocidade; - Acompanhar sensor adulto, infantil e neonatal; Energia AC: Entrada de 100 - 240V, 50/60Hz, 60VA; Energia DC: Bateria de lítio. Dimensões: 300mm x 180mm x 129mm. Peso: 2,05kg. Certificação INMETRO (Tomada padrão Brasileiro)		
19	TENS – Estimulador Transcutâneo - Contendo 02 canais com ajuste de intensidade independente; - Timer ajustável de 1 a 60 minutos com bloqueio automático; - Material: Metal e Polipropileno; - Voltagem: Bivolt (automático); - Registro Anvisa; - Possuir pré-programados e protocolos particulares; - Tecnologia de operação microcontrolada; - Tela: display LCD gráfico; Entrada: 100-240V	Unidade	04



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	Frequência: 50-60Hz Saída: 09 Volts Dimensões: 7,8x14,8x5cm (LxPxA) Peso: 0,240 Kg Inclusos: 01 Cabo com 02 fios na cor Laranja e pino banana 2mm nas pontas; 01 Cabo com 02 fios na cor Preta e pino banana 2mm nas pontas; 04 Eletrodos de silicone carbono 3cm x 5cm; 01 Bisnaga com gel – 100g; 01 Bateria 9 Volts (não recarregável); 01 Fonte 500mA.		
20	Esfigmomanômetro Obeso Manômetro de alta precisão, analógico, com tecnologia japones; Braçadeira com manguito em PVC e em NYLON com fecho ajustável na cor azul marinho; Verificado e Aprovado pelo INMETRO. • Tamanho da braçadeira: 77cmx21,5cm • Tamanho do manguito: 1cmx11cm • Circunferência de braço: 35cm a 51cm • Faixa de Medição: 0 – 300 mmHg • Valor de uma divisão: 2 mmHg • Graduação Mínima e Máxima: 2 mmHg e 304 mmHg, respectivamente • Tolerância: +/- 3 mmHg Inclusos: 01 Manômetro 0 - 300 mmHg; 01 Braçadeira; 01 Válvula de deflação; 01 Pêra; 01 Estojo para viagem.	Unidade	05



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benedito Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

21	Esfigmomanômetro Adulto Manômetro de alta precisão, analógico, com tecnologia japonesa; Braçadeira com manguito em PVC e em NYLON com fecho ajustável na cor azul marinho; Verificado e Aprovado pelo INMETRO. • Tamanho da braçadeira: 50,5cmx14,5cm • Tamanho do manguito: 1cmx11cm • Circunferência de braço: 18cm a 35cm • Faixa de Medição: 0 – 300 mmHg • Valor de uma divisão: 2 mmHg • Graduação Mínima e Máxima: 2 mmHg e 304 mmHg, respectivamente • Tolerância: +/- 3 mmHg Inclusos: 01 Manômetro 0 - 300 mmHg; 01 Braçadeira; 01 Válvula de deflação; 01 Pêra; 01 Estojo para viagem.	Unidade	43
22	Adipômetro Clínico - Analógico, com molas de metal - Material da mola: aço inoxidável; - Matéria prima: plástico ABS injetado mais alumínio anodizado; - Produto lavável; Altura do produto (cm) 2,00 Largura do produto (cm) 25,00 Profundidade do produto (cm) 28,00 Peso líquido (Kg) 0,125 Informações técnicas - Amplitude de leitura: 0 a 80 mm;	Unidade	04



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	- Resolução: em milímetros; - Graduação: 1 mm; - Pressão da mola: + / - 10g/mm²; - Tolerância: + / - 5mm em 80mm; - Impressão: Silk screen diretamente o corpo, garantindo longa durabilidade.		
23	Cilindro de Gases Medicinais - Aço; - Capacidade de 10L; - Com válvula reguladora e fluxômetro; Informações Técnicas: - Capacidade Hidráulica (L): 10 Litros; - Capacidade de Gás (m³): 1,5 m³ (metros cúbicos); - Pressão de Serviço (Bar): 150bar; - Diâmetro Externo (mm): 165mm; - Altura (mm): 630mm; Peso (Kg): 14,5Kg; - Conexão para Válvula: ABNT 218-1. Características da Válvula: - Fabricada em metal cromado, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kg/cm²; - Entrada com filtro de bronze sintetizado, pressão fixa de 3,5 Kg/cm²; - Válvula de segurança e Fluxômetro. Fluxômetro de Oxigênio 0-15 LPM Rosca Fêmea Possui corpo em latão cromado, bilhas em policarbonato, esfera em aço inoxidável, borboleta em nylon, rosca metálica, niple de saída em latão cromado. Utilização medicinal: Oxigênio. Possui escala de 0 a 15, rosca da conexão na cor de identificação dos gases, obedecendo às exigências das normas da ABNT. Para oxigênio usar conexão 9/16 UNF.	Unidade	05



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	Informações Adicionais: - Tipo fêmea - Não estéril - Padrão ABNT - Porca em nylon verde - Bilhas em policarbonato - Corpo em latão cromado - Esfera em aço inoxidável - Niple de saída botão cromado - Utilizado em conexões ABNT - Postos parede ou painéis beira de leito Especificações Técnicas: - 0 à 15 litros por minuto - Regulado dentro da faixa de +/-3,5kgf/cm² Medidas aproximadas do produto: Altura 14cm Largura 7cm Comprimento 4cm Peso 0,200 Kg		
24	Ultrassom para Fisioterapia - Tela LCD; - Com Temporizador; - Proteção contra risco de choque elétrico. Características: Ultrassom p/fisioterapia e eletroterapia com transdutores de 1,0 & 3,3 MHz Emissão em modo contínuo, e pulsado nas frequências: 100 Hz, modulado em 50%, 20% e 10%;	Unidade	05



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

48 Hz, modulado em 20% e 10%; 16 Hz, modulado em 20% e 10%. Memória de 17 protocolos de tratamento e gravação de até 18 protocolos do usuário. Transdutor anatômico Painel com teclado suave, e display gráfico azul de cristal líquido com iluminação. Proteção de sobre aquecimento do transdutor. Deteção de mal contato do cabo do transdutor. A prova de água. Especificações Técnicas: Alimentação: 100 a 240Vac 50/60Hz (automático) Consumo máximo: 36 VA Fusíveis: 2,0 A (250V 20AG) Frequências de Operação: 1,0 & 3,3 MHz $\pm$ 5% Modo de Operação da Saída do U.S.: Contínuo e Pulsado Indicação do controle de saída: Intensidade em W/Cm2 ou Watts Potência efetiva máxima de saída: Modo contínuo: 7,2 W $\pm$ 20% Modo pulsado: 10,5 W $\pm$ 20% Intensidade efetiva máxima: Modo contínuo: 2 W/Cm2 Modo pulsado: 3 W/Cm2 Temporizador: 1 a 20 minutos Proteção contra risco de choque elétrico: Classe II Grau de proteção da parte aplicada: Tipo BF Proteção contra penetração de água: IPX0. Modo de operação: Contínuo		
--	--	--



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benedito Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	Transdutor: 02 Cabeçotes Aplicadores (transdutores): Tipo: Colimado Frequência de Operação: 1,0 & 3,3 MHz $\pm$ 5% Área geométrica: 15 Cm² Área de radiação efetiva (ERA): 3.6 Cm² $\pm$ 10% Relação de Intensidade (BNR) Max.: < 6.0: 1 Estanqueidade à penetração de água: IPX7 Peso: 215 gramas Potência Acústica Máxima: 10 Watts Dimensões: 30x11x20cm (LxAxP) Peso : 1,8 Kg		
25	Estadiômetro Características: - Escala em milímetros (padrão nacional) - Amplitude de medida de 800 mm a 2200 mm; - Fácil leitura de escala; - Resistente a umidade e mudanças de temperatura; - Fabricado em alumínio (Alumínio anodizado); Especificações Técnicas - Dimensão: 1400x120x12 mm - Peso: 1,1 Kg - Cor: Prata	Unidade	05
26	Balança Digital Portátil - Capacidade máxima 200 kg, divisões de 50 g; - Display LCD de 6 dígitos de 15 mm de altura e 6,5 mm de largura com backlight; - Bateria Interna com autonomia de 200 horas;	Unidade	01



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benedito Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	(Iluminação do display após o equipamento atingir a carga mínima); - Plataforma em chapa aço carbono c/ dimensões 340 x 390 mm; - Estrutura em perfis de cantoneira; - Pintura Poliéster a pó na cor branca; - Cabo alça fabricado em baquelite; - Tapete Adesivo em PVC; - Pés reguláveis em borracha sintética; - Carregador externo 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; - Função TARA até capacidade máxima; - Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; - Saída de dados RS 232 - Peso bruto: 9,500 kg - Peso Líquido: 8,500 kg - Altura (cm): 20 - Largura (cm): 45 - Comprimento (cm): 61 - Volume (m3): 0,0549		
27	Computador Portátil (Notebook) Processador: Intel Core i5, 11ª geração no mínimo ou equivalente. Memória RAM: Mínimo de 8 GB. Armazenamento: SSD de pelo menos 256 GB. Tela: 15.6" polegadas Full HD. Sistema Operacional: Windows 10 ou 11. Conectividade: Wi-Fi, Bluetooth. Bateria: Autonomia mínima de 6-8 horas. Porta USB (pelo menos 3). Porta HDMI. Porta Ethernet RJ45.	Unidade	11



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benedito Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

28	Foco Refletor Ambulatorial Haste flexível cromada - Maior ângulo de movimentação; 2 metros de fio; altura regulável; Base com 5 rodízios com travas; Cor Branca; Pintura epóxi de alta resistência; Bivolt - 127/220V; bivolt automático; Aprovação da ANVISA. Foco Clínico Bivolt com haste flexível cromada. Regulagem de altura de 1,10m a 1,40m; Bivolt - 127/220V; Potência da Lâmpada: 6W; Peso: 3kg.	Unidade	03
29	Otoscópio Simples Otoscópio Recarregável + Carregador de Mesa - Iluminação de LED, sem distorção das cores dos tecidos; - Iluminação através de lâmpada 2.5V LED, de alta intensidade luminosa, alto CRI e temperaturas de cor apropriadas para exames precisos e confiáveis sem distorções da cor do tecido; - Cabeça trabalhada em aço inoxidável e uma combinação de polímeros termoplásticos robustos, conferindo altíssima resistência à impactos e corrosões e superior durabilidade; Clip de bolso com interruptor integrado. O kit possuir: - 01 Otoscópio Recarregável - 01 Carregador de Mesa - 01 Estojo - 05 Espéculos reutilizáveis Características: - Iluminação LED de excelente intensidade luminosa de 50.000 Lux, com durabilidade de 50.000 horas; - Transmissão da luz por fibra óptica, sem obstruções, sem reflexos e sem aquecimento; Cabeça em aço inox e ABS; - Lente giratória, permite instrumentação e ampliação da imagem em 3 vezes; - Cabo recarregável em aço inox com revestimento termoplástico reforçado, resistente a impactos e	Unidade	05



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benedito Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	corrosões; - Base Carregadora de Mesa com circuito inteligente para uma carga constante, automática e otimização da vida útil da bateria; - Clip de bolso com acionamento on/off e desligamento automático ao ser fixado no bolso. Lâmpada: LED Iluminação: Indireta - Fibra Óptica Cor: Preto Alimentação: Bateria Recarregável Tipo de Otoscópio: Recarregável Voltagem: 2,5v com carregador Bivolt (Tomada Padrão Brasileiro)		
30	Exercitador de Mãos e Dedos Construído em plástico de alta resistência, deve permitir trabalhar isoladamente em mola individual cada dedo ou todos os dedos. Com resistência entre 3kg e 3,5kg; - Ambidestro; -Dimensões: 2,5 x 13,8 x 14,5cm (L x A x C); -Peso: 0,08kg; - Cor sortidas.	Unidade	05
31	Andador de Alumínio Articulado Fabricado em alumínio anodizado fosco; Possuir níveis de regulação de altura; Rodízios dianteiros não possui; Ponteiros em borracha. Características: Confeccionado em Alumínio Polido de Alta Qualidade; Sistema Dobrável que facilita o Transporte e Armazenamento;	Unidade	05



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benedito Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	Regulagem de Altura através de Engate Rápido com Pino Click em 08 posições; Fácil de Manusear com Sistema de Mola-Trave e Engate Rápido para Abrir e Fechar; Barras Centrais em Aço Carbono; Possuir 03 (três) Barras Resistentes para suportar até 130 kg; Ponteiras em Borracha reduzindo Barulho e Impacto; Apoio para as Mãos Emborrachados, Macios e Anatômicos. Ponteiras apresentarem Anéis Metálicos internos. Dimensões: 50x36x76 a 95 cm Peso Aproximado: 2,6 kg Capacidade de Peso: 130 kg Cor: Prata		
32	BPAP Pressão máxima até 25cm/h20 com umidificador e máscara facial; Bivolt; Modo de trabalho automático: Ele pode rastrear as condições respiratórias do paciente automaticamente e alterar sensivelmente a pressão das vias aéreas para atender às necessidades dos pacientes; Registro na ANVISA. Descrição do Produto: 01 BPAP; 01 Umidificador; 01 Máscara Facial; 01 Tubo (traqueia) padrão 1,83 metros; 01 Fonte e cabo de força; 01 Cartão SD; 01 Manual de instruções; 01 Maleta de transporte; 01 Filtro adicional.	Unidade	01



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	Especificações: Intervalo de Pressão: 4 a 25 cm/H2O; Modo de Funcionamento: S, CPAP, Auto S Rampa: 0 a 60 min; Compensação de Altitude: Auto Altitude Operação até 2600 metros (~ 8500 pés); Alívio de Pressão Expiratória: Sim; Armazenamento de Dados Completo no Cartão: sim Nível de Ruído:<30dbA; Dimensão do Produto (C x L x A): 170mm x 196mm x 118mm; Peso do Produto: 1,5 kg/2,5 kg Voltagem: 100 V - 240 V (Bivolt)		
33	Oxímetro de Pulso de mesa com 1 sensor de 7' a 10' O equipamento serve para verificação local, monitoramento ou gravação contínua não invasiva da SpO2, frequência cardíaca e força de pulso. Destinado para uso profissional e que pode ser utilizado em adultos, crianças e neonatais. Bateria interna recarregável de lítio; Alça para Transporte; Alarmes sonoros ajustáveis e programáveis; Porta de rede para comunicação com computador. Características do produto: - Alarmes audiovisuais ajustáveis; - Visor LCD colorido de 7 de alta resolução e alto contraste; - Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso e onda pletismográfica; - Possui 3 modos de exibição: modo dígitos grandes; modo mesa e modo gráfico; - Alarmes sonoros ajustáveis e programáveis; Bivolt automático; - Possui botões frontais: liga/desliga, volume, brilho, silenciar alarme, modo de exibição, menu e botão rotativo;	Unidade	04



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	- Possui LEDs para as seguintes indicações: Funcionamento por bateria, funcionamento por energia AC, carga da bateria, silêncio de alarme e status de funcionamento; - Bateria interna recarregável de lítio; - Alça para Transporte; - Porta de rede LAN (RJ45) para comunicação com computador; - Canal de ondas pletismográficas com seleção de forma da onda e velocidade; - Acompanhar sensor adulto, infantil e neonatal; Energia AC: Entrada de 100 - 240V, 50/60Hz, 60VA; Energia DC: Bateria de lítio. Dimensões: 300mm x 180mm x 129mm. Peso: 2,05kg. Certificação INMETRO (Tomada padrão Brasileiro)		
34	TENS E FES com 04 canais Características: Microcontrolado; 4 canais independentes e isolados; Modalidade: TENS E FES; Forma de onda: retangular bifásica simétrica; Memória para gravar mais de 30 protocolos do usuário; Painel com teclado suave, e display gráfico azul de cristal líquido com iluminação; Deteção de mal contato do cabo do paciente; Deteção de excesso de corrente; Material: Metal e Polipropileno; Voltagem: Bivolt (automático); Registro Anvisa; Especificações Técnicas: Modos de Operação: -TENS: Normal, Burst, VIF, VP, VF Largura de Pulso: 50uS a 400 uS Frequência: 1 Hz a 200 Hz -FES: Sincrono , Sequencial, Alternado	Unidade	03



Secretaria Municipal de Saúde de Dorés do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	Largura de Pulso: 50uS a 600 uS Frequencia: 1 Hz a 200 Hz Tempo de Sustentação: 1 a 30 s Tempo de repouso: 1 a 30 s Tempo subida e descida: 0 a 9 s Alimentação: 100 a 240Vac 50/60Hz (automático) Consumo máximo: 25 VA Fusíveis: 2,0 A (250V 20AG). Intensidade efetiva máxima de corrente: 120 mA (±5%) carga 500 Ohms Temporizador: 1 a 60 minutos (passos de 1 minuto) Proteção contra risco de choque elétrico: Classe II Grau de proteção da parte aplicada: Tipo BF Proteção contra penetração de água: IPX0 Modo de operação: Contínuo Dimensões: 30x11x20cm (LxAxP) Peso : 1,8 Kg Acessórios: 8 eletrodos adesivos - tamanho 3x5cm 4 cabos para eletrodos ; Cabo tripolar		
35	Braçadeira para injeção Aço inoxidável; com pés emborrachados; Pedestal com altura regulável; Base em inox, haste regulável em aço inox, concha em chapa curva de aço inox; Altura mínima aproximada 0,80 cm; Altura máxima aproximada 1,14m; Peso: 4kg.	Unidade	04
36	Cadeira de Rodas para Obeso Com capacidade de 160kg, braços escamoteável e pés removíveis; Tipo de quadro: Estrutura dobrável com fechamento em x; Material do quadro: Aço carbono; Tipo de x: Aço duplo tubular; Tipo de pintura: Eletrostática epóxi; Tipo do Encosto: Fixo; Estofamento de encosto: Acolchoado em nylon de alta resistência; Estofamento de assento: Acolchoado em nylon de alta resistência; Almofada: Espuma; Pedal: Do tipo plataforma, com regulagem de altura e ângulo; Protetor de roupa: Nylon com aba; Freios: Bi laterais com acionamento para frente; Faixa de panturrilha: Sim; Rodas dianteiras: maciça,	Unidade	04



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	com rolamentos blindados na bucha receptora; Garfo da roda dianteira: Aço carbono; Eixo dianteiro: Fixo; Roda traseira: raiada, com rolamentos blindados no cubo de alumínio; Pneu da roda traseira: Antifuro Maciço; Aro de propulsão: Alumínio com pintura eletrostática epóxi; Eixo traseiro: Sistema quick release / removível. - Almofada; - Assento reforçado com tiras tensoras especiais; - Rodas traseiras de 24", em alumínio com pneus antifuro; - Rodas dianteiras de 8" maciças; - Freios bilaterais reguláveis; - Protetores de roupa com aba; - Apoios de pés articuláveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura; - Apoios de braço escamoteáveis; - Capacidade para 160 kg; - Largura do assento: 60 cm; - Largura total aberta: 80 cm; - Peso 27 Kg.		
37	Cadeira de Rodas para Adulto Confeccionada em aço com apoio para os braços e para os pés (removível) com elevação de pernas, escamoteável; Dobrável em sistema Duplo "X"; Encosto Rebatível; Assento e Encosto em Nylon Resistente; Apoio de Pés Rebatíveis, Removíveis e com Ajuste de Altura; Apoio de Braços em PU e escamoteável; Faixa de Nylon para Apoio Calcanhar; Protetor de Roupas em Plástico; Rodas Dianteiras com pneus maciços em PU que não furam e não esvaziam; Rodas Traseiras com pneus maciços em PU que não furam e não esvaziam; Garfo em Plástico Resistente; Freios Bilaterais em Alumínio nas Rodas Traseiras; Encosto com Porta Prontuário; Manoplas Anatômicas; Estofamento: Preto.	Unidade	05



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benedito Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

Dimensões: Comprimento: 96 cm Largura: 53 cm Altura: 96 cm Largura dobrada: 25,4 cm Largura do assento: 43 cm Profundidade do assento: 40 cm Altura do encosto: 46 cm Altura do assento: 48 cm Roda dianteira: 8" polegadas Roda traseira: 8" polegadas Ficha Técnica Peso Suportado: Até 115kg Peso da Cadeira: 14kg Cor: Preta		
--	--	--

4 – Amostra/Protótipo

Não será exigido amostra, por se tratar de uma aquisição já conhecida.

5 – Capacidade Técnica

A empresa deverá possuir capacidade técnica para prestar o serviço/fornecer o objeto, compatível com as especificações mínimas constantes neste Termo de Referências. Para tanto, deve-se exigir atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, com comprovação de fornecimento do objeto em território nacional.

6 – Capacidade Financeira

Apresentação de Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão.

No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benedito Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

7– Contextualização e Justificativa

Faz-se necessária a Contratação de Empresa Especializada na aquisição de **materiais permanentes e matérias de consumo** a fim de atender melhor os pacientes em situação de vulnerabilidade socioeconômica do Município de Dorcas do Rio Preto – ES.

Diante ao exposto a Secretaria Municipal de Saúde garantirá o atendimento das demandas existentes, a fim de proporcionar tratamento digno aos munícipes.

8 - Estimativa de Custos

QUADRO RESUMO DE COTAÇÕES – PREÇO MÉDIO

Item	Descrição	Quant.	Unid	Preço unit. R\$	Preço total R\$
01	Mesa de Exames com armário Estrutura: Gabinete/Armário confeccionada em madeira “MDF” de 15 mm de espessura, dupla face, com 2 portas e 3 gavetas. Leito: acolchoado com espuma de alta densidade, revestido em courvim, dividido em 3 seções, sendo assento fixo, parte posterior e anterior com movimentos através de cremalheira. Pés: com ponteiros. Própria para exames e curativos. CAPACIDADE 180kg DIMENSÕES 1,80 x 0,50 x 0,85 (C x L x A)	Unidade	05	R\$ 3.365,67	R\$ 16.828,35
02	Escada Em aço inoxidável com 2 degraus cobertos com material sintético antiderrapante na cor preta. Possuir resistência química a abrasão. Sem pintura com acabamento natural do inox. Possuir ponteira nos pés para melhor aderência ao piso.	Unidade	10	R\$ 359,85	R\$ 3.598,50



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	Chapa de 0,91 mm. Suporta até 120 kg. Altura (cm) 40,00; Largura (cm) 38,00; Profundidade (cm) 35,00; Peso líquido (Kg) 2,800. Composição Armação em tubos redondos de 3/4"inoxidável, reforçada, degraus revestidos com piso de borracha e cinta de aço inox, pés com ponteiros de PVC.				
03	Computador 01 Desktop Mini Optiplex CPU 35W (tomada padrão brasileiro) 13ª Geração Intel Core i3-13100T (4 núcleos, 12MB, 2.50 GHz to 4.20 GHz, 35 W) Win 11 Pro, Portugues, Ingles, Frances, Espanhol; 8GB DDR4 (1x8GB) 3200MT/s SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 (Classe 35) OptiPlex Micro com CPU de 35W 1. Botão liga/desliga 2. Indicador de atividade do disco rígido 3. Conector de áudio universal 4. USB 3.2 Type-A de 1ª geração 5. Slot "knock out" para antena externa opcional 6. Porta Ethernet RJ45 de 10/100/1.000 Mbit/s 7. Slot de saída Kock para módulo opcional 8. USB 2.0 Type-A com Smart Power	Unidade	15	R\$ 6.184,67	R\$ 92.770,05



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

9. USB 2.0 Type-A 10. USB 3.2 Type-A de 1ª geração 11. Slot de cabo de segurança Kensington e anel de cadeado 12. HDMI 1.4b Resolução máxima compatível até: 1920 x 1200 at 60 Hz 13. DP 1.4a Resolução máxima compatível até: 4096 x 2304 at 60Hz 14. Conector do carregador 01 Monitor 24" Widescreen (tomada padrão brasileiro) Tam8anho na diagonal 23.8" Taxa de atualização / resolução Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz Tecnologia do painel IPS Ajustes Altura pivô (rotação) plataforma giratória inclinação Portas DisplayPort (modo DisplayPort 1,2, HDCP 1,4) VGA HDMI (HDCP 1.4) USB 3.2 Gen 1 a montante 4 x USB 3.2 Gen 1 à jusante				
---	--	--	--	--



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benedito Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

Cabos 1 x cabo DisplayPort - DisplayPort à DisplayPort - 1.8 m 1 x Cabo upstream USB 3.2 Gen 1 Opções de conectividade Portas e slots: 1. Slot de trava de segurança 2. Conector de alimentação 3. Porta HDMI 4. Trava do suporte 5. DisplayPort 6. Conector VGA 7. Porta USB upstream superveloz de 5 Gbit/s 8. Porta USB downstream superveloz de 5 Gbit/s Cabos incluídos: Cabo de alimentação Cabo DisplayPort para DisplayPort (1,8 metro) Cabo USB upstream superveloz de 5 Gbit/s Especificações técnicas Tipo de visor: Monitor LCD com retroiluminação LED / matriz ativa TFT Classe de Energia: Classe C Dimensão diagonal: 23.8" Dispositivos Integrados: USB 3.2 Gen 1 núcleo Tipo de Painel: IPS Relação de Aspecto: 16:9				
---	--	--	--	--



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

Resolução Nativa: Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz Distância entre Pixels: 0.2745 mm Píxel por Polegada: 93 Brilho: 250 cd/m² Relação de Contraste: 1000:01:00 Suporte de Cor: 16,7 milhões de cores Tempo de resposta: 8 ms (cinza para cinza normal); 5 ms (cinza para cinza rápido) Ângulo de Visualização Horizontal: 178° Ângulo de Visualização Vertical: 178° Revestimento de Tela: Anti-ofuscamento Tecnologia de Retroiluminação: WLED com retroiluminação de borda Recursos: Gama de cor 99% sRGB, sem mercúrio, vidro sem arsênico Dimensões (LxPxA): 53.78 cm x 17.957 cm x 49.611 cm - com apoio				
---	--	--	--	--



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

Peso: 5.57 kg Conectividade: Interfaces DisplayPort (modo DisplayPort 1,2, HDCP 1,4) VGA HDMI (HDCP 1.4) USB 3.2 Gen 1 a montante 4 x USB 3.2 Gen 1 à jusante Mecânico: Ajustes da Posição do Visor Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação Ângulo de inclinação -5°/+21° Ângulo do suporte giratório -45°/+45° Ângulo de rotação -90°/+90° Ajuste de Altura: 150 mm Interface de montagem VESA: 100 x 100 mm Diversas características: Slot de fecho de segurança, suporta interface VESA Cabos incluídos: 1 x cabo DisplayPort - DisplayPort à DisplayPort - 1.8 m 1 x Cabo upstream USB 3.2 Gen 1				
--	--	--	--	--



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benedito Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

Padrões de Conformidade: RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, Livre de BFR, HDCP 1.4, PVC-free Potência: Voltagem de entrada AC 100-240 V (50/60 Hz) Consumo de Energia (modo Ligado): 12 W Consumo de Energia SDR (Em modo): 12 kWh/1000h Consumo de energia (máx.): 48 Watt Modo de espera de consumo de energia: 0.3 Watt Consumo de energia (Modo Desligado): 0.2 Watt Interruptor de ativação/desativação: Sim Dimensões e peso: Detalhes de peso e dimensões Com apoio - largura: 53.78 cm - profundidade: 17.957 cm - altura: 49.611 cm - Peso: 5.57 kg 01 Estabilizador Bivolt 500va Tipo de cabo de rede: Cabo V.35 Comprimento: 3 m				
---	--	--	--	--



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

Cor				
Preto				
Conectividade:				
Conector				
D-Sub de 60 pinos (DB-60) - macho				
Conector (Segunda Ponta)				
M/34 de 34 pinos (V.35) - macho				
01 Suporte All-in-One para desktop Mini				
Largura:				
24 cm				
Profundidade:				
22 cm				
Altura:				
12 cm				
Peso:				
460 g				
Material:				
Aço, borracha termoplástica				
Cor:				
Preto				
Acessórios AV				
Tipo				
Plataforma				
Uso Recomendado				
Visor LCD / CPU				
Administração de cabo				
Administração de cabo integrada.				



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

04	No-break (Para Computador/Impressora) No-break com potência nominal mínima de 1200VA/600W; Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos; possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro; Tensão entrada 115 / 220 V (Bivolt automático); Tensão de saída 115 v; Bateria interna selada de chumbo-ácido; tempo de recarga máxima de 8 horas; vida útil da bateria mínimo 3 anos; proteção contra sobrecarga, surtos e filtro de linha contra ruídos; porta USB para comunicação com o computador; software de gerenciamento de energia; Alarmes sonoros para falha de bateria e sobrecarga e indicadores de LED para status da bateria e operação. Cor: Preto Altura 21,7 cm Largura 13,4 cm Profundidade 37,9 cm Peso líquido 11,85 kg	Unidade	10	R\$ 1.225,24	R\$ 12.252,40
05	Geladeira/Refrigerador de 260L (Frost Free) (tomada padrão brasileiro) Tipo de Degelo: Manual Tipo de Porta: Duplex Quantidade de Portas: 2	Unidade	04	R\$ 3.180,01	R\$ 12.720,04



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	Capacidade Líquida Total: 260L Capacidade Líquida do Refrigerador: 207L Capacidade Líquida do Freezer: 53L Cor: Branco Características: Iluminação interna, pés reguláveis, não contém CFC Prateleiras: 3 Gavetas: 1 Compartimentos: Porta garrafa Eficiência Energética: Classe A Voltagem: 110V Peso do Produto: 44kg Dimensões do Produto: Largura: 54,8cm - Altura: 161,9cm - Profundidade: 61,3cm				
06	Armário de Aço Quantidade de Portas: 2 com 1 reforço interno em cada porta. Puxador duplo em fibra de polipropileno Cor: Cinza Padrão Pintura: Epóxi Pó Sistema de fechamento de cilindro acionado por chave (acompanha 02 chaves) Capacidade por prateleira 15kg (bem distribuídos). Dimensões: Altura: 1,94 m, Largura: 0,90 m, Profundidade: 0,40 m, Peso: 20kg.	Unidade	12	R\$ 1.306,61	R\$ 15.679,32



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	Pés removíveis: Não Quantidades de bandeja: 4 bandejas sendo 3 reguláveis e 1 fixa Pés com altura suficiente que fica a uma distância do chão para facilitar a limpeza. (Acompanha sapatas Plástica).				
07	Ar Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Quente/Frio 220V Voltagem: 220V Serpentina: Cobre Cor: Branco Potência: 1400W Consumo: 20,9 kWh / mês Ciclos de ar: Quente e Frio Capacidade: 12000 BTU/h. Gás Ecológico: R410a Pintura: anti-corrosiva Classe "A" Inverter: sim; Controle de temperatura digital (16°C a 32°C) Modo de operação: Esfriar, Aquecer, Desumidificar, Ventilar e Automático Função: Dormir, Oscilar, Timer; Controle de Ventilação: (Auto, Médio, Baixo e Automático) Vazão de ar máxima: 500 m³/h Potência sonora unidade interna 40 dB (A) Potência sonora unidade Externa 55 dB (A)	Unidade	21	R\$ 2.675,58	R\$ 56.187,18



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	Tubulação para conexão 1/4" e 3/8". Compressor rotativo Sim Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos Fácil limpeza do painel e filtro Disponível na tensão 220V/60Hz Possibilidade de instalação do kit wifi Possibilidade de instalação do kit protect Dimensões da unidade interna (AxLxP) 20 x 72 x 27 cm Dimensões da unidade externa (AxLxP) 56 x 37 x 48,5 cm Peso líquido unidade interna/externa 8 kg / 19,5 kg Tipo de Tomada: 20A (tomada padrão brasileiro) Certificado Homologado pela Inmetro				
08	Balde a Pedal Material de confecção em aço inox, tampa, corpo e alça para facilitar o seu deslocamento e com capacidade de 30L. Balde interno em polipropileno removível e pedal com base em aço inoxidável e aderência com ventosa; - Lixeira em formato redondo; Cor: Inox Material: Aço Inox e Plástico. Mede 30 cm de diâmetro e 64cm de altura.	Unidade	15	R\$ 450,69	R\$ 6.760,35
09	Mesa de Escritório de MDP	Unidade	06	R\$ 731,20	R\$ 4.387,20



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	retangular com gavetas Revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor cc-cinza cristal com o acabamento das bordas com perfil de pvc flexível arredondado, com 01 gaveteiro fixo com gavetas com puxadores e chaves com tranca simultânea das gavetas, com os pés confeccionados em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática na cor cc-cinza cristal com almofadas de madeira mdp bp na cor cinza entre as colunas dos pés, com sapatilhas reguladoras de desnível de piso. Dimensões Produto (C x L x A) 1210,0x615,0x750,0cm.				
10	Arquivo de aço Detalhamento: Arquivo de Aço para arquivamento de fichas com 5 gavetas confeccionado em chapa de aço 24, possui 5 gavetas com Carrinho Telescópico e fechadura. Especificação de chapa e acabamento: Arquivo produzido em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático. Quantidade de gavetas: 5 Chapa: 24 / 0,60mm Medidas: Alt. 1,33 x Larg. 0,35 X Prof. 0,70 Medidas Gavetas: Alt. 18 cm X Larg. 28 cm Ficha: 11 x 7 Polegadas Puxador: Tipo Alça (Cinza) Portas etiquetas: Sim	Unidade	10	R\$ 1.443,13	R\$ 14.431,30



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benedito Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	Deslizamento: Carrinho Telescópico Capacidade de Peso por gaveta: 25 kg Fechamento: Fechadura Yale (2 chaves). Sapatas Niveladoras: Sim Pintura: Epóxi Pó Cor: Cinza Padrão.				
11	Mesa de Reunião em MDP Redonda Mesa de reunião redonda em MDP BP 15 mm com acabamento no tampo com perfil em pvc. Pés em aço com niveladores de altura, pintura epoxi na cor cinza Dimensões do produto Comp. 1,20 cm Prof. 1,20 cm Alt. 0,75 cm	Unidade	05	R\$ 629,06	R\$ 3.145,30
12	Impressora Laser Tecnologia de Impressão: Jato de tinta colorido. Resolução de Impressão: Mínimo de 4800 x 1200 dpi. Velocidade de Impressão: Mínimo de 20 páginas por minuto (ppm) em cores. Conectividade: USB e Wi-Fi. Capacidade de Papel: imprime até 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas. Compatibilidade: Deve ser compatível com sistemas operacionais Windows. Impressão frente e verso automático. Capacidade de impressão via	Unidade	15	R\$ 2.538,27	R\$ 38.074,05



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	dispositivos móveis. Painel de controle intuitivo.				
13	Cadeira de aço (Pé palito) Cadeira secretaria fixa com estofado compensado, espuma injetada de alta qualidade e base fixa de aço preta com encosto anatômico e estrutura em aço carbono reforçada com pintura eletrostática a pó. – Tecido: Iserrano; - Não possui braços; - Não possui regulagem de altura; - Assento e encosto estofado na cor preta; Altura Total: 85 cm Altura do Assento: 45 cm Encosto: 36 cm largura por 29 cm comprimento Largura do Assento: 40 cm Profundidade Assento: 39 cm Peso Suportado: 110 kg Peso Aproximado do Produto: 4 kg	Unidade	04	R\$ 409,05	R\$ 1.636,20
14	Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu) - Feito em Silicone, com reservatório (1 litro), para aplicação infantil com válvula unidirecional, hipoalérgico, não tóxico e livre de látex; • Pressão: 35~45 cmH ₂ O; • Válvula unidirecional autoclavável ; • Máscara facial em silicone autoclavável; • Reservatório de 1000 ml não	Unidade	13	R\$ 301,93	R\$ 3.925,09



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	autoclavável; • Balão em silicone autoclavável Infantil 500ml; Registro ANVISA.				
15	Concentrador de Oxigênio Concentrador tipo estacionário domiciliar com fluxo de oxigênio, nebulizador integrado, visor com temporizador, alarme de interrupção de energia e controle remoto. Configuração com capacidade até 5L. - Tensão de 110V; Peso: 15,5 kg Tamanho (AxLxC): 39 cm x 24.5 cm x 50 cm Voltagem: 127V 60Hz Nível de ruído: 48 a 52dBA Itens Inclusos: Manual do Fabricante, Filtro, Cânula nasal de oxigênio, Umidificador, Conjunto de nebulização, Extensão de oxigênio. Modo de Funcionamento: Estacionário Modo de fluxo: Contínuo Fluxo: 0,5 a 5,0 LPM Nebulização: Sim Índice de Pureza: Sim Alarmes: Baixo Nível O2 / Baixa ou Alta Pressão / Falha no Ciclo / Falha do Compressor / Obstrução Concentração de oxigênio: 93% ±	Unidade	02	R\$ 7.592,85	R\$ 15.185,70



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	3% Umidade relativa: 10 - 93% sem condensação Pressão de saída: 40 a 70kPa				
16	FES com 02 canais Microcontrolado 2 canais independentes e isolados Modalidade TENS e FES Memória para gravar mais de 30 protocolos do usuário Painel com teclado suave, e display gráfico azul de cristal líquido com iluminação. Detecção de mal contato do cabo do paciente. Detecção de excesso de corrente. Especificações Técnicas: Modos de Operação: -TENS: Normal, Burst, VIF, VP, VL Largura de Pulso: 50uS a 400 uS Frequência: 1 Hz a 200 Hz -FES: Sincrono, Sequencial, Alternado Largura de Pulso: 50uS a 600 uS Frequência: 1 Hz a 200 Hz Tempo de Sustentação: 1 a 30 s Tempo de repouso: 1 a 30 s Tempo subida e descida: 0 a 9 s Modo Incontinência: Parâmetros de Estimulação: - Baixa Frequência Timer: 1 a 30 minutos	Unidade	01	R\$ 2.108,84	R\$ 2.108,84



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

Frequência: 1 a 100 Hz Largura de Pulso: 50uS a 600uS Ciclos: Subida: 0 a 9s / Sustentação: 0 a 30s Queda: 0 a 9s / Repouso: 0 a 30s Intensidade: 0 a 100mA - Média Frequência Timer: 1 a 30 minutos Frequência: 10 a 100 Hz (passos de 10Hz) Ciclo de Trabalho: 10% a 50% (passos de 10%) Ciclos: Subida: 0 a 9s / Sustentação: 0 a 30s Queda: 0 a 9s / Repouso: 0 a 30s Intensidade: 0 a 80mA Alimentação: 100 a 240Vac 50/60Hz (automático) Consumo máximo: 25 VA Fusíveis: 2,0 A (250V 20AG). Intensidade efetiva máxima de corrente: 120 mA ($\pm 5\%$) carga 500 Ohms Temporizador: 1 a 60 minutos (passos de 1 minuto) Proteção contra risco de choque elétrico: Classe II Grau de proteção da parte aplicada: Tipo BF Proteção contra penetração de				
--	--	--	--	--



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	água: IPX0 Modo de operação: Contínuo Dimensões: 30x11x20cm (LxAxP) Peso : 1,8 Kg				
17	Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu) - Feito em Silicone, com reservatório (2,5 litros), para aplicação adulto com válvula unidirecional; Hipoalérgico, não tóxico e livre de látex; Características do produto: - Balão em silicone translúcido autoclavável; - Tamanho adulto: balão com 1600ml; - Máscara facial de silicone autoclavável; - Válvula unidirecional, modelo bico de pato, autoclavável; - Com reservatório de 2500ml não autoclavável; - Com extensão plástica (tubo).	Unidade	14	R\$ 288,53	R\$ 4.039,42
18	Oxímetro de Pulso de mesa com 1 sensor de 5' a 10' O equipamento serve para verificação local, monitoramento ou gravação contínua não invasiva da SpO2, frequência cardíaca e força de pulso. Destinado para uso profissional e que pode ser utilizado em adultos, crianças e neonatais. Bateria interna recarregável de lítio; Alça para Transporte; Alarmes sonoros ajustáveis e programáveis; Porta de rede para comunicação	Unidade	04	R\$ 5.856,57	R\$ 23.426,28



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	com computador. Características do produto: - Alarmes audiovisuais ajustáveis; - Visor LCD colorido de 7 de alta resolução e alto contraste; - Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso e onda pletismográfica; - Possui 3 modos de exibição: modo dígitos grandes; modo mesa e modo gráfico; - Alarmes sonoros ajustáveis e programáveis; - Bivolt automático; - Possui botões frontais: liga/desliga, volume, brilho, silenciar alarme, modo de exibição, menu e botão rotativo; - Possui LEDs para as seguintes indicações: Funcionamento por bateria, funcionamento por energia AC, carga da bateria, silêncio de alarme e status de funcionamento; - Bateria interna recarregável de lítio; - Alça para Transporte; - Porta de rede LAN (RJ45) para comunicação com computador; - Canal de ondas pletismográficas com seleção de forma da onda e velocidade; - Acompanhar sensor adulto, infantil e neonatal; Energia AC: Entrada de 100 - 240V, 50/60Hz, 60VA; Energia DC: Bateria de lítio.				
--	---	--	--	--	--



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benedito Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	Dimensões: 300mm x 180mm x 129mm. Peso: 2,05kg. Certificação INMETRO (Tomada padrão Brasileiro)				
19	TENS – Estimulador Transcutâneo - Contendo 02 canais com ajuste de intensidade independente; - Timer ajustável de 1 a 60 minutos com bloqueio automático; - Material: Metal e Polipropileno; - Voltagem: Bivolt (automático); - Registro Anvisa; - Possuir pré-programados e protocolos particulares; - Tecnologia de operação microcontrolada; - Tela: display LCD gráfico; Entrada: 100-240V Frequência: 50-60Hz Saída: 09 Volts Dimensões: 7,8x14,8x5cm (LxPxA) Peso: 0,240 Kg Inclusos: 01 Cabo com 02 fios na cor Laranja e pino banana 2mm nas pontas; 01 Cabo com 02 fios na cor Preta e pino banana 2mm nas pontas; 04 Eletrodos de silicone carbono 3cm x 5cm; 01 Bisnaga com gel – 100g; 01 Bateria 9 Volts (não recarregável); 01 Fonte 500mA.	Unidade	04	R\$ 1.962,51	R\$ 7.850,04
20	Esfigmomanômetro Obeso Manômetro de alta precisão,	Unidade	05	R\$ 179,31	R\$ 896,55



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	analógico, com tecnologia japones; Braçadeira com manguito em PVC e em NYLON com fecho ajustável na cor azul marinho; Verificado e Aprovado pelo INMETRO. • Tamanho da braçadeira: 77cmx21,5cm • Tamanho do manguito: 1cmx11cm • Circunferência de braço: 35cm a 51cm • Faixa de Medição: 0 – 300 mmHg • Valor de uma divisão: 2 mmHg • Graduação Mínima e Máxima: 2 mmHg e 304 mmHg, respectivamente • Tolerância: +/- 3 mmHg Inclusos: 01 Manômetro 0 - 300 mmHg; 01 Braçadeira; 01 Válvula de deflação; 01 Pêra; 01 Estojo para viagem.				
21	Esfigmomanômetro Adulto Manômetro de alta precisão, analógico, com tecnologia japones; Braçadeira com manguito em PVC e em NYLON com fecho ajustável na cor azul marinho; Verificado e Aprovado pelo INMETRO. • Tamanho da braçadeira: 50,5cmx14,5cm • Tamanho do manguito: 1cmx11cm • Circunferência de braço: 18cm a 35cm	Unidade	43	R\$ 134,75	R\$ 5.794,25



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	• Faixa de Medição: 0 – 300 mmHg • Valor de uma divisão: 2 mmHg • Graduação Mínima e Máxima: 2 mmHg e 304 mmHg, respectivamente • Tolerância: +/- 3 mmHg Inclusos: 01 Manômetro 0 - 300 mmHg; 01 Braçadeira; 01 Válvula de deflação; 01 Pêra; 01 Estojo para viagem.				
22	Adipômetro Clínico - Analógico, com molas de metal - - Material da mola: aço inoxidável; - Matéria prima: plástico ABS injetado mais alumínio anodizado; - Produto lavável; Altura do produto (cm) 2,00 Largura do produto (cm) 25,00 Profundidade do produto (cm) 28,00 Peso líquido (Kg) 0,125 Informações técnicas - Amplitude de leitura: 0 a 80 mm; - Resolução: em milímetros; - Graduação: 1 mm; - Pressão da mola: + / - 10g/mm2;	Unidade	04	R\$ 581,87	R\$ 2.327,48



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benedito Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	- Tolerância: + / - 5mm em 80mm; - Impressão: Silk screen diretamente o corpo, garantindo longa durabilidade.				
23	Cilindro de Gases Medicinais - Aço; - Capacidade de 10L; - Com válvula reguladora e fluxômetro; Informações Técnicas: - Capacidade Hidráulica (L): 10 Litros; - Capacidade de Gás (m³): 1,5 m³ (metros cúbicos); - Pressão de Serviço (Bar): 150bar; - Diâmetro Externo (mm): 165mm; - Altura (mm): 630mm; Peso (Kg): 14,5Kg; - Conexão para Válvula: ABNT 218-1. Características da Válvula: - Fabricada em metal cromado, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm²; - Entrada com filtro de bronze sintetizado, pressão fixa de 3,5 Kgf/cm²; - Válvula de segurança e Fluxômetro. Fluxômetro de Oxigênio 0-15 LPM Rosca Fêmea Possui corpo em latão cromado, bilhas em policarbonato, esfera em aço inoxidável, borboleta em nylon, rosca metálica, niple de saída em latão cromado. Utilização	Unidade	05	R\$ 1.854,67	R\$ 9.273,35



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	medicinal: Oxigênio. Possui escala de 0 a 15, rosca da conexão na cor de identificação dos gases, obedecendo às exigências das normas da ABNT. Para oxigênio usar conexão 9/16 UNF. Informações Adicionais: - Tipo fêmea - Não estéril - Padrão ABNT - Porca em nylon verde - Bilhas em policarbonato - Corpo em latão cromado - Esfera em aço inoxidável - Niple de saída botão cromado - Utilizado em conexões ABNT - Postos parede ou painéis beira de leito Especificações Técnicas: - 0 à 15 litros por minuto - Regulado dentro da faixa de +/- 3,5kgf/cm² Medidas aproximadas do produto: Altura 14cm Largura 7cm Comprimento 4cm Peso 0,200 Kg				
24	Ultrassom para Fisioterapia - Tela LCD; - Com Temporizador;	Unidade	05	R\$ 2.718,97	R\$ 13.594,85



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

- Proteção contra risco de choque elétrico. Características: Ultrassom p/fisioterapia e eletroterapia com transdutores de 1,0 & 3,3 MHz Emissão em modo contínuo, e Pulsado nas frequências: 100 Hz, modulado em 50%, 20% e 10%; 48 Hz, modulado em 20% e 10%; 16 Hz, modulado em 20% e 10%. Memória de 17 protocolos de tratamento e gravação de até 18 protocolos do usuário. Transdutor anatômico Painel com teclado suave, e display gráfico azul de cristal líquido com iluminação. Proteção de sobre aquecimento do transdutor. Detecção de mal contato do cabo do transdutor. A prova de água. Especificações Técnicas: Alimentação: 100 a 240Vac 50/60Hz (automático) Consumo máximo: 36 VA Fusíveis: 2,0 A (250V 20AG) Frequências de Operação: 1,0 & 3,3 MHz $\pm$ 5% Modo de Operação da Saída do U.S.: Contínuo e Pulsado Indicação do controle de saída:				
--	--	--	--	--



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

Intensidade em W/Cm2 ou Watts Potência efetiva máxima de saída: Modo contínuo: 7,2 W $\pm$ 20% Modo pulsado: 10,5 W $\pm$ 20% Intensidade efetiva máxima: Modo contínuo: 2 W/Cm2 Modo pulsado: 3 W/Cm2 Temporizador: 1 a 20 minutos Proteção contra risco de choque elétrico: Classe II Grau de proteção da parte aplicada: Tipo BF Proteção contra penetração de água: IPX0. Modo de operação: Contínuo Transdutor: 02 Cabeçotes Aplicadores (transdutores): Tipo: Colimado Frequência de Operação: 1,0 & 3,3 MHz $\pm$ 5% Área geométrica: 15 Cm2 Área de radiação efetiva (ERA): 3.6 Cm2 $\pm$ 10% Relação de Intensidade (BNR) Max.: < 6.0: 1 Estanqueidade à penetração de água: IPX7 Peso: 215 gramas Potência Acústica Máxima: 10 Watts Dimensões: 30x11x20cm (LxAxP) Peso : 1,8 Kg				
---	--	--	--	--



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

25	Estadiômetro Características: - Escala em milímetros (padrão nacional) - Amplitude de medida de 800 mm a 2200 mm; - Fácil leitura de escala; - Resistente a umidade e mudanças de temperatura; - Fabricado em alumínio (Alumínio anodizado); Especificações Técnicas - Dimensão: 1400x120x12 mm - Peso: 1,1 Kg - Cor: Prata	Unidade	05	R\$ 855,99	R\$ 4.279,95
26	Balança Digital Portátil - Capacidade máxima 200 kg, divisões de 50 g; - Display LCD de 6 dígitos de 15 mm de altura e 6,5 mm de largura com backlight; - Bateria Interna com autonomia de 200 horas; (Iluminação do display após o equipamento atingir a carga mínima); - Plataforma em chapa aço carbono c/ dimensões 340 x 390 mm; - Estrutura em perfis de cantoneira; - Pintura Poliéster a pó na cor branca; - Cabo alça fabricado em baquelite;	Unidade	01	R\$ 3.176,77	R\$ 3.176,77



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	- Tapete Adesivo em PVC; - Pés reguláveis em borracha sintética; - Carregador externo 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; - Função TARA até capacidade máxima; - Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; - Saída de dados RS 232 - Peso bruto: 9,500 kg - Peso Líquido: 8,500 kg - Altura (cm): 20 - Largura (cm): 45 - Comprimento (cm): 61 - Volume (m3): 0,0549				
27	Computador Portátil (Notebook) Processador: Intel Core i5, 11o geração no mínimo ou equivalente. Memória RAM: Mínimo de 8 GB. Armazenamento: SSD de pelo menos 256 GB. Tela: 15.6" polegadas Full HD. Sistema Operacional: Windows 10 ou 11. Conectividade: Wi-Fi, Bluetooth. Bateria: Autonomia mínima de 6-8 horas. Porta USB (pelo menos 3). Porta HDMI; Porta Ethernet RJ45.	Unidade	11	R\$ 5.542,60	R\$ 60.968,60
28	Foco Refletor Ambulatorial Haste flexível cromada - Maior ângulo de movimentação; 2 metros de fio; altura regulável; Base com 5	Unidade	03	R\$ 710,50	R\$ 2.131,50



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	rodízios com travas; Cor Branca; Pintura epóxi de alta resistência; Bivolt - 127/220V; bivolt automático; Aprovação da ANVISA. Foco Clínico Bivolt com haste flexível cromada. Regulagem de altura de 1,10m a 1,40m Bivolt - 127/220V Potência da Lâmpada: 6W Peso: 3kg				
29	Otoscópio Simples Otoscópio Recarregável + Carregador de Mesa - Iluminação de LED, sem distorção das cores dos tecidos; - Iluminação através de lâmpada 2.5V LED, de alta intensidade luminosa, alto CRI e temperaturas de cor apropriadas para exames precisos e confiáveis sem distorções da cor do tecido; - Cabeça trabalhada em aço inoxidável e uma combinação de polímeros termoplásticos robustos, conferindo altíssima resistência à impactos e corrosões e superior durabilidade; - Clip de bolso com interruptor integrado. O kit possuir: - 01 Otoscópio Recarregável - 01 Carregador de Mesa - 01 Estojo	Unidade	05	R\$ 654,65	R\$ 3.273,25



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	- 05 Espéculos reutilizáveis Características: - Iluminação LED de excelente intensidade luminosa de 50.000 Lux, com durabilidade de 50.000 horas; - Transmissão da luz por fibra óptica, sem obstruções, sem reflexos e sem aquecimento; - Cabeça em aço inox e ABS; - Lente giratória, permite instrumentação e ampliação da imagem em 3 vezes; - Cabo recarregável em aço inox com revestimento termoplástico reforçado, resistente a impactos e corrosões; - Base Carregadora de Mesa com circuito inteligente para uma carga constante, automática e otimização da vida útil da bateria; - Clip de bolso com acionamento on/off e desligamento automático ao ser fixado no bolso. Lâmpada: LED Iluminação: Indireta - Fibra Óptica Cor: Preto Alimentação: Bateria Recarregável Tipo de Otoscópio: Recarregável Vtagem: 2,5v com carregador Bivolt (Tomada Padrão Brasileiro)				
30	Exercitador de Mãos e Dedos Construído em plástico de alta resistência, deve permitir trabalhar isoladamente em mola individual cada dedo ou todos os dedos. Com	Unidade	05	R\$ 108,23	R\$ 541,15



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	resistência entre 3kg e 3,5kg; - Ambidestro; -Dimensões: 2,5 x 13,8 x 14,5cm (L x A x C); -Peso: 0,08kg; - Cor sortidas.				
31	Andador de Alumínio Articulado Fabricado em alumínio anodizado fosco; Possuir níveis de regulagem de altura; Rodízios dianteiros não possui; Ponteiras em borracha. Características: Confeccionado em Alumínio Polido de Alta Qualidade; Sistema Dobrável que facilita o Transporte e Armazenamento; Regulagem de Altura através de Engate Rápido com Pino Click em 08 posições; Fácil de Manusear com Sistema de Mola-Trave e Engate Rápido para Abrir e Fechar; Barras Centrais em Aço Carbono; Possuir 03 (três) Barras Resistentes para suportar até 130 kg; Ponteiras em Borracha reduzindo Barulho e Impacto; Apoio para as Mãos Emborrachados, Macios e Anatômicos. Ponteiras apresentarem Anéis Metálicos internos.	Unidade	05	R\$ 420,84	R\$ 2.104,20



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	Dimensões: 50x36x76 a 95 cm Peso Aproximado: 2,6 kg Capacidade de Peso: 130 kg Cor: Prata				
32	BPAP Pressão máxima até 25cm/h20 com umidificador e máscara facial; Bivolt; Modo de trabalho automático: Ele pode rastrear as condições respiratórias do paciente automaticamente e alterar sensivelmente a pressão das vias aéreas para atender às necessidades dos pacientes; Registro na ANVISA. Descrição do Produto: 01 BPAP; 01 Umidificador; 01 Máscara Facial; 01 Tubo (traqueia) padrão 1,83 metros; 01 Fonte e cabo de força; 01 Cartão SD; 01 Manual de instruções; 01 Maleta de transporte; 01 Filtro adicional. Especificações: Intervalo de Pressão: 4 a 25 cm/H2O; Modo de Funcionamento: S, CPAP, Auto S	Unidade	01	R\$ 6.832,67	R\$ 6.832,67



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	Rampa: 0 a 60 min; Compensação de Altitude: Auto Altitude Operação até 2600 metros (~ 8500 pés); Alívio de Pressão Expiratória: Sim; Armazenamento de Dados Completo no Cartão: sim Nível de Ruído:<30dbA; Dimensão do Produto (C x L x A): 170mm x 196mm x 118mm; Peso do Produto: 1,5 kg/2,5 kg Voltagem: 100 V - 240 V (Bivolt)				
33	Oxímetro de Pulso de mesa com 1 sensor de 7' a 10' O equipamento serve para verificação local, monitoramento ou gravação contínua não invasiva da SpO2, frequência cardíaca e força de pulso. Destinado para uso profissional e que pode ser utilizado em adultos, crianças e neonatais. Bateria interna recarregável de lítio; Alça para Transporte; Alarmes sonoros ajustáveis e programáveis; Porta de rede para comunicação com computador. Características do produto: - Alarmes audiovisuais ajustáveis; - Visor LCD colorido de 7 de alta resolução e alto contraste; - Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso e onda pletismográfica; - Possui 3 modos de exibição: modo dígitos grandes; modo mesa	Unidade	04	R\$ 4.535,30	R\$ 18.141,20



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	e modo gráfico; - Alarmes sonoros ajustáveis e programáveis; - Bivolt automático; - Possui botões frontais: liga/desliga, volume, brilho, silenciar alarme, modo de exibição, menu e botão rotativo; - Possui LEDs para as seguintes indicações: Funcionamento por bateria, funcionamento por energia AC, carga da bateria, silêncio de alarme e status de funcionamento; - Bateria interna recarregável de lítio; - Alça para Transporte; - Porta de rede LAN (RJ45) para comunicação com computador; - Canal de ondas pletismográficas com seleção de forma da onda e velocidade; - Acompanhar sensor adulto, infantil e neonatal; Energia AC: Entrada de 100 - 240V, 50/60Hz, 60VA; Energia DC: Bateria de lítio. Dimensões: 300mm x 180mm x 129mm. Peso: 2,05kg. Certificação INMETRO (Tomada padrão Brasileiro)				
34	TENS E FES com 04 canais Características: Microcontrolado; 4 canais independentes e isolados;	Unidade	03	R\$ 2.024,86	R\$ 6.074,58



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

Modalidade: TENS E FES; Forma de onda: retangular bifásica simétrica; Memória para gravar mais de 30 protocolos do usuário; Painel com teclado suave, e display gráfico azul de cristal líquido com iluminação; Detecção de mal contato do cabo do paciente; Detecção de excesso de corrente; Material: Metal e Polipropileno; Voltagem: Bivolt (automático); Registro Anvisa; Especificações Técnicas: Modos de Operação: -TENS: Normal, Burst, VIF, VP, VF Largura de Pulso: 50uS a 400 uS Frequência: 1 Hz a 200 Hz -FES: Sincrono , Sequencial, Alternado Largura de Pulso: 50uS a 600 uS Frequencia: 1 Hz a 200 Hz Tempo de Sustentação: 1 a 30 s Tempo de repouso: 1 a 30 s Tempo subida e descida: 0 a 9 s Alimentação: 100 a 240Vac 50/60Hz (automático) Consumo máximo: 25 VA Fusíveis: 2,0 A (250V 20AG). Intensidade efetiva máxima de corrente: 120 mA (±5%) carga 500 Ohms Temporizador: 1 a 60 minutos (passos de 1 minuto) Proteção contra risco de choque elétrico: Classe II Grau de proteção da parte aplicada: Tipo BF Proteção contra penetração de água: IPX0 Modo de operação: Contínuo Dimensões:				
---	--	--	--	--



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benedito Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	30x11x20cm (LxAxP) Peso : 1,8 Kg Acessórios: 8 eletrodos adesivos - tamanho 3x5cm 4 cabos para eletrodos Cabo tripolar				
35	Braçadeira para injeção Aço inoxidável; com pés emborrachados; Pedestal com altura regulável; Base em inox, haste regulável em aço inox, concha em chapa curva de aço inox; Altura mínima aproximada 0,80 cm; Altura máxima aproximada 1,14m; Peso: 4kg.	Unidade	04	R\$ 421,66	R\$ 1.686,64
36	Cadeira de Rodas para Obeso Com capacidade de 160kg, braços escamoteável e pés removíveis; Tipo de quadro: Estrutura dobrável com fechamento em x; Material do quadro: Aço carbono; Tipo de x: Aço duplo tubular; Tipo de pintura: Eletrostática epóxi; Tipo do Encosto: Fixo; Estofamento de encosto: Acolchoado em nylon de alta resistência; Estofamento de assento: Acolchoado em nylon de alta resistência; Almofada: Espuma; Pedal: Do tipo plataforma, com regulagem de altura e ângulo; Protetor de roupa: Nylon com aba; Freios: Bi laterais com acionamento para frente; Faixa de panturrilha: Sim; Rodas dianteiras: maciça, com rolamentos blindados na bucha receptora; Garfo da roda dianteira: Aço carbono; Eixo dianteiro: Fixo; Roda	Unidade	04	R\$ 2.658,33	R\$ 10.633,32



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

	traseira: raiada, com rolamentos blindados no cubo de alumínio; Pneu da roda traseira: Antifuro Maciço; Aro de propulsão: Alumínio com pintura eletrostática epóxi; Eixo traseiro: Sistema quick release / removível. - Almofada; - Assento reforçado com tiras tensoras especiais; - Rodas traseiras de 24", em alumínio com pneus anti-furo; - Rodas dianteiras de 8" maciças; - Freios bilaterais reguláveis; - Protetores de roupa com aba; - Apoios de pés articuláveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura; - Apoios de braço escamoteáveis; - Capacidade para 160 kg; - Largura do assento: 60 cm; - Largura total aberta: 80 cm; - Peso 27 Kg.				
37	Cadeira de Rodas para Adulto Confeccionada em aço com apoio para os braços e para os pés(removível) com elevação de pernas, escamoteável; Dobrável em sistema Duplo "X"; Encosto Rebatível; Assento e Encosto em Nylon Resistente; Apoio de Pés Rebatíveis, Removíveis e com Ajuste de Altura; Apoio de Braços em PU e escamoteável; Faixa de Nylon para Apoio Calcanhar; Protetor de Roupas em Plástico; Rodas Dianteiras com pneus	Unidade	05	R\$ 1.952,87	R\$ 9.764,35



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

maciços em PU que não furam e não esvaziam; Rodas Traseiras com pneus maciços em PU que não furam e não esvaziam; Garfo em Plástico Resistente; Freios Bilaterais em Alumínio nas Rodas Traseiras; Encosto com Porta Prontuário; Manoplas Anatômicas; Estofamento: Preto. Dimensões: Comprimento: 96 cm Largura: 53 cm Altura: 96 cm Largura dobrada: 25,4 cm Largura do assento: 43 cm Profundidade do assento: 40 cm Altura do encosto: 46 cm Altura do assento: 48 cm Roda dianteira: 8" polegadas Roda traseira: 8" polegadas Ficha Técnica Peso Suportado: Até 115kg Peso da Cadeira: 14kg Cor: Preta				
---	--	--	--	--

QUADRO DE EMPRESAS COTADAS

Nº	Razão Social das Empresas cotadas	CNPJ
01	Borel Atacadista	49.893.109/0001-94
02	MadeiraMadeira Comercio Eletrônico S/A	10.490.181/0001-35
03	Dental Norte Comercio e Serviços LTDA	04.709.850/0001-14
04	Gigantec Comercio Eletrônico LTDA	09.634.457/0001-22
05	Globali Participações LTDA	06.039.466/0001-87
06	Bianchi Atacadista LTDA	40.130.479/0001-03



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

ESTIMATIVA DE PREÇO GLOBAL

R\$ 465.103,52

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 0700

Unidade Orçamentária: 0701

Função: 10

SubFunção: 301

Programa: 0035

Projeto/Atividade: 1.042 e 2.049

Elemento Despesa: 44905200000 e 33903000000

Fonte de Recurso: 263100000006 e 263100000010

Ficha: 55 e 63

9 – Interesse Público

A população será beneficiada diretamente, uma vez que os materiais, objeto desta contratação, será fundamental para darmos continuidade ao trabalho já realizado, estando assim em condições de atender a população e fazer cumprir seu papel institucional de atendimento aos munícipes.

10 - Tipo de Contratação

☒	Contrato	☐	Empenho
☐	Carta Contrato	☐	Ordem de Execução de Serviço
☐	Autorização de Compra	☐	Ata de Registro de Preços
Condição Especial:			

11 – Modo de Fornecimento

☒	Única	☐	Mensal
☐	Parcelado	☐	Por demanda



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

Outro (Condição especial)	
Condição Especial:	

12 - Descrição da Solução (Em caso de obras e Serviços de engenharia).

Empreitada por preço unitário	Contratação integrada
Empreitada por preço global	Contratação semi-integrada
Empreitada integral	Fornecimento e prestação de serviço associado
Contratação por tarefa	

13 - Requisitos da Contratação.

O fornecedor está sujeito à fiscalização do produto/serviço no ato da entrega e posteriormente, reservando-se a esta Secretaria Municipal, através do responsável ou fiscal, o direito de não receber o produto/serviço, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias ou no caso de o produto/serviço não ser de primeira qualidade.

14 - Modelo de Gestão do Contrato.

A comunicação entre contratante e contratada se dará por meio de AR, E-mail, WhatsApp ou qualquer outro meio disponibilizado pela contratante.

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde, pelo e-mail saude@pmdrp.es.gov.br ou pelo telefone (28) 3559-1210.

15 – Local de Entrega/Execução

A entrega deverá ser realizada na Rua Benvindo Borges dos Santos, 80, Cidade Alta – Dorcas do Rio Preto – ES, CEP: 29.580-000, Referência: Ao lado da base do SAMU.

De segunda-feira a sexta-feira, de 08h às 16h, exceto feriados municipais, estaduais e federais e/ou ponto facultativo, critério a ser verificado pela empresa contratada.

16 – Prazo de Entrega/Execução (Cronograma Físico)

No máximo até 30 (Trinta) dias após a solicitação do material.



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

17 – Prazo de Desembolso (Cronograma Financeiro)

Após a execução do serviço, diante da nota fiscal. O pagamento será efetuado em até 07 (sete) dias úteis.

18 – Pagamento antecipado.

Não será necessário aderir o pagamento antecipado, para não rompermos com os princípios da economicidade.

19 – Reajuste.

O reajuste de preço do contrato será anual, através do índice INPC.

20 – Vigência do Contrato

O prazo do contrato deverá ser de 12 meses, podendo ser prorrogado de acordo com o art. 105 da Lei 14.133.

21 – FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

X	menor preço		maior retorno econômico
	melhor técnica ou conteúdo artístico		maior desconto
	técnica e preço		

22 - Aceite provisório

Consideramos que não se faz necessário treinamento, devido não se tratar de materiais/serviços desconhecidos.

23 – Aceite Definitivo

Após a conferência do pleno funcionamento do material/serviço, estando tudo de acordo, a firma contratada deverá emitir um atestado de fornecimento de serviço, sinalizando que o serviço foi concluído.

24 – Regras de sustentabilidade (ex: pneus, pilhas, baterias e etc)

Materiais permanente e materiais de consumo, que são fabricados de vidro e plásticos o vidro provém de minerais, tendo como principal matéria-prima a areia. A extração da areia causa diversos impactos ambientais de grande relevância na natureza,



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

como a alteração das características de um rio, afugentamento da fauna, supressão de matas ciliares, entre outros danos, e o plástico aproximadamente 8 milhões de toneladas de plástico são descartados em nossos oceanos anualmente, desequilibrando o ecossistema marinho de várias formas, como: O plástico degrada-se em partículas menores, que são ingeridas por peixes e outros animais e aves marinhas.

25 – Deveres das Partes

Compete à Contratada:

a) Executar o contrato de acordo com as especificações e prazos do edital, seu termo de referência e do presente contrato, bem como nos termos da sua proposta;

b) Responsabilizar-se por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas incidentes sobre o objeto contratado, bem como por cumprir todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas aos funcionários que empregar para a execução do objeto, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos;

c) Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando cópia das guias de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativas aos empregados alocados para a execução do contrato, bem como da certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

d) Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do Trabalho, cabendo à CONTRATADA o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI), que serão fiscalizados a qualquer momento pela fiscalização contratual, com a obrigação da contratada de comprovar o atendimento integral das normas do MPT;

e) Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente apurados mediante processo administrativo, quando da execução do objeto contratado;

f) Assinar e entregar/postar o termo de contrato em até 03 (três) dias úteis, contados da data do recebimento do mesmo, ou instrumento equivalente via e-mail ou convocação.

Compete à Contratante:

a) Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA, nos termos do presente instrumento;

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do contrato;



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

c) Determinar as providências necessárias quando a execução do contrato não observar a forma estipulada no edital, seu termo de referência e no presente contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, quando for o caso;

d) Designar servidor pertencente ao quadro da CONTRATANTE, para ser responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contrato;

e) Cumprir todas as demais cláusulas do presente contrato.

26 – Sanções

De acordo com os art. 155 ao 163 da Lei 14.133/2021

27 – Caução Contratual

Deverá ser exigida garantia de execução contratual conforme preceituado no art. 96 da Lei Nº 14.133/2021, para obras e serviços especiais.

28 – Natureza Contínua (Em caso de Serviço)

☐

Sim

☒

Não

☐

Não se aplica

29 – Identificação do Responsável pela JUSTIFICATIVA da necessidade de contratação.

Nome: Alessandra da Paz Siqueira Carvalho	Matricula: 015443
Cargo: Secretária Municipal de Saúde	Sector: Secretaria Municipal de Saúde

30 – Identificação do Responsável pela ELABORAÇÃO da especificação dos itens.

Nome: Juliana Fernandes Grunewald Ferreira	Matricula: 015696
Cargo: Escriurário	Sector: Secretaria Municipal de Saúde

31 – Identificação do Responsável pela APROVAÇÃO da especificação dos itens.

Nome: Alessandra da Paz Siqueira Carvalho	Matricula: 015443
Cargo: Secretária Municipal de Saúde	Sector: Secretaria Municipal de Saúde

32 – Identificação do Responsável pela ELABORAÇÃO DOS QUANTITATIVOS dos itens.



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benedito Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

Nome: Juliana Fernandes Grunewald Ferreira	Matricula: 015696
Cargo: Escrivão	Setor: Secretaria Municipal de Saúde

33 – Identificação do Responsável pela APROVAÇÃO DOS QUANTITATIVOS dos itens.

Nome: Alessandra da Paz Siqueira Carvalho	Matricula: 015443
Cargo: Secretária Municipal de Saúde	Setor: Secretaria Municipal de Saúde

34 – Identificação do Responsável pela ELABORAÇÃO do Termo de Referência ou Projeto Básico.

Nome: Juliana Fernandes Grunewald Ferreira	Matricula: 015696
Cargo: Escrivão	Setor: Secretaria Municipal de Saúde

35 – Identificação do Responsável pela APROVAÇÃO do Termo de Referência ou Projeto Básico.

Nome: Alessandra da Paz Siqueira Carvalho	Matricula: 015443
Cargo: Secretária Municipal de Saúde	Setor: Secretaria Municipal de Saúde

36 - Responsável pela elaboração de pesquisa de mercado.

Nome: Mariana Beatriz Nunes Soares	Matricula: 015773
Cargo: Agente Administrativa	Setor: Secretaria Municipal de Saúde

37 – Responsável pela aprovação de pesquisa de mercado.

Nome: Alessandra da Paz Siqueira Carvalho	Matricula: 015443
Cargo: Secretária Municipal de Saúde	Setor: Secretaria Municipal de Saúde

38 – Autorização do responsável para abertura do processo licitatório.

Nome: Cleudenir José de Carvalho Neto	Matricula: 014686
Cargo: Prefeito Municipal	Setor: Gabinete do Prefeito/Prefeitura Municipal de Dorcas do Rio Preto

39 – Responsável pela elaboração do ETP

Nome: Mariana Beatriz Nunes Soares	Matricula: 015773
Cargo: Agente Administrativa	Setor: Secretaria Municipal de Saúde

40 – Responsável pela aprovação do ETP



Secretaria Municipal de Saúde de Dorcas do Rio Preto

Rua Benvindo Borges dos Santos, nº 80, Centro.

Tels: (28) 3559-1192, 3559-1285 3559-1210

E-mail – saude@pmdrp.es.gov.br

Nome: Alessandra da Paz Siqueira Carvalho	Matricula: 015443
Cargo: Secretária Municipal de Saúde	Setor: Secretaria Municipal de Saúde

41 – Nomeação do Gestor do Contrato

Nome: Alessandra da Paz Siqueira Carvalho	Matricula: 015443
Cargo: Secretária Municipal de Saúde	Setor: Secretaria Municipal de Saúde

42 – Nomeação do Fiscal do Contrato

Nome: Mariana Beatriz Nunes Soares	Matricula: 015773
Cargo: Agente Administrativa	Setor: Secretaria Municipal de Saúde

43 – Nomeação do Fiscal do Contrato

Nome: Jessica Veloso De Souza	Matricula: 015458
Cargo: Chefe De Div. De Ações Prog. Na Área Da Saúde	Setor: Secretaria Municipal de Saúde

44 – Aprovação do Secretário da Pasta

Eu, Alessandra da Paz Siqueira Carvalho, Secretária Municipal de Saúde do Município de Dorcas do Rio Preto – ES, ciente das informações, aprovo este Termo de Referência.

Dorcas do Rio Preto- ES, 18 de janeiro de 2024.

ALESSANDRA DA PAZ SIQUEIRA CARVALHO
Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

....

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA

(Os valores aqui apresentados são somente valores médios que servem de parâmetro para que os licitantes possam formular suas propostas)

A(o): Pregoeiro(a) da PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000008/2024.

Pela presente, vimos submeter à apreciação de V. S^a. a nossa Proposta de Preços para Aquisição de materiais permanentes e materiais de consumo para atender as Unidades Básicas de Saúde do município de Dorés do Rio Preto/ES, conforme especificado abaixo.

Validade da Proposta: _____ dias.

CNPJ da Empresa: _____

(Local), de de

Assinatura Identificável
(nome do representante legal e carimbo da empresa)

Lote	Lote 00001 - DESTINADO AS MPES						
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00023502	MESA DE EXAMES <i>Mesa de Exames com armário</i> <i>Estrutura: Gabinete/Armário confeccionada em madeira "MDF" de 15 mm de espessura, dupla face, com 2 portas e 3 gavetas. Leito: acolchoado com espuma de alta densidade, revestido em courvim, dividido em 3 seções, sendo assento fixo, parte posterior e anterior com movimentos através de cremalheira. Pés: com ponteiros. Própria para exames e curativos.</i> CAPACIDADE 180kg DIMENSÕES 1,80 x 0,50 x 0,85 (C x L x A)		UNI	5	3.365,67	16.828,35
Valor Total do Lote						16.828,35	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Lote 00002 - DESTINADO AS MPES							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00002	00003779	ESCADA 2 DEGRAUS <i>Escada Em aço inoxidável com 2 degraus cobertos com material sintético antiderrapante na cor preta. Possuir resistência química a abrasão. Sem pintura com acabamento natural do inox. Possuir ponteira nos pés para melhor aderência ao piso. Chapa de 0,91 mm. Suporta até 120 kg. Altura (cm) 40,00; Largura (cm) 38,00; Profundidade (cm) 35,00; Peso líquido (Kg) 2,800. Composição Armação em tubos redondos de 3/4inoxidável, reforçada, degraus revestidos com piso de borracha e cinta de aço inox, pés com ponteiros de PVC.</i>		UNI	10	359,85	3.598,50
Valor Total do Lote						3.598,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Lote	Lote 00003 - AMPLA CONCORRÊNCIA						
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00003	00008531	COMPUTADOR Computador 01 Desktop Mini Optiplex CPU 35W (tomada padrão brasileiro) 13ª Geração Intel Core i3-13100T (4 núcleos, 12MB, 2.50 GHz to 4.20 GHz, 35 W) Win 11 Pro, Português, Inglês, Frances, Espanhol; 8GB DDR4 (1x8GB) 3200MT/s SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 (Classe 35) OptiPlex Micro com CPU de 35W 1.Botão liga/desliga 2.Indicador de atividade do disco rígido 3.Conector de áudio universal 4.USB 3.2 Type-A de 1ª geração 5. Slot knock out para antena externa opcional 6. Porta Ethernet RJ45 de 10/100/1.000 Mbit/s 7. Slot de saída Kock para módulo opcional 8.USB 2.0 Type-A com Smart Power 9.USB 2.0 Type-A 10. USB 3.2 Type-A de 1ª geração 11. Slot de cabo de segurança Kensington e anel de cadeado 12. HDMI 1.4b Resolução máxima compatível até: 1920 x 1200 at 60 Hz 13. DP 1.4a Resolução máxima compatível até: 4096 x 2304 at 60Hz 14. Conector do carregador 01 Monitor 24" Widescreen (tomada padrão brasileiro) Tam8anho na diagonal 23.8 Taxa de atualização / resolução Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz Tecnologia do painel IPS Ajustes Altura pivô (rotação) plataforma giratória inclinação Portas DisplayPort (modo DisplayPort 1,2, HDCP 1,4) VGA HDMI (HDCP 1.4) USB 3.2 Gen 1 a montante 4 x USB 3.2 Gen 1 à jusante Cabos 1 x cabo DisplayPort - DisplayPort à DisplayPort - 1.8 m 1 x Cabo upstream USB 3.2 Gen 1 Opções de conectividade Portas e slots: 1. Slot de trava de segurança 2. Conector de alimentação 3. Porta HDMI 4. Trava do suporte 5. DisplayPort 6. Conector VGA 7. Porta USB upstream superveloz de 5 Gbit/s 8. Porta USB downstream superveloz de 5 Gbit/s Cabos incluídos: Cabo de alimentação Cabo DisplayPort para DisplayPort (1,8 metro) Cabo USB upstream superveloz de 5 Gbit/s Especificações técnicas Tipo de visor: Monitor LCD com retroiluminação LED / matriz ativa TFT Classe de Energia: Classe C Dimensão diagonal: 23.8 Dispositivos Integrados: USB 3.2 Gen 1 núcleo Tipo de Painel: IPS Relação de Aspecto: 16:9 Resolução Nativa: Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz Distância entre Pixels: 0.2745 mm Pixel por Polegada: 93 Brilho: 250 cd/m² Relação de Contraste: 1000:01:00 Suporte de Cor: 16,7 milhões de cores Tempo de resposta:		UNI	15	6.184,67	92.770,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Lote	Lote 00003 - AMPLA CONCORRÊNCIA						
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		8 ms (cinza para cinza normal); 5 ms (cinza para cinza rápido) Ângulo de Visualização Horizontal: 178° Ângulo de Visualização Vertical: 178° Revestimento de Tela: Anti-ofuscamento Tecnologia de Retroiluminação: WLED com retroiluminação de borda Recursos: Gama de cor 99% sRGB, sem mercúrio, vidro sem arsênico Dimensões (LxPxAl): 53.78 cm x 17.957 cm x 49.611 cm - com apoio Peso: 5.57 kg Conectividade: Interfaces DisplayPort (modo DisplayPort 1,2, HDCP 1,4) VGA HDMI (HDCP 1.4) USB 3.2 Gen 1 a montante 4 x USB 3.2 Gen 1 à jusante Mecânico: Ajustes da Posição do Visor Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação Ângulo de inclinação -5°/+21° Ângulo do suporte giratório -45°/+45° Ângulo de rotação -90°/+90° Ajuste de Altura: 150 mm Interface de montagem VESA: 100 x 100 mm Diversas características: Slot de fecho de segurança, suporta interface VESA Cabos incluídos: 1 x cabo DisplayPort - DisplayPort à DisplayPort - 1.8 m 1 x Cabo upstream USB 3.2 Gen 1 Padrões de Conformidade: RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, Livre de BFR, HDCP 1.4, PVC-free Potência: Voltagem de entrada AC 100-240 V (50/60 Hz) Consumo de Energia (modo Ligado): 12 W Consumo de Energia SDR (Em modo): 12 kWh/1000h Consumo de energia (máx.): 48 Watt Modo de espera de consumo de energia: 0.3 Watt Consumo de energia (Modo Desligado): 0.2 Watt Interruptor de ativação/desativação: Sim Dimensões e peso: Detalhes de peso e dimensões Com apoio - largura: 53.78 cm - profundidade: 17.957 cm - altura: 49.611 cm - Peso: 5.57 kg 01 Estabilizador Bivolt 500va Tipo de cabo de rede: Cabo V.35 Comprimento: 3 m Cor Preto Conectividade: Conector D-Sub de 60 pinos (DB-60) - macho Conector (Segunda Ponta) M/34 de 34 pinos (V.35) - macho 01 Suporte All-in-One para desktop Mini Largura: 24 cm Profundidade: 22 cm Altura: 12 cm Peso: 460 g Material:					



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Lote	Lote 00003 - AMPLA CONCORRÊNCIA						
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		Aço, borracha termoplástica Cor: Preto Acessórios AV Tipo Plataforma Uso Recomendado Visor LCD / CPU Administração de cabo Administração de cabo integrada.					
Valor Total do Lote						92.770,05	
Lote	Lote 00004 - DESTINADO AS MPES						
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00004	00020182	NO BREAK No-break (Para Computador/Impressora) No-break com potência nominal mínima de 1200VA/600W; Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos; possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro; Tensão entrada 115 / 220 V (Bivolt automático); Tensão de saída 115 v; Bateria interna selada de chumbo-ácido; tempo de recarga máxima de 8 horas; vida útil da bateria mínimo 3 anos; proteção contra sobrecarga, surtos e filtro de linha contra ruídos; porta USB para comunicação com o computador; software de gerenciamento de energia; Alarmes sonoros para falha de bateria e sobrecarga e indicadores de LED para status da bateria e operação. Cor: Preto Altura 21,7 cm Largura 13,4 cm Profundidade 37,9 cm Peso líquido 11,85 kg		UNI	10	1.225,24	12.252,40
Valor Total do Lote						12.252,40	
Lote	Lote 00005 - DESTINADO AS MPES						
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00005	00028234	GELADEIRA/REFRIGERADOR Geladeira/Refrigerador de 260L (Frost Free) (tomada padrão brasileiro) Tipo de Degelo: Manual Tipo de Porta: Duplex Quantidade de Portas: 2 Capacidade Líquida Total: 260L Capacidade Líquida do Refrigerador: 207L Capacidade Líquida do Freezer: 53L Cor: Branco Características: Iluminação interna, pés reguláveis, não contém CFC Prateleiras: 3 Gavetas: 1 Compartimentos: Porta garrafa Eficiência Energética: Classe A Voltagem: 110V Peso do Produto: 44kg Dimensões do Produto: Largura: 54,8cm - Altura: 161,9cm - Profundidade: 61,3cm		UNI	4	3.180,01	12.720,04
Valor Total do Lote						12.720,04	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Lote	Lote 00006 - DESTINADO AS MPES						
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00006	00029242	ARMÁRIO DE AÇO <i>Armário de Aço</i> <i>Quantidade de Portas: 2 com 1 reforço interno em cada porta.</i> <i>Puxador duplo em fibra de polipropileno</i> <i>Cor: Cinza Padrão</i> <i>Pintura: Epóxi Pó</i> <i>Sistema de fechamento de cilindro acionado por chave</i> <i>(acompanha 02 chaves)</i> <i>Capacidade por prateleira 15kg (bem distribuídos).</i> <i>Dimensões: Altura: 1,94 m, Largura: 0,90 m, Profundidade: 0,40 m, Peso: 20kg.</i> <i>Pés removíveis: Não</i> <i>Quantidades de bandeja: 4 bandejas sendo 3 reguláveis e 1 fixa</i> <i>Pés com altura suficiente que fica a uma distância do chão para facilitar a limpeza. (Acompanha sapatas Plástica).</i>		UNI	12	1.306,61	15.679,32
Valor Total do Lote						15.679,32	
Lote	Lote 00007 - DESTINADO AS MPES						
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00007	00021994	AR CONDICIONADO SPLIT. <i>Ar Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Quente/Frio 220V</i> <i>Voltagem: 220V</i> <i>Serpentina: Cobre</i> <i>Cor: Branco</i> <i>Potência: 1400W</i> <i>Consumo: 20,9 kWh / mês</i> <i>Ciclos de ar: Quente e Frio</i> <i>Capacidade: 12000 BTU/h.</i> <i>Gás Ecológico: R410a</i> <i>Pintura: anti-corrosiva</i> <i>Classe A</i> <i>Inverter: sim;</i> <i>Controle de temperatura digital (16°C a 32°C)</i> <i>Modo de operação: Esfriar, Aquecer, Desumidificar, Ventilar e Automático</i> <i>Função: Dormir, Oscilar, Timer;</i> <i>Controle de Ventilação: (Auto, Médio, Baixo e Automático)</i> <i>Vazão de ar máxima: 500 m³/h</i> <i>Potência sonora unidade interna 40 dB (A)</i> <i>Potência sonora unidade Externa 55 dB (A)</i> <i>Tubulação para conexão 1/4" e 3/8".</i> <i>Compressor rotativo Sim</i> <i>Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos</i> <i>Fácil limpeza do painel e filtro</i> <i>Disponível na tensão 220V/60Hz</i> <i>Possibilidade de instalação do kit wifi</i> <i>Possibilidade de instalação do kit protect</i> <i>Dimensões da unidade interna (AxLxP) 20 x 72 x 27 cm</i> <i>Dimensões da unidade externa (AxLxP) 56 x 37 x 48,5 cm</i> <i>Peso líquido unidade interna/externa 8 kg / 19,5 kg</i> <i>Tipo de Tomada: 20A (tomada padrão brasileiro)</i> <i>Certificado Homologado pela Inmetro</i>		UNI	21	2.675,58	56.187,18
Valor Total do Lote						56.187,18	
Lote	Lote 00008 - DESTINADO AS MPES						
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00008	00029165	BALDE A PEDAL/LIXEIRA. <i>Balde a Pedal</i> <i>Material de confecção em aço inox, tampa, corpo e alça para facilitar o seu deslocamento e com capacidade de 30L. Balde interno em polipropileno removível e pedal com base em aço inoxidável e aderência com ventosa;</i> <i>- Lixeira em formato redondo;</i> <i>Cor: Inox</i> <i>Material: Aço Inox e Plástico.</i> <i>Mede 30 cm de diâmetro e 64cm de altura.</i>		UNI	15	450,69	6.760,35
Valor Total do Lote						6.760,35	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Lote	Lote 00009 - DESTINADO AS MPES						
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00009	00023862	MESA DE ESCRITORIO Mesa de Escritório de MDP retangular com gavetas Revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor cc-cinza cristal com o acabamento das bordas com perfil de pvc flexível arredondado, com 01 gaveteiro fixo com gavetas com puxadores e chaves com tranca simultânea das gavetas, com os pés confeccionados em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática na cor cc-cinza cristal com almofadas de madeira mdp bp na cor cinza entre as colunas dos pés, com sapatilhas reguladoras de desnível de piso. Dimensões Produto (C x L x A) 1210,0x615,0x750,0cm.		UNI	6	731,20	4.387,20
Valor Total do Lote						4.387,20	
Lote	Lote 00010 - DESTINADO AS MPES						
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00010	00002763	ARQUIVO DE AÇO Arquivo de aço Detalhamento: Arquivo de Aço para arquivamento de fichas com 5 gavetas confeccionado em chapa de aço 24, possui 5 gavetas com Carrinho Telescópico e fechadura. Especificação de chapa e acabamento: Arquivo produzido em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático. Quantidade de gavetas: 5 Chapa: 24 / 0,60mm Medidas: Alt. 1,33 x Larg. 0,35 X Prof. 0,70 Medidas Gavetas: Alt. 18 cm X Larg. 28 cm Ficha: 11 x 7 Polegadas Puxador: Tipo Alça (Cinza) Portas etiquetas: Sim Deslizamento: Carrinho Telescópico Capacidade de Peso por gaveta: 25 kg Fechamento: Fechadura Yale (2 chaves). Sapatilhas Niveladoras: Sim Pintura: Epóxi Pó Cor: Cinza Padrão.		UNI	10	1.443,13	14.431,30
Valor Total do Lote						14.431,30	
Lote	Lote 00011 - DESTINADO AS MPES						
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00011	00021415	MESA DE REUNIÃO Mesa de Reunião em MDP Redonda Mesa de reunião redonda em MDP BP 15 mm com acabamento no tampo com perfil em pvc. Pés em aço com niveladores de altura, pintura epoxi na cor cinza Dimensões do produto Comp. 1,20 cm. Prof. 1,20 cm. Alt. 0,75 cm		UNI	5	629,06	3.145,30
Valor Total do Lote						3.145,30	
Lote	Lote 00012 - DESTINADO AS MPES						
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00012	00024954	IMPRESSORA LASER Impressora Laser Tecnologia de Impressão: Jato de tinta colorido. Resolução de Impressão: Mínimo de 4800 x 1200 dpi. Velocidade de Impressão: Mínimo de 20 páginas por minuto (ppm) em cores. Conectividade: USB e Wi-Fi. Capacidade de Papel: imprime até 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas. Compatibilidade: Deve ser compatível com sistemas operacionais Windows. Impressão frente e verso automático. Capacidade de impressão via dispositivos móveis. Painel de controle intuitivo.		UNI	15	2.538,27	38.074,05
Valor Total do Lote						38.074,05	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Lote	Lote 00013 - DESTINADO AS MPES						
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00013	00003778	CADEIRA DE AÇO ESTOFADA Cadeira de aço (Pé palito) Cadeira secretaria fixa com estofado compensado, espuma injetada de alta qualidade e base fixa de aço preta com encosto anatômico e estrutura em aço carbono reforçada com pintura eletrostática a pó. – Tecido: Jserrano; - Não possui braços; - Não possui regulagem de altura; - Assento e encosto estofado na cor preta; Altura Total: 85 cm Altura do Assento: 45 cm Encosto: 36 cm largura por 29 cm comprimento Largura do Assento: 40 cm Profundidade Assento: 39 cm Peso Suportado: 110 kg Peso Aproximado do Produto: 4 kg		UNI	4	409,05	1.636,20
Valor Total do Lote						1.636,20	
Lote	Lote 00014 - DESTINADO AS MPES						
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00014	00013670	AMBU INFANTIL REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu) - Feito em Silicone, com reservatório (1 litro), para aplicação infantil com válvula unidirecional, hipoalérgico, não toxico e livre de látex; Pressão: 35~45 cmH2O; • Válvula unidirecional autoclavável; • Máscara facial em silicone autoclavável; • Reservatório de 1000 ml não autoclavável; • Balão em silicone autoclavável Infantil 500ml; Registro ANVISA		UNI	13	301,93	3.925,09
Valor Total do Lote						3.925,09	
Lote	Lote 00015 - DESTINADO AS MPES						
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00015	00029166	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO Concentrador de Oxigênio Concentrador tipo estacionário domiciliar com fluxo de oxigênio, nebulizador integrado, visor com temporizador, alarme de interrupção de energia e controle remoto. Configuração com capacidade até 5L. - Tensão de 110V; Peso: 15,5 kg Tamanho (AxLxC): 39 cm x 24,5 cm x 50 cm Voltagem: 127V 60Hz Nível de ruído: 48 a 52dBA Itens Inclusos: Manual do Fabricante, Filtro, Cânula nasal de oxigênio, Umidificador, Conjunto de nebulização, Extensão de oxigênio. Modo de Funcionamento: Estacionário Modo de fluxo: Contínuo Fluxo: 0,5 a 5,0 LPM Nebulização: Sim Índice de Pureza: Sim Alarmes: Baixo Nível O2 / Baixa ou Alta Pressão / Falha no Ciclo / Falha do Compressor / Obstrução Concentração de oxigênio: 93% ± 3% Umidade relativa: 10 - 93% sem condensação Pressão de saída: 40 a 70kPa		UNI	2	7.592,85	15.185,70
Valor Total do Lote						15.185,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Lote 00016 - DESTINADO AS MPES							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00016	00029180	FES COM 02 CANAIS FES com 02 canais Microcontrolado 2 canais independentes e isolados Modalidade TENS e FES Memória para gravar mais de 30 protocolos do usuário Painel com teclado suave, e display gráfico azul de cristal liquido com iluminação. Detecção de mal contato do cabo do paciente. Detecção de excesso de corrente. Especificações Técnicas: Modos de Operação: -TENS: Normal, Burst, VIF, VP, VL Largura de Pulso: 50uS a 400 uS Frequência: 1 Hz a 200 Hz -FES: Sincrono, Sequencial, Alternado Largura de Pulso: 50uS a 600 uS Frequência: 1 Hz a 200 Hz Tempo de Sustentação: 1 a 30 s Tempo de repouso: 1 a 30 s Tempo subida e descida: 0 a 9 s Modo Incontinência: Parâmetros de Estimulação: - Baixa Frequência Timer: 1 a 30 minutos Frequência: 1 a 100 Hz Largura de Pulso: 50uS a 600uS Ciclos: Subida: 0 a 9s / Sustentação: 0 a 30s Queda: 0 a 9s / Repouso: 0 a 30s Intensidade: 0 a 100mA - Média Frequência Timer: 1 a 30 minutos Frequência: 10 a 100 Hz (passos de 10Hz) Ciclo de Trabalho: 10% a 50% (passos de 10%) Ciclos: Subida: 0 a 9s / Sustentação: 0 a 30s Queda: 0 a 9s / Repouso: 0 a 30s Intensidade: 0 a 80mA Alimentação: 100 a 240Vac 50/60Hz (automático) Consumo máximo: 25 VA Fusíveis: 2,0 A (250V 20AG). Intensidade efetiva máxima de corrente: 120 mA (±5%) carga 500 Ohms Temporizador: 1 a 60 minutos (passos de 1 minuto) Proteção contra risco de choque elétrico: Classe II Grau de proteção da parte aplicada: Tipo BF Proteção contra penetração de água: IPX0 Modo de operação: Contínuo Dimensões: 30x11x20cm (LxAxP) Peso : 1,8 Kg		UNI	1	2.108,84	2.108,84
Valor Total do Lote						2.108,84	
Lote 00017 - DESTINADO AS MPES							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00017	00013669	AMBU ADULTO REANIMADOR PULMONAR, ADULTO Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu) - Feito em Silicone, com reservatório (2,5 litros), para aplicação adulto com válvula unidirecional; Hipoalérgico, não toxico e livre de látex; Características do produto: - Balão em silicone translúcido autoclavável; - Tamanho adulto: balão com 1600ml; - Máscara facial de silicone autoclavável; - Válvula unidirecional, modelo bico de pato, autoclavável; - Com reservatório de 2500ml não autoclavável; - Com extensão plástica (tubo).		UNI	14	288,53	4.039,42
Valor Total do Lote						4.039,42	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Lote	Lote 00018 - DESTINADO AS MPES						
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00018	00029168	OXÍMETRO DE PULSO DE MESA <i>Oxímetro de Pulso de mesa com 1 sensor de 5' a 10'</i> <i>O equipamento serve para verificação local, monitoramento ou gravação contínua não invasiva da SpO2, frequência cardíaca e força de pulso. Destinado para uso profissional e que pode ser utilizado em adultos, crianças e neonatais. Bateria interna recarregável de lítio; Alça para Transporte; Alarmes sonoros ajustáveis e programáveis; Porta de rede para comunicação com computador.</i> <i>Características do produto:</i> <i>- Alarmes audiovisuais ajustáveis;</i> <i>- Visor LCD colorido de 7 de alta resolução e alto contraste;</i> <i>- Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso e onda pletismográfica;</i> <i>- Possui 3 modos de exibição: modo dígitos grandes; modo mesa e modo gráfico;</i> <i>- Alarmes sonoros ajustáveis e programáveis;</i> <i>- Bivolt automático;</i> <i>- Possui botões frontais: liga/desliga, volume, brilho, silenciar alarme, modo de exibição, menu e botão rotativo;</i> <i>- Possui LEDs para a seguintes indicações: Funcionamento por bateria, funcionamento por energia AC, carga da bateria, silêncio de alarme e status de funcionamento;</i> <i>- Bateria interna recarregável de lítio;</i> <i>- Alça para Transporte;</i> <i>- Porta de rede LAN (RJ45) para comunicação com computador;</i> <i>- Canal de ondas pletismográficas com seleção de forma da onda e velocidade;</i> <i>- Acompanhar sensor adulto, infantil e neonatal;</i> <i>Energia AC: Entrada de 100 - 240V, 50/60Hz, 60VA;</i> <i>Energia DC: Bateria de lítio.</i> <i>Dimensões: 300mm x 180mm x 129mm.</i> <i>Peso: 2,05kg.</i> <i>Certificação INMETRO</i> <i>(Tomada padrão Brasileiro)</i>		UNI	4	5.856,57	23.426,28
Valor Total do Lote						23.426,28	
Lote	Lote 00019 - DESTINADO AS MPES						
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00019	00029169	TENS-ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO <i>TENS – Estimulador Transcutâneo</i> <i>- Contendo 02 canais com ajuste de intensidade independente;</i> <i>- Timer ajustável de 1 a 60 minutos com bloqueio automático;</i> <i>- Material: Metal e Polipropileno;</i> <i>- Voltagem: Bivolt (automático);</i> <i>- Registro Anvisa;</i> <i>- Possuir pré-programados e protocolos particulares;</i> <i>- Tecnologia de operação microcontrolada;</i> <i>- Tela: display LCD gráfico;</i> <i>Entrada: 100-240V</i> <i>Frequência: 50-60Hz</i> <i>Saída: 09 Volts</i> <i>Dimensões: 7,8x14,8x5cm (LxPxX)</i> <i>Peso: 0,240 Kg</i> <i>Inclusos:</i> <i>01 Cabo com 02 fios na cor Laranja e pino banana 2mm nas pontas;</i> <i>01 Cabo com 02 fios na cor Preta e pino banana 2mm nas pontas;</i> <i>04 Eletrodos de silicone carbono 3cm x 5cm;</i> <i>01 Bistnaga com gel – 100g;</i> <i>01 Bateria 9 Volts (não recarregável);</i> <i>01 Fonte 500mA.</i>		UNI	4	1.962,51	7.850,04
Valor Total do Lote						7.850,04	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Lote	Lote 00020 - DESTINADO AS MPES						
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00020	00029105	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO <i>Esfigmomanômetro Obeso</i> <i>Manômetro de alta precisão, analógico, com tecnologia japones;</i> <i>Braçadeira com manguito em PVC e em NYLON com fecho ajustável na cor azul marinho; Verificado e Aprovado pelo INMETRO.</i> • Tamanho da braçadeira: 77cmx21,5cm • Tamanho do manguito: 1cmx11cm • Circunferência de braço: 35cm a 51cm • Faixa de Medição: 0 – 300 mmHg • Valor de uma divisão: 2 mmHg • Graduação Mínima e Máxima: 2 mmHg e 304 mmHg, respectivamente • Tolerância: +/- 3 mmHg <i>Inclusos:</i> <i>01 Manômetro 0 - 300 mmHg;</i> <i>01 Braçadeira;</i> <i>01 Válvula de deflação;</i> <i>01 Pêra;</i> <i>01 Estojo para viagem.</i>		UNI	5	179,31	896,55
Valor Total do Lote						896,55	
Lote	Lote 00021 - DESTINADO AS MPES						
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00021	00029103	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO <i>Esfigmomanômetro Adulto</i> <i>Manômetro de alta precisão, analógico, com tecnologia japones;</i> <i>Braçadeira com manguito em PVC e em NYLON com fecho ajustável na cor azul marinho; Verificado e Aprovado pelo INMETRO.</i> • Tamanho da braçadeira: 50,5cmx14,5cm • Tamanho do manguito: 1cmx11cm • Circunferência de braço: 18cm a 35cm • Faixa de Medição: 0 – 300 mmHg • Valor de uma divisão: 2 mmHg • Graduação Mínima e Máxima: 2 mmHg e 304 mmHg, respectivamente • Tolerância: +/- 3 mmHg <i>Inclusos:</i> <i>01 Manômetro 0 - 300 mmHg;</i> <i>01 Braçadeira;</i> <i>01 Válvula de deflação;</i> <i>01 Pêra;</i> <i>01 Estojo para viagem.</i>		UNI	43	134,75	5.794,25
Valor Total do Lote						5.794,25	
Lote	Lote 00022 - DESTINADO AS MPES						
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00022	00029243	ADIPÔMETRO CLÍNICO <i>Adipômetro Clínico</i> <i>- Analógico, com molas de metal - Material da mola: aço inoxidável; - Matéria prima: plástico ABS injetado mais alumínio anodizado; - Produto lavável;</i> <i>Altura do produto (cm) 2,00</i> <i>Largura do produto (cm) 25,00</i> <i>Profundidade do produto (cm) 28,00</i> <i>Peso líquido (Kg) 0,125</i> <i>Informações técnicas</i> <i>- Amplitude de leitura: 0 a 80 mm;</i> <i>- Resolução: em milímetros;</i> <i>- Graduação: 1 mm;</i> <i>- Pressão da mola: + / - 10g/mm2;</i> <i>- Tolerância: + / - 5mm em 80mm;</i> <i>- Impressão: Silk screen diretamente o corpo, garantindo longa durabilidade.</i>		UNI	4	581,87	2.327,48
Valor Total do Lote						2.327,48	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Lote 00023 - DESTINADO AS MPES							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00023	00028504	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS <i>Cilindro de Gases Medicinais</i> - Aço; - Capacidade de 10L; - Com válvula reguladora e fluxômetro; <i>Informações Técnicas:</i> - Capacidade Hidráulica (L): 10 Litros; - Capacidade de Gás (m³): 1,5 m³ (metros cúbicos); - Pressão de Serviço (Bar): 150bar; - Diâmetro Externo (mm): 165mm; - Altura (mm): 630mm; - Peso (Kg): 14,5Kg; - Conexão para Válvula: ABNT 218-1. <i>Características da Válvula:</i> - Fabricada em metal cromado, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm²; - Entrada com filtro de bronze sintetizado, pressão fixa de 3,5 Kgf/cm²; - Válvula de segurança e Fluxômetro. <i>Fluxômetro de Oxigênio 0-15 LPM Rosca Fêmea</i> possui corpo em latão cromado, bilhas em policarbonato, esfera em aço inoxidável, borboleta em nylon, rosca metálica, niple de saída em latão cromado. Utilização medicinal: Oxigênio. possui escala de 0 a 15, rosca da conexão na cor de identificação dos gases, obedecendo às exigências das normas da ABNT. Para oxigênio usar conexão 9/16 UNF. <i>Informações Adicionais:</i> - Tipo fêmea - Não estéril - Padrão ABNT - Porca em nylon verde - Bilhas em policarbonato - Corpo em latão cromado - Esfera em aço inoxidável - Niple de saída botão cromado - Utilizado em conexões ABNT - Postos parede ou painéis beira de leito <i>Especificações Técnicas:</i> - 0 a 15 litros por minuto - Regulado dentro da faixa de +/-3,5kgf/cm² <i>Medidas aproximadas do produto:</i> Altura 14cm Largura 7cm Comprimento 4cm Peso 0,200 Kg		UNI	5	1.854,67	9.273,35
Valor Total do Lote							9.273,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Lote	Lote 00024 - DESTINADO AS MPES						
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00024	00029170	ULTRASSOM <i>Ultrassom para Fisioterapia</i> - Tela LCD; - Com Temporizador; - Proteção contra risco de choque elétrico. <i>Características:</i> <i>Ultrassom p/fisioterapia e eletroterapia com transdutores de 1,0 & 3,3 MHz</i> <i>Emissão em modo contínuo, e Pulsado nas frequências:</i> <i>100 Hz, modulado em 50%, 20% e 10%;</i> <i>48 Hz, modulado em 20% e 10%;</i> <i>16 Hz, modulado em 20% e 10%.</i> <i>Memória de 17 protocolos de tratamento e gravação de até 18 protocolos do usuário.</i> <i>Transdutor anatômico</i> <i>Painel com teclado suave, e display gráfico azul de cristal líquido com iluminação.</i> <i>Proteção de sobre aquecimento do transdutor.</i> <i>Detecção de mal contato do cabo do transdutor.</i> <i>A prova de água.</i> <i>Especificações Técnicas:</i> <i>Alimentação: 100 a 240Vac 50/60Hz (automático)</i> <i>Consumo máximo: 36 VA</i> <i>Fusíveis: 2,0 A (250V 20AG)</i> <i>Frequências de Operação: 1,0 & 3,3 MHz ± 5%</i> <i>Modo de Operação da Saída do U.S.: Contínuo e Pulsado</i> <i>Indicação do controle de saída: Intensidade em W/Cm2 ou Watts</i> <i>Potência efetiva máxima de saída:</i> <i>Modo contínuo: 7,2 W ± 20%</i> <i>Modo pulsado: 10,5 W ± 20%</i> <i>Intensidade efetiva máxima:</i> <i>Modo contínuo: 2 W/Cm2</i> <i>Modo pulsado: 3 W/Cm2</i> <i>Temporizador: 1 a 20 minutos</i> <i>Proteção contra risco de choque elétrico: Classe II</i> <i>Grau de proteção da parte aplicada: Tipo BF</i> <i>Proteção contra penetração de água: IPX0.</i> <i>Modo de operação: Contínuo</i> <i>Transdutor:</i> <i>02 Cabeçotes Aplicadores (transdutores): Tipo: Colimado</i> <i>Frequência de Operação: 1,0 & 3,3 MHz ± 5%</i> <i>Área geométrica: 15 Cm2</i> <i>Área de radiação efetiva (ERA): 3.6 Cm2 ± 10%</i> <i>Relação de Intensidade (BNR) Max.: < 6.0: 1</i> <i>Estanqueidade à penetração de água: IPX7</i> <i>Peso: 215 gramas</i> <i>Potência Acústica Máxima: 10 Watts</i> <i>Dimensões:</i> <i>30x11x20cm (LxAxP)</i> <i>Peso : 1,8 Kg</i>		UNI	5	2.718,97	13.594,85
Valor Total do Lote						13.594,85	
Lote	Lote 00025 - DESTINADO AS MPES						
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00025	00029171	ESTADIÔMETRO <i>Estadiômetro</i> <i>Características:</i> - Escala em milímetros (padrão nacional) - Amplitude de medida de 800 mm a 2200 mm; - Fácil leitura de escala; - Resistente a umidade e mudanças de temperatura; - Fabricado em alumínio (Alumínio anodizado); <i>Especificações Técnicas</i> - Dimensão: 1400x120x12 mm - Peso: 1,1 Kg - Cor: Prata		UNI	5	855,99	4.279,95
Valor Total do Lote						4.279,95	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Lote	Lote 00026 - DESTINADO AS MPES						
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00026	00028237	BALANÇA DIGITAL PORTATIL <i>Balança Digital Portátil</i> - Capacidade máxima 200 kg, divisões de 50 g; - Display LCD de 6 dígitos de 15 mm de altura e 6,5 mm de largura com backlight; - Bateria Interna com autonomia de 200 horas; (Iluminação do display após o equipamento atingir a carga mínima); - Plataforma em chapa aço carbono c/ dimensões 340 x 390 mm; - Estrutura em perfis de cantoneira; - Pintura Poliéster a pó na cor branca; - Cabo alça fabricado em baquelite; - Tapete Adesivo em PVC; - Pés reguláveis em borracha sintética; - Carregador externo 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; - Função TARA até capacidade máxima; - Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; - Saída de dados RS 232 - Peso bruto: 9,500 kg - Peso Líquido: 8,500 kg - Altura (cm): 20 - Largura (cm): 45 - Comprimento (cm): 61 - Volume (m3): 0,0549		UNI	1	3.176,77	3.176,77
Valor Total do Lote						3.176,77	
Lote	Lote 00027 - DESTINADO AS MPES						
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00027	00003625	NOTEBOOK <i>Computador Portátil (Notebook)</i> Processador: Intel Core i5, 11o geração no mínimo ou equivalente. Memória RAM: Mínimo de 8 GB. Armazenamento: SSD de pelo menos 256 GB. Tela: 15.6" polegadas Full HD. Sistema Operacional: Windows 10 ou 11. Conectividade: Wi-Fi, Bluetooth. Bateria: Autonomia mínima de 6-8 horas. Porta USB (pelo menos 3). Porta HDMI. Porta Ethernet RJ45.		UNI	11	5.542,60	60.968,60
Valor Total do Lote						60.968,60	
Lote	Lote 00028 - DESTINADO AS MPES						
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00028	00028231	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL <i>Foco Refletor Ambulatorial</i> Haste flexível cromada - Maior ângulo de movimentação; 2 metros de fio; altura regulável; Base com 5 rodízios com travas; Cor Branca; Pintura epóxi de alta resistência; Bivolt - 127/220V; bivolt automático; Aprovação da ANVISA. Foco Clínico Bivolt com haste flexível cromada. Regulagem de altura de 1,10m a 1,40m; Bivolt - 127/220V; Potência da Lâmpada: 6W; Peso: 3kg.		UNI	3	710,50	2.131,50
Valor Total do Lote						2.131,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Lote	Lote 00029 - DESTINADO AS MPES						
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00029	00029244	OTOSCÓPIO SIMPLES <i>Otoscópio Simples</i> <i>Otoscópio Recarregável + Carregador de Mesa</i> <i>- Iluminação de LED, sem distorção das cores dos tecidos;</i> <i>- Iluminação através de lâmpada 2.5V LED, de alta intensidade luminosa, alto CRI e temperaturas de cor apropriadas para exames precisos e confiáveis sem distorções da cor do tecido;</i> <i>- Cabeça trabalhada em aço inoxidável e uma combinação de polímeros termoplásticos robustos, conferindo altíssima resistência à impactos e corrosões e superior durabilidade;</i> <i>- Clip de bolso com interruptor integrado.</i> <i>O kit possuir:</i> <i>- 01 Otoscópio Recarregável</i> <i>- 01 Carregador de Mesa</i> <i>- 01 Estojo</i> <i>- 05 Espéculos reutilizáveis</i> <i>Características:</i> <i>- Iluminação LED de excelente intensidade luminosa de 50.000 Lux, com durabilidade de 50.000 horas;</i> <i>- Transmissão da luz por fibra óptica, sem obstruções, sem reflexos e sem aquecimento;</i> <i>- Cabeça em aço inox e ABS;</i> <i>- Lente giratória, permite instrumentação e ampliação da imagem em 3 vezes;</i> <i>- Cabo recarregável em aço inox com revestimento termoplástico reforçado, resistente a impactos e corrosões;</i> <i>- Base Carregadora de Mesa com circuito inteligente para uma carga constante, automática e otimização da vida útil da bateria;</i> <i>- Clip de bolso com acionamento on/off e desligamento automático ao ser fixado no bolso.</i> <i>Lâmpada: LED</i> <i>Iluminação: Indireta - Fibra Óptica</i> <i>Cor: Preto</i> <i>Alimentação: Bateria Recarregável</i> <i>Tipo de Otoscópio: Recarregável</i> <i>Voltagem: 2,5v com carregador Bivolt</i> <i>(Tomada Padrão Brasileiro)</i>		UNI	5	654,65	3.273,25
Valor Total do Lote						3.273,25	
Lote	Lote 00030 - DESTINADO AS MPES						
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00030	00029245	EXERCITADOS DE MÃOS E DEDOS <i>Exercitador de Mãos e Dedos</i> <i>Construído em plástico de alta resistência, deve permitir trabalhar isoladamente em mola individual cada dedo ou todos os dedos.</i> <i>Com resistência entre 3kg e 3,5kg;</i> <i>- Ambidestro;</i> <i>-Dimensões: 2,5 x 13,8 x 14,5cm (L x A x C);</i> <i>-Peso: 0,08kg;</i> <i>- Cor sortidas.</i>		UNI	5	108,23	541,15
Valor Total do Lote						541,15	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Lote	Lote 00031 - DESTINADO AS MPES						
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00031	00029173	ANDADOR DE ALUMÍNIO <i>Andador de Alumínio Articulado Fabricado em alumínio anodizado fosco; Possuir níveis de regulagem de altura; Rodízios dianteiros não possui; Ponteiras em borracha. Características: Confeccionado em Alumínio Polido de Alta Qualidade; Sistema Dobrável que facilita o Transporte e Armazenamento; Regulagem de Altura através de Engate Rápido com Pino Click em 08 posições; Fácil de Manusear com Sistema de Mola-Trave e Engate Rápido para Abrir e Fechar; Barras Centrais em Aço Carbono; Possuir 03 (três) Barras Resistentes para suportar até 130 kg; Ponteiras em Borracha reduzindo Barulho e Impacto; Apoio para as Mãos Emborrachados, Macios e Anatômicos. Ponteiras apresentarem Anéis Metálicos internos. Dimensões: 50x36x76 a 95 cm Peso Aproximado: 2,6 kg Capacidade de Peso: 130 kg Cor: Prata</i>		UNI	5	420,84	2.104,20
Valor Total do Lote						2.104,20	
Lote	Lote 00032 - DESTINADO AS MPES						
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00032	00029174	BIPAP <i>BIPAP Pressão máxima até 25cm/h20 com umidificador e máscara facial; Bivolt; Modo de trabalho automático: Ele pode rastrear as condições respiratórias do paciente automaticamente e alterar sensivelmente a pressão das vias aéreas para atender às necessidades dos pacientes; Registro na ANVISA. Descrição do Produto: 01 BPAP; 01 Umidificador; 01 Máscara Facial; 01 Tubo (traqueia) padrão 1,83 metros; 01 Fonte e cabo de força; 01 Cartão SD; 01 Manual de instruções; 01 Maleta de transporte; 01 Filtro adicional. Especificações: Intervalo de Pressão: 4 a 25 cm/H2O; Modo de Funcionamento: S, CPAP, Auto S Rampa: 0 a 60 min; Compensação de Altitude: Auto Altitude Operação até 2600 metros (~ 8500 pés); Alívio de Pressão Expiratória: Sim; Armazenamento de Dados Completo no Cartão: sim Nível de Ruído:<30dbA; Dimensão do Produto (C x L x A): 170mm x 196mm x 118mm; Peso do Produto: 1,5 kg/2,5 kg Voltagem: 100 V - 240 V (Bivolt)</i>		UNI	1	6.832,67	6.832,67
Valor Total do Lote						6.832,67	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Lote 00033 - DESTINADO AS MPES							
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00033	00029168	OXÍMETRO DE PULSO DE MESA <i>Oxímetro de Pulso de mesa com 1 sensor de 7" a 10"</i> <i>O equipamento serve para verificação local, monitoramento ou gravação contínua não invasiva da SpO2, frequência cardíaca e força de pulso. Destinado para uso profissional e que pode ser utilizado em adultos, crianças e neonatais. Bateria interna recarregável de lítio; Alça para Transporte; Alarmes sonoros ajustáveis e programáveis; Porta de rede para comunicação com computador.</i> <i>Características do produto:</i> - Alarmes audiovisuais ajustáveis; - Visor LCD colorido de 7 de alta resolução e alto contraste; - Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso e onda pletismográfica; - Possui 3 modos de exibição: modo dígitos grandes; modo mesa e modo gráfico; - Alarmes sonoros ajustáveis e programáveis; - Bivolt automático; - Possui botões frontais: liga/desliga, volume, brilho, silenciar alarme, modo de exibição, menu e botão rotativo; - Possui LEDs para as seguintes indicações: Funcionamento por bateria, funcionamento por energia AC, carga da bateria, silêncio de alarme e status de funcionamento; - Bateria interna recarregável de lítio; - Alça para Transporte; - Porta de rede LAN (RJ45) para comunicação com computador; - Canal de ondas pletismográficas com seleção de forma da onda e velocidade; - Acompanhar sensor adulto, infantil e neonatal; <i>Energia AC: Entrada de 100 - 240V, 50/60Hz, 60VA;</i> <i>Energia DC: Bateria de lítio.</i> <i>Dimensões: 300mm x 180mm x 129mm.</i> <i>Peso: 2,05kg.</i> <i>Certificação INMETRO</i> <i>(Tomada padrão Brasileiro)</i>		UNI	4	4.535,30	18.141,20
Valor Total do Lote						18.141,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Lote	Lote 00034 - DESTINADO AS MPES						
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00034	00029175	TENS E FES COM 04 CANAIS TENS E FES com 04 canais Características: Microcontrolado; 4 canais independentes e isolados; Modalidade: TENS E FES; Forma de onda: retangular bifásica simétrica; Memória para gravar mais de 30 protocolos do usuário; Painel com teclado suave, e display gráfico azul de cristal líquido com iluminação; Detecção de mal contato do cabo do paciente; Detecção de excesso de corrente; Material: Metal e Polipropileno; Voltagem: Bivolt (automático); Registro Anvisa; Especificações Técnicas: Modos de Operação: -TENS: Normal, Burst, VIF, VP, VF Largura de Pulso: 50uS a 400 uS Frequência: 1 Hz a 200 Hz -FES: Sincrono , Sequencial, Alternado Largura de Pulso: 50uS a 600 uS Frequencia: 1 Hz a 200 Hz Tempo de Sustentação: 1 a 30 s Tempo de repouso: 1 a 30 s Tempo subida e descida: 0 a 9 s Alimentação: 100 a 240Vac 50/60Hz (automático) Consumo máximo: 25 VA Fusíveis: 2,0 A (250V 20AG). Intensidade efetiva máxima de corrente: 120 mA (±5%) carga 500 Ohms Temporizador: 1 a 60 minutos (passos de 1 minuto) Proteção contra risco de choque elétrico: Classe II Grau de proteção da parte aplicada: Tipo BF Proteção contra penetração de água: IPX0 Modo de operação: Contínuo Dimensões: 30x11x20cm (LxAxP) Peso : 1,8 Kg Acessórios: 8 eletrodos adesivos - tamanho 3x5cm 4 cabos para eletrodos ; Cabo tripolar		UNI	3	2.024,86	6.074,58
Valor Total do Lote						6.074,58	
Lote	Lote 00035 - DESTINADO AS MPES						
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00035	00028501	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO Braçadeira para injeção Aço inoxidável; com pés emborrachados; Pedestal com altura regulável; Base em inox, haste regulável em aço inox, concha em chapa curva de aço inox; Altura mínima aproximada 0,80 cm; Altura máxima aproximada 1,14m; Peso: 4kg.		UNI	4	421,66	1.686,64
Valor Total do Lote						1.686,64	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Lote	Lote 00036 - DESTINADO AS MPES						
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00036	00023504	CADEIRA DE RODAS <i>Cadeira de Rodas para Obeso</i> <i>Com capacidade de 160kg, braços escamoteável e pés removíveis; Tipo de quadro: Estrutura dobrável com fechamento em x; Material do quadro: Aço carbono; Tipo de x: Aço duplo tubular; Tipo de pintura: Eletrostática epóxi; Tipo do Encosto: Fixo; Estofamento de encosto: Acolchoado em nylon de alta resistência; Estofamento de assento: Acolchoado em nylon de alta resistência; Almofada: Espuma; Pedal: Do tipo plataforma, com regulagem de altura e ângulo; Protetor de roupa: Nylon com aba; Freios: Bi laterais com acionamento para frente; Faixa de panturrilha: Sim; Rodas dianteiras: maciça, com rolamentos blindados na bucha receptora; Garfo da roda dianteira: Aço carbono; Eixo dianteiro: Fixo; Roda traseira: raiada, com rolamentos blindados no cubo de alumínio; Pneu da roda traseira: Antifuro Maciço;</i> • Aro de propulsão: Alumínio com pintura eletrostática epóxi; • Eixo traseiro: Sistema quick release / removível. <i>- Almofada;</i> <i>- Assento reforçado com tiras tensoras especiais;</i> <i>- Rodas traseiras de 24", em alumínio com pneus anti-furo;</i> <i>- Rodas dianteiras de 8" maciças;</i> <i>- Freios bilaterais reguláveis;</i> <i>- Protetores de roupa com aba;</i> <i>- Apoios de pés articuláveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura;</i> <i>- Apoios de braço escamoteáveis;</i> <i>- Capacidade para 160 kg;</i> <i>- Largura do assento: 60 cm;</i> <i>- Largura total aberta: 80 cm;</i> <i>- Peso 27 Kg.</i>		UNI	4	2.658,33	10.633,32
Valor Total do Lote						10.633,32	

Lote	Lote 00037 - DESTINADO AS MPES						
Ítem	Código	Especificação	Marca/Modelo	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00037	00023504	CADEIRA DE RODAS <i>Cadeira de Rodas para Adulto</i> <i>Confeccionada em aço com apoio para os braços e para os pés (removível) com elevação de pernas, escamoteavel; Dobrável em sistema Duplo "X"; Encosto Rebatível; Assento e Encosto em Nylon Resistente; Apoio de Pés Rebatíveis, Removíveis e com Ajuste de Altura; Apoio de Braços em PU e escamoteavel; Faixa de Nylon para Apoio Calcanhar; Protetor de Roupas em Plástico; Rodas Dianteiras com pneus maciços em PU que não furam e não esvaziam; Rodas Traseiras com pneus maciços em PU que não furam e não esvaziam; Garfo em Plástico Resistente; Freios Bilaterais em Alumínio nas Rodas Traseiras; Encosto com Porta Prontuário; Manoplas Anatômicas; Estofamento: Preto.</i> <i>Dimensões:</i> <i>Comprimento: 96 cm</i> <i>Largura: 53 cm</i> <i>Altura: 96 cm</i> <i>Largura dobrada: 25,4 cm</i> <i>Largura do assento: 43 cm</i> <i>Profundidade do assento: 40 cm</i> <i>Altura do encosto: 46 cm</i> <i>Altura do assento: 48 cm</i> <i>Roda dianteira: 8 polegadas</i> <i>Roda traseira: 8 polegadas</i> <i>Ficha Técnica</i> <i>Peso Suportado: Até 115kg</i> <i>Peso da Cadeira: 14kg</i> <i>Cor: Preta</i>		UNI	5	1.952,87	9.764,35
Valor Total do Lote						9.764,35	
Valor Total Geral						496.500,27	



.....

ANEXO III - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

Contrato nº _____
Processo nº 006234/2023
Pregão Eletrônico nº 000008/2024
ID: 2024.024E0500001.01.0002

Aquisição de materiais permanentes e materiais de consumo para atender as Unidades Básicas de Saúde do município de Dorés do Rio Preto/ES, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO E A EMPRESA _____.

OMUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no cadastro nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF - 27.167.386/0001-87, com sede à Rua Pedro de Alcântara Galvêas, 122, nesta cidade, representado por seu prefeito Municipal (nome, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF e identidade), residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa _____, estabelecida na _____, adiante denominada CONTRATADO, inscrita no CNPJ sob nº _____, neste ato representada pelo Sr. _____, com fundamento na Lei 14.133 de 01 de abril de 2021 e suas alterações, Processo nº 006234/2023, e no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000008/2024, firmam o presente contrato que se regerá pelas cláusulas aqui previstas, bem como pelas normas da Lei Federal nº 14.133/2021 (inclusive nos casos omissos), suas alterações posteriores, legislação municipal e demais dispositivos legais aplicáveis.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Aquisição de materiais permanentes e materiais de consumo para atender as Unidades Básicas de Saúde do município de Dorés do Rio Preto/ES.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS

2.1 - O preço total para o presente contrato é de R\$ xxxxxxxxxxxx, constante da proposta vencedora da licitação, aceito pela CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente para total execução do presente objeto.

2.2 - Os valores unitários dos itens são os constantes da tabela anexa ao presente contrato;

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS E VIGÊNCIAS

3.1 - O Presente instrumento contratual terá vigência de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura.

3.2 - O prazo limite para a entrega/execução do objeto não ultrapassará o período de 30 (trinta) dias corridos a partir do momento em que a Autorização de Fornecimento/Execução for recebida.

3.3 - Caso a empresa necessite prorrogar o prazo, é imprescindível que, antecedendo o fim do mesmo, seja formalizado um requerimento fundamentado apresentando as justificativas pertinentes, as quais passarão por um processo de análise e avaliação.

3.4 - O pagamento será efetuado de acordo com o recebimento/execução do objeto em até 30 (trinta)



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

dias, mediante a apresentação de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras que, depois de conferidos e visados, serão encaminhados à Secretaria Municipal de Administração e Finanças para Pagamento.

CLÁUSULA QUARTA - DA FONTE DE RECURSO

4.1 - Os recursos orçamentários para atender ao objeto da presente licitação serão provenientes da seguinte dotação:

Classificação Funcional Programática:

00055-263100000010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
(07000701.1030100351.042.44905200000.263100000010) e 00063-263100000010 - MATERIAL DE CONSUMO (07000701.1030100352.049.33903000000.263100000010)

Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Programa:
Projeto/Atividade:
Elemento de Despesa:
Ficha:
Fonte:

CLÁUSULA QUINTA - DO CUMPRIMENTO DO OBJETO

5.1 - A execução do objeto da presente licitação dar-se-á em conformidade com as determinações da Secretaria Municipal de Saúde, contidas no Termo de Referência.

5.2 - Será exigido do licitante vencedor, padrão de qualidade e primeira linha, sujeitando-se a devolução do objeto ou rejeição dos serviços que não atender ao solicitado.

5.3 - O objeto deverá ser entregue/executado conforme demanda da Secretaria Municipal requisitante, através da Autorização de Fornecimento/Execução em até **30 (trinta)** dias, na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Benvindo Borges do Santos, nº 80, Cidade Alta, Dorés do Rio Preto/ES, ponto de referência, ao lado da base do SAMU, de segunda-feira a sexta-feira, de 08h às 11h e de 12h às 16h, exceto feriados municipais, estaduais e federais e/ou ponto facultativo, critério a ser verificado pela empresa contratada, telefone (28) 3559-1210.

CLAUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

6.1 - Compete à CONTRATADA:

- a) Executar o contrato de acordo com as especificações e prazos do edital, seu termo de referência e do presente contrato, bem como nos termos da sua proposta;
- b) Responsabilizar-se por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas incidentes sobre o objeto contratado, bem como por cumprir todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas aos funcionários que empregar para a execução do objeto, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos;
- c) Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando cópia das guias de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativas aos empregados alocados para a execução do contrato, bem como da certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

d) Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do Trabalho, cabendo à CONTRATADA o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI), que serão fiscalizados a qualquer momento pela fiscalização contratual, com a obrigação da contratada de comprovar o atendimento integral das normas do MPT;

e) Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente apurados mediante processo administrativo, quando da execução do objeto contratado;

e) Reparar e/ou corrigir, às suas expensas, quando se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do objeto em desacordo com o pactuado;

6.2 - Compete a CONTRATANTE:

a) Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA, nos termos do presente instrumento;

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do contrato;

c) Determinar as providências necessárias quando a execução do contrato não observar a forma estipulada no edital, seu termo de referência e no presente contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, quando for o caso;

d) Designar servidor pertencente ao quadro da CONTRATANTE, para ser responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contrato;

e) Cumprir todas as demais cláusulas do presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO E DOS PREÇOS

7.1 - O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas nos casos elencados no art. 124 da Lei 14.133/2021;

7.2 - Os prazos para resposta de pedidos de repactuação de preços e de pedidos de reestabelecimento de reequilíbrio econômico-financeiro serão respondidos em até 30 dias após o recebimento dos respectivos pedidos.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO

8.1 - O presente contrato terá vigência de doze meses, passando a vigorar a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, a critério da CONTRATANTE, por iguais e sucessivos períodos até o limite de sessenta meses;

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

9.1 - O preço ofertado para a aquisição/execução do objeto da presente contratação será fixo e irrevogável ao longo pelo período de 12 (doze) meses, a partir da data-base do orçamento estimado.

9.2 - Após o período de 12 (doze) meses da data-base do orçamento estimado e em havendo interesse da contratante pela prorrogação do contrato, devidamente justificado, os preços poderão ser reajustados pelo Índice **INPC**, ou outro índice que venha substituí-lo.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

10.1 As hipóteses que constituem motivo para **extinção contratual** estão elencadas no art. 137 da Lei nº 14.133/2021, que poderão se dar após assegurados o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA.

PARÁGRAFO ÚNICO: A forma de extinção do contrato poderá ser realizada de acordo com o disposto no art.138 da Lei nº 14.133/2021, bem como as consequências da extinção determinada por ato unilateral da Administração serão as previstas no art.139 da mesma lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações aqui ajustadas, quando da ocorrência das infrações constantes do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, **poderão ser aplicadas à contratada as sanções** indicadas no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, utilizando-se o procedimento indicado no mesmo artigo e seguintes (arts.156 a 163, todos da Lei nº 14.133/2021).

11.2 Durante a execução do contrato poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:

- a) Advertência;
- b) multa de até 10% (dez por cento) pelo descumprimento do contrato;
- c) suspensão para contratar com a Administração;
- d) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Municipal;

11.3 O processo sancionatório será formalizado e acompanhado conforme disposições constantes da Lei nº14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

12.2 - A designação do gestor e dos fiscais é realizada de acordo com o art. 7º c/c art.117, ambos da Lei nº 14.133/2021

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O Senhor(a) Alessandra da Paz Siqueira Carvalho será o(a) GESTOR do contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As Senhoras Mariana Beatriz Nunes Soares e Jéssica Veloso de Souza serão as FISCAIS do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DO FORO

13.1 As eventuais omissões desse contrato serão resolvidas pelas disposições constantes na Lei Federal nº 14.133/2021.

13.2 Fica eleito o foro da Comarca de Dorés do Rio Preto/ES para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato.

Assim, por estarem as partes justas e contratadas, firma o presente termo em 03 (três) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Dorés do Rio Preto-ES, ----- de -----de-----.

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CNPJ nº 27.167.386/0001-87
CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DORES DO RIO PRETO
CNPJ nº 10.666.803/0001-33
ALESSANDRA DA PAZ SIQUEIRA CARVALHO
GESTORA
CONTRATANTE

NOME DO FORNECEDOR
CNPJ N.º XXXXXXXXXXXXXXXXX
NOME DO REPRESENTANTE
CARGO
CONTRATADA

Testemunhas:
