



Declaração

Foi observado, após a fase de negociação, que os lances ofertados não estavam atualizando no sistema, no campo de proposta readequada.

Constatamos também, que os cálculos dos documentos gerados (quadro de vencedores, ata da proposta readequada) considerava as dízimas periódicas para calcular o resultado e duas casas decimais no resultado. Divergindo a lógica do cálculo x resultado.

Foi aberto o chamado para tratativa (Protocolo: **705733**) junto ao Portal de Compras Públicas, no dia 09/04/2024. Foram feitas incessantes cobranças para solucionar a divergência apresentada pelo sistema. No dia 16/04, foi realizada um Call com Eunice, da área da TI do Portal e informado as divergências no cálculo. Logo após, em ligação foi informado por Gláucio Custodio, do Portal de Compras Públicas, que não era possível a correção do problema da divergência das casas decimais, somente correção dos lances na proposta readequada, que subiria evolutiva no sistema. Solicitei que formalizasse por e-mail esse retorno.

Sendo assim, optei por seguir o certame e fazer a memória de cálculo na ata do pregão, para que o processo fique transparente, também foi solicitado nova proposta readequada ao licitante, para igualar o valor ao do sistema, considerando as 4 casas decimais. No sistema da E&L é possível cadastrar os lances de forma correta.

Atenciosamente,

Tayane Martins Fonseca

Pregoeira

RE: Notificação de Registro - 707057 - RE: Notificação de Registro - 705733 - CHAMADO - Erro de atualização proposta readequada

Setor de Licitação Iúna <licitacao@iuna.es.gov.br>

Ter, 16/04/2024 09:24

Para:Portal de Compras Públicas <comprador@portaldecompraspublicas.com.br>

Bom dia,

não tive nenhum retorno positivo sobre o andamento do chamado e preciso de um norte.

é difícil alterar o processo para aparecer 4 casas decimais, e assim aparecer as dízimas do cálculo ?

Atenciosamente,

Tayane Fonseca
Prefeitura Municipal de Iúna
Setor de Licitações Tel.: (28)3545-4754
E-mail:licitacao@iuna.es.gov.br
[Prefeitura Municipal de Iúna \(iuna.es.gov.br\)](http://iuna.es.gov.br)

De: Portal de Compras Públicas <comprador@portaldecompraspublicas.com.br>

Enviado: sexta-feira, 12 de abril de 2024 11:08

Para: licitacao <licitacao@iuna.es.gov.br>

Assunto: Notificação de Registro - 707057 - RE: Notificação de Registro - 705733 - CHAMADO - Erro de atualização proposta readequada



Olá!

Sua solicitação (Protocolo: **707057**) foi atualizada.

Para adicionar outros comentários, responda a este e-mail.

Unice Xavier (Portal de Compras Públicas)

12 de abr. de 2024, 11:07 BRT

Olá, bom dia!

Já encaminhamos para o setor responsável e solicitamos urgência.

Estamos aguardando o posicionamento do setor para a resolução da demanda.

Assim que tivermos uma resposta, entraremos em contato.

Estamos à disposição.

licitacao

12 de abr. de 2024, 09:13 BRT

Bom dia,

alguma atualização do meu chamado?

Atenciosamente,

Tayane Fonseca
Prefeitura Municipal de Iúna
Setor de Licitações Tel.: (28)3545-4754
[E-mail:licitacao@iuna.es.gov.br](mailto:licitacao@iuna.es.gov.br)
[Prefeitura Municipal de Iúna \(iuna.es.gov.br\)](http://Prefeitura Municipal de Iúna (iuna.es.gov.br))

licitacao
11 de abr. de 2024, 16:17 BRT

a matemática é: ele deu 43% de desconto.

43% equivale a R\$ 0,38, do valor cotado que é R\$ 0,88.
R\$ 0,88 - R\$ 38,00 é R\$ 0,50.

quantidade do item x valor unitário
1.800.000 x 0,50 = R\$ 900.000,00

na proposta readequada não atualizou o desconto do lance

Proposta Radequada									
Número : 000003/2024 / Processo: 000297/2024									
Fornecedor : 10.656.414/0001-27 - PARK MINERADORA E SERVICOS LTDA									
Código	Item	Quantidade	Modelo	Marca/Fab.	Valor Unitário	Referência	Proposta Inicial	Readequada	Ref. e Proposta Inicial
0001	RECONFORMACAO MECANICA DE	1.800.000,0000 M²	N/C	N/C	5,00	1.584.000,00	1.504.800,00	1.504.800,00	-5,00 %

no quadro de vencedores e no arquivo da proposta readequada (que está atualizado), o calculo considerou as dizimas.

VENCEDORES DO PROCESSO						
Prefeitura Municipal de Iúna Prefeitura Municipal de Iúna Pregão por Maior Desconto Eletrônico - 000003/2024						
PARK MINERADORA E SERVICOS LTDA Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 10.656.414/0001-27 - Endereço: CÔRREGO DOS COELHOS - CEP: 29398000 - UF: ES - Município: Irupi - Telefone: (28) 99977-1008						
Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtd	Melhor Lance	Valor Total
0001	RECONFORMACAO MECANICA DE PLATAFORMA (PATROLAMENTO) COM ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM MOTONIVELADORA E FORNECIMENTO DE SAIBRO COM TRANSPORTE.	N/C	N/C	1.800.000,0000 M²	0,50 (43,00%)	R\$ 902.880,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 902.880,00	

Valor Total: R\$ 902.880,00

Atenciosamente,

Tayane Fonseca
Prefeitura Municipal de Iúna
Setor de Licitações Tel.: (28)3545-4754
[E-mail:licitacao@iuna.es.gov.br](mailto:licitacao@iuna.es.gov.br)
[Prefeitura Municipal de Iúna \(iuna.es.gov.br\)](http://Prefeitura Municipal de Iúna (iuna.es.gov.br))

Eunice Xavier (Portal de Compras Públicas)
11 de abr. de 2024, 16:04 BRT

Prezada, boa tarde!

Qual seria o valor correto da proposta readequada?

Estamos à disposição.

licitacao
11 de abr. de 2024, 11:11 BRT

VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Iúna
Prefeitura Municipal de Iúna
Pregão por Maior Desconto Eletrônico - 000003/2024

PARK MINERADORA E SERVICOS LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 10.656.414/0001-27 -
Endereço: CÔRREGO DOS COELHOS - CEP: 29398000 - UF: ES - Município: Inupi - Telefone: (28)
99977-1008

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtd	Melhor Lance	Valor Total
0001	RECONFORMACAO MECANICA DE PLATAFORMA (PATROLAMENTO) COM ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1" CATEGORIA COM MOTONIVELADORA E FORNECIMENTO DE SAIBRO COM TRANSPORTE.	N/C	N/C	1.800.000,0000 M²	0,50 (43,00%)	R\$ 902.880,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 902.880,00

Valor Total: R\$ 902.880,00

Prezados,

esse calculo também está errado.

Atenciosamente,

Tayane Fonseca
Prefeitura Municipal de Iúna
Setor de Licitações Tel.: (28)3545-4754
[E-mail:licitacao@iuna.es.gov.br](mailto:licitacao@iuna.es.gov.br)
[Prefeitura Municipal de Iúna \(iuna.es.gov.br\)](http://Prefeitura Municipal de Iúna (iuna.es.gov.br))

Eunice Xavier (Portal de Compras Públicas)
11 de abr. de 2024, 10:02 BRT

Olá, bom dia!

Já encaminhamos para o setor responsável e solicitamos urgência.

Estamos aguardando o posicionamento do setor para a resolução da demanda.

Assim que tivermos uma resposta, entraremos em contato.

Estamos à disposição.

licitacao
11 de abr. de 2024, 09:19 BRT

Bom dia!
algum retorno? estou sendo cobrada constantemente.

Atenciosamente,

Tayane Fonseca
Prefeitura Municipal de Iúna
Setor de Licitações Tel.: (28)3545-4754
[E-mail:licitacao@iuna.es.gov.br](mailto:licitacao@iuna.es.gov.br)
[Prefeitura Municipal de Iúna \(iuna.es.gov.br\)](http://Prefeitura Municipal de Iúna (iuna.es.gov.br))

licitacao
10 de abr. de 2024, 15:15 BRT

[illegible]

Segue print da aba PR, não aparece para eu aprovar, também não está atualizada.

Atenciosamente,

Tayane Fonseca
 Prefeitura Municipal de Iúna
 Setor de Licitações Tel.: (28)3545-4754
E-mail:licitacao@iuna.es.gov.br
[Prefeitura Municipal de Iúna \(iuna.es.gov.br\)](http://Prefeitura Municipal de Iúna (iuna.es.gov.br))

De: Portal de Compras Públicas <comprador@portaldecompraspublicas.com.br>

Enviado: quarta-feira, 10 de abril de 2024 10:49

Para: licitacao <licitacao@iuna.es.gov.br>

Assunto: Notificação de Registro - 705733 - CHAMADO - Erro de atualização proposta readequada



Olá!

Sua solicitação (Protocolo:**705733**) foi atualizada.

Para adicionar outros comentários, responda a este e-mail.

Eunice Xavier (Portal de Compras Públicas)

10 de abr. de 2024, 10:49 BRT

Olá, bom dia!

Analizamos o processo e as evidências encaminhadas, no entanto não identificamos instabilidade no sistema.

No caso em questão, as atas e demais documentos constam o valor atualizado da proposta readequada. Sendo apenas a tela de visualização do pregoeiro que não consta o valor atualizado.

Segue a ata de proposta readequada.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Eunice Xavier (Portal de Compras Públicas)

9 de abr. de 2024, 17:43 BRT

Olá, boa tarde!

Estamos verificando sua demanda.

Retornamos em breve.

licitacao

9 de abr. de 2024, 15:33 BRT

Boa tarde,

Estou com um pregão nº 003/2024 processo 297/2024, o licitante preencheu a proposta readequada, porém não foi atualizada no ícone de proposta readequada. Mas, na ata de propostas readequadas consta atualizada.

Proposta Readequada

Número : 000003/2024 / Processo: 000297/2024

Fornecedor : 10.656.414/0001-27 - PARK MINERADORA E SERVICOS LTDA

Código	Item	Quantidade	Modelo	Marca/Fab.	Valor Unitário	Referência	Proposta Inicial	Readequada	Ref. e Propos
0001	RECONFORMACAO MECANICA DE	1.800.000,0000 M²	N/C	N/C	5,00	1.584.000,00	1.504.800,00	1.504.800,00	-5,00 %

PropostaAções

Chat

- 09/04/2024 15:24:29 - Sistema - O fornecedor PARK MINERADORA E SERVICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 000
- 09/04/2024 15:24:03 - Sistema - Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 09/04/2024.
- 09/04/2024 15:23:48 - Sistema - A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor PARK MINERADORA E SERVICOS LTDA foi definida pelo preg 09/04/2024 às 16:00.
- 09/04/2024 14:54:05 - Pregoeiro - Prezado Licitante, na conferência dos documentos de habilitação, não foi localizado o comprovante de microempresa edit Gentileza anexar.
- 09/04/2024 14:40:22 - Sistema - O fornecedor PARK MINERADORA E SERVICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada para o item 0001.
- 09/04/2024 14:39:49 - Pregoeiro - Gentileza enviar a proposta readequada de preços conforme seu último lance ofertado em negociação

Gentileza verificar.

Atenciosamente,

Tayane Fonseca
Prefeitura Municipal de Iúna
Setor de Licitações Tel.: (28)3545-4754
E-mail:licitacao@iuna.es.gov.br
[Prefeitura Municipal de Iúna \(iuna.es.gov.br\)](mailto:licitacao@iuna.es.gov.br)



[3P3J4X-M0V46]

Este e-mail é um serviço de Portal de Compras Públicas.



[5PJ401-6J5WP]

Notificação de Registro - 715003

Portal de Compras Públicas <support@ecustomize.zendesk.com>

Qua, 17/04/2024 10:23

Para:licitacao <licitacao@iuna.es.gov.br>



Olá!

O ticket **715003** foi registrado para você acompanhar seu atendimento, se ficou algo pendente, responda esse e-mail.

É um prazer prestar este atendimento

Protocolo: 715003

Data da Solicitação: 17 de abril de 2024

Nome do Solicitante: licitacao

E-mail: licitacao@iuna.es.gov.br

Descrição:

Eunice Xavier (Portal de Compras Públicas)

17 de abr. de 2024, 10:23 BRT

Olá, bom dia!

Conforme informado através do contato telefônico, gostaríamos de esclarecer o

seguinte:

Devido à configuração realizada no momento do cadastro do processo, referente à quantidade de casas decimais dos valores, nas atas irão aparecer apenas duas casas decimais.

No entanto, ao fazer o cálculo, os valores estão corretos, conforme ocorreu no processo e consta em atas. Sendo assim:

$$43\% \text{ de } 0,88 = 0,3784$$

$$0,88 - 0,3784 = 0,5016$$

$$1.800.000,00 \times 0,5016 = 902.880,00$$

Diante disso, não há nenhuma instabilidade nas atas.

Aconselhamos que, para todo processo em que for utilizado o critério de julgamento como maior desconto, sejam cadastradas quatro casas decimais dos valores.

Estamos à disposição.

Este e-mail é um serviço de Portal de Compras Públicas.



[JP7EGR-G3MLN]