Prefeitura Municipal de Iúna
Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23
E-mail: compraspmiuna@yahoo.com.br

ORÇAMENTO ESTIMADO

Pesquisa de Preços Nº 000095/2026 - 15/09/2026 - Processo Nº TC14Z-/2026

Ítem(*)	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Qtd*	*Unitário*	*Valor Total*
00001	00030858	ARMARIO ALTO EM ACO - 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS descrição: armários altos em aço, dim 198x090x040cm, todo em chapa 22, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em pvc, contendo 05 prateleiras móveis com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó.	UN	197	1.285,6300	253.269,1100
00002	00030858	ARMARIO ALTO EM ACO - 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS cota reservada para me/epp descrição: armários altos em aço, dim 198x090x040cm, todo em chapa 22, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em pvc, contendo 05 prateleiras móveis com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó.	UN	64	1.285,6300	82.280,3200
00003	00037600	ARMARIO ALTO PARA DOCUMENTOS armário alto para escritório, confeccionado em mdf ou mdp de alta resistência, com revestimento melamínico de baixa pressão (bp) ou acabamento equivalente, na cor amadeirado claro. deverá possuir 02 (duas) portas de abrir, com dobradiças metálicas, puxadores metálicos ou confeccionados em material de alta resistência, e fechadura com duas chaves. deverá conter no mínimo 04 (quatro) prateleiras internas, sendo pelo menos 03 (três) reguláveis, com capacidade mínima de 20 kg por prateleira, distribuídos uniformemente. dimensões aproximadas: altura: entre 1,80 m e 2,10 m; largura: entre 0,80 m e 1,00 m; profundidade: entre 0,40 m e 0,50 m.	UN	10	3.601,0000	36.010,0000
00004	00036534	ARMARIO DE PAREDE PARA COZINHA DIM. (L X A X P): 120 X 55 X 30 CM armário triplo; estrutura em aço; puxadores com acabamento metalizado em uv; 03 portas; aço bubina fria frio sae 1008; prateleiras removíveis; dobradiças de pressão; puxadores com acabamento metalizado em uv; fixação: parafuso, porca e alças plásticas; garantia de 1 ano.	UN	34	667,2900	22.687,8600
00005	00036900	ARMARIO DIRETOR (PORTA ALTA) em melaminico, 2 portas altas com tranca, com 3 prateleiras internas, medida 1,59x0,90x0,38, azul lateral e perfil cinza e porta azul, garantia minimade 12 (doze) meses.	UN	81	845,6700	68.499,2700
00006	00037644	ARMARIO DIRETOR (PORTA ALTA) em melamínico, 2 portas altas com tranca, com 3 prateleiras internas, medida 1,59 x 0,90x0,38, marrom claro lateral e perfil marrom claro, garantia mínima de 12 (doze) meses.	UN	27	739,7800	19.974,0600
00007	00037615	ARMARIO ROUPEIRO DE ACO COM 16 PORTAS armário tipo roupeiro destinado à guarda de pertences pessoais em ambientes administrativos e escolares, confeccionado em chapa de aço. composto por 16 (dezesseis) portas individuais com compartimentos independentes, sem divisórias internas entre os compartimentos, permitindo uso individualizado. portas dotadas de venezianas para ventilação e sistema de fechamento independente por meio de pitão para uso de cadeado. estrutura em chapa de aço com espessura compatível, incluindo corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75 mm), piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90 mm) e base/pés em chapa 16 (1,50 mm). dobradiças internas não visíveis externamente, com resistência adequada ao uso contínuo. possuir porta-etiquetas estampado ou sobreposto em material metálico	UN	20	1.361,9300	27.238,6000

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23
E-mail: compraspmiuna@yahoo.com.br

Pesquisa de Preços Nº 000095/2026 - 15/09/2026 - Processo Nº TC14Z-/2026

Ítem(*)	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Qtd*	*Unitário*	*Valor Total*
		resistente. acabamento com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó híbrida epóxi/poliéster, na cor cinza, com espessura mínima de 40 micrometros. dimensões aproximadas: 1.230 mm de largura, 400 mm de profundidade e 1.980 mm de altura, com tolerância de ± 30 mm. produto novo, de primeiro uso, com garantia de fábrica contra defeitos de fabricação e oxidação				
00008	00037778	BERÇO - BÇ1 comprimento: 1200 mm +/- 10 mm; largura: 670 mm +/- 10 mm; altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 900 mm (+ou- 10 mm) sem considerar o rodízio. características: selo do inmetro; estrutura metálica em formato de u invertido para sustentação das cabeceiras e das grades laterais, confeccionada em tubo de aço carbono, secção circular de 1 1/4, em chapa 16 (1,5mm), com curvas nos cantos superiores. barras horizontais superiores, distantes das cabeceiras, de modo que estas se configurem como alças para condução do berço. raio de curvatura do tubo de 100mm (+ou- 5mm) considerando o eixo do tubo. estrutura do estrado em tubos de aço carbono, secção retangular com dimensões de 40 x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). base do berço (estrado) em chapa inteiriça de mdp, com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp) na cor branca. sistema de regulagem de altura do estrado por meio de parafusos m6 e porcas soldadas internamente no topo dos tubos da estrutura do estrado. ajuste do estrado em altura em no mínimo três (03) posições, somente por meio de ferramentas. grades laterais fixas confeccionadas em mdp, com espessura de 20mm nas partes horizontais, e 18mm nas partes verticais, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp), texturizado na cor branca. cabeceiras em mdp, em formato retangular, espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp) texturizado, na cor branca. nas peças de mdp os topos devem ser encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, atóxica, na mesma cor e tonalidade do laminado. arestas usinadas configurando acabamento arredondado. quatro rodízios para pisos frios, com sistema de travas por pedal, injetados em nylon reforçado com fibra de vidro, com eixos de aço, rodas duplas de 75mm, injetadas em pvc, com capacidade de 60kg cada. banda de rodagem em poliuretano injetado. eixo dotado de rosca métrica. sistema de travas nos dois sentidos, tanto na rodagem como no giro, através de mecanismo metálico. eixos com sistema de rosca m12. fixação dos rodízios às estruturas metálicas, por meio de porcas internas aos tubos. estas porcas podem ser soldadas em chapas soldadas na parte interna dos tubos. garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	UND	50	870,0000	43.500,0000
00009	00030859	CADEIRA EXECUTIVA BASE GIRATORIA AZUL/CINZA descrição: base giratória na cor cinza, com 5 rodízios e 3 pontos de regulagem de altura a gás, com mola externa, acento e encosto anatômico, espuma anatômica injetada 50mm, tecido polipropileno azul com perfil cinza; braço tipo t com gatilho de regulagem; garantia no mínimo 12 (doze) meses.	UN	66	733,3300	48.399,7800
00010	00005443	CADEIRA FIXA confeccionada com estrutura em aço carbono tubular com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó, garantindo resistência e durabilidade. assento e encosto ergonômicos em polipropileno de alta resistência ou material equivalente, de fácil limpeza e manutenção, na cor a ser definida pela contratante. estrutura projetada para permitir empilhamento, facilitando	UN	200	219,6700	43.934,0000

Pesquisa de Preços Nº 000095/2026 - 15/09/2026 - Processo Nº TC14Z-/2026

Ítem(*)	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Qtd*	*Unitário*	*Valor Total*
		armazenamento e organização dos ambientes. deve possuir sapatas de proteção para evitar danos ao piso e proporcionar estabilidade durante o uso. acabamento sem arestas cortantes, rebarbas ou imperfeições. empilhável				
00011	00036536	CADEIRA FIXA ATÉ 170 KG descrição: estrutura reforçada, suporta até 170 kg, base fixa com aro para os pés, 4 pés, encosto anatômico, espuma injetada. revestimentos do assento e encosto em couro sintético, cor preta. medidas: altura total da cadeira: 102 cm altura do assento ao chão: 45 cm altura do encosto: 57 cm largura do encosto: 59 cm largura do assento: 60 cm profundidade do assento: 47cm	UN	68	531,8300	36.164,4400
00012	00030868	CADEIRA FIXA SECRETARIA - COR PRETA descrição: base em tubo 7/8, 4 pés, preto, anatômica, espuma 3 cm injetada, tecido polipropileno preto liso com perfil preto.	UN	345	408,3200	140.870,4000
00013	00030868	CADEIRA FIXA SECRETARIA - COR PRETA cota reservada para me/epp descrição: base em tubo 7/8, 4 pés, preto, anatômica, espuma 3 cm injetada, tecido polipropileno preto liso com perfil preto.	UN	115	408,3200	46.956,8000
00014	00030866	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR ATE 140 KG descrição: cadeira giratória diretor; cadeira para obeso suporta até 140 kg; sistema relax; braço sl regulagem de altura; base à gas: regulagem de altura na cadeira; aranha injetada com polaina; dimensões: 700 x 700 x 1180; espuma injetada; cor azul ou preta.	UN	72	774,6900	55.777,6800
00015	00030860	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA descrição: base giratória cinza, com 5 rodízios e 3 pontos de regulagem de altura, anatômica, espuma 3cm injetada, tecido polipropileno azul liso com perfil cinza; garantia no mínimo 12 (doze) meses.	UN	58	604,9100	35.084,7800
00016	00037614	CAMA EMPILHAVEL descrição • caminha empilhável para crianças de 1 a 5 anos. leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos. dimensões e tolerâncias • altura: 110 mm + 50 mm; • largura: 550 mm +/- 50 mm; • comprimento: 1350 mm +/- 50 mm. características • selo do inmetro; • permite empilhamento. • suporta até 50 kg; • pés e cabeceira em polipropileno virgem (pp não reciclado) que permitam higienização total com água. ponteiras dos pés em borracha antiderrapante. • estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade. • tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácaro, antibacteriano, antichama, anti-uv, antioxidante e isento de ftalatos. acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual. garantia • mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	UN	100	209,3300	20.933,0000
00017	00022883	COLCHONETE descrição:	UN	100	62,2900	6.229,0000

Pesquisa de Preços Nº 000095/2026 - 15/09/2026 - Processo Nº TC14Z-/2026

Ítem(*)	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Qtd*	*Unitário*	*Valor Total*
		colchonete de espuma flexível de poliuretano. dimensões e tolerâncias: comprimento: 1000 mm +/- 5 mm; largura: 600 mm +/-5 mm; altura: 40 mm +/-10 mm. características: espuma de poliuretano flexível com densidade d20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável. garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.				
00018	00035773	COLCHÃO PARA BERÇO descrição: colchão infantil em espuma flexível de poliuretano. dimensões e tolerâncias: altura: 120 mm - 5 mm +15 mm; largura e comprimento: devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais, e, entre o colchão e as cabeceiras, não exceda a 30 mm. características: espuma de poliuretano flexível com densidade d18, integral (tipo simples), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado. tratamento antialérgico e antiácaro nos tecidos. garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	UN	50	289,1500	14.457,5000
00019	00037617	CONJUNTO ALUNO CJA-03 - COR AMARELA cota reservada para me/epp - composto por 01 (uma) mesa e 01 (uma) cadeira, destinado a estudantes com altura compreendida entre 1,19 m e 1,42 m. mesa individual com tampo em mdp ou mdf, revestido em laminado melamínico de alta pressão, montado sobre estrutura tubular de aço com porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto anatômicos em polipropileno injetado na cor amarela ou material equivalente, montada sobre estrutura tubular de aço. componentes metálicos com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó. produto em conformidade com as especificações técnicas vigentes do fnde para o conjunto aluno cja-03. garantia de fábrica contra defeitos de fabricação. cor amarela	CJ	250	678,1300	169.532,5000
00020	00037617	CONJUNTO ALUNO CJA-03 - COR AMARELA composto por 01 (uma) mesa e 01 (uma) cadeira, destinado a estudantes com altura compreendida entre 1,19 m e 1,42 m. mesa individual com tampo em mdp ou mdf, revestido em laminado melamínico de alta pressão, montado sobre estrutura tubular de aço com porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto anatômicos em polipropileno injetado na cor amarela ou material equivalente, montada sobre estrutura tubular de aço. componentes metálicos com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó. produto em conformidade com as especificações técnicas vigentes do fnde para o conjunto aluno cja-03. garantia de fábrica contra defeitos de fabricação. cor amarela	CJ	750	678,1300	508.597,5000
00021	00037616	CONJUNTO ALUNO CJA-04 - COR VERMELHA cota reservada para me/epp - composto por 01 (uma) mesa e 01 (uma) cadeira, destinado a estudantes com altura compreendida entre 1,33 m e 1,59 m. mesa individual com tampo em mdp ou mdf, revestido em laminado melamínico de alta pressão, montado sobre estrutura tubular de aço com porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto anatômicos em polipropileno injetado na cor vermelha ou material equivalente, montada sobre estrutura tubular de aço. componentes metálicos com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó. produto em conformidade com as especificações técnicas vigentes do fnde para o conjunto aluno	CJ	250	759,3500	189.837,5000

Pesquisa de Preços Nº 000095/2026 - 15/09/2026 - Processo Nº TC14Z-/2026

Ítem(*)	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Qtd*	*Unitário*	*Valor Total*
		cja-04. garantia de fábrica contra defeitos de fabricação. cor vermelha				
00022	00037616	CONJUNTO ALUNO CJA-04 - COR VERMELHA composto por 01 (uma) mesa e 01 (uma) cadeira, destinado a estudantes com altura compreendida entre 1,33 m e 1,59 m. mesa individual com tampo em mdp ou mdf, revestido em laminado melamínico de alta pressão, montado sobre estrutura tubular de aço com porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto anatômicos em polipropileno injetado na cor vermelha ou material equivalente, montada sobre estrutura tubular de aço. componentes metálicos com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó. produto em conformidade com as especificações técnicas vigentes do fnde para o conjunto aluno cja-04. garantia de fábrica contra defeitos de fabricação. cor vermelha	CJ	750	759,3500	569.512,5000
00023	00037776	CONJUNTO ALUNO CJA-05 - COR VERDE cota reservada para me/epp - composto por 01 (uma) mesa e 01 (uma) cadeira, destinado a estudantes com altura compreendida entre 1,46 m e 1,76 m. mesa individual com tampo em mdp ou mdf, revestido em laminado melamínico de alta pressão, montado sobre estrutura tubular de aço com porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto anatômicos em polipropileno injetado na cor verde ou material equivalente, montada sobre estrutura tubular de aço. componentes metálicos com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó. produto em conformidade com as especificações técnicas vigentes do fnde para o conjunto aluno cja-05. garantia de fábrica contra defeitos de fabricação.	CJ	150	394,3300	59.149,5000
00024	00037776	CONJUNTO ALUNO CJA-05 - COR VERDE composto por 01 (uma) mesa e 01 (uma) cadeira, destinado a estudantes com altura compreendida entre 1,46 m e 1,76 m. mesa individual com tampo em mdp ou mdf, revestido em laminado melamínico de alta pressão, montado sobre estrutura tubular de aço com porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto anatômicos em polipropileno injetado na cor verde ou material equivalente, montada sobre estrutura tubular de aço. componentes metálicos com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó. produto em conformidade com as especificações técnicas vigentes do fnde para o conjunto aluno cja-05. garantia de fábrica contra defeitos de fabricação.	CJ	450	394,3300	177.448,5000
00025	00037603	CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS PLASTICAS MONOBLOCO conjunto composto por 01 (uma) mesa quadrada e 04 (quatro) cadeiras, fabricados em peça única (monobloco), produzidos em polipropileno de alta resistência, com aditivos de proteção contra raios ultravioleta (uv), destinados ao uso interno e externo. mesa quadrada com dimensões aproximadas de 70 cm x 70 cm e altura de 72 cm, confeccionada em material plástico resistente, com estrutura estável, superfície lisa, de fácil higienização, resistente à umidade, intempéries e exposição solar. deverá possuir acabamento uniforme, sem rebarbas ou deformações, garantindo segurança e durabilidade. o produto deverá apresentar característica empilhável ou de fácil armazenamento e transporte. cadeiras monobloco confeccionadas em polipropileno de alta resistência com proteção uv, contendo encosto anatômico e assento ergonômico.	CJ	35	260,6700	9.123,4500

Pesquisa de Preços Nº 000095/2026 - 15/09/2026 - Processo Nº TC14Z-/2026

Ítem(*)	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Qtd*	*Unitário*	*Valor Total*
		dimensões aproximadas: altura total de 86 cm, altura do encosto de 48 cm, altura do assento de 45 cm, largura total de 39 cm e profundidade de 40 cm. cada cadeira deverá suportar carga mínima de 182 kg, possuir peso aproximado de 2,5 kg e permitir empilhamento de até 30 unidades, facilitando a organização, o armazenamento e o transporte. todo o conjunto deverá apresentar elevada resistência mecânica, durabilidade e estabilidade, sendo adequado para uso contínuo em áreas internas e externas, eventos, reuniões, atividades institucionais e demais ambientes de uso coletivo. os materiais empregados deverão possibilitar fácil limpeza, conservação e manutenção, garantindo longa vida útil ao produto.				
00026	00037602	CONJUNTO DE MESA PARA COZINHA COM 06 CADEIRAS conjunto composto por 01 (uma) mesa e 06 (seis) cadeiras. a mesa deverá ser confeccionada com tampo em mdf ou mdp, revestido em laminado melamínico (bp), na cor amadeirado claro, apoiada sobre estrutura metálica em aço carbono com pintura eletrostática. formato: retangular. dimensões aproximadas da mesa: comprimento: entre 1,40 m e 1,60 m; largura: entre 0,75 m e 0,90 m; altura: aproximadamente 75 cm. as cadeiras deverão possuir estrutura metálica em aço carbono, com assento e encosto estofados ou confeccionados em polipropileno de alta resistência. cor predominante das cadeiras: preta, cinza ou outra cor neutra. capacidade mínima de carga: mesa: 80 kg, distribuídos uniformemente; cadeiras: 120 kg por unidade.	CJ	10	1.170,9900	11.709,9000
00027	00037612	CONJUNTO DE REFEITORIO – EDUCACAO INFANTIL conjunto composto por 01 (uma) mesa e bancos acoplados ou independentes, destinado ao uso em refeitórios escolares da educação infantil, em conformidade com padrão fnde vigente. mesa confeccionada com tampo em mdf ou mdp revestido em laminado melamínico de alta pressão na face superior e chapa de balanceamento na face inferior. bancos confeccionados em mdf ou mdp revestido, compatíveis em altura com a mesa, garantindo ergonomia e segurança aos usuários. estrutura em tubos de aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. bordas com acabamento em perfil de pvc ou material equivalente, garantindo proteção contra impactos. estrutura reforçada para uso coletivo em ambiente escolar. dimensões e demais características técnicas conforme padrão fnde vigente para mobiliário de refeitório da educação infantil. produto novo, de primeiro uso, com garantia de fábrica contra defeitos de fabricação.	CJ	75	1.543,0000	115.725,0000
00028	00037612	CONJUNTO DE REFEITORIO – EDUCACAO INFANTIL cota reservada para me/epp - conjunto composto por 01 (uma) mesa e bancos acoplados ou independentes, destinado ao uso em refeitórios escolares da educação infantil, em conformidade com padrão fnde vigente. mesa confeccionada com tampo em mdf ou mdp revestido em laminado melamínico de alta pressão na face superior e chapa de balanceamento na face inferior. bancos confeccionados em mdf ou mdp revestido, compatíveis em altura com a mesa, garantindo ergonomia e segurança aos usuários. estrutura em tubos de aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. bordas com acabamento em perfil de pvc ou	CJ	25	1.543,0000	38.575,0000

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23
E-mail: compraspmiuna@yahoo.com.br

Pesquisa de Preços Nº 000095/2026 - 15/09/2026 - Processo Nº TC14Z-/2026

Ítem(*)	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Qtd*	*Unitário*	*Valor Total*
		material equivalente, garantindo proteção contra impactos. estrutura reforçada para uso coletivo em ambiente escolar. dimensões e demais características técnicas conforme padrão fnde vigente para mobiliário de refeitório da educação infantil. produto novo, de primeiro uso, com garantia de fábrica contra defeitos de fabricação.				
00029	00037613	CONJUNTO DE REFEITORIO – ENSINO FUNDAMENTAL conjunto composto por 01 (uma) mesa e bancos, destinado ao uso em refeitórios escolares do ensino fundamental, em conformidade com padrão fnde vigente. mesa confeccionada com tampo em mdf ou mdp revestido em laminado melamínico de alta pressão na face superior e chapa de balanceamento na face inferior. bancos confeccionados em mdf ou mdp revestido, compatíveis em altura com a mesa, garantindo ergonomia e segurança aos usuários. estrutura em tubos de aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. bordas com acabamento em perfil de pvc ou material equivalente, garantindo proteção contra impactos e maior durabilidade. estrutura reforçada para uso coletivo em ambiente escolar. dimensões e demais características técnicas conforme padrão fnde vigente para mobiliário de refeitório do ensino fundamental. produto novo, de primeiro uso, com garantia de fábrica contra defeitos de fabricação.	CJ	75	2.445,0300	183.377,2500
00030	00037613	CONJUNTO DE REFEITORIO – ENSINO FUNDAMENTAL cota reservada para me/epp - conjunto composto por 01 (uma) mesa e bancos, destinado ao uso em refeitórios escolares do ensino fundamental, em conformidade com padrão fnde vigente. mesa confeccionada com tampo em mdf ou mdp revestido em laminado melamínico de alta pressão na face superior e chapa de balanceamento na face inferior. bancos confeccionados em mdf ou mdp revestido, compatíveis em altura com a mesa, garantindo ergonomia e segurança aos usuários. estrutura em tubos de aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. bordas com acabamento em perfil de pvc ou material equivalente, garantindo proteção contra impactos e maior durabilidade. estrutura reforçada para uso coletivo em ambiente escolar. dimensões e demais características técnicas conforme padrão fnde vigente para mobiliário de refeitório do ensino fundamental. produto novo, de primeiro uso, com garantia de fábrica contra defeitos de fabricação.	CJ	25	2.445,0300	61.125,7500
00031	00023288	CORTINA TIPO BLACK OUT PRATA (140CM DE ALTURA X 160CM DE LARGURA) material pvc corta 100% a luz	UN	72	139,3200	10.031,0400
00032	00037611	CORTINA TIPO PERSIANA confeccionada em material resistente como pvc, alumínio, poliéster ou material equivalente de alta durabilidade e fácil manutenção. poderá ser do tipo horizontal, vertical ou rolô, conforme necessidade do ambiente de instalação. sistema de abertura e fechamento manual, por corrente, cordão ou mecanismo equivalente, permitindo a regulagem da entrada de luz. estrutura de fixação em trilho ou suporte apropriado, com instalação inclusa. acabamento de qualidade, sem deformações, rebarbas ou imperfeições. cor a ser definida pela contratante. produto novo, de primeiro uso, com garantia mínima de 12 meses.	M²	50	110,0000	5.500,0000
00033	00031703	ESTANTE DE MADEIRA COM 05 PRATELEIRAS descrição: - estantes altas em madeira classificada como madeira de lei; acabamento com substância protetora; dimensão 189,5x094x030 cm; 5 prateleiras; espessura da prateleira 001,5 cm; espaçamento da face	UN	43	583,0000	25.069,0000

Pesquisa de Preços Nº 000095/2026 - 15/09/2026 - Processo Nº TC14Z-/2026

Ítem(*)	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Qtd*	*Unitário*	*Valor Total*
		superior de uma prateleira para a face inferior da prateleira logo acima 033 cm; altura da primeira prateleira em relação ao nível do sol 040 cm; proteção de borracha sob os pés da estante na espessura de 000,5 cm.				
00034	00030861	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS descrição: na cor azul/cinza - gaveteiro volante em melamínico; com 03 gavetas corrediças deslizantes (02 gavetas + 1 pasta suspensa) em aço; com tranca; com frente azul, lateral e perfil cinza. medida 0,42x0,43x0,60cm.	UN	53	855,2300	45.327,1900
00035	00037645	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MARROM CLARO descrição: - na cor marrom claro; - gaveteiro volante em melamínico; - com 03 gavetas corrediças deslizantes (02 gavetas + 1 pasta suspensa) em aço; - com tranca; - medida 0,42x0,43x0,60cm.	UN	6	957,5400	5.745,2400
00036	00031806	KIT COMPLETO DE VARAO SIMPLES DE 3 METROS PARA CORTINA descrição: varão de 3,00 metros de comprimento, divididos em 3 partes de 1 metro cada, fabricado em ferro e revestido em pvc. 19 milímetros de diâmetro. kit com: 3 varões de 1 metro, 3 suportes de parede, 2 ponteiras, parafusos e buchas para fixação. composição: varão fabricado em ferro e revestido em pvc. demais artigos em plástico.	KIT	78	72,4700	5.652,6600
00037	00036918	LONGARINA DIRETOR ANATOMICO INJETADA COM MOLA DE 03 LUGARES. base diretor, pés duplos paralelos e bases duplas paralelas de sustentação do assento em tubo seção retangular, 30x50mm, suporte de fixação do assento em tubo seção retangular, 20x40mm, com furação de padrão universal. tubos confeccionados com chapa de aço industrial de 1,20mm de espessura, ligados entre si pelo processo eletrônico de solda mig com tratamento anti-ferruginosos pelo processo com fosfato de zinco ou de ferro com pintura eletrostática em epóxi pó, (na cor preta), com ponteiras de nylon, na cor da base, nos pés e nos topos. mola de fixação do assento ao encosto com vinculo externo, na cor da base, curvada à 10º, em chapa de aço com espessura de 4,75mm, medindo: largura 80mm, profundidade 215mm com quatro furos redondos, 100x55x8mm, para fixação do assento, altura 270mm com quatro furos redondos, 100x55x8mm, para fixação do encosto. assento e encosto, curvados anatomicamente, estofados com espuma injetada de 50mm de espessura, revestidos de corano, (na cor a ser definida), bordas arredondadas com perfil de pvc de 15mm, com acabamentos preto. assento medindo 500x480x15mm e encosto 460x470x15mm, com porcas de garras para fixação na mola especificada e em bases com furação de padrão universal, braços tipo corsa na cor preta, encosto em contra capa em polipropileno preto.	UN	109	987,6700	107.656,0300
00038	00036918	LONGARINA DIRETOR ANATOMICO INJETADA COM MOLA DE 03 LUGARES. cota reservada para me/epp - base diretor, pés duplos paralelos e	UN	35	987,6700	34.568,4500

Pesquisa de Preços Nº 000095/2026 - 15/09/2026 - Processo Nº TC14Z-/2026

Ítem(*)	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Qtd*	*Unitário*	*Valor Total*
		bases duplas paralelas de sustentação do assento em tubo seção retangular, 30x50mm, suporte de fixação do assento em tubo seção retangular, 20x40mm, com furação de padrão universal. tubos confeccionados com chapa de aço industrial de 1,20mm de espessura, ligados entre si pelo processo eletrônico de solda mig com tratamento anti-ferruginosos pelo processo com fosfato de zinco ou de ferro com pintura eletrostática em epóxi pó, (na cor preta), com ponteiras de nylon, na cor da base, nos pés e nos topos. mola de fixação do assento ao encosto com vinculo externo, na cor da base, curvada à 10º, em chapa de aço com espessura de 4,75mm, medindo: largura 80mm, profundidade 215mm com quatro furos redondos, 100x55x8mm, para fixação do assento, altura 270mm com quatro furos redondos, 100x55x8mm, para fixação do encosto. assento e encosto, curvados anatomicamente, estofados com espuma injetada de 50mm de espessura, revestidos de corano, (na cor a ser definida), bordas arredondadas com perfil de pvc de 15mm, com acabamentos preto. assento medindo 500x480x15mm e encosto 460x470x15mm, com porcas de garras para fixação na mola especificada e em bases com furação de padrão universal, braços tipo corsa na cor preta, encosto em contra capa em polipropileno preto.				
00039	00037601	MESA AUXILIAR PARA IMPRESSORA mesa auxiliar destinada ao apoio de impressora, confeccionada com estrutura metálica em aço carbono, com pintura eletrostática a pó, e tampo em mdf ou mdp, revestido em laminado melamínico (bp), na cor amadeirado claro. dimensões aproximadas: altura: entre 70 e 75 cm; largura: entre 50 e 70 cm; profundidade: entre 40 e 60 cm. capacidade mínima de carga: 40 kg, distribuídos uniformemente.	UN	10	637,0000	6.370,0000
00040	00037643	MESA DE ESCRITORIO COM TAMPO EM FORMATO L dimensões - largura do tampo: 1400 mm x 1600 mm; - profundidade do tampo: 600 mm; - altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. tampo - tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em marrom claro; - bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor marrom claro. estrutura - estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - tratamento anticorrosivo à base de fosfato de zinco. - todos os componentes metálicos aparentes em cor marrom claro; - sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. suportes - saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - calha horizontal para cabeamento sob o tampo. legenda h (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; l1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1400 mm;	UN	1	2.693,3000	2.693,3000

Pesquisa de Preços Nº 000095/2026 - 15/09/2026 - Processo Nº TC14Z-/2026

Ítem(*)	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Qtd*	*Unitário*	*Valor Total*
		l2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; p (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; r (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); borda frontal: borda mais próxima do usuário; borda posterior: borda oposta à do usuário. observações: as arestas nomeadas pelas letras l1, l2 e p devem ser totalmente retilíneas. o segmento de acomodação do usuário, na extremidade frontal do tampo, deve ser curvilíneo. garantia de 12 (doze) meses.				
00041	00037780	MESA DE ESCRITORIO COM TAMPO EM FORMATO L: 1400 MM X 1600 MM descrição: dimensões - largura do tampo: 1400 mm x 1600 mm; - profundidade do tampo: 600 mm; - altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. tampo - tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza claro; - bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. estrutura - estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - tratamento anticorrosivo à base de fosfato de zinco. - todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. suportes - saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - calha horizontal para cabeamento sob o tampo. legenda h (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; l1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1400 mm; l2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; p (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; r (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); borda frontal: borda mais próxima do usuário; borda posterior: borda oposta à do usuário. observações: as arestas nomeadas pelas letras l1, l2 e p devem ser totalmente retilíneas. o segmento de acomodação do usuário, na extremidade frontal do tampo, deve ser curvilíneo. garantia de 12 (doze) meses.	UN	49	952,0000	46.648,0000
00042	00037599	MESA DE REFEITORIO ADULTO COM BANCOS conjunto para refeitório composto por 01 (uma) mesa e 02 (dois) bancos, com capacidade mínima para 06 (seis) pessoas. a estrutura da mesa e dos bancos deverá ser confeccionada em aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó. o tampo da mesa e os assentos dos bancos deverão ser confeccionados em polipropileno de alta resistência (plástico injetado de alta densidade) ou material de desempenho equivalente, resistente à umidade, impactos e de fácil limpeza e higienização. cor do tampo e dos assentos: preferencialmente bege, cinza claro ou outra cor neutra, conforme disponibilidade do fabricante. dimensões aproximadas da mesa: comprimento: entre 1,70 m e 1,90 m; largura: entre 0,70 m e 0,80 m; altura: entre 74 e 76 cm. dimensões aproximadas dos bancos: comprimento compatível com a mesa;	CJ	10	3.764,0200	37.640,2000

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23
E-mail: compraspmiuna@yahoo.com.br

Pesquisa de Preços Nº 000095/2026 - 15/09/2026 - Processo Nº TC14Z-/2026

Ítem(*)	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Qtd*	*Unitário*	*Valor Total*
		largura: entre 25 e 35 cm; altura: entre 43 e 46 cm. capacidade mínima de carga: mesa: 150 kg, distribuídos uniformemente; bancos: 300 kg, distribuídos uniformemente. produto destinado ao uso em refeitório institucional, de fácil higienização e alta resistência ao uso contínuo.				
00043	00037609	MESA DE TRABALHO COLETIVA COM TAMPO EM PEDRA confeccionada com tampo em pedra natural do tipo granito, mármore ou material equivalente de alta resistência, superfície lisa, polida e de fácil higienização. estrutura de sustentação reforçada em aço com pintura eletrostática a pó, composta por pés metálicos com travessas de reforço, ou base em alvenaria, metalon ou material equivalente que suporte adequadamente o peso do tampo e garanta estabilidade e segurança durante a utilização. possuir acabamento sem arestas cortantes ou imperfeições. dimensões aproximadas: 2,00 m de comprimento, 1,00 m de largura e 0,75 m de altura, com capacidade para acomodar no mínimo 06 profissionais. cor a definir pela contratante.	UN	50	976,9000	48.845,0000
00044	00030870	MESA PARA ESCRITORIO - COR CINZA - TAMANHO 1,60 X 0,70 X 0,75 descrição: material do tampo: mdp encabeçado com revestimento melamínico de baixa pressão (bp), tampo e perfil 15mm cinza e pés cinza, medida 1,60x0,70x0,75cm, saia e lateral dos pés azul; com sapatas niveladoras; com gaveteiro de 3 gavetas em aço com trancas simultâneas; pés metalon 0,30 x ,050, cinza com pintura époxi e tratamento anti ferrugem; garantia mínima de 12 meses.	UN	76	708,6700	53.858,9200
00045	00037646	MESA PARA ESCRITORIO - COR MARROM CLARO tamanho 1,20 x 0,60 x 0,75 tampo e perfil confeccionado em mdf 15mm, cor marrom claro, com gaveteiro de 2 gavetas com trancas simultâneas. pés em tubo 50 x 30, pintura epóxi com pés niveladores	UN	17	694,6700	11.809,3900
00046	00030867	MESA PARA ESCRITORIO - COR PRETA - TAMANHO 1,60 X 0,70 X 0,75 descrição: material do tampo: mdp encabeçado com revestimento melamínico de baixa pressão (bp), tampo e perfil 15mm preto e pés preto, medida 1,60x0,70x0,75cm, saia e lateral dos pés preto; com sapatas niveladoras; com gaveteiro de 3 gavetas em aço com trancas simultâneas; pés metalon 0,30 x ,050, preto com pintura époxi e tratamento anti ferrugem; garantia mínima de 12 meses.	UN	34	708,6700	24.094,7800
00047	00036540	MESA PARA ESCRITORIO - COR PRETO descrição: mesa para escritório -cor preto -tipo laca -com brilho. tamanho 3,60 x 1,20.	UN	2	796,3300	1.592,6600
00048	00030862	MESA PARA ESCRITORIO - COR PRETO - TAMANHO 1,80 X 0,70 X 0,75 descrição: material do tampo: mdp encabeçado com revestimento melamínico de baixa pressão (bp), tampo e perfil de 15 mm na cor preta e pés preto, medida 1,80x0,70x0,75cm, saia e lateral dos pés preto; com sapatas niveladoras; sem gaveteiro; pés metalon 0,30 x ,050, preto com pintura époxi e tratamento anti ferrugem; garantia mínima de 12 meses.	UN	12	839,3300	10.071,9600
00049	00036535	MESA PARA ESCRITÓRIO - COR CINZA	UN	186	610,5200	113.556,72

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23
E-mail: compraspmiuna@yahoo.com.br

Pesquisa de Preços Nº 000095/2026 - 15/09/2026 - Processo Nº TC14Z-/2026

Ítem(*)	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Qtd*	*Unitário*	*Valor Total*
		mesa para escritório - cor cinza - tamanho 1,20 x 0,60 x 0,75 tampo e perfil confeccionado em mdf 15mm, cor cinza, com gaveteiro de 2 gavetas com trancas simultâneas. pés em tubo 50 x 30, pintura epoxi com pés niveladores.				00
00050	00036535	MESA PARA ESCRITÓRIO - COR CINZA cota reservada para me/epp - mesa para escritório - cor cinza - tamanho 1,20 x 0,60 x 0,75 tampo e perfil confeccionado em mdf 15mm, cor cinza, com gaveteiro de 2 gavetas com trancas simultâneas. pés em tubo 50 x 30, pintura epoxi com pés niveladores.	UND	61	610,5200	37.241,7200
00051	00014499	MESA PARA REUNIAO descrição: mesa para reunião com 08 cadeiras. mesa de reunião retangular c/ 08 cadeiras em mdp bp 15mm acabamento no tampo com perfil em pvc pés em aço niveladores de altura pintura epoxi. dimensões do produto comp. 2,00 cm prof. 0,90 cm alt. 0,75 cm. cadeira: tubular em aço 7/8 reforçada perfil em pvc. largura 42 cm altura total 83 cm altura do chão até o assento: 46cm profundidade 50 cm peso suportável: 120 kg distribuídos uniformemente informações técnicas: assento - espuma injetada - espessura da espuma do assento: 4 cm - dimensão: largura x profundidade - 41 cm x 39 cm encosto - dimensão: altura x largura - 28 cm x 36 cm - espessura da espuma do encosto: 4 cm - 6 parafuso 1/4	UN	48	1.379,3300	66.207,8400
00052	00036956	MESA PARA REUNIAO GRANDE descrição: mesa de reunião com 14 cadeiras, em mdp bp 15mm acabamento no tampo com perfil em pvc pés em aço niveladores de altura pintura epoxi. dimensões do produto comp. 3,20 cm prof. 0,90 cm alt. 0,75 cm, 1,20 lag. cadeira: tubular em aço 7/8 reforçada perfil em pvc. largura 42 cm altura total 83 cm altura do chão até o assento: 46cm profundidade 50 cm peso suportável: 120 kg distribuídos uniformemente informações técnicas: assento - espuma injetada - espessura da espuma do assento: 4 cm - dimensão: largura x profundidade - 41 cm x 39 cm	UN	15	5.287,8800	79.318,2000

Pesquisa de Preços Nº 000095/2026 - 15/09/2026 - Processo Nº TC14Z-/2026

Ítem(*)	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Qtd*	*Unitário*	*Valor Total*
		encosto - dimensão: altura x largura - 28 cm x 36 cm - espessura da espuma do encosto: 4 cm - 6 parafuso 1/4				
00053	00027365	MESA REDONDA ADULTO - 100CM - M7 mesa circular em revestimento melaminico texturizado, tampo em 28mm com bordas arredondadas em perfil de pvc 180º, e acabamento em fita de pvc. estrutura em aço com tratamento anti ferrugem e pintura epóxi. o tampo possui diâmetro de 1m e altura de 71cm.	UN	45	606,6600	27.299,7000
00054	00037642	POLTRONA RECLINAVEL poltrona reclinável para descanso, com estrutura em madeira reflorestada ou material de resistência equivalente. assento, encosto e apoio para os pés estofados com espuma de densidade adequada ao uso contínuo, revestidos em material sintético impermeável, lavável e de fácil higienização. sistema de reclinação com no mínimo 02 posições. capacidade mínima de carga de 150 kg. dimensões aproximadas de 105 cm (a) × 74 cm (l) × 75 cm (p), com profundidade aproximada de 153 cm quando totalmente reclinada. cor preta. certificação do inmetro através do selo. certificação de conformidade com normas técnicas, iso e/ou abnt. ficha técnica do produto e/ou manual (português) e garantia mínima de 12 meses a contar da entrega do equipamento.	UN	9	1.121,9700	10.097,7300
00055	00031706	PULPITO EM ACRILICO descrição - dimensões da coluna: 80 cm largura x 46cm de profundidade x 120cm de altura x 6mm de espessura; dimensão da base inferior e superior: 100cm x 66cm; porta livro: 50cm x 40cm; dimensão do apoio: trapézio 30cm x 15cm de altura e 30cm de comprimento; prateleira: 80cm de altura x 80 cm largura x 46cm de profundidade; com: prateleira e porta microfone.	UN	1	1.476,3300	1.476,3300
00056	00020735	PULPITO EM MDF MELAMINICO NA COR PRETA descrição: - mdf 15mm dupla face, com 1,30cm de altura na parte frontal e 1,10cm na parte interna, 0,70cm de frente, 0,50cm de profundidade, com sapatas niveladoras	UN	12	955,7100	11.468,5200
00057	00033702	ROUPEIRO 02 PORTAS descrição: roupeiro em aço com 02 porta, sendo 01 na parte superior e 01 na parte inferior, para vestiário/alojamentos, chapa 22, compartimentos independentes sem divisão interna, minimo de 01 cabide por porta, fechamento com chave e maçaneta ou pitão para cadeado, possui sistema de ventilação veneziana, possui pés, pintura em epoxi com tratamento antiferrugem/ferruginoso, cor cinza. medidas minimas externas: alt: 192 cm, larg: 33 cm, prof: 39 cm.	UN	4	630,0000	2.520,0000
00058	00027714	SOFA DE 03 LUGARES com capacidade para acomodar no mínimo 03 pessoas adultas. estrutura confeccionada em madeira, metal ou material equivalente de alta resistência, garantindo estabilidade e durabilidade. assento e encosto estofados com espuma de densidade compatível para uso contínuo. revestimento em material sintético, courvin, couro ecológico, tecido ou equivalente de fácil limpeza e conservação, obrigatoriamente na cor preta. possuir pés ou base de sustentação resistentes, com proteção para evitar	UN	10	1.981,1100	19.811,1000

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23
E-mail: compraspmiuna@yahoo.com.br

Pesquisa de Preços Nº 000095/2026 - 15/09/2026 - Processo Nº TC14Z-/2026

Ítem(*)	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Qtd*	*Unitário*	*Valor Total*
		danos ao piso. acabamento de qualidade, sem arestas cortantes, rasgos, deformações ou imperfeições. dimensões aproximadas entre 1,80 m e 2,10 m de comprimento, profundidade entre 0,70 m e 0,90 m e altura entre 0,75 m e 0,90 m.				
						3.948.152,63