Prefeitura Municipal de Iúna

Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefax: (28) 3545- 1997 - Tel: (28) 3545-3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23 -
Email:compraspmiuna@yahoo.com.br

PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	**000139 / 2026 - 14/09/2026**
Secretaria	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO**
Local/Setor	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO**
Requerente	**ROBSON GONÇALVES DA SILVA**
Período	**à**
Processo	**/**
Justificativa	**AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E MOBILIÁRIOS EM GERAL**

ítem	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00001		00023288	CORTINA TIPO BLACK OUT PRATA (140CM DE ALTURA X 160CM DE LARGURA) material pvc corta 100% a luz	UN	52		
00014		00031806	KIT COMPLETO DE VARAO SIMPLES DE 3 METROS PARA CORTINA descrição: varão de 3,00 metros de comprimento, divididos em 3 partes de 1 metro cada, fabricado em ferro e revestido em pvc. 19 milímetros de diâmetro. kit com: 3 varões de 1 metro, 3 suportes de parede, 2 ponteiras, parafusos e buchas para fixação. composição: varão fabricado em ferro e revestido em pvc. demais artigos em plástico.	KIT	68		
00025		00036540	MESA PARA ESCRITORIO - COR PRETO descrição: mesa para escritório -cor preto -tipo laca -com brilho. tamanho 3,60 x 1,20.	UN	2		
00023		00014499	MESA PARA REUNIAO descrição: mesa para reunião com 08 cadeiras. mesa de reunião retangular c/ 08 cadeiras em mdp bp 15mm acabamento no tampo com perfil em pvc pés em aço niveladores de altura pintura epoxi. dimensões do produto comp. 2,00 cm prof. 0,90 cm alt. 0,75 cm. cadeira: tubular em aço 7/8 reforçada perfil em pvc. largura 42 cm altura total 83 cm altura do chão até o assento: 46cm profundidade 50 cm peso suportável: 120 kg distribuídos uniformemente informações técnicas: assento - espuma injetada - espessura da espuma do assento: 4 cm - dimensão: largura x profundidade - 41 cm x 39 cm encosto - dimensão: altura x largura - 28 cm x 36 cm - espessura da espuma do encosto: 4 cm	UN	8		

2026-L05KLS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/09/2026 18:00 PÁGINA 1 / 10

PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	**000139 / 2026 - 14/09/2026**
Secretaria	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO**
Local/Setor	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO**
Requerente	**ROBSON GONÇALVES DA SILVA**
Período	**à**
Processo	**/**

		- 6 parafuso 1/4 MESA REDONDA ADULTO - 100CM - M7 mesa circular em revestimento melaminico texturizado, tampo em 28mm com bordas arredondadas em perfil de pvc 180º, e acabamento em fita de pvc. estrutura em aço com tratamento anti ferrugem e pintura epóxi. o tampo possui diâmetro de 1m e altura de 71cm.			
00017	00027365	PULPITO EM ACRILICO descrição - dimensões da coluna: 80 cm largura x 46cm de profundidade x 120cm de altura x 6mm de espessura; dimensão da base inferior e superior: 100cm x 66cm; porta livro: 50cm x 40cm; dimensão do apoio: trapézio 30cm x 15cm de altura e 30cm de comprimento; prateleira: 80cm de altura x 80 cm largura x 46cm de profundidade; com: prateleira e porta microfone.	UN	14	
00018	00031706	PULPITO EM MDF MELAMINICO NA COR PRETA descrição: - mdf 15mm dupla face, com 1,30cm de altura na parte frontal e 1,10cm na parte interna, 0,70cm de frente, 0,50cm de profundidade, com sapatas niveladoras	UN	1	
00011	00020735		UN	12	
		000 UNICO			**Total do Agrupamento:**

Ítem	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00026		00037603	CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS PLASTICAS MONOBLOCO conjunto composto por 01 (uma) mesa quadrada e 04 (quatro) cadeiras, fabricados em peça única (monobloco), produzidos em polipropileno de alta resistência, com aditivos de proteção contra raios ultravioleta (uv), destinados ao uso interno e externo. mesa quadrada com dimensões aproximadas de 70 cm x 70 cm e altura de 72 cm, confeccionada em material plástico resistente, com estrutura estável, superfície lisa, de fácil higienização, resistente à umidade, intempéries e exposição solar. deverá possuir acabamento uniforme, sem rebarbas ou deformações, garantindo segurança e durabilidade. o produto deverá apresentar característica empilhável ou de fácil armazenamento e transporte. cadeiras monobloco confeccionadas em polipropileno de alta resistência com proteção uv, contendo encosto anatômico e assento ergonômico. dimensões aproximadas: altura total de 86 cm, altura do encosto de 48 cm,	CJ	35		

2026-L05KLS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/09/2026 18:00 PÁGINA 2 / 10

PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	**000139 / 2026 - 14/09/2026**
Secretaria	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO**
Local/Setor	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO**
Requerente	**ROBSON GONÇALVES DA SILVA**
Período	**à**
Processo	**/**

		altura do assento de 45 cm, largura total de 39 cm e profundidade de 40 cm. cada cadeira deverá suportar carga mínima de 182 kg, possuir peso aproximado de 2,5 kg e permitir empilhamento de até 30 unidades, facilitando a organização, o armazenamento e o transporte. todo o conjunto deverá apresentar elevada resistência mecânica, durabilidade e estabilidade, sendo adequado para uso contínuo em áreas internas e externas, eventos, reuniões, atividades institucionais e demais ambientes de uso coletivo. os materiais empregados deverão possibilitar fácil limpeza, conservação e manutenção, garantindo longa vida útil ao produto.				
00002	00033702	ROUPEIRO 02 PORTAS descrição: roupeiro em aço com 02 porta, sendo 01 na parte superior e 01 na parte inferior, para vestiário/alojamentos, chapa 22, compartimentos independentes sem divisão interna, minimo de 01 cabide por porta, fechamento com chave e maçaneta ou pitão para cadeado, possui sistema de ventilação veneziana, possui pés, pintura em epoxi com tratamento antiferrugem/ferruginoso, cor cinza. medidas minimas externas: alt: 192 cm, larg: 33 cm, prof: 39 cm.	UN	4		
		001 Único			**Total do Agrupamento:**	

ítem	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00019		00030858	ARMARIO ALTO EM ACO - 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS descrição: armários altos em aço, dim 198x090x040cm, todo em chapa 22, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em pvc, contendo 05 prateleiras móveis com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó.	UN	55		
00027		00037600	ARMARIO ALTO PARA DOCUMENTOS armário alto para escritório, confeccionado em mdf ou mdp de alta resistência, com revestimento melamínico de baixa pressão (bp) ou acabamento equivalente, na cor amadeirado claro. deverá possuir 02 (duas) portas de abrir, com dobradiças metálicas, puxadores metálicos ou confeccionados em material de alta resistência, e fechadura com duas chaves. deverá conter no mínimo 04 (quatro) prateleiras internas, sendo pelo menos 03 (três) reguláveis, com capacidade mínima de 20 kg por prateleira, distribuídos uniformemente. dimensões aproximadas: altura: entre 1,80 m e 2,10 m; largura: entre 0,80 m e 1,00 m; profundidade: entre 0,40 m e 0,50 m.	UN	10		
00012							

2026-L05KLS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/09/2026 18:00 PÁGINA 3 / 10

Prefeitura Municipal de Iúna

Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefax: (28) 3545- 1997 - Tel: (28) 3545-3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23 -
Email:compraspmiuna@yahoo.com.br

PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	**000139 / 2026 - 14/09/2026**
Secretaria	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO**
Local/Setor	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO**
Requerente	**ROBSON GONÇALVES DA SILVA**
Período	**à**
Processo	**/**

	00036534	ARMARIO DE PAREDE PARA COZINHA DIM. (L X A X P): 120 X 55 X 30 CM armário triplo; estrutura em aço; puxadores com acabamento metalizado em uv; 03 portas; aço bubina fria frio sae 1008; prateleiras removíveis; dobradiças de pressão; puxadores com acabamento metalizado em uv; fixação: parafuso, porca e alças plásticas; garantia de 1	UN	23
00004	00036900	ARMARIO DIRETOR (PORTA ALTA) em melaminico, 2 portas altas com tranca, com 3 prateleiras internas, medida 1,59x0,90x0,38, azul lateral e perfil cinza e porta azul, garantia minimade 12 (doze) meses.	UN	61
00005	00030859	CADEIRA EXECUTIVA BASE GIRATORIA AZUL/CINZA descrição: base giratória na cor cinza, com 5 rodízios e 3 pontos de regulagem de altura a gás, com mola externa, acento e encosto anatômico, espuma anatômica injetada 50mm, tecido polipropileno azul com perfil cinza; braço tipo t com gatilho de regulagem; garantia no mínimo 12 (doze) meses.	UN	66
00022	00036536	CADEIRA FIXA ATÉ 170 KG descrição: estrutura reforçada, suporta até 170 kg, base fixa com aro para os pés, 4 pés, encosto anatômico, espuma injetada. revestimentos do assento e encosto em couro sintético, cor preta. medidas: altura total da cadeira: 102 cm altura do assento ao chão: 45 cm altura do encosto: 57 cm largura do encosto: 59 cm largura do assento: 60 cm profundidade do assento: 47cm	UN	15
00006	00030868	CADEIRA FIXA SECRETARIA - COR PRETA descrição: base em tubo 7/8, 4 pés, preto, anatômica, espuma 3 cm injetada, tecido polipropileno preto liso com perfil preto.	UN	100
00016	00030866	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR ATE 140 KG descrição: cadeira giratória diretor; cadeira para obeso suporta até 140 kg; sistema relax; braço sl regulagem de altura; base à gas: regulagem de altura na cadeira; aranha injetada com polaina; dimensões: 700 x 700 x 1180; espuma injetada; cor azul ou preta.	UN	35
00013	00030860	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA descrição: base giratória cinza, com 5 rodízios e 3 pontos de regulagem de altura, anatômica, espuma 3cm injetada, tecido polipropileno azul liso com perfil cinza; garantia no mínimo 12 (doze) meses.	UN	58
00029	00037602	CONJUNTO DE MESA PARA COZINHA COM 06 CADEIRAS conjunto composto por 01 (uma) mesa e 06 (seis) cadeiras.	CJ	10

2026-L05KLS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/09/2026 18:00 PÁGINA 4 / 10

PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	**000139 / 2026 - 14/09/2026**
Secretaria	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO**
Local/Setor	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO**
Requerente	**ROBSON GONÇALVES DA SILVA**
Período	**à**
Processo	**/**

		a mesa deverá ser confeccionada com tampo em mdf ou mdp, revestido em laminado melamínico (bp), na cor amadeirado claro, apoiada sobre estrutura metálica em aço carbono com pintura eletrostática. formato: retangular. dimensões aproximadas da mesa: comprimento: entre 1,40 m e 1,60 m; largura: entre 0,75 m e 0,90 m; altura: aproximadamente 75 cm. as cadeiras deverão possuir estrutura metálica em aço carbono, com assento e encosto estofados ou confeccionados em polipropileno de alta resistência. cor predominante das cadeiras: preta, cinza ou outra cor neutra. capacidade mínima de carga: mesa: 80 kg, distribuídos uniformemente; cadeiras: 120 kg por unidade.		
00015	00031703	ESTANTE DE MADEIRA COM 05 PRATELEIRAS descrição: - estantes altas em madeira classificada como madeira de lei; acabamento com substância protetora; dimensão 189,5x094x030 cm; 5 prateleiras; espessura da prateleira 001,5 cm; espaçamento da face superior de uma prateleira para a face inferior da prateleira logo acima 033 cm; altura da primeira prateleira em relação ao nível do sol 040 cm; proteção de borracha sob os pés da estante na espessura de 000,5 cm.	UN	41
00007	00030861	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS descrição: na cor azul/cinza - gaveteiro volante em melamínico; com 03 gavetas corrediças deslizantes (02 gavetas + 1 pasta suspensa) em aço; com tranca; com frente azul, lateral e perfil cinza. medida 0,42x0,43x0,60cm.	UN	53
00008	00036918	LONGARINA DIRETOR ANATOMICO INJETADA COM MOLA DE 03 LUGARES. base diretor, pés duplos paralelos e bases duplas paralelas de sustentação do assento em tubo seção retangular, 30x50mm, suporte de fixação do assento em tubo seção retangular, 20x40mm, com furação de padrão universal. tubos confeccionados com chapa de aço industrial de 1,20mm de espessura, ligados entre si pelo processo eletrônico de solda mig com tratamento anti-ferruginosos pelo processo com fosfato de zinco ou de ferro com pintura eletrostática em epóxi pó, (na cor preta), com ponteiras de nylon, na cor da base, nos pés e nos topos. mola de fixação do assento ao encosto com vinculo externo, na cor da base, curvada à 10º, em chapa de aço com espessura de 4,75mm, medindo: largura 80mm, profundidade 215mm com quatro furos redondos, 100x55x8mm, para fixação do assento, altura 270mm com quatro furos redondos, 100x55x8mm, para fixação do encosto. assento e encosto, curvados anatomicamente, estofados com espuma injetada de 50mm de espessura, revestidos de corano, (na cor a ser	UN	45

2026-L05KLS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/09/2026 18:00 PÁGINA 5 / 10

PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	**000139 / 2026 - 14/09/2026**
Secretaria	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO**
Local/Setor	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO**
Requerente	**ROBSON GONÇALVES DA SILVA**
Período	**à**
Processo	**/**

		definida), bordas arredondadas com perfil de pvc de 15mm, com acabamentos preto. assento medindo 500x480x15mm e encosto 460x470x15mm, com porcas de garras para fixação na mola especificada e em bases com furação de padrão universal, braços tipo corsa na cor preta, encosto em contra capa em polipropileno preto.		
00028	00037601	MESA AUXILIAR PARA IMPRESSORA mesa auxiliar destinada ao apoio de impressora, confeccionada com estrutura metálica em aço carbono, com pintura eletrostática a pó, e tampo em mdf ou mdp, revestido em laminado melamínico (bp), na cor amadeirado claro. dimensões aproximadas: altura: entre 70 e 75 cm; largura: entre 50 e 70 cm; profundidade: entre 40 e 60 cm. capacidade mínima de carga: 40 kg, distribuídos uniformemente.	UN	10
00030	00037599	MESA DE REFEITORIO ADULTO COM BANCOS conjunto para refeitório composto por 01 (uma) mesa e 02 (dois) bancos, com capacidade mínima para 06 (seis) pessoas. a estrutura da mesa e dos bancos deverá ser confeccionada em aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó. o tampo da mesa e os assentos dos bancos deverão ser confeccionados em polipropileno de alta resistência (plástico injetado de alta densidade) ou material de desempenho equivalente, resistente à umidade, impactos e de fácil limpeza e higienização. cor do tampo e dos assentos: preferencialmente bege, cinza claro ou outra cor neutra, conforme disponibilidade do fabricante. dimensões aproximadas da mesa: comprimento: entre 1,70 m e 1,90 m; largura: entre 0,70 m e 0,80 m; altura: entre 74 e 76 cm. dimensões aproximadas dos bancos: comprimento compatível com a mesa; largura: entre 25 e 35 cm; altura: entre 43 e 46 cm. capacidade mínima de carga: mesa: 150 kg, distribuídos uniformemente; bancos: 300 kg, distribuídos uniformemente. produto destinado ao uso em refeitório institucional, de fácil higienização e alta resistência ao uso contínuo.	CJ	10
00009	00030870	MESA PARA ESCRITORIO - COR CINZA - TAMANHO 1,60 X 0,70 X 0,75 descrição: material do tampo: mdp encabeçado com revestimento melamínico de baixa pressão (bp), tampo e perfil 15mm cinza e pés cinza, medida 1,60x0,70x0,75cm, saia e lateral dos pés azul; com sapatas niveladoras; com gaveteiro de 3 gavetas em aço com trancas simultâneas; pés metalon 0,30	UN	56

2026-L05KLS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/09/2026 18:00 PÁGINA 6 / 10

PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	**000139 / 2026 - 14/09/2026**
Secretaria	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO**
Local/Setor	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO**
Requerente	**ROBSON GONÇALVES DA SILVA**
Período	**à**
Processo	**/**

		x ,050, cinza com pintura épóxi e tratamento anti ferrugem; garantia mínima de 12 meses. MESA PARA ESCRITORIO - COR PRETA - TAMANHO 1,60 X 0,70 X 0,75 descrição: material do tampo: mdp encabeçado com revestimento melamínico de baixa pressão (bp), tampo e perfil 15mm preto e pés preto, medida 1,60x0,70x0,75cm, saia e lateral dos pés preto; com sapatas niveladoras; com gaveteiro de 3 gavetas em aço com trancas simultâneas; pés metalon 0,30 x ,050, preto com pintura épóxi e tratamento anti ferrugem; garantia mínima de 12 meses.		
00010	00030867		UN	34
		MESA PARA ESCRITORIO - COR PRETO - TAMANHO 1,80 X 0,70 X 0,75 descrição: material do tampo: mdp encabeçado com revestimento melamínico de baixa pressão (bp), tampo e perfil de 15 mm na cor preta e pés preto, medida 1,80x0,70x0,75cm, saia e lateral dos pés preto; com sapatas niveladoras; sem gaveteiro; pés metalon 0,30 x ,050, preto com pintura épóxi e tratamento anti ferrugem; garantia mínima de 12 meses.		
00020	00030862		UN	12
		MESA PARA ESCRITÓRIO - COR CINZA mesa para escritório - cor cinza - tamanho 1,20 x 0,60 x 0,75 tampo e perfil confeccionado em mdf 15mm, cor cinza, com gaveteiro de 2 gavetas com trancas simultâneas. pés em tubo 50 x 30, pintura epoxi com pés niveladores.		
00021	00036535		UN	47
		MESA PARA REUNIAO GRANDE descrição: mesa de reunião com 14 cadeiras, em mdp bp 15mm acabamento no tampo com perfil em pvc pés em aço niveladores de altura pintura epoxi. dimensões do produto comp. 3,20 cm prof. 0,90 cm alt. 0,75 cm, 1,20 lag. cadeira: tubular em aço 7/8 reforçada perfil em pvc. largura 42 cm altura total 83 cm altura do chão até o assento: 46cm profundidade 50 cm peso suportável: 120 kg distribuídos uniformemente informações técnicas: assento - espuma injetada - espessura da espuma do assento: 4 cm - dimensão: largura x profundidade - 41 cm x 39 cm encosto - dimensão: altura x largura - 28 cm x 36 cm - espessura da espuma do encosto: 4 cm		
00024	00036956		UN	7

2026-L05KLS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/09/2026 18:00 PÁGINA 7 / 10

PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	**000139 / 2026 - 14/09/2026**
Secretaria	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO**
Local/Setor	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO**
Requerente	**ROBSON GONÇALVES DA SILVA**
Período	**à**
Processo	**/**

- 6 parafuso 1/4

008 MOBILIÁRIO **Total do Agrupamento:**

ítem	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00003		00032488	2)MESA DE ESCRITORIO COM TAMPO EM FORMATO L: 1400 MM X 1600 MM descrição: dimensões - largura do tampo: 1400 mm x 1600 mm; - profundidade do tampo: 600 mm; - altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. tampo - tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza claro; - bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. estrutura - estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - tratamento anticorrosivo à base de fosfato de zinco. - todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. suportes - saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - calha horizontal para cabeamento sob o tampo. legenda h (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; l1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1400 mm; l2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; p (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; r (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário);	UN	29		

2026-L05KLS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/09/2026 18:00 PÁGINA 8 / 10

PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	**000139 / 2026 - 14/09/2026**
Secretaria	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO**
Local/Setor	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO**
Requerente	**ROBSON GONÇALVES DA SILVA**
Período	**à**
Processo	**/**

borda frontal: borda mais próxima do usuário;
borda posterior: borda oposta à do usuário.

observações:
as arestas nomeadas pelas letras l1, l2 e p devem ser totalmente retilíneas.
o segmento de acomodação do usuário, na extremidade frontal do tampo, deve ser curvilíneo.
garantia de 12 (doze) meses.

Total do Agrupamento:

Total Geral:

2026-L05KLS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/09/2026 18:00 PÁGINA 9 / 10

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 15/09/2026 18:00:27 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANA MARIA MOREIRA COTE AMURIM (MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO - CPC/EQUIPE DE APOIO - DIRC - SEMG - PMIUNA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-L05KLS