Prefeitura Municipal de Iúna

Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefax: (28) 3545- 1997 - Tel: (28) 3545-3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23 -
Email:compraspmiuna@yahoo.com.br

PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	**000140 / 2026 - 14/09/2026**
Secretaria	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Local/Setor	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Requerente	**BRENO VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA**
Período	**à**
Processo	**/**
Justificativa	**AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E MOBILIÁRIOS EM GERAL**

Ítem	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00017		00005443	CADEIRA FIXA confeccionada com estrutura em aço carbono tubular com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó, garantindo resistência e durabilidade. assento e encosto ergonômicos em polipropileno de alta resistência ou material equivalente, de fácil limpeza e manutenção, na cor a ser definida pela contratante. estrutura projetada para permitir empilhamento, facilitando armazenamento e organização dos ambientes. deve possuir sapatas de proteção para evitar danos ao piso e proporcionar estabilidade durante o uso. acabamento sem arestas cortantes, rebarbas ou imperfeições. empilhável	UN	200		
00016		00022883	COLCHONETE descrição: colchonete de espuma flexível de poliuretano. dimensões e tolerâncias: comprimento: 1000 mm +/- 5 mm; largura: 600 mm +/-5 mm; altura: 40 mm +/-10 mm. características: espuma de poliuretano flexível com densidade d20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável. garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	UN	100		
00015		00035773	COLCHÃO PARA BERÇO descrição: colchão infantil em espuma flexível de poliuretano. dimensões e tolerâncias: altura: 120 mm - 5 mm +15 mm; largura e comprimento: devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais, e, entre o colchão e as cabeceiras, não exceda a 30 mm. características: espuma de poliuretano flexível com densidade d18, integral (tipo simples), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado. tratamento antialérgico e antiácaro nos tecidos. garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	UN	50		
00024		00037776	CONJUNTO ALUNO CJA-05 - COR VERDE composto por 01 (uma) mesa e 01 (uma) cadeira, destinado a estudantes com altura compreendida entre 1,46 m e 1,76 m. mesa individual com tampo em mdp ou mdf, revestido em laminado melamínico de alta pressão, montado sobre estrutura tubular de aço com porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto anatômicos em polipropileno injetado na cor verde	CJ	600		

2026-96XJFZ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/09/2026 18:02 PÁGINA 1 / 10

PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	**000140 / 2026 - 14/09/2026**
Secretaria	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Local/Setor	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Requerente	**BRENO VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA**
Período	**à**
Processo	**/**

		ou material equivalente, montada sobre estrutura tubular de aço. componentes metálicos com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó. produto em conformidade com as especificações técnicas vigentes do fnde para o conjunto aluno cja-05. garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação.		
00019	00037611	CORTINA TIPO PERSIANA confeccionada em material resistente como pvc, alumínio, poliéster ou material equivalente de alta durabilidade e fácil manutenção. poderá ser do tipo horizontal, vertical ou rolô, conforme necessidade do ambiente de instalação. sistema de abertura e fechamento manual, por corrente, cordão ou mecanismo equivalente, permitindo a regulagem da entrada de luz. estrutura de fixação em trilho ou suporte apropriado, com instalação inclusa. acabamento de qualidade, sem deformações, rebarbas ou imperfeições. cor a ser definida pela contratante. produto novo, de primeiro uso, com garantia mínima de 12 meses.	M²	50
00009	00014499	MESA PARA REUNIAO descrição: mesa para reunião com 08 cadeiras. mesa de reunião retangular c/ 08 cadeiras em mdp bp 15mm acabamento no tampo com perfil em pvc pés em aço niveladores de altura pintura epoxi. dimensões do produto comp. 2,00 cm prof. 0,90 cm alt. 0,75 cm. cadeira: tubular em aço 7/8 reforçada perfil em pvc. largura 42 cm altura total 83 cm altura do chão até o assento: 46cm profundidade 50 cm peso suportável: 120 kg distribuídos uniformemente informações técnicas: assento - espuma injetada - espessura da espuma do assento: 4 cm - dimensão: largura x profundidade - 41 cm x 39 cm encosto - dimensão: altura x largura - 28 cm x 36 cm - espessura da espuma do encosto: 4 cm - 6 parafuso 1/4	UN	40
00006	00027365	MESA REDONDA ADULTO - 100CM - M7 mesa circular em revestimento melaminico texturizado, tampo em 28mm com bordas arredondadas em perfil de pvc 180º, e acabamento em fita de pvc. estrutura em aço com tratamento anti ferrugem e pintura epóxi. o tampo possui diâmetro de 1m e altura de 71cm.	UN	30
00011	00027714	SOFA DE 03 LUGARES com capacidade para acomodar no mínimo 03 pessoas	UN	10

2026-96XJFZ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/09/2026 18:02 PÁGINA 2 / 10

PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	**000140 / 2026 - 14/09/2026**
Secretaria	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Local/Setor	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Requerente	**BRENO VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA**
Período	**à**
Processo	**/**

ítem	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
			adultas. estrutura confeccionada em madeira, metal ou material equivalente de alta resistência, garantindo estabilidade e durabilidade. assento e encosto estofados com espuma de densidade compatível para uso contínuo. revestimento em material sintético, courvin, couro ecológico, tecido ou equivalente de fácil limpeza e conservação, obrigatoriamente na cor preta. possuir pés ou base de sustentação resistentes, com proteção para evitar danos ao piso. acabamento de qualidade, sem arestas cortantes, rasgos, deformações ou imperfeições. dimensões aproximadas entre 1,80 m e 2,10 m de comprimento, profundidade entre 0,70 m e 0,90 m e altura entre 0,75 m e 0,90 m.				
			000 UNICO			**Total do Agrupamento:**	
00013		00037617	CONJUNTO ALUNO CJA-03 - COR AMARELA composto por 01 (uma) mesa e 01 (uma) cadeira, destinado a estudantes com altura compreendida entre 1,19 m e 1,42 m. mesa individual com tampo em mdp ou mdf, revestido em laminado melamínico de alta pressão, montado sobre estrutura tubular de aço com porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto anatômicos em polipropileno injetado na cor amarela ou material equivalente, montada sobre estrutura tubular de aço. componentes metálicos com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó. produto em conformidade com as especificações técnicas vigentes do fnde para o conjunto aluno cja-03. garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação. cor amarela	CJ	1000		
00012		00037616	CONJUNTO ALUNO CJA-04 - COR VERMELHA composto por 01 (uma) mesa e 01 (uma) cadeira, destinado a estudantes com altura compreendida entre 1,33 m e 1,59 m. mesa individual com tampo em mdp ou mdf, revestido em laminado melamínico de alta pressão, montado sobre estrutura tubular de aço com porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto anatômicos em polipropileno injetado na cor vermelha ou material equivalente, montada sobre estrutura tubular de aço. componentes metálicos com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó. produto em conformidade com as especificações técnicas vigentes do fnde para o conjunto aluno cja-04. garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação. cor vermelha	CJ	1000		
			001 Único			**Total do Agrupamento:**	

2026-96XJFZ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/09/2026 18:02 PÁGINA 3 / 10

Prefeitura Municipal de Iúna

Governo do Estado do Espírito Santo

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefax: (28) 3545- 1997 - Tel: (28) 3545-3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23 -
Email:compraspmiuna@yahoo.com.br

PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	**000140 / 2026 - 14/09/2026**
Secretaria	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Local/Setor	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Requerente	**BRENO VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA**
Período	**à**
Processo	**/**

Ítem	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00007		00030858	ARMARIO ALTO EM ACO - 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS descrição: armários altos em aço, dim 198x090x040cm, todo em chapa 22, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em pvc, contendo 05 prateleiras móveis com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó.	UN	200		
00002		00036900	ARMARIO DIRETOR (PORTA ALTA) em melaminico, 2 portas altas com tranca, com 3 prateleiras internas, medida 1,59x0,90x0,38, azul lateral e perfil cinza e porta azul, garantia minimade 12 (doze) meses.	UN	20		
00023		00037615	ARMARIO ROUPEIRO DE ACO COM 16 PORTAS armário tipo roupeiro destinado à guarda de pertences pessoais em ambientes administrativos e escolares, confeccionado em chapa de aço. composto por 16 (dezesseis) portas individuais com compartimentos independentes, sem divisórias internas entre os compartimentos, permitindo uso individualizado. portas dotadas de venezianas para ventilação e sistema de fechamento independente por meio de pitão para uso de cadeado. estrutura em chapa de aço com espessura compatível, incluindo corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75 mm), piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90 mm) e base/pés em chapa 16 (1,50 mm). dobradiças internas não visíveis externamente, com resistência adequada ao uso contínuo. possuir porta-etiquetas estampado ou sobreposto em material metálico resistente. acabamento com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó híbrida epóxi/poliéster, na cor cinza, com espessura mínima de 40 micrometros. dimensões aproximadas: 1.230 mm de largura, 400 mm de profundidade e 1.980 mm de altura, com tolerância de ± 30 mm. produto novo, de primeiro uso, com garantia mínima de 36 meses contra defeitos de fabricação e oxidação	UN	20		
00014		00035605	BERÇO COM COLCHÃO - BÇ1 descrição: berço infantil em mdf com grades na cor branca, não dobrável, com rodízios. dimensões: comprimento: 1200 mm +/- 10 mm; largura: 670 mm +/- 10 mm; altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 900 mm (+ou- 10 mm) sem considerar o rodízio. características: selo do inmetro; estrutura metálica em formato de u invertido para sustentação das cabeceiras e das grades laterais, confeccionada em tubo de aço carbono, secção circular de 1 1/4, em chapa 16	CJ	50		

2026-96XJFZ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/09/2026 18:02 PÁGINA 4 / 10

PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	**000140 / 2026 - 14/09/2026**
Secretaria	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Local/Setor	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Requerente	**BRENO VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA**
Período	**à**
Processo	**/**

		(1,5mm), com curvas nos cantos superiores. barras horizontais superiores, distantes das cabeceiras, de modo que estas se configurem como alças para condução do berço. raio de curvatura do tubo de 100mm (+ou- 5mm) considerando o eixo do tubo. estrutura do estrado em tubos de aço carbono, secção retangular com dimensões de 40 x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). base do berço (estrado) em chapa inteiriça de mdp, com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp) na cor branca. sistema de regulagem de altura do estrado por meio de parafusos m6 e porcas soldadas internamente no topo dos tubos da estrutura do estrado. ajuste do estrado em altura em no mínimo três (03) posições, somente por meio de ferramentas. grades laterais fixas confeccionadas em mdp, com espessura de 20mm nas partes horizontais, e 18mm nas partes verticais, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp), texturizado na cor branca. cabeceiras em mdp, em formato retangular, espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp) texturizado, na cor branca. nas peças de mdp os topos devem ser encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, atóxica, na mesma cor e tonalidade do laminado. arestas usinadas configurando acabamento arredondado. quatro rodízios para pisos frios, com sistema de travas por pedal, injetados em nylon reforçado com fibra de vidro, com eixos de aço, rodas duplas de 75mm, injetadas em pvc, com capacidade de 60kg cada. banda de rodagem em poliuretano injetado. eixo dotado de rosca métrica. sistema de travas nos dois sentidos, tanto na rodagem como no giro, através de mecanismo metálico. eixos com sistema de rosca m12. fixação dos rodízios às estruturas metálicas, por meio de porcas internas aos tubos. estas porcas podem ser soldadas em chapas soldadas na parte interna dos tubos. garantia mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. colchão em espuma d28.		
		CADEIRA FIXA SECRETARIA - COR PRETA		
00003	00030868	descrição: base em tubo 7/8, 4 pés, preto, anatômica, espuma 3 cm injetada, tecido polipropileno preto liso com perfil preto.	UN	360
00022	00037614	CAMA EMPILHAVEL descrição • caminha empilhável para crianças de 1 a 5 anos. leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos. dimensões e tolerâncias • altura: 110 mm + 50 mm; • largura: 550 mm +/- 50 mm; • comprimento: 1350 mm +/- 50 mm. características • selo do inmetro; • permite empilhamento. • suporta até 50 kg; • pés e cabeceira em polipropileno virgem (pp não reciclado) que permitam	UN	100

2026-96XJFZ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/09/2026 18:02 PÁGINA 5 / 10

PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	**000140 / 2026 - 14/09/2026**
Secretaria	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Local/Setor	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Requerente	**BRENO VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA**
Período	**à**
Processo	**/**

		higienização total com água. ponteiras dos pés em borracha antiderrapante. • estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade. • tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácaro, antibacteriano, antichama, anti-uv, antioxidante e isento de ftalatos. acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual. garantia • mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.		
00020	00037612	CONJUNTO DE REFEITORIO – EDUCACAO INFANTIL conjunto composto por 01 (uma) mesa e bancos acoplados ou independentes, destinado ao uso em refeitórios escolares da educação infantil, em conformidade com padrão fnde vigente. mesa confeccionada com tampo em mdf ou mdp revestido em laminado melamínico de alta pressão na face superior e chapa de balanceamento na face inferior. bancos confeccionados em mdf ou mdp revestido, compatíveis em altura com a mesa, garantindo ergonomia e segurança aos usuários. estrutura em tubos de aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. bordas com acabamento em perfil de pvc ou material equivalente, garantindo proteção contra impactos. estrutura reforçada para uso coletivo em ambiente escolar. dimensões e demais características técnicas conforme padrão fnde vigente para mobiliário de refeitório da educação infantil. produto novo, de primeiro uso, com garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação.	CJ	100
00021	00037613	CONJUNTO DE REFEITORIO – ENSINO FUNDAMENTAL conjunto composto por 01 (uma) mesa e bancos, destinado ao uso em refeitórios escolares do ensino fundamental, em conformidade com padrão fnde vigente. mesa confeccionada com tampo em mdf ou mdp revestido em laminado melamínico de alta pressão na face superior e chapa de balanceamento na face inferior. bancos confeccionados em mdf ou mdp revestido, compatíveis em altura com a mesa, garantindo ergonomia e segurança aos usuários. estrutura em tubos de aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. bordas com acabamento em perfil de pvc ou material equivalente, garantindo proteção contra impactos e maior durabilidade. estrutura reforçada para uso coletivo em ambiente escolar. dimensões e demais características técnicas conforme padrão fnde vigente para mobiliário de refeitório do ensino fundamental. produto novo, de primeiro uso, com garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação.	CJ	100
00004	00036918	LONGARINA DIRETOR ANATOMICO INJETADA COM MOLA DE 03 LUGARES. base diretor, pés duplos paralelos e bases duplas paralelas de sustentação do assento em tubo seção retangular, 30x50mm, suporte de fixação do assento em tubo seção retangular, 20x40mm, com furação de padrão universal. tubos confeccionados com chapa de aço industrial de	UN	50

2026-96XJFZ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/09/2026 18:02 PÁGINA 6 / 10

PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	**000140 / 2026 - 14/09/2026**
Secretaria	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Local/Setor	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Requerente	**BRENO VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA**
Período	**à**
Processo	**/**

		1,20mm de espessura, ligados entre si pelo processo eletrônico de solda mig com tratamento anti-ferruginosos pelo processo com fosfato de zinco ou de ferro com pintura eletrostática em epóxi pó, (na cor preta), com ponteiras de nylon, na cor da base, nos pés e nos topos. mola de fixação do assento ao encosto com vinculo externo, na cor da base, curvada à 10º, em chapa de aço com espessura de 4,75mm, medindo: largura 80mm, profundidade 215mm com quatro furos redondos, 100x55x8mm, para fixação do assento, altura 270mm com quatro furos redondos, 100x55x8mm, para fixação do encosto. assento e encosto, curvados anatomicamente, estofados com espuma injetada de 50mm de espessura, revestidos de corano, (na cor a ser definida), bordas arredondadas com perfil de pvc de 15mm, com acabamentos preto. assento medindo 500x480x15mm e encosto 460x470x15mm, com porcas de garras para fixação na mola especificada e em bases com furação de padrão universal, braços tipo corsa na cor preta, encosto em contra capa em polipropileno preto.		
00018	00037609	MESA DE TRABALHO COLETIVA COM TAMPO EM PEDRA confeccionada com tampo em pedra natural do tipo granito, mármore ou material equivalente de alta resistência, superfície lisa, polida e de fácil higienização. estrutura de sustentação reforçada em aço com pintura eletrostática a pó, composta por pés metálicos com travessas de reforço, ou base em alvenaria, metalon ou material equivalente que suporte adequadamente o peso do tampo e garanta estabilidade e segurança durante a utilização. possuir acabamento sem arestas cortantes ou imperfeições. dimensões aproximadas: 2,00 m de comprimento, 1,00 m de largura e 0,75 m de altura, com capacidade para acomodar no mínimo 06 profissionais. cor a definir pela contratante.	UN	50
00005	00030870	MESA PARA ESCRITORIO - COR CINZA - TAMANHO 1,60 X 0,70 X 0,75 descrição: material do tampo: mdp encabeçado com revestimento melamínico de baixa pressão (bp), tampo e perfil 15mm cinza e pés cinza, medida 1,60x0,70x0,75cm, saia e lateral dos pés azul; com sapatas niveladoras; com gaveteiro de 3 gavetas em aço com trancas simultâneas; pés metalon 0,30 x ,050, cinza com pintura épóxi e tratamento anti ferrugem; garantia mínima de 12 meses.	UN	20
00008	00036535	MESA PARA ESCRITÓRIO - COR CINZA mesa para escritório - cor cinza - tamanho 1,20 x 0,60 x 0,75 tampo e perfil confeccionado em mdf 15mm, cor cinza, com gaveteiro de 2 gavetas com trancas simultâneas. pés em tubo 50 x 30, pintura epoxi com pés niveladores.	UN	200
00010	00036956	MESA PARA REUNIAO GRANDE descrição: mesa de reunião com 14 cadeiras, em mdp bp 15mm acabamento no tampo com perfil em pvc pés em aço niveladores de altura pintura epoxi. dimensões do produto	UN	8

2026-96XJFZ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/09/2026 18:02 PÁGINA 7 / 10

PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	**000140 / 2026 - 14/09/2026**
Secretaria	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Local/Setor	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Requerente	**BRENO VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA**
Período	**à**
Processo	**/**

comp. 3,20 cm prof. 0,90 cm alt. 0,75 cm, 1,20 lag.
cadeira:
tubular em aço 7/8 reforçada
perfil em pvc.
largura 42 cm
altura total 83 cm
altura do chão até o assento: 46cm
profundidade 50 cm
peso suportável: 120 kg distribuídos uniformemente

informações técnicas:

assento
- espuma injetada
- espessura da espuma do assento: 4 cm
- dimensão: largura x profundidade - 41 cm x 39 cm

encosto
- dimensão: altura x largura - 28 cm x 36 cm
- espessura da espuma do encosto: 4 cm

- 6 parafuso 1/4

008 MOBILIÁRIO **Total do Agrupamento:**

Ítem	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00001		00032488	2)MESA DE ESCRITORIO COM TAMPO EM FORMATO L: 1400 MM X 1600 MM descrição: dimensões - largura do tampo: 1400 mm x 1600 mm; - profundidade do tampo: 600 mm; - altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. tampo - tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza claro; - bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. estrutura - estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - tratamento anticorrosivo à base de fosfato de zinco.	UN	20		

2026-96XJFZ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/09/2026 18:02 PÁGINA 8 / 10

PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	**000140 / 2026 - 14/09/2026**
Secretaria	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Local/Setor	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Requerente	**BRENO VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA**
Período	**à**
Processo	**/**

- todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza;
- sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente.

suportes
- saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos;
- calha horizontal para cabeamento sob o tampo.

legenda
h (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm;
l1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1400 mm;
l2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm;
p (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm;
r (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário);
borda frontal: borda mais próxima do usuário;
borda posterior: borda oposta à do usuário.

observações:
as arestas nomeadas pelas letras l1, l2 e p devem ser totalmente retilíneas.
o segmento de acomodação do usuário, na extremidade frontal do tampo, deve ser curvilíneo.
garantia de 12 (doze) meses.

Total do Agrupamento:

Total Geral:

2026-96XJFZ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/09/2026 18:02 PÁGINA 9 / 10

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 15/09/2026 18:02:37 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANA MARIA MOREIRA COTE AMURIM (MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO - CPC/EQUIPE DE APOIO - DIRC - SEMG - PMIUNA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-96XJFZ

2026-96XJFZ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/09/2026 18:02 PÁGINA 10 / 10