# Prefeitura Municipal de Iúna

**Governo do Estado do Espírito Santo**

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefax: (28) 3545- 1997 - Tel: (28) 3545-3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23 -
Email:compraspmiuna@yahoo.com.br


## PEDIDO DE COMPRA

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000141 / 2026 - 14/09/2026** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** |
| *Local/Setor* | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** |
| *Requerente* | **WALDREM MARCELO OLIVEIRA** |
| *Período* | **à** |
| *Processo* | **/** |
| *Justificativa* | **AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E MOBILIÁRIOS EM GERAL** |

| *ítem* | *Lote* | *Código* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00001** | | 00023288 | CORTINA TIPO BLACK OUT PRATA (140CM DE ALTURA X 160CM DE LARGURA)<br>material pvc corta 100% a luz | U N D | 20 | | |
| **00004** | | 00031806 | KIT COMPLETO DE VARAO SIMPLES DE 3 METROS PARA CORTINA<br><br>descrição:<br>varão de 3,00 metros de comprimento, divididos em 3 partes de 1 metro cada, fabricado em ferro e revestido em pvc.<br>19 milímetros de diâmetro.<br><br>kit com: 3 varões de 1 metro, 3 suportes de parede, 2 ponteiras, parafusos e buchas para fixação.<br>composição:<br>varão fabricado em ferro e revestido em pvc.<br>demais artigos em plástico. | KIT | 10 | | |
| **00007** | | 00027365 | MESA REDONDA ADULTO - 100CM - M7<br>mesa circular em revestimento melaminico texturizado, tampo em 28mm com bordas arredondadas em perfil de pvc 180º, e acabamento em fita de pvc. estrutura em aço com tratamento anti ferrugem e pintura epóxi.<br>o tampo possui diâmetro de 1m e altura de 71cm. | UN | 1 | | |
| | | | ***001 Único*** | | | **Total do Agrupamento:** | |

| *ítem* | *Lote* | *Código* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00008** | | 00030858 | ARMARIO ALTO EM ACO - 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS<br><br>descrição:<br>armários altos em aço, dim 198x090x040cm, todo em chapa 22, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em pvc, contendo 05 prateleiras móveis com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. | UN | 6 | | |
| **00003** | | 00036534 | ARMARIO DE PAREDE PARA COZINHA DIM. (L X A X P): 120 X 55 X 30 CM<br>armário triplo; estrutura em aço; puxadores com acabamento metalizado em uv; 03 portas; aço bubina fria frio sae 1008; prateleiras removíveis; dobradiças de pressão; puxadores com acabamento metalizado em uv; fixação: parafuso, porca e alças plásticas; garantia de 1 | UN | 11 | | |

2026-ZKR42X - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/09/2026 18:06 PÁGINA 1 / 5

# Prefeitura Municipal de Iúna

**Governo do Estado do Espírito Santo**

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefax: (28) 3545- 1997 - Tel: (28) 3545-3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23 -
Email:compraspmiuna@yahoo.com.br


## PEDIDO DE COMPRA

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000141 / 2026 - 14/09/2026** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** |
| *Local/Setor* | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** |
| *Requerente* | **WALDREM MARCELO OLIVEIRA** |
| *Período* | **à** |
| *Processo* | **/** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ano. | | |
| **00012** | 00037644 | ARMARIO DIRETOR (PORTA ALTA)<br>em melamínico, 2 portas altas com tranca, com 3 prateleiras internas, medida 1,59 x 0,90x0,38, marrom claro lateral e perfil marrom claro, garantia mínima de 12 ( doze ) meses. | UND | 27 |
| **00009** | 00036536 | CADEIRA FIXA ATÉ 170 KG<br>descrição:<br>estrutura reforçada, suporta até 170 kg, base fixa com aro para os pés, 4 pés, encosto anatômico, espuma injetada. revestimentos do assento e encosto em couro sintético, cor preta.<br>medidas:<br>altura total da cadeira: 102 cm<br>altura do assento ao chão: 45 cm<br>altura do encosto: 57 cm<br>largura do encosto: 59 cm<br>largura do assento: 60 cm<br>profundidade do assento: 47cm | UND | 53 |
| **00006** | 00030866 | CADEIRA GIRATORIA DIRETOR ATE 140 KG<br><br>descrição:<br>cadeira giratória diretor; cadeira para obeso suporta até 140 kg; sistema relax; braço sl regulagem de altura;<br>base à gas: regulagem de altura na cadeira; aranha injetada com polaina; dimensões: 700 x 700 x 1180; espuma injetada; cor azul ou preta. | UN | 37 |
| **00005** | 00031703 | ESTANTE DE MADEIRA COM 05 PRATELEIRAS<br><br>descrição:<br>- estantes altas em madeira classificada como madeira de lei; acabamento com substância protetora; dimensão 189,5x094x030 cm; 5 prateleiras; espessura da prateleira 001,5 cm; espaçamento da face superior de uma prateleira para a face inferior da prateleira logo acima 033 cm; altura da primeira prateleira em relação ao nível do sol 040 cm; proteção de borracha sob os pés da estante na espessura de 000,5 cm. | UN | 2 |
| **00013** | 00037645 | GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MARROM CLARO<br>descrição:<br>- na cor marrom claro;<br>- gaveteiro volante em melamínico;<br>- com 03 gavetas corrediças deslizantes (02 gavetas + 1 pasta suspensa) em aço;<br>- com tranca;<br>- medida 0,42x0,43x0,60cm. | UND | 6 |
| **00002** | 00036918 | LONGARINA DIRETOR ANATOMICO INJETADA COM MOLA DE 03 LUGARES.<br>base diretor, pés duplos paralelos e bases duplas paralelas de sustentação do assento em tubo seção retangular, 30x50mm, suporte de fixação do assento em tubo seção retangular, 20x40mm, com furação de padrão universal. tubos confeccionados com chapa de aço industrial de 1,20mm de espessura, ligados entre si pelo processo | UN | 49 |

2026-ZKR42X - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/09/2026 18:06 PÁGINA 2 / 5

## PEDIDO DE COMPRA

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000141 / 2026 - 14/09/2026** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** |
| *Local/Setor* | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** |
| *Requerente* | **WALDREM MARCELO OLIVEIRA** |
| *Período* | **à** |
| *Processo* | **/** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | eletrônico de solda mig com tratamento anti-ferruginosos pelo processo com fosfato de zinco ou de ferro com pintura eletrostática em epóxi pó, (na cor preta), com ponteiras de nylon, na cor da base, nos pés e nos topos. mola de fixação do assento ao encosto com vinculo externo, na cor da base, curvada à 10º, em chapa de aço com espessura de 4,75mm, medindo: largura 80mm, profundidade 215mm com quatro furos redondos, 100x55x8mm, para fixação do assento, altura 270mm com quatro furos redondos, 100x55x8mm, para fixação do encosto. assento e encosto, curvados anatomicamente, estofados com espuma injetada de 50mm de espessura, revestidos de corano, (na cor a ser definida), bordas arredondadas com perfil de pvc de 15mm, com acabamentos preto. assento medindo 500x480x15mm e encosto 460x470x15mm, com porcas de garras para fixação na mola especificada e em bases com furação de padrão universal, braços tipo corsa na cor preta, encosto em contra capa em polipropileno preto. | | |
| **00011** | 00037643 | MESA DE ESCRITORIO COM TAMPO EM FORMATO L<br>dimensões<br>- largura do tampo: 1400 mm x 1600 mm;<br>- profundidade do tampo: 600 mm;<br>- altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm;<br>- dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda.<br>tampo<br>- tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em marrom claro;<br>- bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm;<br>- painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor marrom claro.<br>estrutura<br>- estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático;<br>- tratamento anticorrosivo à base de fosfato de zinco.<br>- todos os componentes metálicos aparentes em cor marrom claro;<br>- sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente.<br>suportes<br>- saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos;<br>- calha horizontal para cabeamento sob o tampo.<br>legenda<br>h (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm;<br>l1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1400 mm;<br>l2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; | UND | 1 |

2026-ZKR42X - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/09/2026 18:06 PÁGINA 3 / 5

# Prefeitura Municipal de Iúna

**Governo do Estado do Espírito Santo**

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefax: (28) 3545- 1997 - Tel: (28) 3545-3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23 -
Email:compraspmiuna@yahoo.com.br


## PEDIDO DE COMPRA

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000141 / 2026 - 14/09/2026** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** |
| *Local/Setor* | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** |
| *Requerente* | **WALDREM MARCELO OLIVEIRA** |
| *Período* | **à** |
| *Processo* | **/** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | p (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm;<br>r (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário);<br>borda frontal: borda mais próxima do usuário;<br>borda posterior: borda oposta à do usuário.<br>observações:<br>as arestas nomeadas pelas letras l1, l2 e p devem ser totalmente retilíneas.<br>o segmento de acomodação do usuário, na extremidade frontal do tampo, deve ser curvilíneo.<br>garantia de 12 (doze) meses. | | |
| **00014** | 00037646 | MESA PARA ESCRITORIO - COR MARROM CLARO<br>tamanho 1,20 x 0,60 x 0,75<br>tampo e perfil confeccionado em mdf 15mm, cor marrom claro, com gaveteiro de 2 gavetas com trancas simultâneas.<br>pés em tubo 50 x 30, pintura epóxi com pés niveladores | UND | 17 |
| **00010** | 00037642 | POLTRONA RECLINAVEL<br>poltrona reclinável para descanso, com estrutura em madeira reflorestada ou material de resistência equivalente.<br>assento, encosto e apoio para os pés<br>estofados com espuma de densidade adequada ao uso contínuo, revestidos em material sintético impermeável, lavável e de fácil higienização. sistema de reclinação com no mínimo 02 posições. capacidade mínima de carga de 150 kg. dimensões aproximadas de 105 cm (a) × 74 cm (l) × 75 cm (p), com profundidade aproximada de 153 cm quando totalmente reclinada. cor preta.<br>certificação do inmetro através do selo. certificação de conformidade com normas técnicas, iso e/ou abnt. ficha técnica do produto e/ou manual (português) e garantia mínima de 12 meses a contar da entrega do equipamento. | UND | 9 |

**Total do Agrupamento:**

**Total Geral:**

2026-ZKR42X - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/09/2026 18:06 PÁGINA 4 / 5

**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**
Documento capturado em 15/09/2026 18:06:07 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANA MARIA MOREIRA COTE AMURIM (MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO - CPC/EQUIPE DE APOIO - DIRC - SEMG - PMIUNA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-ZKR42X

2026-ZKR42X - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/09/2026 18:06 PÁGINA 5 / 5