Item	Códigoo Sistema Gestão CompraPMI/E&L	Especificação	UND	Quantidades Máximo	Minimo
001	23288	CORTINA TIPO BLACKOUT PRATA (140 CM DE ALTURA X 160 CM DE LARGURA)	**UN**	**08**	**06**
002	33702	ROUPEIRO 02 PORTAS - DESCRIÇÃO: ROUPEIRO EM AÇO COM 02 PORTA, SENDO 01 NA PARTE SUPERIOR E 01 NA PARTE INFERIOR, PARA VESTIÁRIO/ALOJAMENTOS, CHAPA 22, COMPARTIMENTOS INDEPENDENTES SEM DIVISÃO INTERNA, MÍNIMO DE 01 CABIDE POR PORTA, FECHAMENTO COM CHAVE E MAÇANETA OU PITÃO PARA CADEADO, POSSUI SISTEMA DE VENTILAÇÃO VENEZIANA, POSSUI PÉS, PINTURA EM EPOXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM/FERRUGINOSO, COR CINZA. MEDIDAS MÍNIMAS EXTERNAS: ALT: 192 CM, LARG: 33 CM, PROF: 39 CM.	**UN**	**04**	**02**
003	32488	MESA DE ESCRITÓRIO COM TAMPO EM FORMATO L: 1400 MM X 1600 MM - DESCRIÇÃO: DIMENSÕES - LARGURA DO TAMPO: 1400 MM X 1600 MM; - PROFUNDIDADE DO TAMPO: 600 MM; - ALTURA DA MESA: 735 MM, VARIAÇÃO DE ± 5 MM; - DIMENSÕES ESPECÍFICAS CONFORME O DESENHO E RESPECTIVA	**UN**	**06**	**02**

2026-59CB59 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 25/06/2026 15:44 PÁGINA 1 / 14

		LEGENDA. TAMPO - TAMPO ÚNICO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO EM COR CINZA CLARO; - BORDAS RETAS EM TERMOPLÁSTICO, NA MESMA COR DO TAMPO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2 MM; - PAINEL FRONTAL COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO EM COR CINZA. ESTRUTURA - ESTRUTURAS LATERAIS METÁLICAS, COM CALHA VERTICAL METÁLICA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO E TAMPA COM SAQUE FRONTAL, PINTADAS EM EPÓXI-PÓ POR PROCESSO ELETROSTÁTICO; - TRATAMENTO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO. - TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS APARENTES EM COR CINZA; - SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL EM NYLON OU POLÍMERO RESISTENTE. SUPORTES - SAÍDA DE CABEAMENTO DA PARTE INFERIOR PARA A SUPERIOR COM TAMPA REMOVÍVEL, PRODUZIDA COM DIVISORES QUE PERMITAM A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS CIRCUITOS; - CALHA			

2026-59CB59 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 25/06/2026 15:44 PÁGINA 2 / 14

		HORIZONTAL PARA CABEAMENTO SOB O TAMPO. LEGENDA H (DISTÂNCIA VERTICAL DO PISO À FACE SUPERIOR DO TAMPO): 735 ± 5 MM; L1 (DISTÂNCIA HORIZONTAL ENTRE AS BORDAS LATERAIS DA MESA): 1400 MM; L2 (DISTÂNCIA HORIZONTAL ENTRE AS BORDAS LATERAIS DA MESA): 1600 MM; P (DISTÂNCIA HORIZONTAL ENTRE AS BORDAS FRONTAL E POSTERIOR DA MESA): 600 MM; R (RAIO DE CONVERGÊNCIA NO SEGMENTO DE ACOMODAÇÃO DO USUÁRIO); BORDA FRONTAL: BORDA MAIS PRÓXIMA DO USUÁRIO; BORDA POSTERIOR: BORDA OPOSTA À DO USUÁRIO. OBSERVAÇÕES: AS ARESTAS NOMEADAS PELAS LETRAS L1, L2 E P DEVEM SER TOTALMENTE RETILÍNEAS. O SEGMENTO DE ACOMODAÇÃO DO USUÁRIO, NA EXTREMIDADE FRONTAL DO TAMPO, DEVE SER CURVILÍNEO. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.			
004	15933	ARMÁRIO DIRETOR (PORTA ALTA) - EM MELAMÍNICO, 2 PORTAS ALTAS COM TRANCA, COM 3 PRATELEIRAS INTERNAS, MEDIDA 1,59 X 0,90X0,38, AZUL LATERAL E	**UN**	**08**	**04**

2026-59CB59 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 25/06/2026 15:44 PÁGINA 3 / 14

		PERFIL CINZA E PORTA AZUL, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.			
005	30859	CADEIRA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA AZUL/CINZA - DESCRIÇÃO: BASE GIRATÓRIA NA COR CINZA, COM 5 RODÍZIOS E 3 PONTOS DE REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, COM MOLA EXTERNA, ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO, ESPUMA ANATÔMICA INJETADA 50MM, TECIDO POLIPROPILENO AZUL COM PERFIL CINZA; BRAÇO TIPO T COM GATILHO DE REGULAGEM; GARANTIA NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES.	**UN**	**06**	**02**
006	30868	CADEIRA FIXA SECRETÁRIA - COR PRETA - DESCRIÇÃO: BASE EM TUBO 7/8, 4 PÉS, PRETO, ANATÔMICA, ESPUMA 3 CM INJETADA, TECIDO POLIPROPILENO PRETO LISO COM PERFIL PRETO.	**UN**	**20**	**10**
007	30861	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS - DESCRIÇÃO: NA COR AZUL/CINZA - GAVETEIRO VOLANTE EM MELAMÍNICO; COM 03 GAVETAS CORREDIÇAS DESLIZANTES (02 GAVETAS + 1 PASTA SUSPENSA) EM AÇO; COM TRANCA; COM FRENTE AZUL, LATERAL E PERFIL CINZA. MEDIDA 0,42X0,43X0,60CM.	**UN**	**10**	**05**

2026-59CB59 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 25/06/2026 15:44 PÁGINA 4 / 14

008	26974	LONGARINA DIRETOR ANATÔMICO INJETADA COM MOLA DE 03 LUGARES - Base Diretor, pés duplos paralelos e Bases duplas paralelas de sustentação do assento em tubo seção retangular, 30x50mm, suporte de fixação do assento em tubo seção retangular, 20x40mm, com furação de padrão universal. Tubos confeccionados com chapa de aço industrial de 1,20mm de espessura, ligados entre si pelo processo eletrônico de solda Mig com tratamento Anti- Ferruginosos pelo processo com fosfato de zinco ou de ferro com pintura eletrostática em epóxi pó, (na Cor Preta), com ponteiras de nylon, na cor da base nos pés e nos topos. Mola de fixação do assento ao encosto com vínculo externo, na cor da base, curvada à 10º, em chapa de aço com espessura de 4,75mm, medindo: largura 80mm, profundidade 215mm com quatro furos redondos, 100x55x8mm, para fixação do assento, altura 270 mm com quatro	**UN**	**12**	**06**

2026-59CB59 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 25/06/2026 15:44 PÁGINA 5 / 14

		furos redondos, 100x55x8mm, para fixação do encosto. Assento e Encosto, curvados anatomicamente, estofados com espuma injetada de 50mm de espessura, revestidos de corano, (na Cor a ser Definida), bordas arredondadas com perfil de PVC de 15mm, com acabamentos preto. Assento medindo 500x480x15mm e Encosto 460x470x15mm, com porcas de garras para fixação na mola especificada e em bases com furação de padrão universal, braços tipo corsa na cor preta, encosto em contracapa em polipropileno preto.			
009	30870	MESA PARA ESCRITÓRIO - COR CINZA - MATERIAL DO TAMPO: MDP DE 40MM ENCABEÇADO COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) - TAMANHO 1,60 X 0,70 X 0,75 - DESCRIÇÃO: TAMPO E PERFIL 15MM CINZA E PÉS CINZA, MEDIDA 1,60X0,70X0,75CM, SAIA E LATERAL DOS PÉS AZUL; COM SAPATAS NIVELADORAS; COM GAVETEIRO DE 3 GAVETAS EM AÇO COM TRANCAS	**UN**	**06**	**03**

2026-59CB59 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 25/06/2026 15:44 PÁGINA 6 / 14

		SIMULTÂNEAS; PÉS METALON 0,30 X 050, CINZA COM PINTURA EPÓXI E TRATAMENTO ANTI FERRUGEM; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.			
010	30867	MESA PARA ESCRITÓRIO - COR PRETA - MATERIAL DO TAMPO: MDP DE 40MM ENCABEÇADO COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) - TAMANHO 1,60 X 0,70 X 0,75 - DESCRIÇÃO: TAMPO E PERFIL 15MM PRETO E PÉS PRETO, MEDIDA 1,60X0,70X0,75CM, SAIA E LATERAL DOS PÉS PRETO; COM SAPATAS NIVELADORAS; COM GAVETEIRO DE 3 GAVETAS EM AÇO COM TRANCAS SIMULTÂNEAS; PÉS METALON 0,30 X ,050, PRETO COM PINTURA EPÓXI E TRATAMENTO ANTI FERRUGEM; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	**UN**	**04**	**02**
011	20735	PÚLPITO EM MDF MELAMÍNICO NA COR PRETA - DESCRIÇÃO: - MDF 15MM DUPLA FACE, COM 1,30CM DE ALTURA NA PARTE FRONTAL E 1,10CM NA PARTE INTERNA, 0,70 CM DE FRENTE, 0,50CM DE PROFUNDIDADE, COM SAPATAS NIVELADORAS.	**UN**	**02**	**02**
012	25341	ARMÁRIO DE PAREDE PARA COZINHA DIM. (L X A X P):	**UN**	**06**	**03**

2026-59CB59 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 25/06/2026 15:44 PÁGINA 7 / 14

		120 X 55 X 30 CM - ARMÁRIO TRIPLO; ESTRUTURA EM AÇO; PUXADORES COM ACABAMENTO METALIZADO EM UV; 03 PORTAS; AÇO BOBINA FINA FRIO SAE 1008; PRATELEIRAS REMOVÍVEIS; DOBRADIÇAS DE PRESSÃO; PUXADORES COM ACABAMENTO METALIZADO EM UV; FIXAÇÃO: PARAFUSO, PORCA E ALÇAS PLÁSTICAS; GARANTIA DE 1 ANO.			
013	30860	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA - DESCRIÇÃO: BASE GIRATÓRIA CINZA, COM 5 RODÍZIOS E 3 PONTOS DE REGULAGEM DE ALTURA, ANATÔMICA, ESPUMA 3CM INJETADA, TECIDO POLIPROPILENO AZUL LISO COM PERFIL CINZA; GARANTIA NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES.	**UN**	**08**	**02**
014	31806	KIT COMPLETO DE VARÃO SIMPLES DE 3 METROS PARA CORTINA - DESCRIÇÃO: VARÃO DE 3,00 METROS DE COMPRIMENTO, DIVIDIDOS EM 3 PARTES DE 1 METRO CADA, FABRICADO EM FERRO E REVESTIDO EM PVC. 19 MILÍMETROS DE DIÂMETRO. KIT COM: 3 VARÕES DE 1 METRO, 3 SUPORTES DE PAREDE, 2 PONTEIRAS, PARAFUSOS E BUCHAS PARA	**KIT**	**08**	**04**

2026-59CB59 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 25/06/2026 15:44 PÁGINA 8 / 14

		FIXAÇÃO. COMPOSIÇÃO: VARÃO FABRICADO EM FERRO E REVESTIDO EM PVC. DEMAIS ARTIGOS EM PLÁSTICO.			
015	31703	ESTANTE DE MADEIRA COM 05 PRATELEIRAS - DESCRIÇÃO: - ESTANTES ALTAS EM MADEIRA CLASSIFICADA COMO MADEIRA DE LEI; ACABAMENTO COM SUBSTÂNCIA PROTETORA; DIMENSÃO 189,5X094X030 CM; 5 PRATELEIRAS; ESPESSURA DA PRATELEIRA 001,5 CM; ESPAÇAMENTO DA FACE SUPERIOR DE UMA PRATELEIRA PARA A FACE INFERIOR DA PRATELEIRA LOGO ACIMA 033 CM; ALTURA DA PRIMEIRA PRATELEIRA EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOL 040 CM; PROTEÇÃO DE BORRACHA SOB OS PÉS DA ESTANTE NA ESPESSURA DE 000,5 CM.	**UN**	**08**	**04**
016	30866	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR ATÉ 140 KG - DESCRIÇÃO: CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR; CADEIRA PARA OBESO SUPORTA ATÉ 140 KG; SISTEMA RELAX; BRAÇO SL REGULAGEM DE ALTURA; BASE À GÁS: REGULAGEM DE ALTURA NA CADEIRA; ARANHA INJETADA COM POLAINA; DIMENSÕES: 700 X 700 X 1180; ESPUMA INJETADA;	**UN**	**02**	**01**

2026-59CB59 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 25/06/2026 15:44 PÁGINA 9 / 14

		COR AZUL.			
017	27365	MESA REDONDA ADULTO - 100 CM - M7 - Mesa circular em revestimento melamínico texturizado, tampo em 28mm com bordas arredondadas em perfil de PVC 180º, e acabamento em fita de PVC. Estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura epóxi. O tampo possui diâmetro de 1m e altura de 71cm.	**UN**	**02**	**02**
018	31706	PULPITO EM ACRILICO - DESCRIÇÃO - DIMENSÕES DA COLUNA: 80 CM LARGURA X 46 CM DE PROFUNDIDADE X 120CM DE ALTURA X 6MM DE ESPESSURA; DIMENSÃO DA BASE INFERIOR E SUPERIOR: 100CM X 66CM; PORTA LIVRO: 50CM X 40CM; DIMENSÃO DO APOIO: TRAPÉZIO 30CM X 15CM DE ALTURA E 30CM DE COMPRIMENTO; PRATELEIRA: 80CM DE ALTURA X 80 CM LARGURA X 46 CM DE PROFUNDIDADE; COM: PRATELEIRA E PORTA MICROFONE.	**UN**	**01**	**01**
019	30858	ARMÁRIO ALTO EM AÇO - 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS - DESCRIÇÃO: ARMÁRIOS ALTOS EM AÇO, DIM 198X090X040CM, TODO EM CHAPA 22, COM 02 PORTAS	**UN**	**05**	**05**

2026-59CB59 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 25/06/2026 15:44 PÁGINA 10 / 14

		DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO ÔMEGA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS PORTAS NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO EM PVC, CONTENDO 05 PRATELEIRAS MÓVEIS COM REGULAGEM DE ALTURA DO TIPO CREMALHEIRA, COM FECHADURA CILÍNDRICA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.			
020	30862	MESA PARA ESCRITORIO - COR PRETO - MATERIAL DO TAMPO: MDP DE 40MM ENCABEÇADO COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) - TAMANHO 1,80 X 0,70 X 0,75 - DESCRIÇÃO: TAMPO E PERFIL DE 15 MM NA COR PRETA E PÉS PRETO, MEDIDA 1,80X0,70X0,75CM, SAIA E LATERAL DOS PÉS PRETO; COM SAPATAS NIVELADORAS; SEM GAVETEIRO; PÉS METALON 0,30 X ,050, PRETO COM PINTURA EPÓXI E TRATAMENTO ANTI FERRUGEM; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	**UN**	**02**	**02**
021	36535	MESA PARA ESCRITÓRIO - COR CINZA - TAMANHO 1,20 X 0,60 X 0,75 Tampo e perfil confeccionado em MDF 15mm, cor cinza, com gaveteiro de 2 gavetas com trancas simultâneas.	**UN**	**02**	**02**

2026-59CB59 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 25/06/2026 15:44 PÁGINA 11 / 14

		Pés em tubo 50 x 30, pintura epóxi com pés niveladores.			
022	36536	CADEIRA FIXA ATÉ 170 KG - Estrutura reforçada, suporta até 170 kg, base fixa com aro para os pés, 4 pés, encosto anatômico, espuma injetada. Revestimentos do assento e encosto em couro sintético, cor preta. Medidas: Altura total da cadeira: 102 cm Altura do assento ao chão: 45 cm Altura do encosto: 57 cm Largura do encosto: 59 cm Largura do assento: 60 cm Profundidade do assento: 47cm	**UN**	**03**	**03**
023	14499	MESA PARA REUNIÃO - DESCRIÇÃO: MESA PARA REUNIÃO COM 08 CADEIRAS. MESA DE REUNIÃO RETANGULAR C/ 08 CADEIRAS EM MDP BP 15MM ACABAMENTO NO TAMPO COM PERFIL EM PVC PÉS EM AÇO NIVELADORES DE ALTURA PINTURA EPOXI. DIMENSÕES DO PRODUTO COMP. 2,00 CM PROF. 0,90 CM ALT. 0,75 CM.	**UN**	**02**	**02**
024	07575	MESA PARA REUNIÃO GRANDE - DESCRIÇÃO: MESA DE REUNIÃO COM 14 CADEIRAS, EM MDP BP 15MM ACABAMENTO NO TAMPO COM PERFIL EM	**UN**	**02**	**02**

2026-59CB59 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 25/06/2026 15:44 PÁGINA 12 / 14

		PVC PÉS EM AÇO NIVELADORES DE ALTURA PINTURA EPOXI. DIMENSÕES DO PRODUTO COMP. 3,20 CM PROF. 0,90 CM ALT. 0,75 CM, 1,20 LAG.			
025	36540	MESA PARA ESCRITORIO - COR PRETO - DESCRIÇÃO: MESA PARA ESCRITÓRIO -COR PRETO - TIPO LACA -COM BRILHO. TAMANHO 3,60 X 1,20.	**UN**	**02**	**02**

2026-59CB59 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 25/06/2026 15:44 PÁGINA 13 / 14

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 25/06/2026 15:44:55 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por PEDRO HENRIQUE ALVES MARTINS FONTOURA (DIRETOR - DIRETORIA DO PROGRAMA CAMPEOES DO FUTURO - DPCF - SEMEL - PMIUNA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-59CB59

2026-59CB59 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 25/06/2026 15:44 PÁGINA 14 / 14