SALDO DE MATERIAIS POR PROCESSO DE COMPRA - TERMO

Pregão Eletrônico Nº 000041/2024
Termo Termo Nº 000206/2024

Secretaria ***SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS***
Local ***SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS***

			Quantidades			
Item	*Lote*	*Especificação*	*Unidade*	*Inicial*	*Emitida*	*A Emitir*
015	012	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA descrição: base giratória cinza, com 5 rodízios e 3 pontos de regulagem de altura, anatômica, espuma 3cm injetada, tecido polipropileno azul liso com perfil cinza; garantia no mínimo 12 (doze) meses. LORENZZO	UND	12	-12	0
010	020	LONGARINA DIRETOR ANATOMICO INJETADA COM MOLA DE 03 LUGARES. base diretor, pés duplos paralelos e bases duplas paralelas de sustentação do assento em tubo seção retangular, 30x50mm, suporte de fixação do assento em tubo seção retangular, 20x40mm, com furação de padrão universal. tubos confeccionados com chapa de aço industrial de 1,20mm de espessura, ligados entre si pelo processo eletrônico de solda mig com tratamento anti-ferruginosos pelo processo com fosfato de zinco ou de ferro com pintura eletrostática em epóxi pó, (na cor preta), com ponteiras de nylon, na cor da base, nos pés e nos topos. mola de fixação do assento ao encosto com vinculo externo, na cor da base, curvada à 10º, em chapa de aço com espessura de 4,75mm, medindo: largura 80mm, profundidade 215mm com quatro furos redondos, 100x55x8mm, para fixação do assento, altura 270mm com quatro furos redondos, 100x55x8mm, para fixação do encosto. assento e encosto, curvados anatomicamente, estofados com espuma injetada de 50mm de espessura, revestidos de corano, (na cor a ser definida), bordas arredondadas com perfil de pvc de 15mm, com acabamentos preto. assento medindo 500x480x15mm e encosto 460x470x15mm, com porcas de garras para fixação na mola especificada e em bases com furação de padrão universal, braços tipo corsa na cor preta, encosto em contra capa em polipropileno preto. LORENZZO	UND	12	-2	10

Secretaria ***SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE***
Local ***FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE***

			Quantidades			
Item	*Lote*	*Especificação*	*Unidade*	*Inicial*	*Emitida*	*A Emitir*
049	020	LONGARINA DIRETOR ANATOMICO INJETADA COM MOLA DE 03 LUGARES. base diretor, pés duplos paralelos e bases duplas paralelas de sustentação do assento em tubo seção retangular, 30x50mm, suporte de fixação do assento em tubo seção retangular, 20x40mm, com furação de padrão universal. tubos confeccionados com chapa de aço industrial de 1,20mm de espessura, ligados entre si pelo processo eletrônico de solda mig com tratamento anti-ferruginosos pelo processo com fosfato de zinco ou de ferro com pintura eletrostática em epóxi pó, (na cor preta), com ponteiras de nylon, na cor da base, nos pés e nos topos. mola de fixação do assento ao encosto com vinculo externo, na cor da base, curvada à 10º, em chapa de aço com espessura de 4,75mm, medindo: largura 80mm, profundidade 215mm com quatro furos redondos, 100x55x8mm, para fixação do assento, altura 270mm com quatro furos redondos, 100x55x8mm, para fixação do	UND	23		23

2026-14C0DM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/09/2026 17:53 PÁGINA 1 / 18

SALDO DE MATERIAIS POR PROCESSO DE COMPRA - TERMO

Secretaria ***SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE***

Local ***FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE***

				Quantidades		
Item	*Lote*	*Especificação*	*Unidade*	*Inicial*	*Emitida*	*A Emitir*
		encosto. assento e encosto, curvados anatomicamente, estofados com espuma injetada de 50mm de espessura, revestidos de corano, (na cor a ser definida), bordas arredondadas com perfil de pvc de 15mm, com acabamentos preto. assento medindo 500x480x15mm e encosto 460x470x15mm, com porcas de garras para fixação na mola especificada e em bases com furação de padrão universal, braços tipo corsa na cor preta, encosto em contra capa em polipropileno preto. LORENZZO				

Secretaria ***SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE***

Local ***SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE***

				Quantidades		
Item	*Lote*	*Especificação*	*Unidade*	*Inicial*	*Emitida*	*A Emitir*
032	020	LONGARINA DIRETOR ANATOMICO INJETADA COM MOLA DE 03 LUGARES. base diretor, pés duplos paralelos e bases duplas paralelas de sustentação do assento em tubo seção retangular, 30x50mm, suporte de fixação do assento em tubo seção retangular, 20x40mm, com furação de padrão universal. tubos confeccionados com chapa de aço industrial de 1,20mm de espessura, ligados entre si pelo processo eletrônico de solda mig com tratamento anti-ferruginosos pelo processo com fosfato de zinco ou de ferro com pintura eletrostática em epóxi pó, (na cor preta), com ponteiras de nylon, na cor da base, nos pés e nos topos. mola de fixação do assento ao encosto com vinculo externo, na cor da base, curvada à 10º, em chapa de aço com espessura de 4,75mm, medindo: largura 80mm, profundidade 215mm com quatro furos redondos, 100x55x8mm, para fixação do assento, altura 270mm com quatro furos redondos, 100x55x8mm, para fixação do encosto. assento e encosto, curvados anatomicamente, estofados com espuma injetada de 50mm de espessura, revestidos de corano, (na cor a ser definida), bordas arredondadas com perfil de pvc de 15mm, com acabamentos preto. assento medindo 500x480x15mm e encosto 460x470x15mm, com porcas de garras para fixação na mola especificada e em bases com furação de padrão universal, braços tipo corsa na cor preta, encosto em contra capa em polipropileno preto. LORENZZO	UND	37	-2	35

2026-14C0DM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/09/2026 17:53 PÁGINA 2 / 18

SALDO DE MATERIAIS POR PROCESSO DE COMPRA - TERMO

Pregão Eletrônico Nº 000041/2024
Termo Termo Nº 000207/2024

Secretaria ***SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS***
Local ***SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS***

				Quantidades		
Item	*Lote*	*Especificação*	*Unidade*	*Inicial*	*Emitida*	*A Emitir*
017	015	ESTANTE DE MADEIRA COM 05 PRATELEIRAS descrição: - estantes altas em madeira classificada como madeira de lei; acabamento com substância protetora; dimensão 189,5x094x030 cm; 5 prateleiras; espessura da prateleira 001,5 cm; espaçamento da face superior de uma prateleira para a face inferior da prateleira logo acima 033 cm; altura da primeira prateleira em relação ao nível do sol 040 cm; proteção de borracha sob os pés da estante na espessura de 000,5 cm. K MOVEL	UND	2		2
024	025	MESA PARA ESCRITORIO - COR PRETO - TAMANHO 1,80 X 0,70 X 0,75 descrição: material do tampo: mdp encabeçado com revestimento melamínico de baixa pressão (bp), tampo e perfil de 15 mm na cor preta e pés preto, medida 1,80x0,70x0,75cm, saia e lateral dos pés preto; com sapatas niveladoras; sem gaveteiro; pés metalon 0,30 x ,050, preto com pintura épóxi e tratamento anti ferrugem; garantia mínima de 12 meses. MARZO	UND	7	-7	0

Secretaria ***SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE***
Local ***SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE***

				Quantidades		
Item	*Lote*	*Especificação*	*Unidade*	*Inicial*	*Emitida*	*A Emitir*
043	013	COLCHAO 60X130X8 PARA BERCO GLOBALFLEX	UND	50		50

2026-14C0DM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/09/2026 17:53 PÁGINA 3 / 18

SALDO DE MATERIAIS POR PROCESSO DE COMPRA - TERMO

Pregão Eletrônico Nº 000041/2024
Termo Termo Nº 000208/2024

Secretaria ***SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS***
Local ***SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS***

				Quantidades		
Item	*Lote*	*Especificação*	*Unidade*	*Inicial*	*Emitida*	*A Emitir*
008	010	CADEIRA FIXA SECRETARIA - COR PRETA descrição: base em tubo 7/8, 4 pés, preto, anatômica, espuma 3 cm injetada, tecido polipropileno preto liso com perfil preto. FLEXSTAR	UND	34	-32	2

Secretaria ***SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE***
Local ***FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE***

				Quantidades		
Item	*Lote*	*Especificação*	*Unidade*	*Inicial*	*Emitida*	*A Emitir*
048	010	CADEIRA FIXA SECRETARIA - COR PRETA descrição: base em tubo 7/8, 4 pés, preto, anatômica, espuma 3 cm injetada, tecido polipropileno preto liso com perfil preto. FLEXSTAR	UND	14		14

Secretaria ***SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE***
Local ***SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE***

				Quantidades		
Item	*Lote*	*Especificação*	*Unidade*	*Inicial*	*Emitida*	*A Emitir*
030	010	CADEIRA FIXA SECRETARIA - COR PRETA descrição: base em tubo 7/8, 4 pés, preto, anatômica, espuma 3 cm injetada, tecido polipropileno preto liso com perfil preto. FLEXSTAR	UND	200	-64	136

2026-14C0DM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/09/2026 17:53 PÁGINA 4 / 18

SALDO DE MATERIAIS POR PROCESSO DE COMPRA - TERMO

Pregão Eletrônico Nº 000041/2024
Termo Termo Nº 000209/2024

Secretaria ***SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS***
Local ***SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS***

				Quantidades		
Item	*Lote*	*Especificação*	*Unidade*	*Inicial*	*Emitida*	*A Emitir*
020	017	ESTANTE EM ACO INDUSTRIAL COM 08 PRATELEIRAS descrição: estante em aço industrial com 08 prateleiras; tamanho 0,30 x 0,92 x 2,50;estante desmontável de aço; com reforço omega na parte interna (embaixo) de cada bandeja; suporta uma sobrecarga uniformemente de até 100kg por prateleira; dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores; acompanham 48 parafusos com porcas sextavadas zincados de 1/4 x 1/2 e 4 sapatas plásticas; tratada pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco; pintura elestrostática a pó com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240ºc (na cor cinza cristal); confeccionado em chapa de aço nº 22; coluna l 3 - chapa 16; dimensões externas: 0,30 - cm - prof. x 0,92cm – largura 2,50cm - altura. AMAPA	UND	9		9
025	024	MESA PARA ESCRITORIO - COR PRETO. descrição: mesa para escritório -cor preto -tipo laca -com brilho. tamanho 3,60 x 1,20. MARCA PROPRIA	UND	6	-2	4

Secretaria ***SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE***
Local ***SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE***

				Quantidades		
Item	*Lote*	*Especificação*	*Unidade*	*Inicial*	*Emitida*	*A Emitir*
035	017	ESTANTE EM ACO INDUSTRIAL COM 08 PRATELEIRAS descrição: estante em aço industrial com 08 prateleiras; tamanho 0,30 x 0,92 x 2,50;estante desmontável de aço; com reforço omega na parte interna (embaixo) de cada bandeja; suporta uma sobrecarga uniformemente de até 100kg por prateleira; dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores; acompanham 48 parafusos com porcas sextavadas zincados de 1/4 x 1/2 e 4 sapatas plásticas; tratada pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco; pintura elestrostática a pó com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240ºc (na cor cinza cristal); confeccionado em chapa de aço nº 22; coluna l 3 - chapa 16; dimensões externas: 0,30 - cm - prof. x 0,92cm – largura 2,50cm - altura. AMAPA	UND	20	-3	17
040	027	MESA PARA REUNIAO descrição: mesa para reunião com 08 cadeiras. mesa de reunião retangular c/ 08 cadeiras em mdp bp 15mm acabamento no tampo com perfil em pvc pés em aço niveladores de altura pintura epoxi. dimensões do produto comp. 2,00 cm prof. 0,90 cm alt. 0,75 cm. cadeira: tubular em aço 7/8 reforçada perfil em pvc. largura 42 cm altura total 83 cm altura do chão até o assento: 46cm profundidade 50 cm	UND	10		10

2026-14C0DM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/09/2026 17:53 PÁGINA 5 / 18

SALDO DE MATERIAIS POR PROCESSO DE COMPRA - TERMO

Secretaria ***SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE***

Local ***SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE***

				Quantidades		
Item	*Lote*	*Especificação*	*Unidade*	*Inicial*	*Emitida*	*A Emitir*
		peso suportável: 120 kg distribuídos uniformemente informações técnicas: assento - espuma injetada - espessura da espuma do assento: 4 cm - dimensão: largura x profundidade - 41 cm x 39 cm encosto - dimensão: altura x largura - 28 cm x 36 cm - espessura da espuma do encosto: 4 cm - 6 parafuso 1/4 MARANELLO MESA PARA REUNIAO GRANDE descrição: mesa de reunião com 14 cadeiras, em mdp bp 15mm acabamento no tampo com perfil em pvc pés em aço niveladores de altura pintura epoxi. dimensões do produto comp. 3,20 cm prof. 0,90 cm alt. 0,75 cm, 1,20 lag. cadeira: tubular em aço 7/8 reforçada perfil em pvc. largura 42 cm altura total 83 cm altura do chão até o assento: 46cm profundidade 50 cm peso suportável: 120 kg distribuídos uniformemente				
041	028	informações técnicas: assento - espuma injetada - espessura da espuma do assento: 4 cm - dimensão: largura x profundidade - 41 cm x 39 cm encosto - dimensão: altura x largura - 28 cm x 36 cm - espessura da espuma do encosto: 4 cm - 6 parafuso 1/4 MARANELLO	UND	12	-2	10

2026-14C0DM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/09/2026 17:53 PÁGINA 6 / 18

SALDO DE MATERIAIS POR PROCESSO DE COMPRA - TERMO

Pregão Eletrônico Nº 000041/2024
Termo Termo Nº 000210/2024

Secretaria ***SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS***

Local ***SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS***

				Quantidades		
Item	*Lote*	*Especificação*	*Unidade*	*Inicial*	*Emitida*	*A Emitir*
005	001	2)MESA DE ESCRITORIO COM TAMPO EM FORMATO L: 1400 MM X 1600 MM descrição: dimensões - largura do tampo: 1400 mm x 1600 mm; - profundidade do tampo: 600 mm; - altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. tampo - tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza claro; - bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. estrutura - estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - tratamento anticorrosivo à base de fosfato de zinco. - todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. suportes - saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - calha horizontal para cabeamento sob o tampo. legenda h (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; l1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1400 mm; l2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm; p (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; r (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); borda frontal: borda mais próxima do usuário; borda posterior: borda oposta à do usuário. observações: as arestas nomeadas pelas letras l1, l2 e p devem ser totalmente retilíneas. o segmento de acomodação do usuário, na extremidade frontal do tampo, deve ser curvilíneo. garantia de 12 (doze) meses. MARCA PROPRIA	UND	8	-5	3
006	004	ARMARIO DIRETOR (PORTA ALTA) em melaminico, 2 portas altas com tranca, com 3 prateleiras internas, medida	UND	6	-5	1

2026-14C0DM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/09/2026 17:53 PÁGINA 7 / 18

SALDO DE MATERIAIS POR PROCESSO DE COMPRA - TERMO

Secretaria ***SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS***

Local ***SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS***

				Quantidades		
Item	*Lote*	*Especificação*	*Unidade*	*Inicial*	*Emitida*	*A Emitir*
		1,59x0,90x0,38, azul lateral e perfil cinza e porta azul, garantia minimade 12 (doze) meses. MARCA PROPRIA				
059	021	LONGARINA DIRETOR ANATOMICO INJETADA COM MOLA DE 03 LUGARES. .base diretor, pés duplos paralelos e bases duplas paralelas de sustentação do assento em tubo seção retangular, 30x50mm, suporte de fixação do assento em tubo seção retangular, 20x40mm, com furação de padrão universal. tubos confeccionados com chapa de aço industrial de 1,20mm de espessura, ligados entre si pelo processo eletrônico de solda mig com tratamento anti-ferruginosos pelo processo com fosfato de zinco ou de ferro com pintura eletrostática em epóxi pó, (na cor preta), com ponteiras de nylon, na cor da base, nos pés e nos topos. mola de fixação do assento ao encosto com vinculo externo, na cor da base, curvada à 10º, em chapa de aço com espessura de 4,75mm, medindo: largura 80mm, profundidade 215mm com quatro furos redondos, 100x55x8mm, para fixação do assento, altura 270mm com quatro furos redondos, 100x55x8mm, para fixação do encosto. assento e encosto, curvados anatomicamente, estofados com espuma injetada de 50mm de espessura, revestidos de corano, (na cor a ser definida), bordas arredondadas com perfil de pvc de 15mm, com acabamentos preto. assento medindo 500x480x15mm e encosto 460x470x15mm, com porcas de garras para fixação na mola especificada e em bases com furação de padrão universal, braços tipo corsa na cor preta, encosto em contra capa em polipropileno preto. MARCA PROPRIA	UND	3		3
011	022	MESA PARA ESCRITORIO - COR CINZA - TAMANHO 1,60 X 0,70 X 0,75 descrição: material do tampo: mdp encabeçado com revestimento melamínico de baixa pressão (bp), tampo e perfil 15mm cinza e pés cinza, medida 1,60x0,70x0,75cm, saia e lateral dos pés azul; com sapatas niveladoras; com gaveteiro de 3 gavetas em aço com trancas simultâneas; pés metalon 0,30 x ,050, cinza com pintura épóxi e tratamento anti ferrugem; garantia mínima de 12 meses. MARCA PROPRIA	UND	9	-9	0
012	023	MESA PARA ESCRITORIO - COR PRETA - TAMANHO 1,60 X 0,70 X 0,75 descrição: material do tampo: mdp encabeçado com revestimento melamínico de baixa pressão (bp), tampo e perfil 15mm preto e pés preto, medida 1,60x0,70x0,75cm, saia e lateral dos pés preto; com sapatas niveladoras; com gaveteiro de 3 gavetas em aço com trancas simultâneas; pés metalon 0,30 x ,050, preto com pintura épóxi e tratamento anti ferrugem; garantia mínima de 12 meses. MARCA PROPRIA	UND	8	-1	7
019	029	MESA REDONDA ADULTO - 100CM - M7. mesa circular em revestimento melaminico texturizado, tampo em 28mm com bordas arredondadas em perfil de pvc 180º, e acabamento em fita de pvc. estrutura em aço com tratamento anti ferrugem e pintura epóxi. o tampo possui diâmetro de 1m e altura de 71cm. MARCA PROPRIA	UND	3	-1	2

2026-14C0DM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/09/2026 17:53 PÁGINA 8 / 18

SALDO DE MATERIAIS POR PROCESSO DE COMPRA - TERMO

Secretaria ***SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE***

Local ***FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE***

				Quantidades		
Item	*Lote*	*Especificação*	*Unidade*	*Inicial*	*Emitida*	*A Emitir*
046	004	ARMARIO DIRETOR (PORTA ALTA) em melaminico, 2 portas altas com tranca, com 3 prateleiras internas, medida 1,59x0,90x0,38, azul lateral e perfil cinza e porta azul, garantia minimade 12 (doze) meses. MARCA PROPRIA	UND	22		22
058	009	CADEIRA FIXA ATÉ 170 KG cadeira fixa até 170 kg estrutura reforçada, suporta até 170 kg, base fixa com aro para os pés, 4 pés, encosto anatômico, espuma injetada. revestimentos do assento e encosto em couro sintético, cor preta. medidas: altura total da cadeira: 102 cm altura do assento ao chão: 45 cm altura do encosto: 57 cm largura do encosto: 59 cm largura do assento: 60 cm profundidade do assento: 47cm MARCA PROPRIA	UND	10		10
061	021	LONGARINA DIRETOR ANATOMICO INJETADA COM MOLA DE 03 LUGARES. .base diretor, pés duplos paralelos e bases duplas paralelas de sustentação do assento em tubo seção retangular, 30x50mm, suporte de fixação do assento em tubo seção retangular, 20x40mm, com furação de padrão universal. tubos confeccionados com chapa de aço industrial de 1,20mm de espessura, ligados entre si pelo processo eletrônico de solda mig com tratamento anti-ferruginosos pelo processo com fosfato de zinco ou de ferro com pintura eletrostática em epóxi pó, (na cor preta), com ponteiras de nylon, na cor da base, nos pés e nos topos. mola de fixação do assento ao encosto com vinculo externo, na cor da base, curvada à 10º, em chapa de aço com espessura de 4,75mm, medindo: largura 80mm, profundidade 215mm com quatro furos redondos, 100x55x8mm, para fixação do assento, altura 270mm com quatro furos redondos, 100x55x8mm, para fixação do encosto. assento e encosto, curvados anatomicamente, estofados com espuma injetada de 50mm de espessura, revestidos de corano, (na cor a ser definida), bordas arredondadas com perfil de pvc de 15mm, com acabamentos preto. assento medindo 500x480x15mm e encosto 460x470x15mm, com porcas de garras para fixação na mola especificada e em bases com furação de padrão universal, braços tipo corsa na cor preta, encosto em contra capa em polipropileno preto. MARCA PROPRIA	UND	7		7
050	022	MESA PARA ESCRITORIO - COR CINZA - TAMANHO 1,60 X 0,70 X 0,75 descrição: material do tampo: mdp encabeçado com revestimento melamínico de baixa pressão (bp), tampo e perfil 15mm cinza e pés cinza, medida 1,60x0,70x0,75cm, saia e lateral dos pés azul; com sapatas niveladoras; com gaveteiro de 3 gavetas em aço com trancas simultâneas; pés metalon 0,30 x ,050, cinza com pintura épóxi e tratamento anti ferrugem; garantia mínima de 12 meses. MARCA PROPRIA	UND	11		11
051	023	MESA PARA ESCRITORIO - COR PRETA - TAMANHO 1,60 X 0,70 X 0,75 descrição: material do tampo: mdp encabeçado com revestimento melamínico de baixa pressão (bp), tampo e perfil 15mm preto e	UND	1		1

2026-14C0DM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/09/2026 17:53 PÁGINA 9 / 18

SALDO DE MATERIAIS POR PROCESSO DE COMPRA - TERMO

Secretaria ***SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE***

Local ***FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE***

				Quantidades		
Item	*Lote*	*Especificação*	*Unidade*	*Inicial*	*Emitida*	*A Emitir*
		pés preto, medida 1,60x0,70x0,75cm, saia e lateral dos pés preto; com sapatas niveladoras; com gaveteiro de 3 gavetas em aço com trancas simultâneas; pés metalon 0,30 x ,050, preto com pintura épóxi e tratamento anti ferrugem; garantia mínima de 12 meses. MARCA PROPRIA				
057	026	MESA PARA ESCRITÓRIO - COR CINZA mesa para escritório - cor cinza - tamanho 1,20 x 0,60 x 0,75 tampo e perfil confeccionado em mdf 15mm, cor cinza, com gaveteiro de 2 gavetas com trancas simultâneas. pés em tubo 50 x 30, pintura epoxi com pés niveladores. MARCA PROPRIA	UND	10		10

Secretaria ***SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE***

Local ***SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE***

				Quantidades		
Item	*Lote*	*Especificação*	*Unidade*	*Inicial*	*Emitida*	*A Emitir*
028	001	2)MESA DE ESCRITORIO COM TAMPO EM FORMATO L: 1400 MM X 1600 MM descrição: dimensões - largura do tampo: 1400 mm x 1600 mm; - profundidade do tampo: 600 mm; - altura da mesa: 735 mm, variação de ± 5 mm; - dimensões específicas conforme o desenho e respectiva legenda. tampo - tampo único com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza claro; - bordas retas em termoplástico, na mesma cor do tampo, com espessura mínima de 2 mm; - painel frontal com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico em cor cinza. estrutura - estruturas laterais metálicas, com calha vertical metálica para passagem de fiação e tampa com saque frontal, pintadas em epóxi-pó por processo eletrostático; - tratamento anticorrosivo à base de fosfato de zinco. - todos os componentes metálicos aparentes em cor cinza; - sapatas reguladoras de nível em nylon ou polímero resistente. suportes - saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível, produzida com divisores que permitam a individualização dos circuitos; - calha horizontal para cabeamento sob o tampo. legenda h (distância vertical do piso à face superior do tampo): 735 ± 5 mm; l1 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1400 mm; l2 (distância horizontal entre as bordas laterais da mesa): 1600 mm;	UND	15	-11	4

2026-14C0DM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/09/2026 17:53 PÁGINA 10 / 18

SALDO DE MATERIAIS POR PROCESSO DE COMPRA - TERMO

Secretaria ***SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE***

Local ***SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE***

				Quantidades		
Item	*Lote*	*Especificação*	*Unidade*	*Inicial*	*Emitida*	*A Emitir*
		p (distância horizontal entre as bordas frontal e posterior da mesa): 600 mm; r (raio de convergência no segmento de acomodação do usuário); borda frontal: borda mais próxima do usuário; borda posterior: borda oposta à do usuário. observações: as arestas nomeadas pelas letras l1, l2 e p devem ser totalmente retilíneas. o segmento de acomodação do usuário, na extremidade frontal do tampo, deve ser curvilíneo. garantia de 12 (doze) meses. MARCA PROPRIA				
029	004	ARMARIO DIRETOR (PORTA ALTA) em melaminico, 2 portas altas com tranca, com 3 prateleiras internas, medida 1,59x0,90x0,38, azul lateral e perfil cinza e porta azul, garantia minimade 12 (doze) meses. MARCA PROPRIA	UND	60	-10	50
060	021	LONGARINA DIRETOR ANATOMICO INJETADA COM MOLA DE 03 LUGARES. .base diretor, pés duplos paralelos e bases duplas paralelas de sustentação do assento em tubo seção retangular, 30x50mm, suporte de fixação do assento em tubo seção retangular, 20x40mm, com furação de padrão universal. tubos confeccionados com chapa de aço industrial de 1,20mm de espessura, ligados entre si pelo processo eletrônico de solda mig com tratamento anti-ferruginosos pelo processo com fosfato de zinco ou de ferro com pintura eletrostática em epóxi pó, (na cor preta), com ponteiras de nylon, na cor da base, nos pés e nos topos. mola de fixação do assento ao encosto com vinculo externo, na cor da base, curvada à 10º, em chapa de aço com espessura de 4,75mm, medindo: largura 80mm, profundidade 215mm com quatro furos redondos, 100x55x8mm, para fixação do assento, altura 270mm com quatro furos redondos, 100x55x8mm, para fixação do encosto. assento e encosto, curvados anatomicamente, estofados com espuma injetada de 50mm de espessura, revestidos de corano, (na cor a ser definida), bordas arredondadas com perfil de pvc de 15mm, com acabamentos preto. assento medindo 500x480x15mm e encosto 460x470x15mm, com porcas de garras para fixação na mola especificada e em bases com furação de padrão universal, braços tipo corsa na cor preta, encosto em contra capa em polipropileno preto. MARCA PROPRIA	UND	13	-1	12

2026-14C0DM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/09/2026 17:53 PÁGINA 11 / 18

SALDO DE MATERIAIS POR PROCESSO DE COMPRA - TERMO

Pregão Eletrônico Nº 000041/2024
Termo Termo Nº 000211/2024

Secretaria ***SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS***
Local ***SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS***

			Quantidades			
Item	*Lote*	*Especificação*	*Unidade*	*Inicial*	*Emitida*	*A Emitir*
014	003	ARMARIO DE PAREDE PARA COZINHA DIM. (L X A X P): 120 X 55 X 30 CM armário triplo; estrutura em aço; puxadores com acabamento metalizado em uv; 03 portas; aço bubina fria frio sae 1008; prateleiras removíveis; dobradiças de pressão; puxadores com acabamento metalizado em uv; fixação: parafuso, porca e alças plásticas; garantia de 1 ano. ITATIAIA LUCE	UND	9	-2	7
009	018	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS descrição: na cor azul/cinza - gaveteiro volante em melamínico; com 03 gavetas corrediças deslizantes (02 gavetas + 1 pasta suspensa) em aço; com tranca; com frente azul, lateral e perfil cinza. medida 0,42x0,43x0,60cm. MET UBAENSE	UND	7	-2	5

Secretaria ***SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE***
Local ***FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE***

			Quantidades			
Item	*Lote*	*Especificação*	*Unidade*	*Inicial*	*Emitida*	*A Emitir*
052	003	ARMARIO DE PAREDE PARA COZINHA DIM. (L X A X P): 120 X 55 X 30 CM armário triplo; estrutura em aço; puxadores com acabamento metalizado em uv; 03 portas; aço bubina fria frio sae 1008; prateleiras removíveis; dobradiças de pressão; puxadores com acabamento metalizado em uv; fixação: parafuso, porca e alças plásticas; garantia de 1 ano. ITATIAIA LUCE	UND	16		16

Secretaria ***SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE***
Local ***SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE***

			Quantidades			
Item	*Lote*	*Especificação*	*Unidade*	*Inicial*	*Emitida*	*A Emitir*
042	007	BERCO EM MADEIRA descrição: berço comum, parte interna 1,30 m de comprimento por 60 cm de largura. QMOVI BABY	UND	50		50
031	018	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS descrição: na cor azul/cinza - gaveteiro volante em melamínico; com 03 gavetas corrediças deslizantes (02 gavetas + 1 pasta suspensa) em aço; com tranca; com frente azul, lateral e perfil cinza. medida 0,42x0,43x0,60cm. MET UBAENSE	UND	12	-1	11

2026-14C0DM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/09/2026 17:53 PÁGINA 12 / 18

SALDO DE MATERIAIS POR PROCESSO DE COMPRA - TERMO

Pregão Eletrônico Nº 000041/2024
Termo Termo Nº 000212/2024

Secretaria ***SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS***
Local ***SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS***

			Quantidades			
Item	*Lote*	*Especificação*	*Unidade*	*Inicial*	*Emitida*	*A Emitir*
022	002	ARMARIO ALTO EM ACO - 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS descrição: armários altos em aço, dim 198x090x040cm, todo em chapa 22, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em pvc, contendo 05 prateleiras móveis com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. RS MOVEIS	UND	7		7
001	005	ARMARIO PARA ARQUIVO SUSPENSO descrição: arquivo em aço padrão ofício para pastas suspensas;4 gavetas; pintura eletrostática epoxi cinza cristal; porta etiqueta e chave; dimensões do produto (l x a x p): 1,18 x 465 x 500 mm. RS MÃ“VEIS	UND	9		9

Secretaria ***SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE***
Local ***FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE***

			Quantidades			
Item	*Lote*	*Especificação*	*Unidade*	*Inicial*	*Emitida*	*A Emitir*
056	002	ARMARIO ALTO EM ACO - 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS descrição: armários altos em aço, dim 198x090x040cm, todo em chapa 22, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em pvc, contendo 05 prateleiras móveis com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. RS MOVEIS	UND	20		20

Secretaria ***SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE***
Local ***SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE***

			Quantidades			
Item	*Lote*	*Especificação*	*Unidade*	*Inicial*	*Emitida*	*A Emitir*
037	002	ARMARIO ALTO EM ACO - 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS descrição: armários altos em aço, dim 198x090x040cm, todo em chapa 22, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em pvc, contendo 05 prateleiras móveis com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. RS MOVEIS	UND	20	-2	18

2026-14C0DM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/09/2026 17:53 PÁGINA 13 / 18

SALDO DE MATERIAIS POR PROCESSO DE COMPRA - TERMO

Pregão Eletrônico Nº 000041/2024
Termo Termo Nº 000213/2024

Secretaria ***SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS***

Local ***SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS***

			Quantidades			
Item	*Lote*	*Especificação*	*Unidade*	*Inicial*	*Emitida*	*A Emitir*
002	006	ARQUIVO EM ACO CHAPA 24 descrição: arquivo em aço chapa 24 antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi na cor cinza, medindo 1,33x0,70 com 4 gavetas para pasta suspensa com tranca. FATTO	UND	6		6
007	008	CADEIRA EXECUTIVA BASE GIRATORIA AZUL/CINZA descrição: base giratória na cor cinza, com 5 rodízios e 3 pontos de regulagem de altura a gás, com mola externa, acento e encosto anatômico, espuma anatômica injetada 50mm, tecido polipropileno azul com perfil cinza; braço tipo t com gatilho de regulagem; garantia no mínimo 12 (doze) meses. EXECUTIVA	UND	13	-13	0
018	011	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR ATE 140 KG descrição: cadeira giratória diretor; cadeira para obeso suporta até 140 kg; sistema relax; braço sl regulagem de altura; base à gas: regulagem de altura na cadeira; aranha injetada com polaina; dimensões: 700 x 700 x 1180; espuma injetada; cor azul. LORENZZO	UND	30	-30	0
023	016	ESTANTE EM ACO COM 07 PRATELEIRAS descrição: 2,00x0,92x0,40, reforço em x, estante em chapa 20, prateleiras chapa 26. FATTO	UND	12		12
021	031	PULPITO EM ACRILICO descrição - dimensões da coluna: 80 cm largura x 46cm de profundidade x 120cm de altura x 6mm de espessura; dimensão da base inferior e superior: 100cm x 66cm; porta livro: 50cm x 40cm; dimensão do apoio: trapézio 30cm x 15cm de altura e 30cm de comprimento; prateleira: 80cm de altura x 80 cm largura x 46cm de profundidade; com: prateleira e porta microfone. ROMA MOVEIS	UND	1		1
004	033	ROUPEIRO 02 PORTAS descrição: roupeiro em aço com 02 porta, sendo 01 na parte superior e 01 na parte inferior, para vestiário/alojamentos, chapa 22, compartimentos independentes sem divisão interna, minimo de 01 cabide por porta, fechamento com chave e maçaneta ou pitão para cadeado, possui sistema de ventilação veneziana, possui pés, pintura em epoxi com tratamento antiferrugem/ferruginoso, cor cinza. medidas minimas externas: alt: 192 cm, larg: 33 cm, prof: 39 cm. FATTO	UND	1		1

Secretaria ***SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE***

Local ***FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE***

			Quantidades			
Item	*Lote*	*Especificação*	*Unidade*	*Inicial*	*Emitida*	*A Emitir*
044	006	ARQUIVO EM ACO CHAPA 24 descrição: arquivo em aço chapa 24 antiferruginoso e pintura	UND	5		5

2026-14C0DM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/09/2026 17:53 PÁGINA 14 / 18

SALDO DE MATERIAIS POR PROCESSO DE COMPRA - TERMO

Secretaria ***SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE***

Local ***FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE***

			Quantidades			
Item	*Lote*	*Especificação*	*Unidade*	*Inicial*	*Emitida*	*A Emitir*
		eletrostática em epóxi na cor cinza, medindo 1,33x0,70 com 4 gavetas para pasta suspensa com tranca. FATTO				
047	008	CADEIRA EXECUTIVA BASE GIRATORIA AZUL/CINZA descrição: base giratória na cor cinza, com 5 rodízios e 3 pontos de regulagem de altura a gás, com mola externa, acento e encosto anatômico, espuma anatômica injetada 50mm, tecido polipropileno azul com perfil cinza; braço tipo t com gatilho de regulagem; garantia no mínimo 12 (doze) meses. EXECUTIVA	UND	16		16
054	011	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR ATE 140 KG descrição: cadeira giratória diretor; cadeira para obeso suporta até 140 kg; sistema relax; braço sl regulagem de altura; base à gas: regulagem de altura na cadeira; aranha injetada com polaina; dimensões: 700 x 700 x 1180; espuma injetada; cor azul. LORENZZO	UND	38		38
055	031	PULPITO EM ACRILICO descrição - dimensões da coluna: 80 cm largura x 46cm de profundidade x 120cm de altura x 6mm de espessura; dimensão da base inferior e superior: 100cm x 66cm; porta livro: 50cm x 40cm; dimensão do apoio: trapézio 30cm x 15cm de altura e 30cm de comprimento; prateleira: 80cm de altura x 80 cm largura x 46cm de profundidade; com: prateleira e porta microfone. ROMA MOVEIS	UND	2		2

Secretaria ***SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE***

Local ***SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE***

			Quantidades			
Item	*Lote*	*Especificação*	*Unidade*	*Inicial*	*Emitida*	*A Emitir*
026	006	ARQUIVO EM ACO CHAPA 24 descrição: arquivo em aço chapa 24 antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi na cor cinza, medindo 1,33x0,70 com 4 gavetas para pasta suspensa com tranca. FATTO	UND	25		25
034	011	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR ATE 140 KG descrição: cadeira giratória diretor; cadeira para obeso suporta até 140 kg; sistema relax; braço sl regulagem de altura; base à gas: regulagem de altura na cadeira; aranha injetada com polaina; dimensões: 700 x 700 x 1180; espuma injetada; cor azul. LORENZZO	UND	15	-15	0
038	016	ESTANTE EM ACO COM 07 PRATELEIRAS descrição: 2,00x0,92x0,40, reforço em x, estante em chapa 20, prateleiras chapa 26. FATTO	UND	20		20
036	031	PULPITO EM ACRILICO descrição - dimensões da coluna: 80 cm largura x 46cm de profundidade x 120cm de altura x 6mm de espessura; dimensão da base inferior e superior: 100cm x 66cm; porta livro: 50cm x 40cm; dimensão do apoio: trapézio 30cm x	UND	5		5

2026-14C0DM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/09/2026 17:53 PÁGINA 15 / 18

SALDO DE MATERIAIS POR PROCESSO DE COMPRA - TERMO

Secretaria ***SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE***

Local ***SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE***

			Quantidades			
Item	*Lote*	*Especificação*	*Unidade*	*Inicial*	*Emitida*	*A Emitir*
		15cm de altura e 30cm de comprimento; prateleira: 80cm de altura x 80 cm largura x 46cm de profundidade; com: prateleira e porta microfone. ROMA MOVEIS				

2026-14C0DM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/09/2026 17:53 PÁGINA 16 / 18

SALDO DE MATERIAIS POR PROCESSO DE COMPRA - TERMO

Pregão Eletrônico Nº 000041/2024
Termo Termo Nº 000214/2024

Secretaria ***SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS***
Local ***SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS***

			Quantidades			
Item	*Lote*	*Especificação*	*Unidade*	*Inicial*	*Emitida*	*A Emitir*
003	014	CORTINA TIPO BLACK OUT PRATA (140CM DE ALTURA X 160CM DE LARGURA) V.PRATICA	UND	20		20

Secretaria ***SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE***
Local ***FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE***

			Quantidades			
Item	*Lote*	*Especificação*	*Unidade*	*Inicial*	*Emitida*	*A Emitir*
045	014	CORTINA TIPO BLACK OUT PRATA (140CM DE ALTURA X 160CM DE LARGURA) V.PRATICA	UND	46		46

Secretaria ***SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE***
Local ***SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE***

			Quantidades			
Item	*Lote*	*Especificação*	*Unidade*	*Inicial*	*Emitida*	*A Emitir*
027	014	CORTINA TIPO BLACK OUT PRATA (140CM DE ALTURA X 160CM DE LARGURA) V.PRATICA	UND	50		50
039	030	PRATELEIRA DE ACO descrição: prateleira de aço 1,94 cm de altura, 92 cm de largura e 40 cm de profundidade. AMAPA	UND	20		20

2026-14C0DM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/09/2026 17:53 PÁGINA 17 / 18

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 15/09/2026 17:53:01 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANA MARIA MOREIRA COTE AMURIM (MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO - CPC/EQUIPE DE APOIO - DIRC - SEMG - PMIUNA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-14C0DM

2026-14C0DM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 15/09/2026 17:53 PÁGINA 18 / 18