



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

OF/LAUDO/SEMUS/Nº. 99

Linhares – ES, 09 de setembro de 2026.

**Prezada Senhora,
Leonethe Braum Pereira
Pregoeira Municipal**

Encaminhamos a V.S.^a, Laudo da análise dos prospectos da Aquisição de Material Permanente e Consumo (**Eletrodomésticos**) destinado as futuras instalações das **Unidades Básicas de Saúde dos Bairros Bebedouro, Movelar e do Balneário Pontal do Ipiranga e da Unidade do SAMU** do Município de Linhares, referente ao **Pregão Eletrônico nº29/2026, Processo nº6845/2026**, analisado pela “**Comissão De Acompanhamento de Processos e Avaliação De Qualidade de Gêneros Alimentícios, Materiais de Expediente, Materiais Médicos Hospitalares e Odontológicos**”, apresenta o resultado anexo:

- **DIGITAL SOLUTIONS EF LTDA.**

LOTES: 02, 04.

NÃO ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.

LOTE: 11.

ATENDE as exigências estabelecidas no Edital

- **F. MORO - REFRIGERACOES COMERCIO E SERVICOS EPP.**

LOTE: 12.

ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.



- **MANANCIAL COMERCIO DE COLCHOES LTDA ME.**

LOTE: 08.

ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.

- **MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI ME.**

LOTE: 06.

ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.

- **PRIME WORKS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA EPP.**

LOTE: 03, 13, 14, 15, 16, 17, 19.

ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.

LOTES: 01, 05, 18.

NÃO ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.

- **R V BORGES ME.**

LOTE: 10.

ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.

- **SIGMA PRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA ME.**

LOTE: 07.

ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.



- **VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP.**

LOTE: 09.

ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.

Atenciosamente,

Assinado por ANDREIA DURAO
MIRANDA DAVEL 083.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
Andreia Duro Miranda Davel
Presidente

Assinado por CHRISTIANO SFALSIM TEIXEIRA 053.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
10/09/2026 14:19:44

Christiano Sfalsin Teixeira
Membro

Daiana Amador Medrado Costalonga
Membro

Assinado por CAMILA AGUIAR SUELLA DA ROCHA 087.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
10/09/2026 13:46:02

Camila Aguiar Suella Da Rocha
Membro

**Comissão de Acompanhamento de Processos e Avaliação de Qualidade de
Gêneros Alimentícios, Materiais de Expediente, Materiais Médicos Hospitalares e
Odontológicos.**



AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

Aos 09 dias do mês de setembro do corrente ano, análise dos prospectos da Aquisição de Material Permanente e Consumo (**Elerodomésticos**) destinado as futuras instalações das **Unidades Básicas de Saúde dos Bairros Bebedouro, Movelar e do Balneário Pontal do Ipiranga e da Unidade do SAMU** do Município de Linhares, referente ao **Pregão Eletrônico nº29/2026, Processo nº6845/2026**, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **DIGITAL SOLUTIONS EF LTDA ME**. Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, **NÃO ATENDE** (m) as exigências estabelecidas no edital.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	JUSTIFICATIVA
02	02	FOGÃO A GÁS 04 BOCAS NA COR BRANCA COM ACENDIMENTO AUTOMATICO. Fogão a gás com acendimento automático com 04 queimadores, na cor branca, altura 85 a 90 cm, largura 46 a 52 cm, profundidade 57 a 61 cm, 4 pés reguláveis, forno, puxadores em alumínio escovado, tampo de vidro, garantida 12 meses, mesa em aço escovado, porta do forno dobradiça multiestagio, lâmpada do forno inclusa, trava de segurança no forno, tensão bivolt, Gás GLP.	ITATIAIA	O prospecto apresentado não possui acendimento automático.
04	04	PURIFICADOR DE ÁGUA COM 02 TEMPERATURAS - AGUA NATURAL E GELADA	CONSUL	O prospecto apresentado não possui capacidade



		Purificador de água com 02 temperaturas - Água Natural e Gelada - filtra e purifica a água previamente tratada por estação concessionária de tratamento de água. Capacidade Interna Água do Aparelho aproximadamente 2.000 litros, material plástico resistente, Baixo consumo energético, voltagem 127 volts, compressor eco com gás R-134a ecológico, potencia 90 watts, Refil Bacteriostático, Easy Clean, Bandeja removível, Gabinete com proteção UV, Bóia de controle de nível de água. Embalagem contendo: purificador, mangueira, refil, niple e kit de instalação. Cor branca ou prata. Dimensões aproximadas (cm) A x L x P 40 x 30 x 35 cm.		para aproximadamente 2.000 litros, não possui compressor eco com gás E-134^a ecológico.
--	--	---	--	---



AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

Aos 09 dias do mês de setembro do corrente ano, análise dos prospectos da Aquisição de Material Permanente e Consumo (**Eletrodomésticos**) destinado as futuras instalações das **Unidades Básicas de Saúde dos Bairros Bebedouro, Movelar e do Balneário Pontal do Ipiranga e da Unidade do SAMU** do Município de Linhares, referente ao **Pregão Eletrônico nº29/2026, Processo nº6845/2026**, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **DIGITAL SOLUTIONS EF LTDA ME**. Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, **ATENDE (m)** as exigências estabelecidas no edital.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA
11	11	MESA REDONDA EM FORMICA PARA 6 PESSOAS COM DIAMETRO DE 120 CM NA COR BRANCA Mesa redonda em fórmica com 06 lugares, tamanho aproximado 1.20m de comprimento x 1.20 cm de largura, a estrutura da mesa é de tubo de aço com pintura eletrostática e o tampo é de MDP revestido de fórmica, na cor branca.	JT



AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

Aos 09 dias do mês de setembro do corrente ano, análise dos prospectos da Aquisição de Material Permanente e Consumo (**Eletrodomésticos**) destinado as futuras instalações das **Unidades Básicas de Saúde dos Bairros Bebedouro, Movelar e do Balneário Pontal do Ipiranga e da Unidade do SAMU** do Município de Linhares, referente ao **Pregão Eletrônico nº29/2026, Processo nº6845/2026**, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **F. MORO - REFRIGERACOES COMERCIO E SERVICOS EPP**. Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, **ATENDE(m)** as exigências estabelecidas no edital.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA
12	12	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 9.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste. - Ciclo frio: demais regiões. DIMENSÕES Altura: 280 mm; Largura: 770 mm; Comprimento: 220 mm. CARACTERÍSTICAS Classificação do INMETRO – A. Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante R410A. Filtro anti-bactéria. Desumidificação. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110 V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a	ELGIN HI WALL



		dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	
	13	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT DE 9.000 BTUS. Serviço de instalação de condicionadores de ar modelo split de 9.000 btus, incluso todos os materiais necessários para perfeita instalação do aparelho, tais como: tubulação de cobre, tubulação de PVC, isolamento, cabos de interligação, canaletas, parafusos, buchas, fita vinil complemento de fluído e todos os materiais necessários para instalação, distância máxima de instalação condensadora e evaporadora de 10 metros (todas as marcas e modelos.	PROPRIO



AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

Aos 09 dias do mês de setembro do corrente ano, análise dos prospectos da Aquisição de Material Permanente e Consumo (**Eletrodomésticos**) destinado as futuras instalações das **Unidades Básicas de Saúde dos Bairros Bebedouro, Movelar e do Balneário Pontal do Ipiranga e da Unidade do SAMU** do Município de Linhares, referente ao **Pregão Eletrônico nº29/2026, Processo nº6845/2026**, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **MANANCIAL COMERCIO DE COLCHOES LTDA ME**. Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, **ATENDE(m)** as exigências estabelecidas no edital.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA
08	08	COLCHÃO DE SOLTEIRO EM ESPUMA COM CAPA EM CORINO E/OU NAPA IMPERMEAVEL Colchão de solteiro em espuma com capa em corino e/ou napa impermeável, grossa e resistente, Suporta até 150 kg, densidade D33 ou superior, tamanho aproximadamente 88 cm x 188 cm x 12 cm, antialérgico e antiacaros.	COLCHOES POLAR CRISTAL D33



AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

Aos 09 dias do mês de setembro do corrente ano, análise dos prospectos da Aquisição de Material Permanente e Consumo (**Eletrodomésticos**) destinado as futuras instalações das **Unidades Básicas de Saúde dos Bairros Bebedouro, Movelar e do Balneário Pontal do Ipiranga e da Unidade do SAMU** do Município de Linhares, referente ao **Pregão Eletrônico nº29/2026, Processo nº6845/2026**, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI ME**. Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, **ATENDE (m)** as exigências estabelecidas no edital.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA
06	06	FRIGOBAR COM CAPACIDADE DE 70 A 80 LITROS NA COR BRANCA Frigobar Capacidade de 70 a 80 litros, 1 porta reversível, 2 ou 3 prateleiras de vidro, 127/220 watts, compartimento extra frio, selo Procel e classificação "A", controle de temperatura (termostato), espaço que comporte garrafas de 2 litros, Gás refrigerante Ecológico R600A livre de CFC, cor branco.	ELGIN 70L BAFN070



AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

Aos 09 dias do mês de setembro do corrente ano, análise dos prospectos da Aquisição de Material Permanente e Consumo (**Eletrodomésticos**) destinado as futuras instalações das **Unidades Básicas de Saúde dos Bairros Bebedouro, Movelar e do Balneário Pontal do Ipiranga e da Unidade do SAMU** do Município de Linhares, referente ao **Pregão Eletrônico nº29/2026, Processo nº6845/2026**, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **PRIME WORKS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA EPP**. Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, **ATENDE** (m) as exigências estabelecidas no edital.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA
03	03	LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS DE 14 KG Lavadora e secadora de roupas com capacidade para 14 kg, lava e seca em um único produto. Fácil de operar e usar. Apresentando funções de molho, enxague, centrifugação e secagem. Tambor em aço inoxidável. Baixo consumo de energia, 110 volts, potencia mínima 3500 watts, Capacidade de Lavagem de roupa 14kg, capacidade de Secagem de roupa seca mínima 6 kg, eficiência energética A, porta de vidro temperado, cor branca ou prata.	LG AIDD Branca VC4 CV5014WC4 - 127 Volts
13	14	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS INVERTER DE 220 V CLASSE A. Aparelho de ar condicionado de 12.000 btus inverter de 220 v classe A Ar - condicionado tipo split inverter (compressor rotativo) “ high wall” 12.000 btu/h composto por unidade interna (evaporadora) e unidade externa (condensadora) ambas com serpentina de cobre; sistema de	VIXONE 12000 BTUS INVERTER



		expansão capilar; ciclo frio ; gás refrigerante ecológico R410a ou equivalente ; display digital; controle remoto sem fio com display; painel na cor branca ; funções ventilador com regulagem de velocidade (fan), sleep, auto (ajuste automático de temperatura), swing (ajuste automático de direção do ar), timer; tensão de 220v; frequência 60Hz ; eficiência energética na faixa de classificação “A” comprovada por meio do selo PROCEL ou laudo técnico ; função ECO para economia de energia ; filtros removíveis antibacterianas; baixo nível de ruídos; velocidade de ventilador regulável; 12 meses de garantia contra defeito de fabricação e de material, com bitolas de sucção ½ e descarga de 1/4(referência: LG, MIDEA/carrier, ELGIN, DAIKIN).	
	15	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT DE 12.000 BTUS. Serviço de instalação de condicionadores de ar modelo split de 12.000 btus, incluso todos os materiais necessários para perfeita instalação do aparelho, tais como: tubulação de cobre, tubulação de PVC, isolamento, cabos de interligação, canaletas, parafusos, buchas, fita vinil complemento de fluído e todos os materiais necessários para instalação, distância máxima de instalação condensadora e evaporadora de 10 metros (todas as marcas e modelos).	TOP SERVICE
14	16	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS INVERTER DE 220 V CLASSE A Aparelho de ar condicionado de 18.000 btus	PHILCO PAC18000 BTUS



		inverter de 220 v classe A Ar - condicionado tipo split inverter (compressor rotativo) “ high wall” 18.000 btu/h composto por unidade interna (evaporadora) e unidade externa (condensadora) ambas com serpentina de cobre; sistema de expansão capilar; ciclo frio ; gás refrigerante ecológico R410a ou equivalente ; display digital; controle remoto sem fio com display; painel na cor branca ; funções ventilador com regulagem de velocidade (fan), sleep, auto(ajuste automático de temperatura), swing(ajuste automático de direção do ar), timer; tensão de 220v; frequência 60Hz ; eficiência energética na faixa de classificação “A” comprovada por meio do selo PROCEL ou laudo técnico ; função ECO para economia de energia ; filtros removíveis antibacterianas; baixo nível de ruídos; velocidade de ventilador regulável; 12 meses de garantia contra defeito de fabricação e de material, com bitolas de sucção ½ e descarga de 1/4(referência: LG, MIDEA/carrier, ELGIN, DAIKIN).	INVERTER
	17	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT DE 18.000 BTUS. Serviço de instalação de condicionadores de ar modelo de 18.000 btus, incluso todos os materiais necessários para perfeita instalação do aparelho, tais como: tubulação de cobre, tubulação de PVC, isolamento, caixas de interligação, canaletas, parafusos, buchas, flange, complemento de fluido e todos os materiais necessários para instalação, distância máxima de instalação entre condensadora e evaporadora de 10 metros (t	TOP SERVICE



		marcas e modelos).	
15	18	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS INVERTER DE 220 V CLASSE A Aparelho de ar condicionado de 24.000 btus inverter de 220 v classe A Ar - condicionado tipo split inverter (compressor rotativo) “ high wall” 24.000 btu/h composto por unidade interna (evaporadora) e unidade externa (condensadora) ambas com serpentina de cobre; sistema de expansão capilar; ciclo frio ; gás refrigerante ecológico R410a ou equivalente ; display digital; controle remoto sem fio com display; painel na cor branca ; funções ventilador com regulagem de velocidade (fan), sleep, auto(ajuste automático de temperatura), swing(ajuste automático de direção do ar), timer; tensão de 220v; frequência 60Hz ; eficiência energética na faixa de classificação “A” comprovada por meio do selo PROCEL ou laudo técnico ; função ECO para economia de energia ; filtros removíveis antibacterianas; baixo nível de ruídos; velocidade de ventilador regulável; 12 meses de garantia contra defeito de fabricação e de material, com bitolas de sucção ½ e descarga de 1/4(referência: LG, MIDEA/carrier, ELGIN, DAIKIN).	HISENSE SPLIT PISO TETO 48000 BTUS INVERTER
	19	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT DE 24.000 BTUS. Serviço de instalação de condicionadores de ar modelo split de 24.000 btus, incluso todos os materiais necessários para perfeita instalação do aparelho, tais como: tubulação de cobre, tubulação	TOPSERVICE



		de PVC, isolamento, cabos de interligação, canaletas, parafusos, buchas, fita vinil complemento de fluido e todos os materiais necessários para instalação, distância máxima de instalação condensadora e evaporadora de 10 metros (todas as marcas e modelos).	
16	20	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS INVERTER DE 220 V CLASSE A Aparelho de ar condicionado de 30.000 btus inverter de 220 v classe A Ar - condicionado tipo split inverter (compressor rotativo) “ high wall” 30.000 btu/h composto por unidade interna (evaporadora) e unidade externa (condensadora) ambas com serpentina de cobre; sistema de expansão capilar; ciclo frio ; gás refrigerante ecológico R410a ou equivalente ; display digital; controle remoto sem fio com display; painel na cor branca ; funções ventilador com regulagem de velocidade (fan), sleep, auto(ajuste automático de temperatura), swing(ajuste automático de direção do ar), timer; tensão de 220v; frequência 60Hz ; eficiência energética na faixa de classificação “A” comprovada por meio do selo PROCEL ou laudo técnico ; função ECO para economia de energia ; filtros removíveis antibacterianas; baixo nível de ruídos; velocidade de ventilador regulável; 12 meses de garantia contra defeito de fabricação e de material, com bitolas de sucção ½ e descarga de 1/4(referência: LG, MIDEA/carrier, ELGIN, DAIKIN).	ELGIN ECOII 30000 BTUS INVERTER
	21	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT DE 30.000	TOPSERVICE



		BTUS. Serviço de instalação de condicionadores de ar modelo split de 30.000 btus, incluso todos os materiais necessários para perfeita instalação do aparelho, tais como: tubulação de cobre, tubulação de PVC, isolamento, cabos de interligação, canaletas, parafusos, buchas, fita vinil complemento de fluido e todos os materiais necessários para instalação, distância máxima de instalação condensadora e evaporadora de 10 metros (todas as marcas e modelos).	
17	22	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 36.000 BTUS Ar-condicionado tipo split inverter (compressor rotativo) piso teto 36.000 BTU/h; composto por unidade interna (evaporadora) e unidade externa (condensadora) ambas com serpentina de cobre; sistema de expansão capilar; ciclo frio; gás refrigerante ecológico R32a ou equivalente; display digital; controle remoto sem fio com display; painel na cor branca; funções ventilador com regulagem de velocidade (fan), sleep, auto (ajuste automático de temperatura), swing (ajuste automático de direção do ar), timer; tensão de 220 V; frequência 60Hz; eficiência energética na faixa de classificação A, comprovada por meio do selo PROCEL ou laudo técnico; função ECO para economia de energia; filtros removíveis anti bactericidas; baixo nível de ruído; velocidade do ventilador regulável; 12 meses de garantia contra defeito de fabricação e de material; com bitolas de sucção $\frac{3}{4}$ e descarga de $\frac{3}{8}$.	HISENSE SPLIT PISO TETO 36000 BTUS INVERTER



	23	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT DE 36.000 BTUS. Serviço de instalação de condicionadores de ar modelo split de 36.000 btus, incluso todos os materiais necessários para perfeita instalação do aparelho, tais como: tubulação de cobre, tubulação de PVC, isolamento, cabos de interligação, canaletas, parafusos, buchas, fita vinil complemento de fluído e todos os materiais necessários para instalação, distância máxima de instalação condensadora e evaporadora de 10 metros (todas as marcas e modelos).	TOPSERVICE
19	26	MICROONDAS CAPACIDADE MINIMA 30 LITROS, COR BRANCA. Microondas Capacidade mínima 30 litros • Mínimo 5 níveis de potência; • Porta lateral articulada com janela de vidro; • Branco; • Visor transparente; • Painele digital; • Teclas de funções pré-programadas; Timer; Função descongelamento; Prato giratório; Trava de segurança; Potência média 1000 a 1400 W; Voltagem 127V; voltagem 110 W, baixo consumo de energia, eficiência A. Assistência Técnica Autorizada em todo o território nacional; Manual de instruções em português; Garantia mínima de 12 meses.	AGRATTO



AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

Aos 09 dias do mês de setembro do corrente ano, análise dos prospectos da Aquisição de Material Permanente e Consumo (**Eletrodomésticos**) destinado as futuras instalações das **Unidades Básicas de Saúde dos Bairros Bebedouro, Movelar e do Balneário Pontal do Ipiranga e da Unidade do SAMU** do Município de Linhares, referente ao **Pregão Eletrônico nº29/2026, Processo nº6845/2026**, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **PRIME WORKS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA EPP**. Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, **NÃO ATENDE (m)** as exigências estabelecidas no edital.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	JUSTIFICATIVA
01	01	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 100 LITROS COM 02 TORNEIRAS EM AÇO INOX. Bebedouro industrial capacidade de 100 litros de água gelada, em chapa em aço inox 430, reservatório em chapa de aço inox 304, Isolamento: EPS, Reservatório: Fabricado em polietileno atóxico, compressor hermético, sistema de resfriamento por serpentina interna em aço inox, 02 torneiras em inox, pés reguláveis, Gás refrigerante Ecológico R134A, termostato externo para regulagem de temperatura, filtro de carvão ativado, garantia Mínima de 12	FRISBEL 100 LITROS 3 TORNEIRAS	O prospecto apresentado possui 03 torneiras.



		meses, dimensões aproximadas: 140 cm x 70 cm x 70 cm. Tensão elétrica: 127 v. Acompanha filtro.		
05	05	REFRIGERADOR FROST FREE COM CAPACIDADE DE 320 L NA COR BRANCA REFRIGERADOR, capacidade mínima de 320L e máxima de 400L, prateleiras removíveis e regulares, 110 V, baixo consumo de energia, Frost Free. Cor branca.	MIDEA 394L Frost Free Duplex MDRT53	O Refrigerador do prospecto é duplex.
18	24	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 48.000 BTUS INVERTER DE 220 V CLASSE A Aparelho de ar condicionado de 48.000 btus inverter de 220 v classe A Ar - condicionado tipo split inverter (compressor rotativo) "high wall" 9.000 btu/h composto por unidade interna (evaporadora) e unidade externa (condensadora) ambas com serpentina de cobre; sistema de expansão capilar; ciclo frio; gás refrigerante ecológico R410a ou equivalente; display digital; controle remoto sem fio com display; painel na cor branca; funções ventilador com	HISENSE SPLIT PISO TETO 48000 BTUS INVERTER	O Prospecto apresentado não possui Aparelho de ar condicionado de 48.000 BTUS.



		regulagem de velocidade (fan), sleep, auto(ajuste automático de temperatura), swing(ajuste automático de direção do ar), timer; tensão de 220v; frequência 60Hz ; eficiência energética na faixa de classificação “A” comprovada por meio do selo PROCEL ou laudo técnico ; função ECO para economia de energia ; filtros removíveis antibacterianas; baixo nível de ruídos; velocidade de ventilador regulável; 12 meses de garantia contra defeito de fabricação e de material, com bitolas de sucção ½ e descarga de 1/4(referência: LG, MIDEA/carrier, ELGIN, DAIKIN).		
	25	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT DE 48.000 BTUS Serviço de instalação de condicionadores de ar modelo split de 48.000 btus, incluso todos os materiais necessários para perfeita instalação do aparelho, tais como: tubulação de cobre, tubulação de PVC, isolamento, cabos de	TOPSERVICE	Item não pode ser desmembrado do lote.



		interligação, canaletas, parafusos, buchas, fita vinil complemento de fluído e todos os materiais necessários para instalação, distância máxima de instalação condensadora e evaporadora de 10 metros (todas as marcas e modelos.		
--	--	---	--	--



AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

Aos 09 dias do mês de setembro do corrente ano, análise dos prospectos da Aquisição de Material Permanente e Consumo (**Eletrodomésticos**) destinado as futuras instalações das **Unidades Básicas de Saúde dos Bairros Bebedouro, Movelar e do Balneário Pontal do Ipiranga e da Unidade do SAMU** do Município de Linhares, referente ao **Pregão Eletrônico nº29/2026, Processo nº6845/2026**, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **R V BORGES ME**. Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, **ATENDE(m)** as exigências estabelecidas no edital.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA
10	10	ESCADA E ALUMINIO COM 07 DEGRAUS Escada de alumínio para uso doméstico com 07 degraus, com, no mínimo, 156 cm de altura	PRATIK



AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

Aos 09 dias do mês de setembro do corrente ano, análise dos prospectos da Aquisição de Material Permanente e Consumo (**Eletrodomésticos**) destinado as futuras instalações das **Unidades Básicas de Saúde dos Bairros Bebedouro, Movelar e do Balneário Pontal do Ipiranga e da Unidade do SAMU** do Município de Linhares, referente ao **Pregão Eletrônico nº29/2026, Processo nº6845/2026**, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **SIGMA PRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA ME**. Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, **ATENDE** (m) as exigências estabelecidas no edital.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA
07	07	BELICHE SOLTEIRO CONFECCIONADO EM MADEIRA MACIÇA Beliche solteiro confeccionado em madeira 100% maciça, Estrutura em madeira maciça ecologicamente correta (Pinus ou outra Similar com qualidade superior), Fino Acabamento. Grade de segurança para a cama superior em madeira maciça reforçada. Escada removível. Pode ser desmontada e usada como duas camas de solteiro. Suporta no mínimo 150 Kg cada cama, sem impacto. Dimensões aproximadas: Altura: 165 cm Largura: 203 cm Profundidade: 104 cm, Estrado Reforçado. Suporte central e barras com no mínimo 2,5 cm de espessura. Estrutura e sistema de fixação reforçada. Pés protetores contra umidade. Acompanha ferragens necessárias para montagem (parafusos, cavilhas, hastes, etc.) e manual de instruções. Cor: branca, castanho ou tabaco, Garantia mínima 03 meses.	MUNDO DOS BELICHES



AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

Aos 09 dias do mês de setembro do corrente ano, análise dos prospectos da Aquisição de Material Permanente e Consumo (**Eletrodomésticos**) destinado as futuras instalações das **Unidades Básicas de Saúde dos Bairros Bebedouro, Movelar e do Balneário Pontal do Ipiranga e da Unidade do SAMU** do Município de Linhares, referente ao **Pregão Eletrônico nº29/2026, Processo nº6845/2026**, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP**. Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, **ATENDE** (m) as exigências estabelecidas no edital.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA
09	09	MESA REFEITÓRIO 6 LUGARES, COM CADEIRA GIRATÓRIA COM ENCOSTO Mesa para Refeitório 06 lugares na cor branca, com Bancos Giratórios com encosto, estrutura em aço com Pintura eletrostática EPÓXI pó na cor preta. Confeccionada em MDF com no mínimo 15 mm de espessura, Borda em perfil de PVC de 30 mm revestido em fórmica, Mesa com cadeiras acopladas a mesa. Cor da Mesa: Fórmica Branca, Cor da Estrutura: Preta, Bancos Quadrados. Tamanho dos Bancos aproximadamente 0,30 cm x 0,30 cm, tamanho aproximadamente do Tampo: 1,80m X 0,80 cm.	FABRICANTE VITOFLEX (PRÓPRIA)