SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OF/LAUDO/SEMUS/Nº. 101

Linhares – ES, 11 de setembro de 2026.

Prezada Senhora,
Leonethe Braum Pereira
Pregoeira Municipal

Encaminhamos a V.S.ª, Laudo da análise dos prospectos da **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESPECÍFICO PARA OS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS** destinado a atender o **DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**, com **ENTREGA ÚNICA**, para utilização nas futuras instalações das **unidades Básicas de Saúde dos bairros de Bebedouro, Movelar e Pontal do Ipiranga** do Município de Linhares, referente ao **Pregão Eletrônico nº28/2026, Processo nº8303/2026**, analisado pela **"Comissão De Acompanhamento de Processos e Avaliação De Qualidade de Gêneros Alimentícios, Materiais de Expediente, Materiais Médicos Hospitalares e Odontológicos,** apresenta o resultado anexo:

- **BHDENTAL COMERCIAL LTDA EPP.**

LOTES: 01, 07, 08 e 09.

ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.

- **BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP.**

LOTE: 14.

ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi.linhares.es.gov.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=9d02233a-19a9-4df1-81f6-46489479e3f4&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 2c238c27-ece3-4f7c-8d88-679328a6369b
Documentos Nº 022170/2026

- **DORAMEL LTDA EPP.**

LOTES: 15, 17 e 18.

ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.

- **LC - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP.**

LOTES: 03, 04, 10 e 11.

ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.

- **MEDICAL IMPORT LTDA EPP.**

LOTE: 13.

ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.

- **MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP.**

LOTE: 16.

ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.

- **PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP.**

LOTES: 05, 06, 12.

ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.

- **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.**

LOTE: 02.

ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi.linhares.es.gov.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=9d02233a-19a9-4df1-81f6-46489479e3f4&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 2c238c27-ece3-4f7c-8d88-679328a6369b
Documentos Nº 022170/2026

- **STR MEDICAL LTDA ME.**

LOTE: 19.

ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.

Atenciosamente,

Assinado por ANDREIA DURAO MIRANDA DAVEL 083.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

Andreia Durão Miranda Davel
Presidente

Christiano Sfalsin Teixeira
Membro

Daiana Amador Medrado Costalonga
Membro

Camila Aguiar Suella Da Rocha
Membro

Comissão de Acompanhamento de Processos e Avaliação de Qualidade de Gêneros Alimentícios, Materiais de Expediente, Materiais Médicos Hospitalares e Odontológicos.

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi.linhares.es.gov.br/ServletExec/acessoBase/?idPortal=9d02233a-19a9-4df1-81f6-46489479e3f4&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 2c238c27-ece3-4f7c-8d88-679328a6369b
Documentos Nº 022170/2026

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi.linhares.es.gov.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=9d02233a-19a9-4df1-81f6-46489479e3f4&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 2c238c27-ece3-4f7c-8d88-679328a6369b
Documentos Nº 022170/2026

AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

Aos 11 dias do mês de setembro do corrente ano, análise dos prospectos da **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESPECÍFICO PARA OS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS** destinado a atender o **DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**, com **ENTREGA ÚNICA**, para utilização nas futuras instalações das **unidades Básicas de Saúde dos bairros de Bebedouro, Movelar e Pontal do Ipiranga** do Município de Linhares, referente ao **Pregão Eletrônico nº28/2026, Processo nº8303/2026**, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **BHDENTAL COMERCIAL LTDA EPP.** Constatamos que o (s) produto (s) abaixo**, ATENDE (m)** as exigências estabelecidas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA
01	**CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO** Consultório Odontológico completo, composto de: **Cadeira -** com base em ferro fundido (cavaletes e alavancas), proporcionando maior estabilidade, resistência e durabilidade ao conjunto. Encosto da cadeira de dimensões e conformidades anatômicas ideais à correta posição do paciente, com movimentos sincronizados de volta a zero e posição de trabalho. O encosto amplo, envolvente e confortável cria uma área de privacidade excelente, que evita o contato involuntário entre o profissional e o paciente, com capacidade para atingir altura mínima de 39 cm no assento, articulação central única entre assento e encosto. Mangueiras embutidas conferindo maior leveza, higiene e beleza ao conjunto. Encosto e base do assento fabricado em vergalhões e chapas de aço. Sistema fuso (isento de óleo) de inclinação do encosto e elevação do assento, com capacidade de elevação	**MARCA: DENTEMED** **FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT.** **PROCEDÊNCIA NACIONAL** **REGISTRO ANVISA: 80349600013**

	aproximada de 190 Kg. Pedal de comando multifunções separado da base, dispositivo de segurança com stop. Encosto de cabeça bi-articulado com ampla mobilidade que oferece conforto diferenciado ao paciente, posicionando com exatidão o encosto de cabeça, qualquer que seja sua estatura, idade ou biótipo. Devido à sua mobilidade anteroposterior, o encosto de cabeça biarticulado possibilita o atendimento de cadeirantes no lado inverso da cadeira odontológica, oferecendo apoio confortável com posicionamento correto do paciente, sem retirá-lo da cadeira de rodas. Lâmina do encosto de cabeça polida e cromada e guias da lâmina fabricados em aço, todas as superfícies metálicas possuem banho de proteção contra oxidação e pintura lisa nas superfícies aparentes. Estofamento anatômico em espuma de poliuretano de alta densidade, revestido com PVC expandido lavável, sem costura e anti-chamas. Ausência do braço direito para facilitar o acesso do paciente, braço esquerdo em integral skin que impede a ocorrência de riscos superficiais. ALTURA MÍNIMA (DO ASSENTO): 39 cm ALTURA MÁXIMA (DO ASSENTO): 78,5 cm COMPRIMENTO: 187 cm LARGURA: 60 cm PESO: 175 Kg **Equipo –** Braço articulado fixo na cadeira puxadores bilaterais, seleção automática das pontas ao serem retiradas do suporte, controlada por um bloco de acionamento pneumático (sistema BAP) confeccionado em metal nobre (latão), pedal de comando com acionamento progressivo, suporte de pontas em peça	

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi.linhares.es.gov.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=9d02233a-19a9-4df1-81f6-46489479e3f4&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 2c238c27-ece3-4f7c-8d88-679328a6369b
Documentos Nº 022170/2026

	única e destacável para facilitar uma higienização adequada e colocação de barreiras, alma estrutural em aço, corpo e capas em ABS. Bandeja em aço inox, 01 terminal borden para baixa rotação, 01 terminal borden para alta rotação e seringa tríplice. Mangueiras tipo Oblate lisa, leves e flexíveis. LARGURA: 58cm ALTURA: 86cm PROFUNDIDADE: 48cm **Unidade de água -** acoplada à cadeira, com estrutura interna fabricada em aço com pintura epóxi, bacia removível para desinfecção em cerâmica esmaltada com ralo separador de detritos, registro para acionamento da água da cuspideira. 01 terminal para sucção em alumínio de superfície lisa com acionamento automático e mangueiras com engate rápido facilitando a higienização e promovendo economia de tempo e praticidade, suporte de pontas maciço em poliacetal com formas arredondadas, caixa de esgoto selada em PVC com respiro e abafador; separador de detritos na caixa de comando localizada na parte interna da base da cadeira. LARGURA: 23 cm ALTURA: 18 cm PROFUNDIDADE: 38,5 cm **Refletor -** monofocal com intensidade de 22.000 Lux, acoplado a cadeira, dotado de cabeçote com moldura em policarbonato de alta resistência, puxador bilateral incorporado e espelho multifacetado com tratamento multicoating especial para concentração do foco de luz,	

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi.linhares.es.gov.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=9d02233a-19a9-4df1-81f6-46489479e3f4&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 2c238c27-ece3-4f7c-8d88-679328a6369b
Documentos Nº 022170/2026

	que produz luz fria uniformemente distribuída, permitindo perfeita iluminação mesmo quando existe algum obstáculo parcial da luz, temperatura de cor de 5500º kelvin aprox., campo de iluminação 8 x 18cm à 80cm de distância com 22.000 Lux, sistema de troca da lâmpada fácil e rápida (sem a utilização de ferramentas) sem a intervenção da assistência técnica , protetor da lâmpada e espelho em policarbonato transparente, transformador com seleção de voltagem, braço prolongado para possibilitar o uso em cadeirantes, com linhas arredondadas e pintura lisa. FUSÍVEL DE PROTEÇÃO: 2A (110/127 V) 1A (220V) VOLTAGEM: 110/127/220V LÂMPADA HALÓGENA: 12 V x 55 W **Mocho -** com sistema de elevação do assento e encosto, sendo os movimentos de subida e descida do assento acionados por uma alavanca, com o movimento de descida impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de uma mola. Ambos os movimentos são amortecidos por um sistema de gás pressurizado, possui uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Possui base com 05 rodízios de grande resistência estrutural, assento com conformação anatômica que amolda-se ao contorno das pernas e encosto com regulagem longitudinal, estofamentos em poliuretano injetado e recobertos em PVC expandido sem costuras lavável e anti-chamas. LARGURA: 390 mm COMPRIMENTO: 480 mm	

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi.linhares.es.gov.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=9d02233a-19a9-4df1-81f6-46489479e3f4&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 2c238c27-ece3-4f7c-8d88-679328a6369b
Documentos Nº 022170/2026

	ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO: 540 mm ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO: 440 mm	
07	**CANETA DE ALTA ROTACAO DE 420.000 RPM** Caneta de alta rotação com 420.000 RPM, esterilizável em autoclave, corpo em alumínio anodizado com canais arredondados de pega, cabeça de tamanho reduzido, sistema de conexão dois furos, spray triplo direcionado à ponta ativa da broca, turbina micro-balanceada, sistema de substituição da broca através de push button, baixo consumo de ar (30 litros/min), peso de 36 g.	**MODELO: PRIME PB MINI CX207-B MARCA DENTEMED FABRICANTE: FOSHAN COXO MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD - CHINA PROCEDÊNCIA IMPORTADO REGISTRO ANVISA: 80349609015**
08	**MICRO MOTOR ESTERILIZAVEL EM AUTCLAVE COM SISTEMA DE CONEXAO DE 02 FUROS** Micro motor esterilizável em autoclave, com sistema de conexão 2 furos, sistema intra de encaixe rápido das pontas com giro de 360° e trava externa das peças acopladas, spray externo, com recurso de inversão de rotação e regulagem de 3.000 à 18.000 RPM, consumo de ar máximo de 65 litros/min. e peso de 92 g.	**MODELO: Prime SE CX235-3F MARCA DENTEMED FABRICANTE: FOSHAN COXO MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD - CHINA PROCEDENCIA IMPORTADO REGISTRO ANVISA: 80349609011**
09	**CONTRA ANGULO ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVEL.**	**MODELO: Prime LT SE CX235C1**

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi.linhares.es.gov.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=9d02233a-19a9-4df1-81f6-46489479e3f4&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 2c238c27-ece3-4f7c-8d88-679328a6369b
Documentos Nº 022170/2026

	Contra ângulo esterilizável em autoclave e acoplável ao micromotor através de sistema intra, com relação de transmissão 1:1., possui corpo em alumínio e latão, giro livre de 360° sobre o micro motor, tamanho reduzido da cabeça, com dois rolamentos, deve permitir a utilização de brocas de alta e baixa rotação, fixação da broca de baixa rotação com trava de aço temperada com sistema lateral de acoplamento, peso de 44,5 g.	**MARCA: DENTEMED FABRICANTE: FOSHAN COXO MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD – CHINA PROCEDENCIA IMPORTADO REGISTRO ANVISA: 80349609014**

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi.linhares.es.gov.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=9d02233a-19a9-4df1-81f6-46489479e3f4&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 2c238c27-ece3-4f7c-8d88-679328a6369b
Documentos Nº 022170/2026

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi.linhares.es.gov.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=9d02233a-19a9-4df1-81f6-46489479e3f4&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 2c238c27-ece3-4f7c-8d88-679328a6369b
Documentos Nº 022170/2026

AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

Aos 11 dias do mês de setembro do corrente ano, análise dos prospectos da **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESPECÍFICO PARA OS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS** destinado a atender o **DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**, com **ENTREGA ÚNICA**, para utilização nas futuras instalações das **unidades Básicas de Saúde dos bairros de Bebedouro, Movelar e Pontal do Ipiranga** do Município de Linhares, referente ao **Pregão Eletrônico nº28/2026, Processo nº8303/2026**, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP.** Constatamos que o (s) produto (s) abaixo**, ATENDE (m)** as exigências estabelecidas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA
14	**AUTOCLAVE DE BANCADA PARA ESTERILIZACAO, CAPACIDADE MINIMA 50 LITROS A VAPOR SOB PRESSÃO.** Autoclave de bancada para esterilização a vapor sob pressão. Ideal para consultórios odontológicos (implantodontia e cirurgia), equipamento produzidos dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISSO 13485. É necessário realizar o desbloqueio antes do primeiro uso, garantindo assim segurança e rastreabilidade do produto. Fácil manuseio; design moderno; autoclave digital, manômetro digital com barra de LEDs; programa único de esterilização; desaeração e despressurização automática, capacidade Mínima de 50 litros, teclado de controle, câmara em aço inox ou alumínio anodizado, que facilita a limpeza, câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado com espaço para quarta bandeja opcional; secagem com porta	**MARCA: DIGITALE. FABRICANTE: BS EQUIPAMENTOS IND E COM LTDA. MODELO: 5.0**

	entreaberta; conta com 15 sistemas de segurança; sistema com micro controlador; 2 anos de garantia.	

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi.linhares.es.gov.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=9d02233a-19a9-4df1-81f6-46489479e3f4&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 2c238c27-ece3-4f7c-8d88-679328a6369b
Documentos Nº 022170/2026

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi.linhares.es.gov.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=9d02233a-19a9-4df1-81f6-46489479e3f4&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 2c238c27-ece3-4f7c-8d88-679328a6369b
Documentos Nº 022170/2026

AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

Aos 11 dias do mês de setembro do corrente ano, análise dos prospectos da **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESPECÍFICO PARA OS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS** destinado a atender o **DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**, com **ENTREGA ÚNICA**, para utilização nas futuras instalações das **unidades Básicas de Saúde dos bairros de Bebedouro, Movelar e Pontal do Ipiranga** do Município de Linhares, referente ao **Pregão Eletrônico nº28/2026, Processo nº8303/2026**, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **DORAMEL LTDA EPP.** Constatamos que o (s) produto (s) abaixo**, ATENDE (m)** as exigências estabelecidas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA
15	**AVENTAL DE CHUMBO ADULTO COM EQUIVALENCIA DE 0,50 MMPB.** Avental de chumbo para paciente: avental padrão para proteção do paciente (adulto); confeccionado em borracha plumbífera flexível; com equivalência em chumbo de 0,50mmpb; acabamento em nylon lavável, fechamento em velcro.	**MODELO: AVENTAL MARCA/ FABRICANTE: PLANIDEIA**
17	**PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO ACABAMENTO EM NYLON COM EQUIVALENCIA EM CHUMBO DE 0,50 MM** Protetor de tireóide adulto confeccionado em borracha plumbífera flexível; com equivalência em chumbo de 0,50mm, acabamento em nylon.	**MODELO: TIREOIDE MARCA/ FABRICANTE: PLANIDEIA**
18	**PROTETOR DE TIREOIDE INFANTIL ACABAMENTO EM NYLON COM EQUIVALENCIA EM CHUMBO DE 0,50 MM**	**MODELO: TIREOIDE MARCA/ FABRICANTE: PLANIDEIA**

	Protetor de tireóide infantil confeccionado em borracha plumbífera flexível; com equivalência em chumbo de 0,50mm, acabamento em nylon.	

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi.linhares.es.gov.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=9d02233a-19a9-4df1-81f6-46489479e3f4&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 2c238c27-ece3-4f7c-8d88-679328a6369b
Documentos Nº 022170/2026

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi.linhares.es.gov.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=9d02233a-19a9-4df1-81f6-46489479e3f4&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 2c238c27-ece3-4f7c-8d88-679328a6369b
Documentos Nº 022170/2026

AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

Aos 11 dias do mês de setembro do corrente ano, análise dos prospectos da **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESPECÍFICO PARA OS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS** destinado a atender o **DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**, com **ENTREGA ÚNICA**, para utilização nas futuras instalações das **unidades Básicas de Saúde dos bairros de Bebedouro, Movelar e Pontal do Ipiranga** do Município de Linhares, referente ao **Pregão Eletrônico nº28/2026, Processo nº8303/2026**, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **LC - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP.** Constatamos que o (s) produto (s) abaixo**,** **ATENDE (m)** as exigências estabelecidas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA
03	**BANDEJA AUXILIAR DE COLUNA 30 X 24 CM** Bandeja auxiliar de coluna, serve como Braço auxiliar, instalado ao cano vertical do refletor. Feita em abs com polimento. Medindo aproximadamente 30x24cm, com bordas salientes para retenção de líquidos e evitar que instrumentos caiam. Sobre ela podem ser colocados periféricos. Suporta até 11 Kg de peso. Podendo ser fixada em canos de 1½ ou 2 de diâmetro. Registro na ANVISA.	**ESSENCE DENTAL / BANDEJA**
04	**APARELHO DE RAIO-X ODONTOLOGICO DE FIXACAO NA PAREDE** APARELHO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO DE FIXAÇÃO NA PAREDE - digital, coluna com braço convencional, prático e de fácil operação, com regulador de tensão eletrônico que estabiliza a alimentação do equipamento aumentando sua vida útil e produzindo radiografias uniformes, voltagem no	**ION PRO-X STANDARD / PAREDE**

	tubo emissor 70 KVP, intensidade da corrente do tubo emissor de 7 MA, cilindro direcional longo com revestimento de película de chumbo de 0,5 mm, filtro de alumínio equivalente a 2,5 mm, dupla colimação que diminui a incidência de radiações secundárias, isolamento termoelétrico por imersão do cabeçote em óleo, comando de seleção de exposição, bip sonoro conjugado à emissão dos raios-x, braço articulado, câmara expansora de óleo, foco de emissão 0,8 x 0,8mm, timer digital microcontrolado, compensador eletrônico de tempo que corrige o tempo de exposição em função de pequenas variações da rede elétrica e sistema de bloqueio que impede o disparo em casos de sub e sobretensão, controle remoto com cabo espiralado, display digital e teclado de membrana com opções de seleção do tipo de radiografia (oclusal, interproximal e periapical), tipo e posição do dente, sensibilidade do filme (película ou sensor digital) e faixa etária do paciente, permitindo a seleção do tempo mais adequado para cada situação específica com grande precisão, minimizando exposições desnecessárias e melhorando a qualidade radiográfica. O controle remoto possui tempos padrões de exposição pré-programados, conforme cada situação específica, e memória para programação de novos tempos pelo próprio CD. O raios-x tem que apresentar total adequação a todas às exigências da portaria 453 da Secretaria de Vigilância Sanitária. Certificado de Controle de Radiação de Fuga emitido por Físico credenciado. Tensão/Frequência: 127 V / 60 Hz Foco: 0,8 x 0,8 mm	

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi.linhares.es.gov.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=9d02233a-19a9-4df1-81f6-46489479e3f4&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 2c238c27-ece3-4f7c-8d88-679328a6369b
Documentos Nº 022170/2026

	Potência: 1,2 kva Fusível: 15 A (127 V) e 10 A (220 V) Comprimento do braço: 1990 mm Peso: 46,4 Kg	
10	**SELADORA AUTOMATICA PARA ESTERILIZACAO 500MM COM SISTEMA DE CORTE E SUPORTE PARA ROLO** SELADORA AUTOMÁTICA PARA ESTERILIZAÇÃO – Com sistema integrado de corte e suporte para rolo, circuito eletrônico com controle de temperatura para maior precisão. Utilizada para selagem de envelopes próprios para esterilização (papel/plástico). Voltagem: 110V,. Tamanho de 500 mm.	**CRISTOFOLI**
11	**CAMARA ESCURA ODONTOLOGICA PORTATIL** Câmara de revelação portátil para odontologia em acrílico vermelho, fácil assepsia, com visor acrílico para revelação de raio x com três recipientes para revelador, fixador e água. ALTURA: 20 cm COMPRIMENTO: 30 cm LARGURA: 19,5 cm	**ESSENCE / GOLD LINE**

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi.linhares.es.gov.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=9d02233a-19a9-4df1-81f6-46489479e3f4&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 2c238c27-ece3-4f7c-8d88-679328a6369b
Documentos Nº 022170/2026

AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

Aos 11 dias do mês de setembro do corrente ano, análise dos prospectos da **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESPECÍFICO PARA OS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS** destinado a atender o **DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**, com **ENTREGA ÚNICA**, para utilização nas futuras instalações das **unidades Básicas de Saúde dos bairros de Bebedouro, Movelar e Pontal do Ipiranga** do Município de Linhares, referente ao **Pregão Eletrônico nº28/2026, Processo nº8303/2026**, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **MEDICAL IMPORT LTDA EPP.** Constatamos que o (s) produto (s) abaixo**, ATENDE (m)** as exigências estabelecidas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA
13	**COMPRESSOR ODONTOLOGICO ISENTO DE OLEO** Compressor isento de óleo, ideal para a área odontológica- Características: Capacidade para 02 (dois) consultórios sem bomba de vácuo (até 02 (dois) sugadores simultâneos cada); Reservatório com capacidade de 51 litros, com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática) possui aberturas laterais para futuras inspeções; Motor: com 02 (dois) motores de 1,2 HP cada (total 2,4 HP e quatro cabeçotes) Dispositivos de segurança: Pressostato com chave geral liga/desliga, válvula de segurança. Dispositivos de alivio do excesso de pressão rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão).	**COMPBRASIL-50L**

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi.linhares.es.gov.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=9d02233a-19a9-4df1-81f6-46489479e3f4&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 2c238c27-ece3-4f7c-8d88-679328a6369b
Documentos Nº 022170/2026

AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

Aos 11 dias do mês de setembro do corrente ano, análise dos prospectos da **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESPECÍFICO PARA OS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS** destinado a atender o **DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**, com **ENTREGA ÚNICA**, para utilização nas futuras instalações das **unidades Básicas de Saúde dos bairros de Bebedouro, Movelar e Pontal do Ipiranga** do Município de Linhares, referente ao **Pregão Eletrônico nº28/2026, Processo nº8303/2026**, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP.** Constatamos que o (s) produto (s) abaixo**, ATENDE (m)** as exigências estabelecidas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA
16	**AVENTAL DE CHUMBO INFANTIL COM EQUIVALENCIA DE 0,50 MMPB** Avental de chumbo para paciente: avental padrão para proteção do paciente (infantil); confeccionado em borracha plumbífera flexível; com equivalência em chumbo de 0,50mmpb; acabamento em nylon lavável, fechamento em velcro.	**NMARTINS / NM 215.02 / 10376790004**

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi.linhares.es.gov.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=9d02233a-19a9-4df1-81f6-46489479e3f4&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 2c238c27-ece3-4f7c-8d88-679328a6369b
Documentos Nº 022170/2026

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi.linhares.es.gov.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=9d02233a-19a9-4df1-81f6-46489479e3f4&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 2c238c27-ece3-4f7c-8d88-679328a6369b
Documentos Nº 022170/2026

AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

Aos 11 dias do mês de setembro do corrente ano, análise dos prospectos da **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESPECÍFICO PARA OS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS** destinado a atender o **DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**, com **ENTREGA ÚNICA**, para utilização nas futuras instalações das **unidades Básicas de Saúde dos bairros de Bebedouro, Movelar e Pontal do Ipiranga** do Município de Linhares, referente ao **Pregão Eletrônico nº28/2026, Processo nº8303/2026**, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP.** Constatamos que o (s) produto (s) abaixo**, ATENDE (m)** as exigências estabelecidas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA
05	**ULTRASSON ODONTOLOGICO DIGITAL** ULTRASSOM ODONTOLÓGICO DIGITAL, aparelho para prevenção com ultrassom pizoelétrico constituído de um circuito oscilador que envia tensão com frequência de 28 KHz para a peça de mão (transdutor) montada com quatro pastilhas de cerâmica montadas intermitentes uma a outra e vibração com movimento linear antero posterior longitudinal ao cabo, peça de mão leve e anatômica, capa do transdutor removível e autoclavável, 3 tips (pontas) de raspagem autoclaváveis (Tips Perio Supra, Perio Sub e Perio E) dispositivo para acoplamento de limas endodontias e tips Dentística, chave seletora de potência em 7 estágios (amplitude de vibração da ponta de 0,05 a 0,1 mm), circuito eletrônico com estabilizador de frequência com seleção automática de 28 KHz constante que mantém a vibração mesmo quando há oscilações da tensão da rede, chaves autoclaváveis para troca das pontas com prolongador que impede o contato manual	**KONDENTECH SCALER JET PUMP LED**

	com as pontas eliminando o risco de ferimentos ao usuário, mangueiras lisas, leves e flexíveis, corpo em ABS com superfície lisa de alta durabilidade e fácil limpeza e desinfecção , pedal de comando de formato redondo com acionamento de qualquer ângulo com facilidade, fusível de proteção, jato de bicarbonato, com capas das peças de mão removível para autoclavagem, reservatório de bicarbonato removível em aço inoxidável, 02 filtros de ar, mangueiras lias e flexíveis. Possui sistema isento de contaminação para alimentação das peças de mão do ultrassom e do jato de bicarbonato de sódio, com líquido antisséptico através de bomba peristáltica, painel de comando com sistema eletrônico de controle dos parâmetros de potência. LARGURA: 30 cm COMPRIMENTO: 35,5 cm ALTURA: 23 cm CONSUMO DE AR: 10 l/min. POTÊNCIA: 24 VA TENSÃO: 110/127 e 220V PRESSÃO PRIMÁRIA DE AR COMPRIMIDO: 60 PSI (MIN) A 80 PSI (MAX)	
06	**APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO.** Aparelho fotopolimerizador de resinas compostas e clareamento, com transmissão de luz emitida por um único LED (Diodo Emissor de Luz), compatível com todas as resinas fotopolimerizáveis (que possuam canforoquinona em sua composição) disponíveis no mercado. A utilização do LED elimina a necessidade de lâmpada e exaustor	**KONDENTECH LED 6**

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi.linhares.es.gov.br/ServletExec/acessoBase/?idPortal=9d02233a-19a9-4df1-81f6-46489479e3f4&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 2c238c27-ece3-4f7c-8d88-679328a6369b
Documentos Nº 022170/2026

	resultando em um equipamento de luz fria (libera apenas 3°C de calor) eliminando o risco de danos ao tecido pulpar e o desconforto, com longa vida útil de 1.000.000 de ciclos de 20s, sem perda de potência. Permite o uso prolongado por períodos ininterruptos sem risco de aquecimentos ou queimas, além de uma peça de mão leve e anatômica. Possui superfície lisa de fácil desinfecção, sinal sonoro com intervalos de 10 segundos, potência programável (baixa, média e alta). Permite programar a sessão de fotopolimerização em uma única potência ou programar a porcentagem do tempo da fotopolimerização que deverá ser feita em baixa, média e alta potência (polimerização gradual). Programação eletrônica do tempo de emissão da luz de 10 a 100 segundos, ponteira em acrílico, com giro livre de 360° sobre a peça de mão permitindo posicionar luz em qualquer quadrante da cavidade oral, tecla de membrana com função liga/desliga, luz fria com comprimento de onda na faixa ideal para fotopolimerização e sessões de clareamento entre 450 a 480 nm (luz azul) conferindo maior segurança ao processo de fotopolimerização e maior potência de 320 a 500 mW/cm², que o credencia para utilização nas sessões de clareamento dental, peça de mão com cabo liso, comutação automática de tensão de 100 a 240 V. A grande potência do Ultraled também o credencia para ser utilizado nas sessões de clareamento dental. Largura: 154 mm, comprimento: 230 mm, Altura: 180mm, peso: 0,91kg, potência: 15va, Tensão: multitensão 100/240 v	
12	**BOMBA DE VACUO PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO** Bomba a vácuo com capacidade para até 04 (quatro) consultórios simultaneamente: características - sistema	**KONDENTECH KONDEN PUMP 4**

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi.linhares.es.gov.br/ServletExec/acessoBase/?idPortal=9d02233a-19a9-4df1-81f6-46489479e3f4&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 2c238c27-ece3-4f7c-8d88-679328a6369b
Documentos Nº 022170/2026

	automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto; pré- lavagem automática no filtro coletor; turbina com dimensionamento para alto rendimento; turbina completa em liga de bronze; coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior; filtro de entrada de água; protetor térmico intermitente; motor com eixo central em inox. Especificações técnicas- dimensões com gabinete: largura 32,7cm, altura 37,1 cm aproximadamente, comprimento 30,0 cm aproximadamente; comando de acionamento eletrônico; vácuo Máximo 450 mmHg/ 17,62 inHg; motor (potencia) ½ CV; rotações do motor (rpm) 3450-90 Hz; alimentação bivolt 127v / 220v; frequência 60 Hz; corrente 14,7ª (127v) / 9,5ª (220v); tensão na placa de comando 24v; vazão de ar máxima 200L/min; consumo de água 0,30L/min. Com um ano de garantia. Dentro das normas técnicas do ministério da saúde.	

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi.linhares.es.gov.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=9d02233a-19a9-4df1-81f6-46489479e3f4&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 2c238c27-ece3-4f7c-8d88-679328a6369b
Documentos Nº 022170/2026

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi.linhares.es.gov.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=9d02233a-19a9-4df1-81f6-46489479e3f4&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 2c238c27-ece3-4f7c-8d88-679328a6369b
Documentos Nº 022170/2026

AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

Aos 11 dias do mês de setembro do corrente ano, análise dos prospectos da **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESPECÍFICO PARA OS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS** destinado a atender o **DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**, com **ENTREGA ÚNICA**, para utilização nas futuras instalações das **unidades Básicas de Saúde dos bairros de Bebedouro, Movelar e Pontal do Ipiranga** do Município de Linhares, referente ao **Pregão Eletrônico nº28/2026, Processo nº8303/2026**, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.** Constatamos que o (s) produto (s) abaixo**, ATENDE (m)** as exigências estabelecidas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA
02	**MOCHO COM SISTEMA DE ELEVACAO DO ASSENTO E ENCOSTO** sistema de elevação do assento e encosto, sendo os movimentos de subida e descida do assento acionados por uma alavanca, com o movimento de descida impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de uma mola. Ambos os movimentos são amortecidos por um sistema de gás pressurizado, possui uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Possui base com 05 rodízios de grande resistência estrutural, assento com conformação anatômica que amolda-se ao contorno das pernas e encosto com regulagem longitudinal, estofamentos em poliuretano injetado e recobertos em PVC expandido sem costuras lavável e anti-chamas e Sistema B-SAFE. LARGURA : 390 mm; COMPRIMENTO : 480 mm; ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO : 540 mm; ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO : 440 mm	**RENAFLEX / MOCHO**

AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

Aos 11 dias do mês de setembro do corrente ano, análise dos prospectos da **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESPECÍFICO PARA OS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS** destinado a atender o **DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**, com **ENTREGA ÚNICA**, para utilização nas futuras instalações das **unidades Básicas de Saúde dos bairros de Bebedouro, Movelar e Pontal do Ipiranga** do Município de Linhares, referente ao **Pregão Eletrônico nº28/2026, Processo nº8303/2026**, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **STR MEDICAL LTDA ME.** Constatamos que o (s) produto (s) abaixo**, ATENDE (m)** as exigências estabelecidas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA
19	**MESA AUXILIAR DE 40 X 60 X 80 CM COM PRATELEIRA EM INOX E RODIZIOS** MESA AUXILIAR medindo 40 x 60 x 80 com prateleira em inox e rodízios. Mesa auxiliar em inox tampo e prateleira em chapa de aço inox 20. Pés em tubo redondo de 1 x 1.25 mm, com ponteiras de borracha, com rodízios.	**METALIC MEDICAL MT410i**

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi.linhares.es.gov.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=9d02233a-19a9-4df1-81f6-46489479e3f4&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 2c238c27-ece3-4f7c-8d88-679328a6369b
Documentos Nº 022170/2026