CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA

Rua Costa Barros - ,2504 - SITIO PINHEIRINHO - São Paulo - SP CEP: 03210-001
Fone.: (11) 2024-6000 Fax.: (11) 9 9922-1039 www.centurytubos.com.br
kayke@centurytubos.com.br
KAYKE VINICIUS SOARES DOS SANTOS
CNPJ: 26.192.307/0001-25

OR: **86687**

São Paulo, 29 de janeiro de 2026 - 16:01:04

À
VIAVOZ LTDA
Avenida Getúlio Vargas, 1710 - Savassi - Belo Horizonte - MG - Cep 30112-024
Fone.: () -
CNPJ: 05.874.447/0001-03 Insc. Estad/RG:

A/C: ,

*** C O T A Ç Ã O ***

Código	Descrição	Qtd. Barras	Unid.	Qtd.	Unitário	Total	ICMS	IPI	Dt. Entrega
001653	TB CC 160X80X3,00X6000 FQ RA SP	4	KG	270,00	8,85	2.389,50	12,00	5,00	29/01/2026

Peso Total: 270,00

Produtos	Serviços	Subs. Tribut.	Frete	Outras Desp.	Total IPI	Total ICMS	% Desconto	Total Geral
2.389,50	0,00		0,00	0,00	119,48	0,00		2.508,98

Observações Gerais:

Condição Pagamento: 28/42
Validade Orçamento: 03/02/2026
Pedido de compra: 86687
Frete: FOB
Prazo de Entrega: 0 dias
Transportador: RETIRA
Endereço Entrega:

Kayke Vinicius Soares dos Santos
Departamento Comercial
Fone: (11) 20246005 / (11) 943791550

Concordo com as condições de comercialização acima descritas.

VIAVOZ LTDA

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 1 / 113

DESDE 1980

TUBONASA ACOS LTDA.

Avenida Amadeu Poli, 60 - Parque Novo Mundo.
SAO PAULO/SP
02188-020
CNPJ: 53.902.714/0001-51 **I.E.:** 111150551117
Fone 1: (11) 2954-0299 **Fone 2:** (11) 7817-8680
Site:https://tubonasa.com.br/

ORÇAMENTO

Nº. 0029884
30/01/2026

Cliente

VIAVOZ LTDA
Endereço: SAO PAULO, 1 - ..... - SAO PAULO - SP - 02188-020
Contato: -
Telefone 1: (11) 9111-11111 **Telefone 2:** -

Itens

Nr.	Código	Descrição	UM	Qtde.	Preço	% Desc.	% IPI	Valor Total
1	02014046	SR. 160X080X3,75 RR	BR	3,0000	830,0000	0,00	5,00	2.490,00

Observações

18% icms

Total Materiais:	2.490,00
Frete:	0,00
Desconto:	0,00
Impostos(IPI e ICMSST):	124,50
Seguro + Outras Despesas:	0,00
Total:	2.614,50

Dados da Venda

PRAZO DE ENTREGA: 0 DIA(S)
Vendedor: LORENA DA COSTA

Condição de Pagamento

A VISTA (DEPOSITO)

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 2 / 113

Coppermetal

Emitida em **30/ 01/ 2026** Por **065**

Proposta nº **467996**

Empresa: Viavoz Projetos
Endereço: -
Cidade:
Telefone: (31) 98637-1677
Pagamento: 28 DDL
Validade: 2 dias

Solicitante: Thais
Referência:
Transporte: Por conta do CLIENTE - TRANSPORTADORA A DEFINIR
Tipo: Industrialização
Obs:

Item	Quantidade	Descrição dos produtos	Valor unitário	Total do item	NCM	ICMS	IPI	Prazo
01	**4 Br**	**TUBO RETANGULAR A.C. 160.00 x 80.00 x 3.00 x 6000** **Certificados: CERTIFICADO DO MATERIAL** **Peso teórico: 269,6 Kgs**	**950,00 Pç**	**R$3.800,00**	**73043110**	**12,00**	**3,25**	**6 Dias**

Valor dos produtos:	Valor do IPI	Valor do FRETE	Valor total da proposta:
R$3.800,00	**R$123,50**	**R$0,00**	**R$3.923,50**

Os itens deste orçamento geram créditos de : **456,00 (ICMS)** **123,50 (IPI)** **309,31 (PIS/ COFINS)**

IMPORTANTE:
1) A autorização para fornecimento ocorrerá somente após aprovação de crédito. 2) Material sujeito à venda prévia. 3) Os itens cotados em kgs, considerar peso teórico. 4) Essa proposta será considerada aceita, mediante recebimento da OC ou do aceite neste formulário. 5) O prazo de entrega é contato em dias úteis e o processo de corte e separação, inicia-se no dia posterior a aprovação dessa proposta pelo departamento de crédito, podendo haver alterações que serão comunicadas. 6) Os preços acima foram elaborados para o pedido integral, caso contrário é imprescindível a renegociação com o vendedor. 7) Não aceitamos devolução após 7 dias do recebimento do material, salvo exceções justificadas e comprovadas por eventual erro. 8) Para materiais especiais e sob fabricação não aceitamos cancelamento, após o aceite do orçamento / proposta comercial.

Atenciosamente,

RACHEL GONÇALVES	11-5547-8362	Data / /

11 5547-8337 | rachel@coppermetal.com.br
Rua Neuchatel,369 - Capela do Socorro - SP - 04781-030
COPPERMETAL COMÉRCIO DE AÇOS E METAIS LTDA
CNPJ: 66.018.441/ 0001-29 | I.E.:113162060119

Carimbo e assinatura do cliente

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 3 / 113

PARA: **VIAVOZ PROJETOS**
A/C: **ROGÉRIO DE AL. PEDROSA**
E-MAIL: rogerio.alcantara@viavoz.com TEL: **(31) 99296 1581.**

OBRA LOCALIZADA: SANTA TERESA / ES.

1. PORTA ACÚSTICA PROFISSIONAL VIBRASOM 43 dB(Rw) E 50dB(Rw)

1.1 APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

O propósito de uma **porta acústica** é fornecer uma barreira à passagem do som de um recinto para outro, evitando a entrada de nível sonoro que possa interferir na atividade exercida no local ou a saída de som em nível que possa ser prejudicial as atividades humanas exercidas nas proximidades

Para fazer essa função de **porta acústica** o material de construção deve obedecer determinadas leis físicas pertinentes ao isolamento acústico. O **isolamento acústico** de uma porta passa a ser definido como a perda por transmissão (PT), que depende da massa (Kg/m^2)e pela selagem no perímetro da porta. Esses 2 fatores definem as propriedades básicas de uma **porta acústica**.



Folha dupla sem visor



Folha simples sem visor


1.2 DADOS DA PORTA ORÇADA

Batente e folha em chapa de aço carbono
Selo de vedação nas laterais e testeira, soleira livre


Espessura da folha: 43dB e 50dB = 80mm.
Espessura do batente: 43dB = 140mm / 50dB = 185mm.
Vão passagem (livre) após instalação da porta : **Consultar**

Fornecida com Fecho Volper Keso sem chaves com maçanetas, Fechadura Volper KESO tendo cilindro com código de segurança, chaves, maçanetas e espelhos em aço escovado ou Barra antipânico Jaque maç./chaves.

Pode ser fornecida com visor e molas aereas (opcionais - não inclusos).



Imagens Ilustrativas





KESO
Especial com Chaves



Barra anti pânico

Porta com opção de degrau inferior de 65mm (recomendado) ou
Porta com soleira lisa em inox de 10mm (ambos sobrepor piso)





Imagens ilustrativas

www.vibrasom.ind.br
2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 4 / 113

2. REVESTIMENTO ACÚSTICO MODELO SONIQUE WOOD SW32 IG-B

2.1 APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Painel de revestimento com superfície frisada disponível em réguas de 2750 x 160mm, borda macho/femea, instalado com perfis e parafusos. Possuem alta resistência mecânica e elevado coeficiente de absorção sonora,proporcionando maior conforto acústico aos ambientes. Venda exclusiva Vibrasom.

Painel de MDF proveniente de materia prima certificada com selo FSC Classe E1 revestido em melamina padrão amadeirado. Sonique Wood une a elegância da madeira à elevada performance acústica, sendo ideal para teatros, auditórios, restaurantes, estúdios, cinemas, escritórios, home theater, etc.






Sonique Wood ofertado nesta atende segurança o fogo pela norma NBR 9442, Ignífugo Classe "B".

Coeficiente de Absorção

FREQUÊNCIA	125	250	500	1000	2000	4000	NRC
ABSORÇÃO	0,50	0,76	0,80	0,77	0,45	0,41	0,70



Sw32

Disponível nas seguintes cores:



www.vibrasom.ind.br
2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 5 / 113

3. REVESTIMENTO ACÚSTICO SONIQUE CLEAN FIRE PROOF 50CL

3.1 APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Este modelo possui perfil plano, espessura de 50mm, fornecido com uma película especialmente desenvolvida para proporcionar cores mais claras com aplicação de tinta especial anti-chama. Alia tratamento acústico a um design mais atraente, tornando o acabamento discreto e elegante. Produto atóxico, anti-alérgico, não solta fibras. Conta com proteção contra proliferação de fungos e bactérias.

O modelo é disponibilizado em placas de 625x625mm, com uma tolerância de ±5mm, atendendo a NBR 9429, com área média de 0,39m^2. As placas são acondicionadas em caixa de papelão micro-ondulado de 1290x660x480mm com até 18 placas para transporte. A instalação deve ser feita com adesivo especial Sonique, com rendimento de 1 bisnaga para 2,5m^2.



Imagem Ilustrativa

A linha Sonique CLEAN FIREPROOF é confeccionada em espuma especial ignífuga base poliuretano mineralizada, com cargas intumescentes e células abertas. Atendendo a norma de flamabilidade NBR 9178, velocidade de queima de 0,0 mm/min. Classificada com a norma NBR 9442 como **Classe A.** Densidade de 35 kg/m^3.





O Produto conta ainda com garantia de 3 anos em condições normais de uso

Clique para ver vídeo comparativo entre espumas comum e auto-extinguível. (Precisa estar conectado)
Considerações sobre segurança ao fogo conforme portaria nº 322 do Inmetro de 23/07/2021
Catálogo de cores
IPI e Classificação fiscal dos materiais
Considerações de frete e serviços de mão de obra

www.vibrasom.ind.br

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 6 / 113

VIBRASOM Tecnologia Acústica

V6	2417/26	13/02/2026	Google

4. CONDIÇÕES COMERCIAIS

"ICMS COMPLEMENTAR SERÁ PAGO ANTECIPADAMENTE "
"PRECIFICADO SEM A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PORTANTO, CASO ESTE PRODUTO SEJA DESTINADO A REVENDA E/OU COMERCIALIZAÇÃO, O PREÇO DEVERÁ SER ACRESCIDO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, VERIFIQUE COMO SEU CONTADOR O PERCENTUAL NO SEU ESTADO."
"PARA VENDAS FORA DO ESTADO DE SP E NÃO CONTRIBUINTES DO ICMS, HAVERÁ ACRÉSCIMO DO DIFERENCIAL DO ICMS E F DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (EC 87/2015), CUJA ALÍQUOTA DEPENDERÁ DE CADA ESTADO DE DESTINO.

it	Produtos	Quant	U	Unitário	Total	IPI	Valor IPI
	PORTA 01.						
1	Porta Acústica Profissional Vibrasom **43dB(Rw)** aço carbono com pintura de fundo para proteção em esmalte sintético cinza claro N.8, espes. folha 80mm, espes. batente 140mm barente c/ dobras especiais para dupla vedação soleira com degrau (65mm recomendado) ou opção do cliente soleira lisa inox 10mm (c/ perda isolação +/- 5dB), SEM mola aérea, SEM visor vidro. COM barra antipanico JAQUE, maçaneta e chaves, COM puxadores 150mm. Folha Simples vão luz/passagem med. 1200x1900mm (LXA).	2	pç	R$ 13.983,00	R$ 27.966,00		
	Porta Acústica Profissional Vibrasom **50dB(Rw)** aço carbono com pintura de fundo para proteção em esmalte sintético cinza claro N.8, espes. folha 80mm, espes. batente 185mm barente c/ dobras especiais para tripla vedação soleira com degrau (65mm recomendado) ou opção do cliente soleira lisa inox 10mm (c/ perda isolação +/- 5dB), SEM mola aérea, SEM visor vidro. COM barra antipanico JAQUE, maçaneta e chaves, COM puxadores 150mm.						
	PORTA 01.						
2	Folha Simples vão luz/passagem med. 1100x2100mm (LXA).	1	pç	R$ 15.162,00	R$ 15.162,00	-	-
	PORTA 02.						
3	Folha Dupla vão luz/passagem med. 1500x2300mm (LXA).	1	pç	R$ 24.882,00	R$ 24.882,00	-	-
	PAREDES 01 E 02.						
4	Sonique Wood SW32 **IG-B** 210 réguas med. 2750x160x15mm sendo 21 pctes. c/ 10 réguas/pcte. Cor a definir - tabela referencia Vibrasom **SEM lã, perfis e/ou acessórios p/ fixação**	92,40	m^2	R$ 315,49	R$ 29.151,28	3,25%	R$ 947,42
	PAREDE 03.						
5	Sonique Clean Fireproof 50CL **FIREPROOF** (nat. Grafite) 40 placas med. 625x625x50mm (liso c/ chanfros)	15,60	m^2	R$ 389,45	R$ 6.075,42	3,25%	R$ 197,45
5.1	Plast. Antichama colorida - COR à def. ref. tab. Vibrasom	15,60	m^2	R$ 65,46	R$ 1.021,18	-	-
6	Adesivo p/ revestimento Sonique - Bisn. 400gr	8	pç	R$ 27,26	R$ 218,08	-	-
				Subtotal	R$ 104.475,95	R$	1.144,87
				Total Produtos	R$ 105.620,82	**USO/CONSUMO**	

Opções de pagamento - Suj. à aprov. cadastro - P.Jurídica

OPÇÃO A	R$ 105.620,82	- 30% sinal ato do pedido e saldo Fat. 28ddl da emissão da NF p/ saida do produto; (PJ)
OPÇÃO B	R$ 104.564,61	- 30% sinal ato do pedido e saldo Fat. 05ddl da emissão da NF p/ saida do produto; (PJ)
OPÇÃO C	R$ 103.508,40	- 30% sinal ato do pedido e saldo contra saída (Antecipado, credita c/c para liberar coleta); (PJ e PF)

Os preços acima são para vendas dentro do estado de **SP**, vendas para os estados do PI, SE, AL, BA, RN, PA, PR, AC, AM, MA, RR e TO, para **NÃO** contribuintes do ICMS, o preço deverá ser acrescido em (à consultar) % devido ao aumento das alíquotas internas do ICMS nestes estados (ver outras informações relacionadas a impostos abaixo, em dados fornecedor).

-O frete do material — **FOB, Não incluso**, por conta do Contratante (coleta até 07 dias da dispon.produto).
-Serviço m.o. int./outros — **Não incluso**, por conta do Contratante.

Produto / Serviço	*** Prazo (a confirmar no ato do pedido) ***
Porta Acustica Vibrasom - med. Informada pelo contratante	35/40 dias úteis p/ liberar coleta após liberação técnica e financeira
Revestimento Sonique Wood (somente réguas) - **COR À DEFINIR.**	35/40 dias úteis p/ liberar coleta após definição de cor liberação Financeira
Revestimento Sonique Clean c/ plast.a.chama - **COR À DEFINIR.**	08/10 dias úteis p/ liberar coleta após definição de cor liberação Financeira
Serviços (Frete / M.O.Inst.)	**NÃO incluso serviços** (verif. prazo c/ terceiros)

-O prazo para liberação da entrega começa a contar após confirmação do pedido e de acordo com as condições de pagamento acertadas (após liberação financeira). Não está considerado o tempo de transporte da nossa Fábrica em São Bernardo do Campo-SP até o destino final, ficando este último por responsabilidade do transportador:

*** LIBERAÇÃO TÉCNICA** - Após recebimento do pedido com documento de compra, enviaremos um croqui orientativo para avaliação, o mesmo deve ser conferido pelo responsável da Contratante. Se informações contidas no mesmo estiverem corretas, Contratante deve VALIDAR, com nome , assinatura, carimbo, data e retornar arquivo em "PDF" a fábrica. Prazo de entrega passa a contar a partir da data do retorno deste em conjunto com a liberação financeira.

DADOS FORNECEDOR PRODUTOS E SERVIÇOS (serviços terceirizados verificar)

Razão Social - Vibrasom Tecnologia Acústica Ltda
CNPJ - 57.206.328/0001-86 - I.E. 635.160.231.112 - I.M. 43.580-5
Estrada Sadae Takagi, 204 - Bairro Cooperativa - S.B.Campo/SP - Cep 09852-070
Banco Bradesco (237) - ag. 0109-0 C/C 125.000-0 ou Banco Itaú (341) - ag. 8255 C/C 08273/0 - Chave PIX CNPJ 57.206.328/0001-86

IMPOSTOS referentes a produtos Vibrasom (Contratante verificar CNPJ comprador)

* ICMS, PIS e Cofins - Inclusos - Considerando a venda USO / CONSUMO, caso seja a venda para REVENDA / COMERCIALIZAÇÃO verificar custo adicional;
* IPI 3,25% destacado, demais não se aplica. Sendo a Classificação Fiscal: Porta de aço 73.08.30.00; Sonique Wood 44.11.14.90; Sonique 39.18.90.00; Plast.a.chama 32.15.90.00; Adesivo 35.06.91.90;
* Substituição tributária - Não considerado, verificar regras estabelecidas p/ sua região e acrescentar ao custo;
* ICMS complementar será pago antecipadamente
* Preço liquido, sem a substituição tributária, portanto, caso este produto seja destinado a revenda e/ou comercialização, o preço deverá ser acrescido do ICMS da substituição tributária, verifique com o seu contador percentual no seu estado.
* Para vendas fora do estado de SP e não constribuintes do ICMS, haverá acréscimo do diferencial do ICMS - verificar.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

*** Não incluso** frete, m.o. instalação ou outros - A Vibrasom não se responsabiliza sobre os serviços de terceiros;
* Importante que ao receber a mercadoria, o Contratante verifique se as embalagens estão violadas ou se existe qualquer dano causado por movimentação da carga. Qualquer problema, comunique imediatamente a transportadora descrevendo o ocorrido e após assinalando no verso da Nota Fiscal relatando ocorrido;
* Prazo para agendar coleta de produtos é de no máximo 07 dias úteis após informarmos como disponíveis, passado prazo, haverá custos p/ armazenamento conf. tabela de preços (variação de acordo c/ quant./ peso) e possível renegociação de valores unitário/total caso haja atualização da tabela nos preços de fornecimento (consutar) p/ liberação da saída dos produtos.
* Caso Contratante descumpra os prazos informados, o pedido poderá ser automaticamente cancelado s/ devolução do sinal.
* Quantidade de volumes a serem transportados informada é orientativa, podento haver alteração (**confirmar).

Garantia 03 meses (Legal) + 09 meses (Fábrica) da data de saída Nota Fiscal, observando as condições abaixo:
*** Para Garantia, Detalhes do Produto e instruções de instalação, Solicite o Manual da Porta Acústica Vibrasom.**
LINK PARA DOWNLOAD DO MANUAL: https://drive.google.com/file/d/1ksOYJdBLxQFs6GtHxohDfWbcHZIMdCgL/view

* Em paredes de drywall, deve-se prever instalação de tubos Metalon junto aos batentes para maior segurança - **não incluso**;
* Para instalação, indispensável observar esquadro, prumo, nivelamento e alinhamento dos vãos existentes;
* As portas e visores da Vibrasom são entregues apenas c/ pintura de proteção, sendo que a pintura final de acabamento é de responsabilidade do Contratante e deve ser realizada após instalação para a revisão de entrega da obra;
* As portas e visores devem ser armazenadas e instaladas em locais protegidos contra sol e chuva, em caso de instalação em área externa orientamos proteger com toldo ou beiral, evitando intemperies diretamente sobre os produtos mantendo programação de manutenção preventiva da pintura e demais componentes.
* IMPORTANTE, portas fornecidas com soleira 10mm poderá apresentar perda de eficiência acústica de + ou - 5dB;
* Não incluso projetos, conferência de medidas, emissão de ARTs./RRTs, medições de ruídos ou laudos específicos para obra.

-Validade da proposta: 5 dias corridos

Luana Oliveira
Vendas - Divisão Acústica
v6.vendas@vibrasom.ind.br

11 4393-7900

Rosangela Mendes
Gerente de Vendas - Divisão Obras
rosangela.mendes@vibrasom.ind.br

Estrada Particular Sadae Takagi, 204 - B. Cooperativa - São Bernardo do Campo - SP CEP 09852-070

www.vibrasom.ind.br
2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 7 / 113

PARA: **Viavoz Projetos**
A/C: **Thais Melgaço**
E-MAIL: thais@viavoz.com

TEL: **31 86371677**

OBRA: Casa da Cultura - Santa Teresa-ES **29650-000**

PORTA ACUSTICA STANDART - MDF — 32 dB (Rw)

O propósito de uma porta acústica é fornecer uma barreira à passagem do som de um recinto para outro, evitando a entrada de nível sonoro que possa interferir na atividade exercida no local ou a saída de som em nível que possa se prejudicial as atividades humanas exercidas nas proximidades.

* Vãos de passagem (Luz): **1200** x **1900** mm (Larg. x Alt.)
* Vãos para Instalação: *1300* *1950* mm (Larg. x Alt.)
* Modelo da porta: **Folha dupla**
* Espessura da folha: **50mm**
* Espessura do batente: **Até 140mm**
* Visor na(s) folha(s): **Sem visor**
* Acessórios: **Fechadura Especial**
* Acessórios adicionais: **Não incluso**
* Barra antipânico: **Inclusa. Modelo Jaque**
* Pintura base de fundo: **Verniz**
* Peso aproximado: **80 Kg**
* Folha sólida com aplicação de madeira de 15mm + manta asfáltica
* Batentes de madeira no tom da folha
* Madeira folhada em tom Curupixa
* 3 Dobradiças reforçadas com anéis
* Contra batente em MDF de 10mm
* 2 linhas de borrachas de vedação no batente e contra batente
* Guilhotina na parte debaixo da folha para vedação
* Guarnição de 50mm dos dois lados
* Garantia de 1 ano



Porta 30 dB						
Frequencia em Oitava (Hz)	125	250	500	1k	2k	4k
Isolamento Acústico (dB)	29	28	29	28	37	30

PORTA ACUSTICA - AÇO CARBONO — Prof. 50dB (Rw)

O propósito de uma porta acústica é fornecer uma barreira à passagem do som de um recinto para outro, evitando a entrada de nível sonoro que possa interferir na atividade exercida no local ou a saída de som em nível que possa se prejudicial as atividades humanas exercidas nas proximidades.

* Espessura da folha: **80mm**
* Espessura do batente: **185mm**
* Visor na(s) folha(s): **Sem visor**
* Altura da soleira no piso: **10mm**
* Acessórios: **Fechadura Keso 115mm**
* Acessórios adicionais: **Não incluso**
* Barra antipânico: **Inclusa. Modelo Jaque**
* Esmalte sintét. de fundo: **Cinza claro Munsell N8**
* Peso aproximado: **100 Kg**
* Corta-fogo classif. A60 - NBR11742 - Sem selo (Modelos 43 e 50dB)
* Necessário 5 cm de "boneca" de cada lado
* Batentes com dobras especiais para dupla vedação.
* Borrachas no encontro folha/batente.
* Garantia de 1 ano



Porta 50 dB						
Frequencia em Oitava (Hz)	125	250	500	1k	2k	4k
Isolamento Acustico (dB)	38	37	40	48	50	54






Batente

*Fixação do batente por grapas soldadas, após o chumbamento no esquadro, prumo e nivelamento da soleira em relação ao piso, haverá a necessidade de encher interior do batente e dar acabamento na parede do lado aberto (do lado sem alisar do batente).

OBS: Portas de 50dB possuem degrau de 65mm na soleira, o que as impede de serem usadas em saidas de emergencia
Podemos fabrica-las SEM o degrau, porem o isolamento cairá cerca de 05dB

A G G - D i s t r i b u i d o r a

PR1	19622	26/01/2026

* ICMS COMPLEMENTAR SERÁ PAGO ANTECIPADAMENTE *
** PREÇO LIQUIDO, SEM A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PORTANTO, CASO ESTE PRODUTO SEJA DESTINADO A REVENDA E/OU COMERCIALIZAÇÃO, O PREÇO DEVERÁ SER ACRESCIDO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. VERIFIQUE COM O SEU CONTADOR O PERCENTUAL NO SEU ESTADO**
***PARA VENDAS FORA DO ESTADO DE SP E NÃO CONTRIBUINTES DO ICMS, HAVERÁ ACRÉSCIMO DO DIFERENCIAL DO ICMS E F DO FUNDO DE COMBATE A PO BREZA (EC 87/2015), CUJA ALÍQUOTA DEPENDERÁ DE CADA ESTADO DE DESTINO.

it	Produtos	Quant	Un	Preço unitário	Total	IPI	Observações
1	Porta Acústica em MDF **32 dB (Rw)** Modelo da porta: **Folha dupla** Espessura da folha: **50mm** Espessura do batente: **Até 140mm** Visor na folha: **Sem visor** Acessório: **Fechadura Especial** Acessórios adicionais: **Não incluso** Barra antipânico: **Inclusa. Modelo Jaque** Pintura base de fundo: **Verniz** Vão de passagem (mm): **1200** x **1900**	1	pç	R$ 17.280,00	R$ 17.280,00	-	
1.1	Engradado de madeira para transporte	1	pç	R$ 864,00	R$ 864,00		
				Subtotal	**R$ 18.144,00**		

it	Produtos	Qnt	Un	Preço unitário	Total	IPI	Observações
	Porta Acústica Aço Carb. **Prof. 50dB (Rw)** Espessura da folha: **80mm** Espessura do batente: **185mm** Visor na folha: **Sem visor** Altura da soleira: **10mm** Acessório: **Fechadura Keso 115mm** Acessórios adicionais: **Não incluso** Barra antipânico: **Inclusa. Modelo Jaque** Pintura sintét. de fundo: **Cinza claro Munsell N8**					-	
2	Vão de passagem: **1100** x **2100** (mm) Vão de Instalação: **1340** x **2230** (mm)	1	pç	R$ 13.698,05	R$ 13.698,05		**Folha Única**
3	Vão de passagem: **1500** x **2300** (mm) Vão de Instalação: **1740** x **2430** (mm)	1	pç	R$ 22.999,50	R$ 22.999,50		**Folha Dupla**
				Subtotal	**R$ 36.697,55**		
				Total Produtos	**R$ 54.841,55**		

- Frete: FOB ***R$ 3.950,18*** *Cód:* *#51725324*
- Serviços M.O: **Não Incluso**

Frete quando incluso: 01 única entrega - hor.coml. 08:00 às 17:00hrs. Seg/sex, até térreo/portaria/portão, sem ajudantes p/ descarregar ou movimetar produto até local a ser armazenado e/ou instalado. O Contratante/Cliente deve prever pessoal no local p/ receber o produto e executar a movimentação horizontal / vertical do caminhão até o local em que produtos serão armazenados e/ou instalados. Caso não receba deverá pagar retorno para entrega.

3. CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO:

Produtos:	**R$ 54.841,55**	**Frete:**	**R$ 3.950,18**	**TOTAL:**	**R$ 58.791,73**

OPÇÃO A -	R$ 54.952,82	- 7% a vista antecipado no PIX	
OPÇÃO B -	R$ 56.049,65	- 5% a vista antecipado no boleto, deposito ou transferencia	
OPÇÃO D -	R$ 58.791,73	- 30% de Sinal	***R$ 17.637,52*** + 28 ddl faturado com cnpj aprovado

Os preços acima são para vendas dentro do estado de SP, vendas para os estados do PI, SE, AL, BA, RN, PA, PR, AC, AM, MA, RR e TO, para NÃO constribuintes do ICMS, o preço deverá ser acrescido devido ao aumento das alíquotas internas do ICMS nestes estados (ver outras informações relacionadas a impostos abaixo, em *Dados do Fornecedor*).

Produto / Serviços	**Prazos**
Produtos	15 dias úteis porta de MDF e 45/60 dias uteis portas de Aço
Serviços (Frete) 29650-000	07 dias úteis de transporte
Serviços (M.O. Instalação e outros)	**NÃO** incluso serviços (verif. prazo c/ terceiros)

-O prazo para liberação da entrega começa a contar após confirmação do pedido e de acordo com as condições de pagamento acertadas (após liberação financeira e técnica).
Não está considerado o tempo de transporte da nossa Fábrica em São Bernardo do Campo-SP até o destino final, ficando este último por responsabilidade do transportador.

Faturamento direto - DADOS DO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Razão Social - AGG Isolamentos Comércio e Instalações Ltda. - SIMPLES NACIONAL.
CNPJ: 22.557.162/0001-68 - I.E.: 635.827.040.115 - I.M.: 237567
R. Sofia D'Angelo Caputo, 27 - Riacho Grande - S.B.Campo/SP - Cep 09830-310
Banco Bradesco (237) - Ag. 0109 C/C 17.356-8 - PIX: 22557162000168

IMPOSTOS - Informar CNPJ do contratante para validar carga tributátia.

* ICMS, PIS e COFINS - Inclusos - Revenda e/ou comercialização verificar % MVA;
* IPI não se aplica
* Substituição tributária - Não considerado, verificar regras estabelecidas p/ sua região e acrescentar ao custo;
* ICMS complementar será pago antecipadamente;
* Preço liquido, sem a substituição tributária, portanto, caso este produto seja destinado a revenda e/ou comercialização, o preço deverá ser acrescido do ICMS da substituição tributária, verifique com o seu contador percentual no seu estado.
* Para vendas fora do estado de SP e não constribuintes do ICMS, haverá acréscimo do diferencial do ICMS cuja alíquota dependerá de cada estado de destino.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

* A Vibrasom não se responsabiliza sobre os serviços de terceiros, seja instalação, mão-de-obra ou frete;
* Importante que ao receber a mercadoria, o Contratante verifique se as embalagens estão violadas ou se existe qualquer dano causado por movimentação da carga. Qualquer problema, comunique imediatamente a transportadora descrevendo o ocorrido e após assinalando no verso da Nota Fiscal relatando ocorrido;
* A logística Vibrasom a título de cortesia, sem responsabilidade e sem cobrar adm, poderá quando o material estiver disponível para embarque, solicitar a coleta diretamente a transportadora objetivando agilizar processo;
* A quantidade de volumes a serem transportados é orientativa, podento haver alteração (**cliente, confirmar);
* Prazo p/ recebimento do produto é de no máximo 07 dias úteis após informarmos como disponíveis. Passado o prazo, haverá custos para armazenamento conforme tabela de preços (variação de acordo c/ quantidade e peso).
* Não incluso projetos, conferencia de medidas, emissão de ARTs./RRTs, medições ou laudos específicos do produtos.
* Quantidade solicitada pelo Contratante;
* Cabe ao Contratante conferir se produtos e quantidades atendem as necessidades da obra;
* Contratatante responsável por adquirir material complementar em caso de falta para conclusão da obra;
* Não aceitaremos devolução ou troca de material em caso de qualquer tipo de sobra.
* A Contratante deverá compromete-se a liberar frente obra p/ o fornecimento dos serviços até 40 dias da data da compra, após vencido este prazo solicitaremos aditamento objetivando atualizar valores de fornecimento.
* Caso Contratante descumpra os prazos informados, o pedido poderá ser automaticamente cancelado sem devolução do sinal.

A G G - D i s t r i b u i d o r a

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 9 / 113

DOWNLOADS DE DOCUMENTOS E CATÁLOGOS

Manual e Garantia
IPI e Classificação fiscal dos materiais
Considerações de frete e serviços de mão de obra

-Validade da proposta: 05 dias corridos

Renato Torre
Vendas - Divisão Acústica
renato.torre@vibrasom.ind.br

Rosangela Mendes
Ger. Vendas - Divisão Acústica
rosangela.mendes@vibrasom.ind.br

A G G - D i s t r i b u i d o r a

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 10 / 113

Amplitude
MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA

Rua Pastor Carlos Frank 307 - Boqueirão - CEP 81730-340 - Curitiba/PR
Telefones: (41) 3379-2258 e (41) 9.9267-5248
amplitude@amplitudeacustica.com.br | www.amplitudeacustica.com.br
CNPJ: 30.352.091/0001-95 | I.E. Isento

Curitiba 26 de janeiro 2026

Viavoz Projetos
CNPJ: 05.874.447/0001-03
Casa da Cultura
Av. Getulio Vargas, 1719 – Savassi – Belo Horizonte

Rogerio
(31) 9296-1581

Proposta comercial de **Porta Acústica Metálica 50dB**

Número da Proposta – 8001 – 01/2026

Prezado

Agradecemos pela oportunidade de apresentar nossa proposta técnica e comercial referente ao fornecimento de **Portas Acústicas Metálicas 50dB (A)**.

Permanecemos à disposição para esclarecer dúvidas técnicas ou comerciais.

Atenciosamente,

Claudecir Silva
Diretor Executivo
(41) 3379-2258 9.9267-8608

Lucinda Silva
Comercial
(41) 3379-2258 9.9267-5248

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 11 / 113

Amplitude
MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA

Rua Pastor Carlos Frank 307 - Boqueirão - CEP 81730-340 - Curitiba/PR
Telefones: (41) 3379-2258 e (41) 9.9267-5248
amplitude@amplitudeacustica.com.br | www.amplitudeacustica.com.br
CNPJ: 30.352.091/0001-95 | I.E. Isento

QUEM SOMOS

A Amplitude Acústica é uma empresa especializada em soluções de isolamento e tratamento acústico, com foco no setor industrial. Com mais de 30 anos de experiência acumulada por seus fundadores, atuamos na elaboração de projetos técnicos, consultoria e fornecimento de sistemas personalizados para controle de ruído.

Nosso compromisso é oferecer soluções inteligentes e eficazes, promovendo ambientes mais silenciosos, seguros e adequados às exigências normativas. Atuamos com foco em desempenho acústico, durabilidade e viabilidade técnica, sempre alinhados às necessidades de cada cliente.

DIFERENCIAL

- Projetos sob medida, desenvolvidos de acordo com as características operacionais e exigências normativas do cliente;
- Fabricação própria com controle de qualidade rigoroso em cada etapa;
- Atendimento às normas técnicas, trabalhistas e ambientais vigentes;
- Equipe técnica especializada, com expertise em aplicações industriais complexas;
- Compromisso com prazos, desempenho e resultados duradouros.



2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 12 / 113

Amplitude
MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
Rua Pastor Carlos Frank 307 - Boqueirão - CEP 81730-340 - Curitiba/PR
Telefones: (41) 3379-2258 e (41) 9.9267-5248
amplitude@amplitudeacustica.com.br | www.amplitudeacustica.com.br
CNPJ: 30.352.091/0001-95 | I.E. Isento

SOLUÇOES TÉCNICAS

1.Porta Acústica Metálica constituída por:

- Dimensão: 1100x2100mm;
- Folha simples, composta por chapas metálicas dobradas, preenchidas internamente com material acústico de alta densidade, incombustível e fonoabsorvedor;
- Borracha para vedação rente ao piso;
- Barra anti-pânico
- Vedação em todo perímetro com borracha automotiva;
- Com isolação de 50 dB (A) ±2 medidos à 1,00m de distância e a 1,20m do piso.
- Acabamento em pintura epóxi a pó na cor padrão Amplitude Cinza N6,5, (outras cores, consultar valor) aplicado eletrostaticamente após tratamento químico de todas as partes metálicas.

2.Porta Acústica Metálica constituída por:

- Dimensão: 1500x2300mm;
- Folha dupla, composta por chapas metálicas dobradas, preenchidas internamente com material acústico de alta densidade, incombustível e fonoabsorvedor;
- Borracha para vedação rente ao piso;
- Barra anti-pânico
- Vedação em todo perímetro com borracha automotiva;
- Com isolação de 50 dB (A) ±2 medidos à 1,00m de distância e a 1,20m do piso.
- Acabamento em pintura epóxi a pó na cor padrão Amplitude Cinza N6,5, (outras cores, consultar valor) aplicado eletrostaticamente após tratamento químico de todas as partes metálicas.

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 13 / 113

Amplitude
MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA

Rua Pastor Carlos Frank 307 - Boqueirão - CEP 81730-340 - Curitiba/PR
Telefones: (41) 3379-2258 e (41) 9.9267-5248
amplitude@amplitudeacustica.com.br | www.amplitudeacustica.com.br
CNPJ: 30.352.091/0001-95 | I.E. Isento

PROPOSTA COMERCIAL

2. Porta Acústica Metálica 50dB:

Item	Quant	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1	01	Porta Acústica 1100x2100mm	R$ 12.740,00	R$ 12.740,00
2	01	Porta Acústica 1500x2300mm	R$ 21.800,00	R$ 21.800,00
			Valor Final	R$ 34.540,00

3. Condições Gerais de Venda / Instalação

- Validade da Proposta: 30 Dias
- Prazo de Entrega: A definir
- Frete FOB;
- Sem instalação

4. Condições de Pagamento e Faturamento

- 50% sinal
- 50% na entrega

- Banco Sicredi 748 – Agência 0730 – Conta 26235-5
- PIX: 30.352.091/0001-95

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 14 / 113

Amplitude
MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA

Rua Pastor Carlos Frank 307 - Boqueirão - CEP 81730-340 - Curitiba/PR
Telefones: (41) 3379-2258 e (41) 9.9267-5248
amplitude@amplitudeacustica.com.br | www.amplitudeacustica.com.br
CNPJ: 30.352.091/0001-95 | I.E. Isento

Alguns de nossos clientes



Trabalhando para o seu conforto acústico

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 15 / 113

Orçamento - 190095

ISAR ISOL. TERM. E ACUST. LTDA

23/01/2026 16:14:55

Cliente 64866 VIAVOZ PROJETOS
VIAVOZ LTDA
AV GETULIO VARGAS, 1710 SALA 701 E 703
SAVASSI BELO HORIZONTE 30112-024 MG

CNPJ 05.874.447/0001-03
Inscrição 003.366.117/0074
Telefone (31) 9296-1581

Contato (Email)

Cond. Pagamento 0/28 DDL
Data de Emissão 23/01/2026 **Dias para Entrega**
Transportadora CLIENTE RETIRA
Observação

Desconto % 0,00
Desconto $

Tp. Frete Remetente (Contrat)
Vl. Frete 0,00

Material	Descrição	UN	Cod. NCM	CST	Quantidade	Preço	Total	Icms	Ipi	Valor Ipi	Vl. ICMS-ST	Embalagem	Peso Liq.	Peso Bruto	Qtd. Vol
07494	PORTA ACUSTICA MAD MDF ISD35 DB-930X2135 MM FS	PC	4418.21.00	000	2,000	5.780,120	11.560,24	12,00		0,00	0,00		210,00	210,00	2
07141	GUARNICAO P/ PORTA F.D.	CJ	4407.29.40	000	1,000	691,145	691,15	12,00		0,00	0,00		0,00	0,00	1
05861	GUARNICAO P/ PORTA F.S.	CJ	4407.29.40	000	3,000	410,000	1.230,00	12,00		0,00	0,00		0,00	0,00	3
07458	PORTA ACUSTICA METALICA ISD45 DB -1130X2135 MM FS	PC	7308.30.00	010	1,000	9.370,844	9.370,84	12,00		0,00	562,25		147,00	147,00	1
07460	PORTA ACUSTICA METALICA ISD45 DB -1630X2135 MM FD	PC	7308.30.00	010	1,000	14.194,893	14.194,89	12,00		0,00	851,69		202,00	202,00	1
03207	PORTA ACUSTICA PROJETO ESPECIAL	PC	7308.30.00	010	1,000	719,998	720,00	12,00		0,00	43,20		1,00	1,00	1
02361	BARRA ANTI-PANICO P/ F.S. TIPO PUSH - PRETA	CJ	8301.40.00	010	3,000	603,178	1.809,53	12,00		0,00	108,57		0,00	0,00	3
02360	BARRA ANTI-PANICO P/ F.D. TIPO PUSH - PRETA	CJ	8301.40.00	010	1,000	1.373,790	1.373,79	12,00		0,00	82,43		0,00	0,00	1

Totais

Merc/Serv:	40.950,44	Desconto:	0,00			Valor Fatura:	42.598,58	Valor Nota Fiscal:	42.598,58
Base ICMS:	40.950,44	Base IPI:	0,00	Base ICMS-ST:	27.469,05	Valor FCP-ST:	0,00	Valor ICMS Dest.:	0,00
Valor ICMS:	4.914,05	Valor IPI:	0,00	Valor ICMS-ST:	1.648,14	Valor FCP	0,00	Valor ICMS Ori.:	0,00
Peso Bruto:	560,00	Peso Liq.:	560,00	Cubagem:	2,01	Qtd Volumes:	13	Espécie: VOLUMES	

Orçamento válido por 3 dias (26/01/2026)

ISAR ISOL. TERM. E ACUST. LTDA
ENDEREÇO AVENIDA FORTE DO LEME, 115 - PQ. SAO LOURENÇO
SAO PAULO - SP - 08340-010
VENDEDOR MARCELA FERREIRA (marcela@isar.com.br)

CNPJ : 46.085.486/0001-09
INSC. EST : 110.701.847.110
TELEFONE : (11) 2107-0455
OPERADOR MARCELAF

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 16 / 113

ACUSTICA ATOS LTDA
Alameda São Caetano, 951 - Jardim - Santo André - SP - CEP: 09070-210

ACUSTICA ATOS LTDA
CNPJ: 46040740000152 IE: 121482663115

(11) 4941-1450
vendas@acusticatos.com.br

VIAVOZ PROJETOS
CNPJ: 05.874.447/0001-03

(31) 3281-5760
SINVAL@VIAVOZ.COM

GETULIO VARGAS, 1710 - SALA 701 E 703 - SAVASSI - Belo Horizonte - MG - CEP: 30112-024

Validade da proposta
19/02/2026

Previsão de entrega
EM ATÉ 25 DIAS APÓS O PAGAMENTO DO SINAL

"Somos uma empresa especializada em tratamento acústico. Nosso propósito é levar conforto para os nossos clientes, agregando valor aos seus negócios e propiciando qualidade de vida e bem estar às pessoas."

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
65	PAINE76237 - PAINEL ACÚSTICO DE MDF FRISADO STANDARD	PAINEL ACÚSTICO DE MDF FRISADO STANDARD 2750X160 COR A DEFINIR COM MANTA DE POLIÉSTER 50MM, PERFIS, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO (M^2) (PAREDE 1)	1.456,72	94.686,80
25	PAINE76237 - PAINEL ACÚSTICO DE MDF FRISADO STANDARD	PAINEL ACÚSTICO DE MDF FRISADO STANDARD 2750X160 COR A DEFINIR COM MANTA DE POLIÉSTER 50MM, PERFIS, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO (M^2) (PAREDE 2)	1.456,72	36.418,00
15	REVES100 - REVESTIMENTO ACÚSTICO DE PLACA DE MELAMINA	REVESTIMENTO ACÚSTICO DE PLACA DE MELAMINA 625X625X50MM PLANA NA COR NATURAL COM COLA ADESIVA E INSTALAÇÃO (M^2) (PAREDE 3)	1.103,20	16.548,00
182	FORRO96513 - FORRO ACÚSTICO DE GESSO CLEANEO 12/25Q	FORRO ACÚSTICO DE GESSO CLEANEO 12/25Q 1200X2000X12,5MM COM MANTA POLIÉSTER 50MM, PERFIS, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO (M^2) FORRO 1)	929,08	169.092,56
100	FORRO20856 - FORRO DE GESSO ACARTONADO ST SIMPLES	FORRO DE GESSO ACARTONADO ST SIMPLES COM MANTA DE POLIÉSTER 50MM, PERFIS, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO (M^2) (FORRO 2)	572,00	57.200,00
12	FORRO96513 - FORRO ACÚSTICO DE GESSO CLEANEO 12/25Q	FORRO ACÚSTICO DE GESSO CLEANEO 12/25Q 1200X2000X12,5MM COM MANTA POLIÉSTER 50MM, PERFIS, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO (M^2) FORRO 3)	929,08	11.148,96
2	PORTA8 - PORTA ACÚSTICA DE MADEIRA	PORTA ACÚSTICA DE MADEIRA COMPLETA COM BARRA ANTIPÂNICO 1,20X1,90X80MM NA COR BRANCA COM INSTALAÇÃO (UNID)	16.882,50	33.765,00
1	PORTA9 - PORTA ACÚSTICA DE AÇO	PORTA ACÚSTICA DE AÇO COMPLETA COM BARRA ANTIPÂNICO 1,10X2,10X80MM NA COR BRANCA COM INSTALAÇÃO (UNID)	20.085,00	20.085,00

Continua na próxima página...

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 17 / 113

ACUSTICA ATOS LTDA
Alameda São Caetano, 951 - Jardim - Santo André - SP - CEP: 09070-210

ACUSTICA ATOS LTDA
CNPJ: 46040740000152 IE: 121482663115

(11) 4941-1450

vendas@acusticatos.com.br

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	PORTA9 - PORTA ACÚSTICA DE AÇO	PORTA ACÚSTICA DE AÇO COMPLETA COM BARRA ANTIPÂNICO 1,50X2,30X80MM NA COR BRANCA COM INSTALAÇÃO (UNID)	34.770,00	34.770,00

Total	**473.714,32**
Frete	**12.800,00**
Valor líquido	**486.514,32**

Forma de pagamento:
50% DE SINAL + 50% APÓS 30 DIAS CORRIDOS DO SINAL

DADOS BANCÁRIOS:

SICREDI - 748
Agência: 0726
Conta Corrente: 15851-3
CNPJ: 46.040.740/0001-52
CHAVE PIX: 46.040.740/0001-52

Observações:
NÃO REALIZAMOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE PINTURA
INCLUSO DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO DOS INSTALADORES
OBRA EM SANTA TEREZA - ES

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 18 / 113

RAZÃO SOCIAL: ASHIDATE E SCHIFTAN LIGHT		
CNPJ: 01.985.077/0001-20	**IE:** 382.226.793.115	**IM:** 37717
OPTANTE PELO SIMPLES: (X) Sim		**ENQUADRAMENTO:** ME
ENDEREÇO: Rua Milano,89 – Giardino D' Itália – Itatiba – São Paulo		
CEP: 13256-233	**TELEFONE:** 11 97144-2737	
EMAIL: ashimorlight@gmail.com		
DADOS BANCÁRIOS: BANCO: Banco do Brasil (001) AGÊNCIA: 0799-4 CONTA: 64545-1 **DADOS BANCÁRIOS:** BANCO: Banco Itaú (341) AGÊNCIA: 7446 CONTA: 99834-1		

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

Projeto: Casa da Cultura						
Contrato: Projeto de Acústica				**Local: Santa Teresa/ES**		**Data Base:**
Versão: Projeto Executivo				**Revisão: R1**		**jan-26**
Item	**TAG**	**Descrição**	**Unid.**	**Quant.**	**Preços (R$)**	
					Unitário	**Total**
1		**ACÚSTICA**				
1.1		**ESQUADRIAS**				
1.1.1	1	PORTA ACÚSTICA 1 Porta acústica simples em madeira com barra antipânico de 1,20x1,90m, STC 35 dB. Ref. (ou similar técnico): MULTIDOOR - Porta simples de madeira STC 35 dB	pç	02	R$ 8.000,00	R$ 16.000,00
1.1.2	2	PORTA ACÚSTICA 2 Porta acústica simples em aço com barra antipânico de 1,10x2,10m, STC 50 dB. Ref. (ou similar técnico): MULTIDOOR - Porta simples de aço STC 50 dB	pç	01	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 19 / 113

1.1.3	3	PORTA ACÚSTICA 3 Porta acústica simples em aço com barra antipânico de 1,50x2,30m, STC 50 dB. Ref. (ou similar técnico): MULTIDOOR - Porta dupla de aço STC 50 dB	pç	01	R$	11.000,00	R$ 11.000,00
1.2		**PAREDES**					
1.2.1	1	PAREDE ACÚSTICA 1 Parede em madeira perfurada inclinada em 3º para dentro da sala, preenchida com lã de PET 50mm, densidade 35kg/m³, cor definida pela arquitetura. Ref. (ou similar técnico): AMBI – 16.1 + montantes ISAR - ECOFIBER SOUND 35 kg/m³/50 mm	m²	65	R$	850,00	R$ 55.250,00
1.2.2	2	PAREDE ACÚSTICA 2 Parede em madeira perfurada reta, preenchida com lã de PET 50mm, densidade 35kg/m³, cor definida pela arquitetura. Ref. (ou similar técnico): AMBI – 16.1 + montantes ISAR - ECOFIBER SOUND 35 kg/m³/50 mm	m²	25	R$	850,00	R$ 21.250,00
1.2.3	3	PAREDE ACÚSTICA 3 Espuma acústica fonoabsorvente de 625x625 mm, 50 mm colada na parede, com densidade de 10kg/m³, alta 1,875 m. Ref. (ou similar técnico): ISAR - Espuma	m²	15	R$	265,00	R$ 3.975,00

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 20 / 113

		Acústica FlexFoam 10 kg/m³/50 mm				
1.3		**FORROS**				
1.3.1	1	FORRO ACÚSTICO 1 Forro feito com placas de gesso perfuradas planas preenchidas com lã de PET 50 mm, densidade 35 kg/m³, com borda de gesso liso de 200 mm, cor definida pela arquitetura. Ref. (ou similar técnico): KNAUF – Cleoneo 12/25Q + ST 12,5 mm + montantes ISAR - ECOFIBER SOUND 35 kg/m³/50 mm	m²	182	R$ 500,00	R$ 91.000,00
1.3.2	2	FORRO ACÚSTICO 2 Forro feito com placas de gesso liso planas, cor definida pela arquitetura. Ref. (ou similar técnico): KNAUF – ST 12,5 mm + montantes	m²	100	R$ 200,00	R$ 20.000,00
1.3.3	3	FORRO ACÚSTICO 3 Forro feito com placas de gesso perfuradas planas preenchidas com lã de PET 25 mm, densidade 35 kg/m³, com borda de gesso liso de 200 mm, cor definida pela arquitetura. Ref. (ou similar técnico): KNAUF – Cleoneo 12/25Q + ST 12,5 mm + montantes ISAR - ECOFIBER	m²	12	R$ 500,00	R$ 6.000,00

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 21 / 113

		SOUND 35 kg/m³/25 mm				
1.4		**PISOS**				
1.4.1	1	CARPETE Carpete 5 mm de alto tráfego, cor definida pela arquitetura. Ref. (ou similar técnico): SÃO CARLOS – Lumiere	m²	112	R$ 155,00	R$ 17.360,00
						R$ 247.835,00

Valor total: R$ 247.835,00 (duzentos e quarenta e sete mil oitocentos e trinta e cinco reais)

Forma de pagamento: Boleto Bancário
Condições de pagamento: A combinar
Validade da proposta: 30 dias

Itatiba, 13 de fevereiro de 2026

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 22 / 113

isar	**ISAR ENGENHARIA PROPOSTA COMERCIAL**	**CONTATO:**	**Heloisa**
		TELEFONE:	**(11)97546-5599**
		E-MAIL:	**heloisa@isar.com.br**
EMPRESA:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**	**ORI:**	**0096.26 REV00**
CONTATO:	**CONFIDENCIAL**		
OBRA / LOCAL	**CASA DA CULTURA | AVENIDA GETÚLIO VARGAS, Nº121, CENTRO, SANTA TERESA-ES- CEP: 29.650-000**	**DATA:**	**24/02/2026**

PREÇO DO FORNECIMENTO:

ITEM	DESCRIÇÃO DO FORNECIMENTO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	PORTA ACÚSTICA 1 PORTA ACÚSTICA DE MADEIRA PADRÃO ISAR 35dB - DIM. 1,20 X 2,10M, ESP = 43 MM - FOLHA SIMPLES C/BARRA ANTIPÂNICO	PC	2,00	R$ 16.651,55	R$ 33.303,11
2	PORTA ACÚSTICA 02 PORTA ACÚSTICA METÁLICA PADRÃO ISAR 45dB - DIM. 1,10 X 2,10 M, ESP = 54 MM - FOLHA SIMPLES C/BARRA ANTIPÂNICO	PC	1,00	R$ 18.703,85	R$ 18.703,85
3	PORTA ACÚSTICA 3 PORTA ACÚSTICA METÁLICA PADRÃO ISAR 45dB - DIM. 1,50 X 2,30 M, ESP = 54 MM - FOLHA DUPLA C/BARRA ANTIPÂNICO	PC	1,00	R$ 28.893,96	R$ 28.893,96
4	PAREDE ACÚSTICA 1 (65 M2) PAREDE ACÚSTICA 2 (25 M2) REVESTIMENTO EM PAINEL FLEXWOOD A16 IG-A DEFINIR-2740X160MM | PAINÉL IGNÍFUGO (CONSIDERADO INST. VERTICAL)	M2	90,00	R$ 979,42	R$ 88.147,98
5	PAREDE ACÚSTICA 3 REVESTIMENTO EM FLEXFOAM 50MM PLANO 625X625MM - PINT. COR A DEFINIR	M2	15,00	R$ 770,47	R$ 11.556,99
6	FORRO ACÚSSTICO 1 (182 M2 C/LA DE PET 35 KG/M³ 1200 X 600 X 50MM - BRANCO) FORRO ACÚSSTICO 3 (12 M2 C/LA DE PET 35 KG/M³ 1200 X 600 X 25MM - BRANCO) OFERTADO FORRO GYPSOM Q12/25 BQ12,5-1200 X 2400 MM-RET.QUAD | SISTEMA DE FIXAÇÃO GYPSOM - PERFIL CD60/27 | SEM TABEIRA	M2	194,00	R$ 776,62	R$ 150.664,59
7	FORRO ACÚSTICO 2 ISAR/FGE/F530/600/1ST12,5MM	M2	100,00	R$ 138,53	R$ 13.852,91
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO					**R$ 345.123,39**

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

Observações:

** Cronograma da obra estimado em 1 meses, caso o prazo seja maior que o previsto os custos terão que ser revistos.*

** Fornecimento de material, instalação e frete incluso no preço.*

** Perfis metálicos deverão ser faturados imediatamente após a emissão do Pedido de Compra e/ou Contrato através de faturamento com entrega futura.*

** Placas de gessos deverão ser faturadas até o Mês/Ano. Após esta data os preços estão sujeitos a reajustes de acordo com a variação da tabela de preços dos fornecedores.*

** Não incluso retenção contratual, incluso seguro garantia.*

** Eventuais sobras de materiais são de propriedade da ISAR e serão retiradas após a conclusão dos serviços.*

** Eventuais materiais utilizados em retrabalhos serão devidamente apontados para cobrança posterior.*

** As medições para pagamento dos materiais serão efetuadas conforme a entrega e não deverão ser descontadas dos valores da medição de mão de obra.*

** Para mão de obra as medições serão feitas conforme avanço da obra.*

** O quantitativo e consequentemente os valores estão sujeitos a alteração após o recebimento definitivo dos projetos, conferência de área e tipo de acabamento.*

** As quantidades serão aferidas pelas partes em até 30 dias após o fechamento do contrato. Qualquer divergência encontrada os quantitativos serão revistos. Contratante deve enviar os projetos em sua revisão final para conferência, inclusive projetos de arquitetura / elétrica (Forro com indicações onde serão necessárias aberturas) e instalações (passagens de dutos / dampers / grelhas / venezianas nas paredes / luminárias etc..)*

** Após o término, faremos uma medição geral dos serviços executados, que servirá de base para o acerto final da obra. Havendo serviços adicionais, não constantes em nosso escopo, estes serão cobrados à parte, conforme preço unitário da planilha.*

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 23 / 113

** Quantidades baseadas em planilha quantitativa fornecida pelo cliente.*
** Não incluso projeto de paginação / executivo, caso necessário, será cobrado a parte.*
** As áreas a serem forradas deverão estar livres de materiais que impeçam o deslocamento dos andaimes.*
** Nos valores acima não estão incluídos o fornecimento de estrutura auxiliar para sustentação dos perfis "T", nem o reenquadramento de luminárias fora de padrão (4 lâmpadas). Caso haja necessidade de um destes itens, o mesmo deverá ser objeto de negociação antes do início dos serviços.* ** Os preços acima não contemplam a execução de aberturas para instalação de utilitários, tais como: luminárias, sprinklers, spots, detectores, grelhas, sonorização, etc, se houver necessidade serão cotados a parte.* ** Realocação de Calhas elétricas existentes, caso necessário,são de responsabilidade do contratante.*
** Não incluso estrutura auxiliar para paredes e forros, caso seja necessário, os valores sofrerão alteração.*
** O material não pode ser utilizado em locais com umidade acima de 85%. Esta informação deverá ser confirmada pelo cliente final.*
** Considerado a instalação em horário de expediente normal, caso seja necessária a execução em horario noturno / finais de semana, os valores precisarão ser revistos. No caso da impossibilidade de atendimento ao cronograma por falta de liberação de frentes de trabalho e na eventualidade de execução de trabalhos em regime de horas extras (com previa autorização por escrito da Contratante) os valores de mão de obra serão acrescidos conforme informado abaixo:* **Serviços executados em horário extraordinário serão cobrados com acréscimo determinado pelo Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado de São Paulo.* *Hora Extra Normal 60%* *Hora Extra Domingos/Feriados 100%* *Adicional Noturno (Após 22:00h) 20%* **Horas paradas por motivos que independam de nossa atuação, serão cobrados conforme diárias informadas abaixo na Tabela de Omissos* **Considerado trabalho contínuo, caso os serviços sejam executados em fases, os valores precisarão ser revistos. Eventuais necessidades de desmobilização e posterior mobilização de nosso pessoal locado na obra por motivos que independam de nossa vontade serão cobrados conforme valor por funcionário locado na obra informado na Tabela de Omissos.* ** Preço válido para execução de, no mínimo, os quantitativos citados executados em regime continuo e horário normal de expediente. Para execução parcial, descontinuada ou em horário extraordinário os valores terão de ser revistos.* ** As medições para pagamento dos materiais serão efetuadas conforme a entrega e não deverão ser descontadas dos valores da medição de mão de obra. As medições serão feitas conforme avanço da obra.*
** Caso o cronograma inicial seja estendido por responsabilidade única e exclusivamente por parte do cliente, a cada mês acrescido será cobrado um valor de R$20000 para cobrir os custos fixos da obra.*

Matriz de Responsabilidade:	**Isar**	**Contratante**
** PCMSO / PGR / específicos para obra*	*X*	
** PCMAT*		*X*
** Transporte vertical como guincho / munck*		*X*
** Transporte vertical das plataformas elevatórias / material para os andares, disponibilizando cremalheira / elevador / munck ou guindaste.*		*X*
** Plataformas elevatorias caso necessário será cobrado a parte conforme Planilha de Omissos*		*X*
** Técnico de Segurança, caso necessário será cobrado a parte conforme Planilha de Omissos*		*X*
** Bota fora de lixos e entulhos, caçambas.*		*X*
** Serviços de elétrica / civil*		*X*
** Pintura para paredes e forros de gesso, somente o tratamento de juntas.*		*X*
** Perfis p/ reforços de caixas elétricas / tomadas / quadros elétricos, caso necessário será cobrado a parte conforme Planilha de Omissos*		*X*
** Reforços de madeira,banda acústica e lã mineral para as paredes, caso necessário será cobrado a parte conforme Planilha de Omissos*		*X*
** Selante PU / RF, banda acústica e tarugo de poliestileno, caso necessário será cobrado a parte conforme Planilha de Omissos*		*X*
** Lã mineral (rocha) somente nas tipologias que foram citados.*	*X*	
** Aberturas e arremates para interferências, devido a falta de projeto para visualização.*		*X*
** Não está contemplado o arremate perimetral e abertura para os vãos de paredes onde passarã oas instalações, uma vez que não há neste momento o projeto de instalações com todas as interferências de dutos / dampers / Grelhas e Venezianas. Caso necessário, será contabilizado após o recebimento definitivo dos projetos e levantamento final.*		*X*

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 24 / 113

Condições de Pagamento:

10% Sinal a 5 dias corridos da confirmação do pedido/assinatura do contrato.
50% a 21 dias do envio do material.
40% a 15 dias corridos das medições quinzenal/final.

Obs.: A falta de pagamento de qualquer fatura sem justa causa, na data do respectivo vencimento, sujeitará a CONTRATANTE ao pagamento do principal acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, correção monetária calculada pro rata die pela variação do IGPM da FGV, além de multa moratória de 2% (dois por cento) que incidirá sobre o total do débito em atraso, sem prejuízo de serem aplicadas, ainda, as demais penalidades previstas em lei.

Faturamento:

50% do valor do contrato será faturado a favor Isar Isolamentos Térmicos e Acústicos Ltda., C.N.P.J. n.º 46.085.486/0001-09, a título de fornecimento de material.

50% do valor total contratado será faturado a favor da Isar Engenharia e Montagens Ltda., C.N.P.J. n.º 67.669.424/0001-14 e Inscrição Estadual 147.223.113.110, a título de prestação de serviço.

Critério de Medições:

** As medições para efeito de material e mão de obra serão efetuadas pela área realmente executada, não sendo descontadas as interferências, tais como: luminárias, difusores de ar, recortes de colunas, janelas, portas e etc. No preço por m² já estão descontadas as chapas referentes vãos de luminárias, pilares, grelhas de ar condicionado, janela, portas e etc; para efeito de medição considerar área cheia.*

** Acabamentos verticais e/ou horizontais (ex: sanca, tabeiras, fechamentos, etc), com largura inferior a 1 metro, serão cobrados por face, da seguinte forma:*
DescriçãoEquivalências
Largura até 0,50 metros = 70%
Largura > 0,51 metros = 100%

Serviço	***Etapas***	***Percentual (%)***
Forro Removível *Sonacustic* *Flexwood*	*Estrutura*	*70%*
	Colocação das placas/Tecido	*30%*
Parede Drywall *Forro Drywall* *Placa Cimentícia* *Revestimento Parede*	*Estrutura*	*60%*
	Plaqueamento	*30%*
	Acabamento/Tela	*10%*
Porta Acústica *Atenuadores de Ruído* *Veneziana Acústica* *Barreira Acústica* *Cabine Acústica*	*Batente/Estrutura/Caixa*	*60%*
	Lamelas/Folha Porta/Painéis	*30%*
	Acabamento/Lona/Ferragem	*10%*

Validade:

30 dias a contar da data desta proposta, desde que os serviços possam ser iniciados de imediato, com remessa programada de materiais envolvidose dentro do prazo de validade ora definido.
O cumprimento dessa instrução após o prazo previsto sujeitará a renegociação das condições comerciais desta proposta junto a Contratante.

Reajustes:

Os preços deste contrato são em Reais e na condição de fixos e irreajustáveis para pedidos confirmados dentro da validade da proposta e do prazo previsto para conclusão dos serviços.
Caso os trabalhos se estendam ***por período superior a 12 meses*** *, os valores serão reajustados conforme a variação do* ***IGPM*** *.*
Havendo a impossibilidade de início dos serviços contratados ou a interrupção dos mesmos por determinação da ***CONTRATANTE*** *, independente da razão para tal, e do tempo de paralisação, fica desde já ajustado que correrão por conta da* ***CONTRATANTE*** *eventuais despesas decorrentes de novo dissídio coletivo, reajustes de materiais, ou quaisquer outros elementos de composição dos custos.*
Caso haja notório desequilíbrio econômico, com influência direta nos elementos de composição de custos dos serviços, as partes deverão renegociar o reajustamento nos preços.
Caso haja aumento considerado em um item da composição de preços relativos aos materiais ou mão de obra, as partes renegociarão o reajustamento nos preços unitários, conforme percentual de composição do preço, observados os seguintes critérios:
Materiais *: Conforme variação de preços determinados pelos fabricantes dos insumos.*
Mão de Obra *: Reajustável em função da variação definida pelo dissídio coletivo da categoria, no mês de maio de cada ano.*

Modificação do Pedido e Cancelamento:

A solicitação por parte do contratante de qualquer modificação no pedido que implique em alteração construtiva e de fabricação, após a aceitação do pedido de compra será avaliada a alteração do preço do fornecimento assim como o prazo acordado entre as partes.

Após a autorização de fabricação, não será permitido o cancelamento do pedido ou sua alteração, sendo o cliente responsável pelo pagamento total do valor do contrato. Lembramos que estes produtos são fabricados especialmente para a especificação deste projeto, por este motivo, não poderemos aceitar o seu cancelamento, alteração ou devolução.

Armazenagem:

Após a fabricação, os mesmos poderão ser armazenados na sede da ISAR ou em uma empresa de logística externa, desde que solicitado formalmente pelo cliente que arcará com seus devidos custos.
Para armazenagem nas instalações da ISAR será cobrada a taxa correspondente a ***1% ao mês*** *sobre o valor da mercadoria, para cobrir despesas de armazenamento, estocagem e seguro.*
Para a armazenagem em logística externa: a Contratante se responsabilizará pela contratação e pelos respectivos custos de armazenagem e seguro durante o período contratado. A solicitação de armazenagem não alterará as condições de pagamento acima informadas.

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 25 / 113

Inspeções:

A Isar efetua inspeções de fabricação em todos os produtos de sua fabricação. Caso a contratante deseje fazer inspeção com equipe própria a mesma deverá comunicar a Isar com antecedência de ***5 dias úteis****. Qualquer tipo de ensaio, teste, verificação nos equipamentos que não constem na proposta comercial deverá ser prevista no ato da inspeção.*

PLANILHA ITENS OMISSOS

(Caso necessário a execução de itens adicionais, consultar tabela abaixo)

ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇOS EXTRA ESCOPO / OMISSOS	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Estrutura Auxiliar de Sustentação para Forro	m2		R$ 30,00	R$ -
2	Tabica Lisa Branca	m		R$ 12,88	R$ -
3	Furos para luminária forro Gesso / Mineral	pç		R$ 18,00	R$ -
4	Furos para luminária forro Flexwood	pç		R$ 28,00	R$ -
5	Alçapão gesso acartonado ST 40x40cm - Simples - Canto Metal	un		R$ 85,00	R$ -
6	Alçapão gesso acartonado ST 60x60cm - Simples - Canto Metal	un		R$ 95,00	R$ -
7	Alçapão - Tampa de Inspenção STD - 40x40cm - Knauf	un		R$ 145,00	R$ -
8	Alçapão - Tampa de Inspenção STD - 60x60cm - Knauf	un		R$ 185,00	R$ -
9	Alçapão - Tampa de Inspenção c/ Haste de Segurança - 40x40cm - Knauf	un		R$ 305,00	R$ -
10	Alçapão - Tampa de Inspenção c/ Haste de Segurança - 60x60cm - Knauf	un		R$ 335,00	R$ -
11	Travessa de acabamento para luminárias 1250mm	pç		R$ 10,00	R$ -
12	Travessa de acabamento para luminárias 625mm	pç		R$ 7,50	R$ -
13	Cortineiro L	m		R$ 120,00	R$ -
14	Sanca de Gesso 3 Faces	m		R$ 160,00	R$ -
15	Sanca de Gesso 4 Faces	m		R$ 190,00	R$ -
16	Sanca de Gesso 5 Faces	m		R$ 215,00	R$ -
17	Reforço para porta em madeira para parede Dry Wall	m		R$ 65,00	R$ -
18	Reforço para porta em tubo metalon para parede Dry Wall	pç		R$ 600,00	R$ -
19	Reforço de madeira 20x40cm	pç		R$ 16,23	R$ -
20	Reforço de madeira 20x60cm	pç		R$ 21,69	R$ -
21	Montante auxiliar para fixação de reforços com 3,0m	pç		R$ 30,00	R$ -
22	Cantoneira Metálica Perfurada	m		R$ 4,00	R$ -
23	Banda Acústica para Montante 48MM	m		R$ 6,83	R$ -
24	Banda Acústica para Montante 70MM	m		R$ 7,73	R$ -
25	Banda Acústica para Montante 90MM	m		R$ 8,63	R$ -
26	Feltro Wallfelt 4+ Pop e= 50mm (paredes Dry Wall)	m2		R$ 29,29	R$ -
27	Feltro Wallfelt 4+ Pop e= 70mm (paredes Dry Wall)	m2		R$ 33,27	R$ -
28	Feltro Wallfelt 4+ Pop e= 100mm (paredes Dry Wall)	m2		R$ 40,72	R$ -
28	Diária Encarregado/Supervisor Instalação	vb		R$ 1.200,00	R$ -
29	Diária Montador/Serralheiro/Acabador	vb		R$ 800,00	R$ -
30	Diária Ajudante	vb		R$ 600,00	R$ -
31	Diária Técnico de Segurança	vb		R$ 840,91	R$ -
32	Mobilização Equipe	vb		R$ 4.000,00	R$ -
33	Plataforma H=8,0m	mês		R$ 8.500,00	R$ -
34	Plataforma H=12,0m	mês		R$ 12.500,00	R$ -
35	Técnico de Segurança	mês		R$ 21.500,00	R$ -
TOTAL GERAL DOS ITENS OMISSOS					**R$ -**

Observação: Para os itens omissos deverá ser dimensionado o valor para o frete dos materiais

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 26 / 113

SICTELL IND. E COM. DE PROD. ELETR. E METÁLICOS LTDA-EPP
CNPJ: 08.972.212/0001-42
RUA PROSPERIDADE, 656 - PORTO GRANDE
DATA: 27/01/2026

Orçamento: 142683 Rev: 1

Nome do Cliente: 107332 - VIAVOZ EIRELI
Endereço: AV GETULIO VARGAS 1710
Cidade: BELO HORIZONTE
CPF/CNPJ: 05.874.447/0001-03
Inscrição estadual: 00336611700-74
Contato: MICHELE
Phone: (31) 3281-5760
Fax:
Vendedor: Helbert Catalanio Garcia de Freitas
Email do vendedor: helbert@sictell.com.br
Telefone do vendedor: (31) 99525-3410

Produtos

Código	Description / Tag	Quantidade	Preço Unitário	IPI %	Preço Final s/ IPI	Preço Final c/ IPI
48674 TP	GABINETE DE VENTILAÇÃO TITAN SGSD 167 - S/ FILTROS **1**	1	4.000,00	0,00%	4.000,00	4.000,00
ID da Seleção: 123772 - Velocidade de Descarga: 3,60 m/s - Vazão: 545 m³/h - Pressão Estática Disponível: 9,50 mmCA - Motor selecionado pelo usuário: 3.00cv 4 Polos TRIFÁSICO 60Hz(IR3 - FS 1,25) - Potência Absorvida: 0,03 cv						
34387 TP	GABINETE DE VENTILAÇÃO TITAN SGSD 277 - SEM FILTROS **2**	3	3.800,00	0,00%	11.400,00	11.400,00
ID da Seleção: 123773 - Velocidade de Descarga: 3,93 m/s - Vazão: 1.350 m³/h - Pressão Estática Disponível: 13,30 mmCA - Motor selecionado pelo usuário: 0.50cv 4 Polos TRIFÁSICO 60Hz(IR3 - FS 1,25) - Potência Absorvida: 0,05 cv						
					Total:	**15.400,00**

Informação Adicional

Data de Criação: 2026-01-27
Opções de Pagamento: 28 DDL
Validade: 7 Dias
Tempo de execução: 50 Dias
Transporte:
Tipo de Frete: Emitente CIF
Frete: 0,00
Observações: FRETE CIF EM CIMA DO CAMINHÃO.

Orçamento de acordo com as Condições de Fornecimento, conforme cláusulas discriminadas neste documento.

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 27 / 113

SICTELL IND. E COM. DE PROD. ELETR. E METÁLICOS LTDA-EPP
CNPJ: 08.972.212/0001-42
RUA PROSPERIDADE, 656 - PORTO GRANDE
DATA: 27/01/2026

Seleção: 123772 - Rev: 1

ID da Seleção: 123772

EM ANÁLISE

Cliente: VIAVOZ EIRELI
Local de Instalação:
Destino:
Posição de Instalação: NÃO SE APLICA
Tag - Equipment Identification: 1
Tensão: 220/380
Descrição da Obra: VIAVOZ EIRELI
Aplicação da Seleção:
Criado em: 27/01/2026
Observações:
Quantidade: 1

Ponto de Operação

Vazão: 545 m³/h
Temperatura: 20 °C
Constante do Gás: 287,058 J/Kg·K
Pressão Estática Disponível: 9.50 mmCA
Altitude: 726,30 m
Densidade do Fluido: 1,09 kg/m³

167 - TITAN SGSD - SEM FILTROS


CAIXA DE VENTILAÇÃO CONTRUIDA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E PERFIS DE ALUMINIO ,EQUIPADA COM VENTILADOR DO TIPO SIROCCO DE DUPLA ASPIRAÇÃO ACIONADO POR POLIAS E CORREIAS. SEM PINTURA.

Posição e Arranjo: SGSD
Diâmetro: 167 mm
Rotação: 1.020 RPM
Polia Motora (prevista): 100 | A 1
Velocidade Periférica: 8,92 m/s
Área de Descarga: 0,04 m²
Velocidade de Descarga: 3,60 m/s
Pressão Dinâmica: 0.72 mmCA
Pressão Total: 10.22 mmCA
Potência Absorvida: 0,03 CV
Potência (Ar standard a 20°C ao nível do mar): 0,04 CV
Rendimento: 64 %
Classe Construtiva: Classe 1
Pressão Sonora a 1m: 55 dB
Motor selecionado pelo usuário: 3.00cv 4 Polos TRIFÁSICO 60Hz IR3 - FS 1,25
Motor calculado pelo sistema: 0.50cv 4 Polos TRIFÁSICO 60Hz IR3 - FS 1,25

Acessórios Inclusos:

Descrição	Perda	Calculado
PA - PINTURA ACRÍLICA (STANDARD PADRÃO)	0 mmCA	Não
AC - AMORTECEDORES - TIPO COXIM	0 mmCA	Não


CURVA DO PONTO DE OPERAÇÃO COM VAZÃO E PRESSÃO DISPONÍVEL:




Posição e Arranjo: SGSD



2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 28 / 113





MODELOS	J (mm)	CAPACIDADE (Kg)
BAT I	33	10 - 70
BAT II	43	70 - 150
BAT III	53	150 - 300
BAT IV	63	300 - 500



Obs.:
1) Quando solicitado amortecedor COXIM, deve-se acrescentar no dimensional D a medida tabelada J, somente para análise de instalação do equipamento;
2) Opcional transportado separado (não montado no equipamento);

MODELO	DIMENSÕES (mm)										PESO (kg)	EMBALAGEM	
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L		L X H X C (m)	PESO (kg)
167	205	207	538	614	772	325	310	21	272	492	22	0,63 x 0,33 x 0,83	3
277	289	333	890	1000	1040	590	565	240	X	X	55	1,2 x 0,8 x1,2	16
317	341	396	1000	1105	1245	705	680	275	X	X	76	1,3 x 0,9 x 1,3	20
377	403	473	1240	1345	1445	780	750	310	X	X	100	1,5 x 1,0 x1,5	25
457	478	557	1480	1600	1605	895	870	355	X	X	145	1,8 x 1,1 x 1,80	35

POTÊNCIA (cv)	MOTOR (220/380V - 6 PONTAS)							
	CARCAÇA MOTOR				PESO (Kg)			
	2 PÓLOS	4 PÓLOS	6 PÓLOS	8 PÓLOS	2 PÓLOS	4 PÓLOS	6 PÓLOS	8 PÓLOS
0,16	63	63	63	71	7	8	8	11
0,25	63	63	71	80	7	9	10	14
0,33	63	63	71	80	7	9	11	15
0,5	63	71	80	90S	8	12	17	19
0,75	71	71	80	90L	10	13	16	22
1	71	80	90S	90L	11	16	19	23
1,5	80	80	100L	100L	14	19	20	30
2	80	90S	100L	112M	16	23,5	29	37
3	90S	90L	100L	132M	20	27	34	65
4	90L	100L	132S	132M	23	40	42	75
5	100L	100L	132S	132M/L	31	41	62	80
6	112M	112M	132S	160M	38	46	65	110
7,5	112M	112M	132M	160M	41	52	75	120
10	132S	132S	132M/L	160L	64	72	76	127
12,5	132M	132M	160M	180M	67	81	102	156
15	132M	132M	160M	180L	72	86	125	167
20	160M	160M	160L	180L	104	138	139	190
25	160M	160L	180L	200L	111	158	180	225
30	160L	180M	200L	225S/M	126	178	227	341
40	200M	200M	200L	225S/M	213	241	244	365
50	200L	200L	225M/S	250S/M	240	267	390	436

3) Pesos e dimensionais acima aproximados, podendo ter variações;
4) Ao selecionar o equipamento, deve-se somar o peso do SGSD + Motor + Embalagem, para obter o peso final;
5) Motores com tensão, frequência ou nº de pontas diferentes das especificadas na tabela de motor, devem ser solicitadas diretamente à fábrica no momento do pedido;
6) Cotas K e L disponíveis apenas para o modelo SGSD167. Demais modelos possuem aspiração totalmente aberta, conforme cotas C e G.

ID da Seleção: 123772
Pressão Estática Disponível: 9,50 mmCA
Vazão: 545 m³/h
Modelo: 167 - TITAN SGSD - SEM FILTROS
Rev: 1
Posição e Arranjo: SGSD
Motor: 3.00cv 4 Polos TRIFÁSICO 60Hz

SICFLUX Ar em movimento

TÍTULO/NOME DA OBRA				APROVAÇÃO CLIENTE:
DATA:	REVISÃO: 00	ESCALA: S/E	FOLHA Nº: 1 / 1	A3

CRIADO EM 30/06/2022 15:24:09

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 29 / 113

SICTELL IND. E COM. DE PROD. ELETR. E METÁLICOS LTDA-EPP
CNPJ: 08.972.212/0001-42
RUA PROSPERIDADE, 656 - PORTO GRANDE
DATA: 27/01/2026

Seleção: 123773 - Rev: 1

ID da Seleção: 123773

EM ANÁLISE

Cliente: VIAVOZ EIRELI
Local de Instalação:
Destino:
Posição de Instalação: NÃO SE APLICA
Tag - Equipment Identification: 2
Tensão: 220/380
Descrição da Obra: VIAVOZ EIRELI
Aplicação da Seleção:
Criado em: 27/01/2026
Observações:
Quantidade: 1

Ponto de Operação

Vazão: 1350 m³/h
Temperatura: 20 °C
Constante do Gás: 287,058 J/Kg·K
Pressão Estática Disponível: 13.30 mmCA
Altitude: 726,30 m
Densidade do Fluido: 1,09 kg/m³

277 - TITAN SGSD - SEM FILTROS


CAIXA DE VENTILAÇÃO CONTRUIDA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E PERFIS DE ALUMINIO ,EQUIPADA COM VENTILADOR DO TIPO SIROCCO DE DUPLA ASPIRAÇÃO ACIONADO POR POLIAS E CORREIAS. SEM PINTURA.

Posição e Arranjo: SGSD
Diâmetro: 277 mm
Rotação: 745 RPM
Polia Motora (prevista): 100 | A 1
Velocidade Periférica: 10,81 m/s
Área de Descarga: 0,10 m²
Velocidade de Descarga: 3,93 m/s
Pressão Dinâmica: 0.86 mmCA
Pressão Total: 14.16 mmCA
Potência Absorvida: 0,05 CV
Potência (Ar standard a 20°C ao nível do mar): 0,05 CV
Rendimento: 80 %
Classe Construtiva: Classe 1
Pressão Sonora a 1m: 58 dB
Motor selecionado pelo usuário: 0.50cv 4 Polos TRIFÁSICO 60Hz IR3 - FS 1,25
Motor calculado pelo sistema: 0.50cv 4 Polos TRIFÁSICO 60Hz IR3 - FS 1,25

Acessórios Inclusos:

Descrição	Perda	Calculado
PA - PINTURA ACRÍLICA (STANDARD PADRÃO)	0 mmCA	Não
AC - AMORTECEDORES - TIPO COXIM	0 mmCA	Não


CURVA DO PONTO DE OPERAÇÃO COM VAZÃO E PRESSÃO DISPONÍVEL:




Posição e Arranjo: SGSD



2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 30 / 113





MODELOS	J (mm)	CAPACIDADE (Kg)
BAT I	33	10 - 70
BAT II	43	70 - 150
BAT III	53	150 - 300
BAT IV	63	300 - 500



Obs.:
1) Quando solicitado amortecedor COXIM, deve-se acrescentar no dimensional D a medida tabelada J, somente para análise de instalação do equipamento;
2) Opcional transportado separado (não montado no equipamento);

MODELO	DIMENSÕES (mm)										PESO (kg)	EMBALAGEM	
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L		L X H X C (m)	PESO (kg)
167	205	207	538	614	772	325	310	21	272	492	22	0,63 x 0,33 x 0,83	3
277	289	333	890	1000	1040	590	565	240	X	X	55	1,2 x 0,8 x1,2	16
317	341	396	1000	1105	1245	705	680	275	X	X	76	1,3 x 0,9 x 1,3	20
377	403	473	1240	1345	1445	780	750	310	X	X	100	1,5 x 1,0 x1,5	25
457	478	557	1480	1600	1605	895	870	355	X	X	145	1,8 x 1,1 x 1,80	35

POTÊNCIA (cv)	MOTOR (220/380V - 6 PONTAS)							
	CARCAÇA MOTOR				PESO (Kg)			
	2 PÓLOS	4 PÓLOS	6 PÓLOS	8 PÓLOS	2 PÓLOS	4 PÓLOS	6 PÓLOS	8 PÓLOS
0,16	63	63	63	71	7	8	8	11
0,25	63	63	71	80	7	9	10	14
0,33	63	63	71	80	7	9	11	15
0,5	63	71	80	90S	8	12	17	19
0,75	71	71	80	90L	10	13	16	22
1	71	80	90S	90L	11	16	19	23
1,5	80	80	100L	100L	14	19	20	30
2	80	90S	100L	112M	16	23,5	29	37
3	90S	90L	100L	132M	20	27	34	65
4	90L	100L	132S	132M	23	40	42	75
5	100L	100L	132S	132M/L	31	41	62	80
6	112M	112M	132S	160M	38	46	65	110
7,5	112M	112M	132M	160M	41	52	75	120
10	132S	132S	132M/L	160L	64	72	76	127
12,5	132M	132M	160M	180M	67	81	102	156
15	132M	132M	160M	180L	72	86	125	167
20	160M	160M	160L	180L	104	138	139	190
25	160M	160L	180L	200L	111	158	180	225
30	160L	180M	200L	225S/M	126	178	227	341
40	200M	200M	200L	225S/M	213	241	244	365
50	200L	200L	225M/S	250S/M	240	267	390	436

3) Pesos e dimensionais acima aproximados, podendo ter variações;
4) Ao selecionar o equipamento, deve-se somar o peso do SGSD + Motor + Embalagem, para obter o peso final;
5) Motores com tensão, frequência ou nº de pontas diferentes das especificadas na tabela de motor, devem ser solicitadas diretamente à fábrica no momento do pedido;
6) Cotas K e L disponíveis apenas para o modelo SGSD167. Demais modelos possuem aspiração totalmente aberta, conforme cotas C e G.

ID da Seleção: 123773
Pressão Estática Disponível: 13,30 mmCA
Vazão: 1.350 m³/h
Modelo: 277 - TITAN SGSD - SEM FILTROS
Rev: 1
Posição e Arranjo: SGSD
Motor: 0.50cv 4 Polos TRIFÁSICO 60Hz

SICFLUX Ar em movimento

TÍTULO/NOME DA OBRA				APROVAÇÃO CLIENTE:
DATA:	REVISÃO: 00	ESCALA: S/E	FOLHA Nº: 1 / 1	A3

CRIADO EM 30/06/2022 15:24:09

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 31 / 113

Informamos que ao aceitar o pedido, cotação ou orçamento, o cliente declara estar de pleno acordo com as cláusulas gerais de fornecimento descritas neste documento

CLÁUSULAS GERAIS DE FORNECIMENTO

A – Transporte, Entrega e Recebimento dos Produtos

A1 – Responsabilidade da Entrega

- A transportadora contratada para a entrega dos produtos não possui vínculo com a Sictell/ Sicflux, mesmo nos casos em que o frete é pago pela empresa.
- O prazo de entrega informado é estimado pela transportadora e de responsabilidade dela.
- Em caso de atraso, o cliente deverá entrar em contato diretamente com a transportadora. Persistindo o problema, orientamos que entre em contato com seu vendedor.

A2 – Endereço de Entrega, Tentativa de Entrega e Agendamentos.

- A transportadora realiza apenas uma tentativa de entrega.
- Nos casos de entrega agendada, é imprescindível que o cliente esteja disponível no horário combinado. A transportadora não aguardará além de 20 minutos após o horário agendado.
- Em casos sem agendamento, a transportadora aguardará até 20 minutos em fila de espera para realizar a entrega.
- Se a entrega não puder ser concluída por motivos como mudança de endereço, endereço incorreto ou ausência do responsável, os custos de reentrega, transporte e armazenagem serão de responsabilidade do cliente.

A3 – Conferência e Avarias no Ato da Entrega

É obrigatória a conferência da mercadoria no momento do recebimento, incluindo verificação de quantidade, modelo e possíveis avarias.

- Se a maioria dos itens apresentar avarias, recomendamos recusar o lote inteiro e anotar no verso da nota fiscal o motivo.
- Se apenas parte dos itens estiver avariado, é OBRIGATÓRIO anotar no canhoto da nota fiscal a descrição do problema.
- Reclamações sobre produtos avariados só serão aceitas se constarem por escrito no canhoto no momento da entrega.

B – Trocas, Devoluções e Direito de Arrependimento

B1 – Direito de Arrependimento

- Em compras realizadas fora do estabelecimento físico (telefone, e-mail, internet), o cliente possui o direito de arrependimento no prazo de até 7 (sete) dias corridos após o recebimento, conforme o Art. 49 do Código de Defesa do Consumidor.
- Esse direito não se aplica a produtos fabricados sob encomenda ou personalizados, como ventiladores e equipamentos industriais produzidos com base em vazão, pressão, potência e demais especificações técnicas fornecidas pelo cliente.

B2 – Trocas

- Caso o cliente deseje realizar a troca de um produto adquirido incorretamente, poderá solicitá-la mediante pagamento de taxa administrativa, despesas de transporte e imposto (DIFAL) quando houver, de acordo com as regras de devoluções e trocas da empresa.
- Trocas estão sujeitas à análise de viabilidade técnica e comercial. Produtos personalizados só poderão ser trocados em caso de defeito ou erro comprovado de fabricação.
- Serão aceitas apenas trocas de produtos cujas notas fiscais tenham sido emitidas há, no máximo, 60 (sessenta) dias.

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 32 / 113

B3 – Produtos com Defeito

- Em caso de defeito de fabricação, o cliente deverá acionar a assistência técnica dentro do prazo de garantia. Se confirmado o defeito, a empresa providenciará conserto, substituição ou restituição do valor.

C – Garantia

- Os produtos possuem 1 (um) ano de garantia, somando o prazo legal e contratual, contado a partir da data de entrega.
- No caso de produtos instalados em obras, o prazo começa a contar a partir da entrega das chaves pela construtora.

D – Assistência Técnica

- Durante o período de garantia, a assistência técnica será prestada gratuitamente em casos de defeitos de fabricação. Se for constatado mau uso, instalação incorreta ou o término da garantia, os custos de reparo ou substituição serão cobrados.
- O atendimento é realizado exclusivamente na sede da empresa, sendo o transporte de responsabilidade do cliente.
- O prazo para resolução de problemas é de até 30 dias após o recebimento da reclamação.

E – Instalação Incorreta

- Danos causados por instalação inadequada, uso impróprio ou reformas não são cobertos pela garantia. Nossos produtos são fabricados segundo as normas da ISO 9001, com testes de qualidade realizados antes do envio.

F – Compras Realizadas por Lojas ou Distribuidores

- Caso a compra tenha sido feita por meio de uma loja ou distribuidor, o cliente deve apresentar a nota fiscal e entrar em contato com a Sictell/Sicflux.
- A garantia é de 1 (um) ano, abrangendo o prazo legal e o contratual.

G – Difal (Diferença de Alíquota do ICMS)

- A responsabilidade pela informação de incidência de DIFAL é do cliente, que deve declarar se o CNPJ é contribuinte ou não de ICMS no ato da compra. A ausência dessa informação poderá acarretar retenções fiscais, atrasos e custos adicionais, pelos quais o cliente será responsabilizado.
- Caso o DIFAL não seja informado pelo cliente, aceitaremos a informação por escrito do instalador, que também será corresponsável por eventuais divergências.

H – Motores e Especificações Técnicas

- A Sicflux reserva-se o direito de definir a marca do motor que acompanhará o equipamento. Todos os motores fornecidos são de fabricantes certificados pelo INMETRO e atendem integralmente às normas vigentes. Caso o cliente opte por um fabricante diferente daquele indicado pela Sicflux, poderá haver alterações de preço e de prazo de entrega, conforme disponibilidade e análise específica de cada situação.

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 33 / 113

ORÇAMENTO/DATA/STATUS
72470 Rev. 0 - 22/01/2026 (Informado)
FABIANE ALARCON
CNPJ: 76.881.093/0001-72

CLIENTE/OBRA
VIAVOZ EIRELI
05.874.447/0001-03
CARLA
carla.santos@viavoz.com
(31) 3281-5760

DEPARTAMENTO/VENDEDOR
EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA.
exitoalves@uol.com.br
(31) 3291-0755
EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA -

FRETE CIF-MATERIAL POSTO SANTA TERESA/ ES . SEM DECARGA. ENTREGA EM HORÁRIO COMERCIAL DE SEG. A SEXTA-FEIRA.
PARA COMPRA CONSIDERAR 15% DE DESCONTO.

Descrição dos Produtos

Item.	Qtde.	Unid.	Produto	Dimensões (mm)	R$ Unitário	R$ Total	ICMS	IPI	R$ S.T.
1	3	pcs	VAT-0-AG225x125/00FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS MOVEIS VERT., COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXAO EM ACO , NCM: 76169900	225 X 125	140,58	421,74	18,00%	3,25%	0,00
2	1	pcs	VAT-0-AG325x165/00FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS MOVEIS VERT., COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXAO EM ACO , NCM: 76169900	325 X 165	182,19	182,19	18,00%	3,25%	0,00
3	1	pcs	VAT-0-AG325x225/00FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS MOVEIS VERT., COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXAO EM ACO , NCM: 76169900	325 X 225	199,05	199,05	18,00%	3,25%	0,00
4	4	pcs	VAT-0-AG425x165/00FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS MOVEIS VERT., COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXAO EM ACO , NCM: 76169900	425 X 165	215,46	861,84	18,00%	3,25%	0,00
5	1	pcs	AWK/297x197/0/0/F/AN0/0 - VENEZIANA, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZACAO , NCM: 76169900	297 X 197	120,53	120,53	18,00%	3,25%	0,00
6	3	pcs	AWK/397x297/0/0/F/AN0/0 - VENEZIANA, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZACAO , NCM: 76169900	397 X 297	181,01	543,03	18,00%	3,25%	0,00

SUBTOTAL	**R$**	**2.328,38**
IPI	**R$**	**75,68**
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	**R$**	**0,00**
TOTAL ORÇAMENTO	**R$**	**2.404,06**
PESO (Total aproximado dos itens embalados)		**42,47 kg**
VOLUME (Total aproximado dos itens embalados)		**0,10617 m³**

PAGAMENTO: 28 DDL
PRAZO: 25 DIAS ÚTEIS

****Verifique os termos da condição de pagamento e prazo de entrega, informados neste documento.**

NCM: 76169900 - OBRAS DE ALUMINIO

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 34 / 113

Condições Comerciais

Preço

Os preços entendem se para produtos e/ou serviços ofertados nas condições e características especificadas nas propostas emitidas diretamente pela TROX do Brasil e/ou através de seus agentes de vendas.

Para produtos importados, os preços serão orçados e contratados em moeda estrangeira, cujo pagamento em moeda corrente nacional, observará a taxa de câmbio correspondente à data de entrega acordada na data do faturamento, acrescido dos demais custos e taxas.

No caso da ocorrência de algum desequilíbrio econômico financeiro, resultando em aumento de preços de insumos para a fabricação de seus produtos, a TROX do Brasil reserva se o direito de realinhar os preços dos produtos constantes nas OV´s.

Em caso de cancelamento de pedido aprovados e/ou imputados na fábrica, o cliente está sujeito a uma multa de cancelamento de até 50% para material.

Impostos

Os valores da proposta já estão adaptados às novas regras estabelecida pela Emenda Constitucional 87/2015 (Convênios de ICMS 93/2015, 152/2015 e 153/2015) a qual alterou a forma de cálculo do ICMS nas operações interestaduais destinadas a não contribuintes do ICMS, com parte do imposto devido sendo recolhido ao Estado de destino da operação.

PARA CLIENTES NÃO CONTRIBUINTES DO ICMS
O valor de venda da proposta já incorpora a carga total de ICMS da operação, constando na NFe o ICMS “normal” destacado em campo próprio, mais os valores correspondentes a partilha do DIFAL destacados no campo dados adicionais, conforme previsto na legislação.

PARA CLIENTES CONTRIBUINTES DO ICMS
O valor de venda da proposta NÃO incorpora o valor do DIFAL, sendo o cliente responsável pelo recolhimento de acordo com a legislação do ICMS do estado de destino.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Caso a condição de faturamento seja diferente das apresentadas acima, ou haja alteração na condição de contribuinte para não contribuinte ou vice-versa, a proposta deverá ser revisada de acordo com a legislação vigente.

Tributos

Nos preços constantes neste pedido, estão inclusos os tributos devidos conforme legislações atuais das esferas Federal, Estadual (Paraná) e Municipal (Curitiba), bem com o, das particularidades constante no item a seguir.

Fica o cliente responsável de encaminhar a declaração informando sua condição de contribuinte ou não do ICMS e sua inscrição estadual, identificando sua empresa através de formulário timbrado ou carimbo bem como, repassar informações relativo a particularidades tributárias das obrigações principais (tributos, alíquotas diferenciadas, benefícios concedidos à sua atividade econômica) e obrigações acessórias (documentos ou informações essenciais a serem prestadas juntam ente com a nota fiscal) definidas pela União, Estado do adquirente ou destino da mercadoria quando estes forem diferentes.

Qualquer alteração ocorrida na legislação que resulte em aumento ou diminuição dos tributos deverá ser revisada a proposta ou pedido (formalizado por escrito ou não). A falta de qualquer informação necessária para cumprir as exigências fiscais será verificada e exigida do cliente.

Condições de Pagamento

A Condição de Pagamento pode variar de acordo com a escolha e forma de negociação durante a elaboração da proposta, e estará sob análise do financeiro/seguradora. No caso, de desaprovação do financeiro/seguradora a condição de pagamento, será reavaliada.
28 DDL

Vigência da Oferta

Esta condição pode variar de acordo com a escolha e forma de negociação durante a elaboração da proposta, ficando a celebração do negócio condicionada à verificação e prévia aprovação por parte da TROX do Brasil Referente ao crédito do cliente.
01/02/2026

Prazo de Entrega

Os prazos de entrega acordados na proposta e/ou ordem de venda, são referentes aos produtos ou equipamentos prontos para faturamento na fábrica, excluindo o tempo de entrega no cliente que pode variar de acordo com a localidade e/ou tipo de frete contratado e/ou algum a pendência constante na ordem de venda.

Prazo de entrega desta proposta::

25 DIAS ÚTEIS

Garantia dos Produtos

Nossos produtos possuem garantia contra defeitos de fabricação por um período de 12 meses após a emissão da nota fiscal.

Esta garantia NÃO cobre:

- Manuseio inadequado ou acidentes de transporte de responsabilidade do cliente
- Utilização inadequada do produto, sob condições diferentes daquelas para as quais o mesmo foi projetado
- Armazenamento inadequado
- Alterações, modificações realizadas por pessoal não autorizado pela TROX do Brasil
- Desgastes normais das peças e componentes
- Instalação e/ou utilização que contrarie às instruções fornecidas pela TROX do Brasil
- Falta de Pagamento ou quitação de débitos por parte do cliente.

Produtos dos modelos: **TSI, TSI2.0, TSIOA, Chillers e TACS** , a garantia contra defeitos de fabricação de 12 meses após emissão de nota fiscal se aplica quando o Start-Up é realizado pela TROX do Brasil. Caso o Start-Up não seja realizado pela TROX do Brasil, o período de garantia é de 90 dias.

A TROX do Brasil repassa a garantia de seus fornecedores quando se tratar de componentes comprados de terceiros..
A Garantia da TROX do Brasil limita-se às condições estabelecidas no seu ‘Certificado de Garantia’.
Garantias especiais no prazo, na abrangência ou no local de instalação, quando solicitadas, serão objetivo de ‘Certificado Especial de Garantia’, que acompanhará a proposta.
A ausência de Certificado na proposta, representa a falta de atribuição orçamentária correspondente e implica automaticamente na validade de ‘Garantia Normal’.

CONDIÇÕES GERAIS

Atenção: Em virtude da Emenda Constitucional 87/2015 (alterou a sistemática de recolhimento do ICMS para empresas não contribuinte de ICMS em operações interestaduais) informamos que deve ser considerado **1(UM) DIA ÚTIL a mais no prazo estipulado para entrega**. Esse período faz necessário e é decorrente do pagamento da GNRE para liberação da mercadoria com devido comprovante de recolhimento.

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 35 / 113

Transporte e Embalagem

Os valores das propostas são orçados na condição FOB, salvo exceções acordadas previamente, e não incluem nenhum tipo de transporte vertical e horizontal.

A descarga do caminhão não está contemplada e é de responsabilidade do cliente, bem como a responsabilidade de passagem do(s) equipamento(s) por portas ou aberturas..

A TROX do Brasil não se responsabiliza por eventuais serviços de alvenaria no cliente.

Caso haja necessidade de armazenagem do(s) equipamento(s) após o embarque do(s) mesmo(s), a contratação destes serviços e respectivos custos é de responsabilidade única e exclusiva do cliente. Haverá cobrança diária de armazenagem caso o(s) equipamento(s) não seja(m) retirado(s) de nossa fábrica/operador logístico após 5 dias úteis de nossa solicitação de retirada, ou ainda na falta de indicação de transportadora por parte do cliente.

No caso de endereço de entrega do(s) equipamento(s) for diferente do endereço de faturamento, o cliente deve emitir uma nota fiscal para o endereço de entrega (operação triangular por conta e ordem). Para efeito de seguro, avarias durante o transporte do(s) equipamento(s) deverão ser comunicados por escrito no próprio conhecimento de transporte quando do recebimento do(s) mesmo(s), e também no canhoto da nota fiscal.

Para que a TROX do Brasil possa fazer entregas fora do horário comercial, haverá incidência de custos adicionais conforme nosso contrato de operação logística, e estas situações deverão ser previstas na negociação comercial e tratadas com o exceções.

Quando houver algum impedimento para trânsito de caminhões, tal situação deverá ser comunicada antecipadamente para verificar as possibilidades e custos adicionais para a realização da entrega.

Importante mencionar também que fracionamento de entregas em veículos menores terão custos adicionais.

Embalagem Considerada Padrão TROX do Brasil incluída nas propostas comerciais.

Tipo de Frete: CIF

Assistência Técnica

A TROX do Brasil possui um a equipe de Assistência Técnica permanente, abrangendo todo o território nacional, a qual pode ser acionada através de nossa Central de Relacionamento com o Cliente:

Telefone: (11) 3037-3900
Celular/WhatsApp: (11) 9 7395-1627

atendimento-br@troxgroup.com

Iniciar Atendimento por Chat

Observações Gerais

Caso haja modificação ou criação de novas alíquotas de impostos, a diferença que resultar será debitada ou creditada ao comprador.

Na ordem de compra do cliente deverão constar todos os dados, informações e eventuais orientações necessárias sobre a forma de se efetuar o faturamento.

Especial atenção deve ser dada aos casos de faturamentos diretos.

Não prevemos custos com multas, desenhos, certificados, testes ou inspeções.

Nossos preços incluem impostos e contribuições calculados de acordo com as legislações Federal, do Estado do Paraná, e do Município de Curitiba, onde se localizam nossa fábrica e sede, vigentes nesta data.

É de total responsabilidade do cliente, avaliar se no Estado e/ou no Município, para onde se destinam os produtos, existe exigência legal própria ou específica.

Para maiores informações sobre as condições gerais de fornecimento e entrega clique aqui. ou acesse o site www.troxbrasil.com.br.

DADOS CADASTRAIS
Razão Social: TROX do Brasil Difusão de Ar, Acústica, Filtragem, Ventilação Ltda.
Ramo de Atividade: Fabricação de componentes para instalação de climatização, ventilação, filtragem e acústica.
CENTRAL DE VENDAS
C.N.P.J: 76.881.093/0002-53
Endereço: Rua Alvarenga,2025-Butantã
CEP: 05509-005-SAO PAULO-SP
FABRICA e ADMINISTRAÇÃO
C.N.P.J.: 76.881.093/0001-72
Endereço: RUA CYRO CORREIA PEREIRA,300
CEP: 81170-230-CURITIBA-PR
Insc. Estadual : 101.33819-30
Insc. Municipal: 14.06.077459-3
Fone: 55 (41)3316-8400

Aceite da Proposta Comercial

Preencha o formulário para aceite da proposta:

Nome

Posição

Data

Assinatura Cliente

Assinatura Vendedor

EXITO ALVES CORREA REPRES.LTDA.

O tratamento de dados pessoais deste documento atende ao Art. 7º, inciso V da LGPD.

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 36 / 113

DIFUS-AR IND BRAS DE ACESSORIOS TECNICOS LTDA
AV PRESIDENTE WILSON 5.915 SAO PAULO SP 04220-002
Fone.: 2965-3193 Fax.: www.difusar.com.br difusar@difusar.com.br
CGC/CNPJ.: 62365804000141 Inscricao.: 108040058111
LEONARDO.VINICIUS

23/janeiro/2026 - 10:07

SAO PAULO, 23 de janeiro de 2026 **OR: 016271 00**

A

VIAVOZ LTDA 5841

AV GETULIO VARGAS 1710 SALA 701 E 703 - SAVASSI - BELO HORIZONTE - MG - Cep - 30112-024

Fone.: (31) 992961581 Fax.: () C.N.P.J / CPF: 05874447000103 Insc. Estad/RG: 0033661170074

Obra: Viavoz

A/C ROGERIO ALCANTARA rogerio.alcantara@viavoz.com

Referente : Solicitação de Orçamento

Prezados Senhores,
Conforme contato estamos transcrevendo abaixo o Orçamento solicitado por V.Sas.

S	Codigo	Descrição do Item	NCM	Unid	Qtd.	Unitário	ICMS	IPI	ST	Total
1	SHR	GRELHA SIMPLES DEFLEXAO HORIZONTAL C/REGISTRO ANODIZADO, NOMINAL 225 x 125	76109000	UND	3,00	49,87	12,00	0,00	10,95	149,61
2	SVR	GRELHA SIMPLES DEFLEXAO VERTICAL C/REGISTRO ANODIZADO, NOMINAL 325 x 165	76109000	UND	1,00	86,13	12,00	0,00	6,30	86,13
3	SVR	GRELHA SIMPLES DEFLEXAO VERTICAL C/REGISTRO ANODIZADO, NOMINAL 325 x 225	76109000	UND	1,00	104,68	12,00	0,00	7,66	104,68
4	SVR	GRELHA SIMPLES DEFLEXAO VERTICAL C/REGISTRO ANODIZADO, NOMINAL 425 x 165	76109000	UND	4,00	111,34	12,00	0,00	32,59	445,36
5	VFT	VENEZIANA FIXA ANODIZADO, NOMINAL 300 x 200	76109000	UND	1,00	56,96	12,00	0,00	4,17	56,96
6	VFT	VENEZIANA FIXA ANODIZADO, NOMINAL 400 x 300	76109000	UND	3,00	92,93	12,00	0,00	20,40	278,79

Produtos	Serviços	Subs. Tribut.	Frete	Total IPI	Total FCP	Total ICMS	Total Geral
1.121,53	0,00	82,07	0,00	0,00	0,00	134,57	1.203,60

Observações Gerais

Condição Pagamento :
Validade Orçamento 28/01/2026
Ped. Compras : E-MAIL
Prazo de Entrega : 20 dias úteis
Transportador :
Frete : DEST/FOB
Instalador: VIAVOZ PROJETOS
Endereco Entrega :

VR - PAGAMENTO A COMBINAR

Esperamos ter condições que conduzem a aprovação, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários
Atenciosamente

ROSANGELA BORGES GIMENES
Departamento Comercial

REJANE FERREIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Departamento Comercial

Concordo com as condições de comercialização acima descritas. (Carimbo e Assinatura)

VIAVOZ LTDA

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 37 / 113

1. As CONDIÇÕES OU TERMOS DE VENDA seguintes aplicam-se a todos os orçamentos, pedidos e faturas de venda DIFUS-AR. Quaisquer outros termos definidos pelo cliente, a menos que explicitamente reconhecidos pela DIFUS-AR por escrito, devem ser considerados inválidos.

2. ENCOMENDAS ESPECIAIS - Todos os pedidos de produtos especiais devem ser solicitados por escrito , serão previamente orçados e só serão aceitos nas condições de não haver cancelamento dos mesmos. Entende-se por produtos especiais, aqueles que tiverem dado origem a execução propositada por instrução do cliente, seguindo medidas, quantidades, acabamentos, combinações, embalagens, marcas, ou outros realizados especificamente para um pedido. Poderá ser solicitado um adiantamento no pagamento como forma de confirmação da encomenda. Não serão aceites devoluções de encomendas de produtos especiais ou fabricados sob medida.

3. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR - É de responsabilidade do comprador conferir o orçamento e o pedido para verificar os modelos, medidas e descrição dos itens, sendo que a Difus-ar não se responsabiliza por qualquer divergência após o pedido fabricado.

4. ADEQUABILIDADE DE PRODUTO - Todos os dados sobre os produtos constantes dos nossos catálogos ou site , devem ser considerados meramente informativos, representando valores aproximados normalmente aceites na indústria. A decisão sobre a adequabilidade do produto para o uso em causa deve ser efetuada pelo cliente. A análise sobre se o produto se adequa a cada situação particular deve ser efetuada pelo cliente . O nosso pessoal técnico poderá dar o seu parecer sobre cada situação relativa à adequabilidade de determinado produto.

5. IMPOSTOS - A Difus-ar é enquadrada no regime normal de tributação. Nossos produtos incluem impostos e contribuições calculado de acordo com as legislações Federal, do Estado de São Paulo, e do munícipio de São Paulo, onde se localiza a sede da DIFUS-AR. É de total responsabilidade do cliente, avaliar se no Estado e/ou munícipio, para onde se destinam os produtos, existe exigência legal própria ou especifica, inclusive relativamente ao protocolo ICMS 21 de 01/04/2011, às aquisições de forma não presencial (Estados do AC, AL, AP, BA, GO, ES, MA, MS, PA, PB, PE, PI, RN, RR, SE, TO e DF) "Vendas interestaduais para empresas Não Contribuintes Isento de Inscrição " Estadual, será acrescito no valor do produto, a diferença de ICMS do Estado correspondente.

Caso ocorra alterações ou criação de impostos, taxas vigentes ou qualquer tipo de tributo ou divergência de cálculo, os valores sofrerão reajustes de acordo com as normas existentes. É de total responsabilidade do cliente informar corretamente os dados de emissão da NFe e a utilização da mercadoria para determinação correta da incidência de Substituição Tributária .

6. PREÇOS - A validade da nossa proposta deve ser considerada . O valor total a ser pago pelo cliente corresponde a somatória do valor total dos produtos acrescido quando houver do valor do frete e ICMS ST.

7. PRAZOS DE ENTREGA - Os prazos de entrega fornecidos têm caráter de previsíveis, não podendo ser considerados vinculativos. A empresa efetuará a gestão mais adequada de forma a cumprir os prazos de entrega previstos. No entanto os prazos podem ser alargados por muitos fatores que nos são alheios, nomeadamente relacionados com fornecedores de matérias-primas, atraso de transportes, problemas produtivos, etc. Desta forma, em caso de incumprimento do prazo de entrega previsto, a nossa empresa não aceita qualquer tipo de pedido de indenização relacionado com atraso de fornecimento, salvo se acordado por escrito entre as partes. A contagem do prazo de fabricação desta proposta inicia-se no próximo dia útil subsequente a data de entrada do pedido de compra, desde que todas as pendências técnicas, cadastrais e comerciais tenham sido esclarecidas.

8. FATURAMENTO - Faturamento de pedidos mediante aprovação de análise de crédito e negociação com departamento de vendas. Valores inferiores a R$ 250,00 pagamento À Vista.

9. FRETE - A DIFUS-AR se compromete com a entrega dos pedidos que tenham seu valor mínimo de R$ 1.500,00 sem impostos na cidade de São Paulo/Capital. Para outras cidades deve-se considerar Frete FOB, sendo responsabilidade do comprador a gestão, os riscos e o monitoramento do transporte.

Nossos preços não incluem transporte vertical e horizontal, bem como responsabilidade da passagem do equipamento por portas ou aberturas. A DIFUS-AR não se responsabiliza por eventual serviço de alvenaria em vossa Empresa.

10. MERCADORIA PRONTA - Pedidos prontos serão faturados e o cliente tem o prazo de 10 (dias) para retirada da mercadoria paga, caso isso não ocorra a DIFUS-AR se reserva o direito de despachar a mercadoria através de transportadora por conta do cliente.

11. RECLAMAÇÕES - Todas as reclamações devem ser apresentadas com a máxima celeridade após a recepção da mercadoria . Irregularidade de quantidades devem ser informadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a recepção da mercadoria. Reclamações sobre irregularidade na quantidade de volumes recebidos ou eventuais danos dos mesmos devem ser efetuados imediatamente ao agente transportador no ato da entrega da remessa. Defeitos de fabricação ou irregularidade de funcionamento ficam ao abrigo das condições gerais de garantia.

12. GARANTIA - A empresa DIFUS-AR garante um serviço de apoio pós-venda o qual assegurará a conformidade com a venda. Estão excluídos da garantia os casos em que os danos resultaram de uso impróprio, ou abusivo, má instalação, uso inadequado, danos de transporte, acabamentos sobre materiais, utilização de produtos químicos não adequados, falta de manutenção regular. A falta de conformidade do produto deve ser notificada com a maior brevidade após detecção da mesma, juntamente com a informação sobre documentação de compra. Deve ser dada a possibilidade de verificação e detecção da existência da anomalia notificada. Em caso de constatação da existência de falta de conformidade, o consumidor tem direito a que o bem em causa seja reposto por meio de reparação ou substituição por produto semelhante.

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 38 / 113

TELWECK INDUSTRIA METALURGICA E COMERCIO LTDA

Orçamento 12157
Data de emissão 28/01/2026

CNPJ: 00.118.395/0001-21 **Inscrição Estadual:** 252867289
Fone: (47)31457171 **Whatsapp:** (47)996863000
End: RUA ERICO VERISSIMO,210,0 - 89229-210 - FATIMA - JOINVILLE - SC
Site: www.luftmaxi.com.br **Enquadramento Fiscal:** Lucro Presumido

Cliente

Nome: VIAVOZ LTDA **E-mail:** sinval@viavoz.com
CNPJ: 05.874.447/0001-03
Endereço: AVENIDA Avenida Getulio Vargas 1710 **Cep:** 30112-024
Bairro: Savassi **Cidade:** BELO HORIZONTE - MG
Telefone: (31) 32815760 **Comprador:** CARLA

Vendedor

Nome: MARIA APARECIDA PEREIRA HENRIQUETA **Telefone:** 47 3145 7172
E-mail: VENDAS01@LUFTMAXI.COM.BR **Celular:** 47 99686 3000

Produto	Descrição	Unid.	Qtd	Unitário	Total	IPI	ICMS
	**CENT0004 - EXAUSTOR CENTRIFUGO LF1/2-TN INDUSTRIAL** **NCM:**8414.59.90 **Ficha Técnica:** Vazão: 1.200m3/h Pressão: 40mmca Potência: 1/2cv Tensão: 220/380v Rotação: 1750rpm Estrutura: em Aço Carbono - Rotor: em Alumínio Fundido Ruído: 63 dBA - Peso: 35Kg	PC	1,000	3.560,00	3.560,00	0,00	12,00
	**CENT0009 - EXAUSTOR CENTRIFUGO LF1-TN INDUSTRIAL** **NCM:**8414.59.90 **Ficha Técnica:** Vazão: 1500 m3/h Pressão: 45 mmca Rotação: 1750 Rpm Potência: 1 HP Rotor Tipo: Siroco Rotor: 230 Voltagem: Trifásico	PC	1,000	4.050,00	4.050,00	0,00	12,00

Observação

INSTALAÇÃO E FRETE E POR CONTADO CLIENTE.. IMPOSTOS SERÃO CONFIRMADOS APÓS INFORMAR CNPJ OU CPF.
FATURAMENTO MEDIANTE APROVAÇÃO DE CADASTRO.

Geral

Cond. Pagto: ENTRADA + 28 DIAS
Validade da Proposta: 12/02/2026 **Prazo de Entrega:** / /
Tipo Cob.: BOLETO **Aplicação:** Uso e Consumo
Frete por Conta: Destinatário
Instalação inclusa: Não

Totais

Total dos Itens:	R$	7.610,00
Valor do Desconto:	R$	0,00
Valor do IPI:	R$	0,00
ICMS-ST:	R$	0,00
Total Orçamento:	R$	7.610,00

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 39 / 113

Assinatura do Cliente

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 40 / 113

Termos e Condições Comerciais

Formas de Pagamento

Pessoa Jurídica:

| Depósito Bancário | PIX | Parcelamento no Cartão de crédito | Boleto mediante aprovação de cadastro| Cartão BNDES |

• Para pagamentos via boleto informar o nome, e-mail e o whatsapp do financeiro.

Pessoa Física / Micro empreendedor individual:

| Depósito bancário | PIX | Cartão de crédito |

Prazo de Entrega

O prazo de entrega dos produtos conta-se a partir da confirmação do pagamento/pedido.

Atenção: para pedidos com mais de um item, podem existir prazos de entregas diferentes devido à disponibilidade do nosso estoque. Neste caso, a entrega pode ser feita parcialmente autorizada pelo cliente.

Cancelamento do Pedido em Produção

Após a confirmação manifestar-se em até 24 horas em caso de desacordo.

Para produtos com fabricação personalizada ou sob-encomenda o prazo é 2 horas da confirmação do pedido.

Frete

O valor do frete não está incluso no valor total da proposta.
Lembrando que o frete é FOB, em caso de auxilio do consultor de vendas na cotação do frete continua sendo por conta do destinatário e deverá ser pago diretamente e separadamente para a transportadora. Consultar a mesma para verificar as formas de pagamento.

O grupo Luftmáxi, não tem responsabilidade de negociações de frete. O que fazemos é tentar facilitar o processo para o cliente. Qualquer divergência de valores é de responsabilidade da transportadora com o destinatário.

Verificar na contratação da transportadora referente a descargas de produtos que seja necessário a utilização de plataforma/empilhadeira.

A informar no ato da confirmação do pedido o endereço de entrega, caso seja diferente do cadastro da receita federal.

Tensão / Corrente

Favor verificar á tensão elétrica orçada e conferir a plaqueta do equipamento antes de realizar a instalação.

Garantia

A garantia dos equipamentos é 12 meses, alguns componentes possuem garantia de 3 meses.

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 41 / 113

Perda da Garantia

Perde-se a garantia quando:

• Falta de Aterramento na instalação do equipamento.
• Aplicação de garantia de motores trifásicos: Devem ser instalados dispositivos de proteção eletromagnéticos, como disjuntor motor, contacto, relé de sobrecarga e relé de falta de fase. Para que não ocorra a queima do motor em caso de falta de fase, queda de tensão e variação da corrente elétrica.
• Aplicação de garantia de motores monofásicos: Devem ser instalados contator com rele de sobrecarga.
• Danos causados por acidentes de transportes e queda;
• Agentes naturais (alagamentos e descargas atmosféricas);
• Não forem observadas as e aplicadas às orientações de instalação e o uso constante dos manuais disponibilizado no site.
• Assistência técnica não autorizada manipular os motores do equipamento;
• Mau uso / instalação Inadequadas.
• Referente aos Exaustores quadrados modelos LFKY-800 / LFKY-900 / LFKY-1060 / LFKY-1220 / LFKY-1380 / LFKY-1530, com acionamento por polia e correia, informamos que, por se tratar de correia nova, é obrigatória a realização do reaperto no prazo máximo de 30 (trinta) dias de uso. Além disso, recomenda-se a verificação da tensão da correia a cada 3 (três) meses. O não cumprimento destas manutenções pode ocasionar o afrouxamento da correia, resultando em seu desalinhamento ou desprendimento das polias, podendo, inclusive, danificar a hélice. Nesses casos, não será caracterizada falha de fabricação, ficando o reparo ou substituição fora das condições de garantia de fábrica.

Como receber sua mercadoria?

O recebimento da mercadoria deverá ser feito pelo destinatário ou pessoa previamente autorizada.

• Para evitar problemas futuros, no ato do recebimento da sua mercadoria, na presença da transportadora, é imprescindível que você confira cuidadosamente as embalagens, assim como cada um dos itens constantes nas mesmas;
• Abra cada uma das caixas e veja se o conteúdo coincide com o descrito na nota fiscal e se não apresenta avarias;
• Nunca assine o canhoto de recebimento sem antes conferir a mercadoria;
• O cliente ou pessoa indicada para receber a mercadoria, deve estar no local de entrega indicado previamente, caso necessite re-entrega os custos serão por conta do cliente;
• Os mesmos procedimentos servem para o serviço do correios e transportes aéreos;

Quando recusar a mercadoria?

Se ocorrer qualquer das hipóteses abaixo, recuse o recebimento da mercadoria no ato da entrega:

• Embalagem aberta ou avariada;
• Produto avariado;

O motivo da recusa deverá ser escrito no verso da nota fiscal com data, CPF e RG do entregador e recebedor do material e assinatura de ambos. O processo deve ser fotografado enviado para fabrica.

As ocorrências que envolvam avarias de transportes devem ser comunicadas ao vendedor responsável para estar ciente do retorno da mercadoria.

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 42 / 113

NOVA EXAUSTORES Industria e Comercio Ltda
08.022.764/0001-90
www.novaexaustores.com.br
(11) 2943-4499
Rua Canela de Aracuan, 92
Jardim Matarazzo, São Paulo - SP
03.810-040
148610538114

Proposta Comercial Nº 49660

Para
VIAVOZ LTDA

Endereço do Cliente
05.874.447/0001-03
Avenida Getúlio Vargas, Nº 1710, Savassi, SALA 701 E 703
Belo Horizonte - 30.112-024, MG
Fone: (31) 8637-1677, Celular: (31) 8637-1677, E-mail: thais@viavoz.com

Conforme a vossa solicitação, encaminhamos à nossa proposta.
• FATURAMENTO MINIMO: R$ 1000,00
P/ 1º Compra, 50% Ato do Pedido + frete e impostos, 50% P/28DDl – Mediante Aprovação de Cadastro na Emissão da Nota Fiscal.
P/ ALGUNS ESTADOS, PODE HAVER COBRANÇA DE FCP, ICMS ST" CALCULADOS NA EMISSÃO DA NOTA FISCAL.
***Para pedidos feitos sob fabricação sob medida, o prazo para cancelamento ou desistência é de até 72 horas após a confirmação do pedido, após esse período, não será possível cancelar, mesmo em caso de atrasos causados por motivos pessoais, operacionais ou situações extraordinárias. Esses itens são produzidos exclusivamente sob encomenda, o que impossibilita o reaproveitamento.
Contamos com a sua compreensão!***

Vendedor(a): Marcelo Santos

Enviado por: vendas@novaexaustores.com.br

Itens de produto ou serviço

Nº	Item	SKU | NCM	Qtd	Un	Preço un	Total
1	Grelha Simples Deflexão c/Registro em Aluminio Anod. Fosco - 225 x 125 mm		3,00		223,14	669,42
2	Grelha Simples Deflexão c/Registro em Aluminio Anod. Fosco - 325 x 165 mm		1,00		252,28	252,28
3	Grelha Simples Deflexão c/Registro em Aluminio Anod. Fosco - 325 x 225 mm		1,00		276,78	276,78
4	Grelha Simples Deflexão c/Registro em Aluminio Anod. Fosco - 425 x 165 mm		4,00		349,14	1.396,56
5	Exaustor para Banheiro Tipo Centrifugo InLine ACI-150 - 220V	5416449372 8414.80.90	1,00	Un	1.085,00	1.085,00
6	Exaustor para Banheiro Tipo Centrifugo InLine ACI-315 - 220V	5416449375 8414.80.90	3,00	Pc	2.015,00	6.045,00
7	Veneziana Tomada de ar em Aluminio Anodizado Fosco - 300 x 200 mm	34004 9026.10.29	1,00	pç	214,90	214,90
8	Veneziana Tomada de ar em Aluminio Anodizado Fosco - 400 x 300 mm	34027 9026.10.29	3,00	pç	363,97	1.091,91
Número de itens: 8 **Soma das quantidades:** 17,00					**Total dos itens**	11.031,85

Outros itens ou serviços

Ø **SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: Á INCLUIR P/ FORA DE SP, CONFORME Á LEGISLAÇÃO DO ESTADO DE DESTINO.**

Ø **INFORMAÇÕES IMPORTANTES Á PREENCHER:**

Ø **É Optante do Simples:**

Ø **Contribuinte do ICMS:**

Ø **Uso Consumo / Revenda:**

Ø **Transportadora:**

Total outros itens	0,00

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 43 / 113

Data	Total dos itens	Total da proposta
22/01/2026	11.031,85	11.031,85

Condições comerciais

Dias	Valor	Obs.
0	5.515,92	Ato do Pedido
28	5.515,93	Faturado

Condições gerais

Prazo de entrega	15 Dias úteis
Validade da proposta	7 dias

Observações

• FRETE: FOB
• IMPOSTOS: INCLUSOS / SIMPLES NACIONAL.
• (P/ 1º Compra, 50% Ato do Pedido, 50% P/28DDl – Mediante Aprovação de Cadastro na Emissão da Nota Fiscal).
• FATURAMENTO MINIMO A PRAZO: R$ 1.000,00 (7/14 ou 28DDl)
• (P/ ALGUNS ESTADOS, PODE HAVER COBRANÇA DE FCP)
• OBS: O campo "Valor ICMS ST" refere-se ao diferencial de alíquota de ICMS entre os estados, sendo que para alguns produtos ele pode não incidir sobre o mesmo ou até mesmo ter uma formula de cálculo diferenciada de acordo com a legislação vigente no Estado, sendo assim este valor é somente uma prévia e só poderá ser calculado corretamente no ato da emissão da NF-e.

Atenciosamente.
Marcelo - Dep. de Vendas. - Nova Exaustores

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 44 / 113

RAZÃO SOCIAL: ASHIDATE E SCHIFTAN LIGHT		
CNPJ: 01.985.077/0001-20	**IE:** 382.226.793.115	**IM:** 37717
OPTANTE PELO SIMPLES: (X) Sim		**ENQUADRAMENTO:** ME
ENDEREÇO: Rua Milano,89 – Giardino D' Itália – Itatiba – São Paulo		
CEP: 13256-233	**TELEFONE:** 11 97144-2737	
EMAIL: ashimorlight@gmail.com		
DADOS BANCÁRIOS: BANCO: Banco do Brasil (001) AGÊNCIA: 0799-4 CONTA: 64545-1 **DADOS BANCÁRIOS:** BANCO: Banco Itaú (341) AGÊNCIA: 7446 CONTA: 99834-1		

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

Projeto: Casa da Cultura						
Contrato: Projeto de Cenotécnica				**Local: Santa Teresa/ES**		**Data Base:**
Versão: Projeto Executivo				**Revisão: R1**		**jan-26**
Item	**TAG**	**Descrição**	**Unid.**	**Quant.**	**Preços (R$)**	
					Unitário	**Total**
1		**CENOTÉCNICA**				
1.1		**PISOS**				
1.1.1	1	LINÓLEO linóleo dupla face (cinza e preta) em PVC. Ref. (ou similar técnico): ROSCO – Roscofloor Rosco 5205421T	m²	63	R$ 700,00	R$ 44.100,00
1.1.2	2	PALCO Piso em tábua corrida de 200x20mm de freijó Ref. (ou similar técnico): ELIMAX	m²	51	R$ 1.350,00	R$ 68.850,00
1.2		**PAREDES**				
1.2.1	1	BOCA DE CENA Parede em drywall com montante e placa dupla dos dois lados, do piso do palco até a laje, cor definida pela arquitetura. Ref. (ou similar técnico): KNAUF – 2x ST 12,5 mm +	m²	26	R$ 221,00	R$ 5.746,00

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 45 / 113

		2x ST 12,5 mm + montantes de 48 mm				
1.3		**ELEMENTOS CENOTÉCNICOS**				
1.3.1	1	ESCADA TÉCNICA Escada técnica de acesso a passarela de plateia com escada de marinheiro e linha de vida. Ref. (ou similar técnico): ELIMAX	pç	01	R$ 11.500,00	R$ 11.500,00
1.3.2	2	PASSARELA DE PLATEIA Passarela feita em tubos de aço nas dimensões aproximadas de 9,50 x 0,90 x 1,70 m. Ver prancha 04/05 Ref. (ou similar técnico): ELIMAX	pç	01	R$ 22.000,00	R$ 22.000,00
1.3.3	4	URDIMENTO Composto de 5 perfis UDC Enrijecidos duplos 50x150mm com roldanas simples e de cabeça. Ver prancha 01/05 e 02/05 Ref. (ou similar técnico): ELIMAX	pç	05	R$ 15.000,00	R$ 75.000,00
1.3.4	5	VARA MOTORIZADA Treliça de alumínio preta de 1 1/2" por 250mm motorizada Ver prancha 03/05 Ref. (ou similar técnico): ELIMAX - Vara Elétrica	pç	02	R$ 45.000,00	R$ 90.000,00
1.3.5	6	VARA CÊNICA Tubo de aço preta de 1 1/2" de 8,0m Ver prancha 03/05 Ref. (ou similar técnico): ELIMAX- Vara Cênica	pç	04	R$ 35.000,00	R$ 140.000,00
1.3.6	7	MALAGUETA Malagueta das varas cênicas com caixa de acionamento das varas motorizadas. Ver prancha 03/05 Ref. (ou similar técnico): ELIMAX	pç	01	R$ 21.000,00	R$ 21.000,00

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 46 / 113

1.4		**VESTIMENTAS**				
1.4.1	3	CORTINA Cortina de acionamento elétrico com abertura central, veludo 100% algodão, com gramatura de 500 g/m², cor definida pela arquitetura. Ver prancha 04/05 Ref. (ou similar técnico): ELIMAX - Cortina Elétrica	pç	01	R$ 55.000,00	R$ 55.000,00
1.4.2	8	ROTUNDA Rotunda em brim preto 8x4,5m, dividida em duas partes, com gramatura de 300 g/m². Ver prancha 05/05 Ref. (ou similar técnico): ELIMAX - Rotunda Preta	pç	01	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00
1.4.3	9	BAMBOLINA Bambolina em brim preto 8x1m, com gramatura de 300 g/m² Ver prancha 05/05 Ref. (ou similar técnico): ELIMAX - Bambolina Preta	pç	02	R$ 4.000,00	R$ 8.000,00
1.4.4	10	PERNA Perna em brim preto 1,5x4,5m, com gramatura de 300 g/m² Ver prancha 05/05 Ref. (ou similar técnico): ELIMAX - Perna Preta	pç	04	R$ 2.200,00	R$ 8.800,00
1.5		**INFRAESTRUTURA**				
1.5.1	QDC.2	QDC: Quadro DIM de distribuição de circuitos de 12 posições com 1 disjuntor tripolar de 16A, 1 disjuntor tripolar de 10A, 3 DPS Classe II, 3 disjuntores bipolar de 10A, quadro montado segundo as normas ABNT. Ref. (ou similar técnico): ELIMAX - Quadro montado em quadro metálico.	pç	01	R$ 13.000,00	R$ 13.000,00

*Valores com instalação e frete inclusos

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 47 / 113

Valor total: R$ 580.996,00 (quinhentos e oitenta mil novecentos e noventa e seis mil reais)

Forma de pagamento: Boleto Bancário
Condições de pagamento: A combinar
Validade da proposta: 30 dias

Itatiba, 07 de fevereiro de 2026

ASHIDATE E SCHIFTAN LIGHT LTDA:01985077000120

Assinado de forma digital por ASHIDATE E SCHIFTAN LIGHT LTDA:01985077000120
Dados: 2026.02.07 20:20:37 -03'00'

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 48 / 113

ORÇ.011/26

São Paulo, 10 de Fevereiro de 2026.

À

VIAVOZ PROJETOS

CNPJ: 05.874.447/0001-03

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 1.710 - Savassi

Belo Horizonte/MG - CEP: 30.112-021

Thais Melgaco Costa

thais@viavoz.com

REF: OBRA: CASA DE CULTURA - SANTA TERESA - ES

A empresa Hollywood Store Eletro Eletrônico Ltda, empresa nacional de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 02.806.363/0001-44, IM 2.737.618-4, sediada na Rua Othão, 285 – Vila Leopoldina – São Paulo – SP vem respeitosamente, apresentar sua proposta comercial para execução do projeto em epígrafe para vossa apreciação conforme descrição e condições de fornecimento a seguir.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos,

Atenciosamente,

Fernando Fontes

Gerente Comercial

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 49 / 113

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS

- Valores expressos em Reais;
- Preços unitários e totais líquidos;
- Impostos incluídos no valor total da proposta.
- Prazo de entrega: em até **120** dias após confirmação de pedido.
- Condições de pagamento: 30% à vista no pedido e saldo em medições mensais.
- Valor total: **R$ 1.494.950,00** (um milhão, quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e cinquenta reais)
- Material posto obra instalado.
- Validade da proposta: 30 dias.

Observação:
Fora do escopo: Infraestrutura elétrica, tais como fios e cabos, eletrocalhas, dutos, quadro geral, entre outros.

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 50 / 113

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

Projeto: Casa da Cultura						
Contrato: Projeto de Cenotécnica					**Local: Santa Teresa/ES**	**Data Base:**
Versão: Projeto Executivo					**Revisão: R1**	**jan-26**
Item	**TAG**	**Descrição**	**Unid.**	**Quant.**	**Preços (R$)**	
					Unitário	**Total**
						R$ 1.494.950,00
1		**CENOTÉCNICA**				
1.1		**PISOS**				**R$ 317.370,00**
1.1.1	1	LINÓLEO linóleo dupla face (cinza e preta) em PVC. Ref. (ou similar técnico): ROSCO – Roscofloor Rosco 5205421T	m²	63	R$ 1.840,00	R$ 115.920,00
1.1.2	2	PALCO Piso em tábua corrida de 200x20mm de freijó Ref. (ou similar técnico): Montagem local	m²	51	R$ 3.950,00	R$ 201.450,00
1.2		**PAREDES**				
1.2.1	1	BOCA DE CENA Parede em drywall com montante e placa dupla dos dois lados, do piso do palco até a laje, cor definida pela arquitetura. Ref. (ou similar técnico): KNAUF – 2x ST 12,5 mm + 2x ST 12,5 mm + montantes de 48 mm	m²	26	Fora de nosso escopo	
1.3		**ELEMENTOS CENOTÉCNICOS**				**R$ 816.370,00**
1.3.1	1	ESCADA TÉCNICA Escada técnica de acesso a passarela de plateia com escada de marinheiro e linha de vida. Ref. (ou similar técnico): Montagem local	pç	01	R$ 38.600,00	R$ 38.600,00
1.3.2	2	PASSARELA DE PLATEIA Passarela feita em tubos de aço nas dimensões aproximadas de 9,50 x 0,90 x 1,70 m. Ver prancha 04/05 Ref. (ou similar técnico): Montagem local	pç	01	R$ 28.420,00	R$ 28.420,00
1.3.3	4	URDIMENTO Composto de 5 perfis UDC Enrijecidos duplos 50x150mm com roldanas simples e de cabeça. Ver prancha 01/05 e 02/05 Ref. (ou similar técnico): Montagem local	pç	05	R$ 87.110,00	R$ 435.550,00
1.3.4	5	VARA MOTORIZADA Treliça de alumínio preta de 1 1/2" por 250mm motorizada Ver prancha 03/05 Ref. (ou similar técnico): Hollywood Store - Vara Elétrica	pç	02	R$ 146.890,00	R$ 293.780,00
1.3.5	6	VARA CÊNICA Tubo de aço preta de 1 1/2" de 8,0m Ver prancha 03/05 Ref. (ou similar técnico): Hollywood Store - Vara Cênica	pç	04	R$ 2.360,00	R$ 9.440,00
1.3.6	7	MALAGUETA Malagueta das varas cênicas com caixa de acionamento das varas motorizadas. Ver prancha 03/05 Ref. (ou similar técnico): Montagem local	pç	01	R$ 10.580,00	R$ 10.580,00

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 51 / 113

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

Projeto: Casa da Cultura						
Contrato: Projeto de Cenotécnica				**Local: Santa Teresa/ES**		**Data Base:**
Versão: Projeto Executivo				**Revisão: R1**		**jan-26**
Item	**TAG**	**Descrição**	**Unid.**	**Quant.**	**Preços (R$)**	
					Unitário	**Total**
1.4		**VESTIMENTAS**				**R$ 277.710,00**
1.4.1	3	CORTINA Cortina de acionamento elétrico com abertura central, veludo com gramatura de 500 g/m², cor definida pela arquitetura. Ver prancha 04/05 Ref. (ou similar técnico): Hollywood Store - Cortina Elétrica	pç	01	R$ 127.400,00	R$ 127.400,00
1.4.2	8	ROTUNDA Rotunda em brim preto 8x4,5m, dividida em duas partes, com gramatura de 300 g/m². Ver prancha 05/05 Ref. (ou similar técnico): Hollywood Store - Rotunda Preta	pç	01	R$ 83.170,00	R$ 83.170,00
1.4.3	9	BAMBOLINA Bambolina em brim preto 8x1m, com gramatura de 300 g/m² Ver prancha 05/05 Ref. (ou similar técnico): Hollywood Store - Bambolina Preta	pç	02	R$ 14.690,00	R$ 29.380,00
1.4.4	10	PERNA Perna em brim preto 1,5x4,5m, com gramatura de 300 g/m² Ver prancha 05/05 Ref. (ou similar técnico): Hollywood Store- Perna Preta	pç	04	R$ 9.440,00	R$ 37.760,00
1.5		**INFRAESTRUTURA**				**R$ 83.500,00**
1.5.1	QDC.2	QDC: Quadro DIM de distribuição de circuitos de 12 posições com 1 disjuntor tripolar de 16A, 1 disjuntor tripolar de 10A, 3 DPS Classe II, 3 disjuntores bipolar de 10A, quadro montado segundo as normas ABNT. Ref. (ou similar técnico): TIGRE - Quadro Distribuição Embutir 12/16 disjuntores STECK - Disjuntores vários	pç	01	R$ 83.500,00	R$ 83.500,00

Hollywood STORE

São Paulo, 10 de fevereiro de 2026.
Hollywood Store Eletro Eletrônico Ltda
CNPJ sob nº 02.806.363/0001-44
Fernando Fontes
Gerente Comercial

ORÇ.	011/26

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 52 / 113

Re: PROPOSTA DE PROJETO CENOTÉCNICO

De THAIS MELGACO COSTA <thais@viavoz.com>
Para Fernando Fontes <fernando.fontes@hollywoodstore.com.br>
Data 10/02/2026 11:13

Bom dia Fernando!

Consigo esse orçamento para quando?

Estou dependendo apenas dele para o envio do projeto ao cliente final.

Aguardo respostas.

Att,

viavoz projetos
Thais Melgaço Costa
Engenheira Civil
Orçamento e Planejamento
thais@viavoz.com
(31) 98637-1677 - (31) 3281-5760
www.viavoz.com
Av. Getúlio Vargas, 1710 / 7° andar
Savassi. Belo Horizonte - MG

Em 07/02/2026 16:01, THAIS MELGACO COSTA escreveu:

> Boa tarde!
>
> Segue uma planilha com os dados resumo que consta no memorial descritivo do projeto.
>
> Qualquer dúvida estou a disposição, aguardo retorno.
>
> Att,
>
> viavoz projetos
> **Thais Melgaço Costa**
> **Engenheira Civil**
> Orçamento e Planejamento
> thais@viavoz.com
> (31) 98637-1677 - (31) 3281-5760
> www.viavoz.com
> Av. Getúlio Vargas, 1710 / 7° andar
> Savassi. Belo Horizonte - MG
>
> Em 06/02/2026 14:44, Fernando Fontes escreveu:
>
> > Prezada Thais,
> > Boa tarde!
> > Agradeço pela consulta.
> > Solicito memorial descritivo e planilha orçamentária para darmos andamento ao orçamento.
> > Grato,
> >
> > Em sex., 6 de fev. de 2026 às 14:36, THAIS MELGACO COSTA <thais@viavoz.com> escreveu:
> >
> > > Boa tarde!
> > > Envio projetos de CENOTÉCNICO para ser orçado, aguardo retorno.
> > >
> > > Dados para o orçamento
> > > CNPJ: 05.874.447/0001-03
> > > Razão Social: Viavoz Projetos
> > > End.: Avenida Getúlio Vargas, 1.710 - Savassi
> > > Belo Horizonte/MG
> > > CEP: 30.112-021
> > >
> > > Endereço da obra: Eco, Santa Teresa - ES, 29650-000
> > >
> > > Att,
> > > --

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 53 / 113

--

--

viavoz projetos

Thais Melgaço Costa
Engenheira Civil
Orçamento e Planejamento
thais@viavoz.com
(31) 98637-1677 - (31) 3281-5760
www.viavoz.com
Av. Getúlio Vargas, 1710 / 7º andar
Savassi. Belo Horizonte - MG

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 54 / 113

PROPOSTA DE PROJETO CENOTÉCNICO

De THAIS MELGACO COSTA <thais@viavoz.com>
Para <fernando.fontes@hollywoodstore.com.br>
Cópia <fabiana.m@hollywoodstore.com.br>
Data 06/02/2026 14:36

CEN-PE-STR730-CSCT-012025-R00-01-20-CEN-04.pdf (~191 KB)
CEN-PE-STR730-CSCT-012025-R00-01-20-CEN-05.pdf (~228 KB)
CEN-PE-STR730-CSCT-012025-R00-01-20-CEN-01.pdf (~560 KB)
CEN-PE-STR730-CSCT-012025-R00-01-20-CEN-02.pdf (~948 KB)
CEN-PE-STR730-CSCT-012025-R00-01-20-CEN-03.pdf (~273 KB)

Boa tarde!
Envio projetos de CENOTÉCNICO para ser orçado, aguardo retorno.

Dados para o orçamento
CNPJ: 05.874.447/0001-03
Razão Social: Viavoz Projetos
End.: Avenida Getúlio Vargas, 1.710 - Savassi
Belo Horizonte/MG
CEP: 30.112-021

Endereço da obra: Eco, Santa Teresa - ES, 29650-000

Att,
--

viavoz projetos
Thais Melgaço Costa
Engenheira Civil
Orçamento e Planejamento
thais@viavoz.com
(31) 98637-1677 - (31) 3281-5760
www.viavoz.com
Av. Getúlio Vargas, 1710 / 7° andar
Savassi. Belo Horizonte - MG

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 55 / 113

PROPOSTA CENOTÉCNICO

De THAIS MELGACO COSTA <thais@viavoz.com>
Para <cineplast@cineplast.com.br>, <engenharia@cineplast.com.br>
Data 11/02/2026 16:23

CEN-PE-STR730-CSCT-012025-R00-03.pdf (~274 KB)
CEN-PE-STR730-CSCT-012025-R00-04.pdf (~192 KB)
CEN-PE-STR730-CSCT-012025-R00-05.pdf (~228 KB)
CEN-PE-STR730-CSCT-012025-R00-01.pdf (~499 KB)
CEN-PE-STR730-CSCT-012025-R00-02.pdf (~947 KB)
cenotécnico.xlsx (~15 KB)

Boa tarde!

Preciso do orçamento dos seguintes itens do arquivo de excel.

Favor considerar a mão de obra também para instalação em Santa Teresa-ES

Abaixo apresentamos os dados de faturamento para emissão da Proposta de Preços:

CNPJ: 05.874.447/0001-03
Razão Social: Viavoz Projetos
End.: Avenida Getúlio Vargas, 1.710 - Savassi
Belo Horizonte/MG
CEP: 30.112-021

--

viavoz projetos

Thais Melgaço Costa
Engenheira Civil
Orçamento e Planejamento
thais@viavoz.com
(31) 98637-1677 - (31) 3281-5760
www.viavoz.com
Av. Getúlio Vargas, 1710 / 7º andar
Savassi. Belo Horizonte - MG

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 56 / 113

COTAÇÃO DE PREÇOS

ORÇAMENTO Nº
VIAV 110226-1512

Cineshop Com. Prod. Loc. Equip. Artes Cênicas LTDA
Endereço: Rua Rui Barbosa, 79 - Bela Vista
Cidade: São Paulo – SP
CNPJ: 59.356.204/0001-02
IE: 112.179.251.111
Contato:rubens / Tel.: (11) 3283-0330
email: cineshop@terra.com.br
www.cineshopbrasil.com.br

DATA: **11/02/2026**
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

Empresa:
VIAVOS PROJETOS

Rogerio de A. Pedrosa	(031) 99296-1581	**e-mail** rpgerioalcatara@viavoz.com

Tapete de linóleo dupla face (Preto/cinza) - 1,60m x 40m	40	R$ 750,00	R$ 30.000,00
linear			
	TOTAL GERAL		**R$ 30.000,00**

Condição de pagamento: A Vista
Prazo de Entrega: Imediato
Frete: FOB

Esta cotação está formalizada de acordo com as quantidades e descrições informadas pelo Cliente.
Qualquer alteração nessa proposta, a mesma será invalidada e será criada uma nova cotação.

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 57 / 113

FÁBRICA DE TEATRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ 32.517.049/0001-02
Tel. (11) 4316.8116 – 4316.8115
E-mail: vendas@multiluzpersianas.com.br
Av. Dom Pedro I, 1736 – Vila Pires - Santo André – SP CEP 09.130-012

Santo André, 09 de fevereiro de 2026

ORÇAMENTO 9443/2026

Vivaoz Projetos
A/C: Thais
thais@viavoz.com/ 31986371677
Conforme solicitado segue Proposta para itens cenotécnicos, como segue:

Item	Descrição do Produto	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
01	Vara de iluminação motorizada: Vara de iluminação com 10,00 metros de comprimento fabricadas em perfil metálico retangular de 70x70mm em chapa 14, tubo anexo de 2" de diâmetro para suspensão dos refletores, ligados e sustentados por ganchos de ferro chato com pintura eletrostática na cor preto fosco, cabos de aço e acessórios de fixação. Na calha serão instaladas tomadas tripolares de 20A de embutir na cor preto, as mesmas serão instaladas ao longo da calha com distância de 0,50 metros uma da outra, sendo dimerizáveis e não dimerizáveis. Sistema de motorização Composto por um motor de 1 CV, com alimentação em 220/380V trifásico, acoplado a um redutor com relação de 1:200 e um tambor de aço para a bobinação de cabo de aço de 1/4''. Roldanas de cabo de aço fabricadas em aço 1020, com diâmetro de 250 mm, revestidas com chapa dupla de 3 mm e equipadas com rolamentos e buchas. O acionamento é realizado por meio de um quadro de comando instalado no palco, com botoeira na	02	R$ 71.776,00	R$ 143.552,00

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 58 / 113

FÁBRICA DE TEATRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ 32.517.049/0001-02
Tel. (11) 4316.8116 – 4316.8115
E-mail: vendas@multiluzpersianas.com.br
Av. Dom Pedro I, 1736 – Vila Pires - Santo André – SP CEP 09.130-012

	cabine de comando. O sistema de liga e desliga é controlado por fim de curso. A capacidade máxima de carga é de 500 kg.			
02	<u>Vara de cenário Fixa:</u> Confeccionada em tubo de 2" de diâmetro por 2,65mm de espessura com 8,00 metros de comprimento para fixação de cenários, sustentados por cabo de aço de ¼" fixadas por ganchos de ferro chato com pintura eletrostática na cor preto fosco.	04	R$ 7.653,00	R$ 30.612,00
03	<u>Sistema de malagueta:</u> O sistema de malagueta para varas de cenotécnica é um conjunto mecânico manual utilizado para a elevação, sustentação e movimentação segura de varas cênicas, cenários, cortinas e equipamentos de iluminação. Possui malagueta metálica, cabos de aço, polias e sistema de travamento, garantindo operação suave, controle preciso e segurança. É indicado para teatros, auditórios e espaços culturais, oferecendo alta durabilidade, baixa manutenção e fácil operação.	01	R$ 29.298,00	R$ 29.298,00
04	<u>Cortina boca de cena motorizada:</u> Confeccionada em tecido veludo 100% algodão 650 g/ml na cor a definir, com dimensões de 10,00 metros de largura por 5,00 metros de altura, com abertura central, franzida 2x a sua largura. Com barramento de 0,30m e cabeçote superior entretelado e reforçado. Com tratamentos anti chamas através de	01	R$ 134.402,00	R$ 134.402,00

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 59 / 113

FÁBRICA DE TEATRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ 32.517.049/0001-02
Tel. (11) 4316.8116 – 4316.8115
E-mail: vendas@multiluzpersianas.com.br
Av. Dom Pedro I, 1736 – Vila Pires - Santo André – SP CEP 09.130-012

	Ignifugação, conforme norma DIN 4102/ 1998- Classificação B2, com base em testes de inflamabilidade pelo IPT (Instituto de Pesquisas e Tecnologia de São Paulo) com laudo para inspeção do corpo de bombeiros. Acompanha bambolina mestra: Confeccionada em tecido veludo 100% algodão 650 g/ml na cor a definir, com dimensões de 10,00 metros de largura por 0,70 metros de altura, franzida 2x a sua largura. Com barramento de 0,10m e cabeçote superior entretelado e reforçado. Com tratamentos anti chamas através de Ignifugação, conforme norma DIN 4102/ 1998- Classificação B2, com base em testes de inflamabilidade pelo IPT (Instituto de Pesquisas e Tecnologia de São Paulo) com laudo para inspeção do corpo de bombeiros. Trilho Motorizado: Trilho de 10,00 metros de comprimento, composto por perfis retangulares de alumínio, fixados em base resistente de madeira através de suportes, próprio para vestimentas cênicas, os rodízios são confeccionados em corpo de nylon nas dimensões de 13mm x 10 mm x 90 mm de comprimento, tendo em uma das extremidades roldanas duplas de nylon com base metálica na medida de 23 mm de diâmetro e na outra extremidade, corrente metálica com cinco elos presa por haste de metal ao corpo de nylon. O sistema de motorização é composto por motor ¾ CV WEG e redutor de			

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 60 / 113

FÁBRICA DE TEATRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ 32.517.049/0001-02
Tel. (11) 4316.8116 – 4316.8115
E-mail: vendas@multiluzpersianas.com.br
Av. Dom Pedro I, 1736 – Vila Pires - Santo André – SP CEP 09.130-012

	velocidade de 1:40, tracionado através de cabos de aço. A movimentação de abertura e fechamento da cortina será executada eletronicamente por botoeira no quadro de comando.			
05	Rotunda: Confeccionada em tecido brim 100% algodão 350 g/ml na cor preta, com dimensões de 8,00 metros de largura por 4,50 metros de altura, com abertura central, franzida 2x a sua largura. Com barramento de 0,30m e cabeçote superior entretelado e reforçado. Com tratamentos anti chamas através de Ignifugação, conforme norma NBR 9442 (ASTM E162) NBR 866 13 (ISO 9239-1) / ASTM E662 / CLASSE IIA E CMAR com laudo para inspeção do corpo de bombeiros.	01	R$ 6.926,00	R$ 6.926,00
06	Pernas (Coxias): Confeccionada em tecido brim 100% algodão 350 g/ml na cor preta, com dimensões de 1,50 metros de largura por 4,50 metros de altura, com abertura central, franzida 2x a sua largura. Com barramento de 0,30m e cabeçote superior entretelado e reforçado. Com tratamentos anti chamas através de Ignifugação, conforme norma NBR 9442 (ASTM E162) NBR 866 13 (ISO 9239-1) / ASTM E662 / CLASSE IIA E CMAR com laudo para inspeção do corpo de bombeiros.	04	R$ 3.050,00	R$ 12.200,00
07	Bambolina secundarias: Confeccionada em tecido brim 100% algodão 350 g/ml na cor preta, com dimensões de 8,00 metros de largura por 1,00 metros de	02	R$ 3.205,00	R$ 6.410,00

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 61 / 113

FÁBRICA DE TEATRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ 32.517.049/0001-02
Tel. (11) 4316.8116 – 4316.8115
E-mail: vendas@multiluzpersianas.com.br
Av. Dom Pedro I, 1736 – Vila Pires - Santo André – SP CEP 09.130-012

	altura, com abertura central, franzida 2x a sua largura. Com barramento de 0,30m e cabeçote superior entretelado e reforçado. Com tratamentos anti chamas através de Ignifugação, conforme norma NBR 9442 (ASTM E162) NBR 866 13 (ISO 9239-1) / ASTM E662 / CLASSE IIA E CMAR com laudo para inspeção do corpo de bombeiros.			
	VALOR TOTAL:	-	-	R$ 363.400,00

Condições Gerais

- **Prazo de entrega:** 45-60 dias após a pagamento da entrada.
- **Imposto:** Incluso.
- **Frete e Instalação:** Incluso.
- **Validade do Orçamento:** 30 dias.
- **Pagamento:** 50% de sinal e o restante na entrega, ou a combinar.
- **Garantia motorização:** 01 ano (após a emissão da nota fiscal).
- **Garantia do tecido e ignifugação:** Com validade de 1 ano desde que o mesmo seja usado e instalado de imediato. Não cobrimos a garantia caso o cliente deixe a cortina guardada e dobrada.
- **Andaimes e Plataformas:** Por conta do cliente (Nossa equipe está apta para operar plataformas).
- **Normas Regulamentadoras (NR's):** A empresa Multiluz esta qualificada com as NR's relativas à segurança e medicina do trabalho obrigatório para o ramo.
- **Instalação Elétrica e ligação de motores e comandos**: Caso o cliente opte pelo trilho, vara ou ciclorama motorizada o mesmo deverá fazer a passagem de fios e cabos que alimentarão os motores e comandos, caso queira que a Multiluz produza o mesmo, ficara sob aprovação de proposta pelo cliente. (Próximo ao local onde será instalado a motorização escolhida deverá ter um ponto de energia de fácil acesso ligada direto da cabine de comando com voltagem mínima de 220 watts trifásico)
- Orçamento elaborado conforme informações enviadas pelo cliente, podendo sofrer alteração conforme visita técnica após a aprovação do projeto.

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 62 / 113

FÁBRICA DE TEATRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ 32.517.049/0001-02
Tel. (11) 4316.8116 – 4316.8115
E-mail: vendas@multiluzpersianas.com.br
Av. Dom Pedro I, 1736 – Vila Pires - Santo André – SP CEP 09.130-012

- Informamos que o orçamento apresentado não inclui a estrutura necessária. Caso, durante a visita técnica, um de nossos técnicos identifique a necessidade de uma estrutura auxiliar, providenciaremos um orçamento adicional específico para essa demanda.
- O Serviço de fiação será até a caixa de Born. A passagem do restante dos fios ficará sob responsabilidade do cliente. No entanto, caso prefira, podemos elaborar uma proposta à parte para realizar esse serviço adicional

Do Acréscimo de Valores

O valor contratado poderá ser reajustado nas seguintes situações:
I – Atraso na execução dos serviços por responsabilidade do CONTRATANTE;
II – Necessidade de realização de trabalhos em período noturno, finais de semana ou feriados;
III – Alterações no projeto já aprovado e fechado;
IV – Execução de serviços não previstos no contrato, tais como passagem de fios, adequações de estrutura, limpeza de itens existentes no local ou atividades extras;
V – Mudanças no layout ou na forma de instalação;
VI – Solicitação de serviços adicionais aos originalmente contratados.

Att,
Rayanne Binhardi
Telefone: (11) 4316-8116 / (11) 95085-6351 WhatsApp

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 63 / 113

Contagem, 02 de Junho de 2026.

Ao cliente
VIAVOZ PROJETOS

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a proposta para fornecimento e instalação do equipamento MONTELE ELEVADORES com as especificações técnicas e condições comerciais descritas a seguir.

Esclarecimentos deste fornecimento podem ser obtidos em nossa Central de Atendimento ao Cliente, pelo telefone 4000-1044 ou através do contato abaixo:

Arq. Bruna Coutinho
Representante Comercial
Ligações e WhatsApp: (27) 99698.0682
Central de suporte técnico (WhatsApp): (31) 4000.1044
bruna.coutinho@montele.ind.br

Permanecendo à sua disposição, subscrevemo-nos,

MONTELE ELEVADORES
PIONEIRA EM ACESSIBILIDADE NO BRASIL.

• • •

Os termos deste documento estão sujeitos a retificações a qualquer tempo, tendo validade até **09/06/2026**.

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 64 / 113

EQUIPAMENTO

ELEVADOR MONTELE. NORMA ABNT NBR 12892:2022.

LOCAL DE INSTALAÇÃO

Rua Jerônimo Vervloet, 446 (Rua Darly Nerty)
Centro, 29650000
Santa Teresa, ES

PRAZO DE ENTREGA

120 dias após a assinatura do contrato, desde que a infraestrutura sob responsabilidade do cliente esteja de acordo com a Orientação Civil fornecida pela Montele.

PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

O fornecimento inclui o cumprimento das obrigações junto ao CREA estadual e emissão das ARTs correspondentes pela Montele, assumindo responsabilidade técnica pela fabricação e instalação do equipamento.

Está incluido no preço o frete da fábrica para o local de instalação (modalidade CIF).

O preço total já inclui os seguintes impostos: ICMS (exceto diferencial), PIS e COFINS. Caso haja incidência de novos impostos ou alteração nas alíquotas que gerem ônus, estes correrão às expensas do CLIENTE.

O preço do fornecimento e instalação do equipamento é de: **R$ 168.086,06**.

O equipamento será pago pelo cliente à Montele na forma descrita abaixo:

Parcela	Valor	Vencimento
1ª Parcela - Sinal Boleto Bancário	R$ 42.021,51	09/06/2026
2ª Parcela - Boleto Bancário	R$ 42.021,51	05/07/2026
3ª Parcela - Boleto Bancário	R$ 42.021,51	01/08/2026
4ª Parcela - Boleto Bancário	R$ 42.021,53	26/08/2026

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 65 / 113

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Equipamento: Elevador Montele

Norma vigente: Equipamento projetado e fabricado de acordo com a ABNT NBR 12.892:2022. O elevador não pode ser considerado para o cálculo de tráfego da edificação. A utilização é livre para todas as pessoas na edificação e preferencial para pessoas com mobilidade reduzida.

Velocidade: 21 m/min.

Capacidade: 400 kg (5 pessoas).

Número de níveis atendidos (paradas): 3. **Número de acessos:** 3.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Modelo M5 – Cabine projetada para atender acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida. Permite o transporte de 400 kg ou 5 pessoas na edificação. Construída com painéis estruturais em aço INOX, padrão escovado, possui placa de botoeira tipo totem, corrimão tubular, espelho meio corpo embutido no painel do fundo e iluminação interna por feixes de LED.

Dimensões: 90 cm x 130 cm x 210 cm (L x P x A).

Orientação de acesso da cabine: Mesmo lado.

Faces panorâmicas: Esta cabine não possui faces panorâmicas.

Dimensões do espelho: 70 cm x 104 cm.

Placa de botoeira da cabine: Botoeira tipo TOTEM posicionada na lateral da cabine, fabricada em aço INOX, padrão polido. Possui display LCD que indica posição da cabine, sentido de viagem e sobrecarga na cabine, intercomunicador e botões eletrônicos iluminados do tipo micro-contato com sinalização luminosa e identificados com sinalização Braille.

Sinalização sonora na cabine: Sinalização digital tipo VOICE personalizável com mensagem de voz programada para identificação de presença da cabine no pavimento.

Piso: Piso da cabine rebaixado em 20 mm para receber acabamento fornecido pelo CLIENTE.

Porta de cabine: Automática, de abertura lateral com 2 folhas, com controle VVVF para uma operação precisa. Fabricadas no mesmo padrão dos painéis estruturais da cabine. Equipadas com sistema antiesmagamento por barreiras infravermelhas, imune a luz ambiente.

Portas de pavimento: Automáticas de abertura lateral com 2 folhas, fabricadas em aço INOX, padrão escovado. Inclui botoeira de pavimento fabricada em aço INOX posicionada no marco lateral da porta. A botoeira possui botão eletrônico tipo micro-contato iluminado com identificação em Braile.

Dimensões das portas: As portas do Elevador possuem vão livre para passagem dos usuários de 80 cm x 200 cm (L x A).

Acionamento: Máquina elétrica formada por um motofreio e um redutor irreversível, auxiliada por inversor de tensão tipo VVVF – que controla aceleração e frenagem, conferindo suavidade e conforto nas partidas/paradas.

Quadro de Comando: Sistema eletrônico microprocessado, automático, coletivo/seletivo na subida e na descida, com memória para múltiplas chamadas, sendo instalado em conjunto com a última porta de pavimento. Atua em conjunto com o inversor de tensão (VVVF).

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 66 / 113

OPCIONAIS INCLUSOS

Indicação de pavimento: Displays LCD instalados na parte superior do marco de porta que indicam o andar em que a cabine está ou seu sentido de deslocamento.

Ventilador: Sistema de ventilação auxiliar embutido no teto com chave de acionamento na botoeira interna.

Ponto para instalação de telefone: aparelho e instalação telefônica na cabine para comodidade e segurança do usuário, cabendo ao CLIENTE disponibilizar ramal e infraestrutura.

Sensor de Carga: Dispositivo limitador de partida no caso de superação da capacidade de carga máxima do elevador.

Nobreak: Dispositivo elétrico automático com bateria que direciona a cabine ao pavimento mais próximo em caso de falta de energia.

Kit Eco: Sistema inteligente que otimiza o uso de energia pelo elevador durante períodos ociosos.

ESPECIFICAÇÕES PARA OBRA CIVIL

Percurso total: 1.051 cm.

Largura da caixa de corrida: 150 cm.

Profundidade da caixa de corrida: 160 cm.

Poço: 100 cm.

Pé direito da última parada: 360 cm.

Energia elétrica disponível (informada): 220 V trifásico.

Espaço da Maquinaria: Vigamento metálico em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática na cor branca fornecido pela Montele para apoio da máquina. Cabe ao CLIENTE providenciar cintas de apoio ao vigamento na estrutura do espaço da maquinaria em uma altura de no mínimo 300 cm acima do último piso acabado, sendo que o último pé direito total dentro da caixa de corrida deve conter no mínimo 360 cm. Essas informações estão detalhadas na ORIENTAÇÃO CIVIL fornecida pela Montele.

Caixa de corrida: Estrutura em alvenaria, concreto armado ou perfis metálicos, construída pelo CLIENTE, seguindo as orientações de instalação e cargas fornecidas pela Montele (ORIENTAÇÃO CIVIL).

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

a. O equipamento e suas portas de pavimento devem ser protegidos da ação do tempo (intempéries) - chuva, maresia, exposição direta ao sol e umidade - durante a instalação e depois na utilização normal, cabendo ao CLIENTE proporcionar estas condições.

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 67 / 113

CONTRATADA

MONTELE INDÚSTRIA DE ELEVADORES LTDA, com fábrica à Av. Simão Antônio, número 1200, Bairro Cincão, Contagem/MG, CEP 32.371-610, inscrita no CNPJ/MF sob o número 17.609.256/0001-01, doravante designada "MONTELE".

CONTRATANTE

—, com sede na —, —, —, —/—, CEP , inscrito no CPF/CNPJ número —, doravante designado(a) "CLIENTE".

DADOS DE FATURAMENTO

—, —
—, —
—,
—/—

ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA

—, —
—,
—/—

OBJETO, PREÇO E PRAZO

O objeto deste Contrato é o fornecimento e instalação do equipamento descrito nas Especificações Técnicas. O preço total, a forma de pagamento e o prazo de entrega estão descritos na Proposta que acompanha esse documento (página 1).

DISPOSIÇÕES FINAIS

As condições básicas estabelecidas neste Contrato são consideradas como certas e definitivas por ambas as partes. Qualquer modificação ou alteração para mais ou para menos, em qualquer dessas condições, e em qualquer oportunidade, implicará em alteração do preço e no prazo para conclusão da instalação do equipamento, sem prejuízo da aplicação dos demais dispositivos contratuais.

As partes declaram que leram e concordam com todo o conteúdo deste Contrato, da Proposta, das Especificações Técnicas e das Condições Gerais de Fornecimento e Instalação, que todos juntos compõem o conjunto de documentos que regem a presente contratação e que compreenderam bem o sentido e alcance neles constantes.

....., ... de ..... de .....

MONTELE ELEVADORES	CLIENTE
Nome:	Nome:
CPF:	CPF:
TESTEMUNHA	TESTEMUNHA
Nome:	Nome:
CPF:	CPF:

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 68 / 113

CLÁUSULA PRIMEIRA – PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E PRAZO

1.1. As PARTES CONTRATANTES firmam a compra e venda do equipamento descrito nas especificações técnicas.
1.2. A MONTELE providenciará antecipadamente a emissão e envio exclusivamente via e-mail (indicado nos dados do CONTRATANTE) de cobrança bancária das parcelas do preço. O pagamento é devido na data do vencimento contratualmente estabelecido, sob pena de incidência das despesas administrativas e/ou bancárias relacionadas à cobrança.
1.3. O sistema de pagamento ajustado neste Contrato não caracteriza outorga de crédito ou concessão de financiamento, mas sim antecipações de pagamento por conta da entrega futura do equipamento.
1.4. Condicionado ao cumprimento pelo CLIENTE de todas as suas obrigações contratuais, a MONTELE compromete-se a entregar o equipamento no prazo previsto neste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA MONTELE

2. São responsabilidades e obrigações da MONTELE:
2.1. Elaborar e apresentar a ORIENTAÇÃO CIVIL (projeto) para adequação do ambiente às condições necessárias para a instalação do equipamento.
2.2. Cumprir as normas técnicas e de segurança inerentes à sua atividade empresarial durante a produção e instalação do equipamento.
2.3 Executar a instalação do equipamento em **horário especial** (diurno e/ou noturno), respeitando os períodos de descanso determinados pela legislação vigente.
2.4. Responsabilizar-se pelos encargos de natureza trabalhista e previdenciária de seus empregados e eventuais terceiros contratados para execução dos serviços de instalação.
2.5. Apresentar, mediante solicitação prévia do CLIENTE com mínimo de 15 dias de antecedência, cópias dos seguintes documentos para os integrantes da equipe de instalação: (1) Documento de identificação pessoal, (2) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, (3) Ficha A.S.O - Atestado de Saúde Ocupacional, (4) Contrato de prestação de serviço de terceiro, (5) Ficha EPI, (6) PCMSO padrão, (7) PPRA padrão, (8) APR padrão e (9) Documento comprobatório de conclusão ou reciclagem de NR 35 e NR 18. Qualquer outra solicitação como, por exemplo, PCMSO, PPRA e APR específicos para obra, presença de Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho representando a equipe da MONTELE, deverá ser tratada em aditivo a este contrato, com alteração no preço final e no prazo de fornecimento.
2.6. Apresentar apenas os documentos de sua autoria e responsabilidade (plantas de montagem e memorial técnico) para a obtenção das Licenças (ou Alvarás) de Instalação e Funcionamento do equipamento, quando forem obrigatórias de acordo com a legislação vigente no local de instalação.

CLÁUSULA TERCEIRA – RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CLIENTE

3. São responsabilidades e obrigações exclusivas do CLIENTE:
3.1. Executar todas as adequações constantes na ORIENTAÇÃO CIVIL, colocando o local onde o equipamento será instalado à disposição da MONTELE e desimpedido. Todas as modificações a serem executadas para viabilizar a instalação do equipamento MONTELE, bem como suas consequências arquitetônicas e estruturais deverão ser previamente validadas pelo responsável técnico do CLIENTE, em conformidade com a Lei Federal 6496/77 regida pelo CONFEA, e o respectivo documento anotação de responsabilidade técnica ART regido pelo parágrafo 1º da lei discriminada poderá ser exigido a qualquer momento pela equipe técnica da MONTELE.
3.2. O CLIENTE deverá providenciar a guarda segura do equipamento após o recebimento, garantindo que o local de armazenamento ofereça proteção adequada contra intempéries, como chuva, sol, umidade excessiva, poeira, e outros riscos que possam comprometer sua integridade. A responsabilidade por qualquer dano, extravio, necessidade de reposição de peças ou desgaste causado por armazenamento inadequado será exclusivamente do CLIENTE.
3.3. Apresentar os documentos necessários à composição do processo de obtenção das Licenças (ou Alvarás) de Instalação e Funcionamento do equipamento, quando forem obrigatórias de acordo com a legislação vigente no local de instalação.
3.4. Comunicar por escrito qualquer impossibilidade de atendimento nas adequações solicitadas na ORIENTAÇÃO CIVIL, ficando a critério da MONTELE aceitar ou não as eventuais alterações, bem como a análise de viabilidade técnica, implicações em prazos e custos.
3.5. Caso a infraestrutura determinada na ORIENTAÇÃO CIVIL não esteja pronta para receber o equipamento até o término do prazo de entrega de 120 dias após a assinatura do contrato, o CLIENTE poderá optar por: (A) caso esteja adimplente, receber e armazenar o equipamento (dimensionado exatamente conforme as especificações técnicas deste documento), ou (B) firmar um aditivo para revisão de prazo e valores. Nesse caso, a MONTELE poderá ajustar o preço final para promover o reequilíbrio econômico-financeiro, considerando mudanças no mercado e atualizações no produto. Se o CLIENTE optar por receber o equipamento (A), deverá providenciar sua guarda segura, conforme a Cláusula 3.2.
3.6. Providenciar o transporte do equipamento, em suas embalagens originais e sem avarias, do local de armazenamento até o local de instalação caso a distância seja superior a 10 metros.

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 69 / 113

CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA DO EQUIPAMENTO

4.1. A garantia do equipamento é de 90 (noventa) dias, contados da data da entrega, com o compromisso da MONTELE de substituir ou reparar, durante tal prazo, o componente com defeito de fabricação, conforme Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
4.2. Ficam ressalvados os defeitos oriundos de negligência, mau uso do equipamento, condições anormais de ambiente, tais como: sol direto, chuva, maresia, excesso de umidade ou poeira, ou ainda aqueles decorrentes de caso fortuito ou força maior.
4.3. A Garantia cessará de pleno direito:
a) Se for constatado que o equipamento sofreu dano por qualquer motivo e/ou acidente causado pelo uso incorreto;
b) Caso terceiros não autorizados pela MONTELE realizem alguma intervenção no equipamento;
c) Se o equipamento for utilizado pelo CLIENTE durante a fase de instalação.
d) Se a instalação do equipamento for paralisada por motivo imputável ao CLIENTE e o Termo de Entrega não puder ser assinado em até 06 (seis) meses após o término do prazo estabelecido neste contrato.

CLÁUSULA QUINTA – RESCISÃO DO CONTRATO

5.1. Antes da expedição do equipamento, caso o CLIENTE promova a rescisão do contrato, fica assegurado à MONTELE o direito ao reembolso de 20% (vinte por cento) do valor total, considerando os custos com consultoria comercial e técnica, elaboração de projeto, pagamento de tributos, compromissos assumidos com fornecedores e início da fabricação.
5.2. Após a expedição do equipamento, caso o CLIENTE promova a rescisão, será responsável pelo pagamento de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, além dos custos logísticos relacionados ao retorno do equipamento à fábrica e das despesas com materiais e componentes específicos adquiridos ou fabricados para o equipamento que não possam ser reaproveitados (conforme listagem detalhada fornecida pela MONTELE). O CLIENTE deverá também colaborar com os trâmites fiscais necessários para a devolução e restituição de impostos, se aplicável. Caso esses impostos não sejam passíveis de restituição, o CLIENTE será responsável pelo reembolso integral à MONTELE.
5.3. Ocorrendo a rescisão, as partes procederão o encontro de contas e havendo saldo credor a uma delas, esse deverá ser pago dentro de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES FINAIS

6.1. Em caso de descumprimento pelo CLIENTE de qualquer obrigação contratual e/ou legal relacionada ao objeto deste contrato, incluindo o pagamento das parcelas nas datas acordadas na proposta comercial, a MONTELE ficará desobrigada de cumprir o prazo originalmente previsto para entrega do equipamento. A definição de uma nova data de entrega dependerá de ajuste entre as partes, considerando as disponibilidades de fabricação e instalação, e será formalizada mediante assinatura de aditivo.
6.2. Na hipótese do CLIENTE solicitar alterações na ORIENTAÇÃO CIVIL, estas serão submetidas à análise técnica da MONTELE. Havendo concordância desta, será celebrado aditamento ao contrato firmado pelas partes, comprometendo-se o CLIENTE a arcar com todos os custos inerentes às alterações e submetendo-se a revisão dos prazos.
6.3. A MONTELE poderá suspender o início dos trabalhos de instalação do equipamento se até a data prevista para esse fim os Órgãos Públicos competentes não tiverem expedido a Licença de Instalação, especialmente, quando a referida licença for exigida pela legislação municipal onde o equipamento será instalado.
6.4. É importante ressaltar que o prazo de entrega final do equipamento poderá depender de intervenções durante a etapa de instalação sob responsabilidade do CLIENTE, como, por exemplo, a fixação dos marcos das portas/portões, fechamentos de segurança e demais arremates definidos previamente na ORIENTAÇÃO CIVIL. A realização dessas intervenções não significa o retorno imediato para conclusão da instalação, especificamente, caso os prazos originais e cronogramas informados pela MONTELE não tenham sido atendidos pelo CLIENTE.
6.5. As modificações do contrato somente serão consideradas válidas quando por escrito.
6.6. O contrato terá vigência por prazo determinado, correspondente ao período necessário para o cumprimento das obrigações estabelecidas, sendo este vinculado ao prazo de entrega do equipamento, acrescido de eventuais aditivos.
6.7. A responsabilidade pela informação da condição de contribuinte ou não do ICMS é exclusiva do CLIENTE. Portanto, qualquer ônus decorrente da ausência ou equívoco de informação desta qualidade será imputável ao CLIENTE.
6.8. Quando o equipamento for expedido, a MONTELE verificará a situação do CLIENTE junto ao SINTEGRA. A expedição não ocorrerá caso o cadastro esteja irregular, inabilitado, inativo ou qualquer qualificação semelhante.
6.9. A verificação da situação acima garantirá à MONTELE o direito de redefinir o prazo de entrega do equipamento.
6.10. Fica eleito o Foro da Comarca onde se situa a filial da MONTELE responsável pela contratação, para dirimir quaisquer questões decorrentes do contrato.

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 70 / 113

VACE ELEVADORES

PROPOSTA COMERCIAL: **PC.LF.26107**

Belo Horizonte, 03 de fevereiro de 2026

Prezados,

Segue a proposta comercial para instalação do elevador de acessibilidade. As especificações técnicas e condições comerciais estão descritas abaixo.

Esta proposta comercial tem validade de 10 dias contados a partir da data de sua emissão.

Quaisquer dúvidas, a VACE ELEVADORES está à disposição para esclarecimento através do contato abaixo:

Alex Diniz

(31) 99899-1100

Engenheiro Mecânico

alex.diniz@vaceelevadores.com.br

VACE ELEVADORES

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 71 / 113

PROPOSTA COMERCIAL: **PC.LF.26107**

LOCAL DE INSTALAÇÃO

Santa Tereza / ES

DESCRIÇÃO GERAL

Projeto, fabricação e instalação de um elevador de acessibilidade conforme norma de fabricação ABNT NBR 12892:2022.

REQUISITOS SOB RESPONSABILIDADE DO CLIENTE

Disponibilização da infraestrutura para receber o elevador, conforme DA (desenho de aprovação) fornecido pela VACE ELEVADORES.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Elevador de acessibilidade, capacidade de 400 kg – 05 (cinco) pessoas, velocidade de 21 m/mim, modelo STD, cabina 2P com dimensões interna 90 cm x 130 cm x 210 cm, atendendo 03 níveis da edificação em 03 acessos.

CONFIGURAÇÃO
Equipamento: Elevador
Uso: Acessibilidade
Capacidade: 05 pessoas ou 400 kg
Tensão: 220V - Trifásico
Paradas: 03 paradas – 03 acessos
Acesso: lados opostos
Cabina: 90 cm x 130 cm x 210 cm (L x P x A)
Comando Elétrico: Microprocessado SCANCHIP - com inversor de frequência
Máquina: Motorredutor
Comunicação na cabina: Intercomunicador
Visor/Display de cabina: IPD grande indicando o sentido de movimento do elevador
Segurança de porta de cabina: Barreira infravermelha
Iluminação: LED branco frio
Totem de cabina: Alarme, botões de chamada com iluminação em led, botão de reabertura de porta, chave de emergência e chave iluminação
Porta de cabina: Abertura automática lateral - Fermator
Portas de pavimento: Abertura automática lateral
Largura interna da caixa: 150 cm
Profundidade interna da caixa: 175 cm
Poço: 100 cm
Percurso: 400 cm
Último pé direito: 400 cm
Casa de máquinas: n/a

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 72 / 113

PROPOSTA COMERCIAL: **PC.LF.26107**

PREÇO

O preço para a fabricação e instalação do elevador supracitado é de:

R$ 147.730,00 *(Acabamento: Aço inox escovado)*

R$ 133.580,00 *(Acabamento: Pintura eletrostática)*

***Preço do elevador com ou sem casa de máquinas**

***** EXIJA freio homologado para essa linha de elevadores. Exija equipamentos com limitador de velocidade. A Vace fabrica os seus elevadores com freios homologados e com limitador de velocidade.***

PRAZO PARA ENTREGA

5 meses, após a aprovação do projeto da infraestrutura (DA), que deve estar concluída cinco semanas antes do prazo de entrega. **Incluso todos os custos de frete, diárias e hospedagem dos montadores, acompanhamento do engenheiro responsável e emissão da ART de instalação.**

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 73 / 113

PROPOSTA/CONTRATO N.º: 60A0126UF03300

À
VIAVOZ PROJETOS (OBRA: REFORMA CASA DE CULTURA DE SANTA TERESA)
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 1.710 - SAVASSI.
BELO HORIZONTE - MG
A/C: SRA. THAIS (31) 98637-1677 thais@viavoz.com

Submetemos a vossa apreciação proposta para fornecimento de um elevador **VERTLINE** com as especificações nela descritas.

1 - FORNECIMENTO:

1.1. Tipo de acionamento: **(X) Elevador Convencional (Elétrico).**
1.2. Quantidade: **01 UNIDADE**
1.3. Cidade a ser instalado: SANTA TERESA - MG
1.4. Endereço de instalação: AVENIDA GETULIO VARGAS, 120 - ECO
1.5. Aplicação: Pessoas com mobilidade reduzida.

2 - ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

2.1. Equipamento: **(X) Especial (013/2026)**
() Padronizado
2.2. Capacidade de carga: **04 passageiros ou 300 kg**.
2.3. Velocidade nominal: 21 m/minuto.
2.4. N.º de paradas: 03.
2.4.1. Marcação dos andares: xxx.
2.5. Percurso: 4,60 m (aproximadamente).
2.6. Acionamento: Maquina de tração com VVVF que propicia partidas/paradas suaves. economizando 40% no consumo de energia.
2.6.1. Quadro de comando automático com registro de chamadas.
2.7. Indicativo de posição e direção (IPD) na cabina e no primeiro pavimento.
2.7.1. Equipamento em conformidade com a norma técnica ABNT NBR 12892.

2.8. Portas de pavimento.

2.8.1 Acesso: () Mesmo Lado.
(X) Lados Opostos.
() Lados Adjacentes.

2.8.2. Tipo de Porta: **(x) Automática abertura lateral duas folhas.**
() Automática abertura lateral três folhas.
() Outros.

2.8.3. Acabamento das portas: () Pintura na cor bege.
() Em vidro fornecido pelo cliente.
(X) Revestida em aço inox. (03 Unidades)

2.8.4. Dimensões das portas: Largura: 80 cm Altura: 200 cm

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 74 / 113

2.9. Cabina:

2.9.1. Dimensões: **L 90 cm x P 130 cm** x A 210 cm.

2.9.2. Construção da cabina: Em estrutura metálica.

2.9.3. Acabamento: **(X) Aço inox.**
() Preparada para receber vidro por conta do cliente.
() Mesclada na cor branca com aço inox.
() Pintura eletrostática na cor: () Bege. () Branca. () Cinza.

2.9.4. Piso: () Preparado para receber granito por conta do cliente.
(x) Revestido com borracha sintética antiderrapante.
( ) Piso laminado tipo madeira fornecido pela Vertline.

2.9.5. Iluminação: Luminárias em LED.

2.9.6. Tipo de porta de cabina:
(x) Automática abertura lateral 2 folhas com barreira infravermelha.
() Automática abertura lateral 3 folhas com barreira infravermelha.
() Outros.

2.9.7. Acabamento da porta: **(X) Em aço inoxidável.**
() Em pintura de base para acabamento pelo cliente.
() Em vidro fornecido pelo cliente.
() Pintura eletrostática na cor: () Bege. () Branca. () Cinza.

3 - DIVERSOS:

3.1. Pé-direito da última parada: conforme Guia de Orientação Civil fornecida pela Vertline.

3.2. Altura da casa de máquina: conforme Guia de Orientação Civil fornecida pela Vertline.

3.3. Profundidade do poço: conforme Guia de Orientação Civil fornecida pela Vertline.

3.4. Instalação Elétrica: **(X) 220 V Trifásico DEFINITIVO.**

3.5. A utilização e aplicação deste elevador devem respeitar as condições exigíveis na elaboração do projeto, na fabricação e na instalação em conformidade com a norma da ABNT NBR 12892: a) edifício residencial unifamiliar; b) edifício residencial multifamiliar, no qual o elevador seja utilizado exclusivamente como meio de acesso a uma unidade unifamiliar; c) edificação não-residencial, para uso interno restrito comprovadamente a deficientes físicos, sendo que o saguão de acesso ao elevador deve ser um recinto reservado onde não ocorra a presença do público em geral.

4 - CARACTERÍSTICAS:

4.1. BOTOEIRA TIPO TOTEM (AÇO INOX)
4.2. CORRIMÃO NA CABINA (AÇO INOX)
4.3. TETO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (COR PRETA)
4.4. ILUMINAÇÃO DA CABINA EM LED
4.5. ESPELHO NA CABINA (INCLUSO)
4.6. VENTILADOR NO TETO (INCLUSO)

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 75 / 113

5 - SERVIÇOS POR CONTA DO COMPRADOR:

5.1. **(x) Construir caixa de Alvenaria nas dimensões internas: (L: 188 x P: 172) cm.**
A contratante deverá reduzir a profundidade caixa de corrida de 194 cm, para 172 cm. Esta redução deverá ser feita com a orientação de um engenheiro civil responsável pela obra, seguindo as medidas dimensionais passada pela Vertline Elevadores.
Essa especificação não é válida para torre metálica. (caixa de corrida em estrutura metálica há necessidade do cliente disponibilizar um soldador durante a montagem).

5.2. Ponto trifásico para motor no nível da máquina de tração.

5.3. Execução de todo serviço necessário à completa montagem do equipamento, conforme orientação fornecida pela **VERTLINE**.

5.4. Fornecimento de andaime para a instalação do equipamento.

5.5. Fornecimento da porta de manutenção.

5.6. Disponibilizar lona plástica preta para isolar parte do equipamento quando o pedreiro fizer o arremate das portas.

5.7. **Frete de nossa fábrica até o local de instalação.**

6 - GARANTIA:

6.1. Será de 12 meses a contar do término da instalação do equipamento, mediante a assinatura do Contrato de Manutenção Preventiva Mensal e Corretiva a ser proposto pela **VERTLINE**.

7 - PREÇO TOTAL: R$ 169.500,00 (Cento e sessenta e nove mil e quinhentos reais)

7.1. Elevador: **R$ 147.900,00 (Cento e quarenta e sete mil e novecentos reais) NF VERTLINE.**
Serviços: **R$ 21.600,00 (Vinte e um mil e seiscentos reais) NF UP ELEVADORES (montagem, regulagem, ajustes)**

7.2. Torre: Não tem.

7.3. Montagem do equipamento: () Inclusa no preço.
(x) Não inclusa no preço. (fica a cargo da UP Elevadores)

7.4. IMPORTANTE: todo o equipamento e principalmente as suas portas de pavimento deve ser protegido das ações do tempo como chuva, maresia e umidade, bem como água proveniente de serviços de limpeza, durante o processo de instalação e de utilização do equipamento, cabendo ao CLIENTE proporcionar estas condições.

8 - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

SINAL DE 20% NO ATO DO PEDIDO.
RESTANTE EM 06 PARCELAS IGUAIS E SUCESSIVAS

9. PRAZOS:

9.1. Validade da Proposta: 05 dias.

9.2. **Equipamento disponível para embarque na fábrica** em até **210 dias** após pagamento do sinal e disponibilidade no lote de fabricação **(consultar lote no fechamento de contrato)**.

9.3. **Liberação das obras civis:** As obras civis necessárias deverão estar concluídas em no máximo 30 dias úteis antes da data de liberação do equipamento. Caso não estejam concluídas, o prazo para o início da instalação será definido conforme estabelecido nos itens 10.2.10 e 10.2.13 do presente contrato.

Belo Horizonte, 27 de Janeiro de 2026.

VERTLINE ELEVADORES

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 76 / 113

10. CONDIÇÕES GERAIS

10.1. OBRIGAÇÕES DA VERTLINE

10.1.1. Fornecer o equipamento conforme especificações e condições aqui pactuadas.

10.1.2. Obedecer aos prazos estabelecidos, desde que a obra do Cliente ofereça condições.

10.1.3. Dar garantia conforme item 6.1. desta proposta, contado a partir da data de entrega do equipamento funcionando. A garantia cessará imediatamente caso o comprador entregue a instalação e a manutenção do equipamento para empresa que não seja a VERTLINE.

10.1.4. Dar manutenção preventiva mensal e corretiva com pessoal próprio ou credenciado em todo o território nacional, através de contrato de assistência técnica ao equipamento, com cláusulas específicas e remuneração adequada as partes.

10.1.5. O equipamento **VERTLINE**, somente aquele vinculado ao Contrato de Manutenção preventiva mensal e corretiva entre a **VERTLINE** e o Comprador (Cliente), possui a garantia de 12 (doze) meses a partir da data de entrega do equipamento, incluindo neste prazo o período de 90 (noventa) dias previsto no artigo 26, inciso II, Lei de número 8.078/90 (Código de Defesa do consumidor).

10.1.6. A garantia consiste na substituição ou reparação pela **VERTLINE** de quaisquer partes e peças que, dentro do prazo ajustado para garantia, apresentarem defeito de fabricação ou instalação excluída lâmpadas, reatores, bobinas de relés, condensadores, fusíveis, baterias, vidros, espelhos, lonas de freio, corrediças de portas, coxins, barra de proteção eletrônica, botões de acionamento, indicativo de posição e direção (IPD) e acabamentos inusuais escolhidos ou pedidos pelo comprador.

10.1.7. A garantia do equipamento não abrange defeitos motivados por gasto ordinário, abuso, negligência, mau trato do equipamento, bem como os defeitos oriundos de quaisquer atos de terceiros ou caso fortuito, oscilações ou falta de energia, bem como forças da natureza (raios, inundações, terremotos, etc).

10.1.8. A garantia concedida pela **VERTLINE** ficará automaticamente cancelada caso ocorra qualquer uma das seguintes hipóteses:

A) não cobertura do equipamento por serviços de assistência técnica especializada;
B) defeitos originários de serviços de assistência técnica (manutenção) inadequados, prestados por terceiros;
C) caso fortuito ou força maior que impossibilite a manutenção da garantia, nos termos do parágrafo único, artigo 393 do Código Civil de 2002.

10.1.9. Executar a instalação do equipamento em dias úteis e horário comercial. Mediante autorização do CLIENTE, a VERTLINE poderá executar a instalação do equipamento em outros horários, mesmo noturnos, sábados, domingos e feriados, hipótese em que o CLIENTE deverá propiciar as condições de suporte na obra. Caso a necessidade da aplicação dos trabalhos de montagem em horários diferenciados seja motivada por necessidade ou conveniência do CLIENTE, além de propiciar as condições de suporte na obra, o CLIENTE deverá reembolsar a VERTLINE o valor relativo ao emprego de horas extraordinárias e/ou adicionais noturnos, mediante orçamento a ser previamente apresentado.

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 77 / 113

10.1.10 O prazo para início da instalação será de até 30 (trinta) dias após a efetiva entrega do equipamento no local da obra, desde que atendidas todas as condições contratuais, técnicas e financeiras aplicáveis.

10.2. OBRIGAÇÕES DO COMPRADOR

10.2.1. Comunicar por escrito qualquer alteração de especificações, bem como interferência em obras civis solicitadas, ou impossibilidade de atendimento de quaisquer serviços, medidas ou prazos, ficando a critério da **VERTLINE** a aceitação ou não das alterações, bem como análise de suas implicações em prazos, custos e atendimentos as normas.

10.2.2. Ressarcir todas as despesas de viagem, estadia de montadores e custo hora dos mesmos, caso fique comprovada a impossibilidade de montagem por atraso de serviços, falta de condições de higiene e segurança dentro da obra, bem como pela não observância de nossos projetos e especificações.

10.2.3. Responsabilizar-se pelos pagamentos de taxas e emolumentos, bem como demais despesas referentes à aprovação de projetos em todos os órgãos envolvidos.

10.2.4. Efetuar nos prazos os pagamentos, havendo atraso em quaisquer parcelas o prazo de entrega do equipamento não poderá ser mantido.

10.2.5. Caso os prazos estipulados para obras civis não sejam cumpridos, ocasionando a impossibilidade de entrega do equipamento, bem como sua montagem, quaisquer parcelas de pagamento que porventura estejam vinculadas a tais eventos, serão cobradas.

10.2.6. Executar obras civis, tais como, caixa rebocada e pintada, poço, abertura em lajes (se necessário), abertura para casa de máquinas e portas, conforme especificações, no projetos e orientações fornecidas pela **VERTLINE**.

10.2.7. Fornecimento e execução das instalações elétricas até o ponto determinado pela **VERTLINE** com chave trifásica independente para o equipamento, e monofásica para tomadas e iluminações da casa de máquinas e poço.

10.2.8. Executar serviços de pedreiro necessários a chumbação de máquinas, amortecedores e pára-choque, assentamento de marcos de portas, soleiras e outros solicitados quando da instalação do equipamento.

10.2.9. Providenciar local adequado, fechado e com chave, e se responsabilizar pela guarda do equipamento, peças e acessórios na data prevista de entrega do equipamento.

10.2.10. Todo atraso no pagamento e/ou execução da obra civil (de responsabilidade do cliente) será acrescido no prazo para conclusão da instalação e entrega definitiva do equipamento.

10.2.11. Em caso de não cumprimento pelo CLIENTE de todas as obrigações deste Contrato, a **VERTLINE** fica desobrigada pelo atendimento dos prazos previstos, devendo ser ajustado entre as partes novas datas de entrega, de acordo com a disponibilidade de fabricação e instalação existentes.

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 78 / 113

10.2.12. A **VERTLINE** poderá suspender o início da instalação do equipamento se até a data programada para execução desse serviço, os órgãos públicos competentes não tiverem expedido a licença de instalação, quando a licença for exigida pela legislação municipal na cidade onde o equipamento deverá ser instalado.

10.2.13. O prazo de entrega definitivo do equipamento dependerá de intervenções na etapa de instalação, sob responsabilidade do CLIENTE, tais como a fixação dos marcos das portas, fechamentos de segurança, e demais arremates definidos na guia de orientação civil fornecido pela **VERTLINE**. A realização dessas intervenções pelo CLIENTE não significa o retorno imediato dos serviços para conclusão da instalação do equipamento contratado e, neste caso, a VERTLINE tem até 60 dias para reiniciar a montagem do equipamento.

10.3. RESCISÃO:

Este contrato poderá ser rescindido de pleno direito conforme abaixo.

10.3.1. PELA VERTLINE

10.3.1.1. Caso o Comprador atrase o pagamento de quaisquer das parcelas por mais de 30 dias.

10.3.1.2. A não observância de especificações e prazos, desde que não comunicado por escrito.

10.3.1.3. Transferência a terceiros, sem prévio consentimento da **VERTLINE**.

Obs.: Em quaisquer dos casos acima, o comprador perderá em favor da **VERTLINE** todas as parcelas pagas, bem como materiais e equipamentos entregues e a entregar, ficando desde já autorizada a **VERTLINE** a retirar os mesmos de onde estiverem depositados.

10.3.2. PELO COMPRADOR

10.3.2.1. Por sua desistência da compra do equipamento, a qualquer tempo e por qualquer razão, desde que o mesmo não tenha sido entregue. Neste caso, todo o equipamento pertencerá à **VERTLINE**. Fica ressalvado à **VERTLINE** o direito de ser reembolsada no valor de 20% (vinte por cento) do preço total, considerando a consultoria comercial e técnica, projetos, pagamento de tributos, produção do equipamento, peças não-padronizadas, e demais partes que não possuam condições de reaproveitamento.

11. FORO

Fica eleito o foro da cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, para dirimir as ações oriundas deste contrato, com renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por assim estarem justos e contratados assinam o presente em 02 vias de igual teor e forma. Anulando qualquer acordo ou contratos anteriores entre as mesmas partes com o mesmo objetivo.

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 79 / 113

ACEITAÇÃO:
Declaro aceitar todas as condições aqui pactuadas inclusive as ressalvadas no item observações (abaixo) rubricando todas as folhas desta proposta.

OBSERVAÇÕES:
A contratante deverá reduzir a profundidade caixa de corrida de 194 cm, para 172 cm. Esta redução deverá ser feita com a orientação de um engenheiro civil responsável pela obra, seguindo as medidas dimensionais passada pela Vertline Elevadores.

DADOS PARA FATURAMENTO:

Nome:		
Endereço:	Bairro:	
Cidade:	Estado:	CEP:
CNPJ / CPF:	Insc. Estadual:	

COBRANÇA:

Contato:		Telefone:	
e-mail:		CEP:	
Endereço:	Bairro:	Cidade:	Estado:

LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL:

Endereço:	Bairro:	
Cidade:	Estado:	CEP:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

VERTLINE Elevadores Ltda. Proposta nr. **60A0126UF03300**

PARCELA	VALOR (R$)	VENCIMENTO.
1ª	R$	
2ª	R$	
3ª	R$	
4ª	R$	
5ª	R$	
6ª	R$	
7ª	R$	
TOTAL	R$	

Frete por conta do cliente.

De acordo: Local: BELO HORIZONTE - MG Data: / / 2025

RESPONSÁVEL LEGAL
CPF:
RG:
TELEFONE:
E-MAIL:

VERTLINE ELEVADORES
CNPJ: 07.614.645/0001-63

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 80 / 113

BASS TECH Elevadores

PROPOSTA COMERCIAL
ELEVADOR ELÉTRICO

Cliente:	VIAVOZ PROJETOS
Contato:	THAIS MELGACO COSTA
Telefone:	(31) 98637-1677
Previsão de obra:	Médio prazo
Endereço da obra:	Belo Horizonte

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 81 / 113

Número da proposta
24.772

Data
26/01/2026



Transformando Espaços, Elevando Soluções

A **Bass Tech Elevadores** é uma referência consolidada no mercado, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas em elevadores. Nossa expertise se destaca pela qualidade, segurança e compromisso com a satisfação do cliente. Ao escolher a Bass Tech, você opta por uma experiência elevada, onde cada projeto é cuidadosamente desenvolvido para atender às suas necessidades específicas. Conte conosco para elevar a excelência em mobilidade no seu espaço.

PORQUE ESCOLHER A BASS TECH ?

Customização
Cada projeto é único, adaptado às necessidades específicas de residências, comércios e indústrias.

Experiência comprovada
Acumulamos conhecimento e expertise, proporcionando elevadores que refletem nossa sólida trajetória.

Satisfação do Cliente
Priorizamos a satisfação do cliente em todos os aspectos, desde a concepção do projeto até a entrega e instalação.

NO BRASIL

+ 8.000 Equipamentos

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 82 / 113

Número da proposta
24.772

Data
26/01/2026

ELEVADOR ELÉTRICO

O Elevador Elétrico é especialmente recomendado para uso em shoppings, lojas, residências, torres e condomínios comerciais, conferindo elegância e valorização a qualquer projeto arquitetônico.
Com cabines desenvolvidas em aço inox e vidro, os Elevadores Elétricos proporcionam uma experiência única aos passageiros, permitindo a visão exterior durante a viagem. Além disso, nossos projetos contam com tecnologia avançada, design sofisticado e alto padrão de qualidade.

Na Bass Tech, temos uma vasta experiência em projetos, desenvolvendo equipamentos que se destacam não apenas pela funcionalidade, mas também pela estética. Com diversos modelos e estudos especiais, nossos elevadores são personalizados para atender às necessidades específicas de cada cliente. Os Elevadores Elétricos podem ser instalados ao tempo, nas fachadas externas, abrigados ou enclausurados em caixas envidraçadas, garantindo uma integração perfeita com a arquitetura do edifício. Para edifícios especiais que exigem atenção aos detalhes, os Elevadores Elétricos se destacam como uma escolha moderna e arrojada.

Aplicações:

- Elevador Elétrico Comercial
- Elevador Elétrico Residencial
- Elevador Elétrico Predial
- Elevador Elétrico para Condomínios
- Elevador Elétrico para Lojas
- Elevador Elétrico para Shoppings

Validade da proposta
26/02/2026

Objetivo
Venda e instalação de Elevador Elétrico - conforme normas de ABNT NBR 12892/2022.

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 83 / 113

I. Especificações técnicas

Descrição	Elevador Elétrico
Capacidade de carga (Kg)	400
Quantidade de passageiro	5 pessoa(s)
Velocidade (m/min)	21
Percurso útil (m)	5,50
Dimensões da caixa de corrida (m)	1,60 x 1,60
Profundidade do poço (m)	0,60
Altura da última parada (m)	3,29
Nº de paradas	3
Nº de entradas	03
Tipo de entradas	Opostas
Denominação de pavimentos	0,1,2
Caixa de Corrida	Alvenaria por conta do cliente
Local de motorização	Topo da caixa de corrida, apoiada nas guias
Tensão da rede	220 V Trifásico(a)
Tipo de sistema	Simplex

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 84 / 113

II. Cabine

Dimensões (Largura x Profundidade x Altura) (m)	0,90 x 1,30 x 2,10
Acabamento das laterais	Aço Inox escovado AISI 430
Posicionamento do corrimão	01 Face na lateral da botoeira de cabine
Acabamento do corrimão	Aço Inox escovado AISI 430
Piso	Por conta do cliente
Posição do espelho	Lateral oposta da botoeira
Iluminação	Spot's de LED
Intercomunicador	Localizado no painel de comando da cabine, que proporciona conexão com a portaria do prédio com o painel de comando do elevador.
Luz de emergência	Em caso de falta de energia, mantém a cabine parcialmente iluminada, assegurando o funcionamento do botão de alarme e intercomunicador.
Barreira Infravermelho	Sistema de segurança que detecta obstáculos e não permite que as portas se fechem, proporcionando maior segurança evitando acidentes.

III. Porta da Cabine

Quantidade	2
Modelo	Corrediça Automática
Abertura	Lateral - 2 folhas
Vão Livre (Largura x Altura) (m)	0,80 x 2,00
Tipo de soleira	Padrão
Acabamento	Aço Inox escovado AISI 441

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 85 / 113

IV. Portas dos Pavimentos

Modelo	Corrediça Automática
Quantidade	Em número igual ao item "N de entradas"
Abertura	Lateral - 2 folhas
Vão livre (largura x altura) (m)	0,80 x 2,00
Tipo de Soleira	Padrão
Acabamento	Aço Inox escovado - AISI 441
Segurança	Possui trincos eletromecânicos que não permitem o funcionamento da cabine com quaisquer das portas abertas, nem mesmo a abertura das mesmas se a cabine não estiver no pavimento. Certificadas e resistentes ao fogo por **120 minutos de desempenho de integridade (E120)** em relação à EN81-58:2003.

V. Botoeira de cabine

Modelo e/ou acabamento	Aço Inox Escovado AISI 430
Botões	3 botões de chamado com Led que se ilumina e braile, botão de abre porta, luz e chave liga / desliga.
Display Digital	Indicador Azul - 55mm

VI. Botoeira dos pavimentos

Modelo e/ou acabamento	Aço Inox escovado AISI 430
Display Digital	55mm, azul, instalado no marco de porta de pavimento superior
Botoeira com 1 botão	2
Botoeira com 2 botões	1

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 86 / 113

VII. Quadro de comando

Automático, 220 V Trifásico(a), VVVF, constituído por microprocessador de última geração e alto desempenho, placas eletrônicas, contatores, blocos aditivos, relê térmico de proteção do motor, transformador, régua de bornes montados em caixa metálica à prova de pó e umidade. Operando com baixo consumo de energia é dotado de renivelamento automático e estacionamento preferencial

VIII. Sistema de tração

Máquina de tração, 220 V Trifásico(a), composta por motor elétrico de corrente alternada, de baixo consumo de energia e protegida por chave térmica especial.

IX. Preço e Acessório

Nome	Quantidade	Valor Total
Elevador Elétrico	1,000	R$ 138.000,00
	Total	**R$ 138.000,00**

X. Alteração de especificação do equipamento

O valor do item IX foi calculado tendo como base as informações deste orçamento, caso as informações da obra estejam divergentes deste orçamento e acarretem custos adicionais como o aumento da quantidade de materiais necessários na construção ou mesmo a forma construtiva do elevador, esses custos serão repassados para o CONTRATANTE, bem como serão revistos os prazos de entrega.

XI. Condições de pagamento

Parcelas	Vínculo	Data	Valor (R$)
1	Entrada	26/02/2026	R$ 41.400,00
2	Parcela	26/03/2026	R$ 19.320,00
3	Parcela	26/04/2026	R$ 19.320,00
4	Parcela	26/05/2026	R$ 19.320,00
5	Parcela	26/06/2026	R$ 19.320,00
6	Parcela	26/07/2026	R$ 19.320,00

XII. Documentação

Alvará: Incluso

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 87 / 113

ART: Incluso

XIII. Prazo de Entrega

Prazo para entrega do projeto do equipamento é de até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato e pagamento do sinal.

Prazo para entrega do equipamento é de 150 dias.

O prazo de entrega do equipamento será cumprido desde que a CONTRATANTE cumpra o disposto no artigo XI referente ao pagamento do sinal aprove o projeto do equipamento em até 5 dias após sua entrega e nos entregue a caixa de corrida (poço) de acordo com o mesmo projeto em até, 60 dias antes do prazo final.

XIV. Fornecimentos e Serviços a cargo do Contratante

A CONTRATANTE compromete-se a fornecer as condições abaixo conforme projeto do equipamento, que são indispensáveis para a execução dos serviços:

- Caixa de corrida do Elevador acabada, rebocada e pintada, conforme projeto (garantia de prumada).
- Fundo do poço acabado, rebocado e impermeabilizado contra umidade.
- Reboco, acabamento e pintura após colocação das portas de pavimentos. Caso necessário, por desvio de prumada, efetuar a quebra da alvenaria para instalação das portas de pavimento.
- Fornecimento de toda e qualquer obra civil complementar, necessária a execução do serviço no Elevador.
- Quadro de força em chapa de aço, com chave, disjuntores, fusíveis, tomadas, iluminação e alimentação de energia na caixa de corrida conforme o projeto a ser apresentado**.**
- Extintor de incêndio CO2 8KG apropriado às instalações elétricas, na casa de máquinas.
- Deverá ser providenciado, durante o período de instalação do equipamento a locação de andaimes e, se necessário, gerador de energia conforme orientação da equipe técnica.
- Fornecimento e instalação de gancho no teto e identificação das vigas na caixa de corrida.
- Fornecimento de vigas metálicas ou de concreto conforme projeto
- Local seguro para guarda de materiais e ferramentas com área de 25m².
- Demais itens contemplados no projeto.

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 88 / 113

XV. Observações

XVI. Garantia

A Bass Tech Elevadores oferece garantia para seus produtos por um período de 01 ano a partir da conclusão da instalação/montagem, com a possibilidade de extensão para 05 anos, caso o equipamento esteja sob a assistência técnica da Bass Tech Elevadores dentro do Estado de São Paulo. Durante esse período, qualquer peça que apresentar defeitos de fabricação ou montagem será substituída sem custos. A garantia de 01 ano abrange itens como lâmpadas, reatores, vidros, relés, bobinas, fusíveis, condensadores, baterias e defeitos causados por desgaste natural. No entanto, caso sejam diagnosticados abusos, negligências, interferências de terceiros ou mau uso dos equipamentos, esses itens ficarão fora da garantia. No caso de fornecimento de produtos ou serviços em cidades fora do Estado de São Paulo, garantimos que a manutenção será assegurada por uma empresa local em parceria com a Bass Tech Elevadores. A Bass Tech Elevadores não assume qualquer compromisso ou responsabilidade relacionada à manutenção dos produtos adquiridos por meio de suas empresas parceiras, ficando essa responsabilidade integralmente a cargo da empresa parceira em questão.

XVII. Validade do Orçamento

O presente orçamento tem validade até 26/02/2026.

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 89 / 113

XVIII. Agradecimentos

A Bass Tech agradece a oportunidade de participar desta cotação. Nos colocamos a disposição para qualquer dúvida.

Responsável

Guilherme Coutinho
comercialmg@basstech.com.br
(35) 9987-9145

BASS TECH ELEVADORES	**Representante Legal** **VIAVOZ PROJETOS 05.874.447/0001-03**
Testemunha	**Testemunha**

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 90 / 113

ORÇAMENTO

RICARTE VIDROS
Qualidade & Transparência

ENDEREÇO: Avenida Professora Francelina Carneiro Setúbal, 1114, Itapuã, Vila Velha, 29101-641
CNPJ:57.726.303/0001-03
EMAIL:ricartevidros@hotmail.com
CELULAR: (27) 99771-8706
TELEFONE: (27) 99961-7905

@vidracariaricartevidros ricartevidros

www.ricartevidros.com.br

ORÇAMENTO 4283 04/02/2026

PRODUTOS

ITEM 1

ESPELHO LAPIDADO - ESPELHOS

LARGURA: 1520 **ALTURA:** 2100
COR DO VIDRO: ESPELHO 6MM
QUANTIDADE:2

VALOR UNITÁRIO: R$ 4.192,65 **VALOR TOTAL:** R$ 8.385,30

ITEM 2

ESPELHO LAPIDADO - ESPELHOS

LARGURA: 1570 **ALTURA:** 2100
COR DO VIDRO: ESPELHO 6MM
QUANTIDADE:3

VALOR UNITÁRIO: R$ 4.192,65 **VALOR TOTAL:** R$ 12.577,95

ITEM 3

ESPELHO LAPIDADO - ESPELHOS

LARGURA: 3800 **ALTURA:** 2100
COR DO VIDRO: ESPELHO 6MM
QUANTIDADE:2

VALOR UNITÁRIO: R$ 9.909,90 **VALOR TOTAL:** R$ 19.819,80

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 91 / 113

PREVISÃO DE ENTREGA:

19/02/2026

ORÇAMENTO VÁLIDO ATÉ:

06/03/2026

TOTAL:

R$ 40.783,05

BEATRIZ

CLIENTE

VENDEDOR

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 92 / 113

TEMPER ® Vidrália
BOM GOSTO E QUALIDADE DESDE 1982

Tel.: (31) 3334-7620

https://www.vidralia.com.br

Orçamento
N.º 36159

Cliente: CONSUMIDOR FINAL **Contato:**

Endereço: **Email:**

Bairro: **Cidade:** **Tel.:**

Em atendimento à solicitação de V. Sr(a) temos o prazer de enviar-lhe nosso orçamento para o fornecimento do(s) seguinte(s) produto(s):

Ambiente: ESPELHO 1570X2100

Produto: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHOS LAPIDADOS 6 MM.
O transporte do vidro será realizado pelo elevador, desde que o mesmo seja adequado para tal. Caso haja necessidade de transporte por escadas, será cobrada taxa adicional, a ser combinada à parte.



Quantidade: 1

Valor: R$ 6.400,80 **Total:** R$ 6.400,80

Ambiente: ESPELHOS 1520X2100

Produto: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHOS LAPIDADOS 6 MM.
O transporte do vidro será realizado pelo elevador, desde que o mesmo seja adequado para tal. Caso haja necessidade de transporte por escadas, será cobrada taxa adicional, a ser combinada à parte.



Quantidade: 1

Valor: R$ 4.336,64 **Total:** R$ 4.336,64

Ambiente: ESPELHOS 2100X1900

Produto: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHOS LAPIDADOS 6 MM.
O transporte do vidro será realizado pelo elevador, desde que o mesmo seja adequado para tal. Caso haja necessidade de transporte por escadas, será cobrada taxa adicional, a ser combinada à parte.



Quantidade: 1

Valor: R$ 10.102,56 **Total:** R$ 10.102,56

Total do Orçamento: R$ 20.840,00

ATENÇÃO - CONFERIR ORÇAMENTO

Solicitamos a conferência deste orçamento referente as medidas e folgas, quantidade de itens, cor e espessura. Caso identifique alguma divergência com o solicitado nos informar imediatamente para atualização dos itens no orçamento. Não garantimos erros de lançamentos aprovados pelo cliente.

Data do Orçamento: 04/02/2026 08:38

Validade do Orçamento: 2 dias.

Prazo de Entrega: Prazo de Entrega:

Condições de Pagamento:Conforme a condição de pagamento:

VIDRALIA LTDA

Atenciosamente, BARBARA VIEIRA

BARBARA VIEIRA

CONSUMIDOR FINAL

BELO HORIZONTE, 4 de Fevereiro de 2026

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 93 / 113

BMG
MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Rod. Josil Espíndula Agostini, s/n
Santa Teresa - ES
(27) 3259-3632 / 99971-4435 / 99971-6283
email: bmgmadeira@yahoo.com.br

☐ ORÇAMENTO
☐ PEDIDO

Nº 40402

Data: 07/07/2026

Nome: Viaboz projetos

Endereço: jussileia@viaboz.com

Confirmo e autorizo o pedido abaixo:

4	portas camarão 2.10 x 1.40 x 25 x 5cm		
	BMG04 c/2 bandas	9.780	00
1	porta camarão 2.10 x 2.80 x 25 x 5cm		
	BMG01 4 folhas	4.078	00
1	porta BMG17 2.30 x 1.20 x 25 x 5cm		
	2 banda c/painel superior 4 vidro	2.540	00
2	porta BMG17 2.30 x 1.50 x 25 x 5cm		
	2 banda c/painel superior 4 vidro	4.499	00
5	fanelas BMG 151 0,50 x 1.00 x 25 x 5cm		
	2 banda moveis	2.250	00
2	fanelas BMG 151 0,65 x 1.40 x 25 x 5cm		
	2 banda moveis	1.456	00

Assinatura do cliente
DECLARO QUE RECEBI E CONFERI AS MERCADORIAS ENTREGUES

TOTAL R$ 24.603,00

DOC E PEÇAS
2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 10/02/2026 10:05 - PÁGINA 94/113

QUANT	DESCRIÇÃO	TAM	MADEIRA	ADUELA	FERRAGEM	ALISAR	VR UNIT	VALOR TOTAL
5	JANELA RETA CORRER	0,50X1,00	ANGELIM	25	TRILHO	5X1	370,65	1.853,25
2	JANELA RETA CORRER	0,65X1,40	ANGELIM	25	TRILHO	5X1	613,06	1.226,12
1	PORTA CAMARÃO 4 FOLHA 210X70 ALM E VIDRO	2,10X2,80	ANGELIM	25	FERR CAMARÃO	5X1	3.378,90	3.378,90
4	PORTA CAMARÃO 2 FOLHA VIDRO	2,10x1,40	ANGELIM	25	FERR CAMARÃO	5X1	1.908,44	7.633,76
2	PORTA ABRIR 2 BAND MACIÇA 210X75 COM PAINEL VIDRO 30CM	2,30X1,50	ANGELIM	25	SEM	5X1	2.585,90	5.171,80
4	PORTA ABRIR 2 BAND FIXA VIDRO 2 BAND MADEIRA MACIÇA ABRIR	2,30X1,40	ANGELIM	25	SEM	5X1	2.454,79	9.819,16
	TOTAL							29.082,99

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 95 / 113

ORÇAMENTO

Cliente: Via Voz Projetos

05 janelas de correr 100x50x25cm 6 vidros por quadro R$2.219,20

02 janelas de correr 140x65x25cm R$1.528,68

01 porta camarão 4 folhas 70cm 280x210x25cm almofada e vidro R$3.955,84

04 portas camarão 2 folhas 70cm 140x210 vidro quadriculado R$8.836,40

02 portas de abrir 2 folhas 75cm 150x230 30cm fixo R$5.304,26

04 portas de abrir 2 folhas 70cm 140x230 30cm fixa R$9.891,84

07 kits de ferragens p/ janelas de correr R$1.878,83

TOTAL R$33.615,05

A vista R$31.930,00

ARLU
MADEIRAS

(27) 99974 0451

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 96 / 113

ILUMINA
COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÃO

SEUS DADOS
100% SEGUROS

Meu carrinho

Continuar



Embutido dowlight 6 microled 12w Noframe Veneza Plus- Misterled SLED 9182

Ref. SLED 9182
ÂNGULO DA LENTE 40°
Marca: MisterLED
TEMPERATURA DE COR : 3000K
TIPOS DE CLUSTERS: FOSCO PRETO

- 35 +

R$ 12.488,00
(R$ 356,80 cada)



PERFIL SOBREPOR 35MM COM DRIVE INTEGRADO COMPLETO - STUDIO ILUMINA

Ref. ILU-PS50/1,5
TAMANHO PERFIL DE LED COMPLETO 1,5 METRO
POTENCIA 40W/M (12V) IRC 80 4000 LM/M IP20
Marca: Studio Ilumina
COR DE ACABAMENTO PERFIL COMPLETO: PRETO
TEMPERATURA DE COR PERFIL DE LED: 3000K (BRANCO QUENTE)
Automação com dimerização controlada por celular ou por comando de voz via Alexa: SIM
OBSERVAÇÕES:: PEÇA COM 1,14M

- 15 +

R$ 7.617,00
(R$ 507,80 cada)



Driver Para Fita Led 20 Amperes Potência Máxima 200W

Ref. 9367
Marca: GAYA

- 7 +

R$ 654,92
(R$ 93,56 cada)



AUTOMAÇÃO VIA SMARTPHONE PARA PERFIL STUDIO ILUMINA COM DIMERIZAÇÃO

Ref. AUTWIFI/PERFIL
NIVEL DA AUTOMAÇÃO NIVEL 4
Marca: Studio Ilumina
OBSERVAÇÕES:: DIMERIZAÇÃO VIA WI FI - Embutido dowlight 6 microled 12w Noframe Veneza Plus

- 1 +

R$ 1.000,00

Frete

Santa Teresa - ES
29650-000 Alterar CEP

Selecione uma forma de envio abaixo:

A Retirar
A Retirar (no nosso centro de distribuição no Rio de Janeiro). **R$ 1,00**

Generoso
24 FAVOR CONSULTAR PRAZO DE ENTREGA PELO CHAT OU WHATSAPP. **R$ 292,48**

Jamef
18 FAVOR CONSULTAR PRAZO DE ENTREGA PELO CHAT OU WHATSAPP. **R$ 558,91**

Ver detalhes das formas de envio

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

Resumo do pedido

Subtotal	R$ 21.759,92
Frete (Generoso)	R$ 292,48
Total do pedido	**R$ 22.052,40**

R$ 20.964,40 no boleto com desconto
ou 8x sem juros de R$ 2.756,55 no cartão de crédito

Escolher mais produtos

Continuar

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 97 / 113

ATENDIMENTO

☏ **(21) 99984-1002**

sac@lojailuminainstalacao.com.br

Horário de atendimento de Seg a Sex de 09:00 ás 18:00 Sabádos 09:00 á 14:00

ACEITAMOS

SEGURANÇA

SEUS DADOS 100% SEGUROS

LOJA PROTEGIDA SAIBA O POR QUÊ

TODOS OS PREÇOS E CONDIÇÕES COMERCIAIS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO. AS IMAGENS DOS PRODUTOS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS. ®2020 - LOJA ILUMINA INSTALAÇÃO - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. CNPJ 21.238.576/0001-61. RAZÃO SOCIAL: ILUMINA INSTALAÇÃO LTDA. TEL: 021-32694700

TECNOLOGIA **TRAYCOMMERCE**

VOLTAR AO TOPO

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 98 / 113

BR Limpeza

Orçamento 003-2026

prestação de serviço profissional de limpeza e impermeabilização de poltronas de auditório

Cliente: Thais Melgaço

VIAVOZ LTDA
CNPJ: 05.874.447/0001-03
Avenida Getúlio Vargas, 1710, Sala 701 e 703
Savassi, Belo Horizonte-MG
CEP 30112-024

sinval@viavoz.com
+55 (31) 3281-5760

Informações básicas

Validade do orçamento
15 dias

Prazo de execução
1 expediente

Serviços

Descrição	Unidade	Preço unitário	Qtd.	Preço
Serviço de limpeza e impermeabilização de cadeiras de escritório O serviço é para o auditório da casa da Cultura do município deSanta Teresa ES	un.	R$ 49,90	118	R$ 5.888,20
	Total			**R$ 5.888,20**

Pagamento

Meios de pagamento
Transferência bancária, dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito ou pix.

Condições de pagamento
À vista.

Informações adicionais

O serviço tem garantia de 12 meses na proteção do tecido contra proliferação de fungos, ácaros e bactérias .
Neste orçamento está incluído a limpeza e a higienização das poltronas.
A impermeabilização só pode ser feita em poltronas com tecido limpo e desinfetado
O impermeabilizante a ser utilizado é anti-chamas e não causa nenhum tipo de problemas nem pisos, estruturas de cadeiras ou tecidos.
atuamos com esse tipo de serviço desde 2010 com muito louvor e grande eficiência.
FORMA DE PAGAMENTO: o cliente pode pagar o serviço em até 22 dias após a conclusão do trabalho mediante a apresentação de nota fiscal de serviços, sendo o beneficiário do serviço o promotor da garantia do pagamento.

Vitória, 23/01/2026

BR Limpeza
Bruno De Souza Quadra

BRUNO DE SOUZA QUADRA ME
CNPJ: 59.630.936/0001-49
Avenida Nossa Senhora da Penha, lj 01, 1180
Praia do Canto, Vitória-ES
CEP 29055-130

brunoquadra@hotmail.com
+55 (27) 99515-3231

Instagram.com/brlimpezaes Facebook.com/brlimpeza

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 99 / 113

UNIDADE VITORIA - ES
13.748.287/0001-84
CEP: 29000-000 - ATENDEMOS TODA A GRANDE VITORIA
(27) 3066-3154 | (27) 9-9938-0657
www.gruposofaclean.com.br
sofaclean.es@gmail.com

Ordem de Serviço Nº 47200

CLIENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ
THAIS			05.874.447/0001-03
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**
ECO		SANTA TERESA	29650-000
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE**	**E-MAIL / LOGIN**
SANTA TERESA	ES	(31) 8637-1677	thais@viavoz.com

OUTRAS INFORMAÇÕES

DATA ATEND.	LOCAL ATENDIMENTO	STATUS	GRUPO DE OS
23/01/2026 00:00	Eco, Cep: 29650-000 Santa Teresa - Santa Teresa - ES	AGENDAMENTO REALIZADO	

Serviço de:	Limpeza e Impermeabilização
Técnico 1ª Visita:	Afrânio Soares
Veículo	QRG-9A26

Pagamento (1ª Visita) (Marque quantas opções quiser)

☐ DÉBITO ☐ DINHEIRO ☐ PIX ☐ 1X CARTÃO ☐ 2X CARTÃO ☐ 3X CARTÃO ☐ 4X CARTÃO ☐ 5X CARTÃO ☐ 6X CARTÃO ☐ Outros_____.

PRODUTOS & SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	R$ UNIT.	DESC. TOTAL	TOTAL
1	LIMP CADEIRA ASSENTO/ENCOSTO	118.000	25,000		R$ 2.950,00
2	IMP CADEIRA ASSENTO/ENCOSTO	118.000	25,000		R$ 2.950,00
				TOTAL	**R$ 5.900,00**

TERMOS E GARANTIAS

Procedimento de Limpeza: A limpeza de cada peça (tamanho médio) dura entre 60 e 90 minutos. Ao final, a peça ficará cerca de 70% seca, necessitando um ambiente arejado por até 24 horas para a secagem completa. Para garantir a qualidade do serviço, a peça deve estar sem rachaduras, rasgos ou desgaste excessivo.
Observação: Produtos elétricos e/ou magnéticos só são limpos com autorização formal do cliente na Ordem de Serviço. Garantimos 100% da higienização, contudo, o resultado visual final depende das condições do tecido. Para melhor manutenção (limpeza e impermeabilização), recomendamos serviços a cada seis meses. Não garantimos a remoção total de manchas, mas nos comprometemos com a limpeza completa dos estofados. O cliente tem até 48 horas após o serviço para contatar a empresa pelo e-mail ***sofaclean.es@gmail.com***, caso haja resíduos ou odores (mediante avaliação técnica).
Impermeabilização: Este tratamento têxtil cria uma camada protetora contra manchas acidentais, preservando a textura e aparência do tecido. A aplicação dura entre 20 e 40 minutos, e o uso se dará ao tipo do produto aplicado no estofado com orientação do técnico após a aplicação.
Garantia: A garantia de impermeabilização é de 90 dias, conforme o certificado entregue, com eficácia potencial de até um ano, dependendo dos cuidados. **Exclusões:** Não cobrimos manchas de barro, graxa, batom, urina, vinho, tintas, uso de abrasivos ou dejetos. É importante diferenciar um derramamento acidental de uma aplicação direta de líquidos. Para acionar a garantia, o cliente deve enviar um e-mail com o certificado e fotos do produto.
Tapetes: A coleta e entrega são gratuitas, com prazo de até 10 dias úteis, podendo ser prorrogádas se necessário por mais 07 dias se houver nessecidade de retrabalho na peça sem aviso prévio ao cliente. Após o prazo de 10 dias, o cliente deve agendar a entrega via WhatsApp. No ato da entrega, o tapete deve ser retirado da embalagem para conferência. Após 90 dias sem contato, a empresa destinará o tapete para venda, visando cobrir os custos gerados pelo serviço contratado.
Investimento e Medição: Orçamentos preliminares são feitos via WhatsApp com base nas informações do cliente, mas o valor final poderá ser ajustado conforme a medição realizada pela nossa equipe. O preço do metro quadrado varia de acordo com o tipo de tapete (Arraiolo, Sintético, Sisal, Origem Animal, Oriental ou Persa).
Todas as informações acima tem como objetivo do compromisso da Sofá Clean em fornecer Serviços de "Alta Padrão e Excelência" para o seu conforto e bem-estar.

DATA	ASSINATURA CLIENTE	ASSINATURA EMPRESA / TÉCNICO RESPONSÁVEL

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 100 / 113

CLEAN DEEP
HIGIENIZAÇÃO & IMPERMEABILIZAÇÃO
DE ESTOFADOS

ORÇAMENTO

DATA: 23/01/2026

SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO/m²	*QTD/m²*	VALOR TOTAL
Higienização - Cadeiras	R$ 25,00	118	R$ 2.360,00
Impermeabilização - cadeiras	R$ 30,00	118	R$ 3.540,00

TOTAL = **R$ 5.900,00**

(27) 99745-1004 | (27) 99647-1148
www.cleansingdeep.com.br | @cleansingdeep

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 101 / 113

ORÇAMENTO 5616

K5 ARTEFATOS DE CONCRETO - 40.945.986/0001-97
Rua 1-B, S/ N QUADRA 58 A LOTE 30Setor Garavelo - Goiânia - GO **CEP:** 74354-290
Fone: (62) 98239-9778 **E-mail:** comercial@k5premoldados.com

DADOS DO CLIENTE

DATA: 24/01/2026

NOME:

CPF:

RG:

CLIENTE: THA - SANTA TERESA - ES

DADOS DO ORÇAMENTO

	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	NCM	V. UNIT.	V. TOTAL
1.	6286 - PLACA PARA CORRIMAO EM BRAILLE DE ALUMINIO - INICIO	4,00	pc	83100000	R$ 11,00	R$ 44,00
2.	PEB0002 - PLACA EM BRAILE ACRILICO 20X8	11,00	uni		R$ 52,90	R$ 581,90
3.	PLACA EM ACM 20X15 (VISUAL)	1,00			R$ 55,00	R$ 55,00

DADOS DE PAGAMENTO

TOTAL DE QUANTIDADES	16,00	NÚMERO TOTAL DE ITENS	3 produto(s)
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R$ 680,90	VALOR DO FRETE	R$ 180,00
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO	R$ 860,90		

Parcela	Data	Valor	Pagamento
PARCELA 1	26/01/2026	R$ 860,90	Dinheiro

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 102 / 113

Lagge Soluções em Acessibilidade LTDA
Rua Luiz Perassa Sobrinho, Nº 19A
03814070 - São Paulo, SP
Telefone: (11) 2544-1356
CNPJ: 43.880.676/0001-20

Proposta Nº 5041

Para

VIAVOZ LTDA
CNPJ: 05874447000103,
Avenida Getúlio Vargas, 1710, SALA 701 E 703, Savassi
30112024 - Belo Horizonte, MG
Fone: (31) 3281-5760,

Número da Proposta	5041
Data	03/02/2026

Vendedor(a): TUANY BRITO

Aos cuidados de: Thais

Itens da proposta comercial

	Descrição do produto/serviço	NCM	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
1	PLACA BRAILLE + ACRÍLICO + COR PRETO + ESCRITA BRANCA + ESPESSURA 2MM + TAMANHO 20X9 + TEXTO 39205100		990457	UN	16,0000	36,27	580,32
2	PLACA BRAILE PARA CORRIMÃO ANDAR 1	8310.00.00	990345	PÇ	8,0000	7,22	57,76

Outros itens ou serviços

• **Endereço da Entrega: Eco, Santa Teresa - ES, 29650-000**

• **Prazo de Fabricação: 5 DIAS ÚTEIS APÓS APROVAÇÃO DO LAYOUT**

• Validade dos Valores: Os valores informados consideram o quantitativo solicitado. Qualquer alteração nas quantidades poderá impactar o valor unitário dos produtos.

• Itens Sob Encomenda / Personalizados: Para produtos fabricados sob demanda, como Piso Argamassado, Piso Cimentício, Mapas Táteis e Placas Personalizadas, não será aceito cancelamento do pedido após o início da produção, exceto em casos de defeito de fabricação.

• Aprovação de Layout (Mapas Táteis e Placas Personalizadas): São permitidas até 02 (duas) alterações na etapa de aprovação do layout. Alterações adicionais serão cobradas conforme abaixo:

---> R$ 10,00 por alteração adicional em Placas

---> R$ 50,00 por alteração adicional em Mapas Táteis
• Tributação: Os valores apresentados já incluem todos os impostos, exceto o DIFAL. Caso haja a necessidade de recolhimento do DIFAL, esse valor será acrescido à proposta.

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
2,00	24	0,00	638,08	90,00	728,08

Condições gerais

Prazo de entrega	5 DIAS ÚTEIS
Validade	15 dia(s)
Garantia	3 mes(es)

Transportador

Nome	CORREIOS SEDEX
Frete Por Conta	Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 103 / 113

Peso Bruto (Kg)	0,080
Qtd Volumes	1

Observações

Dados Bancários:
BANCO ITAU
Agência 1491 – CC 99745-6
CNPJ: 43.880.676/0001-20
Razão Social: Lagge Soluções em Acessibilidade
PIX: 43.880.676/0001-20

Departamento de vendas

Data da aprovação ____/____/____	**Assinatura do cliente** _____	**Proposta N°: 5041** **Valor Total: 728,08**

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 104 / 113

MULT ENGENHARIA
ACESSIBILIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL

CNPJ:	**48.767.318/0001-29**
TEL:	**61 981932933**
DIRETOR:	**Jeovar de Araujo**
EMAIL:	jeovararaujo@gmail.com
DATA:	**26/01/2026**
CLIENTE :	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

SINALIZAÇÃO BOMBEIROS TORRES

ITEM	DESCRIÇÃO	TAMANHO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ACESSO RESTRITO A FUNCIONARIO	XXX	2	UND	R$ 50,00	R$ 100,00
2	ELEVADOR	XXX	2	UND	R$ 50,00	R$ 100,00
3	SANITÁRIO FEMININO	XXX	2	UND	R$ 50,00	R$ 100,00
4	SANITÁRIO FEMININO E MASCULINO ACESSÍVE	XXX	2	UND	R$ 50,00	R$ 100,00
5	SANITÁRIO MASCULINO	XXX	2	UND	R$ 50,00	R$ 100,00
6	ACESSO PRINCIPAL	xxx	1	UND	R$ 50,00	R$ 50,00
7	ELEVADOR	xxx	2	UND	R$ 50,00	R$ 100,00
8	**(ACESSO PRINCIPAL**)PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL CONVEXA EM BRAILLE PARA CORRIMÃO 10X3cm EM ACRÍLICA ESP. 4cm COR AMARELA - INDICANDO O PAVIMENT	xxx	4	UND	R$ 15,00	R$ 60,00
9	**(1º PAVIMENTO)** PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL CONVEXA EM BRAILLE PARA CORRIMÃO 10X3cm EM ACRÍLICA ESP. 4cm COR AMARELA - INDICANDO O PAVIMENTO	xxx	4	UND	R$ 15,00	R$ 60,00
10	PISO TÁTIL DE ALERTA DE BORRACHA NA COR AMARELA 25X25cm ESP. 12mm, SOBREPOSTO AO PISO ACABADO E FIXADO POR FITA ADESIVA	25 X 25 CM	151	UND	R$ 8,50	R$ 1.283,50
11	PLACA DE IDENTIFCAÇÃO PICTOGRAMA DE SANITÁRIO MASC/FEM/PCD	XXX	3	UND	R$ 50,00	R$ 150,00
12	PLACA DE IDENTIFCAÇÃO ACESSIBILIDADE (SÍMBOLO SAI	XXX	1	UND	R$ 68,50	R$ 68,50
13	SINALIZAÇÃO DE ESPAÇO RESERVADO COM DEMARCAÇÃO PICTOGRAMA DEMARCAÇÃO NO PISO COM ADESIVO PARA CADEIRANTE	XXX	2	UND	R$ 150,00	R$ 300,00
14	Placa braille de parede	xxx	11	UND	R$ 48,50	R$ 533,50
15	SÍMBOLO DECORATIVO "BEIJA-FLOR COLIBRI" RECORTE EM CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO PINTADO DE BRANCO (ELETROSTÁTICA), ESPESSURA 2mm, CORTE A LASER. FIXAÇÃO EM SUPORTES METÁLICOS DISTANCIADORES DE 30mm, ALINHADOS À FIXAÇÃO DO LETREIRO, GARANTINDO ESPAÇO PARA ILUMINAÇÃO INDIRETA E MANUTENÇÃO POSTERIOR. COR: BRANCO (RAL 9003)	xxx	1	UND	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00
16	LETREIRO INSTITUCIONAL EM LETRAS-CAIXÃO EXECUTADAS EM CHAPA DE ACM BRANCO, CORTE CNC, PROFUNDIDADE DE 30mm. FIXAÇÃO EM SUPORTES METÁLICOS DISTANCIADORES DE 30mm, PERMITINDO INSTALAÇÃO POSTERIOR DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO. FIXAÇÃO MECÂNICA COM PARAFUSOS INOX E BUCHAS METÁLICAS. COR: BRANCO (RAL 9003	xxx	1	UND	R$ 9.850,00	R$ 9.850,00
TOTAL SINALIZAÇÃO BOMBEIROS						**R$ 15.155,50**

Forma de pagamento : A combinar

Prazo de entrega : 20 dias

Garantia do material : 1 ano

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 105 / 113

VITORIA DIGITAL
CNPJ: 13.586.248/0001-28
Rua Januário Pereira Gonçalves, 170 (2 Andar) - Jaqueline
Belo Horizonte/MG - CEP: 31748-141

(31)3492-9153 - (31)97100-0814
contato@vitoriadigitalmg.com.br
www.vitoriadigitalmg.com.br
Vendedor: **JONAS FERREIRA**
Aos cuidados de: **THATA**

ORÇAMENTO Nº 41709 — 27/01/2026

PIX VITORIA DIGITAL : CNPJ:13.586.248/0001-28 - BANCO SICRED

CONTA CORRENTE:
BANCO:SICRED-748
AGÊNCIA:0434
CONTA:84034-6
VITORIA DIGITAL LTDA

PREVISÃO DE ENTREGA: 20/02/2026

DADOS DO CLIENTE

Razão social:	VIAVOZ LTDA	**Nome fantasia:**	VIAVOZ PROJETOS
CNPJ/CPF:	05.874.447/0001-03	**Endereço:**	AVENIDA GETULIO VARGAS, 1710 (SALA 701 E 703) - SAVASSI
CEP:	30112-024	**Cidade/UF:**	Belo Horizonte/MG
Telefone:	(31) 3281-5760 / (31) 3221-0746 - (31)98637-1677	**E-mail:**	sinval@viavoz.com

PRODUTOS

ITEM	NOME	IMAGEM	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	LETREIRO EM ACM *(CONFECÇÃO DE LETREIRO ALTO RELEVO EM ACM COM PARAFUSOS ESPAÇADOS PARA LED INTERNO)*		UND	1,0000	6.400,00	6.400,00
2	LOGOMARCA *(CONFECÇÃO DE LOGOMARCA EM AÇO INOX COM PINTURA ELETROSTATICA E PARAFUSOS COM ESPAÇADORES PARA LED)*		UND	1,0000	2.400,00	2.400,00
TOTAL				**2,0000**		**8.800,00**

SERVIÇOS

ITEM	NOME	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO *(SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LETREIRO E LOGO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO)*	1,0000	2.600,00	2.600,00
TOTAL		**1,0000**		**2.600,00**

PRODUTOS: 8.800,00
SERVIÇOS: 2.600,00
TOTAL: R$ 11.400,00

DADOS DO PAGAMENTO

VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	FORMA DE PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
27/01/2026	5.700,00	Depósito bancário	
27/02/2026	5.700,00	Depósito bancário	

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 106 / 113

TRANSPORTADORA

TRANSPORTES VITORIA

Assinatura do cliente

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 107 / 113

GRAVAMETAL
Fotogravação Ltda.
Placas - Troféus - Reprodução de Documentos e Fotos - Painéis para Máquinas - Estampagem Química - Displays
Réguas Especiais em Aço inox - Punções - Eletrodos e Postiços - Usinagem de Precisão e Artística - Texturização
Gravação de Cilindros e Roldanas.

01 Placa em aço inox 304 escovado 1200x1300x2,0 mm, cortada conforme desenho, pintada de branco.
R$ 3.540,00
Prazo de produção: 15 dias úteis após aprovação da arte final.
Forma de pagamento: 40% no pedido, 60% no envio.
Frete: Cliente.

Pinhais, 23 de Janeiro de 2026.

MAURO G. MOREIRA

OBS: SERÃO ACEITAS DEVOLUÇÕES NUM PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL
SERÁ COBRADA UMA TAXA DE PERMANÊNCIA PARA MATERIAIS QUE FICAREM NA EXPEDIÇÃO POR MAIS DE 10 DIAS
FATURAMENTO A PARTIR DE R$ 390,00 MEDIANTE CADASTRO

Rua Uniflor, 1012 – Pinhais/PR
Fone: (41) 3403-0144
gravametal@gmail.com
CEP 83.324-227
CNPJ: 80.240.146/0001-43
I.E.: 13701146-80

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 108 / 113

PPR PARA-RAIOS

Endereço: Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes, 632 | Portão | Curitiba | PR
CEP: 80.320-300 Fone: (41) 3345-0035 E-mail: adm@padilhapararaios.com.br
CNPJ: 58.209.303/0001-07 I.E.: 9111030607 Site:

ORÇAMENTO Nº 36.526

Dados do ORÇAMENTO
Número: 36526
Data: 23/jan/2026 15:02
Entr. início: 23/jan/2026
Data saída: 23/jan/2026

Dados do Cliente
Nome: **2646-VIAVOZ LTDA / VIAVOZ** **Fone:** (31) 3508-0719
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 1710 SALA 701 - Savassi - Belo Horizonte - MG - 30.112-024
CNPJ/CPF: 05.874.447/0001-03 - ISENTO
Email: victor@viavoz.com **Celular:** (31) 99997-3282

ITENS DO ORÇAMENTO

Item	Código	Descrição do Item	Quantid.	Un	Desc.%	Unit.R$	Total R$	MVA %	IPI %	ICMS %	CST	NCM/SH
1	PPR659	ADERIBASE C/ PARAF. 1/4 E TELA	**84,000**	pç	0,00	28,41	2.386,44	0,00	0,00	0,00	000	76169900
2		CAIXA DE EQUALIZAÇÃO - 20 X 20 - 9 TERMINAIS - EMBUTIR METAL	**1,000**	pç	0,00	311,90	311,90	0,00	0,00	0,00	000	85359000

Totalizadores

Itens	Quantidade	Peso Brt kg	ICMS R$	Total Itens R$	Descto R$	Seguro R$	Frete R$	Total Subs.R$	Total IPI R$	Outras R$	Total Liquido R$
2	85,00	6,35	0,00	**2.698,34**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.698,34**

Informações de Recebimento

Forma Pg	DINHEIRO
Vencto	**1º** (0) 23/01/26
Valor R$	**2.698,34**

Aprovação / Conferência

Pedido: 36526 Data / Hora	Atendente	Vendedor	Cliente	Entregador
___/___/___ ___:___	GUILHERME LUIGGI RAUCH...	*GUILHERME LUIGGI RAUCH...*	*VIAVOZ LTDA*	

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 109 / 113

www.lstech.com.br - LS Commerce V6

MONTAL INSTALACOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RUA CASTELO DE SINTRA, 98 - CASTELO - BELO HORIZONTE/MG - CEP: 31330200
CNPJ: 21.335.245/0001-40 - Insc. Estadual: 0622905780095
Tel.: (31) 3476-7675

Orçamento: 98893

Situação: Apenas Orçando

Data: 23/01/26 Hora: 15:11:53

Cliente

VIAVOZ EIRELI
AV GETULIO VARGAS, 1710 - BAIRRO/DISTRITO
BELO HORIZONTE / MG CEP: 30.112-021
CNPJ/CPF: 05.874.447/0001-03 Ins. Est: 003366117.00-7
Telefone: (31) 3281-5760 Fax:
Contribuinte: N Suframa:

Endereço de Entrega

AV GETULIO VARGAS 1710 - BAIRRO/DISTRITO
BELO HORIZONTE / MG CEP: 30.112-021
Telefone: (31) 3281-5760 Fax: (31) 3281-5760
Email: marcos@viavoz.com

Endereço de Cobrança

AV GETULIO VARGAS 1710 - BAIRRO/DISTRITO
BELO HORIZONTE / MG CEP: 30.112-021
Telefone: (31) 3281-5760 Fax: (31) 3281-5760

Transportadora

-
Telefone:

Item	Referência	Especificação	NCM	UN	Quant	Preço Unit.	Valor total	Pend	ICMS	% IPI	V.IPI	%ST	V.ST
1	MON-7400	CX EQ PLASTIC 25X20X8CM BR 11TM	8537.20.90	PC	1	275,45	275,45		18	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MON-0318-C	DISCO INOX PAR CENTRAL C/POLIP	9604.00.00	PC	84	10,55	886,20	*	18	0,00	0,00	0,00	0,00

Condições Comerciais

TPO: Venda para Consumidor Dentro d
Vendedor: EMERSON **Email:** vendas@montal.com.br
Prazo de Pagamento: 28 DIAS
Forma de Pagamento: Boleto
Frete: Frete por conta do Destinatario
Peso: 6,430
Pedido do Cliente:
Previsão de Entrega: 28/01/2026

Valor Inicial:	1.161,65
Desconto:	0,00
Valor Listado:	1.161,65
Valor Frete:	0,00
Valor IPI:	0,00
Valor S.Trib:	0,00
Valor Seguro:	0,00
Total a Pagar:	**1.161,65**

DESCONTO JÁ APLICADO DIRETAMENTE NO PREÇO UNITÁRIO DOS PRODUTOS

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 110 / 113

Data Orçamento: 26/01/2026

Loja: Vidro Service

www.vidroservice.net

Orçamento N.º 54245

Tel.: (31) 3466-3476 / (31) 3486-2991

RUA Maria Ferreira da silva n.º 376, Fernao Dias - Belo Horizonte

Cliente: ~VITALJOAOPEDRO365 **Endereço:**

Bairro: **Cidade:** **Tel.:**

Tipo Venda: **#Erro**

Em atendimento à solicitação de V. Sr(a) temos o prazer de enviar-lhe nosso orçamento para o fornecimento do(s) seguinte(s) produto(s):

Código	Qtde	Largura		Altura	Descrição	M2	Proc	Apl	Vl. Unitário	Vl. Total
					Orçamento rápido					
I12T	4	1015	x	1350	CRISTAL INCOLOR 12MM TEMPERADO	5,67			630,00	3.572,10
I12T	4	1235	x	1350	CRISTAL INCOLOR 12MM TEMPERADO	6,75			630,00	4.252,50
Subtotal	8					12,42				7.824,60
TOTAIS	8					12,42				7.824,60

Desconto Ambiente: R$ 0,00

Total do Orçamento: R$ 7.824,60

Contrato:

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS:

GARANTIA DE INSTALAÇÃO: 2 ANOS.
GARANTIA DE MANUTENÇÃO: 3 MESES.
GARANTIA NÃO ABRANGE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTES DE QUALQUER NATUREZA; MAU USO, NEGLIGÊNCIA OU FALTA DE CONSERVAÇÃO; UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA INADEQUADOS; AÇÃO DE AGENTES NATURAIS; QUEBRAS; ALTERAÇÕES OU INTERVENÇÕES POSTERIORES à INSTALAÇÃO; ESPELHOS COM FUROS OU RECORTES.

O CLIENTE DEVERÁ:
- FORNECER PLANTA HIDRÁULICA E ELÉTRICA QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE PERFURAÇÃO EM PAREDES, ISENTANDO A EMPRESA DE RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS DANOS ESTRUTURAIS OU PERFURAÇÕES INVISÍVEIS QUANDO TAIS DOCUMENTOS NÃO FOREM APRESENTADOS;
- DISPONIBILIZAR LOCAL SECO E SEGURO PARA ARMAZENAMENTO DO MATERIAL ATÉ A INSTALAÇÃO;
- DISPONIBILIZAR, QUANDO NECESSÁRIO, EQUIPAMENTOS OU FACILIDADES INDISPENSÁVEIS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS;
- CASO O PRÉDIO NÃO PERMITA O TRANSPORTE VERTICAL PELO ELEVADOR, É RESPONSABILIDADE DO CLIENTE CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IÇAMENTO DAS PEÇAS, POR CONTA PRÓPRIA;
- EVENTUAIS LIGAÇÕES ELÉTRICAS NECESSÁRIAS À OPERAÇÃO DO PRODUTO CORREM EXCLUSIVAMENTE POR CONTA DO CLIENTE.

OBSERVAÇÕES:
- VALORES SUJEITOS À ALTERAÇÃO EM CASO DE AUTORIZAÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS E APÓS A MEDIÇÃO TÉCNICA DEFINITIVA
- EM VÃOS QUE APRESENTEM DESALINHAMENTO, DESNÍVEIS OU DEFEITOS NA ALVENARIA, OS VIDROS E ESQUADRIAS SERÃO PRODUZIDOS CONSIDERANDO-SE A MENOR MEDIDA ÚTIL, NÃO SENDO POSSÍVEL ACOMPANHAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES ESTRUTURAIS
- SERVIÇOS SOLICITADOS FORA DO HORÁRIO COMERCIAL (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 8H ÀS 18H) ESTARÃO SUJEITOS À COBRANÇA DE TAXA ADICIONAL, A SER PREVIAMENTE INFORMADA
- A VIDRO SERVICE COMPROMETE-SE A ENTREGAR O PRODUTO INSTALADO E EM PLENO FUNCIONAMENTO
- A EMPRESA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUEBRAS DE VIDROS FORNECIDOS PELO CLIENTE.

Contato:

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 111 / 113

Condições de Pagamento:A COMBINAR

Prazo de Produção: 20 dias uteis

Validade do Orçamento: 20 dias

Atenciosamente, AGDA PRISCILA

Email: priscila@vidroservice.net

Orçamento sujeito à alteração após conferência definitiva.

gov.br
Documento assinado digitalmente
RICHARD RODRIGUES FERNANDES
Data: 19/08/2026 09:55:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 112 / 113

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 19/08/2026 10:05:14 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LUCAS MAGESKI BERGAMASCHI (ENGENHEIRO(A) CIVIL - GEPLAN - SMPE - PMST)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-81XXNW

2026-81XXNW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/08/2026 10:05 PÁGINA 113 / 113