



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pinheiros/ES, 09 de Outubro de 2026.

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Considerando o edital de Pregão Eletrônico 029/2026, que versa sobre a aquisição de fraldas descartáveis para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros.

Considerando que no edital foi publicado que alguns itens devem ser apresentados as amostras para análise de qualidade.

Sendo assim, segue abaixo resultado da avaliação das amostras apresentadas pelos fornecedores:

Item 01: Fralda descartável infantil tamanho P, indicada para crianças com peso aproximado de 3kg a 6kg - Com camada externa produzida em material macio, que permita a respirabilidade da pele. Camada interna antialérgica, filtrante e suave ao toque, com gel superabsorvente de alta retenção. Canais de distribuição de fluxo para evitar acúmulo de líquido em um único ponto. Formato anatômico, com sistema de fechamento por meio de fitas tipo abre e fecha (que permite conferir o ajuste várias vezes sem rasgar a fralda). Barreiras laterais impermeáveis, altas, macias e com elásticos suaves que se ajustam as pernas das crianças. Embalagem externa resistente e lacrada, com informações de marca, tamanho, quantidade, lote, fabricação e validade. O produto deverá ter registro ou notificação regularizada junto a ANVISA.
Apresentação: deverá ser entregue obrigatoriamente em pacote fechado original de fábrica contendo de 28 a 32 unidades (tiras), com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. Fica expressamente vedada a entrega em embalagem do tipo Mega, Hiper ou Hospitalar

1º Lugar: Fenix Distrib. de Alimentos Ltda – **Marca Lippy Baby – REPROVADA: apresentou pacote com 90 unidades, descumprindo o que está descrito no item (vedada a entrega em embalagem tipo Mega, Hiper ou Hospitalar)**

2º Lugar: Lourdes Lucia A. Costa Medic. Ltda – **Marca Lippy Baby/Maxi Confort – REPROVADA: apresentou a marca Guto Baby, (diferente da proposta) e em pacote com 20 unidades, descumprindo o que está descrito no item (no que se refere a quantidade).**

3º Lugar: Barra Com. De Equipamentos Ltda – **Marca Feroz – não apresentou amostra**

4º Lugar: Comercial Ramalho e Bremer Ltda – **Marca Isababy - não apresentou amostra**

5º Lugar: Holymed Pod. Médicos Hospitalares Eireli EPP – **Marca: Capricho – REPROVADA: apresentou pacote com 80 unidades, descumprindo o que está descrito no item (vedada a entrega em embalagem tipo Mega, Hiper ou Hospitalar)**

Item 02: Fralda descartável geriátrica uso adulto tamanho P, indicada para pacientes com peso entre 20kg a 40kg, cintura de 40cm a 80cm - Formato anatômico e unissex, indicado para casos de incontinência urinária e/ou fecal severa. Produto atóxico, antialérgico, com alto grau de absorção e retenção de líquidos (capacidade de absorção mínima de 400ml). Composição: - Camada interna: confeccionada em tecido não tecido (TNT) com toque macio, hipoalergênico e antiácidos. Projetada para permitir a passagem rápida dos fluidos sem retorno a superfície, mantendo a pele seca. Núcleo composto por polímero superabsorvente (gel) distribuídos uniformemente por toda a extensão central, incluindo camada de difusão para rápida

distribuição dos líquidos, prevenindo a formação de grumos. – Camada externa: em filme de polietileno impermeável e de toque macio, que impeça qualquer tipo de vazamento ou umidade externa. Com indicador de umidade/troca visível na face externa. – Ajuste, vedação e segurança: com barreiras antivazamento anatômicas, tipo hidrofóbica (que tem a função de bloquear o xixi, evitando que ele vaze pelas laterais da fralda, atravesse o tecido e molhe as pernas do paciente), elásticos suaves nas pernas e cintura. Com fitas adesivas reposicionáveis em cada lado para fixação segura (que permita abrir e fechar a fralda múltiplas vezes sem rasgar a camada externa). - Capacidade mínima de absorção: a fralda deverá suportar uma capacidade de absorção mínima de fluido sem vazamento e sem esfarelamento. Identificação da embalagem: embalagem resistente e hermeticamente fechada, constando de forma legível: marca, dados do fabricante, lote, validade, tamanho, dimensões (cintura) e peso de referência indicado. O produto deverá ter registro ou notificação regularizada junto a ANVISA. **Apresentação: deverá ser entregue obrigatoriamente em pacote fechado original de fábrica contendo de 09 a 12 unidades (tiras), com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. Fica expressamente vedada a entrega em embalagem do tipo Jumbo, Mega, Hiper ou Hospitalar.**

1º Lugar: F V P Coelho – Marca Maxiconfort – **REPROVADA:** Fitas adesivas não permitem reposicionamento (rasgou a fralda na primeira tentativa). Sem indicador de umidade. A amostra apresentada traz em sua embalagem comercial a especificação “incontinência moderada”, não atendendo aos requisitos de qualidade e eficácia.

2º Lugar: Fenix Distrib. Alimentos Ltda – Marca Confort Maxi – não apresentou amostra

3º Lugar: Lourdes Lucia A. Costa Medic. Ltda – Marca Confort Maxi – **REPROVADA:** Fitas adesivas não permitem reposicionamento (rasgou a fralda na primeira tentativa).

4º Lugar: Nero Com. e Serviços Ltda – Marca - Confort Maxi – **REPROVADA:** Fitas adesivas não permitem reposicionamento (rasgou a fralda na primeira tentativa).

5º Lugar: Malta Comercio Ltda – Marca: Salute – **REPROVADA:** amostra não cumpriu a função de isolar a umidade (após testes realizados foi constatado que a camada interna que fica em contato direto com o usuário não permaneceu seca, permitindo retorno do líquido a superfície).

Item 003: Fralda descartável geriátrica uso adulto tamanho M, indicada para pacientes com peso entre 40kg a 70kg, cintura de 80cm a 125cm - Formato anatômico e unissex, indicado para casos de incontinência urinária e/ou fecal severa. Produto atóxico, antialérgico, com alto grau de absorção e retenção de líquidos (capacidade de absorção mínima de 700ml). Composição: - Camada interna: confeccionada em tecido não tecido (TNT) com toque macio, hipoalergênico e antiácidos. Projetada para permitir a passagem rápida dos fluidos sem retorno a superfície, mantendo a pele seca. Núcleo composto por polímero superabsorvente (gel) distribuídos uniformemente por toda a extensão central, incluindo camada de difusão para rápida distribuição dos líquidos, prevenindo a formação de grumos. – Camada externa: em filme de polietileno impermeável e de toque macio, que impeça qualquer tipo de vazamento ou umidade externa. Com indicador de umidade/troca visível na face externa. – Ajuste, vedação e segurança: com barreiras antivazamento anatômicas, tipo hidrofóbica (que tem a função de bloquear o xixi, evitando que ele vaze pelas laterais da fralda, atravesse o tecido e molhe as pernas do paciente), elásticos suaves nas pernas e cintura. Com fitas adesivas reposicionáveis em cada lado para fixação segura (que permita abrir e fechar a fralda múltiplas vezes sem rasgar a camada externa). - Capacidade mínima de absorção: a fralda deverá suportar uma capacidade de absorção mínima de fluido sem vazamento e sem esfarelamento. Identificação da embalagem: embalagem resistente e hermeticamente fechada, constando de forma legível: marca, dados do fabricante, lote, validade, tamanho, dimensões (cintura) e peso de referência indicado. O produto deverá ter registro ou notificação regularizada junto a ANVISA. **Apresentação: deverá ser entregue obrigatoriamente em pacote fechado original de fábrica contendo de 08 a 10 unidades (tiras), com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. Fica expressamente vedada a entrega em embalagem do tipo Jumbo, Mega, Hiper ou Hospitalar.**

1º Lugar: F V P Coelho – Marca Maxiconfort – **REPROVADA:** Fitas adesivas não permitem reposicionamento (rasgou a fralda na primeira tentativa). Sem indicador de umidade. A amostra apresentada traz em sua embalagem comercial a especificação “incontinência moderada”, não atendendo aos requisitos de qualidade e eficácia.

2º Lugar: Nero Com. e Serviços Ltda – Marca - Confort Maxi – **REPROVADA:** Fitas adesivas não permitem reposicionamento (rasgou a fralda na primeira tentativa).

3º Lugar: Fenix Distrib. Alimentos Ltda – Marca Confort Maxi – não apresentou amostra

4º Lugar: Jardim Distrib. Comercio Ltda – Marca Senior Life – não apresentou amostra

5º Lugar: Lourdes Lucia A. Costa Medic. Ltda – Marca Confort Maxi – **REPROVADA:** Fitas adesivas não permitem reposicionamento (rasgou a fralda na primeira tentativa).

Item 004: Fralda descartável geriátrica uso adulto tamanho M, indicada para pacientes com peso entre 40kg a 70kg, cintura de 80cm a 125cm - Formato anatômico e unissex, indicado para casos de incontinência urinária e/ou fecal severa. Produto atóxico, antialérgico, com alto grau de absorção e retenção de líquidos (capacidade de absorção mínima de 700ml). Composição: - Camada interna: confeccionada em tecido não tecido (TNT) com toque macio, hipoalergênico e antiácidos. Projetada para permitir a passagem rápida dos fluidos sem retorno a superfície, mantendo a pele seca. Núcleo composto por polímero superabsorvente (gel) distribuídos uniformemente por toda a extensão central, incluindo camada de difusão para rápida distribuição dos líquidos, prevenindo a formação de grumos. – Camada externa: em filme de polietileno impermeável e de toque macio, que impeça qualquer tipo de vazamento ou umidade externa. Com indicador de umidade/troca visível na face externa. – Ajuste, vedação e segurança: com barreiras antivazamento anatômicas, tipo hidrofóbica (que tem a função de bloquear o xixi, evitando que ele vaze pelas laterais da fralda, atravesse o tecido e molhe as pernas do paciente), elásticos suaves nas pernas e cintura. Com fitas adesivas reposicionáveis em cada lado para fixação segura (que permita abrir e fechar a fralda múltiplas vezes sem rasgar a camada externa). - Capacidade mínima de absorção: a fralda deverá suportar uma capacidade de absorção mínima de fluido sem vazamento e sem esfrelamento. Identificação da embalagem: embalagem resistente e hermeticamente fechada, constando de forma legível: marca, dados do fabricante, lote, validade, tamanho, dimensões (cintura) e peso de referência indicado. O produto deverá ter registro ou notificação regularizada junto a ANVISA. **Apresentação: deverá ser entregue obrigatoriamente em pacote fechado original de fábrica contendo de 08 a 10 unidades (tiras), com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. Fica expressamente vedada a entrega em embalagem do tipo Jumbo, Mega, Hiper ou Hospitalar.**

1º Lugar: F V P Coelho – Marca Maxiconfort – **REPROVADA:** Fitas adesivas não permitem reposicionamento (rasgou a fralda na primeira tentativa). Sem indicador de umidade. A amostra apresentada traz em sua embalagem comercial a especificação “incontinência moderada”, não atendendo aos requisitos de qualidade e eficácia.

2º Lugar: Nero Com. e Serviços Ltda – Marca - Confort Maxi – **REPROVADA:** Fitas adesivas não permitem reposicionamento (rasgou a fralda na primeira tentativa).

3º Lugar: Fenix Distrib. Alimentos Ltda – Marca Confort Maxi – não apresentou amostra

4º Lugar: Lourdes Lucia A. Costa Medic. Ltda – Marca Confort Maxi – **REPROVADA:** Fitas adesivas não permitem reposicionamento (rasgou a fralda na primeira tentativa).

5º Lugar: Malta Comercio Ltda – Marca: Salute – **REPROVADA:** amostra não cumpriu a função de isolar a umidade (após testes realizados foi constatado que a camada interna que fica em contato direto com o usuário não permaneceu seca, permitindo retorno do líquido a superfície).

Item 005: Fralda descartável geriátrica uso adulto tamanho G, indicada para pacientes com peso entre 70kg a 90kg, cintura de 100cm a 150cm - Formato anatômico e unissex, indicado para casos de incontinência urinária e/ou fecal severa. Produto atóxico, antialérgico, com alto grau de absorção e retenção de líquidos (capacidade de absorção mínima de 1.100ml). Composição: - Camada interna: confeccionada em tecido não tecido (TNT) com toque macio, hipoalergênico e antiácidos. Projetada para permitir a passagem rápida dos fluidos sem retorno a superfície, mantendo a pele seca. Núcleo composto por polímero superabsorvente (gel) distribuídos uniformemente por toda a extensão central, incluindo camada de difusão para rápida distribuição dos líquidos, prevenindo a formação de grumos. - Camada externa: em filme de polietileno impermeável e de toque macio, que impeça qualquer tipo de vazamento ou umidade externa. Com indicador de umidade/troca visível na face externa. - Ajuste, vedação e segurança: com barreiras antivazamento anatômicas, tipo hidrofóbica (que tem a função de bloquear o xixi, evitando que ele vaze pelas laterais da fralda, atravesse o tecido e molhe as pernas do paciente), elásticos suaves nas pernas e cintura. Com fitas adesivas reposicionáveis em cada lado para fixação segura (que permita abrir e fechar a fralda múltiplas vezes sem rasgar a camada externa. - Capacidade mínima de absorção: a fralda deverá suportar uma capacidade de absorção mínima de fluido sem vazamento e sem esfarelamento. Identificação da embalagem: embalagem resistente e hermeticamente fechada, constando de forma legível: marca, dados do fabricante, lote, validade, tamanho, dimensões (cintura) e peso de referência indicado. O produto deverá ter registro ou notificação regularizada junto a ANVISA. **Apresentação: deverá ser entregue obrigatoriamente em pacote fechado original de fábrica contendo de 08 a 10 unidades (tiras), com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. Fica expressamente vedada a entrega em embalagem do tipo Jumbo, Mega, Hiper ou Hospitalar.**

1º Lugar: F V P Coelho – Marca Maxiconfort – **REPROVADA:** Fitas adesivas não permitem reposicionamento (rasgou a fralda na primeira tentativa). Sem indicador de umidade. A amostra apresentada traz em sua embalagem comercial a especificação “incontinência moderada”, não atendendo aos requisitos de qualidade e eficácia.

2º Lugar: Nero Com. e Serviços Ltda – Marca - Confort Maxi – **REPROVADA:** Fitas adesivas não permitem reposicionamento (rasgou a fralda na primeira tentativa).

3º Lugar: Lourdes Lucia A. Costa Medic. Ltda – Marca Confort Maxi – **REPROVADA:** Fitas adesivas não permitem reposicionamento (rasgou a fralda na primeira tentativa).

4º Lugar: Pura Medical & Co Ltda – Marca Maxiconfort – não apresentou amostra

5º Lugar: Malta Comercio Ltda – Marca: Salute – **REPROVADA:** amostra não cumpriu a função de isolar a umidade (após testes realizados foi constatado que a camada interna que fica em contato direto com o usuário não permaneceu seca, permitindo retorno do líquido a superfície).

Item 006: Fralda descartável geriátrica uso adulto tamanho G, indicada para pacientes com peso entre 70kg a 90kg, cintura de 100cm a 150cm - Formato anatômico e unissex, indicado para casos de incontinência urinária e/ou fecal severa. Produto atóxico, antialérgico, com alto grau de absorção e retenção de líquidos (capacidade de absorção mínima de 1.100ml). Composição: - Camada interna: confeccionada em tecido não tecido (TNT) com toque macio, hipoalergênico e antiácidos. Projetada para permitir a passagem rápida dos fluidos sem retorno a superfície, mantendo a pele seca. Núcleo composto por polímero superabsorvente (gel) distribuídos uniformemente por toda a extensão central, incluindo camada de difusão para rápida distribuição dos líquidos, prevenindo a formação de grumos. - Camada externa: em filme de polietileno impermeável e de toque macio, que impeça qualquer tipo de vazamento ou umidade externa. Com indicador de umidade/troca visível na face externa. - Ajuste, vedação e segurança: com barreiras antivazamento anatômicas, tipo hidrofóbica (que tem a função de bloquear o xixi, evitando que ele vaze pelas laterais da fralda, atravesse o tecido e molhe as pernas do paciente), elásticos suaves nas pernas e cintura. Com fitas adesivas reposicionáveis em cada lado para fixação segura (que permita abrir e fechar a fralda múltiplas vezes sem rasgar a camada externa. - Capacidade mínima de absorção: a fralda deverá suportar uma capacidade de absorção mínima de fluido sem vazamento e sem esfarelamento. Identificação da embalagem: embalagem resistente e hermeticamente fechada, constando de forma legível: marca, dados do fabricante,

lote, validade, tamanho, dimensões (cintura) e peso de referência indicado. O produto deverá ter registro ou notificação regularizada junto a ANVISA. **Apresentação: deverá ser entregue obrigatoriamente em pacote fechado original de fábrica contendo de 08 a 10 unidades (tiras), com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. Fica expressamente vedada a entrega em embalagem do tipo Jumbo, Mega, Hiper ou Hospitalar.**

1º Lugar: Fenix Distrib. Alimentos Ltda – Marca - Confort Maxi – **REPROVADA:** Fitas adesivas não permitem reposicionamento (rasgou a fralda na primeira tentativa) e sem indicador de umidade.

2º Lugar: Malta Comercio Ltda – Marca: Salute – **REPROVADA:** amostra não cumpriu a função de isolar a umidade (após testes realizados foi constatado que a camada interna que fica em contato direto com o usuário não permaneceu seca, permitindo retorno do líquido a superfície).

3º Lugar: Nero Com. e Serviços Ltda – Marca - Confort Maxi – **REPROVADA:** Fitas adesivas não permitem reposicionamento (rasgou a fralda na primeira tentativa).

4º Lugar: Lourdes Lucia A. Costa Medic. Ltda – Marca Confort Maxi – **REPROVADA:** Fitas adesivas não permitem reposicionamento (rasgou a fralda na primeira tentativa).

5º Lugar: Barra Com. De Equipamentos Ltda – Marca Confort Maxi – não apresentou amostra

Item 07: Fralda descartável geriátrica uso adulto tamanho XG, indicada para pacientes com peso acima de 90kg, cintura de 120cm a 165cm - Formato anatômico e unissex, indicado para casos de incontinência urinária e/ou fecal severa. Produto atóxico, antialérgico, com alto grau de absorção e retenção de líquidos (capacidade de absorção mínima de 1.200ml). Composição: - Camada interna: confeccionada em tecido não tecido (TNT) com toque macio, hipoalergênico e antiácidos. Projetada para permitir a passagem rápida dos fluidos sem retorno a superfície, mantendo a pele seca. Núcleo composto por polímero superabsorvente (gel) distribuídos uniformemente por toda a extensão central, incluindo camada de difusão para rápida distribuição dos líquidos, prevenindo a formação de grumos. – Camada externa: em filme de polietileno impermeável e de toque macio, que impeça qualquer tipo de vazamento ou umidade externa. Com indicador de umidade/troca visível na face externa. – Ajuste, vedação e segurança: com barreiras antivazamento anatômicas, tipo hidrofóbica (que tem a função de bloquear o xixi, evitando que ele vaze pelas laterais da fralda, atravesse o tecido e molhe as pernas do paciente), elásticos suaves nas pernas e cintura. Com fitas adesivas reposicionáveis em cada lado para fixação segura (que permita abrir e fechar a fralda múltiplas vezes sem rasgar a camada externa. Capacidade mínima de absorção: a fralda deverá suportar uma capacidade de absorção mínima de fluido sem vazamento e sem esfarelamento. Identificação da embalagem: embalagem resistente e hermeticamente fechada, constando de forma legível: marca, dados do fabricante, lote, validade, tamanho, dimensões (cintura) e peso de referência indicado. O produto deverá ter registro ou notificação regularizada junto a ANVISA. **Apresentação: deverá ser entregue obrigatoriamente em pacote fechado original de fábrica contendo de 07 a 09 unidades (tiras), com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. Fica expressamente vedada a entrega em embalagem do tipo Jumbo, Mega, Hiper ou Hospitalar.**

1º Lugar: Fenix Distrib. Alimentos Ltda – Marca - Confort Maxi – **REPROVADA:** Fitas adesivas não permitem reposicionamento (rasgou a fralda na primeira tentativa) e sem indicador de umidade.

2º Lugar: Capixaba Saúde Serra Com. Prod. Hospitalares Ltda – Marca Kifral - **REPROVADA:** Fitas adesivas não permitem reposicionamento (rasgou a fralda na primeira tentativa). A amostra não cumpriu a função de isolar a umidade (após testes realizados foi constatado que a camada interna que fica em contato direto com o usuário não permaneceu seca, permitindo retorno do líquido a superfície).

3º Lugar: Somar Ind. e Comercio Ltda – Marca - Gold Fral – não apresentou amostra

4º Lugar: Nero Com. e Serviços Ltda – Marca - Confort Maxi – **REPROVADA:** Fitas adesivas não permitem reposicionamento (rasgou a fralda na primeira tentativa).

5º Lugar: Lourdes Lucia A. Costa Medic. Ltda – Marca Confort Maxi – **REPROVADA:** Fitas adesivas não permitem reposicionamento (rasgou a fralda na primeira tentativa).

Item 008: Fralda descartável geriátrica uso adulto tamanho XG, indicada para pacientes com peso acima de 90kg, cintura de 120cm a 165cm - Formato anatômico e unissex, indicado para casos de incontinência urinária e/ou fecal severa. Produto atóxico, antialérgico, com alto grau de absorção e retenção de líquidos (capacidade de absorção mínima de 1.200ml). Composição: - Camada interna: confeccionada em tecido não tecido (TNT) com toque macio, hipoalergênico e antiácidos. Projetada para permitir a passagem rápida dos fluidos sem retorno a superfície, mantendo a pele seca. Núcleo composto por polímero superabsorvente (gel) distribuídos uniformemente por toda a extensão central, incluindo camada de difusão para rápida distribuição dos líquidos, prevenindo a formação de grumos. – Camada externa: em filme de polietileno impermeável e de toque macio, que impeça qualquer tipo de vazamento ou umidade externa. Com indicador de umidade/troca visível na face externa. – Ajuste, vedação e segurança: com barreiras antivazamento anatômicas, tipo hidrofóbica (que tem a função de bloquear o xixi, evitando que ele vaze pelas laterais da fralda, atravesse o tecido e molhe as pernas do paciente), elásticos suaves nas pernas e cintura. Com fitas adesivas reposicionáveis em cada lado para fixação segura (que permita abrir e fechar a fralda múltiplas vezes sem rasgar a camada externa). - Capacidade mínima de absorção: a fralda deverá suportar uma capacidade de absorção mínima de fluido sem vazamento e sem esfarelamento. Identificação da embalagem: embalagem resistente e hermeticamente fechada, constando de forma legível: marca, dados do fabricante, lote, validade, tamanho, dimensões (cintura) e peso de referência indicado. O produto deverá ter registro ou notificação regularizada junto a ANVISA. **Apresentação: deverá ser entregue obrigatoriamente em pacote fechado original de fábrica contendo de 07 a 09 unidades (tiras), com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. Fica expressamente vedada a entrega em embalagem do tipo Jumbo, Mega, Hiper ou Hospitalar.**

1º Lugar: Capixaba Saúde SerramCom. Prod. Hospitalares Ltda – Marca Kifral - **REPROVADA:** Fitas adesivas não permitem reposicionamento (rasgou a fralda na primeira tentativa). A amostra não cumpriu a função de isolar a umidade (após testes realizados foi constatado que a camada interna que fica em contato direto com o usuário não permaneceu seca, permitindo retorno do líquido a superfície).

2º Lugar: Fenix Distrib. Alimentos Ltda – Marca - Confort Maxi – **REPROVADA:** Fitas adesivas não permitem reposicionamento (rasgou a fralda na primeira tentativa) e sem indicador de umidade.

3º Lugar: Nero Com. e Serviços Ltda – Marca - Confort Maxi – **REPROVADA:** Fitas adesivas não permitem reposicionamento (rasgou a fralda na primeira tentativa).

4º Lugar: Lourdes Lucia A. Costa Medic. Ltda – Marca Confort Maxi – **REPROVADA:** Fitas adesivas não permitem reposicionamento (rasgou a fralda na primeira tentativa).

5º Lugar: Malta Comercio Ltda – Marca: Salute – **REPROVADA:** amostra não cumpriu a função de isolar a umidade (após testes realizados foi constatado que a camada interna que fica em contato direto com o usuário não permaneceu seca, permitindo retorno do líquido a superfície).

Item 009: Fralda descartável geriátrica uso adulto tamanho XXG, indicada para pacientes com peso acima de 100kg, cintura de 150cm a 170cm - Formato anatômico e unissex, indicado para casos de incontinência urinária e/ou fecal severa. Produto atóxico, antialérgico, com alto grau de absorção e retenção de líquidos (capacidade de absorção mínima de 1.300ml). Composição: - Camada interna: confeccionada em tecido não tecido (TNT) com toque macio, hipoalergênico e antiácidos. Projetada para permitir a passagem rápida dos fluidos sem retorno a superfície, mantendo a pele seca. Núcleo composto por polímero superabsorvente (gel)

distribuídos uniformemente por toda a extensão central, incluindo camada de difusão para rápida distribuição dos líquidos, prevenindo a formação de grumos. – Camada externa: em filme de polietileno impermeável e de toque macio, que impeça qualquer tipo de vazamento ou umidade externa. Com indicador de umidade/troca visível na face externa. – Ajuste, vedação e segurança: com barreiras antivazamento anatômicas, tipo hidrofóbica (que tem a função de bloquear o xixi, evitando que ele vaze pelas laterais da fralda, atravesse o tecido e molhe as pernas do paciente), elásticos suaves nas pernas e cintura. Com fitas adesivas reposicionáveis em cada lado para fixação segura (que permita abrir e fechar a fralda múltiplas vezes sem rasgar a camada externa. - Capacidade mínima de absorção: a fralda deverá suportar uma capacidade de absorção mínima de fluido sem vazamento e sem esfarelamento. Identificação da embalagem: embalagem resistente e hermeticamente fechada, constando de forma legível: marca, dados do fabricante, lote, validade, tamanho, dimensões (cintura) e peso de referência indicado. O produto deverá ter registro ou notificação regularizada junto a ANVISA. **Apresentação: deverá ser entregue obrigatoriamente em pacote fechado original de fábrica contendo de 07 a 08 unidades (tiras), com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. Fica expressamente vedada a entrega em embalagem do tipo Jumbo, Mega, Hiper ou Hospitalar.**

1º Lugar: Malta Comercio Ltda – **Marca:** Salute – **REPROVADA:** amostra não cumpriu a função de isolar a umidade (após testes realizados foi constatado que a camada interna que fica em contato direto com o usuário não permaneceu seca, permitindo retorno do líquido a superfície).

2º Lugar: Lourdes Lucia A. Costa Medic. Ltda – **Marca** Confort Maxi – não apresentou amostra

3º Lugar: Barra Com. de Equipamentos Ltda – **Marca** Genérica – não apresentou amostra

4º Lugar: Souza Gestão Empresarial – **Marca** Ecofral – não apresentou amostra

5º Lugar: Holymed Pod. Médicos Hospitalares Eireli EPP – **Marca:** WKF Master Confort – não apresentou amostra.



Taísa Lopes de Oliveira

Farmacêutica/Coordenadora Assistência Farmacêutica



THABITTA PEIXOTO ZANONI
Enfermeira



FERNANDA PEREIRA DA SILVA

Assistente Administrativo/Almoxarifado - FMS