

Data da Emissão :10/11/2025				Página : 1/41		
 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Rua Maestro Antônio Cícero, 111 CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES CNPJ: 27.174.093/0001-27 Fone/Fax: 32912000 Site: www.serra.es.gov.br		ORDEM DE SERVIÇO FORNECIMENTO REGISTRO DE PREÇO 1688/2025 Aditivo 1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras				
Modalidade PREGAO ELETRONICO		Nro 95/2024		Un. Gestora SESE		
Números SC's		788/2025		ATA/Ano: 217/2024		
Valor Total (R\$)		Valor total por extenso				
7.068.000,00		SETE MILHÕES, SESENTA E OITO MIL, REAIS				
Fornecedor		020275 VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA				
Endereço		AV NOSSA SENHORA DA PENHA 595				
Bairro		SANTA LUCIA				
Cidade		Vitória/ES		Estado	ES	
CNPJ.(RG)		13.545.003/0001-52		Cep	29056-250	
Email		ronaldo@propagbr.com.br		Telefone	(27) 3345-7117	
Banco		Agência		Fax		
Condição Pagto		30		Conta	-	
Prazo Entrega		30				
Local Entrega		SERVIÇO PRESTADO NO ÓRGÃO REQUISITANTE , Nº				
Bairro Entrega		SERRA - SEDE		Cep Entrega		
Fonte de Recursos/Convênio						
Observação						
Processo Administrativo 000000074520/2024						
Unidade Requisitante		Nota de Empenho		Dotação/Elemento de Despesa		
009.001.000.000.000 - SESE / - SECRETARIA DE SERVIÇOS		00659/2025 R\$ 1.205.000,00		3380 009.001.154520019 .2123 / 3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
009.001.000.000.000 - SESE / - SECRETARIA DE SERVIÇOS		00660/2025 R\$ 1.000.000,00		3380 009.001.154520019 .2123 / 3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
009.001.000.000.000 - SESE / - SECRETARIA DE SERVIÇOS		00661/2025 R\$ 1.800.000,00		3380 009.001.154520019 .2123 / 3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	2.88.01.4094.8	UN	1,000		220.000,0000	220.000,00
ESPAÇO CASA DO PAPAI NOEL - CASA DE PAPAI NOEL EM TAMANHO REAL, CONFECCIONADA EM MADEIRA DE LEI DE PRIMEIRA QUALIDADE TIPO TECA OU GARAPA OU PARICA, (NÃO SERÁ ACEITO PAREDES DE COMPENSADOS, LAMINADOS OU AGLOMERADOS). MODELO COLONIAL DIVIDIDA EM 04 (QUATRO) AMBIENTES INTERNOS, SENDO O PRIMEIRO EM FORMA DE SALA E O SEGUNDO EM FORMA DE QUARTO, O TERCEIRO EM FORMA DE BANHEIRO E O QUARTO EM FORMA DE COZINHA. TELHADO COLONIAL COM 4 ÁGUAS, 07(SETE) JANELAS COM VIDRO OU ACRÍLICO TRANSLÚCIDOS, UMA CHAMINÉ DE 7M DE ALTURA. PERGOLADO NA ENTRADA E PERGOLADO DE SAÍDA. VARANDA, CORREDOR PARA CIRCULAÇÃO DE PÚBLICO COM PORTA DE ENTRADA E SAÍDA. TODOS OS AMBIENTES COM ACESSIBILIDADE E REFRIGERADOS COM AR CONDICIONADO DE NO MÍNIMO 18000 BTUS. FORMATO						
Usuário : ECPCAVALCANTE						MCR26200

**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**

Rua Maestro Antônio Cícero, 111
CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES
CNPJ: 27.174.093/0001-27
Fone/Fax: 32912000
Site: www.serra.es.gov.br

**ORDEM DE SERVIÇO
FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇO
1688/2025****Aditivo**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

TOTAL DA CASA DE NO MÍNIMO 9,00 DE COMPRIMENTO, 6,00 METROS DE PROFUNDIDADE E 4,80 METROS DE ALTURA NA PARTE MAIS ALTA DO TELHADO (NÃO SERÁ ACEITO A CHAMINÉ COMO A PARTE MAIS ALTA DA CASA), E PISO EM MADEIRA DE LEI SUSPENSO 10CM DO CHÃO. TODOS OS AMBIENTES NECESSARIAMENTE ENVERNIZADOS COM VERNIZ FOSCO.

DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA:

PAREDES: CONFECCIONADAS EM MADEIRA DE

LEI DE PRIMEIRA QUALIDADE, ESPESSURA 2,0 CM COM ENCAIXE TIPO MACHO E FÊMEA, TIPO TECA OU GARAPA OU PARICA (NÃO SERÁ ACEITO COMPENSADOS, LAMINADOS OU AGLOMERADOS).

DEVERÁ SER ENVERNIZADA E

NÃO PODERÁ SER FORRADA COM TECIDO OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO;

MONTANTES: DE TAUARI DISTANCIADOS CONFORME ABERTURA DE PORTAS E JANELAS, COM PÉ DIREITO DE 2,60M;

PORTAS PIVOTANTES; DE

MADEIRA DE LEI DE PRIMEIRA QUALIDADE COM FORMATO PARA ACESSIBILIDADE (NÃO SERÁ ACEITO COMPENSADOS, LAMINADOS OU AGLOMERADOS);

JANELAS: EM PAINÉIS FIXOS 1,20 X 1,20M;

TELHADO: MADEIRADO

COM TERÇAS E CUMEEIRAS EM MADEIRA DE LEI MISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE EM MIRANDIBA OU ANGELIM OU AMARGOSO OU PEQUI OU PARAJÚ.

TELHAS: TIPO COLONIAL, NECESSARIAMENTE VERMELHAS E INSTALADAS

NO MÍNIMO EM 4 ÁGUAS PARA MELHOR DESIGN DO TELHADO;

PISO: DE MADEIRA DE LEI DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM RIPAS COM ENCAIXE TIPO MACHO E FÊMEA, TIPO TECA OU GARAPA OU PARICA (NÃO SERÁ ACEITO COMPENSADOS, LAMINADOS OU AGLOMERADOS);

RAMPAS: DE MADEIRA DE LEI DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM RIPAS COM ENCAIXE TIPO MACHO E FÊMEA, TIPO TECA OU GARAPA OU PARICA COM FORMATO E INCLINAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE.

CORRIMÃO: DE MADEIRA DE LEI DE PRIMEIRA QUALIDADE COM FORMATO PARA ACESSIBILIDADE.

PERGOLADO DE ENTRADA E SAÍDA: DE MADEIRA DE LEI DE PRIMEIRA QUALIDADE COM

APLICAÇÃO DE PLANTAS DECORATIVAS E ILUMINAÇÃO CORDÃO LED;

DESCRIÇÃO DA DECORAÇÃO:

SALA: COM NO MÍNIMO 20 ENFEITES NATALINOS TIPO PAPAI NOEL, RENAS, CAIXAS DE PRESENTE, BAÚS,

GUIRLANDAS, BOLAS, LUMINÁRIAS DE CHÃO ETC. DEVERÁ CONTER: 01 LAREIRA EM MADEIRA OU FERRO, COM SAÍDA PARA CHAMINÉ, DECORADA COM BOTA EM TECIDO, LENHA, FERRAGEM PARA MANIPULAR A LENHA. NA

PAREDE DEVERÁ TER 01 QUADRO COM FOTO DO PAPAI NOEL DE 1,00X0,60M, 03 CORTINAS VERMELHAS EM TECIDO NAS JANELAS (NÃO SERÁ ACEITO EM TNT). 01 SOFÁ 2,60X1,00M PARA 04 LUGARES COM 06 ALMOFADAS

COM MOTIVOS NATALINOS. 01 TAPETE FORMATO 3X2M. 01 ABAJUR COM 8 LÂMPADAS, COR BRANCO OU TRANSPARENTE, ILUMINAÇÃO QUENTE TIPO RETRÔ. 01 ARVORE DE NATAL EM FESTÃO ALTURA DE NO MÍNIMO 1,60

METROS, TODA DECORADA COM NO MÍNIMO 200 ENFEITES (BOLAS, PINHAS, LAÇOS, ILUMINAÇÃO LED PISCA ENTRE OUTRAS).

COZINHA: COM NO MÍNIMO 30 ADEREÇOS NATALINOS TIPO: PRATELEIRAS TODA DECORADA E PREENCHIDA COM PRATOS, COPOS, FRUTEIRA, PANEIS, TAÇAS, TALHERES PENDURADOS. A PAREDE DEVERÁ TER QUADROS, RELÓGIO DE PAREDE ETC... 01 FOGÃO MODELO FERRO FUNDIDO ANTIGO, RESTAURADO OU NOVO

COM NO MÍNIMO 4 BOCAS, COR VERMELHO OU BRANCO OU PRETO, SOBRE O FOGÃO DEVERÁ TER PANEIS DIVERSAS MODELOS ANTIGAS. 01 GELADEIRA ESMALTADA MODELO ANTIGO, RESTAURADA OU NOVA NAS CORES

VERMELHO, BRANCO OU AMARELO. 01 MESA COM 4 CADEIRAS EM MADEIRA MAÇICA, MODELO ANTIGO. A MESA DEVERÁ CONTER CONJUNTO PARA 4 PESSOAS DE PRATOS, TAÇAS DE ÁGUA E

**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**

Rua Maestro Antônio Cícero, 111
 CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES
 CNPJ: 27.174.093/0001-27
 Fone/Fax: 32912000
 Site: www.serra.es.gov.br

**ORDEN DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 1688/2025**
Aditivo

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

VINHO, TALHERES, GUARDANAPOS, VELAS E TOALHAS NAS 4 POSIÇÕES. CORTINA TRABALHADA EM RENDA E FORRO, EM TECIDO (NÃO SERÁ ACEITO TNT); 01 PIA MODELO ESMALTADO ANTIGO, RESTAURADO OU NOVO COM UMA CUBA EM LOUÇA, TORNEIRA DOURADA, E MÓVEL COM TRÊS GAVETAS E ARMÁRIO COM TRÊS PORTAS PINTADO EM ESMALTE BRANCO FOSCO.

QUARTO DO CASAL: COM NO MÍNIMO 20 ADEREÇOS NATALINOS TIPO: QUADROS COM MOTIVOS NATALINOS, SAPATO DO PAPAI E MAMÃE NOEL, ABAJUR DE CABECEIRA, ABAJUR DE TETO COM 6 LÂMPADAS TIPO RETRÔ ETC. 01 CAMA DE CASAL COMPLETA COM 4 TRAVESSEIROS, LENÇOL, MANTA, COLCHÃO, BONECAS, BÍBLIA, CRIADO MUDO. NA JANELA DEVERÁ TER CORTINA TRABALHADA EM RENDA E FORRO, EM TECIDO (NÃO SERÁ ACEITO TNT);

BANHEIRO: COM NO MÍNIMO 20 ADEREÇOS NATALINOS TIPO: RENAS, SABONETEIRA, ESCOVA DE DENTE, ROUPÃO PENDURADO NA PAREDE, SEXTO DE ROUPA SUJA, QUADROS NAS PAREDES ETC. 01 BANHEIRA MODELO ANTIGO VITORIANO, COR BRANCO, COM 4 PÉS. 01 PIA COM ARMÁRIO COM 4 GAVETAS E 2 PORTAS, TORNEIRA DOURADA, TOALHAS. 01 TAPETE FORMATO 2X1M, TRABALHADO. 01 ESPELHO FORMATO 0,50X0,90M INSTALADO EM CIMA DA PIA. NA JANELA DEVERÁ TER CORTINA TRABALHADA EM RENDA E FORRO, EM TECIDO (NÃO SERÁ ACEITO TNT);

VARANDA FOTOGRÁFICA: NECESSARIAMENTE DEVERÁ FICAR DO LADO DE FORA E ANEXADA NA CASA DO PAPAI NOEL, ONDE SERÁ O LOCAL PARA RECEBIMENTO DE PÚBLICO PARA FOTOGRAFIAS COM O PAPAI NOEL. DECORADA COM ENFEITES NATALINOS E PLANTAS NATURAIS TIPO SAMAMBAIAS E ILUMINAÇÃO LED. VARANDA COM COBERTURA ONDE O PAPAI NOEL DEVERÁ RECEBER SEUS CONVIDADOS PARA FOTOGRAFIA. PARA ISSO DEVERÁ NECESSARIAMENTE TER:

01 TRONO DO PAPAI NOEL CONFECCIONADO EM FIBRAS DE VIDRO E PINTURA COLORIDA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO DOURADO E ESTOFADA COM VELUDO E/OU COURO VERMELHO, FORMATO: 1,60M ALTURA X 1,25M LARGURA X 1,20 PROFUNDIDADE (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR).

01 BANCO CONFECCIONADO EM FIBRAS DE VIDRO E PINTURA COLORIDA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO DOURADO, FORMATO: 0,90M ALTURA X 0,70M LARGURA X 0,80 PROFUNDIDADE (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR).

01 ARVORE DE NATAL EM FESTÃO ALTURA DE NO MÍNIMO 2 METROS TODA DECORADA COM NO MÍNIMO 200 ENFEITES (BOLAS, PINHAS, LAÇOS, ILUMINAÇÃO LED PISCA ENTRE OUTRAS).

01 VENTILADOR DE NO MÍNIMO 30CM DE DIÂMETRO QUE DEVERÁ SER FIXADO NO TELO. ACESSO COM RAMPAS PARA CADEIRANTE, TODA ORNAMENTADA COM MOTIVOS NATALINOS E ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA RETRÔ.

VARANDAS DE ENTRADA/SAÍDA: AS VARANDAS DE ENTRADA E SAÍDA SERÃO COBERTAS PELOS PERGOLADOS E DEVERÃO TER CORRIMÃO E PISO EM MADEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE. ELAS FAZEM PARTE DA CASA E DEVERÃO SEGUIR TODO DETALHAMENTO TÉCNICO DESCRITO ANTERIORMENTE. ANEXADOS A ENTRADA E SAÍDA, SEPARADORES DE PÚBLICOS NECESSARIAMENTE VERMELHOS, FORMATO 2,00M X 1,10M, 12 KG, EM POLÍMERO PLÁSTICO DE ALTO DESEMPENHO E REFORÇADO DESENHO ESTRUTURAL, DOIS NÍVEIS DE CONEXÃO, PONTO DE TRAVAMENTO, PÉS ENCAIXÁVEIS E PONTO DE PUBLICIDADE OU SEPARADORES DE PÚBLICOS TIPO GRADE NECESSARIAMENTE NA COR VERMELHO, ORNAMENTADOS COM MOTIVOS NATALINOS. RAMPAS PARA ACESSO AO LADO INTERNO DA CASA, CONECTADAS AS VARANDAS DE ENTRADA E SAÍDA.

AMBIENTE EXTERNO: O ESPAÇO AO REDOR DA CASA, DEVERÁ SER DECORADA COM 02 GUIRLANDAS DE NO MÍNIMO 60CM DIÂMETRO, ILUMINAÇÃO EM LED AO REDOR DO TELHADO DA

**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**

Rua Maestro Antônio Cícero, 111
CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES
CNPJ: 27.174.093/0001-27
Fone/Fax: 32912000
Site: www.serra.es.gov.br

**ORDEM DE SERVIÇO
FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇO
1688/2025****Aditivo**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

CASA.

02 BONECOS DE CHUMBO EM FIBRA DE VIDRO FORMATO DE NO MÍNIMO 2,20 METROS DE ALTURA;
04 BANCOS DE JARDIM EM MADEIRA RIPADA FORMATO 2,00M X 0,80M X 0,80M, NECESSARIAMENTE ENVERNIZADO COM VERNIZ FOSCO;
20 PLANTAS DIVERSAS ILUMINADAS COM CORDÃO LED PARA COMPOR O AMBIENTE ENTRE OUTROS...

40 METROS DE FESTÃO ARAMADO AO REDOR DO TELHADO DA CASA DO PAPAI NOEL.

DESCRIÇÃO DA ENERGIA/ILUMINAÇÃO E REFRIGERAÇÃO:

QUADROS DE COMANDO: MÓDULO DE FORÇA 3F/N 220(V), 63(A) E MÓDULO DE ACIONAMENTO RF/WIFI/4G INTERLIGADOS DE FORMA CONTINUA DA FORNECEDORA DE ENERGIA LOCAL ATÉ O QUADRO DE PROTEÇÃO DA CASA DE MADEIRA, COM CABEAMENTO PP 4X16MM², PROTEÇÃO 1KV.

ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA: ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LUMINÁRIAS COM NO MÍNIMO 4 PEÇAS COM LÂMPADAS BRANCO QUENTE TIPO RETRÔ EM TODOS OS CÔMODOS.

ILUMINAÇÃO DOS CÔMODOS: ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE ABAJUOR COM NO MÍNIMO 3 PEÇAS COM LÂMPADAS BRANCO QUENTE TIPO RETRÔ EM TODOS OS CÔMODOS.

ILUMINAÇÃO DA VARANDA FOTOGRÁFICA: ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LUMINÁRIAS EM LED DE 50W COM NO MÍNIMO 2

PEÇAS COM LÂMPADAS BRANCO QUENTE.

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA PARA ACIONAMENTO NA FALTA DE ENERGIA DA REDE LOCAL, INSTALADA EM TODOS OS CÔMODOS.

CASCATA 376 LEDS 220(V). TAMANHO IRREGULAR CONTENDO LEDS EMBORRACHADO, BITOLA 2,30MM², DE COMPRIMENTO IRREGULAR, E DEVERÁ TER NO MÍNIMO 4,00 METROS DE COMPRIMENTO COM CAÍDAS DE 0,90M, 0,70M E 0,50M APROXIMADAMENTE, NA COR BRANCO QUENTE, PADRÃO IP66 (NORMA NBR IEC 60529). INCLUSIVE DERIVAÇÃO DA REDE DA CONCESSIONÁRIA CABOS DE ALIMENTAÇÃO E PROTEÇÃO E TODO MATERIAL

DE FIXAÇÃO. SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR BLOCO COM DISJUNTOR BIPOLAR E SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ-PROGRAMADO PARA 19H-ON E 00H-OFF. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CORDÃO PARALELO MARROM OU PRETO OU CABO PP. (NÃO SERÁ ACEITO CORDÃO BRANCO).

01 MÁQUINA DE AR CONDICIONADO 220(V) / 18.000 BTUS – MODELO SPLIT, CONTROLE REMOTO, SILENCIOSO, COM

EVAPORADORA INSTALADA NA PAREDE DA COZINHA, HARMONIZADA COM O AMBIENTE E EVAPORADORA INSTALADA NA PARTE DE TRÁS DA CASA.

01 SISTEMA 4G DE MONITORAMENTO 24 HORAS/ON-LINE: SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA, MONITORADA 24 HORAS, COM CABEAMENTO DE ENTRADA 4X16MM², 2F/N, 220(V). 01 CÂMERA FULLHD 1080P, DONE COM CONTROLE A DISTÂNCIA, 01 MÓDULO DE MONITORAMENTO WIFI/4G, 01

MODULO DE FORÇA 3F/N 220(V), 63(A) E 01 MÓDULO DE ACIONAMENTO RF/WIFI/4G INTERLIGADOS DE FORMA CONTINUA DA FORNECEDORA DE ENERGIA LOCAL ATÉ O QUADRO DE PROTEÇÃO DA CASA DE NATAL COM CABEAMENTO PP 4X16MM², PROTEÇÃO 1KV. DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO AO CONTRATANTE APLICATIVO PARA MONITORAMENTO A DISTÂNCIA DA CASA DO PAPAI NOEL.

DESCRIÇÃO DE PESSOAL:

01 PAPAI NOEL:

**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**

Rua Maestro Antônio Cícero, 111
 CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES
 CNPJ: 27.174.093/0001-27
 Fone/Fax: 32912000
 Site: www.serra.es.gov.br

**ORDEM DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 1688/2025**
Aditivo

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

PROFISSIONAL MASCULINO, FANTASIADO COM ROUPA COMPLETA DE PAPAI NOEL, TREINADO PARA TRABALHO COM PÚBLICO INFANTIL, COM TRABALHO CONTÍNUO NO PERÍODO DO NATAL E FUNCIONAMENTO DA CASA DO PAPAI

NOEL. PLANTÃO DE NO MÍNIMO 5 HORAS POR DIA, TODOS OS DIAS DE FUNCIONAMENTO DO LOCAL ONDE SERÁ INSTALADA A CASA DO PAPAI NOEL.

03 PROMOTORAS: PROFISSIONAIS FEMININAS, FANTASIADAS COM

ROUPA COMPLETA DE NOELETE. PROFISSIONAIS TREINADAS PARA TRABALHO COM PÚBLICO INFANTIL, COM TRABALHO CONTÍNUO NO PERÍODO DO NATAL E FUNCIONAMENTO DA CASA DO PAPAI NOEL. PLANTÃO DE NO 5

HORAS POR DIA, TODOS OS DIAS DE FUNCIONAMENTO DO LOCAL ONDE SERÁ INSTALADA A CASA DO PAPAI NOEL.

01 COORDENADOR DE MANUTENÇÃO: PROFISSIONAL TREINADO PARA TRABALHO COM PÚBLICO INFANTIL,

COM TRABALHO CONTÍNUO NO PERÍODO DO NATAL E FUNCIONAMENTO DA CASA DO PAPAI NOEL. PLANTÃO DE NO MÍNIMO 12 HORAS.

01 SEGURANÇA: PROFISSIONAL TREINADO PARA TRABALHO COM PÚBLICO INFANTIL, COM TRABALHO CONTÍNUO NO PERÍODO DO NATAL E FUNCIONAMENTO DA CASA DO PAPAI NOEL. PLANTÃO DE NO MÍNIMO 12 HORAS POR NOITE.

INCLUÍDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM

2 2.88.01.4095.6 UN 1,000 180.000,0000 180.000,00

ESPAÇO OFICINA DE BRINQUEDOS DO PAPAI NOEL - OFICINA DE BRINQUEDOS EM TAMANHO REAL, CONFECCIONADA EM MADEIRA DE LEI DE PRIMEIRA QUALIDADE TIPO TECA OU GARAPA OU PARICA, (NÃO SERÁ ACEITO

PAREDES DE COMPENSADOS, LAMINADOS OU AGLOMERADOS). MODELO COLONIAL CONTENDO 01 (HUM) AMBIENTE INTERNO TOTALMENTE DECORADO. TELHADO COLONIAL COM UMA ÁGUA, 02 (DUAS) JANELAS COM VIDRO OU

ACRÍLICO TRANSLÚCIDOS. PERGOLADO NA ENTRADA E PERGOLADO DE SAÍDA. VARANDA, CORREDOR PARA CIRCULAÇÃO DE PÚBLICO E PORTA PARA FECHAMENTO COMPLETO DA OFICINA. ENTRADA E SAÍDA COM

ACESSIBILIDADE. FORMATO TOTAL DA OFICINA DE NO MÍNIMO 6,00 DE COMPRIMENTO, 4,00 METROS DE PROFUNDIDADE E 4,80 METROS DE ALTURA NA PARTE MAIS ALTA DO TELHADO, E PISO EM MADEIRA DE LEI

SUSPENSO 10CM DO CHÃO. TODA OFICINA NECESSARIAMENTE ENVERNIZADA COM VERNIZ FOSCO.

DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA:

PAREDES: CONFECCIONADAS EM MADEIRA DE LEI DE PRIMEIRA QUALIDADE, ESPESSURA 2,0 CM COM ENCAIXE TIPO MACHO E FÊMEA, TIPO TECA OU GARAPA OU PARICA (NÃO SERÁ ACEITO COMPENSADOS, LAMINADOS OU AGLOMERADOS). DEVERÁ SER ENVERNIZADA E NÃO PODERÁ SER FORRADA COM TECIDO OU

QUALQUER OUTRO ELEMENTO;

MONTANTES: DE TAUARI DISTANCIADOS CONFORME ABERTURA DE PORTAS E JANELAS, COM PÉ DIREITO DE 2,60M;

PORTAS PIVOTANTES: DE MADEIRA DE LEI DE PRIMEIRA QUALIDADE

COM FORMATO TIPO SANFONA PARA FECHAMENTO COMPLETO DA ESTRUTURA (NÃO SERÁ ACEITO COMPENSADOS, LAMINADOS OU AGLOMERADOS);

JANELAS: EM PAINÉIS FIXOS 1,20 X 1,20M;

TELHADO: MADEIRADO COM

TERÇAS E CUMEEIRAS EM MADEIRA DE LEI MISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE EM MIRANDIBA OU ANGELIM OU AMARGOSO OU PEQUI OU PARAJÚ.

TELHAS: TIPO COLONIAL, NECESSARIAMENTE VERMELHAS E INSTALADAS EM UMA ÁGUA PARA MELHOR DESIGN DO TELHADO;

PISO: DE MADEIRA DE LEI DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM RIPAS COM ENCAIXE TIPO MACHO E FÊMEA, TIPO TECA OU GARAPA OU PARICA (NÃO SERÁ ACEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**

Rua Maestro Antônio Cícero, 111
CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES
CNPJ: 27.174.093/0001-27
Fone/Fax: 32912000
Site: www.serra.es.gov.br

**ORDEM DE SERVIÇO
FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇO
1688/2025****Aditivo**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

COMPENSADOS, LAMINADOS OU AGLOMERADOS);
RAMPAS: DE MADEIRA DE LEI DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM RIPAS COM ENCAIXE TIPO MACHO E FÊMEA, TIPO TECA OU GARAPA OU PARICA COM FORMATO E INCLINAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE.
CORRIMÃO: DE MADEIRA DE LEI DE PRIMEIRA QUALIDADE COM FORMATO PARA ACESSIBILIDADE.
PERGOLADO DE ENTRADA E SAÍDA: DE MADEIRA DE LEI DE PRIMEIRA QUALIDADE COM APLICAÇÃO DE PLANTAS DECORATIVAS E ILUMINAÇÃO CORDÃO LED;

DESCRIÇÃO DA DECORAÇÃO:

INTERIOR DA OFICINA DE BRINQUEDOS: COM NO MÍNIMO 200 ENFEITES NATALINOS TIPO PAPAI NOEL, RENAS, CAIXAS DE PRESENTE, BAÚS, GUIRLANDAS, RELÓGIOS, BONECOS DE PELÚCIA, MOTOCICLETAS DE LATA, BOLAS, LUMINÁRIAS DE CHÃO, AVIÃO DE LATA, BALÃO DE LATA, CARRINHOS ANTIGOS DE LATA, SOLDADOS DE CHUMBO DE MADEIRA, SOLDADOS DE CHUMBO DE LATA, ETC. DEVERÁ CONTER: 01 CADEIRA DE BALANÇO TAMANHO REAL, 02 ESTANTES DE MADEIRA DE 2,00 X 2,00 X 0,30M, DECORADA COM NO MÍNIMO 50 BRINQUEDOS DIVERSOS, CADA ESTANTE. NA PAREDE DEVERÁ TER 01 QUADRO COM FOTO DO PAPAI NOEL DE 1,00X0,60M, 02 CORTINAS VERMELHAS EM TECIDO NAS JANELAS (NÃO SERÁ ACEITO EM TNT). 01 MESA 1,60X1,00M COM UMA CADEIRA. 01 TAPETE FORMATO 3X2M. 01 ABAJUR COM 8 LÂMPADAS, COR BRANCO OU TRANSPARENTE, ILUMINAÇÃO QUENTE TIPO RETRÔ. 01 ARVORE DE NATAL EM FESTÃO ALTURA DE NO MÍNIMO 2,40 METROS, TODA DECORADA COM NO MÍNIMO 200 ENFEITES (BOLAS, PINHAS, LAÇOS, ILUMINAÇÃO LED PISCA ENTRE OUTRAS).
VARANDAS DE ENTRADA/SAÍDA: AS VARANDAS DE ENTRADA E SAÍDA SERÃO COBERTAS PELOS PERGOLADOS E DEVERÃO TER CORRIMÃO E PISO EM MADEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE. ELAS FAZEM PARTE DA OFICINA DE BRINQUEDOS E DEVERÃO SEGUIR TODO DETALHAMENTO TÉCNICO DESCRITO ANTERIORMENTE. ANEXADOS A ENTRADA E SAÍDA, SEPARADORES DE PÚBLICOS NECESSARIAMENTE VERMELHOS, FORMATO 2,00M X 1,10M, 12 KG, EM POLÍMERO PLÁSTICO DE ALTO DESEMPENHO E REFORÇADO DESENHO ESTRUTURAL, DOIS NÍVEIS DE CONEXÃO, PONTO DE TRAVAMENTO, PÉS ENCAIXÁVEIS E PONTO DE PUBLICIDADE OU SEPARADORES DE PÚBLICOS TIPO GRADE NECESSARIAMENTE NA COR VERMELHO, ORNAMENTADOS COM MOTIVOS NATALINOS. RAMPA PARA ACESSO AO LADO INTERNO DA OFICINA, CONECTADAS AS VARANDAS DE ENTRADA E SAÍDA. AMBIENTE EXTERNO: O ESPAÇO DE 200M² AO REDOR DA OFICINA, DEVERÁ SER DECORADA NA COM GUIRLANDAS DE NO MÍNIMO 60CM DIÂMETRO, ILUMINAÇÃO EM LED. 02 BONECOS DE CHUMBO EM FIBRA DE VIDRO FORMATO DE NO MÍNIMO 2,20 METROS DE ALTURA; 04 BANCOS DE JARDIM DECORATIVO TRIDIMENSIONAL, CONFECCIONADO EM MADEIRA RIPADA FORMATO 2,00M X 0,80M X 0,80M. VENIZ FOSCO. FIXADO AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO. 20 PLANTAS DIVERSAS ILUMINADAS COM CORDÃO LED PARA COMPOR O AMBIENTE ENTRE OUTROS... 40 METROS DE FESTÃO ARAMADO AO REDOR DO TELHADO DA OFICINA DE BRINQUEDOS.

DESCRIÇÃO DA ENERGIA/ILUMINAÇÃO:

QUADROS DE COMANDO: MÓDULO DE FORÇA 3F/N 220(V), 32(A) E MÓDULO DE ACIONAMENTO RF/WIFI/4G INTERLIGADOS DE FORMA CONTINUA DA FORNECEDORA DE ENERGIA LOCAL ATÉ O QUADRO DE PROTEÇÃO DA CASA DE MADEIRA, COM CABEAMENTO PP 4X16MM², PROTEÇÃO 1KV.

ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA: CORDÃO DE LED ENROLADAS NO FESTÃO QUE FICARÁ AO REDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**

Rua Maestro Antônio Cícero, 111
 CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES
 CNPJ: 27.174.093/0001-27
 Fone/Fax: 32912000
 Site: www.serra.es.gov.br

**ORDEM DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 1688/2025**
Aditivo

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

DO TELHADO.

ILUMINAÇÃO DO INTERIOR DA OFICINA DE BRINQUEDOS: ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE 01 ABAJUR COM 8

LÂMPADAS, COR BRANCO OU TRANSPARENTE, ILUMINAÇÃO QUENTE TIPO RETRÔ

ILUMINAÇÃO DA VARANDA: ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LUMINÁRIAS EM LED DE 50W COM NO MÍNIMO 2 PEÇAS COM LÂMPADAS BRANCO QUENTE.

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA PARA ACIONAMENTO NA FALTA DE ENERGIA DA REDE LOCAL, INSTALADA NO INTERIOR DA OFICINA DE BRINQUEDOS.

CASCATA 376

LEDS 220(V). TAMANHO IRREGULAR CONTENDO LEDS EMBORRACHADO, BITOLA 2,30MM², DE COMPRIMENTO IRREGULAR, E DEVERÁ TER NO MÍNIMO 4,00 METROS DE COMPRIMENTO COM CAÍDAS DE 0,90M, 0,70M E 0,50M

APROXIMADAMENTE, NA COR BRANCO QUENTE, PADRÃO IP66 (NORMA NBR IEC 60529). INCLUSIVE DERIVAÇÃO DA REDE DA CONCESSIONÁRIA CABOS DE ALIMENTAÇÃO E PROTEÇÃO E TODO MATERIAL DE FIXAÇÃO. SISTEMA

DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR BLOCO COM DISJUNTOR BIPOLAR E SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ-PROGRAMADO PARA 19H-ON E 00H-OFF. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CORDÃO PARALELO MARROM OU

PRETO OU CABO PP. (NÃO SERÁ ACEITO CORDÃO BRANCO).

01 SISTEMA 4G DE MONITORAMENTO 24 HORAS/ON-LINE: SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA, MONITORADA 24 HORAS, COM CABEAMENTO DE ENTRADA 4X16MM²,

2F/N, 220(V). 01 CÂMERA FULLHD 1080P, DONE COM CONTROLE A DISTÂNCIA, 01 MÓDULO DE MONITORAMENTO WIFI/4G, 01 MÓDULO DE FORÇA 3F/N 220(V), 63(A) E 01 MÓDULO DE ACIONAMENTO RF/WIFI/4G

INTERLIGADOS DE FORMA CONTINUA DA FORNECEDORA DE ENERGIA LOCAL ATÉ O QUADRO DE PROTEÇÃO DA OFICINA DE BRINQUEDOS COM CABEAMENTO PP 4X16MM², PROTEÇÃO 1KV.

DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO AO

CONTRATANTE APLICATIVO PARA MONITORAMENTO A DISTÂNCIA DA OFICINA DE BRINQUEDOS.

DESCRIÇÃO DE PESSOAL:

01 PAPAI NOEL: PROFISSIONAL MASCULINO, FANTASIADO COM ROUPA COMPLETA DE PAPAI NOEL, TREINADO PARA TRABALHO COM PÚBLICO INFANTIL, COM TRABALHO CONTÍNUO NO PERÍODO DO NATAL E FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE BRINQUEDOS. PLANTÃO DE NO MÍNIMO 5 HORAS POR DIA, TODOS OS DIAS

DE FUNCIONAMENTO DO LOCAL ONDE SERÁ INSTALADA A OFICINA DE BRINQUEDOS.

02 PROMOTORAS: PROFISSIONAIS FEMININAS, FANTASIADAS COM ROUPA COMPLETA DE NOELETE. PROFISSIONAIS TREINADAS PARA

TRABALHO COM PÚBLICO INFANTIL, COM TRABALHO CONTÍNUO NO PERÍODO DO NATAL E FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE BRINQUEDOS. PLANTÃO DE NO 5 HORAS POR DIA, TODOS OS DIAS DE FUNCIONAMENTO DO LOCAL

ONDE SERÁ INSTALADA A OFICINA DE BRINQUEDOS.

01 COORDENADOR DE MANUTENÇÃO: PROFISSIONAL TREINADO PARA TRABALHO COM PÚBLICO INFANTIL, COM TRABALHO CONTÍNUO NO PERÍODO DO NATAL E

FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE BRINQUEDOS. PLANTÃO DE NO MÍNIMO 12 HORAS.

01 SEGURANÇA: PROFISSIONAL TREINADO PARA TRABALHO COM PÚBLICO INFANTIL, COM TRABALHO CONTÍNUO NO PERÍODO DO NATAL E

FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE BRINQUEDOS. PLANTÃO DE NO MÍNIMO 12 HORAS POR NOITE.

INCLUÍDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM

3 2.88.01.4096.4 UN 1,000 140.000,0000 140.000,00

ESPAÇO IGREJA - IGREJA EM TAMANHO REAL, CONFECCIONADA EM MADEIRA DE LEI DE PRIMEIRA QUALIDADE TIPO TECA OU GARAPA OU PARICA, (NÃO SERÁ ACEITO PAREDES DE

**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**

Rua Maestro Antônio Cícero, 111
CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES
CNPJ: 27.174.093/0001-27
Fone/Fax: 32912000
Site: www.serra.es.gov.br

**ORDEM DE SERVIÇO
FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇO
1688/2025****Aditivo**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

COMPENSADOS, LAMINADOS OU AGLOMERADOS). MODELO COLONIAL COM UM AMBIENTE INTERNO, TELHADO COLONIAL COM DUAS ÁGUAS, 08 (OITO) JANELAS COM VIDRO OU ACRÍLICO TRANSLÚCIDOS, UMA BASCULANTE EM CIMA DA PORTA DE ACESSO COM VIDRO OU ACRÍLICO TRANSLÚCIDOS, UMA CLARABOIA E CORRIMÃO DE ACESSO EM AMBOS OS LADOS DA PORTA. O FORMATO TOTAL DA IGREJA É DE NO MÍNIMO 4,40 DE FACHADA, 5,70 METROS DE PROFUNDIDADE E 4,40 METROS DE ALTURA DO PISO AO TELHADO, E 1,60 METROS DA CLARABOIA TOTALIZANDO 5,98 METROS DE ALTURA, APROXIMADAMENTE. PISO EM MADEIRA DE LEI SUSPENSO 10CM DO CHÃO E NECESSARIAMENTE ENVERNIZADO COM VERNIZ FOSCO.

DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA:

PAREDES: CONFECCIONADAS EM MADEIRA DE LEI DE PRIMEIRA QUALIDADE, ESPESSURA 2,0 CM COM ENCAIXE TIPO MACHO E FÊMEA, TIPO TECA OU GARAPA OU PARICA (NÃO SERÁ ACEITO COMPENSADOS, LAMINADOS OU AGLOMERADOS). DEVERÁ SER ENVERNIZADA E NÃO PODERÁ SER FORRADA COM TECIDO OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO;

MONTANTES: DE TAUARI

DISTANCIADOS CONFORME ABERTURA DA PORTA E JANELAS.

PORTA PIVOTANTE: DE MADEIRA DE LEI DE PRIMEIRA QUALIDADE COM FORMATO PARA ACESSIBILIDADE (NÃO SERÁ ACEITO COMPENSADOS, LAMINADOS OU AGLOMERADOS);

JANELAS: EM PAINÉIS FIXOS APROXIMADOS DE 0,65 X 1,25M;

TELHADO: MADEIRADO COM TERÇAS E CUMEEIRAS EM MADEIRA DE LEI MISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE EM MIRANDIBA OU ANGELIM OU

AMARGOSO OU PEQUI OU PARAJÚ, NO FORMATO APROXIMADO DE 5,20 X 4,40M E CLARABOIA NO FORMATO APROXIMADO DE 1,60 X 1,36M, FICANDO SUA PARTE MAIS ALTA APROXIMADAMENTE 5,98M DE ALTURA.

TELHAS: TIPO COLONIAL, NECESSARIAMENTE VERMELHAS E INSTALADAS EM 2 ÁGUAS PARA MELHOR DESIGN DO TELHADO E CLARABOIA.

PISO: DE MADEIRA DE LEI DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM RIPAS COM ENCAIXE TIPO MACHO E FÊMEA, TIPO TECA OU GARAPA OU PARICA (NÃO SERÁ ACEITO COMPENSADOS, LAMINADOS OU AGLOMERADOS);

DEGRAU: DE MADEIRA DE LEI DE PRIMEIRA QUALIDADE INSTALADO ABAIXO DA PORTA COM 2,00M DE COMPRIMENTO POR 0,60M DE PROFUNDIDADE APROXIMADAMENTE;

CORRIMÃO: DE MADEIRA DE LEI DE PRIMEIRA QUALIDADE COM FORMATO PARA ACESSIBILIDADE COM BASES DE 1,00M DE ALTURA E CORRIMÃOS DE 0,05M DE ESPESSURA, APROXIMADAMENTE.

DESCRIÇÃO DA DECORAÇÃO:

NAVE: COM NO MÍNIMO 06 BANCOS EM MADEIRA DE LEI DE PRIMEIRA QUALIDADE TIPO TECA OU GARAPA OU PARICA (NÃO SERÁ ACEITO COMPENSADOS, LAMINADOS OU AGLOMERADOS), COM 1,10M DE LARGURA 0,30M DE LARGURA E 0,50M DE ALTURA COM ACABAMENTO EM VERNIZ PU DE ALTA RESISTÊNCIA.

ALTAR: APARADOR EM MADEIRA MAÇICA COM

ACABAMENTO RÚSTICO EM VERNIZ COM NO MÍNIMO 1,00M DE COMPRIMENTO 0,30M DE PROFUNDIDADE E 1,00M DE ALTURA, SOBRE O MESMO UMA BÍBLIA E DOIS CASTIÇAIS COM VELAS.

PAREDES: EM CADA PAREDE

DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 01 QUADRO COM UMA IMAGEM SACRA DE NO MÍNIMO 0,40X0,60M EMOLDURADO.

ILUMINAÇÃO: 01 LUSTRE PENDENTE COM CINCO BRAÇOS E CINCO LÂMPADAS, COM CANOPLA EM AÇO CROMADO

E VIDRO, COM 0,60M DE DIÂMETRO, 0,76 ALTURA, AFIXADO AO TETO ATRAVÉS DE CORRENTE METÁLICA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**

Rua Maestro Antônio Cícero, 111
 CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES
 CNPJ: 27.174.093/0001-27
 Fone/Fax: 32912000
 Site: www.serra.es.gov.br

**ORDEM DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 1688/2025**
Aditivo

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

AMBIENTE EXTERNO: O ESPAÇO AO REDOR DA IGREJA, DEVERÁ SER DECORADA COM ILUMINAÇÃO EM LED AO REDOR DO TELHADO.

DESCRIÇÃO DA ENERGIA/ILUMINAÇÃO:

QUADROS DE COMANDO: MÓDULO DE FORÇA 3F/N 220(V), 63(A) E MÓDULO DE ACIONAMENTO RF/WIFI/4G INTERLIGADOS DE FORMA CONTINUA DA FORNECEDORA DE ENERGIA LOCAL ATÉ O QUADRO DE PROTEÇÃO DA IGREJA, COM CABEAMENTO PP 4X16MM2, PROTEÇÃO 1KV.

CASCATA 376 LEDS 220(V). TAMANHO IRREGULAR CONTENDO LEDS EMBORRACHADO, BITOLA 2,30MM², DE COMPRIMENTO IRREGULAR, E DEVERÁ TER NO MÍNIMO 4,00 METROS DE COMPRIMENTO COM CAÍDAS DE 0,90M, 0,70M E 0,50M APROXIMADAMENTE, NA COR BRANCO QUENTE, PADRÃO IP66 (NORMA NBR IEC

60529). INCLUSIVE DERIVAÇÃO DA REDE DA CONCESSIONÁRIA CABOS DE ALIMENTAÇÃO E PROTEÇÃO E TODO MATERIAL DE FIXAÇÃO. SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR BLOCO COM DISJUNTOR BIPOLAR E SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ-PROGRAMADO PARA 19H-ON E 00H-OFF. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CORDÃO PARALELO MARROM OU PRETO OU CABO PP. (NÃO SERÁ ACEITO CORDÃO BRANCO).

01 SISTEMA

4G DE MONITORAMENTO 24 HORAS/ON-LINE: SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA, MONITORADA 24 HORAS, COM CABEAMENTO DE ENTRADA 4X16MM2, 2F/N, 220(V). 01 CÂMERA FULLHD 1080P, DONE COM CONTROLE A

DISTÂNCIA, 01 MÓDULO DE MONITORAMENTO WIFI/4G, 01 MÓDULO DE FORÇA 3F/N 220(V), 63(A) E 01 MÓDULO DE ACIONAMENTO RF/WIFI/4G INTERLIGADOS DE FORMA CONTINUA DA FORNECEDORA DE ENERGIA LOCAL

ATÉ O QUADRO DE PROTEÇÃO DA IGREJA COM CABEAMENTO PP 4X16MM2, PROTEÇÃO 1KV. DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO AO CONTRATANTE APLICATIVO PARA MONITORAMENTO A DISTÂNCIA DO LOCAL.

INCLUÍDOS:

MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM

4 2.88.01.4097.2 UN 4,000 25.000,0000 100.000,00

ESPAÇO LOJA DE DOCES DA VILA DO PAPAI NOEL - LOJA DE DOCES, CONFECCIONADA EM MADEIRA DE LEI DE PRIMEIRA QUALIDADE TIPO TECA OU GARAPA OU PARICA, (NÃO SERÁ ACEITO PAREDES DE COMPENSADOS, LAMINADOS OU AGLOMERADOS). MODELO COLONIAL CONTENDO ESPAÇO SEM DIVISÓRIA INTERNA. TELHADO COLONIAL COM DUAS ÁGUAS, 01 PORTA DE ACESSO EM MADEIRA E VERNIZ; TRÊS LATERAIS DA LOJINHA EM MEIA PAREDE, COM TOLDO EM ESTRUTURA METÁLICA E LONA; UMA BASCULANTE EM VIDRO OU ACRÍLICO TRANSLÚCIDOS PRÓXIMO A CUMIEIRA DA PARTE FRONTAL; FORMATO TOTAL DA LOJA DE DOCES DE NO MÍNIMO 3,00 DE COMPRIMENTO, 3,00 METROS DE LARGURA E 3,20 METROS DE ALTURA NA PARTE MAIS ALTA DO TELHADO, E PISO EM MADEIRA DE LEI SUSPENSO 10CM DO CHÃO. TODA LOJINHA NECESSARIAMENTE ENVERNIZADA COM VERNIZ FOSCO.

DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA:

PAREDES: CONFECCIONADAS EM MADEIRA DE LEI DE PRIMEIRA QUALIDADE, ESPESSURA 2,0 CM COM ENCAIXE TIPO MACHO E FÊMEA, TIPO TECA OU GARAPA OU PARICA (NÃO SERÁ ACEITO COMPENSADOS, LAMINADOS OU AGLOMERADOS). DEVERÁ SER ENVERNIZADA E NÃO PODERÁ SER FORRADA COM TECIDO OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO; SERÃO TRÊS LATERAIS COM MEIA PAREDE (BALCÃO DE ATENDIMENTO) SENDO DUAS LATERAIS DE 1,80 X 1,00M, UMA DE 2,80 X 1,00M E A PAREDE DO FUNDO COM PAREDE DE 1,95 X 2,45M E PORTA DE 0,80 X 2,10M.

**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**

Rua Maestro Antônio Cícero, 111
 CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES
 CNPJ: 27.174.093/0001-27
 Fone/Fax: 32912000
 Site: www.serra.es.gov.br

**ORDEM DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 1688/2025**
Aditivo

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

MONTANTES: DE TAUARI DISTANCIADOS CONFORME ABERTURA DE PORTAS E JANELAS, COM PÉ DIREITO DE 2,45M. TOLDOS: EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA PINTADA, DESMONTÁVEIS, AFIADOS AS PAREDES ATRAVÉS DE PARAFUSOS, REVESTIDO EM LONA VINÍLICA NO FORMATO 2,00 X 0,80M (TOLDOS LATERAIS), 2,90 X 0,80M (TOLDO FRENTE), COM CAÍDAS DE 10 CENTÍMETROS DA LONA EM SEU ENTORNO E ACABAMENTO EM SOLDA ELETRÔNICA.

PORTA

PIVOTANTE: DE MADEIRA DE LEI DE PRIMEIRA QUALIDADE PARA FECHAMENTO COMPLETO DA ESTRUTURA (NÃO SERÁ ACEITO COMPENSADOS, LAMINADOS OU AGLOMERADOS);

BASCULANTE: EM PAINÉIS FIXOS DE APROXIMADAMENTE 0,60M DE DIÂMETRO.

TELHADO: MADEIRADO COM TERÇAS E CUMEEIRAS EM MADEIRA DE LEI MISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE EM MIRANDIBA OU ANGELIM OU AMARGOSO OU PEQUI OU PARAJÚ.

TELHAS: TIPO COLONIAL, NECESSARIAMENTE VERMELHAS E INSTALADAS EM DUAS ÁGUAS PARA MELHOR DESIGN DO TELHADO;

PISO: DE MADEIRA DE LEI DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM RIPAS COM ENCAIXE TIPO MACHO E FÊMEA, TIPO TECA OU GARAPA OU PARICA (NÃO SERÁ ACEITO COMPENSADOS, LAMINADOS OU AGLOMERADOS);

DESCRIÇÃO DA DECORAÇÃO:

AMBIENTE EXTERNO: A LOJINHA DEVERÁ SER DECORADA COM ILUMINAÇÃO EM LED E FESTÃO ARAMADO AO REDOR DO TELHADO.

DESCRIÇÃO DA ENERGIA/ILUMINAÇÃO:

QUADROS DE COMANDO: MÓDULO DE FORÇA 3F/N 220(V), 32(A) E MÓDULO DE ACIONAMENTO RF/WIFI/4G

INTERLIGADOS DE FORMA CONTÍNUA DA FORNECEDORA DE ENERGIA LOCAL ATÉ O QUADRO DE PROTEÇÃO DA LOJINHA, COM CABEAMENTO PP 4X16MM², PROTEÇÃO 1KV.

ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA: CORDÃO DE LED ENROLADAS NO FESTÃO QUE FICARÁ AO REDOR DO TELHADO.

INCLUÍDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM

5 2.88.01.4098.0 UN 4,000 81.000,0000 324.000,00

ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA - SAGRADA FAMÍLIA EM TAMANHO REAL, CONFECCIONADA EM MADEIRA DE LEI DE PRIMEIRA QUALIDADE TIPO TECA OU GARAPA OU PARICA, (NÃO SERÁ ACEITO PEÇAS DE COMPENSADOS, LAMINADOS OU AGLOMERADOS). MODELO COLONIAL CONTENDO 01 (HUM) AMBIENTE INTERNO TOTALMENTE DECORADO. TELHADO COLONIAL COM DUAS ÁGUAS, FORRADO DE PALHA TIPO FOLHAS DE COQUEIROS OU SIMILAR. FORMATO TOTAL DO ESTÁBULO DA SAGRADA FAMÍLIA DE NO MÍNIMO 4,30 DE COMPRIMENTO, 2,50 METROS DE PROFUNDIDADE, 2,60 METROS DE ALTURA NA PARTE MAIS ALTA DO TELHADO, LADO A 1,85 METROS E LADO B 1,30 METROS. PISO EM MADEIRA DE LEI COM ALTURA DE 10CM. TODO ESTÁBULO NECESSARIAMENTE ENVERNIZADO COM VERNIZ FOSCO.

DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA:

MONTANTES: DE TAUARI OU PARICA

TELHADO:

MADEIRADO COM TERÇAS E CUMEEIRAS EM MADEIRA DE LEI MISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE EM MIRANDIBA OU ANGELIM OU AMARGOSO OU PEQUI OU PARAJÚ OU PARICA.

TELHAS: TIPO COLONIAL, NECESSARIAMENTE VERMELHAS E INSTALADAS EM UMA ÁGUA PARA MELHOR DESIGN DO TELHADO, FORRADO DE PALHA TIPO FOLHAS DE COQUEIROS OU SIMILAR.

**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**

Rua Maestro Antônio Cícero, 111
 CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES
 CNPJ: 27.174.093/0001-27
 Fone/Fax: 32912000
 Site: www.serra.es.gov.br

**ORDEM DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 1688/2025**
Aditivo

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

**PISO: DE MADEIRA DE LEI DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM RIPAS COM ENCAIXE TIPO MACHO E FÊMEA, TIPO TECA OU GARAPA OU PARICA (NÃO SERÁ ACEITO COMPENSADOS, LAMINADOS OU AGLOMERADOS);
 CORRIMÃO: DE MADEIRA DE LEI DE PRIMEIRA QUALIDADE. TECA OU GARAPA OU PARICA**

DESCRIÇÃO DA DECORAÇÃO:**INTERIOR DO ESTÁBULO DA SAGRADA FAMÍLIA:**

01 MARIA, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO PINTADA EM ESMALTE BRILHANTE COM NO MÍNIMO 1,38 M DE ALTURA POR

1,00 DE LARGURA, FIXADA AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 1,00 M. (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR).

01 JOSÉ, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO PINTADO EM ESMALTE BRILHANTE COM NO MÍNIMO 1,85 M DE ALTURA POR 1,00 DE LARGURA, FIXADO AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 1,00 M. (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR).

01

MENINO JESUS, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO PINTADO EM ESMALTE BRILHANTE COM NO MÍNIMO 0,40 M DE ALTURA POR 0,86 DE LARGURA, FIXADO AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO

1,00 M. (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR)

03 REIS MAGOS, CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO PINTADOS EM ESMALTE BRILHANTE.

GASPAR 1,55 M DE ALTURA POR 1,00 DE LARGURA,

BELCHIOR 1,80 M DE ALTURA POR 1,00 DE LARGURA, BALTAZAR 1,80 M DE ALTURA POR 1,00 DE LARGURA, TODOS FIXADOS AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 1,00 M. (NÃO SERÁ ACEITO EM

MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR).

EXTERIOR DO ESTÁBULO DA SAGRADA FAMÍLIA:

01 BURRO, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO PINTADO EM ESMALTE BRILHANTE COM NO MÍNIMO 1,00 M DE ALTURA X 0,80M DE

LARGURA X 1,70M DE COMPRIMENTO, FIXADO AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 1,00 M. (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR).

01 VACA, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO

PINTADA EM ESMALTE BRILHANTE COM NO MÍNIMO 1,03 M DE ALTURA X 0,90 DE LARGURA X 1,80M DE COMPRIMENTO, FIXADA AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 1,00 M. (NÃO SERÁ ACEITO EM

MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR).

01 CAMELO, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO PINTADO EM ESMALTE BRILHANTE COM NO MÍNIMO 1,40 M DE ALTURA X 1,00 DE LARGURA X 2,20M DE COMPRIMENTO, FIXADO AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 1,00 M. (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR).

01 PAPAI NOEL CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO PINTADO EM ESMALTE BRILHANTE, NO FORMATO 2,35 X 1,50M; FIXADO AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 1,00 M.

02 PRESENTES PEQUENOS DECORATIVOS, TRIDIMENSIONAL, CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO PINTADOS EM

ESMALTE BRILHANTE, (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR), FORMATO: 0,50M DE ALTURA, 0,50M DE COMPRIMENTO E 0,50M DE LARGURA, FIXADOS AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 1,00M.

02 PRESENTES MÉDIOS DECORATIVOS, TRIDIMENSIONAL, CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO PINTADOS EM ESMALTE BRILHANTE, (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR), FORMATO:

1,20M DE ALTURA, 1,00M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE LARGURA, FIXADOS AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 1,00M.

**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**

Rua Maestro Antônio Cícero, 111
CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES
CNPJ: 27.174.093/0001-27
Fone/Fax: 32912000
Site: www.serra.es.gov.br

**ORDEM DE SERVIÇO
FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇO
1688/2025****Aditivo**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

02 PRESENTES GRANDES: CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO PINTADOS EM ESMALTE BRILHANTE, (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR), FORMATO: 1,50 METROS DE ALTURA, 0,90 METROS DE COMPRIMENTO E 0,90 METROS DE LARGURA, FIXADOS AO SOLO COM BARRAS DE

FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 1,00 M.

01 COGUMELO PEQUENO DECORATIVO, TRIDIMENSIONAL, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COLORIDA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, FORMATO:

0,28M ALTURA X 0,28M LARGURA X 0,28M PROFUNDIDADE (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR), FIXADO AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO.

01 COGUMELO MÉDIO DECORATIVO

TRIDIMENSIONAL, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COLORIDA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, FORMATO: 0,34M ALTURA X 0,34M LARGURA X 0,34M PROFUNDIDADE (NÃO SERÁ ACEITO

EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR), FIXADO AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO;

01 COGUMELO GRANDE DECORATIVO TRIDIMENSIONAL, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COLORIDA EM

ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, FORMATO: 0,50M ALTURA X 0,50M LARGURA X 0,50M PROFUNDIDADE (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR), FIXADO AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO

DE AÇO;

04 FENOS EMBALADOS EM FORMA DE PACOTE DE MATO SECO, MEDIDAS 1,00 X 0,50 X 0,50M;

01 ESQUILO DECORATIVO TRIDIMENSIONAL, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COLORIDA EM

ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, FORMATO: 0,90M ALTURA X 0,50M LARGURA X 0,50M PROFUNDIDADE (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR), FIXADO AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO

DE AÇO.

04 BANCOS DE JARDIM DECORATIVO TRIDIMENSIONAL, CONFECCIONADO EM MADEIRA RIPADA FORMATO 2,00M X 0,80M X 0,80M. VERNIZ FOSCO. FIXADO AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE

AÇO.

DESCRIÇÃO DA ENERGIA/ILUMINAÇÃO:

QUADROS DE COMANDO: MÓDULO DE FORÇA 220(V), 32(A), E INTERLIGADOS DE FORMA CONTINUA DA FORNECEDORA DE ENERGIA LOCAL ATÉ O QUADRO DE PROTEÇÃO DO

ESTÁBULO, COM CABEAMENTO PP 2X2,00MM2, PROTEÇÃO 750V.

ILUMINAÇÃO DO TETO: ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE REFLETOR DE LED COM UMA LÂMPADAS BRANCO QUENTE, 50(W).

ILUMINAÇÃO DO CENOGRÁFICA:

ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS ARANDELAS EXTERNAS COLONIAL, LUMINÁRIA VINTAGE COM LÂMPADAS BRANCO QUENTE TIPO RETRÔ NAS DUAS COLUNAS.

CASCATA 376 LEDS 220(V) / 45(W) – FIO ELÉTRICO

EMBORRACHADO ESPECIAL BITOLA 3X3,3MM2, DE COMPRIMENTO IRREGULAR, INSTALADA NO BEIRAL DA ESTRUTURA DO ESTÁBULO DA SAGRADA FAMÍLIA, COM CAÍDAS DE 1,2M, 0,70M E 0,35M APROXIMADAMENTE, FIO

BRANCO DE BORRACHA, NA COR BRANCO QUENTE E BRANCO GELO, EM PROPORÇÃO DE 9 LEDS BRANCO QUENTES ESTÁTICOS PARA 1 BRANCO ESTROBO FLASH, CORDÃO PADRÃO IP64 (NORMA NBR IEC 60529). SISTEMA DE

PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR BLOCO COM DISJUNTOR BIPOLAR E SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ-PROGRAMADO PARA 19H-ON E 00H-OFF. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CORDÃO PARALELO MARROM.

INCLUÍDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM

**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**

Rua Maestro Antônio Cícero, 111
CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES
CNPJ: 27.174.093/0001-27
Fone/Fax: 32912000
Site: www.serra.es.gov.br

**ORDEM DE SERVIÇO
FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇO
1688/2025****Aditivo**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

6 2.88.01.4099.9 UN 1,000 30.000,0000 30.000,00

CORETO ENCANTADO DO PAPAI NOEL - CORETO EM TAMANHO REAL, CONFECCIONADA EM MADEIRA DE LEI DE PRIMEIRA QUALIDADE TIPO TECA OU GARAPA OU PARICA, (NÃO SERÁ ACEITO PAREDES DE COMPENSADOS, LAMINADOS OU AGLOMERADOS). MODELO COLONIAL CONTENDO 01 (HUM) AMBIENTE INTERNO TOTALMENTE DECORADO. TELHADO COLONIAL COM COBERTURA EM PIAÇAÇA E DECORAÇÃO. ENTRADA E SAÍDA COM ACESSIBILIDADE. FORMATO TOTAL DO CORETO DO PAPAI NOEL DE NO MÍNIMO 6,00 DE DIÂMETRO E 3,80 METROS DE ALTURA NA PARTE MAIS ALTA DO TELHADO, E PISO EM MADEIRA DE LEI SUSPENSO 10CM DO CHÃO. TODO CORETO NECESSARIAMENTE ENVERNIZADO COM VERNIZ FOSCO.

DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA:

TELHADO: MADEIRADO COM TERÇAS E CUMEEIRAS EM MADEIRA DE LEI MISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE EM MIRANDIBA OU ANGELIM OU AMARGOSO OU PEQUI OU PARAJÚ. COLONIAL COM COBERTURA EM PIAÇAÇA E DECORAÇÃO.
PISO: DE MADEIRA DE LEI DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM RIPAS COM ENCAIXE TIPO MACHO E FÊMEA, TIPO TECA OU GARAPA OU PARICA (NÃO SERÁ ACEITO COMPENSADOS, LAMINADOS OU AGLOMERADOS);
RAMPAS: DE MADEIRA DE LEI DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM RIPAS COM ENCAIXE TIPO MACHO E FÊMEA, TIPO TECA OU GARAPA OU PARICA COM FORMATO E INCLINAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE.
CORRIMÃO: DE MADEIRA DE LEI DE PRIMEIRA QUALIDADE COM FORMATO PARA ACESSIBILIDADE.

DESCRIÇÃO DA DECORAÇÃO:

INTERIOR DO
CORETO DO PAPAI NOEL: COM NO MÍNIMO 200 ENFEITES NATALINOS TIPO PAPAI NOEL, RENAS, CAIXAS DE PRESENTES, BAÚS, GUIRLANDAS, RELÓGIOS, BONECOS DE PELÚCIA, MOTOCICLETAS DE LATA, BOLAS, LUMINÁRIAS DE CHÃO, AVIÃO DE LATA, BALÃO DE LATA, CARRINHOS ANTIGOS DE LATA, SOLDADOS DE CHUMBO DE MADEIRA, SOLDADOS DE CHUMBO DE LATA, ETC. DEVERÁ CONTER: 01 ESTANTE DE MADEIRA DE 1,00 X 2,00 X 0,30M, DECORADA COM NO MÍNIMO 10 BRINQUEDOS DIVERSOS. 01 TAPETE PREFERENCIALMENTE REDONDO COM FORMATO 3M. ILUMINAÇÃO QUENTE TIPO RETRÔ COM CORDOALHAS DE 10 LÂMPADAS. 01 ARVORE DE NATAL EM FESTÃO ALTURA DE NO MÍNIMO 2,40 METROS, TODA DECORADA COM NO MÍNIMO 200 ENFEITES (BOLAS, PINHAS, LAÇOS, ILUMINAÇÃO LED PISCA ENTRE OUTRAS). 01 TRONO DO PAPAI NOEL CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COLORIDA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO DOURADO E ESTOFADA COM VELUDO E/OU COURO VERMELHO, FORMATO: 1,60M ALTURA X 1,25M LARGURA X 1,20 PROFUNDIDADE (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR). 02 BONECOS DE CHUMBO EM FIBRA DE VIDRO FORMATO DE NO MÍNIMO 2,20 METROS DE ALTURA;

DESCRIÇÃO DA ENERGIA/ILUMINAÇÃO:

QUADROS DE
COMANDO: MÓDULO DE FORÇA 3F/N 220(V), 32(A) E MÓDULO DE ACIONAMENTO RF/WIFI/4G INTERLIGADOS DE FORMA CONTÍNUA DA FORNECEDORA DE ENERGIA LOCAL ATÉ O QUADRO DE PROTEÇÃO DA CASA DE MADEIRA, COM CABEAMENTO PP 4X16MM², PROTEÇÃO 1KV.
ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA: CORDÃO DE LED ENROLADAS NO FESTÃO QUE FICARÁ AO REDOR DO TELHADO.
ILUMINAÇÃO DO INTERIOR DO CORETO DO PAPAI NOEL:
ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE 01 ABAJUR COM 8 LÂMPADAS, COR BRANCO OU TRANSPARENTE,

**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**

Rua Maestro Antônio Cícero, 111
 CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES
 CNPJ: 27.174.093/0001-27
 Fone/Fax: 32912000
 Site: www.serra.es.gov.br

**ORDEM DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 1688/2025**
Aditivo

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

ILUMINAÇÃO QUENTE TIPO RETRÔ

ILUMINAÇÃO DA VARANDA: ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LUMINÁRIAS EM LED DE 50W COM NO MÍNIMO 2 PEÇAS COM LÂMPADAS BRANCO QUENTE.

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA PARA ACIONAMENTO NA FALTA DE ENERGIA DA REDE LOCAL, INSTALADA NO INTERIOR DO CORETO DO PAPAI NOEL.

CASCATA 376 LEDS 220(V). TAMANHO IRREGULAR CONTENDO LEDS EMBORRACHADO, BITOLA 2,30MM², DE COMPRIMENTO IRREGULAR, E DEVERÁ TER NO MÍNIMO 4,00 METROS DE COMPRIMENTO COM CAÍDAS DE 0,90M, 0,70M E 0,50M APROXIMADAMENTE, NA COR BRANCO QUENTE, PADRÃO IP66 (NORMA NBR IEC 60529). INCLUSIVE DERIVAÇÃO DA REDE DA CONCESSIONÁRIA CABOS DE ALIMENTAÇÃO

E PROTEÇÃO E TODO MATERIAL DE FIXAÇÃO. SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR BLOCO COM DISJUNTOR BIPOLAR E SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ-PROGRAMADO PARA 19H-ON E 00H-OFF. TODO SISTEMA

DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CORDÃO PARALELO MARROM OU PRETO OU CABO PP. (NÃO SERÁ ACEITO CORDÃO BRANCO).

01 SISTEMA 4G DE MONITORAMENTO 24 HORAS/ON-LINE: SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA, MONITORADA 24 HORAS, COM CABEAMENTO DE ENTRADA 4X16MM², 2F/N, 220(V). 01 CÂMERA FULLHD 1080P, DONE COM CONTROLE A DISTÂNCIA, 01 MÓDULO DE MONITORAMENTO WIFI/4G, 01 MÓDULO DE FORÇA 3F/N

220(V), 63(A) E 01 MÓDULO DE ACIONAMENTO RF/WIFI/4G INTERLIGADOS DE FORMA CONTINUA DA FORNECEDORA DE ENERGIA LOCAL ATÉ O QUADRO DE PROTEÇÃO DO CORETO DO PAPAI NOEL, COM CABEAMENTO PP

4X16MM², PROTEÇÃO 1KV. DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO AO CONTRATANTE APLICATIVO PARA MONITORAMENTO A DISTÂNCIA DO CORETO DO PAPAI NOEL.

01 COORDENADOR DE MANUTENÇÃO: PROFISSIONAL TREINADO

PARA TRABALHO COM PÚBLICO INFANTIL, COM TRABALHO CONTÍNUO NO PERÍODO DO NATAL E FUNCIONAMENTO DO CORETO DO PAPAI NOEL. PLANTÃO DE NO MÍNIMO 12 HORAS.

**INCLUÍDOS: MONTAGEM,
 FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM**

7 2.88.01.4100.6 UN 1,000 110.000,0000 110.000,00

TRENZINHO ELÉTRICO E ESTAÇÃO FERROVIÁRIA - TRENZINHO DO PAPAI NOEL, COM NO MÍNIMO 1 LOCOMOTIVA E 2 VAGÕES, VEÍCULO REBOCADOR COM MOTORIZAÇÃO ELÉTRICA CARACTERIZADO COM TEMA NATALINO COM A

LOCOMOTIVA NO FORMATO DE 2,50M DE COMPRIMENTO POR 1,20 M LARGURA E FORMATO DOS VAGÕES DE 2,00M COMPRIMENTO POR 1,50 METRO DE LARGURA. COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 900 KG, POSSUI 04

RODAS EM CADA UNIDADE (LOCOMOTIVA E VAGÕES) E 6 BATERIAS DE 275AH, BEM COMO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE DE PESSOAS.

ESTAÇÃO FERROVIÁRIA EM TAMANHO REAL,

CONFECCIONADA EM MADEIRA DE LEI DE PRIMEIRA QUALIDADE TIPO TECA OU GARAPA OU PARICA, (NÃO SERÁ ACEITO PEÇAS DE COMPENSADOS, LAMINADOS OU AGLOMERADOS). MODELO COLONIAL CONTENDO UM AMBIENTE

INTERNO DECORADO. TELHADO COLONIAL COM UMA ÁGUA. FORMATO TOTAL DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE NO MÍNIMO 4,00 DE COMPRIMENTO, 2,00 METROS DE PROFUNDIDADE E 3,80 METROS DE ALTURA NA PARTE MAIS

ALTA DO TELHADO, E PISO EM MADEIRA DE LEI SUSPENSO 10CM DO CHÃO. TODA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA NECESSARIAMENTE ENVERNIZADA COM VERNIZ FOSCO. 01 PAPAI NOEL

CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO

PINTADO EM ESMALTE BRILHANTE, NO FORMATO 2,35 X 1,50M; FIXADO AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 1,00 M.

**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**

Rua Maestro Antônio Cícero, 111
 CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES
 CNPJ: 27.174.093/0001-27
 Fone/Fax: 32912000
 Site: www.serra.es.gov.br

**ORDEM DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 1688/2025**
Aditivo

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

QUADRO DE COMANDO: MÓDULO DE FORÇA 220(V), 32(A), E INTERLIGADOS DE FORMA CONTÍNUA DA FORNECEDORA DE ENERGIA LOCAL ATÉ O QUADRO DE PROTEÇÃO DA ESTAÇÃO, COM CABEAMENTO PP 2X2,00MM2, PROTEÇÃO 750V. ILUMINAÇÃO DO TETO: ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE REFLETOR DE LED COM UMA LÂMPADA BRANCO QUENTE, 50(W). ILUMINAÇÃO DA CENOGRÁFICA: ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS ARANDELAS EXTERNAS COLONIAL, LUMINÁRIA VINTAGE COM LÂMPADAS BRANCO QUENTE TIPO RETRÔ NAS DUAS COLUNAS. INCLUÍDOS: DERIVAÇÃO DA REDE CONCESSIONÁRIA, QUADRO DE COMANDO DE ACIONAMENTO CONTENDO, DISJUNTOR GERAL DE PROTEÇÃO, TIMER DIGITAL, CONTATOR. ATERRAMENTO DA PARTE METÁLICA COM HASTE DE TERRA COBREADA, CONECTOR E FIO. SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR BLOCO COM DISJUNTOR BIPOLAR E SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ-PROGRAMADO PARA 19H-ON E 00H-OFF. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CABO PP (NÃO SERÁ ACEITO CORDÃO PARALELO).

SERVIÇOS INCLUSOS:

**01 MOTORISTA VESTIDO A CARÁTER TIPO MAQUINISTA E 02 ASSISTENTES DURANTE O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DIARIAMENTE DAS 19H00 ÀS 22H00;
 30 SEPARADORES DE PÚBLICO NA COR VERMELHO, INSTALADO NO PERÍMETRO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA.
 04 BANCOS DE JARDIM DECORATIVO TRIDIMENSIONAL, CONFECCIONADO EM MADEIRA RIPADA FORMATO 2,00M X 0,80M X 0,80M. VENIZ FOSCO. FIXADO AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO.**

DESCRIÇÃO DE PESSOAL:**02 PROMOTORES: PROFISSIONAL**

MASCULINO E/OU FEMININO, FANTASIADOS COM ROUPA COMPLETA DE NATAL. PROFISSIONAIS TREINADOS PARA TRABALHO COM PÚBLICO INFANTIL, COM TRABALHO CONTÍNUO NO PERÍODO DO NATAL E FUNCIONAMENTO DO TRENZINHO. PLANTÃO DE NO MÍNIMO 5 HORAS POR DIA, TODOS OS DIAS DE FUNCIONAMENTO DO LOCAL ONDE SERÁ INSTALADA O TRENZINHO.

01 COORDENADOR: PROFISSIONAL TREINADO PARA TRABALHO COM PÚBLICO INFANTIL, COM TRABALHO CONTÍNUO NO PERÍODO DO NATAL E FUNCIONAMENTO DO TRENZINHO. PLANTÃO DE NO MÍNIMO 5 HORAS.

01 SEGURANÇA: PROFISSIONAL TREINADO PARA TRABALHO COM PÚBLICO INFANTIL, COM TRABALHO CONTÍNUO NO PERÍODO DO NATAL E FUNCIONAMENTO DO TRENZINHO. PLANTÃO DE NO MÍNIMO 12 HORAS CADA PROFISSIONAL.

INCLUÍDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM

8 2.88.01.4101.4 UN 1,000 180.000,0000 180.000,00

ESPAÇO RODA GIGANTE - RODA GIGANTE EM TAMANHO REAL, CONFECCIONADA EM ESTRUTURA DE AÇO, FIBRA E ALUMÍNIO. MODELO 12 CABINES, AMBIENTE EXTERNO TOTALMENTE DECORADA, 12 METROS DE ALTURA NA PARTE MAIS ALTA, E PISO EM ALUMÍNIO SUSPENSO 10CM DO CHÃO. TODA RODA GIGANTE NECESSARIAMENTE PINTADA E ENVERNIZADO COM VERNIZ FOSCO.

DESCRIÇÃO:**01 RODA GIGANTE****20 SEPARADORES DE**

PÚBLICO NA COR VERMELHO, INSTALADO NO PERÍMETRO EM VOLTA DA RODA GIGANTE.

04 BANCOS DE JARDIM DECORATIVO TRIDIMENSIONAL, CONFECCIONADO EM MADEIRA RIPADA FORMATO 2,00M X 0,80M X 0,80M.

VENIZ FOSCO. FIXADO AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO.

DESCRIÇÃO DE PESSOAL:

**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**

Rua Maestro Antônio Cícero, 111
 CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES
 CNPJ: 27.174.093/0001-27
 Fone/Fax: 32912000
 Site: www.serra.es.gov.br

**ORDEM DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 1688/2025**
Aditivo

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

02 PROMOTORES: PROFISSIONAL MASCULINO E/OU FEMININO, FANTASIADOS COM ROUPA COMPLETA DE NATAL.

PROFISSIONAIS TREINADOS PARA TRABALHO COM PÚBLICO INFANTIL, COM TRABALHO CONTÍNUO NO PERÍODO DO NATAL E FUNCIONAMENTO DA RODA GIGANTE. PLANTÃO DE NO 5 HORAS POR DIA, TODOS OS DIAS DE FUNCIONAMENTO DO LOCAL ONDE SERÁ INSTALADA A RODA GIGANTE.

01 COORDENADOR: PROFISSIONAL TREINADO PARA TRABALHO COM PÚBLICO INFANTIL, COM TRABALHO CONTÍNUO NO PERÍODO DO NATAL E FUNCIONAMENTO DA RODA GIGANTE. PLANTÃO DE NO MÍNIMO 5 HORAS.

01 SEGURANÇA: PROFISSIONAL TREINADO PARA TRABALHO COM PÚBLICO INFANTIL, COM TRABALHO CONTÍNUO NO PERÍODO DO NATAL E FUNCIONAMENTO DA RODA GIGANTE. PLANTÃO DE NO MÍNIMO 12 HORAS CADA PROFISSIONAL.

DESCRIÇÃO DA ENERGIA/ILUMINAÇÃO:

QUADRO DE COMANDO: MÓDULO DE FORÇA 220(V), 63(A), E INTERLIGADOS DE FORMA CONTINUA DA FORNECEDORA DE ENERGIA LOCAL ATÉ O QUADRO DE PROTEÇÃO, COM CABEAMENTO PP 4X10,00MM2, PROTEÇÃO 1KV.

ILUMINAÇÃO NA RODA GIGANTE: ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE REFLETOR DE LED RGB.

ILUMINAÇÃO DO CENOGRÁFICA: ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADAS LED, CORES VARIADAS, INSTALADAS AO REDOR DA RODA GIGANTE

SISTEMA 4G DE MONITORAMENTO 24 HORAS/ON-LINE: SISTEMA DE ENTRADA

DE ENERGIA, MONITORADA 24 HORAS, COM CABEAMENTO DE ENTRADA 4X16MM2, 2F/N, 220(V).

01 CÂMERA FULLHD 1080P, DONE COM CONTROLE A DISTÂNCIA, 01 MÓDULO DE MONITORAMENTO WIFI/4G, 01 MODULO DE

FORÇA 3F/N 220(V), 63(A) E 01 MÓDULO DE ACIONAMENTO RF/WIFI/4G INTERLIGADOS DE FORMA CONTINUA DA FORNECEDORA DE ENERGIA LOCAL ATÉ O QUADRO DE PROTEÇÃO DA RODA GIGANTE COM CABEAMENTO PP

4X16MM2, PROTEÇÃO 1KV. DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO AO CONTRATANTE APLICATIVO PARA MONITORAMENTO A DISTÂNCIA DA RODA GIGANTE.

INCLUÍDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM

9 2.88.01.4102.2 UN 1,000 208.860,0000 208.860,00

PINHEIRO NATALINO DE GALHOS - PINHEIRO NATALINO DE GALHOS TAMANHO MÍNIMO DE 18,50 METROS, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FESTÃO TIPO GIANT TREE BRANCHES, TODA DECORAÇÃO COM BOLAR EM LED, CORDÕES LUMINOSOS CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:

DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA:

BASE: CONSTRUÍDA NO SOLO COM PROFUNDIDADE ADEQUADA PARA SUSTENTAÇÃO DA MEGA ÁRVORE DE NATAL DE 18,5 METROS.

TRONCO: CONFECCIONADOS EM POSTE DE CONCRETO COM ALTURA DE 18,00 METROS.

CAPA DO TRONCO: CONFECCIONADA EM FIBRAS DE VIDRO PINTADOS EM ESMALTE BRILHANTE, 4 METROS DE ALTURA, COR MADEIRA. SERÁ FIXADA NA BASE DA ÁRVORE E COBRIRÁ 4 METROS DO POSTE DE CONCRETO.

114 M² DE GRAMA SINTÉTICA 12MM NA COR VERDE, APLICA NA BASE DA ÁRVORE EM FORMA CIRCULAR COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 12 METROS.

08 ANÉIS FIXADORES DE GALHOS: CONFECCIONADOS EM BARRA DE FERRO GALVANIZADOS FIXADOS AO POSTE DE CONCRETO COM PARAFUSOS DIMENSIONADOS PARA SEGURANÇA, ESTRUTURADO

PARA FIXAÇÃO DE 16 GALHOS COM MEDIDAS E PESOS DIFERENTES, COMEÇANDO COM 1,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**

Rua Maestro Antônio Cícero, 111
CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES
CNPJ: 27.174.093/0001-27
Fone/Fax: 32912000
Site: www.serra.es.gov.br

**ORDEM DE SERVIÇO
FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇO
1688/2025****Aditivo**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

METROS DE DIÂMETRO E TERMINANDO COM 0,80 METROS DE DIÂMETROS.

128 GALHOS: CONFECCIONADOS EM TUBO DE FERRO

GALVANIZADOS FIXADOS AO TRONCO COM ABRAÇADEIRA METÁLICA, COMEÇANDO COM 4,50 METROS DE COMPRIMENTO E TERMINANDO COM 1,00 METRO. NO MÍNIMO 128 GALHOS, COR VERDE MUSGO.

740 RAMOS:

CONFECCIONADOS EM VARA DE FERRO FIXADOS AO GALHO COM CLIPES METÁLICOS E COBERTOS POR FESTÃO TIPO GIANT TREE BRANCHES, EM FORMA DE RAMOS COM 1,00M DE COMPRIMENTO, 0,60M DE ALTURA E 0,60M DE LARGURA, TOTALIZANDO NO MÍNIMO 740 RAMOS, COR VERDE MUSGO OU BRANCO NEVE, SIMULANDO NEVE.

128 BOLAS DE 0,50: FIXADAS NAS PONTAS DOS GALHOS, BOLAS EM POLIETILENO COLORIDAS, NO MÍNIMO 50 CM

DE DIÂMETRO, FEITAS EM MATERIAL TRANSLÚCIDO, COM JOGO DE MICRO LÂMPADAS EM LED. CABO DE AÇO PARA SEGURANÇA, FIXADO NA PONTA DE CADA TUBO/GALHO.

48.000 MICRO LÂMPADAS DE LED NOS GALHOS:

FIXADAS NAS PONTAS DOS GALHOS EM CONJUNTOS DE JOGOS DE MICRO LÂMPADAS DIFERENCIADAS. PODERÃO TER EFEITO PISCANTE, COM A CONFIGURAÇÃO DE 5 LEDS ESTÁTICOS BRANCO QUENTE PARA 1 PISCANTE

BRANCO QUENTE FLASH. LEDS ESPECIAIS, ENCAPSULADOS COM POLIPROPILENO FORMATO GRANDE E TRAPEZOIDAL DE 35MM, FIO ELÉTRICO PRETO, EMBORRACHADO ESPECIAL BITOLA 3X3MM2, PADRÃO IP64 (NORMA NBR

IEC 60529). DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE OS LEDS DE 10 CM, TENSÃO DE 220V, COR VERMELHO E/OU BRANCO QUENTE EM PROPORÇÃO DE 5 LEDS ESTÁTICO PARA UM LED PISCANTE.

01 ESTRELA: CONFECCIONADA EM

METALON, 16 PONTAS, ILUMINADA COM NO MÍNIMO 2500 MICRO LÂMPADAS DE LED, COM JOGOS DE MICRO LÂMPADAS DIFERENCIADAS. DEVERÃO TER EFEITO PISCANTE, COM A CONFIGURAÇÃO DE 5 LEDS ESTÁTICOS PARA

1 PISCANTE. LEDS ESPECIAIS, ENCAPSULADOS COM POLIPROPILENO FORMATO GRANDE E TRAPEZOIDAL DE 35MM, FIO ELÉTRICO PRETO, EMBORRACHADO ESPECIAL BITOLA 3X3MM2, PADRÃO IP64 (NORMA NBR IEC 60529).

DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE OS LEDS DE 10 CM, TENSÃO DE 220V, NA COR BRANCO FRIO EM PROPORÇÃO DE 5 LEDS BRANCO FRIO ESTÁTICO PARA UM LED BRANCO QUENTE PISCANTE. E 50 STROBOS. A ESTRELA TERÁ

MEDIDAS DE NO MÍNIMO 2,50 METROS DE ALTURA POR 2,00 METROS DE LARGURA.

04 PRESENTES GRANDE: CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO PINTADOS EM ESMALTE BRILHANTE, FORMATO: 1,20 METROS DE ALTURA,

0,90 ME TROS DE COMPRIMENTO E 0,90 METROS DE LARGURA. (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA OU ISOPOR), FIXADOS AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 1,00 M.

04 PRESENTES MÉDIO:

CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO PINTADOS EM ESMALTE BRILHANTE, FORMATO: 0,90 METROS DE ALTURA, 0,70 ME- TROS DE COMPRIMENTO E 0,70 METROS DE LARGURA. (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA OU

ISOPOR), FIXADO AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 1,00 M.

01 SACO DE PRESENTES: CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO PINTADO EM ESMALTE BRILHANTE, FORMATO: 1,50 METROS DE

ALTURA, 0,90 ME- TROS DE COMPRIMENTO E 0,90 METROS DE LARGURA. FIXADO AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 1,00 M.

08 FOCOS DE LÂMPADAS LED VERDES, DE 100(W). INSTALADAS EM VOLTA DO MEGA PINHEIRO NATALINO.

04 FOCOS DE LÂMPADAS LED COM BRANCO FRIO, DE 50(W). INSTALADAS EM VOLTA DA MEGA PINHEIRO NATALINO PARA ILUMINAÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA INSTALADA NA BASE DA ÁRVORE.

01 SISTEMAS 4G DE MONITORAMENTO 24 HORAS/ONLINE: SISTEMAS DE ENTRADA DE ENERGIA, MONITORADOS 24 HORAS, COM CABEAMENTO DE ENTRADA 4X16MM2, 2F/N, 220(V). 01 CÂMERA FULLHD 1080P

**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**

Rua Maestro Antônio Cícero, 111
 CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES
 CNPJ: 27.174.093/0001-27
 Fone/Fax: 32912000
 Site: www.serra.es.gov.br

**ORDEM DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 1688/2025**
Aditivo

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

DONE, COM CONTROLE A DISTÂNCIA, 01 MÓDULO DE MONITORAMENTO WIFI/ 4G, 01 MODULO DE FORÇA 3F/N 220(V), 63(A) E 01 MÓDULO DE ACIONAMENTO RF/WIFI/4G INTERLIGADOS DE FORMA CONTINUA DA FORNECEDORA DE ENERGIA LOCAL ATÉ O QUADRO DE PROTEÇÃO DA MEGA ÁRVORE DE NATAL. CABEAMENTO PP 4X16MM2, PROTEÇÃO 1KV. SERÁ DISPONIBILIZADO A ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA APLICATIVO PARA MONITORAMENTO, ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO A DISTÂNCIA DE TODO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NATALINA DA MEGA ÁRVORE DE NATAL.

OBS.: NÃO SERÁ ACEITO SUBSTITUIÇÃO DO PINHEIRO NATALINO DE GALHOS POR ÁRVORES DE NATAL EM METALON COM APLICAÇÃO DE CORDÃO LED, MANGUEIRA LED E ETC...

INCLUÍDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM

10 2.88.01.4103.0 UN 1,000 500.000,0000 500.000,00

ÁRVORE ENCANTADA EM FESTÃO, ILUMINADA, SONORIZADA, AUTOMATIZADA E COM CENÁRIO 19,50 METROS - MEGA ÁRVORE DE NATAL EM FORMA DE PINHEIRO, COM ALTURA DE 18 METROS. DEVERÁ SER EM FORMA OCTOGONAL E /OU REDONDA, SOB MEDIDA EM MODELO DE PINHEIRO ESTILIZADO, COM 10 CAMADAS DE 1,50 METROS E NECESSARIAMENTE SOBREPOSTAS, COM APROXIMADAMENTE 9,00M NA PARTE MAIS LARGA.

DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA:

ÁRVORE NATALINA COM 19,50 METROS DE ALTURA. A ESTRUTURA DEVERÁ SER FORMADA POR UM ARCO REDONDO E/OU AREDONDADO E SEGUINDO UM DESIGN DE UM PINHEIRO COM CAMADAS DE NO MÍNIMO 1,5 METROS. DEVERÁ SER ERGUIDA POR PERFIS QUADRADOS OU REDONDOS, DE AÇO CARBONO COM ENCAIXES E FIXAÇÕES COM PARAFUSOS ESPECÍFICOS PARA APLICAÇÃO E MONTAGEM, CHEGANDO A

DIMENSÕES MÍNIMAS DE 15,00 METROS DE ALTURA E APROXIMADAMENTE 9 METROS DE DIÂMETRO NA BASE. NO TOPO DESTA ESTRUTURA DE ÁRVORE NATALINA DEVERÁ SER INSTALADA UMA PONTEIRA, TAMBÉM

CONFECCIONADA EM PERFIS QUADRADOS OU REDONDOS, DE LIGA DE ALUMÍNIO OU AÇO CARBONO EM DESIGN DE UMA ESTRELA COM OITO OU MAIS PONTAS EM DIMENSÃO MÍNIMA DE 2,50M DE ALTURA. A DECORAÇÃO DAS CAMADAS DO PINHEIRO DEVERÁ SER TOTALMENTE RECOBERTA POR FESTÃO PARA PROJEÇÃO DAS LÂMPADAS PAR LED RGBW, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,12M DE DIÂMETRO, PRODUZIDO EM PVC NA COR NECESSARIAMENTE

BRANCO FOSCO E A ILUMINAÇÃO COMPOSTA DE UM CONJUNTO DE NO MÍNIMO 46 REFLETORES PAR LED, IP66, NA CONFIGURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR DE 14 LEDS COM 18W, QUE PROJETERÁ CENAS NA ESTRUTURA BRANCA

DA ÁRVORE. DEVERÁ SER INSTALADA NO MÍNIMO 108 FIGURAS BIDIMENSIONAIS DISTRIBUÍDAS DE FORMA HOMOGENIA POR TODAS AS CAMADAS COM TAMANHO MÁXIMO DE ALTURA 1,20 METROS E MÍNIMO DE 0,70 METROS.

OBJETOS EM DESIGN NATALINO COMO: ANJOS, BOLAS, LAÇOS, CAIXAS, BENGALAS, RAMALHETES E ESTRELAS PRODUZIDOS EM ESTRUTURA ARAMADA COM PROCESSO DE PINTURA AUTOMOTIVA E ACABAMENTO EM VERNIZ

BRILHANTE, ESSES OBJETOS TERÃO ILUMINAÇÃO. APLICAÇÃO NOS CONTORNOS DOS VÃOS E NA PONTEIRA DA ESTRELA MANGUEIRAS LUMINOSAS DE LEDS, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUDADO DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36

MICRO LÂMPADAS POR METRO, COM NÍVEL DE CLASSE PARA USO EXTERNO A PROVA D'ÁGUA E A INTEMPÉRIES, NA TENSÃO DE 220V.

PALCO DE 02 NÍVEIS: ELEVADO ESTRUTURADO EM 02 NÍVEIS MEDINDO O PRIMEIRO NÍVEL EM FORMA DE QUADRO DE 14 METROS EM CADA LADO, 01 METRO DE ALTURA E O SEGUNDO NÍVEL COM 12 METROS EM CADA LADO E 02 METROS DE ALTURA. BASE EM

**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**

Rua Maestro Antônio Cícero, 111
CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES
CNPJ: 27.174.093/0001-27
Fone/Fax: 32912000
Site: www.serra.es.gov.br

**ORDEM DE SERVIÇO
FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇO
1688/2025****Aditivo**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

ESTRUTURA METÁLICA COM PISO ESTRUTURADO EM COMPENSADO DE MADEIRA NAVAL 15MM TOTALMENTE COBERTO COM GRAMA SINTÉTICA VERMELHA E/OU VERDE. DEVERÁ SER CONTORNADA POR NO MÍNIMO 100 METROS DE FESTÃO NAS ARESTAS E 4 PLACAS EM METALON DE 14X1 METRO NO PRIMEIRO NÍVEL E 4 PLACAS EM METALON DE 12X1 METRO NO SEGUNDO NÍVEL, COM APLICAÇÃO DE LONA COM IMAGEM DIGITAL COM MOTIVOS NATALINOS A SEREM DETERMINADOS PELO CONTRATANTE. A BASE DEVERÁ SER CONTORNADA COM 56 METROS DE GRADES TIPO PORTUGUESA PARA PROTEÇÃO DA ARVORE E CENOGRAFIA, DE NO MÍNIMO 80CM DE ALTURA, PINTADA EM AMARELO OURO ENVELHECIDO.

CENÁRIO NATALINO: PARA AMBIENTIZAR O ESPAÇO, DEVERÁ TER DIVERSOS ELEMENTOS ARAMADOS E EM FIBRA DE VIDRO QUE REMETE AO NATAL: 04 QUEBRA NOZES CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO PINTADOS EM ESMALTE BRILHANTE, NO FORMATO 2,20 0M ALTURA X 1,00M LARGURA; FIXADOS COM GRAMPOS E CABO DE AÇO NO PISO SUSPENSO. 04 PRESENTES GRANDES: CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO PINTADOS EM ESMALTE BRILHANTE, (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR), FORMATO: 1,50 METROS DE ALTURA, 0,90 METROS DE COMPRIMENTO E 0,90 METROS DE LARGURA, FIXADOS COM GRAMPOS E CABO DE AÇO NO PISO SUSPENSO. 04 SACOS DE PRESENTES GRANDES: CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO PINTADOS EM ESMALTE BRILHANTE, (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR), FORMATO: 1,44 METROS DE ALTURA, 1,23 METROS DE COMPRIMENTO E 1,28 METROS DE LARGURA, FIXADOS COM GRAMPOS E CABO DE AÇO NO PISO SUSPENSO. 04 RENAS ESTILIZADAS: CONFECCIONADAS EM FIBRA DE VIDRO PINTADOS EM ESMALTE BRILHANTE, (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR), FORMATO: 1,80 METROS DE ALTURA, 1,00 METROS DE COMPRIMENTO E 0,85 METROS DE LARGURA, FIXADAS COM GRAMPOS E CABO DE AÇO NO PISO SUSPENSO.

SISTEMA DE CENAS DE ILUMINAÇÃO SINCRONIZADAS COM ILUMINAÇÃO: SISTEMA AUTOMATIZADO DE CENAS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO CONTROLADO POR COMPUTADOR, CONTROLADORES DMX E REDE. O CONTROLADOR DEVERÁ TER NO MINIMO 32 CANAIS PARA CONTROLAR TODAS AS 46 LAMPADAS PAR LED, 108 FIGURAS NATALINAS E ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA DAS FIBRAS E ARAMADOS. AS APRESENTAÇÕES SERÃO DE NO MÍNIMO 4 MINUTOS COM CENAS APROVADAS PELA ADMINISTRAÇÃO (NÃO SERÁ ACEITO CONTROLADOR SEM DMX E COM CENAS NÃO PROGRAMÁVEIS). OS ARQUIVOS QUE SERÃO ENVIADOS AOS CONTROLADORES (AUDIO E EFEITOS DE ILUMINAÇÃO ACENDER E APAGAR LUZES, FAZÊ-LAS PISCAR OU TREMELUZIR, AUMENTAR OU DIMINUIR O BRILHO) DEVERÁ SER PREVIAMENTE APROVADO PELA ADMINISTRAÇÃO. AS APRESENTAÇÕES DE LUZ E MÚSICAS NATALINAS DEVERÃO TER DE NO MÍNIMO 4 MINUTOS E APÓS CADA APRESENTAÇÃO A ÁRVORE DEVERÁ TER CENAS DE 30 MINUTOS COM MUDANÇA DE CORES E BRILHO, FINALIZANDO SOMENTE APÓS O FECHAMENTO DA VILA NATALINA.

SONORIZAÇÃO E EFEITOS VISUAIS: SISTEMA DE SONORIZAÇÃO CONTENDO 04 CAIXAS AMPLIFICADAS MÉDIO ALTA DE 600W, 02 CAIXAS SUB, MIX DE 1200W, CABOS, MESA, CONEXÕES, ENTRE OUTROS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DE TODO AMBIENTE DAS CENAS ELETRÔNICAS PROVENIENTES DA ARVORE DE NATAL. SONORIZAÇÃO COMPATÍVEL COM AMBIENTE EXTERNO, DURANTE O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DA ARVORE DE NATAL. OPERADA POR 02 (DOIS) PROFISSIONAIS TREINADOS PARA TRABALHO COM

**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**

Rua Maestro Antônio Cícero, 111
 CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES
 CNPJ: 27.174.093/0001-27
 Fone/Fax: 32912000
 Site: www.serra.es.gov.br

**ORDEM DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 1688/2025**
Aditivo

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

SONORIZAÇÃO DE EVENTOS. CABO DE SINAL AO SISTEMA ELETRÔNICO PARA FORMAÇÃO DE CENAS AUTOMATIZADAS. INCLUSOS:

DERIVAÇÃO DA REDE DA CONCESSIONÁRIA COM CABOS DE ALIMENTAÇÃO E CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO E ACIONAMENTO COM TIMER AUTOMÁTICO. INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM.

ENERGIA E PROTEÇÃO: QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO COM DISJUNTORES PARA PROTEÇÃO DE TODOS OS CIRCUITOS DA ÁRVORE. FIXADOS NECESSARIAMENTE NA BASE DA ÁRVORE, PARA SEGURANÇA. 01 ATERRAMENTO COM

TRÊS HASTES DE TERRA COM NO MÍNIMO 2 METROS DE COMPRIMENTO, INTERLIGADOS POR CABO DE COBRE NU 25MM2, FIXADOS EM 3 PONTOS DA ESTRUTURA DA ÁRVORE PARA MELHOR ATERRAMENTO. 01 SISTEMA 4G DE

MONITORAMENTO 24 HORAS/ON-LINE: SISTEMAS DE ENTRADA DE ENERGIA, MONITORADOS 24 HORAS, COM CABEAMENTO DE ENTRADA 4X32MM2, 2F/N, 220(V). 01 CÂMERA FULLHD 1080P DONE, COM CONTROLE A

DISTÂNCIA, 01 MÓDULO DE MONITORAMENTO WIFI/4G, 01 MÓDULO DE FORÇA 3F/N 220(V), 63(A) E 01 MÓDULO DE ACIONAMENTO RF/WIFI/4G INTERLIGADOS DE FORMA CONTÍNUA DA FORNECEDORA DE ENERGIA LOCAL

ATÉ O QUADRO DE PROTEÇÃO DA MEGA ÁRVORE DE NATAL. CABEAMENTO PP 4X32MM2, PROTEÇÃO 1KV. SERÁ DISPONIBILIZADO AO CONTRATANTE APLICATIVO PARA MONITORAMENTO, ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO A

DISTÂNCIA DE TODO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NATALINA DA ÁRVORE DE NATAL.

INCLUÍDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM

11 2.88.01.4104.9 UN 2,000 162.910,0000 325.820,00

MEGA ÁRVORE DE NATAL DE 17,50M - MEGA ÁRVORE DE NATAL EM FORMA DE PINHEIRO, FORRADO COM JOGOS DE LED ESPECIAIS, ENCAPSULADOS COM POLIPROPILENO FORMATO GRANDE E TRAPEZOIDAL, DE 35MM, FIO ELÉTRICO PRETO, EMBORRACHADO ESPECIAL BITOLA 3,3MM2, PADRÃO IP66 (NORMA NBR IEC 60529), ARCABOUÇOS RECOBERTO COM JOGOS DE LED ESPECIAIS, DIVERSAS CORES, ENCAPSULADOS COM POLIPROPILENO FORMATO GRANDE E TRAPEZOIDAL, DE 35MM, FIO ELÉTRICO PRETO, EMBORRACHADO ESPECIAL BITOLA 3,3MM2, PADRÃO IP66 (NORMA NBR IEC 60529). COM ALTURA DE 17,50 METROS. DEVERÁ SER EM FORMA OCTOGONAL E /OU REDONDA, SOB MEDIDA EM MODELO DE PINHEIRO ESTILIZADO, COM 10 CAMADAS DE 1,50 METROS E NECESSARIAMENTE SOBREPOSTAS E DISTANTES ENTRE CAMADAS DE 20 A 30CM, COM APROXIMADAMENTE 9,00M NA PARTE MAIS LARGA, TOTALMENTE RECOBERTO.

DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA:

38.000 MICRO LÂMPADAS LEDS, CORES VARIADAS, PISCANTES E FIXAS (NÃO SERÁ ACEITO SOMENTE FIXAS). TODAS AS MICRO LÂMPADAS DEVERÃO TER EFEITO PISCANTE, COM A CONFIGURAÇÃO DE 5 LEDS ESTÁTICOS PARA 1 PISCANTE. LEDS ESPECIAIS, ENCAPSULADOS COM POLIPROPILENO FORMATO GRANDE E TRAPEZOIDAL, DE 35MM, FIO ELÉTRICO PRETO, EMBORRACHADO ESPECIAL BITOLA 3,3MM2, PADRÃO IP66 (NORMA NBR IEC 60529), DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE OS FIOS DO CORDÃO DE LEDS DEVERÁ SER NO MÁXIMO DE 10CM, TENSÃO DE 220V. CADA ANEL DEVERÁ SER CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 LEDS POR METRO, DISPOSTOS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTE DE POSIÇÃO DA MANGUEIRA, PERMITE CORTE A CADA 1 METRO, PADRÃO IP66 (NORMA NBR IEC 60529). 80 ADEREÇOS ESTILIZADOS PARA

**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**

Rua Maestro Antônio Cícero, 111
 CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES
 CNPJ: 27.174.093/0001-27
 Fone/Fax: 32912000
 Site: www.serra.es.gov.br

**ORDEM DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 1688/2025**
Aditivo

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

DECORAÇÃO DAS CAMADAS EM FORMA DE ESTRELA(ASTERISCO), COM FORMATO MÍNIMO DE 0,70M DE DIÂMETRO, CONTORNADAS COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 LEDS POR METRO, DISPOSTOS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTE DE POSIÇÃO DA MANGUEIRA, PERMITE CORTE

A CADA 1 METRO, PADRÃO IP66 (NORMA NBR IEC 60529) E AO CENTRO DE CADA FIGURA DEVERÁ TER UMA LÂMPADA STROBO DE 7(W) FORMATO TRAPÉZIO. TODAS AS MICRO LÂMPADAS DEVERÃO TER EFEITO PISCANTE, COM A CONFIGURAÇÃO DE 5 LEDS ESTÁTICOS PARA 1 PISCANTE. LEDS ESPECIAIS, ENCAPSULADOS COM POLIPROPILENO FORMATO GRANDE E TRAPEZOIDAL, DE 35MM, FIO ELÉTRICO PRETO, EMBORRACHADO ESPECIAL

BITOLA 3,3MM2, PADRÃO IP66 (NORMA NBR IEC 60529), DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE OS FIOS DO CORDÃO DE LEDS DEVERÁ SER NO MÁXIMO DE 10CM, TENSÃO DE 220V.

01 PONTEIRA DE 2,50M DE ALTURA, EM FORMA

DE ESTRELA DE 14 PONTAS TRIDIMENSIONAL. CONTENDO JOGO DE MICRO LÂMPADAS QUE DEVERÃO TER EFEITO PISCANTE, COM A CONFIGURAÇÃO DE 5 LEDS ESTÁTICOS PARA 1 PISCANTE CONJUNTO DE LEDS ESPECIAIS,

ENCAPSULADOS COM POLIPROPILENO FORMATO GRANDE E TRAPEZOIDAL, DE 35MM, FIO ELÉTRICO PRETO, EMBORRACHADO ESPECIAL BITOLA 3,3MM2, PADRÃO IP66 (NORMA NBR IEC 60529). CONTORNADO COM MANGUEIRA

LUMINOSA DE LED BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 LEDS POR METRO, DISPOSTOS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA

ILUMINAÇÃO INDEPENDENTE DE POSIÇÃO DA MANGUEIRA, PERMITE CORTE A CADA 1 METRO, PADRÃO IP66 (NORMA NBR IEC 60529). DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE OS FIOS DO CORDÃO DE LEDS DEVERÁ SER NO MÁXIMO DE 10CM, TENSÃO DE 220V.

02 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO COM 6 DISJUNTORES PARA PROTEÇÃO DE TODOS OS CIRCUITOS DA ÁRVORE, FIXADOS NECESSARIAMENTE NA BASE DA ÁRVORE, PARA SEGURANÇA.

01

ATERRAMENTO COM TRÊS HASTES DE TERRA COM NO MÍNIMO 2 METROS DE COMPRIMENTO, INTERLIGADOS POR CABO DE COBRE NU 25MM2, FIXADOS EM 3 PONTOS DA ESTRUTURA DA ÁRVORE PARA MELHOR ATERRAMENTO.

01

SISTEMA AUTOMATIZADO COM MÓDULO DE ÚLTIMA GERAÇÃO CONTENDO 18 CANAIS PRÉ-PROGRAMADOS, ELETRÔNICO CONTROL / DIMMER / SPEED DE 1X A 10X. CONFIGURAÇÃO MÍNIMA COM 12 CENAS PARA EFEITOS EM

TODOS OS 80 ADEREÇOS FIXADOS NA ÁRVORE.

01 TABLADO MONTADO SOBRE ESTRUTURA EM Q30 NO FORMATO DE 10,00 X 10,00M COM PISO EM COMPENSADO NAVAL COM 0,40M DE ALTURA DO SOLO; ABERTURA CENTRAL DE 4,00X4,00M PARA EXPOSIÇÃO DE ALEGORIAS FIBRA DE VIDRO.

100,00M² DE GRAMA SINTÉTICA OU CARPETE: GRAMA 12MM NA COR VERDE. CARPETE COR PRETO OU CINZA. APLICADOS NA BASE DA ÁRVORE NO

FORMATO DE 4,00 X 4,00M, FIXADO COM FITA DUPLA FACE E GRAMPOS.

40,00M LINEARES DE GRADES PORTUGUEAS CONFECCIONADO EM FERRO TRABALHADO FORJADO, PINTADO EM ESMALTE BRILHANTE DOURADO

ENVELHECIDO NO FORMATO 2,00 X 1,00M. DESENHOS EM BARRAS PARALELAS E CURVAS PORTUGUEAS.

04 ANJOS ARAMADOS PRODUZIDOS EM ALUMÍNIO E PINTURA COM ESMALTE BRANCO, REVESTIDOS COM ILUMINAÇÃO

LED, MEDINDO 1,35 M DE COMPRIMENTO X 1,06 M DE LARGURA X 2,90 M DE ALTURA, AFIXADOS NAS EXTREMIDADES DA MEGA ÁRVORE. ILUMINADO COM 01 REFLETOR EM LED, 50(W), COR AZUL TURQUESA, FIXADO NA

BASE DO ANJO.

03 PRESENTES GRANDES: CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO PINTADOS EM ESMALTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**

Rua Maestro Antônio Cícero, 111
 CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES
 CNPJ: 27.174.093/0001-27
 Fone/Fax: 32912000
 Site: www.serra.es.gov.br

**ORDEM DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 1688/2025**
Aditivo

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

BRILHANTE, FORMATO: 1,20 METROS DE ALTURA, 0.90 METROS DE COMPRIMENTO E 0,90 METROS DE LARGURA.
(NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA OU ISOPOR), FIXADOS AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 1,00 M.
01 SISTEMA 4G DE MONITORAMENTO 24 HORAS/ON-LINE: SISTEMAS DE ENTRADA DE ENERGIA, MONITORADOS 24 HORAS, COM CABEAMENTO DE ENTRADA 4X32MM2, 2F/N, 220(V). 01 CÂMERA FULLHD 1080P DONE, COM CONTROLE A DISTÂNCIA, 01 MÓDULO DE MONITORAMENTO WIFI/4G, 01 MÓDULO DE FORÇA 3F/N 220(V), 63(A) E 01 MÓDULO DE ACIONAMENTO RF/WIFI/4G INTERLIGADOS DE FORMA CONTÍNUA DA FORNECEDORA DE ENERGIA LOCAL ATÉ O QUADRO DE PROTEÇÃO DA MEGA ÁRVORE DE NATAL. CABEAMENTO PP 4X32MM2, PROTEÇÃO 1KV. SERÁ DISPONIBILIZADO AO CONTRATANTE APLICATIVO PARA MONITORAMENTO, ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO A DISTÂNCIA DE TODO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NATALINA DA MEGA ÁRVORE DE NATAL.

INCLUÍDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM

12 2.88.01.4105.7 UN 8,000 64.000,0000 512.000,00

ÁRVORE NATALINA 10M ILUMINADA - MEGA ÁRVORE DE NATAL EM FORMA DE PINHEIRO, FORRADO COM JOGOS DE LED ESPECIAIS, ENCAPSULADOS COM POLIPROPILENO FORMATO GRANDE E TRAPEZOIDAL, DE 35MM, FIO ELÉTRICO PRETO, EMBORRACHADO ESPECIAL BITOLA 3,3MM2, PADRÃO IP66 (NORMA NBR IEC 60529), ARCABOUÇOS RECOBERTO COM JOGOS DE LED ESPECIAIS, DIVERSAS CORES, ENCAPSULADOS COM POLIPROPILENO FORMATO GRANDE E TRAPEZOIDAL, DE 35MM, FIO ELÉTRICO PRETO, EMBORRACHADO ESPECIAL BITOLA 3,3MM2, PADRÃO IP66 (NORMA NBR IEC 60529). COM ALTURA DE 10,00 METROS. DEVERÁ SER EM FORMA DE PINHEIRO ESTILIZADO, COM CAMADAS DE 1,50 METROS E NECESSARIAMENTE SOBREPOSTAS E DISTANTES ENTRE CAMADAS DE 20 A 30CM, COM APROXIMADAMENTE 6,00M NA PARTE MAIS LARGA, TOTALMENTE RECOBERTO.

DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA:

28.000 MICRO LÂMPADAS LEDS, CORES VARIADAS, PISCANTES E FIXAS (NÃO SERÁ ACEITO SOMENTE FIXAS). TODAS AS MICRO LÂMPADAS DEVERÃO TER EFEITO PISCANTE, COM A CONFIGURAÇÃO DE 5 LEDS ESTÁTICOS PARA 1 PISCANTE. LEDS ESPECIAIS, ENCAPSULADOS COM POLIPROPILENO FORMATO GRANDE E TRAPEZOIDAL, DE 35MM, FIO ELÉTRICO PRETO, EMBORRACHADO ESPECIAL BITOLA 3,3MM2, PADRÃO IP66 (NORMA NBR IEC 60529), DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE OS FIOS DO CORDÃO DE LEDS DEVERÁ SER NO MÁXIMO DE 10CM, TENSÃO DE 220V. CADA ANEL DEVERÁ SER CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 LEDS POR METRO, DISPOSTOS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTE DE POSIÇÃO DA MANGUEIRA, PERMITE CORTE A CADA 1 METRO, PADRÃO IP66 (NORMA NBR IEC 60529).
64 ADEREÇOS ESTILIZADOS PARA DECORAÇÃO DAS CAMADAS EM FORMA DE ESTRELA(ASTERISCO), COM FORMATO MÍNIMO DE 0,70M DE DIÂMETRO, CONTORNADAS COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 LEDS POR METRO, DISPOSTOS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTE DE POSIÇÃO DA MANGUEIRA, PERMITE CORTE A CADA 1 METRO, PADRÃO IP66 (NORMA NBR IEC 60529) E AO CENTRO DE CADA FIGURA DEVERÁ TER UMA LÂMPADA STROBO DE 7(W)

**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**

Rua Maestro Antônio Cícero, 111
 CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES
 CNPJ: 27.174.093/0001-27
 Fone/Fax: 32912000
 Site: www.serra.es.gov.br

**ORDEM DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 1688/2025**
Aditivo

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

FORMATO TRAPÉZIO. TODAS AS MICRO LÂMPADAS DEVERÃO TER EFEITO PISCANTE, COM A CONFIGURAÇÃO DE 5 LEDS ESTÁTICOS PARA 1 PISCANTE. LEDS ESPECIAIS, ENCAPSULADOS COM POLIPROPILENO FORMATO GRANDE E TRAPEZOIDAL, DE 35MM, FIO ELÉTRICO PRETO, EMBORRACHADO ESPECIAL BITOLA 3,3MM2, PADRÃO IP66 (NORMA NBR IEC 60529), DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE OS FIOS DO CORDÃO DE LEDS DEVERÁ SER NO MÁXIMO DE 10CM, TENSÃO DE 220V.

01 PONTEIRA DE 2,50M DE ALTURA, EM FORMA DE ESTRELA DE 14 PONTAS TRIDIMENSIONAL. CONTENDO JOGO DE MICRO LÂMPADAS QUE DEVERÃO TER EFEITO PISCANTE, COM A CONFIGURAÇÃO DE 5 LEDS ESTÁTICOS PARA 1 PISCANTE CONJUNTO DE LEDS ESPECIAIS, ENCAPSULADOS COM POLIPROPILENO FORMATO GRANDE E TRAPEZOIDAL, DE 35MM, FIO ELÉTRICO PRETO, EMBORRACHADO ESPECIAL BITOLA 3,3MM2, PADRÃO IP66 (NORMA NBR IEC 60529). CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 LEDS POR METRO, DISPOSTOS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTE DE POSIÇÃO DA MANGUEIRA, PERMITE CORTE A CADA 1 METRO, PADRÃO IP66 (NORMA NBR IEC 60529). DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE OS FIOS DO CORDÃO DE LEDS DEVERÁ SER NO MÁXIMO DE 10CM, TENSÃO DE 220V.

02 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO COM 6 DISJUNTORES PARA PROTEÇÃO DE TODOS OS CIRCUITOS DA ÁRVORE. FIXADOS NECESSARIAMENTE NA BASE DA ÁRVORE, PARA SEGURANÇA.

01 ATERRAMENTO COM TRÊS HASTES DE TERRA COM NO MÍNIMO 2 METROS DE COMPRIMENTO, INTERLIGADOS POR CABO DE COBRE NU 25MM2, FIXADOS EM 3 PONTOS DA ESTRUTURA DA ÁRVORE PARA MELHOR ATERRAMENTO.

01 SISTEMA AUTOMATIZADO COM MÓDULO DE ÚLTIMA GERAÇÃO CONTENDO 18 CANAIS PRÉ-PROGRAMADOS, ELETRÔNICO CONTROL / DIMMER / SPEED DE 1X A 10X. CONFIGURAÇÃO MÍNIMA COM 12 CENAS PARA EFEITOS EM TODOS OS 72 ADEREÇOS FIXADOS NA ÁRVORE.

01 SISTEMA 4G DE MONITORAMENTO 24 HORAS/ON-LINE: SISTEMAS DE ENTRADA DE ENERGIA, MONITORADOS 24 HORAS, COM CABEAMENTO DE ENTRADA 4X32MM2, 2F/N, 220(V). 01 CÂMERA FULLHD 1080P DONE, COM CONTROLE A DISTÂNCIA, 01 MÓDULO DE MONITORAMENTO WIFI/4G, 01 MÓDULO DE FORÇA 3F/N 220(V), 63(A) E 01 MÓDULO DE ACIONAMENTO RF/WIFI/4G INTERLIGADOS DE FORMA CONTÍNUA DA FORNECEDORA DE ENERGIA LOCAL ATÉ O QUADRO DE PROTEÇÃO DA MEGA ÁRVORE DE NATAL. CABEAMENTO PP 4X32MM2, PROTEÇÃO 1KV. SERÁ DISPONIBILIZADO AO CONTRATANTE APLICATIVO PARA MONITORAMENTO, ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO A DISTÂNCIA DE TODO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NATALINA DA MEGA ÁRVORE DE NATAL.

INCLUÍDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM

13 2.88.01.4107.3 UN 2,000 51.975,0000 103.950,00

BALÃO ARAMADO NATALINO 5,70M - BALÃO DE NATAL CONTENDO ARMAÇÃO REDONDA DE TUBOS DE 15MM, EM AÇO CARBONO, RECOBERTA COM JOGOS DE LED ESTÁTICOS. COM CLASSE DE PROTEÇÃO IP66 (NORMA NBR 60529 DE 2017). MEDINDO 5,70M DE ALTURA E 2,90M DIÂMETRO. O ARCABOUÇO EM FORMA DE BALÃO DEVERÁ SER ADORNADO COM FIGURAS FEITAS EM MANGUEIRA LUZENTE, E DEVERÁ TER DETALHES TIPO ALEGORIAS COM LEDS NAS MESMAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS ANTERIORMENTE. OS JOGOS DE LED DEVERÃO SER TRANÇADOS NO ARCABOUÇO DO BALÃO DE MODO QUE OS LEDS FIQUEM A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA, NÃO LINEAR OU PARALELOS,

**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**

Rua Maestro Antônio Cícero, 111
 CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES
 CNPJ: 27.174.093/0001-27
 Fone/Fax: 32912000
 Site: www.serra.es.gov.br

**ORDEM DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 1688/2025**
Aditivo

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

DE 10CM ENTRE SI.

16,00M² DE GRAMA SINTÉTICA, 12MM NA COR VERDE, APLICADA NA BASE DA ÁRVORE NO FORMATO DE 4,00 DE DIÂMETRO, FIXADO COM FITA DUPLA FACE E GRAMPOS.

01 QUADRO DE

DISTRIBUIÇÃO COM 1 DISJUNTORE PARA PROTEÇÃO DE TODOS OS CIRCUITOS DO BALÃO.

01 ATERRAMENTO COM UMA HASTE DE TERRA COM NO MÍNIMO 2 METROS DE COMPRIMENTO, INTERLIGADOS POR CABO DE COBRE NU

25MM², FIXADOS EM HUM PONTO DA ESTRUTURA DO BALÃO PARA MELHOR ATERRAMENTO.

01 SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR BLOCO COM DISJUNTOR BIPOLAR E SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ-PROGRAMADO

PARA 19H-ON E 05H-OFF. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CORDÃO PARALELO MARROM OU PRETO OU CABO PP. (NÃO SERÁ ACEITO CORDÃO BRANCO); INCLUÍDOS: DERIVAÇÃO DA REDE DA CONCESSIONÁRIA COM CABOS DE ALIMENTAÇÃO E CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO E ACIONAMENTO COM TIMER AUTOMÁTICO.PESSOAS

INCLUÍDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM

14 2.88.01.4108.1 UN 8,000 34.000,0000 272.000,00

BOLA ARAMADA NATALINA 3,50M - 01 BOLA NATALINA, ARMAÇÃO REDONDA DE TUBOS DE 15MM, EM AÇO CARBONO, RECOBERTA COM JOGOS DE LED ESTÁTICOS. COM CLASSE DE PROTEÇÃO IP66 (NORMA NBR 60529 DE

2017). MEDINDO 3,50M DE DIÂMETRO. O ARCABOUÇO EM FORMA DE BOLA DEVERÁ SER ADORNADO COM FIGURAS FEITAS EM MANGUEIRA LUZENTE, E DEVERÁ TER DETALHES TIPO ALEGORIAS COM LEDS NAS MESMAS

CARACTERÍSTICAS DESCRITAS ANTERIORMENTE. A BOLA DEVERÁ TER ABERTURA DE ENTRADA E SAÍDA. OS JOGOS DE LED DEVERÃO SER TRANÇADOS NO ARCABOUÇO DA BOLA DE MODO QUE OS LEDS FIQUEM A UMA

DISTÂNCIA MÁXIMA, NÃO LINEAR OU PARALELOS, DE 10CM ENTRE SI.

16,00M² DE GRAMA SINTÉTICA, 12MM NA COR VERDE, APLICADA NA BASE DA ÁRVORE NO FORMATO DE 4,00 DE DIÂMETRO, FIXADO COM FITA DUPLA FACE E GRAMPOS.

01 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM 1 DISJUNTOR PARA PROTEÇÃO DE TODOS OS CIRCUITOS DO BOLA.

01 ATERRAMENTO COM UMA HASTE DE TERRA COM NO MÍNIMO 2 METROS DE COMPRIMENTO, INTERLIGADOS POR CABO DE COBRE NU 25MM², FIXADOS EM HUM PONTO DA ESTRUTURA DO BOLA PARA MELHOR ATERRAMENTO.

01 SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR BLOCO COM DISJUNTOR BIPOLAR E SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ-PROGRAMADO PARA 19H-ON E 05H-OFF. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CORDÃO PARALELO MARROM OU PRETO OU CABO PP. (NÃO SERÁ ACEITO CORDÃO BRANCO); INCLUÍDOS:

DERIVAÇÃO DA REDE DA CONCESSIONÁRIA COM CABOS DE ALIMENTAÇÃO E CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO E ACIONAMENTO COM TIMER AUTOMÁTICO.

INCLUÍDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM

15 2.88.01.4109.0 UN 15,000 1.500,0000 22.500,00

BOLA ARAMADA NATALINA 1,00M - BOLAS LUMINOSAS: ARMAÇÃO QUADRADA DE TUBOS DE 15MM, EM AÇO CARBONO, RECOBERTA COM JOGOS DE LED ESTÁTICOS, COM CLASSE DE PROTEÇÃO IP66 (NORMA NBR 60529 DE

2017), MEDINDO 1,00M DE DIÂMETRO. OS JOGOS DE LED DEVERÃO SER TRANÇADOS NO ARCABOUÇO DA BOLA DE MODO QUE OS LEDS FIQUEM A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA, NÃO LINEAR OU PARALELOS, DE 10CM ENTRE SI.

**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**

Rua Maestro Antônio Cícero, 111
 CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES
 CNPJ: 27.174.093/0001-27
 Fone/Fax: 32912000
 Site: www.serra.es.gov.br

**ORDEM DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 1688/2025**
Aditivo

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

01 ATERramento COM UMA HASTE DE TERRA COM NO MÍNIMO 1 METRO DE COMPRIMENTO, INTERLIGADOS POR CABO DE COBRE NU 25MM², FIXADOS EM HUM PONTO DA ESTRUTURA DO CAIXA PARA MELHOR ATERramento.

01 SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR BLOCO COM DISJUNTOR BIPOLAR E SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ-PROGRAMADO PARA 19H-ON E 05H-OFF. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CORDÃO PARALELO MARROM OU PRETO OU CABO PP. (NÃO SERÁ ACEITO CORDÃO BRANCO); INCLUÍDOS: DERIVAÇÃO DA REDE DA CONCESSIONÁRIA COM CABOS DE ALIMENTAÇÃO E CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO E ACIONAMENTO COM TIMER AUTOMÁTICO.

INCLUÍDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM

16 2.88.01.4110.3 UN 8,000 31.000,0000 248.000,00

CAIXA DE PRESENTE ARAMADA 3,00M - CAIXA DE PRESENTE ARAMADA LUMINOSA; ARMAÇÃO QUADRADA DE TUBOS DE 15MM, EM AÇO CARBONO, RECOBERTA COM JOGOS DE LED ESTÁTICOS, COM CLASSE DE PROTEÇÃO IP66

(NORMA NBR 60529 DE 2017), MEDINDO 3,00M DE ALTURA POR 3,00M DE LARGURA. O ARCABOUÇO EM FORMA DE CAIXA DE PRESENTE DEVERÁ SER ADORNADO COM FIGURAS FEITAS EM MANGUEIRA LUZENTE, E DEVERÁ TER

DETALHES TIPO ALEGORIAS COM LEDS NAS MESMAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS ANTERIORMENTE. A CAIXA DEVERÁ TER ABERTURA DE ENTRADA E SAÍDA. OS JOGOS DE LED DEVERÃO SER TRANÇADOS NO ARCABOUÇO DA

CAIXA DE MODO QUE OS LEDS FIQUEM A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA, NÃO LINEAR OU PARALELOS, DE 10CM ENTRE SI. LAÇO LUMINOSO, COM ESTRUTURA METÁLICA EM BARRA CHATA, INSTALADO NA PARTE SUPERIOR DA

CAIXA, RECOBERTO COM JOGOS DE LED ESTÁTICOS, COM CLASSE DE PROTEÇÃO IP66 (NORMA NBR 60529 DE 2017).

16,00M² DE GRAMA SINTÉTICA, 12MM NA COR VERDE, APLICADA NA BASE DA ÁRVORE NO FORMATO DE 4,00 DE DIÂMETRO, FIXADO COM FITA DUPLA FACE E GRAMPOS.

01 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM 1 DISJUNTOR PARA PROTEÇÃO DE TODOS OS CIRCUITOS DO CAIXA.

01 ATERramento COM UMA HASTE DE TERRA COM NO MÍNIMO 2 METROS DE COMPRIMENTO, INTERLIGADOS POR CABO DE COBRE NU 25MM², FIXADOS EM HUM PONTO DA ESTRUTURA DO CAIXA PARA MELHOR ATERramento.

01 SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR BLOCO COM DISJUNTOR BIPOLAR E SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ-PROGRAMADO PARA 19H-ON E 05H-OFF. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CORDÃO PARALELO MARROM OU PRETO OU CABO PP. (NÃO

SERÁ ACEITO CORDÃO BRANCO); INCLUÍDOS: DERIVAÇÃO DA REDE DA CONCESSIONÁRIA COM CABOS DE ALIMENTAÇÃO E CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO E ACIONAMENTO COM TIMER AUTOMÁTICO.

**INCLUÍDOS:
 MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM**

17 2.88.01.4111.1 UN 15,000 1.500,0000 22.500,00

CAIXA DE PRESENTE ARAMADA 1,00M - CAIXA DE PRESENTE LUMINOSA: ARMAÇÃO QUADRADA DE TUBOS DE 15MM, EM AÇO CARBONO, RECOBERTA COM JOGOS DE LED ESTÁTICOS, COM CLASSE DE PROTEÇÃO IP66 (NORMA

NBR 60529 DE 2017), MEDINDO 1,00M DE ALTURA POR 1,00M DE LARGURA. OS JOGOS DE LED DEVERÃO SER TRANÇADOS NO ARCABOUÇO DA CAIXA DE MODO QUE OS LEDS FIQUEM A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA, NÃO LINEAR

OU PARALELOS, DE 10CM ENTRE SI.

**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**

Rua Maestro Antônio Cícero, 111
 CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES
 CNPJ: 27.174.093/0001-27
 Fone/Fax: 32912000
 Site: www.serra.es.gov.br

**ORDEM DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 1688/2025**
Aditivo

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

01 ATERRAMENTO COM UMA HASTE DE TERRA COM NO MÍNIMO 1 METRO DE COMPRIMENTO, INTERLIGADOS POR CABO DE COBRE NU 25MM2, FIXADOS EM HUM PONTO DA ESTRUTURA DO CAIXA PARA MELHOR ATERRAMENTO.
 01 SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR BLOCO COM DISJUNTOR BIPOLAR E SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ-PROGRAMADO PARA 19H-ON E 05H-OFF. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CORDÃO PARALELO MARROM OU PRETO OU CABO PP. (NÃO SERÁ ACEITO CORDÃO BRANCO); INCLUÍDOS: DERIVAÇÃO DA REDE DA CONCESSIONÁRIA COM CABOS DE ALIMENTAÇÃO E CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO E ACIONAMENTO COM TIMER AUTOMÁTICO.

INCLUÍDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM

18 2.88.01.4112.0 UN 3,000 66.050,0000 198.150,00

ESPAÇO CASINHA DO PAPAI DO NOEL - 01 CASA DO PAPAI NOEL CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO PINTADO EM ESMALTE BRILHANTE, (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR), FORMATO 2,75M DE

ALTURA X 3,35 DE LARGURA X 3,35 DE COMPRIMENTO, COM UMA PORTA DE ACESSO, 3 (TRÊS) JANELAS E UMA CHAMINÉ. ORNAMENTADA COM FRANJA COM LEDS, ELÉTRICO EMBORRACHADO ESPECIAL, BITOLA 3,3MM2, DE COMPRIMENTO IRREGULAR, INSTALADA EM TODA BORDA DA CASA, COM CAÍDAS DE 1,20M, 0,70M E 0,35M APROXIMADAMENTE, NA COR BRANCO QUENTE, EM PROPORÇÃO DE 5 LEDS BRANCO QUENTES ESTÁTICOS PARA 1

BRANCO QUENTE PISCANTE, PADRÃO IP66 (NORMA NBR IEC 60529). CONTENDO DECORAÇÃO HARMONIZADA, CERCA AO REDOR COM GRADES PORTUGUESAS COMPRIMENTO DE 20M X 1,00M DE ALTURA, NA COR AMARELO

ENVELHECIDO. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CABO PP, 2X1,50MM. (NÃO SERÁ ACEITO CORDÃO PARALELO). A CASA DEVERÁ SER FIXADA AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, COMPRIMENTO 1,00 M.

01 PAPAI NOEL CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO PINTADO EM ESMALTE BRILHANTE COM NO MÍNIMO 2,15 M DE ALTURA POR 1,50 DE LARGURA, FIXADO AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 1,00M.

01 MAMÃE NOEL CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO PINTADA EM ESMALTE BRILHANTE COM NO MÍNIMO 2,05 M DE ALTURA POR 1,50 DE LARGURA, FIXADA AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE

AÇO, FORMATO 1,00 M.

02 PRESENTES PEQUENOS DECORATIVOS, TRIDIMENSIONAL, CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO PINTADOS EM ESMALTE BRILHANTE, (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR), FORMATO: 0,50M DE ALTURA, 0,50M DE COMPRIMENTO E 0,50M DE LARGURA, FIXADOS AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 1,00M.

02 PRESENTES MÉDIOS DECORATIVOS, TRIDIMENSIONAL, CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO PINTADOS EM ESMALTE BRILHANTE, (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR), FORMATO: 1,20M DE ALTURA, 1,00M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE LARGURA, FIXADOS

AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 1,00M.

02 PRESENTES GRANDES: CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO PINTADOS EM ESMALTE BRILHANTE, (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR), FORMATO: 1,50 METROS DE ALTURA, 0,90 METROS DE COMPRIMENTO E 0,90 METROS DE LARGURA, FIXADOS AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 1,00 M.

03 COGUMELOS PEQUENOS

DECORATIVOS, TRIDIMENSIONAL, CONFECCIONADOS EM FIBRAS DE VIDRO E PINTURA COLORIDA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, FORMATO: 0,28M ALTURA X 0,28M LARGURA X 0,28M PROFUNDIDADE (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR), FIXADOS AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**

Rua Maestro Antônio Cícero, 111
 CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES
 CNPJ: 27.174.093/0001-27
 Fone/Fax: 32912000
 Site: www.serra.es.gov.br

**ORDEM DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 1688/2025**
Aditivo

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

03 COGUMELOS MÉDIOS DECORATIVOS TRIDIMENSIONAL, CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COLORIDA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, FORMATO: 0,34M ALTURA X 0,34M LARGURA X 0,34M PROFUNDIDADE (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR), FIXADOS AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO.

03 COGUMELOS GRANDES DECORATIVOS TRIDIMENSIONAL, CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COLORIDA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, FORMATO: 0,50M ALTURA X 0,50M LARGURA X 0,50M PROFUNDIDADE (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR), FIXADO AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO.

20M LINEARES DE GRADES PORTUGUESAS

CONFECCIONADO EM FERRO TRABALHADO FORJADO, PINTADO EM ESMALTE BRILHANTE DOURADO ENVELHECIDO NO FORMATO 2,00 X 1,00M. DESENHOS EM BARRAS PARALELAS E CURVAS PORTUGUESAS.

10 PILARETES

DECORATIVOS, CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COLORIDA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, EM ESTRUTURA TUBULAR COM BASE REDONDA E BOLA EM SUA PARTE SUPERIOR FORMATO: 1,05M

ALTURA X 0,22M DIÂMETRO DE BASE (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR), FIXADOS AO SOLO COM BARRA DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 2,00M.

INCLUÍDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM

19 2.88.01.4113.8 UN 3,000 59.000,0000 177.000,00

ESPACO COGUMELO GIGANTE - 01 COGUMELO GIGANTE: CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO PINTADO EM ESMALTE BRILHANTE (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR), FORMATO 3,05 X 3,05 X 3,20M

ALTURA, COM PORTA DE ACESSO, DUAS JANELAS, UMA CHAMINÉ COM ALTURA DE 3,50M, ORNAMENTADA COM FRANJA COM LEDS, ELÉTRICO EMBORRACHADO ESPECIAL, BITOLA 3,3MM2, DE COMPRIMENTO IRREGULAR, INSTALADA EM TODA BORDA DO COGUMELO, COM CAÍDAS DE 1,2M, 0,70M E 0,35M APROXIMADAMENTE, NA COR BRANCO QUENTE, EM PROPORÇÃO DE 5 LEDS BRANCO QUENTES ESTÁTICOS PARA 1 BRANCO

QUENTE PISCANTE, PADRÃO IP66 (NORMA NBR IEC 60529). TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CABO PP 1,5MM. (NÃO SERÁ ACEITO CORDÃO PARALELO).

01 DUENDE EMPURRANDO CARRINHO

CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO PINTADO EM ESMALTE BRILHANTE (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR), NO FORMATO 1,50 M DE ALTURA, FIXADO AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 1,00 M.

01 CARRINHO PARA DUENDE CONFECCIONADO EM MADEIRA PINTADO EM ESMALTE BRILHANTE NO FORMATO 0,44 X 1,88 X 0,86 M, PARA SER USADO COM "DUENDE EMPURRANDO CARRINHO", FIXADO AO

SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 1,00 M.

01 DUENDE COM BRINQUEDO, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO PINTADO EM ESMALTE BRILHANTE, SEGURANDO CARRINHO DE BRINQUEDO COM A MESMA PINTURA, (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR), NO FORMATO 1,50 M DE ALTURA, FIXADO AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 1,00 M.

01 DUENDE DE BRAÇOS ABERTOS,

CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO PINTADO EM ESMALTE BRILHANTE, DE BRAÇOS ABERTOS, COM A MESMA PINTURA, (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR), NO FORMATO 1,50 M DE ALTURA, FIXADO

AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 1,00 M.

02 PRESENTES PEQUENOS DECORATIVOS, TRIDIMENSIONAL, CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO PINTADOS EM ESMALTE BRILHANTE, (NÃO SERÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**

Rua Maestro Antônio Cícero, 111
 CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES
 CNPJ: 27.174.093/0001-27
 Fone/Fax: 32912000
 Site: www.serra.es.gov.br

**ORDEM DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 1688/2025**
Aditivo

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR), FORMATO: 0,50M DE ALTURA, 0,50M DE COMPRIMENTO E 0,50M DE LARGURA, FIXADOS AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 1,00M.

02 PRESENTES

MÉDIOS DECORATIVOS, TRIDIMENSIONAL, CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO PINTADOS EM ESMALTE BRILHANTE, (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR), FORMATO: 1,20M DE ALTURA, 1,00M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE LARGURA, FIXADOS AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 1,00M.

04 PIRULITO COM 3 BOLAS NATALINAS: CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO PINTADOS EM ESMALTE

BRILHANTE TRANSLÚCIDO (NÃO SERÁ ACEITO EM ISOPOR), CONTENDO TRÊS BOLAS DE TAMANHOS DIFERENTES: (1 X FORMATO P: 0,30 M DE DIÂMETRO COR AMARELA, 1 X FORMATO M: 0,50 M DE DIÂMETRO COR

VERMELHA E 1 FORMATO G: 0,90 M DE DIÂMETRO COR AZUL) FIXADOS AO SOLO COM BARRA DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 2,00 M.

03 COGUMELOS PEQUENOS DECORATIVO, TRIDIMENSIONAL, CONFECCIONADOS EM FIBRAS DE VIDRO E PINTURA COLORIDA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, FORMATO: 0,28M ALTURA X 0,28M LARGURA X 0,28M PROFUNDIDADE (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR), FIXADOS AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO.

03 COGUMELOS MÉDIOS DECORATIVO TRIDIMENSIONAL, CONFECCIONADOS EM FIBRAS DE VIDRO E PINTURA COLORIDA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, FORMATO: 0,34M ALTURA X 0,34M LARGURA X 0,34M PROFUNDIDADE (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR), FIXADOS AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO.

03 COGUMELOS

GRANDES DECORATIVO TRIDIMENSIONAL, CONFECCIONADOS EM FIBRAS DE VIDRO E PINTURA COLORIDA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, FORMATO: 0,50M ALTURA X 0,50M LARGURA X 0,50M PROFUNDIDADE (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR), FIXADOS AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO.

INCLUÍDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM

20 2.88.01.4114.6 UN 3,000 45.000,0000 135.000,00

ESPAÇO CASTELO GIGANTE - 01 CASTELO GIGANTE: CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO PINTADO EM ESMALTE BRILHANTE, COM PORTA. DEVERÁ TER 2 ANDARES (TÉRREO E PRIMEIRO ANDAR) COM ESCADA PARA O SEGUNDO ANDAR. FORMATO: 7,00 METROS DE ALTURA X 1,70 METROS DE DIÂMETRO. (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA OU ISOPOR), ORNAMENTADO COM FRANJA COM LEDS, ELÉTRICO EMBORRACHADO ESPECIAL, BITOLA 3,3MM2, DE COMPRIMENTO IRREGULAR, INSTALADA EM TODA BORDA DO CASTELO, COM CAÍDAS DE 1,2M, 0,70M E 0,35M APROXIMADAMENTE, NA COR BRANCO QUENTE, EM PROPORÇÃO DE 5 LEDS BRANCO QUENTES ESTÁTICOS PARA 1 BRANCO QUENTE PISCANTE, PADRÃO IP66 (NORMA NBR IEC 60529). TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CORDÃO PARALELO BRANCO. FIXADO AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 1,00 M. DEVERÁ SER SEGURO O SUFICIENTE PARA INTERAÇÃO E ACESSO AOS DOIS ANDARES. EXCLUSIVO PARA PÚBLICO INFANTIL.

02 SOLDADOS DE CHUMBO COM TAMBOR: ESTILIZADOS NA COR VERMELHO, TRIDIMENSIONAL, FORMATO 2,43M DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA X 1,20M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA OU ISOPOR), FIXADOS AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 1,00 M.

**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**

Rua Maestro Antônio Cícero, 111
 CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES
 CNPJ: 27.174.093/0001-27
 Fone/Fax: 32912000
 Site: www.serra.es.gov.br

**ORDEM DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 1688/2025**
Aditivo

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

02 PRESENTES PEQUENOS DECORATIVOS, TRIDIMENSIONAL, CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO PINTADOS EM ESMALTE BRILHANTE, (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR), FORMATO: 0,50M DE ALTURA, 0,50M DE COMPRIMENTO E 0,50M DE LARGURA, FIXADOS AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E

CABO DE AÇO, FORMATO 1,00M.

02 PRESENTES MÉDIOS DECORATIVOS, TRIDIMENSIONAL, CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO PINTADOS EM ESMALTE BRILHANTE, (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR), FORMATO: 1,20M DE ALTURA, 1,00M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE LARGURA, FIXADOS AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 1,00M.

01 CAIXA DE PRESENTE REDONDA GRANDE:

CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO PINTADA EM ESMALTE BRILHANTE, (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR), FORMATO: 0,80M DE ALTURA, 1,20M DE DIÂMETRO, FIXADA AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 1,00M.

04 PIRULITOS COM 3 BOLAS NATALINAS: CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO PINTADO EM ESMALTE BRILHANTE TRANSLÚCIDO (NÃO SERÁ ACEITO EM ISOPOR), CONTENDO TRÊS BOLAS DE TAMANHOS DIFERENTES: (1 X FORMATO P: 0,30 M DE DIÂMETRO COR AMARELA, 1 X FORMATO M: 0,50 M DE DIÂMETRO COR VERMELHA E 1 FORMATO G: 0,90 M DE DIÂMETRO COR AZUL) FIXADOS AO

SOLO COM BARRA DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 2,00 M.

01 BANCO PAPAI NOEL, TRIDIMENSIONAL COM APLICAÇÃO DE PAPAI NOEL ESTILIZADO, ABRAÇANDO, MEDINDO 1,65M X 1,75M X 0,76M, CONFECCIONADO EM MADEIRA E FIBRA DE VIDRO COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO. FIXADO AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 1,00 M.

INCLUÍDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM

21 2.88.01.4115.4 UN 2,000 39.000,0000 78.000,00

ESPAÇO AVIÃO DO PAPAI NOEL - 01 AVIÃO GIGANTE COM PAPAI NOEL SENTADO: CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO E FERRO GALVANIZADO, PINTADO EM ESMALTE BRILHANTE COM DISTÂNCIA ENTRE ASAS DE 4,40M POR 4,20M DE COMPRIMENTO E 2,17 DE ALTURA FIXADO AO SOLO COM DUAS BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 1,50M.

02 PRESENTES PEQUENOS DECORATIVOS, TRIDIMENSIONAL, CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO PINTADOS EM ESMALTE BRILHANTE, (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR), FORMATO: 0,50M DE ALTURA, 0,50M DE COMPRIMENTO E 0,50M DE LARGURA, FIXADOS AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 1,00M.

02 PRESENTES MÉDIOS DECORATIVOS, TRIDIMENSIONAL, CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO PINTADOS EM ESMALTE BRILHANTE, (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR), FORMATO: 1,20M DE ALTURA, 1,00M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE LARGURA, FIXADOS AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 1,00M.

01 CAIXA DE PRESENTE REDONDA GRANDE:

CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO PINTADA EM ESMALTE BRILHANTE, (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR), FORMATO: 0,80M DE ALTURA, 1,20M DE DIÂMETRO, FIXADA AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 1,00M.

04 PIRULITOS COM 3 BOLAS NATALINAS: CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO PINTADO EM ESMALTE BRILHANTE TRANSLÚCIDO (NÃO SERÁ ACEITO EM ISOPOR), CONTENDO TRÊS BOLAS DE TAMANHOS DIFERENTES: (1 X FORMATO P: 0,30 M DE DIÂMETRO COR AMARELA, 1 X FORMATO M: 0,50 M DE DIÂMETRO COR VERMELHA E 1 FORMATO G: 0,90 M DE DIÂMETRO COR AZUL) FIXADOS AO SOLO COM BARRA DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 2,00M

INCLUÍDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM

 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Rua Maestro Antônio Cícero, 111 CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES CNPJ: 27.174.093/0001-27 Fone/Fax: 32912000 Site: www.serra.es.gov.br				ORDEM DE SERVIÇO FORNECIMENTO REGISTRO DE PREÇO 1688/2025		Aditivo
				1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado	
				2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Compras	
22	2.88.01.4116.2	UN	2,000	71.000,0000	142.000,00	
ESPAÇO CHUVA DE NEVE - ESPAÇO RESERVADO PARA CHUVA DE NEVE, CONTENDO DIVERSOS ELEMENTOS EM FIBRA DE VIDRO QUE REVERTE AO FRIO, CONTENDO CHUVA DE NEVE A CADA MEIA HORA NUM PERÍODO PRÉ-DETERMINADO: 02 MÁQUINAS DE NEVE: QUE SERÃO LIGADAS A CADA MEIA HORA, NUM PERÍODO DE 6 HORA/DIA, PRÉ-DETERMINADO PELO CONTRATANTE. INCLUSO LÍQUIDO DE NEVE SUFICIENTE PARA OPERAÇÃO DO PERÍODO CONTRATADO. 01 PHOTOFACE: BONECO DE NEVE COM PACOTES DE PRESENTES E BOLAS, BIDIMENSIONAL, (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA OU ISOPOR), FORMATO 2,10M DE ALTURA X 1,60M DE COMPRIMENTO X 3,05M DE LARGURA CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO E DEGRAU EM DOIS NÍVEIS PARA ALCANCE DE FOTO. 01 BONECO DE NEVE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO PINTADO EM ESMALTE BRILHANTE, NO FORMATO 1,70M ALTURA X 1,50M LARGURA; FIXADO AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 1,00M. 01 BONECO DE NEVE COM GALHOS CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO PINTADO EM ESMALTE BRILHANTE, NO FORMATO 2,15M ALTURA X 0,90M LARGURA; FIXADO AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 1,00 M. 01 PAPAI NOEL BONECO DE NEVE CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO PINTADO EM ESMALTE BRILHANTE (NÃO SERÁ ACEITO EM ISOPOR), NO FORMATO 2,25 X 1,50M; FIXADO AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 1,00 M. 02 SOLDADOS DE CHUMBO: ESTILIZADOS NA COR AZUL, TRIDIMENSIONAIS, FORMATO 2,43M DE ALTURA X 0,73M DE LARGURA X 0,73M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA OU ISOPOR), FIXADOS AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 1,00M. 03 PINHEIROS TRIDIMENSIONAIS, MEDINDO 1,10M DE ALTURA X 0,50M DE LARGURA, CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO. 01 CAIXA DE PRESENTE REDONDA GRANDE: CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO PINTADA EM ESMALTE BRILHANTE, (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR), FORMATO: 0,80M DE ALTURA, 1,20M DE DIÂMETRO, FIXADA AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 1,00M. INCLUÍDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM						
23	2.88.01.4117.0	UN	4,000	27.210,0000	108.840,00	
ESPAÇO TRENÓ, PAPAI NOEL E RENAS - ESPAÇO RESERVADO PARA TRENÓ COM PAPAI NOEL E RENAS, EM FIBRA DE VIDRO INTERATIVAS: 01 TRENÓ: CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA OU ISOPOR) PINTADA EM ESMALTE BRILHANTE, COM ABERTURA LATERAL PARA ENTRADA DE CRIANÇAS, MEDINDO 2,35 M DE COMPRIMENTO X 1,05 M DE LARGURA X 1,50 M DE ALTURA. DEVERÁ SER SEGURO O SUFICIENTE PARA INTERAÇÃO COM O PÚBLICO INFANTIL E ADULTO. 02 RENAS: CONFECCIONADAS EM FIBRA DE VIDRO PINTADAS EM ESMALTE BRILHANTE, MEDINDO 1,80 M DE COMPRIMENTO X 1,30 M DE LARGURA X 1,60 M DE ALTURA. (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA OU ISOPOR), FIXADAS AO SOLO COM BARRAS DE FERRO DE 1 METRO. DEVERÁ SER SEGURO O SUFICIENTE PARA INTERAÇÃO COM O PÚBLICO INFANTIL.						

**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**

Rua Maestro Antônio Cícero, 111
 CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES
 CNPJ: 27.174.093/0001-27
 Fone/Fax: 32912000
 Site: www.serra.es.gov.br

**ORDEM DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 1688/2025**
Aditivo

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

01 PAPAÍ

NOEL SENTADO DENTRO DO TRENÓ: CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO PINTADO EM ESMALTE BRILHANTE, (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA OU ISOPOR), MEDINDO 1,00 M DE COMPRIMENTO X 0,80 M DE LARGURA X 1,50

M DE ALTURA. DEVERÁ SER FIXADO DENTRO DO TRENÓ E SEGURO O SUFICIENTE PARA INTERAÇÃO COM O PÚBLICO INFANTIL.

01 ESQUILO DECORATIVO TRIDIMENSIONAL, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COLORIDA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, FORMATO: 0,90M ALTURA X 0,50M LARGURA X 0,50M PROFUNDIDADE (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR), FIXADO AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO.

04 BANCOS DE JARDIM DECORATIVOS TRIDIMENSIONAIS, CONFECCIONADO EM MADEIRA RIPADA FORMATO 2,00M X 0,80M X 0,80M. VENIZ FOSCO. FIXADO AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO.

INCLUÍDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM

24 2.88.01.4118.9 UN 2,000 60.000,0000 120.000,00

ESPAÇO CASA BOTA NATALINA - ESPAÇO RESERVADO PARA CASA BOTA COM FIGURAS EM FIBRA DE VIDRO INTERATIVAS:

01 CASA BOTA NATALINA, TRIDIMENCIONAL, CONTENDO JANELAS DECORADAS COM FESTÃO ILUMINADOS, TELHADO ESTILIZADO E PLANTAS DECORATIVAS, FORMATO 2,85M X 6,00M X 1,85M: CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO (NÃO SERÁ ACEITO EM

MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR). FIXADA AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO

03 COGUMELOS PEQUENOS DECORATIVOS, TRIDIMENSIONAIS, CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COLORIDA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, FORMATO: 0,28M ALTURA X 0,28M LARGURA X 0,28M PROFUNDIDADE (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR), FIXADOS AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO.

03 COGUMELOS MÉDIOS DECORATIVOS TRIDIMENSIONAIS, CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COLORIDA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, FORMATO: 0,34M ALTURA X 0,34M

LARGURA X 0,34M PROFUNDIDADE (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR), FIXADOS AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO.

03 COGUMELOS GRANDES DECORATIVOS TRIDIMENSIONAIS, CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COLORIDA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, FORMATO: 0,50M ALTURA X 0,50M LARGURA X 0,50M PROFUNDIDADE (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR

OU SIMILAR), FIXADOS AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO.

02 PIRULITOS COM 3 BOLAS NATALINAS: CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO PINTADO EM ESMALTE BRILHANTE TRANSLÚCIDO (NÃO SERÁ

ACEITO EM ISOPOR), CONTENDO TRÊS BOLAS DE TAMANHOS DIFERENTES: (1 X FORMATO P: 0,30 M DE DIÂMETRO COR AMARELA, 1 X FORMATO M: 0,50 M DE DIÂMETRO COR VERMELHA E 1

FORMATO G: 0,90 M DE DIÂMETRO COR AZUL) FIXADOS AO SOLO COM BARRA DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 2,00 M.

01 BANCO PAPAÍ NOEL, DECORATIVO TRIDIMENSIONAL, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COLORIDA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO E MADEIRA DE LEI, TRATADA, FORMATO: 1,65M ALTURA X 1,75M LARGURA X 0,65M PROFUNDIDADE, COM APLICAÇÃO DE PAPAÍ NOEL EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA

COLORIDA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO. (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA,

			PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Rua Maestro Antônio Cícero, 111 CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES CNPJ: 27.174.093/0001-27 Fone/Fax: 32912000 Site: www.serra.es.gov.br			ORDEM DE SERVIÇO FORNECIMENTO REGISTRO DE PREÇO 1688/2025			Aditivo
						1a Via - Fornecedor		3a Via - Almoxarifado	
						2a Via - Proc. de Pgto.		4a Via - Compras	
ISOPOR OU SIMILAR), FIXADO AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO. 02 ESQUILOS DECORATIVOS TRIDIMENSIONAIS, CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COLORIDA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, FORMATO: 0,90M ALTURA X 0,50M LARGURA X 0,50M PROFUNDIDADE (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR), FIXADOS AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO. 04 BANCOS DE JARDIM DECORATIVOS TRIDIMENSIONAIS, CONFECCIONADOS EM MADEIRA RIPADA FORMATO 2,00M X 0,80M X 0,80M. VENIZ FOSCO. FIXADO AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO.									
INCLUÍDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM									
25	2.88.01.4119.7	UN	1,000		100.000,0000		100.000,00		
ESPAÇO MEGA LOCOMOTIVA - ESPAÇO RESERVADO PARA MEGA LOCOMOTIVA COM VAGÃO, EM FIBRA DE VIDRO INTERATIVAS:									
01 MEGA LOCOMOTIVA, TRIDIMENCIONAL, COM ABERTURA LATERAL DE ENTRADA E SAÍDA PARA CIRCULAÇÃO E INTERAÇÃO DO PÚBLICO, FORMATO 2,85M X 6,00M X 1,85M: CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR). FIXADA AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO. 01 VAGÃO TRIDIMENCIONAL, FORMATO 0,90 M X 2,20M X 1,75M COM ELEMENTOS INTERNOS DECORATIVOS, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR). FIXADO AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO. 02 BOLAS CONFECCIONADAS EM FIBRA DE VIDRO PINTADAS EM ESMALTE BRILHANTE TRANSLÚCIDO (NÃO SERÁ ACEITO EM ISOPOR), CONTENDO DUAS BOLAS DE TAMANHOS DIFERENTES: (1 X FORMATO P: 0,30 M DE DIÂMETRO COR AMARELA, 1 X FORMATO M: 0,50 M DE DIÂMETRO COR VERMELHA, FIXADAS AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO E TUBOS FERRO GALVANIZADOS DE 2,50 METROS 02 PRESENTES PEQUENOS DECORATIVOS, TRIDIMENSIONAIS, CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO PINTADOS EM ESMALTE BRILHANTE, (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR), FORMATO: 0,50M DE ALTURA, 0,50 DE COMPRIMENTO E 0,50M DE LARGURA, FIXADOS AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 1,00M.									
INCLUÍDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM									
26	2.88.01.4120.0	UN	4,000		11.700,0000		46.800,00		
ESPAÇO PAPAI NOEL GIGANTE - PAPAI NOEL GIGANTE, TRIDIMENCIONAL, ESTILIZADO NAS CORES VERMELHO, VERDE E BRANCO, TRIDIMENSIONAL, FORMATO 3,60M DE ALTURA, 1,60 DE COMPRIMENTO E 2,40 DE LARGURA, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA OU ISOPOR), FIXADO AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 1,00 M.									
INCLUÍDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM									
27	2.88.01.4121.9	UN	6,000		11.790,0000		70.740,00		
SOLDADO DE CHUMBO GIGANTE - SOLDADO DE CHUMBO GIGANTE, TRIDIMENCIONAL, ESTILIZADO NAS CORES VERMELHO, PRETO E BRANCO, TRIDIMENSIONAL, FORMATO 4,10M DE ALTURA, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, (NÃO SERÁ ACEITO EM									

Usuário : ECPCAVALCANTE

MCR26200

**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**

Rua Maestro Antônio Cícero, 111
 CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES
 CNPJ: 27.174.093/0001-27
 Fone/Fax: 32912000
 Site: www.serra.es.gov.br

**ORDEM DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 1688/2025**
Aditivo

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

MADEIRA OU ISOPOR), FIXADO AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 2,00 M.

**INCLUÍDOS: MONTAGEM,
 FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM**

28	2.88.01.4122.7	UN	1,000	12.000,0000	12.000,00
LETREIRO FELIZ NATAL ILUMINADO - LETREIRO FELIZ NATAL ILUMINADO ILUMINADO PRODUZIDO EM AÇO GALVANIZADO E PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, REVESTIDO COM ILUMINAÇÃO EM LED, MEDINDO 10,00M DE COMPRIMENTO X 4,00 M DE ALTURA, FIXADO EM PORTAL COM ESTRUTURA JÁ EXISTENTE AÉREO SUSPENSO APOIADO ENTRE DOIS PONTOS DE ANCORAGEM VIA CABO DE AÇO, O CONTO RNO DAS LETRAS E DA CAIXARIA DEVE SER FEITO COM MANGUEIRA LUMINOSA NA COR BRANCO QUENTE EM PROPORÇÃO DE 5 LEDS BRANCO QUENTES ESTÁTICOS PARA 1 BRANCO QUENTE PISCANTE PADRÃO IP66 (NORMA NBR IEC 60529) E INTERNAMENTE AS LETRAS SERÃO UTILIZADAS CONJUNTO DE MICRO LÂMPADAS DE LEDS COM NÍVEL DE CLASSE PARA USO EXTERNO A PROVA D'ÁGUA E A INTEMPÉRIES IP65, NA TENSÃO DE 220V, COM APLICAÇÃO DE NO MÍNIMO 200 UNIDADES DE MICRO LÂMPADAS DE LED POR METRO QUADRADO. INCLUSIVE DERIVAÇÃO DA REDE DA CONCESSIONÁRIA CABOS DE ALIMENTAÇÃO E PROTEÇÃO E TODO MATERIAL DE FIXAÇÃO. SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR BLOCO COM DISJUNTOR BIPOLAR E SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ-PROGRAMADO PARA 19H-ON E 00H-OFF. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CORDÃO PARALELO MARROM OU PRETO OU CABO PP. (NÃO SERÁ ACEITO CORDÃO BRANCO).					

INCLUÍDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM

29	2.88.01.4123.5	UN	1,000	25.000,0000	25.000,00
PÓRTICO FELIZ NATAL -PÓRTICO EM TAMANHO REAL, CONFECCIONADA EM MADEIRA DE LEI DE PRIMEIRA QUALIDADE TIPO TECA OU GARAPA OU PARICA, (NÃO SERÁ ACEITO PAREDES DE COMPENSADOS, LAMINADOS OU AGLOMERADOS). MODELO COLONIAL DECORAÇÃO NATALINA. FORMATO TOTAL DO PÓRTICO DE NO MÍNIMO 8,00 DE COMPRIMENTO, 6,00 METROS DE ALTURA NA PARTE MAIS ALTA. TODO O PÓRTICO NECESSARIAMENTE ENVERNIZADO COM VERNIZ FOSCO, FIXADO AO SOLO COM BARRAS DE FERRO FORMATO 2,00 M OU SAPATAS QUADRAS DE 1,00M.					

DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA:

PAREDES: CONFECCIONADAS EM MADEIRA DE LEI DE PRIMEIRA QUALIDADE, ESPESSURA 2,0 CM COM ENCAIXE TIPO MACHO E FÊMEA, TIPO TECA OU GARAPA OU PARICA (NÃO SERÁ ACEITO COMPENSADOS, LAMINADOS OU AGLOMERADOS). DEVERÁ SER ENVERNIZADA E NÃO PODERÁ SER FORRADA COM TECIDO OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO; MONTANTES: DE TAUARI OU SIMILAR, COM PEÇAS DE 6,00M NA VERTICAL, PEÇAS DE 8 METROS NA HORIZONTAL E PEÇAS DE 9 METROS EM DIAGONAL;

DESCRIÇÃO DA DECORAÇÃO:

03 GUIRLANDAS: COM NO MÍNIMO 50 ENFEITES NATALINOS, A GUIRLANDAS DEVERÁ TER CONJUNTO DE MICRO LÂMPADAS DE LEDS COM NÍVEL DE CLASSE PARA USO EXTERNO A PROVA D'ÁGUA E A INTEMPÉRIES IP65, NA TENSÃO DE 220V. INCLUSIVE DERIVAÇÃO DA REDE DA CONCESSIONÁRIA CABOS DE ALIMENTAÇÃO E PROTEÇÃO E TODO

**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**

Rua Maestro Antônio Cícero, 111
 CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES
 CNPJ: 27.174.093/0001-27
 Fone/Fax: 32912000
 Site: www.serra.es.gov.br

**ORDEM DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 1688/2025**
Aditivo

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

MATERIAL DE FIXAÇÃO. SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR BLOCO COM DISJUNTOR BIPOLAR E SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ-PROGRAMADO PARA 19H-ON E 00H-OFF. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CORDÃO PARALELO MARROM OU PRETO OU CABO PP. (NÃO SERÁ ACEITO CORDÃO BRANCO).
01 PLACA FELIZ NATAL: PLACA EM FIBRA DE VIDRO, FESTÃO ARAMADO COR VERDE MUSGO, CONJUNTO DE MICRO LÂMPADAS DE LEDS COM NÍVEL DE CLASSE PARA USO EXTERNO A PROVA D'ÁGUA E A INTEMPÉRIES IP65, NA TENSÃO DE 220V, FORMATO APROXIMADO DE 4,00M X 1,50M, FIXADA A ESTRUTURA DE MADEIRA EXISTENTE.
02 SOLDADOS DE CHUMBO GIGANTES, TRIDIMENSIONAIS, ESTILIZADOS NAS CORES VERMELHO, PRETO E BRANCO, TRIDIMENSIONAL, FORMATO 4,10M DE ALTURA, CONFECCIONADOS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO, (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA OU ISOPOR), FIXADOS AO SOLO COM BARRAS DE FERRO E CABO DE AÇO, FORMATO 2,00 M.

INCLUÍDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM

30 2.88.01.4124.3 UN 1,000 45.000,0000 45.000,00

PASSARELA LED - PASSARELA EM LED COM 100 METROS DE COMPRIMENTO EM FORMA DE MEIA LUA, COM ARMACÃO SEMI-CIRCULAR DE AÇO CARBONO, COM 2,50 METROS DE DIÂMETRO, TOTALMENTE RECOBERTOS COM JOGOS DE LED ESPECIAIS, ENCAPSULADOS COM POLIPROPILENO FORMATO GRANDE E TRAPEZOIDAL, DE 35MM, FIO ELÉTRICO PRETO, EMBORRACHADO ESPECIAL BITOLA 3,3MM2, PADRÃO IP66 (NORMA NBR IEC 60529).

01 ATERRAMENTO COM UMA HASTE DE TERRA COM NO MÍNIMO 1 METRO DE COMPRIMENTO, INTERLIGADOS POR CABO DE COBRE NU 25MM2, FIXADOS EM HUM PONTO DA ESTRUTURA DO CAIXA PARA MELHOR ATERRAMENTO.

01 SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR BLOCO COM DISJUNTOR BIPOLAR E SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ-PROGRAMADO PARA 19H-ON E 05H-OFF. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CORDÃO PARALELO MARROM OU PRETO OU CABO PP. (NÃO SERÁ ACEITO CORDÃO BRANCO); INCLUÍDOS: DERIVAÇÃO DA REDE DA CONCESSIONÁRIA COM CABOS DE ALIMENTAÇÃO E CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO E ACIONAMENTO COM TIMER AUTOMÁTICO.

INCLUÍDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM

31 2.88.01.4125.1 UN 60,000 8.065,0000 483.900,00

SEMI-PORTAL ESTRELAS - PORTAL LUMINOSO: PORTAL LUMINOSO EM ESTRUTURA METÁLICA, COM 5 ESTRELA DE 5 PONTAS EM BARRA CHATA COM 0,80M E CALDA COM QUATRO PONTAS DE 4,50M DE COMPRIMENTO COM ESTRUTURA EM METALON 20/20 CONTORNADOS COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 LEDS POR METRO. FORRADO COM JOGOS DE LED ESPECIAIS, ENCAPSULADOS COM POLIPROPILENO FORMATO GRANDE E TRAPEZOIDAL, DE 35MM, FIO ELÉTRICO PRETO, EMBORRACHADO ESPECIAL BITOLA 3,3MM2, PADRÃO IP66 (NORMA NBR IEC 60529), ARCABOUÇOS RECOBERTO COM JOGOS DE LED ESPECIAIS, DIVERSAS CORES, ENCAPSULADOS COM POLIPROPILENO FORMATO GRANDE E TRAPEZOIDAL, DE 35MM, FIO ELÉTRICO PRETO, EMBORRACHADO ESPECIAL BITOLA 3,3MM2, PADRÃO IP66 (NORMA NBR IEC 60529). COLUNA DE SUSTENTAÇÃO EM TUDO METÁLICO DE 3 POLEGADAS COM QUATRO METROS DE ALTURA FIXADOS AO SOLO ATRAVÉS DE BASE METÁLICA. SISTEMA DE

**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**

Rua Maestro Antônio Cícero, 111
 CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES
 CNPJ: 27.174.093/0001-27
 Fone/Fax: 32912000
 Site: www.serra.es.gov.br

**ORDEM DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 1688/2025**
Aditivo

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR BLOCO COM DISJUNTOR BIPOLAR E SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ-PROGRAMADO PARA 19H-ON E 00H-OFF. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CORDÃO PARALELO MARROM OU PRETO OU CABO PP.

01

SISTEMA DE PROTEÇÃO POR BLOCO COM DISJUNTOR BIPOLAR E SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ-PROGRAMADO PARA 19H-ON E 00H-OFF. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CORDÃO PARALELO MARROM OU PRETO OU CABO PP. (NÃO SERÁ ACEITO CORDÃO BRANCO).

INCLUÍDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM

32 2.88.01.4126.0 UN 2,000 120.000,0000 240.000,00

TÚNEL DINÂMICO COM SOLDADO DE CHUMBO - TÚNEL DINÂMICO COM SOLDADOS: ESTRUTURA EM FORMATO DE TÚNEL DE TETO CÔNCAVO COM 5,00 METROS DE LARGURA POR 36 METROS DE COMPRIMENTO COM FIGURAS

NATALINAS COM EFEITOS LUMINOTÉCNICOS SEQUENCIAIS COM ILUMINAÇÃO CONTROLADA POR UM SISTEMA COMPUTADORIZADO DE ACORDO COM CENAS PRÉ-PROGRAMADAS PARA O ESPETÁCULO, COMPOSTO POR UMA ESTRUTURA

METÁLICA ESTRUTURADA POR COLUNAS E ARCOS DE PERFIL QUADRADO TRAVADO POR PERFIS TUBULARES E CABOS DE AÇO, FINALIZADO COM CORDÕES DE LED BLINDADOS. O TÚNEL POSSUIRÁ APROXIMADAMENTE 4,00 M DE

ALTURA NO VÃO CENTRAL, DEVE SER FORMADO POR ARCOS DE BARRA METÁLICA COM SEÇÃO QUADRADA DE 2,5" RESPEITANDO AS MEDIDAS PRÉ-ESTABELECIDAS PARA A ALTURA E LARGURA DO TÚNEL. OS ARCOS DEVEM SER

INSTALADOS COM ESPAÇAMENTO DE 3 M DE DISTÂNCIA ENTRE ELES, RESPEITANDO O PERCURSO DO PASSEIO EXISTENTE. DEVERÃO SER FIXADOS NO CHÃO POR MEIO DE UMA FUNDAÇÃO METÁLICA (SEÇÃO QUADRADA DE

2,5") COM NO MÍNIMO 3,0 M DE ALTURA E PRESOS POR PARAFUSOS OU GRAMPOS

TEMPORARIAMENTE (DURANTE O PERÍODO NATALINO) OU SEJA, A FUNDAÇÃO POR MAIS QUE SEJA TEMPORÁRIA DEVERÁ SER RESISTENTE

AOS IMPACTOS ANTRÓPICOS E NATURAIS. PARA O TRAVAMENTO DOS ARCOS DEVERÁ SER FEITO A INTERLIGAÇÃO DOS MÓDULOS ATRAVÉS DE NO MÍNIMO 8 BARRAS METÁLICAS OU CABOS DE AÇO, DISPOSTAS DE FORMA

PARALELA, FIXADAS NA PARTE SUPERIOR DOS ARCOS DE MANEIRA A COMPLETA-LA, FORMANDO UM TETO UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO E ESPAÇADO EM TODA EXTENSÃO DO TÚNEL SEM PERMITIR QUE A MESMA FIQUE

ABAUADA. PARA FIXAÇÃO DOS CORDÕES DE MICROLAMPADAS LED, DEVERÃO AINDA SER DISPOSTOS CABOS DE AÇO DE 4 MM NO SENTIDO TRANSVERSAL AS OITO BARRAS METÁLICAS, PARA QUE OS CORDÕES NÃO FIQUEM

FOLGADOS. TODA ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ SER PINTADA COM TINTA INDUSTRIAL NA COR BRANCA E /OU PRETA. A ILUMINAÇÃO DO TÚNEL SERÁ DESENVOLVIDA POR UM CONJUNTO DE PRODUTOS LUMINOSOS FORMADOS

POR CORDÕES DE MICROLÂMPADAS DE LED COM PADRÃO DE CLASSE DE PROTEÇÃO PARA INVÓLUCROS IP65, TENSÃO DE 220V CABOS VERDES OU PRETOS DE NO MÍNIMO 2 MM, COM NO MÍNIMO 100 LEDS EM CORDÃO DE 10

METROS NA SEQUENCIA DE 9 LEDS ESTÁTICOS E 1 COM EFEITO PISCANTE. LÂMPADAS DE LED BLINDADAS DE NO MÍNIMO 5W RECOBERTA COM E RESINA OU SILICONE COM REVESTIMENTO EM CÁPSULA DE PLÁSTICO DURO

OU ACRÍLICO TRANSPARENTE, TOMADA MACHO E FÊMEA, CADA JOGO DE CORDÃO DEVERÁ SER FIXADOS SEGUINDO O SENTIDO DO TRAVAMENTO, NA ESTRUTURA DAS HASTES METÁLICAS SOBRE AS BARRAS DE TRAVAMENTO E

CABOS DE AÇO SENDO FIXADOS COM BRAÇADEIRAS DE NYLON E ENTRE O VÃO DELAS, COM NO MÁXIMO 20 CM DE ESPAÇAMENTO QUE DEVERÃO PISCAR SETORIZADAMENTE, POSICIONADOS AO TETO DO TÚNEL. TODO SISTEMA

DE ILUMINAÇÃO DEVERÁ SER CONTROLADO POR UM SISTEMA COMPUTADORIZADO DE ACORDO

**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**

Rua Maestro Antônio Cícero, 111
 CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES
 CNPJ: 27.174.093/0001-27
 Fone/Fax: 32912000
 Site: www.serra.es.gov.br

**ORDEM DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 1688/2025**
Aditivo

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

COM CENAS PRÉ-PROGRAMADAS PARA O ESPETÁCULO DO TÚNEL DINÂMICO. EM 14 PÉS DE SUSTENTAÇÃO DO TÚNEL, DEVERÁ TER HUM SOLDADO DE CHUMBO NATALINO DE APROXIMADAMENTE 2,00 METROS DE ALTURA, TOTALIZANDO 14 SOLDADOS DE CHUMBO, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO PINTADA EM ESMALTE BRILHANTE. (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA OU ISOPOR), FIXADAS AO SOLO COM BARRAS DE FERRO. DEVERÁ SER SEGURO O SUFICIENTE PARA INTERAÇÃO COM O PÚBLICO INFANTIL. DEVE- SE CONSIDERAR TODOS OS DEMAIS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS NECESSÁRIOS PARA SEU PLENO FUNCIONAMENTO. INCLUSO DERIVAÇÃO DA REDE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM. SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR BLOCO COM DISJUNTOR BIPOLAR E SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ-PROGRAMADO PARA 19H-ON E 00H-OFF. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CORDÃO PARALELO MARROM OU PRETO OU CABO PP. SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR BLOCO COM DISJUNTOR BIPOLAR E SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ-PROGRAMADO PARA 19H-ON E 00H-OFF. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CORDÃO PARALELO MARROM OU PRETO OU CABO PP. (NÃO SERÁ ACEITO CORDÃO BRANCO).

INCLUÍDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM

33 2.88.01.4127.8 UN 600,000 143,0000 85.800,00

REFLETOR DECORATIVO LED 50W - PROJETOES LED DE 50W: LOCAÇÃO DE PROJETOES DE LED DE 50W, INSTALADOS NOS TRONCOS DAS ARVORES EM CORES VARIADAS. INCLUSIVE DERIVAÇÃO DA REDE DA CONCESSIONÁRIA, CABOS DE ALIMENTAÇÃO E PROTEÇÃO E TODO MATERIAL DE FIXAÇÃO. SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR BLOCO COM DISJUNTOR BIPOLAR E SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ-PROGRAMADO PARA 19H-ON E 00H-OFF. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CORDÃO PARALELO MARROM OU PRETO OU CABO PP. (NÃO SERÁ ACEITO CORDÃO BRANCO).

**INCLUÍDOS:
 MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM**

34 2.88.01.4128.6 UN 600,000 182,0000 109.200,00

REFLETOR DECORATIVO LED 100W - PROJETOES LED DE 100W: LOCAÇÃO DE PROJETOES DE LED DE 100W, INSTALADOS NOS TRONCOS DAS ARVORES EM CORES VARIADAS. INCLUSIVE DERIVAÇÃO DA REDE DA CONCESSIONÁRIA, CABOS DE ALIMENTAÇÃO E PROTEÇÃO E TODO MATERIAL DE FIXAÇÃO. SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR BLOCO COM DISJUNTOR BIPOLAR E SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ-PROGRAMADO PARA 19H-ON E 00H-OFF. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CORDÃO PARALELO MARROM OU PRETO OU CABO PP. (NÃO SERÁ ACEITO CORDÃO BRANCO).

INCLUÍDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM

35 2.88.01.4129.4 UN 400,000 204,0000 81.600,00

REFLETOR DECORATIVO LED 200W - PROJETOES LED DE 200W: LOCAÇÃO DE PROJETOES DE LED DE 200W, INSTALADOS NOS CANTEIROS DAS ARVORES EM CORES VARIADAS. INCLUSIVE DERIVAÇÃO DA REDE DA CONCESSIONÁRIA, CABOS DE ALIMENTAÇÃO E PROTEÇÃO E TODO MATERIAL DE FIXAÇÃO. SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR BLOCO COM DISJUNTOR BIPOLAR E SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ-PROGRAMADO PARA

 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Rua Maestro Antônio Cícero, 111 CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES CNPJ: 27.174.093/0001-27 Fone/Fax: 32912000 Site: www.serra.es.gov.br				ORDEN DE SERVIÇO FORNECIMENTO REGISTRO DE PREÇO 1688/2025 Aditivo	
				1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
				2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Compras
19H-ON E 00H-OFF. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CORDÃO PARALELO MARROM OU PRETO OU CABO PP. (NÃO SERÁ ACEITO CORDÃO BRANCO). INCLUÍDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM					
36	2.88.01.4130.8	UN	800,000	930,0000	744.000,00
RECOBRIMENTO DE CAULE - RECOBRIMENTO DE ÁRVORES NATURAIS COM MICRO LÂMPADA LED. LOCAÇÃO DE MICRO LÂMPADAS DE NO MÍNIMO 40 METROS, CORES VARIADAS; TODOS OS JOGOS DE MICRO LÂMPADAS DEVERÃO TER EFEITO PISCANTE, COM A CONFIGURAÇÃO DE 5 LEDS ESTÁTICOS PARA 1 PISCANTE DA MESMA COR. LEDS GRANDES, ESPECIAIS, ENCAPSULADOS COM POLIPROPILENO FORMATO GRANDE E TRAPEZOIDAL DE 35MM, FIO ELÉTRICO PRETO, EMBORRACHADO ESPECIAL BITOLA 3,3MM2, PADRÃO IP66 (NORMA NBR IEC 60529). DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE OS FIOS DO CORDÃO DE LEDS DEVERÁ SER NO MÁXIMO DE 10CM, TENSÃO DE 220V. SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR BLOCO COM DISJUNTOR BIPOLAR E SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ-PROGRAMADO PARA 19H-ON E 00H-OFF. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CORDÃO PARALELO MARROM OU PRETO OU CABO PP. (NÃO SERÁ ACEITO CORDÃO BRANCO). INCLUÍDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM					
37	2.88.01.4131.6	UN	100,000	92,0000	9.200,00
SNOWFALL - TUBO LED - SNOWFALL – 220V, FORMATO 1,00M, COM 100 LEDS DUPLA-FACE, PARA VISUALIZAÇÃO EM AMBOS OS LADOS, NA COR BRANCO, INSTALADOS NAS COPAS DAS ÁRVORES IMITANDO GOTAS DE ÁGUA, PADRÃO IP66 (NORMA NBR IEC 60529). SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR BLOCO COM DISJUNTOR BIPOLAR E SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ-PROGRAMADO PARA 19H-ON E 00H-OFF. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CORDÃO PARALELO MARROM OU PRETO OU CABO PP. (NÃO SERÁ ACEITO CORDÃO BRANCO). INCLUÍDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM					
38	2.88.01.4132.4	M	800,000	45,0000	36.000,00
CERCA VIVA - CERCA VIVA RECOBRIMENTO DE VEGETAÇÃO COM JOGOS DE MICRO LÂMPADAS COM EFEITO PISCANTE, COM A CONFIGURAÇÃO DE 5 LEDS ESTÁTICOS PARA 1 PISCANTE, LEDS ESPECIAIS ENCAPSULADOS COM POLIPROPILENO FORMATO GRANDE E TRAPEZOIDAL, DE 35MM, FIO ELÉTRICO PRETO, EMBORRACHADO ESPECIAL BITOLA 3X3,3MM2, PADRÃO IP65; DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE OS LEDS DE 10 CM, TENSÃO DE 220V, NA COR BRANCO QUENTE EM PROPORÇÃO DE 5 LEDS BRANCO QUENTE ESTATICO PARA UM LED BRANCO QUENTE PISCANTE. SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR BLOCO COM DISJUNTOR BIPOLAR E SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ-PROGRAMADO PARA 19H-ON E 00H-OFF. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CABO PP (NÃO SERÁ ACEITO CORDÃO PARALELO). INCLUÍDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM					
39	2.88.01.4133.2	UN	40,000	2.030,0000	81.200,00
RECOBRIMENTO DE PERGOLADO - RECOBRIMENTO DE PERGOLADO COM MICRO LÂMPADA LED. LOCAÇÃO DE MICRO LÂMPADAS DE NO MÍNIMO 100 METROS, CORES VARIADAS; TODOS OS JOGOS DE MICRO LÂMPADAS DEVERÃO TER					
Usuário : ECPCAVALCANTE					
MCR26200					

 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Rua Maestro Antônio Cícero, 111 CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES CNPJ: 27.174.093/0001-27 Fone/Fax: 32912000 Site: www.serra.es.gov.br				ORDEM DE SERVIÇO FORNECIMENTO REGISTRO DE PREÇO 1688/2025 Aditivo	
				1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
				2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Compras
EFEITO PISCANTE, COM A CONFIGURAÇÃO DE 5 LEDS ESTÁTICOS PARA 1 PISCANTE DA MESMA COR. LEDS GRANDES, ESPECIAIS, ENCAPSULADOS COM POLIPROPILENO FORMATO GRANDE E TRAPEZOIDAL DE 35MM, FIO ELÉTRICO PRETO, EMBORRACHADO ESPECIAL BITOLA 3,3MM2, PADRÃO IP66 (NORMA NBR IEC 60529). DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE OS FIOS DO CORDÃO DE LEDS DEVERÁ SER NO MÁXIMO DE 10CM, TENSÃO DE 220V. SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR BLOCO COM DISJUNTOR BIPOLAR E SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ-PROGRAMADO PARA 19H-ON E 00H-OFF. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CORDÃO PARALELO MARROM OU PRETO OU CABO PP. (NÃO SERÁ ACEITO CORDÃO BRANCO). INCLUÍDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM					
40	2.88.01.4134.0	UN	100,000	90,0000	9.000,00
STROBE LIGHT - LÂMPADAS STROBOSCÓPIAS COM FLASH BRANCO, 220V, 6W, INSTALADOS NAS COPAS DAS ÁRVORES, PADRÃO IP66 (NORMA NBR IEC 60529). SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR BLOCO COM DISJUNTOR BIPOLAR E SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ-PROGRAMADO PARA 19H-ON E 00H-OFF. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CORDÃO PARALELO MARROM OU PRETO OU CABO PP. (NÃO SERÁ ACEITO CORDÃO BRANCO). INCLUÍDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM					
41	2.88.01.4135.9	M	300,000	130,0000	39.000,00
FRANJA DE LED - FRANJA DE LED (CASCATA) DE TAMANHO IRREGULAR CONTENDO LEDS EMBORRACHADO, BITOLA 2,30MM², DE COMPRIMENTO IRREGULAR, E DEVERÁ TER NO MÍNIMO 4,00 METROS DE COMPRIMENTO COM CAÍDAS DE 0,90M, 0,70M E 0,50M APROXIMADAMENTE, NA COR BRANCO QUENTE, PADRÃO IP66 (NORMA NBR IEC 60529). INCLUSIVE DERIVAÇÃO DA REDE DA CONCESSIONÁRIA CABOS DE ALIMENTAÇÃO E PROTEÇÃO E TODO MATERIAL DE FIXAÇÃO. SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR BLOCO COM DISJUNTOR BIPOLAR E SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ-PROGRAMADO PARA 19H-ON E 00H-OFF. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CORDÃO PARALELO MARROM OU PRETO OU CABO PP. (NÃO SERÁ ACEITO CORDÃO BRANCO). INCLUÍDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM					
42	2.88.01.4136.7	UN	200,000	690,0000	138.000,00
ADORNOS DE POSTES, SINOS OU ESTRELAS ILUMINADAS - ENFEITES LUMINOSOS DE POSTE EM ESTRUTURA ARAMADA EM FORMA DE ESTRELA DE 5 PONTAS FEITO DE TRÊS ESTRELAS, EM FERRO CHATO DE 0,90M X 1,60M, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUZENTE, INSTALADOS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO. SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF UTILIZANDO FOTOCÉLULAS INTERLIGADOS A REDE LOCAL. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CORDÃO PARALELO OU CABO PP. INCLUÍDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM					
43	2.88.01.4137.5	UN	50,000	250,0000	12.500,00
ESTRELAS ARAMADAS - ESTRELAS ARAMADAS PARA DECORAÇÃO DAS CAMADAS EM FORMA DE ESTRELA (ASTERISCO), COM FORMATO MÍNIMO DE 0,70M DE DIÂMETRO, CONTORNADAS COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 LEDS POR METRO,					
Usuário : ECPCAVALCANTE					
MCR26200					

**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**

Rua Maestro Antônio Cícero, 111
 CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES
 CNPJ: 27.174.093/0001-27
 Fone/Fax: 32912000
 Site: www.serra.es.gov.br

**ORDEM DE SERVIÇO
 FORNECIMENTO
 REGISTRO DE PREÇO
 1688/2025**
Aditivo

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

DISPOSTOS NA HORIZONTAL VISTA COM A MANGUEIRA NA HORIZONTAL QUE PERMITE A AMPLA ILUMINAÇÃO INDEPENDENTE DE POSIÇÃO DA MANGUEIRA, PERMITE CORTE A CADA 1 METRO, PADRÃO IP66 (NORMA NBR IEC 60529) E AO CENTRO DE CADA FIGURA DEVERÁ TER UMA LÂMPADA STROBO DE 7(W) FORMATO TRAPÉZIO. TODAS AS MICRO LÂMPADAS DEVERÃO TER EFEITO PISCANTE, COM A CONFIGURAÇÃO DE 5 LEDS ESTÁTICOS PARA 1 PISCANTE. LEDS ESPECIAIS, ENCAPSULADOS COM POLIPROPILENO FORMATO GRANDE E TRAPEZOIDAL, DE 35MM, FIO ELÉTRICO PRETO, EMBORRACHADO ESPECIAL BITOLA 3,3MM2, PADRÃO IP66 (NORMA NBR IEC 60529), DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE OS FIOS DO CORDÃO DE LEDS DEVERÁ SER NO MÁXIMO DE 10CM, TENSÃO DE 220V.

INCLUÍDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM

44 2.88.01.4138.3 UN 1,000 10.000,0000 10.000,00

ILUMINAÇÃO IGREJA - ILUMINAÇÃO DE IGREJA, DEVERÁ SER INSTALADA NA FACHADA DA IGREJA SETE (7) REFLETORES, DE FORMA DISTRIBUÍDA, PRESERVANDO A ESTRUTURA DO LOCAL. OS REFLETORES DEVEM SER RGB 100W DE LED (COM ALTERNÂNCIA DAS CORES), A PROVA D'ÁGUA. A FACHADA DA IGREJA DEVERÁ CONTAR COM ILUMINAÇÃO COBRINDO TODOS OS CONTORNOS (ARESTAS) COM MANGUEIRA DE LED, ILUMINAÇÃO NA COR DOURADA. A ILUMINAÇÃO DO LOCAL DEVE SER EXECUTADA CONFORME A IMAGEM DE REFERÊNCIA DO OBJETO. DEVERÃO SER INSTALADOS VINTE E QUATRO REFLETORES NAS QUEDAS D'ÁGUA COM REFLETORES RGB 100W DE LED - (COM ALTERNÂNCIA DAS CORES), À PROVA D'ÁGUA. OS REFLETORES DEVERÃO SER INSTALADOS NO TOPO DE CADA QUEDA D'ÁGUA. A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA SEM PREJUÍZO À ILUMINAÇÃO E AS ESTRUTURAS EXISTENTES NO LOCAL. DERIVAÇÃO DA REDE DA CONCESSIONÁRIA COM CABOS DE ALIMENTAÇÃO E CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO. SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR BLOCO COM DISJUNTOR BIPOLAR E SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ-PROGRAMADO PARA 19H-ON E 00H-OFF. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CORDÃO PARALELO MARROM OU PRETO OU CABO PP. (NÃO SERÁ ACEITO CORDÃO BRANCO).

INCLUÍDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM

45 2.88.01.4139.1 UN 10,000 23.044,0000 230.440,00

INAUGURAÇÃO DO PAPAÍ NOEL - ESPAÇO DE INAUGURAÇÃO EM TAMANHO REAL, CONFECCIONADA EM MADEIRA DE LEI DE PRIMEIRA QUALIDADE TIPO TECA OU GARAPA OU PARICA, (NÃO SERÁ ACEITO PEÇAS DE COMPENSADOS, LAMINADOS OU AGLOMERADOS). MODELO COLONIAL CONTENDO UM AMBIENTE INTERNO DECORADO. TELHADO COLONIAL COM UMA ÁGUA. FORMATO TOTAL DE NO MÍNIMO 4,00 DE COMPRIMENTO, 2,00 METROS DE PROFUNDIDADE E 3,80 METROS DE ALTURA NA PARTE MAIS ALTA DO TELHADO, E PISO EM MADEIRA DE LEI SUSPENSO 10CM DO CHÃO. TODA ESTRUTURA DE INAUGURAÇÃO NECESSARIAMENTE ENVERNIZADO COM VERNIZ FOSCO.

01 TRONO DO PAPAÍ NOEL CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COLORIDA EM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO DOURADO E ESTOFADA COM VELUDO E/OU COURO VERMELHO, FORMATO: 1,60M ALTURA X 1,25M LARGURA X 1,20 PROFUNDIDADE (NÃO SERÁ ACEITO EM MADEIRA, ISOPOR OU SIMILAR).

**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**

Rua Maestro Antônio Cícero, 111
CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES
CNPJ: 27.174.093/0001-27
Fone/Fax: 32912000
Site: www.serra.es.gov.br

**ORDEM DE SERVIÇO
FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇO
1688/2025****Aditivo**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

01 ARVORE DE NATAL EM FESTÃO ALTURA DE NO MÍNIMO 2 METROS TODA DECORADA COM NO MÍNIMO 200 ENFEITES (BOLAS, PINHAS, LAÇOS, ILUMINAÇÃO LED PISCA ENTRE OUTRAS).
01 VENTILADOR DE NO MÍNIMO 30CM DE DIÂMETRO QUE DEVERÁ SER FIXADO NO TELO. ACESSO COM RAMPA PARA CADEIRANTE, TODA ORNAMENTADA COM MOTIVOS NATALINOS E ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA RETRÔ.
AMBIENTE EXTERNO: O ESPAÇO AO REDOR DO ESPAÇO INAUGURAÇÃO DEVERÁ SER DECORADA DECORAÇÃO NATALINA COMO FESTÃO, CORDÕES DE LED, CORTINAS, LAÇOS ETC.
02 BONECOS DE CHUMBO EM FIBRA DE VIDRO FORMATO DE NO MÍNIMO 2,20 METROS DE ALTURA;
20 PLANTAS DECORATIVAS, NATURAIS OU ARTIFICIAIS PARA COMPOSIÇÃO DA DECORAÇÃO DO ESPAÇO.
40 METROS DE FESTÃO ARAMADO AO REDOR DO TELHADO DO ESPAÇO.

DESCRIÇÃO DA ENERGIA/ILUMINAÇÃO:

CASCATA 376 LEDS 220(V). TAMANHO IRREGULAR CONTENDO LEDS EMBORRACHADO, BITOLA 2,30MM², DE COMPRIMENTO IRREGULAR, E DEVERÁ TER NO MÍNIMO 4,00 METROS DE COMPRIMENTO COM CAÍDAS DE 0,90M, 0,70M E 0,50M APROXIMADAMENTE, NA COR BRANCO QUENTE, PADRÃO IP66 (NORMA NBR IEC 60529). INCLUSIVE DERIVAÇÃO DA REDE DA CONCESSIONÁRIA CABOS DE ALIMENTAÇÃO E PROTEÇÃO E TODO MATERIAL DE FIXAÇÃO. SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR BLOCO COM DISJUNTOR BIPOLAR E SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ-PROGRAMADO PARA 19H-ON E 00H-OFF. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CORDÃO PARALELO MARROM OU PRETO OU CABO PP. (NÃO SERÁ ACEITO CORDÃO BRANCO).
QUADRO DE COMANDO: MÓDULO DE FORÇA 220(V), 32(A), E INTERLIGADOS DE FORMA CONTÍNUA DA FORNECEDORA DE ENERGIA LOCAL ATÉ O QUADRO DE PROTEÇÃO DA ESTAÇÃO, COM CABEAMENTO PP 2X2,00MM², PROTEÇÃO 750V. ILUMINAÇÃO DO TETO: ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE REFLETOR DE LED COM UMA LÂMPADA BRANCO QUENTE, 50(W). ILUMINAÇÃO DA CENOGRÁFICA: ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS ARANDELAS EXTERNAS COLONIAL, LUMINÁRIA VINTAGE COM LÂMPADAS BRANCO QUENTE TIPO RETRÔ NAS DUAS COLUNAS. INCLUÍDOS: DERIVAÇÃO DA REDE CONCESSIONÁRIA, QUADRO DE COMANDO DE ACIONAMENTO CONTENDO, DISJUNTOR GERAL DE PROTEÇÃO, TIMER DIGITAL, CONTATOR. ATERRAMENTO DA PARTE METÁLICA COM HASTE DE TERRA COBREADA, CONECTOR E FIO. SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR BLOCO COM DISJUNTOR BIPOLAR E SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ-PROGRAMADO PARA 19H-ON E 00H-OFF. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CABO PP (NÃO SERÁ ACEITO CORDÃO PARALELO).

DESCRIÇÃO DE PESSOAL:

01 PAPAÍ NOEL: PROFISSIONAL MASCULINO, FANTASIADO COM ROUPA COMPLETA DE PAPAÍ NOEL, PROFISSIONAL TREINADO PARA TRABALHO COM PÚBLICO INFANTIL, COM TRABALHO CONTÍNUO NO PERÍODO DE CADA INAUGURAÇÃO, EM LOCAIS DETERMINADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PERÍODO DE TRABALHO DE NO MÍNIMO 4 HORAS POR INAUGURAÇÃO.
02 PROMOTORAS: PROFISSIONAIS FEMININAS, FANTASIADAS COM ROUPA COMPLETA DE NOELETE. PROFISSIONAIS TREINADAS PARA TRABALHO COM PÚBLICO INFANTIL, COM TRABALHO CONTÍNUO NO PERÍODO DE CADA INAUGURAÇÃO, EM LOCAIS DETERMINADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PERÍODO DE TRABALHO DE NO MÍNIMO 4 HORAS POR INAUGURAÇÃO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**

Rua Maestro Antônio Cícero, 111
CEP: 29176439 - Centro - Serra/ES
CNPJ: 27.174.093/0001-27
Fone/Fax: 32912000
Site: www.serra.es.gov.br

**ORDEM DE SERVIÇO
FORNECIMENTO
REGISTRO DE PREÇO
1688/2025****Aditivo**

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Compras

01 COORDENADOR DE MANUTENÇÃO: PROFISSIONAL TREINADO PARA TRABALHO COM PÚBLICO INFANTIL, COM TRABALHO CONTÍNUO NO PERÍODO DE CADA INAUGURAÇÃO, EM LOCAIS DETERMINADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PERÍODO DE TRABALHO DE NO MÍNIMO 4 HORAS POR INAUGURAÇÃO.

01 SEGURANÇA: PROFISSIONAL TREINADO PARA TRABALHO COM PÚBLICO INFANTIL, COM TRABALHO CONTÍNUO NO PERÍODO DE CADA INAUGURAÇÃO, EM LOCAIS DETERMINADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PERÍODO DE TRABALHO DE NO MÍNIMO 4 HORAS POR INAUGURAÇÃO.

INCLUÍDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM

Nota:

Município da Serra é a cidade mais populosa do estado do Espírito Santo, com mais de 520 mil habitantes (IBGE, 2022), atraindo todos os dias consumidores e turistas dos mais diversos locais. E no Natal podemos perceber de forma mais acentuada a inf

Autorizo o fornecimento.

Serra/ES, 10 de novembro de 2025