DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

DFD Nº 16/2026			
Unidade Requisitante: Almoxarifado da Saúde	**SESA**	DATA: 22/07/2026	
Objeto: Aquisição dos seguintes materiais odontológicos -ponta de silicone para polimento de resina composta, amálgama capsulado 01, amálgama capsulado 02, cariostático, ácido poliacrílico 11,5%, verniz cavitário, bicarbonato de sódio hidrogenado, anestésico mepivacaína a 3% sem vasoconstrictor, sob a forma de registro de preços.			
Contratação / Aquisição	( ) Serviço não Continuado ( ) Serviço Continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra ( ) Serviço Continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra (X) Material de Consumo ( ) Material permanente/equipamento		
Responsável pela Demanda	Diogo Favarato Loureiro Dayane Soares Rosa		
	Email.	almoxarifado.saude@serra.es.gov.br	
	Telefone	(27)3252-7041	
Forma de Contratação	Modalidades da Lei nº 14.133/2021 ( ) Pregão (X) Pregão (Registro de Preços) ( ) Concorrência ( ) Dispensa ( ) Inexigibilidade ( ) Adesão a Ata de Registro de Preços		

1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Solicitamos a compra de materiais de uso rotineiro na clínica odontológica em vários procedimentos.

Esses materiais são imprescindíveis à prática odontológica diária e sua falta prejudica o atendimento aos usuários.

Ponta de Silicone para Polimento de Resina Composta: Indicada para o acabamento, pré-polimento e brilho final de restaurações em resina composta, proporcionando uma superfície lisa, uniforme e com estética natural, o que reduz o acúmulo de placa bacteriana.

PÁGINA 1/5 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO, ACESSE O ENDEREÇO: https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade/7490B333411F434F9EA3C4A508E00A6D

Amálgama Capsulado 1 Porção: Liga metálica odontológica pré-dosada em cápsula individual (contendo uma porção de pó de liga e mercúrio), indicada para a restauração mecânica de cavidades em dentes posteriores de pequeno a médio porte, garantindo homogeneidade na mistura e segurança operacional na manipulação.

Amálgama Capsulado 2 Porções: Liga metálica odontológica pré-dosada em cápsula de dupla porção, indicada para a restauração mecânica de cavidades extensas e complexas em dentes posteriores que demandem maior volume de material restaurador, garantindo homogeneidade na mistura e segurança operacional.

Cariostático: Indicado para a paralisação do processo de cárie dentária e dessensibilização dentinária por meio de sua ação bactericida e remineralizante, sendo amplamente utilizado na clínica infantil e em procedimentos minimamente invasivos.

Ácido Poliacrílico 11,5%: Agente condicionador indicado para a limpeza cavitária e remoção da smear layer antes da aplicação de cimentos de ionômero de vidro, promovendo a ativação da superfície dentária para otimizar a adesão química do material restaurador.

Verniz Cavitário: Agente protetor indicado para o selamento dos túbulos dentinários sob restaurações de amálgama, atuando como uma barreira física temporária contra a infiltração marginal, penetração de íons metálicos e estímulos térmicos.

Bicarbonato de Sódio Hidrogenado: Pó profilático de granulometria controlada indicado para uso em aparelhos de jateamento odontológico, atuando na remoção eficiente de biofilme, placa bacteriana e manchas extrínsecas da superfície esmaltada.

Anestésico Mepivacaína a 3% sem Vasoconstritor: Solução anestésica local de curta duração indicada para procedimentos clínicos rápidos, sendo a opção de escolha para pacientes que apresentam contraindicações ou restrições severas ao uso de agentes vasoconstritores.

A aquisição desses materiais visa o suprimento de toda rede de atendimento odontológico do Município da Serra, composta por 30 Unidades de Atenção Primária à Saúde, 6 Unidades Regionais de saúde e 2 Unidades Conveniadas à Prefeitura Municipal da Serra.

Com relação aos quantitativos a serem adquiridos, o cálculo foi realizado com base nos seguintes fatores: consumo médio mensal, saldo e validade da ATA vigente, validade do estoque existente no Almoxarifado, o valor total do pedido, o volume que vai impactar dentro do almoxarifado e as demais demandas extras que possam ser previstas no momento do pedido.

2. DESCRIÇÕES E QUANTIDADES

PÁGINA 2/5 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO, ACESSE O ENDEREÇO: https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade/7490B333411F434F9EA3C4A508E00A6D

2.1 As descrições e quantidades estimadas constam da tabela baixo:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
01	PONTA DE SILICONE PARA POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA Para uso em contra-ângulo. Kit com peças em formato, no mínimo, de ogiva, torpedo e lentilha, nas granulações grosso, regular e fino, em cores diferentes para facilitar a aplicação. Deve conter no mínimo 09 unidades no kit. As pontas não devem ser dependentes de mandril para utilização.	KIT	200
02	AMALGAMA CAPSULADO 01 PORCAO CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	50
03	AMALGAMA CAPSULADO 02 PORCOES LIGA PARA AMALGAMA DENTAL, MANGAMA 2 COM ALTO TEOR DE COBRE E ZINCO, APRESENTANDO: RESISTENCIA A FRATURA, VEDAMENTO MARGINAL, FACIL DE CONDENSAR, ISENTO DA FACE GAMA II, COMPOSTO POR PRATA, COBRE,ESTANHO, MERCÚRIO. APRESENTAÇÃO: POTE COM 50 UNIDADES DE CAPSULAS COM 02 PORÇÕES	CAIXA	50
04	CARIOSTATICO CONTENDO DIAMINO FLUORETO DE PRATA 12% FR 10ML	FRASCO	120
05	ACIDO POLIACRILICO A 11,5% ACIDO POLIACRILICO A 11,5% indicado para promover melhor adesão do cimento ionômero de vidro aos tecidos dentários. Frasco com no mínimo 10ml.	FRASCO	60
06	VERNIZ CAVITARIO PROTETOR PARA DENTINA . FRASCO COM 10 ML.	UNIDADE	20
07	BICARBONATO DE SODIO HIDROGENADO Produto para uso em aparelho de profilaxia, deve ter umidade e granulometria controlados evitando a obstrução do equipamento de profilaxia odontologico. Pós fino ou extra-fino. Deve ter sabor agradável. Embalagem: Sachê com no minimo 30 gramas e no máximo 50g	SACHE	225
08	ANESTESICO MEPIVACAINA A 3% SEM VASOCONSTRICTOR CADA ML CONTEM 30MG DE CLORIDRATO DE MEPIVACAINA, 6MG DE CLORETO DE SODIO E 1ML DE VEICULO Q.S.P., COM PH DA SOLUÇAO AJUSTADO ENTRE 6,0 E 6,5, ISENTO DE METILPARABENO, ENVASADO COM TUBETE DE VIDRO, ÊMBOLOS SILICONIZADOS, ENVOLVIDO POR ADESIVO DE SEGURANÇA ANESTESICO INJETAVEL PARA USO LOCAL EM ADULTO E CRIANÇA EM ODONTOLOGIA E CIRURGIA, COM VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS. CAIXA COM 50 ANESTUBOS ACONDICIONADOS EM BLISTERS.	CAIXA	90

3. OBSERVAÇÕES GERAIS

3.1 PRAZO E LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO

PÁGINA 3/5 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO, ACESSE O ENDEREÇO: https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade/7490B333411F434F9EA3C4A508E00A6D

3.1.1 Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 20 dias úteis, a contar da data do recebimento de Autorização de Serviço.

3.1.2 Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado da Saúde: Rua Comendador Alcides Simão Helou, 1478 – Galpão 2 e 3 – CIVIT II – Serra/ES – CEP: 29.168-090, no horário das 07:00 às 11:00h e das 12:00h às 15:00 horas, de 2ª a 6ª feira.

3.2 DO PAGAMENTO

3.2.1 O pagamento será efetuado mediante apresentação da Nota Fiscal, sem emendas ou rasuras, bem como os documentos de regularidade fiscal e trabalhista.

3.2.2 A Nota Fiscal, depois de conferida e atestada, será encaminhada para processamento e pagamento até 30 dias corridos.

Responsável pela formalização de demanda	Diogo Favarato Loureiro Cirurgião-dentista Matrícula 38.625 – SESA – PMS
Gerente	Dayane Soares Rosa Chefe de divisão do Almoxarifado da Saúde Matrícula 109.781 – SESA – PMS

4. APROVAÇÃO

4.1 Em conformidade com a legislação que rege o tema, aprovo o prosseguimento da abertura do processo para a contratação, considerando sua relevância e oportunidade em relação às necessidades da Área Requisitante

_____

Ana Paula Ferreira de Matos da Cunha
Superintendente de Gestão Administrativa
Secretaria de Saúde de Serra - ES

_____

Andria Carla Nascimento Pesente
Subsecretária de Gestão Administrativa
Secretaria de Saúde de Serra - ES

PÁGINA 4/5 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO, ACESSE O ENDEREÇO: https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade/7490B333411F434F9EA3C4A508E00A6D

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Assinado eletronicamente por:
DIOGO FAVARATO LOUREIRO
CPF: ***.642.617-**
Data: 22/07/2026 16:53:26 -03:00

Assinado eletronicamente por:
ANA PAULA FERREIRA DE MATOS DA CUNHA
CPF: ***.807.237-**
Data: 23/07/2026 09:01:50 -03:00

Assinado eletronicamente por:
DAYANE SOARES ROSA
CPF: ***.769.037-**
Data: 23/07/2026 13:03:19 -03:00

Assinado eletronicamente por:
ANDRIA CARLA NASCIMENTO PESENTE
CPF: ***.506.897-**
Data: 24/07/2026 08:24:51 -03:00

PÁGINA 5/5 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO, ACESSE O ENDEREÇO: https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade/7490B333411F434F9EA3C4A508E00A6D