

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul
Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul
Pregão Eletrônico - 000018/2025

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - Forno Alimentacao: Gas GLP (baixapressao)Consumoaproximado: 0,380 kg/hPotenciaaproximada: 4.354 kcal/hCapacidade para grelhas: 2(ajustaveis)Dimensoesaproximadas da grelha:63,5 cm x 49,5 cmAltura aproximadacom cavalete: 132cmAltura aproximadasemcavalete: 79 cmLarguraaproximada: 64 cmProfundidadeaproximada: 71 cmDimensoesinternasaproximadas: 29cm (A) x 50 cm (L) x 68 cm (C)ousimilar. - Valor Referência: R\$ 1.903,9900

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CAZELE SPORT LTDA (30.579.577/0001-60)	Adjudicado em: 12/01/2026 - 15:16:05 - Por: Peter Nogueira da Costa	INDUSTRIAL 107	TRON	1,0000	1.045,0000

Item: 0002 - Bebedouro Bebedouro Industrial Inox deColuna 50L com Filtro Incluso 1Torneira + 1 JatoO Bebedouro Industrial Inox deColuna 50L e a escolha ideal para ambientes com media demanda deagua gelada e filtrada, atendendo de100 a 125 pessoas com eficiencia,durabilidade e economia. Fabricadoem aco inoxidavel de alta resistencia,possui design robusto, instalacaodireta sobre o piso e vem com filtroincluso, garantindo agua limpa esegura.Principais Caracteristicas:Capacidade: 50 litrosAcabamento externo: Gabinete emaco inoxReservatorio interno: Fabricado emPolipropileno atoxicoSistema de refrigeracao: Motor de 1/8HP com gas ecologico R134ASaidas de agua: 1 torneira + 1 jatoTemperatura: 7 niveis de regulagemFiltro incluso: Alta eficiencia naretencao de particulas (=5 e 15 µm)e na reducao de cloro livre (=75%)Consumo de energia: BaixoTensao: Disponivel em 127V ou220V (nao e bivolt) - Valor Referência: R\$ 3.414,4200

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CAZELE SPORT LTDA (30.579.577/0001-60)	Adjudicado em: 12/01/2026 - 15:16:05 - Por: Peter Nogueira da Costa	LIC050	LIBELL	1,0000	2.175,0000

Item: 0003 - APARELHO DE AR CONDICIONADO Aparelhos de ar-condicionado comcapacidade de 30.000 BTU, tensao de220 Volts. - Valor Referência: R\$ 6.392,9200

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIENNA ELETROMOVEIS LTDA (47.242.288/0001-74)	Adjudicado em: 12/01/2026 - 15:16:05 - Por: Peter Nogueira da Costa	pac30fc	philco	2,0000	9.398,0000

Item: 0004 - Ar condicionado 18.000 Btus Aparelho de ar-condicionado comcapacidade de 18.000 BTU, tensao de220 Volts. - Valor Referência: R\$ 4.290,2100

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIENNA ELETROMOVEIS LTDA (47.242.288/0001-74)	Adjudicado em: 12/01/2026 - 15:16:05 - Por: Peter Nogueira da Costa	pac18fb	philco	1,0000	2.614,0000

Item: 0005 - BATEDEIRA Batedeira Industrial CaracteristicasPrincipais:Tigela em Aco Inoxidavelde 5 Litros: Durabilidade, facililimpeza e resistencia para o preparode grandes quantidades.3 Tipos deBatedores: Perfeitos para massasleves, medias e pesadas, comrevestimento em Teflon, que evitaacumulo e facilita a limpeza.12Velocidades + Funcao Pulsar:Controle total para alcanca a texturaideal emcadareceita.TecnologiaTruFlow:Sistema de movimento planetariopotente, que garante misturas maishomogeneas e resultadosprofissionais.Trava de Seguranca:Operacao segura, evitando acidentesdurante o uso.TampaAntirrespingos:Mais higiene e praticidade, evitandoosujeiras durante o preparo.PesEmborrachados: Maior estabilidade eseguranca, mesmo em superficies lisas. - Valor Referência: R\$ 3.018,2000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIENNA ELETROMOVEIS LTDA (47.242.288/0001-74)	Adjudicado em: 12/01/2026 - 15:16:05 - Por: Peter Nogueira da Costa	Supremma	Agratto	1,0000	657,0000

Item: 0006 - ESPREMEDOR Espremedor de FrutasIndustrial CaracteristicasTecnicas:Aplicacao: Ideal para usocomercial, indicado para sucos defrutass como laranja, limao esimilares.Potencia: 1/3 HP 500W,proporcionando alto desempenho combaixo consumo.Velocidade: 3500RPM, garantindo extracao rapida eeficiente.Voltagem: Bivoltchaveado(110V/220V) praticidade ecompatibilidade com diferentes redeseletricas.Materiais eEstrutura:Corpo: Fabricado em acoinox 430 polido, resistente a corrosaoe facil de limpar.Camara e Bica: Emaluminio polido de alto brilho,conferindo durabilidade e acabamentoprofissional.Cacamba e Tampa: Emplastico resistente, leves e de facilmanuseio.Base: Com pesantiderrapantes, oferecendo maiorseguranca e estabilidade durante o uso - Valor Referência: R\$ 1.654,4500

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------



Item: 0007 - FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS - ALTA PRESSAO FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS ALTA PRESSAOFogao industrial com 6 bocas de altapressao, destinado ao uso em cozinhasprofissionais e industriais. Equipadocom grelhas medindo 30 cm x 30 cme queimadoresem ferro fundido,proporcionando resistencia e altaperformance termica. Estruturafabricada em perfil de 70 mm,garantindo robustez e durabilidade.Acompanha mangueira de gas eregulador de pressao compativeis como sistema de alta pressao. Produtoentregue pronto para instalacao e uso. - Valor Referencia: R\$ 1.842,0100

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CAZELE SPORT LTDA (30.579.577/0001-60)	Adjudicado em: 12/01/2026 - 15:16:05 - Por: Peter Nogueira da Costa	06BCS AP	CRISTAL AÇO	1,0000	1.006,0000

Item: 0008 - TABLET Tablet consistemaoperacional Android 10.0 ousuperior, com tela de no minimo 10polegadas. Deve possuir capacidadede armazenamento interno de 64 GB,com slot para cartao de memoria(expansivel). Equipado com cameratraseira e frontal, conectividadeWiFi, Bluetooth e rede 4G. Produto novo, com garantia minima de 12meses, compativel com as exigenciasde mobilidade e conectividade atuais. - Valor Referencia: R\$ 1.256,8600

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIENNA ELETROMOVEIS LTDA (47.242.288/0001-74)	Adjudicado em: 12/01/2026 - 15:16:05 - Por: Peter Nogueira da Costa	Tablet M10	Multilaser	2,0000	2.028,0000

Item: 0009 - COMPUTADOR DESKTOP Computador desktop com as seguintes especificacoes minimas:Processador: Intel Core i5 (ouequivalente compativel), comdesempenho adequado para usoprofissional.Memoria RAM: 8 GB DDR4.Armazenamento: SSD comcapacidade minima de 256 GB.Monitor: LED com tamanho minimode 19,5 polegadas, resolucao HD ousuperior.Perifericos: Acompanha tecladopadro ABNT2 e mouse optico comfio.Sistema Operacional: Windows 10(licenciado e ativado, versao 64 bits).Produto novo, com garantia minimade 12 meses - Valor Referencia: R\$ 6.483,2800

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GENESYS SISTEMAS LTDA (44.964.498/0001-88)	Adjudicado em: 12/01/2026 - 15:16:05 - Por: Peter Nogueira da Costa	Desktop	3green	6,0000	19.500,0000

Item: 0010 - Geladeira Duplex Geladeira duplex, com duas portas ecapacidade total de 410 litros. SistemaFrost Free, que dispensa o degelomanual. Alimentacao eletrica em 110volts. Cor branca, com designmoderno e funcional. Produto novo, de primeira linha, com garantiaminima de 12 meses, adequada parauso institucional. - Valor Referencia: R\$ 4.095,3900

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CAZELE SPORT LTDA (30.579.577/0001-60)	Adjudicado em: 12/01/2026 - 15:16:05 - Por: Peter Nogueira da Costa	TE44	ELECTROLUX	1,0000	3.200,0000

Item: 0011 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORAMULTIFUNCIONALMONOCROMATICA LASERImpressora multifuncional lasermonocromatica (imprime, copia edigitaliza)Voltagem: 110VCompatibilidade: Sistemasoperacionais WindowsConectividade: Wi-Fi? Wi-Fi Direct? Rede cabeada Ethernet? USB 2.0Funcoes e Caracteristicas: Impressao frente e versoautomatica (duplex)? Capacidade de entrada depapel: bandeja com ate 250folhas + alimentacao manualde 1 folha? Tamanho maximo deimpressao: ate formato officio(21,6 x 35,6 cm)? Velocidade de copia: ate 34cpm (copias por minuto)? Resolucao de copia: ate 600 x600 dpi? Funcoes de copia: ordenadas,N em 1, copiasmultiplas/empilhadas (ate 99copias), copia de documentosde identidade? Reducao/ampliacao: de 25% a400%, em incrementos de 1%? Scanner: tipo vidro deexposicao colorido com ADF? Tamanho do vidro dedocumentos: ate 21,6 x 29,7cm (A4/carta)? ADF (AlimentadorAutomatico de Documentos):ate 50 paginas? Digitalizacao para: arquivo, imagem, e-mail, FTP, OCR,Microsoft® SharePoint®? Software OCR incluso:Nuance PaperPort 14SE comOCR para Windows (viadownload)Itens Inclusos: Impressora DCP-B7535DW? Cartucho de toner preto TNB021 (rendimentoaproximado de 2.600 paginas)? Unidade de cilindro DR-B021(rendimento aproximado de12.000 paginas)? Guia de configuracao rapida? Cabo USBProduto novo, original de fabrica,com garantia minima de 12 meses,compativel com ambientescorporativos e administrativos. - Valor Referencia: R\$ 3.138,0800

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
KRODS TECNOLOGIA LTDA (54.209.506/0001-34)	Adjudicado em: 12/01/2026 - 15:16:05 - Por: Peter Nogueira da Costa	DCPB7535DW	BROTHER	3,0000	7.200,0000

Item: 0012 - VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO VENTILADOR DE PAREDE TUFÃOVentilador de parede tipo industrial,modelo Tufao (ou equivalente),indicado para ambientes amplos ecom alta demanda de ventilacao.Especificacoes minimas:Tipo: Ventilador oscilante de paredeModelo: Tufao ou similar (potenciaindustrial)Diametro da Helice: minimo de 50 cm(20)Velocidades: Minimo de 3velocidades regulaveisMaterial da Helice: Alumínio oupolipropileno de alta resistenciaOscilacao horizontal automaticaAjuste de inclinacao vertical manualGrade de protecao metalica conformenormas de segurancaAlimentacao eletrica: 110V ouvolt(conformenecessidade do contratante)Uso: Indicado para uso em galpoes,escolas, cozinhas industriais,auditórios, etc.Produto novo, com garantia minimade 12 meses, pronto para instalacaoem parede, acompanhado de suporte emanual de instrucoes. - Valor Referencia: R\$ 435,9300

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Comercial Vanguardreira Eireli ME (10.942.831/0001-36)	Adjudicado em: 12/01/2026 - 15:16:05 - Por: Peter Nogueira da Costa	5319	ventisol	3,0000	762,9900



Item: 0013 - VENTILADOR DE TETO Ventilador de teto na cor branca, com design moderno e funcional, ideal para uso escolar, institucional. Especificações mínimas: Cor: Branco Número de pás: 3 pás Material das pás: Plástico resistente ou MDF balanceado Diâmetro total: mínimo de 96 cm Velocidades: 3 velocidades (baixa, média e alta), com controle por chave de parede Sentido de rotação: Reversível (opcional) Tensão: 110V ou 220V (conforme necessidade do contratante) Potência mínima: 130W Acompanha: Suporte de fixação, kit de instalação e chave de controle Compatibilidade: Pode ser utilizado com luminária (opcional, se solicitado) Produto novo, na embalagem original, com garantia mínima de 12 meses. Atende às normas de segurança elétrica e de desempenho do INMETRO. - Valor Referência: R\$ 483,3000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CAZELE SPORT LTDA (30.579.577/0001-60)	Adjudicado em: 12/01/2026 - 15:16:05 - Por: Peter Nogueira da Costa	COMERCIAL	VENTISOL	6,0000	1.398,0000

Item: 0014 - FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA Freezer horizontal com 1 porta, capacidade total de 307 litros, ideal para conservação e armazenamento de alimentos em estabelecimentos comerciais e industriais. Características principais: Tipo: Freezer horizontal Porta: 1 porta, com fechamento eficiente e vedação térmica Capacidade: 307 litros Sistema de refrigeração: eficiente, garantindo temperaturas constantes para preservação adequada dos produtos Controle de temperatura: regulável Acabamento: estrutura resistente, com pintura ou revestimento que facilite a limpeza Voltagem: 110V (ou conforme especificação do edital) Produto: novo, com garantia mínima de 12 meses - Valor Referência: R\$ 5.367,8900

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BORGES SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA (27.104.873/0001-09)	Adjudicado em: 12/01/2026 - 15:16:05 - Por: Peter Nogueira da Costa	CHA31FB	CONSUL	1,0000	2.367,2200

Item: 0015 - FREEZER VERTICAL Freezer vertical com capacidade de 231 litros, ideal para conservação e armazenamento eficiente de alimentos e produtos em ambientes institucionais. Características principais: Tipo: Freezer vertical Porta: 1 porta com fechamento hermetico e vedação térmica eficiente Capacidade: 231 litros Sistema de refrigeração: eficiente, com temperatura regulável para melhor conservação dos produtos Acabamento: estrutura resistente e fácil de limpar Voltagem: 110V Produto: novo, com garantia mínima de 12 meses - Valor Referência: R\$ 7.417,9200

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BORGES SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA (27.104.873/0001-09)	Adjudicado em: 12/01/2026 - 15:16:05 - Por: Peter Nogueira da Costa	CONSUL	CRU 26FB	1,0000	4.460,8000

Item: 0016 - MICROONDAS MICRO-ONDAS Micro-ondas com capacidade de 34 litros, ideal para uso residencial ou comercial. Características principais: Capacidade: 34 litros Voltagem: 110 volts Funções: aquecimento e descongelamento com múltiplas opções de potência Design: moderno, com painel digital e controles intuitivos Produto: novo, com garantia mínima de 12 meses - Valor Referência: R\$ 1.140,2700

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIENNA ELETROMOVEIS LTDA (47.242.288/0001-74)	Adjudicado em: 12/01/2026 - 15:16:05 - Por: Peter Nogueira da Costa	Agratto	Agratto	1,0000	679,9000

Item: 0017 - SECADORA DE ROUPA Secadora de roupa com capacidade de 11 kg, ideal para uso residencial ou institucional, que oferece eficiência e praticidade no processo de secagem. Características Técnicas: Tipo de abertura da porta: Frontal Painel: Digital, fácil manuseio e programação Função Passa Fácil: Sim, facilita o uso após a secagem Nível de ruído: Silenciosa Filtro elimina fiapos: Sim, para melhor conservação das roupas e do equipamento Interior do tambor: Aço inox, garantindo durabilidade e higiene Material do cesto: Inox Capacidade: 11 kg Ciclos de secagem: 5 ciclos pré-programados Programas de secagem: 6 opções para diferentes tipos de tecidos e necessidades - Valor Referência: R\$ 3.490,6700

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BORGES SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA (27.104.873/0001-09)	Adjudicado em: 12/01/2026 - 15:16:05 - Por: Peter Nogueira da Costa	CARE - SVB 11	ELECTROLUX	1,0000	3.289,5000

Item: 0018 - Máquina MAQUINA DE LAVAR E SECAR ROUPA (LAVA E SECA) Máquina de lavar roupa com capacidade para 15 kg, projetada para atender demandas residenciais ou institucionais, combinando alta eficiência e variedade de programas para diferentes tipos de tecidos e necessidades de lavagem. Características Técnicas: Capacidade de lavagem: 15 kg Programas de lavagem: 12 programas, incluindo: dia a dia, tirar manchas, cores duradouras, brancas, cama e banho, edredom, pesado e jeans, delicadas/roupas íntimas, rápido, anti-alérgico, silencioso e anti-bolhas Níveis de água: 4 níveis ajustáveis conforme a carga Material do cesto: Inox, proporcionando maior durabilidade e higiene Display: Digital, com visualizador de etapas de lavagem Abertura da tampa: Superior Funções adicionais: Enxague Molho Diluição anti-manchas Filtro de fiapos Dispenser para produtos: Sabão em pó Alvejante Amaciante Pes niveladores: Sim, para estabilidade e segurança durante o uso Sistema de secagem: Automático, integrado à lavadora, ideal para uso prático e sem necessidade de varal Voltagem: 110V ou 220V (conforme necessidade) - Valor Referência: R\$ 6.652,3100

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BORGES SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA (27.104.873/0001-09)	Adjudicado em: 12/01/2026 - 15:16:05 - Por: Peter Nogueira da Costa	CV5014 WC4 127	LG	1,0000	6.652,0000



Item: 0019 - MULTIPROCESSADOR MULTIPROCESSADOR DEALIMENTOS Multiprocessador de alimentos com design funcional, ideal para uso escolar, oferecendo praticidade e eficiência no preparo de alimentos. Características Técnicas: Velocidades: 2 velocidades ajustáveis para diferentes tipos de preparo. Potência: 1 kW (1000 watts), garantindo desempenho robusto. Capacidade do copo: 2 litros, adequado para processar grandes volumes. Material das lâminas: Metal resistente para corte eficiente e durabilidade. - Valor Referência: R\$ 7.410,7000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CAZELE SPORT LTDA (30.579.577/0001-60)	Adjudicado em: 12/01/2026 - 15:16:05 - Por: Peter Nogueira da Costa	MPA30	COPAMETAL	1,0000	4.050,0000

Item: 0020 - TABLETS 10 POLEGADAS - Valor Referência: R\$ 1.435,3000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BORGES SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA (27.104.873/0001-09)	Adjudicado em: 12/01/2026 - 15:16:05 - Por: Peter Nogueira da Costa	A9 64GB	SAMSUNG	2,0000	2.499,7400

Item: 0021 - PROJETO PROJETO MULTIMIDIA (DATASHOW) Projetor multimídia com tecnologia LCD ou DLP, destinado a apresentações em ambientes corporativos, educacionais e institucionais. Especificações mínimas: Tecnologia: LCD ou DLP Resolução nativa mínima: 1920 x 1080 (Full HD) Luminosidade: mínima de 3000 lumens, para imagens claras em ambientes com iluminação variável Conectividade: 1 entrada VGA 1 entrada HDMI 1 entrada USB Recursos adicionais: Alto-falante integrado Suporte para exibição direta de arquivos via pen-drive (sem necessidade de computador) Alimentação: automática, compatível com voltagem de 100-120V e 220-240V Acessórios incluídos: Controle remoto Cabo de alimentação Cabo HDMI Condição: Produto novo, em linha de produção pelo fabricante, com garantia mínima de 12 meses. - Valor Referência: R\$ 4.409,8300

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
K2M MAQUINAS LTDA (50.445.599/0001-45)	Adjudicado em: 12/01/2026 - 15:16:05 - Por: Peter Nogueira da Costa	SA3400(LCDB-3400HD-BA)	MSE	1,0000	1.120,0000

Item: 0022 - NOBREAK NOBREAK Nobreak sem linha de produção pelo fabricante, destinados a proteção de equipamentos eletrônicos em ambientes corporativos, técnicos e institucionais. Especificações mínimas: Potência nominal: mínima de 1,2kVA Potência real: mínima de 600W Tensão de entrada: Bivolt automático (127V/220V) Autonomia mínima: 15 minutos sob carga de 240W Tomadas de saída: mínimo de 05 (cinco) tomadas no padrão brasileiro (NBR 14136) Condição: Produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 meses - Valor Referência: R\$ 567,4100

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RT TECH GO TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (32.683.730/0001-20)	Adjudicado em: 12/01/2026 - 15:16:05 - Por: Peter Nogueira da Costa	KSB 1200BS	CR ENERGIA	2,0000	1.134,8200

Item: 0023 - APARELHO DE SOM COM MICROFONE APARELHO DE SOM COM MICROFONE Aparelho de som portátil, adequado para uso em eventos escolares, com potência e alcance suficientes para ambientes abertos ou fechados de médio porte. Especificações mínimas: Potência sonora: mínima de 100W RMS Entradas: USB, auxiliar (P2 ou RCA), cartão SD e Bluetooth Microfone: 1 microfone incluído (como sem fio) Conectividade: Bluetooth para emparelhamento com dispositivos móveis Controle: Painel com botões ou controle remoto Alimentação: Bivolt ou bateria recarregável com autonomia mínima de 4 horas Funções adicionais: Rádio FM, equalizador, controle de volume independente para microfone Condição: Produto novo, com garantia mínima de 12 meses, pronto para uso em apresentações, reuniões e atividades escolares. - Valor Referência: R\$ 2.992,4300

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA (29.920.016/0001-02)	Adjudicado em: 12/01/2026 - 15:16:05 - Por: Peter Nogueira da Costa	ct550	TRC	1,0000	1.200,0000

Item: 0024 - MESA DE REUNIAO RETANGULAR Mesa reunião retangular pe painel com caixa de tomadas 2000x900x755mm. Mesa reunião retangular pe painel com caixa de tomadas na parte central e distanciado. Dimensões: 2000L x 900P x 755A. Tampo encabecado espessura de 40mm, sendo 15mm no tampo principal e engrossado com 25mm em tiras de 100mm largura em todo contorno, fixados entre si por grampos, com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP Medium Density Particleboard), revestida nas duas faces com laminado melaminico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo hot melt, acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, cor PRETO, com resistência a impactos e termicamente estável. Tampo fixado a estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos de montagem rápida. Painel frontal confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP Medium Density Particleboard), espessura de 15mm, revestida nas duas faces com laminado melaminico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo hot melt, acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, cor PRETO, com resistência a impactos e termicamente estável. Pés laterais confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP Medium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melaminico, por efeito de prensagem a quente que faz - Valor Referência: R\$ 1.516,4800

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------



Item: 0025 - MESA Mesa reta pe painel1500x700x755mm com caixa detomadas e calhas eletricas.Mesa reta pe painel com distanciador.Dimensoes: 1500L x 700P x 755A.Tampo encabecado espessura de40mm, sendo 15mm no tampoprincipal e engrossado com 25mm em tiras de 100mm largura em todocontorno, fixados entre si porgrampos, com chapas de particulas demadeira de media densidade (MDP Medium Density Particleboard),revestida nas duas faces com laminado melaminico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo unico e inseparavel (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo atraves de processo hot melt, acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, COR NOGAL MALAGA, com resistencia a impactos e termicamente estavel. Tampo fixado a estrutura por meio de buchas metalicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos de montagem rapida. Painel frontal confeccionado com chapa de particulas de madeira de media densidade (MDP Medium Density Particleboard), espessura de 15mm, revestida nas duas faces com laminado melaminico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo unico e inseparavel (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo atraves de processo hot melt, acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, COR PRETO, com resistencia a impactos e termicamente estavel, dotada de calha berco de aço com saídas para tomadas eletricas e RJ-45. Pes laterais confeccionado com chapas de particulas de madeira de media densidade (MDP Medium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melaminico, por efeito de - Valor Referência: R\$ 965,0200

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FG COMERCIO E SERVICOS LTDA (59.588.014/0001-10)	Adjudicado em: 12/01/2026 - 15:16:05 - Por: Peter Nogueira da Costa	MESA RETA	GEBB WORK	5,0000	3.245,0000

Item: 0026 - MESA RETA Mesa reta pe painel1000x600x755mm com caixa detomadas e calhas eletricas.Mesa reta pe painel com distanciador.Dimensoes: 1000L x 600P x 755A.Tampo encabecado espessura de40mm, sendo 15mm no tampoprincipal e engrossado com 25mm em tiras de 100mm largura em todocontorno, fixados entre si porgrampos, com chapas de particulas demadeira de media densidade (MDP Medium Density Particleboard),revestida nas duas faces com laminado melaminico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo unico e inseparavel (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo atraves de processo hot melt, acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, COR NOGAL MALAGA, com resistencia a impactos e termicamente estavel. Tampo fixado a estrutura por meio de buchas metalicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos de montagem rapida. Painel frontal confeccionado com chapa de particulas de madeira de media densidade (MDP Medium Density Particleboard), espessura de 15mm, revestida nas duas faces com laminado melaminico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo unico e inseparavel (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo atraves de processo hot melt, acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, COR PRETO, com resistencia a impactos e termicamente estavel, dotada de calha berco de aço com saídas para tomadas eletricas e RJ-45. Pes laterais confeccionado com chapas de particulas de madeira de media densidade (MDP Medium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melaminico, por efeito de - Valor Referência: R\$ 703,1700

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BORGES SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA (27.104.873/0001-09)	Adjudicado em: 12/01/2026 - 15:16:05 - Por: Peter Nogueira da Costa	MDP 25-100M	EXECUTIVA	9,0000	3.650,6700

Item: 0027 - ARMARIO MEDIO 02 PORTAS Armario medio 02 portas900x465x1100mm.Armario Alto altura 1100mm possui 02 prateleiras movel. Tampo:confeccionado em MDP, espessura de25mm. Revestida nas duas faces com laminado melaminico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo unico e inseparavel (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo atraves de processo hot melt, acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, COR NOGAL MALAGA, com resistencia a impactos e termicamente estavel. Laterais, fundo, portas e base:confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 15mm e acabamento em fita PS de 0.5mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solidas e madeiradas), com resistencia a impactos e termicamente estavel. Puxadores em alca coraluminio, fechadura tambor, dobradicas 90°. Fixacao: Laterais, base, tampo e divisao por meio de tambor de giro de 15mm em aco zamak com parafusos de montagem rapida M6x20mm, possuindo ainda cavilhas de madeira de ø8x30mm, e demais parafusos autoatarrachantes com acabamento bicromatizado. Tratamento superficial. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos quimicos e que a propria industria possui o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostatica a base de resina a base de epoxi e poliéster formando uma camada minima 30/40micra de espessura, atendendo-se os criterios de preparacao, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigencias previstas nas normas da ABNT. - Valor Referência: R\$ 1.388,9800

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CAZELE SPORT LTDA (30.579.577/0001-60)	Adjudicado em: 12/01/2026 - 15:16:05 - Por: Peter Nogueira da Costa	MEDIO 02P	LORENZZO	3,0000	2.310,0000

Item: 0028 - CADEIRA GIRATORIA Cadeira Giratoria para Mesa de Reuniao. Encosto: E constituido por uma estrutura em tubo de aço carbono com 25,4 mm de diametro e espessura de 1,5 mm. Para dar a forma ao encosto tubo e sujeito ao processo mecanico de curvamento. Na parte inferior do encosto recebe uma chapa com 3 mm de espessura e unida ao tubo pelo processo de soldagem MIG. Esse conjunto e fixado ao assento atraves de parafusos. O tubo e revestido com tecido com finalidade de acabamento e proteção, ja a superficie de contato com o usuario e formada por uma tela 100% poliéster. Suas dimensoes sao aproximadamente 466 mm de largura e 553 mm de altura, sendo que na sua regiao central possui uma proeminencia que garante ao usuario uma superficie para o apoio do lombo. Assento: Conjunto constituido por compensado multilaminado de madeira com 15 mm de espessura. Possui porcas e parafusos inseridos nos pontos de montagem da madeira. Na estrutura do assento e fixada uma almofada de



espuma flexível a base de poliuretano (PU), fabricada pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 55 kg/m³, podendo ocorrer variações na ordem de +/- 10%, e espessura média de 40 mm. O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeçamento. Suas dimensões são aproximadamente 507mm de largura e 446 mm de profundidade, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plástica fabricada pelo processo de injeção em polipropileno. Apoia Bracos: Braco Regulável: Apoio de braço com regulagem de altura, que se dá pelo pressionamento de um botão na parte frontal do apoio de braço. Possui 70 mm de curso para a regulagem de altura, dispostos em oito posições definidas. Suas medidas são de aproximadamente 79 mm de largura e 238 mm de profundidade. Mecanismo: Relax: Fabricado em aço com corpo fixo desenvolvido - Valor Referência: R\$ 954,6200

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CAZELE SPORT LTDA (30.579.577/0001-60)	Adjudicado em: 12/01/2026 - 15:16:05 - Por: Peter Nogueira da Costa	LZ GIRATORIA TELA MASH	LORENZZO	8,0000	4.560,0000

Item: 0029 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA Executiva Ergonomica. Cadeira Giratoria Secretaria Executiva Ergonomica. A Cadeira Giratoria é constituída de assento, encosto e mecanismo Backsystem, coluna a gás e base com rodízio. A estrutura de sustentação do assento encosto e constituída de um mecanismo denominado Backsystem, fixando-a por quatro (04) parafusos 1/4x3/4 sextavado ao assento, encosto fixado ao L do mecanismo por dois parafusos 1/4x1 e uma acopla injetada. Acoplado ao pistão modelo gás juntamente encaixado a base de cinco pernas com cinco rodízios. A cadeira tem dimensões aproximadas de 590mm de profundidade e 560mm de largura e possui um conjunto de apoio braços com regulagem. Assento consiste em uma estrutura de madeira com quatro porcas garra 1/4 fixadas, com dimensões de 470mm de largura, 440mm de profundidade e 65mm de espessura com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 45 shor e 50 milímetros de altura e de forma levemente adaptada ao corpo. A altura máxima do assento até o chão de 570mm. Encosto consiste em uma estrutura em polipropileno copolímero injetado de forma levemente adaptada ao corpo, com dimensões de 420mm de largura por 380mm de altura com espessura de 98mm com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 45 shor e 50mm de espessura e estefixado por uma acopla na parte posterior do encosto que se fixa a plataforma por meio de um L soldado, permitindo assim a melhor fixação e também serve como acabamento uma capa. O mecanismo utilizado na cadeira e a plataforma Backsystem feita com chapa de aço 1010/1020 e espessura 2,65mm, fosfatada e pintada com tinta epóxi a pó. O funcionamento do mecanismo consiste em duas alavancas, uma aciona o pistão e a outra aciona e trava o encosto, que possui um grau de inclinação de 17° para frente e para trás e possui regulagem de altura do encosto de 70mm, através - Valor Referência: R\$ 985,5700

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIENNA ELETROMOVEIS LTDA (47.242.288/0001-74)	Adjudicado em: 12/01/2026 - 15:16:05 - Por: Peter Nogueira da Costa	diretor	best	5,0000	1.857,5000

Item: 0030 - CADEIRA SEM BRACOS PARA MESA DE COMPUTADOR Cadeiras sem braços para mesa de computador. Encosto: O encosto é inteiriço, com aberturas para ventilação, fabricado em polipropileno, moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões de 460mm de largura por 335 mm de altura, com espessura média de parede de 4mm e cantos arredondados. A peça une-se à estrutura por meio de suas cavidades posteriores, que se encaixam na estrutura metálica, travada por pinos injetados em polipropileno copolímero na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. Assento: O assento é fabricado em polipropileno, moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões são de aproximadamente 465 mm de largura, 415 mm de profundidade e aproximadamente 5 mm de espessura de parede, unidos à estrutura por meio de parafusos. O assento apresenta alma estofada com espuma injetada, com espessura de aproximadamente 20mm e densidade controlada de 26kg/m³, podendo ocorrer variações na ordem de +/- 10%. A estrutura de sustentação do assento, encosto e apoia braços e fabricada em tubos de aço carbono com diâmetro de 22,22mm e 1,50 mm de espessura, que recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanocerâmica, e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Mecanismo: Plataforma Diretor: Conjunto mecânico que possui uma alavanca para acionamento da coluna a gás, a fim de propiciar a regulagem de altura do assento. A inclinação do mecanismo em relação ao piso é de aproximadamente 4°. A plataforma é fabricada com chapas de aço na espessura de 2,65 mm. A alavanca é fabricada em termoplástico através do processo de injeção. A plataforma recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanocerâmica e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao componente - Valor Referência: R\$ 568,8000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VIENNA ELETROMOVEIS LTDA (47.242.288/0001-74)	Adjudicado em: 12/01/2026 - 15:16:05 - Por: Peter Nogueira da Costa	Cadeira de Escritório	best	10,0000	4.090,0000

Item: 0031 - CADEIRA REFEITORIO Cadeiras para refeitório. Detalhes do produto: Cadeira de concha única construída em polipropileno injetado com acabamento na cor preto e estrutura de 04 pés com pernas de alumínio. Informações técnicas Peso Máximo Recomendável: 154 kg Fabricação: Polipropileno Injetado e pernas em alumínio anodizado (cor natural) Empilhável até: 4 peças. Medidas: 480mm de largura x 520mm de profundidade x 855mm de altura. - Valor Referência: R\$ 215,0000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CAZELE SPORT LTDA (30.579.577/0001-60)	Adjudicado em: 12/01/2026 - 15:16:05 - Por: Peter Nogueira da Costa	REFEITORIO	LORENZZO	9,0000	1.701,0000

Item: 0032 - ARMARIO DE ACO Armário de aço ventilado com 02 (duas) portas de abrir com fechadura e chaves, com 04 (quatro) prateleiras reguláveis com capacidade de carga de 20KG por prateleira, confeccionado em aço chapa 22 especial, dotado de sapatas reguladoras de nível. Corpo (caixa) na cor Cinza Cristal e portas na cor Azul. Medindo 1900mm de altura x 800mm de largura x 400mm de profundidade. - Valor Referência: R\$ 1.896,6200

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------



CAZELE SPORT LTDA
(30.579.577/0001-60)

Adjudicado em: 12/01/2026 - 02 P
15:16:05 - Por: Peter
Nogueira da Costa

VEGEL

6,0000

6.000,0000

Item: 0033 - Arquivo de Aço Arquivo de aço com 04 (quatro) gavetas com corrediças telescópicas para pastas suspensas, gavetas longas, confeccionado em aço chapa 22 especial, fundo das gavetas reforçada e dotado de sapatas reguladoras de nível. Corpo (caixa) na cor Cinza Cristal e frente das gavetas na cor Azul. Medindo 1330mm de altura x 460mm de largura x 700mm de profundidade. - Valor Referência: R\$ 2.470,6700

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CAZELE SPORT LTDA (30.579.577/0001-60)	Adjudicado em: 12/01/2026 - 15:16:05 - Por: Peter Nogueira da Costa	TELESCOPIO	VEGEL	4,0000	4.536,0000

Peter Nogueira da Costa

Autoridade Competente

