



## Pregão Eletrônico

| Dados do Processo                                                                                                              |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nº Processo</b><br>2025-B2QZ7                                                                                               | <b>Responsável</b><br>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL |
| <b>Objeto</b><br>ARP - Aquisição de Aparelhos de Ar-Condicionado e Cortinas de Ar para Climatização dos Ambientes de Trabalho. |                                                                                            |

| Dados Gerais                           |                                                     |                                                    |                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Situação</b><br>Aguardando Abertura | <b>Início Envio Propostas</b><br>28/07/2026 - 08:00 | <b>Fim Envio Propostas</b><br>07/08/2026 - 08:50   | <b>Pregoeiro</b><br>RAPHAELA EFFGEN KOELHER |
| <b>Modo de Disputa</b><br>Valor Total  | <b>Exibir Valor de Referência</b><br>Sim            | <b>Amparo legal</b><br>Lei 14.133/2021, Art. 28, I |                                             |

| Listagem de Tipos/Itens |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |                |             |
|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|-------------|
| Tipo                    | Item    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Un   | Qtd   | Unitário (R\$) | Total (R\$) |
| Grupo 1                 | 458192  | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER                                                                                                                                                                                                        | 1 UN | 66    | 2.500,00       | 165.000,00  |
| Grupo 1                 | 458191  | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:18.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER                                                                                                                                                                                                        | 1 UN | 60    | 4.200,00       | 252.000,00  |
| Grupo 1                 | 440747  | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:24.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO: SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL /TIMER/SELO PROCEL                                                                                                                                                                 | 1 UN | 78    | 5.500,00       | 429.000,00  |
| Grupo 1                 | 440748  | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:30.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO: SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL /TIMER/SELO PROCEL                                                                                                                                                                 | 1 UN | 9     | 6.500,00       | 58.500,00   |
| Grupo 1                 | 269408  | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:36.000 BTU/H, TENSÃO:220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, TIPO:MINI SPLIT, MODELO:PISO-TETO                                                                                                                                                                                                                                   | 1 UN | 30    | 8.500,00       | 255.000,00  |
| Grupo 1                 | 0286668 | PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000BTUS A 18.000BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS). | 1 M  | 1.257 | 140,00         | 175.980,00  |
| Grupo 1                 | 0286675 | PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/24.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).                                | 1 M  | 945   | 160,00         | 151.200,00  |
| Grupo 1                 | 0286674 | PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/30.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).                                | 1 M  | 473   | 180,00         | 85.140,00   |
| Grupo 1                 | 0286673 | PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/36.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).                                | 1 M  | 289   | 220,00         | 63.580,00   |



|           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |          |            |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|------------|
| Grupo 1   | 384703  | CANAleta, TIPO:RECORTE ABERTO, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPRIT, DIMENSÕES: 30X50 MM, USO:PAINEL                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 M  | 638 | 60,00    | 38.280,00  |
| Grupo 1.1 | 458192  | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER                                                                                                                                                                                                        | 1 UN | 22  | 2.500,00 | 55.000,00  |
| Grupo 1.1 | 458191  | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:18.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER                                                                                                                                                                                                        | 1 UN | 19  | 4.200,00 | 79.800,00  |
| Grupo 1.1 | 440747  | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:24.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO: SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL /TIMER/SELO PROCEL                                                                                                                                                                 | 1 UN | 25  | 5.500,00 | 137.500,00 |
| Grupo 1.1 | 440748  | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:30.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO: SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL /TIMER/SELO PROCEL                                                                                                                                                                 | 1 UN | 3   | 6.500,00 | 19.500,00  |
| Grupo 1.1 | 269408  | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:36.000 BTU/H, TENSÃO:220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, TIPO:MINI SPLIT, MODELO:PISO-TETO                                                                                                                                                                                                                                   | 1 UN | 9   | 8.500,00 | 76.500,00  |
| Grupo 1.1 | 0286668 | PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000BTUS A 18.000BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS). | 1 M  | 418 | 140,00   | 58.520,00  |
| Grupo 1.1 | 0286675 | PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/24.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).                                | 1 M  | 315 | 160,00   | 50.400,00  |
| Grupo 1.1 | 0286674 | PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/30.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).                                | 1 M  | 157 | 180,00   | 28.260,00  |
| Grupo 1.1 | 0286673 | PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/36.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).                                | 1 M  | 96  | 220,00   | 21.120,00  |
| Grupo 1.1 | 384703  | CANAleta, TIPO:RECORTE ABERTO, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPRIT, DIMENSÕES: 30X50 MM, USO:PAINEL                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 M  | 212 | 60,00    | 12.720,00  |
| Grupo 2   | 440744  | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO: SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL /TIMER/SELO PROCEL                                                                                                                                                                 | 1 UN | 48  | 2.500,00 | 120.000,00 |
| Grupo 2   | 458191  | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:18.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER                                                                                                                                                                                                        | 1 UN | 33  | 4.200,00 | 138.600,00 |
| Grupo 2   | 440747  | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:24.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO: SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL /TIMER/SELO PROCEL                                                                                                                                                                 | 1 UN | 27  | 6.500,00 | 175.500,00 |
| Grupo 2   | 0286668 | PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000BTUS A 18.000BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS). | 1 M  | 702 | 140,00   | 98.280,00  |



|           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |          |            |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|------------|
| Grupo 2   | 0286675 | PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/24.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).                                | 1 M  | 267 | 160,00   | 42.720,00  |
| Grupo 2   | 384703  | CANALETA, TIPO:RECORTE ABERTO, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPRIT, DIMENSÕES: 30X50 MM, USO:PAINEL                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 M  | 300 | 60,00    | 18.000,00  |
| Grupo 2.1 | 440744  | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO: SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL /TIMER/SELO PROCEL                                                                                                                                                                 | 1 UN | 16  | 2.500,00 | 40.000,00  |
| Grupo 2.1 | 458191  | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:18.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER                                                                                                                                                                                                        | 1 UN | 11  | 4.200,00 | 46.200,00  |
| Grupo 2.1 | 440747  | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:24.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO: SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL /TIMER/SELO PROCEL                                                                                                                                                                 | 1 UN | 9   | 6.500,00 | 58.500,00  |
| Grupo 2.1 | 0286668 | PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000BTUS A 18.000BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS). | 1 M  | 233 | 140,00   | 32.620,00  |
| Grupo 2.1 | 0286675 | PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/24.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).                                | 1 M  | 88  | 160,00   | 14.080,00  |
| Grupo 2.1 | 384703  | CANALETA, TIPO:RECORTE ABERTO, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPRIT, DIMENSÕES: 30X50 MM, USO:PAINEL                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 M  | 100 | 60,00    | 6.000,00   |
| Grupo 3   | 440744  | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO: SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL /TIMER/SELO PROCEL                                                                                                                                                                 | 1 UN | 6   | 2.500,00 | 15.000,00  |
| Grupo 3   | 458192  | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER                                                                                                                                                                                                        | 1 UN | 29  | 2.500,00 | 72.500,00  |
| Grupo 3   | 458191  | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:18.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER                                                                                                                                                                                                        | 1 UN | 18  | 4.200,00 | 75.600,00  |
| Grupo 3   | 440747  | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:24.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO: SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL /TIMER/SELO PROCEL                                                                                                                                                                 | 1 UN | 17  | 5.500,00 | 93.500,00  |
| Grupo 3   | 440748  | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:30.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO: SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL /TIMER/SELO PROCEL                                                                                                                                                                 | 1 UN | 6   | 6.500,00 | 39.000,00  |
| Grupo 3   | 269408  | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:36.000 BTU/H, TENSÃO:220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, TIPO:MINI SPLIT, MODELO:PISO-TETO                                                                                                                                                                                                                                   | 1 UN | 27  | 8.500,00 | 229.500,00 |
| Grupo 3   | 0286668 | PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000BTUS A 18.000BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS). | 1 M  | 600 | 140,00   | 84.000,00  |
|           |         | PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/24.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE,                                                                                                                                                                                                                        |      |     |          |            |



|           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |          |           |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|-----------|
| Grupo 3   | 0286675 | ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).                                                                                                                                                                             | 1 M  | 154 | 160,00   | 24.640,00 |
| Grupo 3   | 0286674 | PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/30.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).                                | 1 M  | 98  | 180,00   | 17.640,00 |
| Grupo 3   | 0286673 | PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/36.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).                                | 1 M  | 147 | 220,00   | 32.340,00 |
| Grupo 3   | 384703  | CANAleta, TIPO:RECORTE ABERTO, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPRIT, DIMENSÕES: 30X50 MM, USO:PAINEL                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 M  | 263 | 60,00    | 15.780,00 |
| Grupo 3.1 | 440744  | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO: SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL /TIMER/SELO PROCEL                                                                                                                                                                 | 1 UN | 2   | 2.500,00 | 5.000,00  |
| Grupo 3.1 | 458192  | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER                                                                                                                                                                                                        | 1 UN | 9   | 2.500,00 | 22.500,00 |
| Grupo 3.1 | 458191  | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:18.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER                                                                                                                                                                                                        | 1 UN | 5   | 4.200,00 | 21.000,00 |
| Grupo 3.1 | 440747  | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:24.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO: SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL /TIMER/SELO PROCEL                                                                                                                                                                 | 1 UN | 5   | 5.500,00 | 27.500,00 |
| Grupo 3.1 | 440748  | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:30.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO: SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL /TIMER/SELO PROCEL                                                                                                                                                                 | 1 UN | 2   | 6.500,00 | 13.000,00 |
| Grupo 3.1 | 269408  | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:36.000 BTU/H, TENSÃO:220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, TIPO:MINI SPLIT, MODELO:PISO-TETO                                                                                                                                                                                                                                   | 1 UN | 9   | 8.500,00 | 76.500,00 |
| Grupo 3.1 | 0286668 | PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000BTUS A 18.000BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS). | 1 M  | 200 | 140,00   | 28.000,00 |
| Grupo 3.1 | 0286675 | PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/24.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).                                | 1 M  | 51  | 160,00   | 8.160,00  |
| Grupo 3.1 | 0286674 | PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/30.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).                                | 1 M  | 32  | 180,00   | 5.760,00  |
| Grupo 3.1 | 0286673 | PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/36.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).                                | 1 M  | 48  | 220,00   | 10.560,00 |



|           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |          |            |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|------------|
| Grupo 3.1 | 384703  | CANALETA, TIPO:RECORTE ABERTO, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPRIT, DIMENSÕES: 30X50 MM, USO:PAINEL                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 M  | 87    | 60,00    | 5.220,00   |
| Grupo 4   | 440744  | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO: SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL /TIMER/SELO PROCEL                                                                                                                                                                 | 1 UN | 12    | 2.500,00 | 30.000,00  |
| Grupo 4   | 458192  | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER                                                                                                                                                                                                        | 1 UN | 54    | 2.500,00 | 135.000,00 |
| Grupo 4   | 458191  | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:18.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER                                                                                                                                                                                                        | 1 UN | 45    | 4.200,00 | 189.000,00 |
| Grupo 4   | 440747  | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:24.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO: SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL /TIMER/SELO PROCEL                                                                                                                                                                 | 1 UN | 36    | 5.500,00 | 198.000,00 |
| Grupo 4   | 269408  | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:36.000 BTU/H, TENSÃO:220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, TIPO:MINI SPLIT, MODELO:PISO-TETO                                                                                                                                                                                                                                   | 1 UN | 19    | 8.500,00 | 161.500,00 |
| Grupo 4   | 0286668 | PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000BTUS A 18.000BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS). | 1 M  | 1.190 | 120,00   | 142.800,00 |
| Grupo 4   | 0286675 | PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/24.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).                                | 1 M  | 380   | 160,00   | 60.800,00  |
| Grupo 4   | 0286673 | PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/36.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).                                | 1 M  | 255   | 220,00   | 56.100,00  |
| Grupo 4   | 384703  | CANALETA, TIPO:RECORTE ABERTO, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPRIT, DIMENSÕES: 30X50 MM, USO:PAINEL                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 M  | 480   | 60,00    | 28.800,00  |
| Grupo 4.1 | 440744  | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO: SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL /TIMER/SELO PROCEL                                                                                                                                                                 | 1 UN | 4     | 2.500,00 | 10.000,00  |
| Grupo 4.1 | 458192  | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER                                                                                                                                                                                                        | 1 UN | 17    | 2.500,00 | 42.500,00  |
| Grupo 4.1 | 458191  | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:18.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER                                                                                                                                                                                                        | 1 UN | 15    | 4.200,00 | 63.000,00  |
| Grupo 4.1 | 440747  | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:24.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO: SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL /TIMER/SELO PROCEL                                                                                                                                                                 | 1 UN | 11    | 5.500,00 | 60.500,00  |
| Grupo 4.1 | 269408  | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:36.000 BTU/H, TENSÃO:220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, TIPO:MINI SPLIT, MODELO:PISO-TETO                                                                                                                                                                                                                                   | 1 UN | 6     | 8.500,00 | 51.000,00  |
| Grupo 4.1 | 0286668 | PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000BTUS A 18.000BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS). | 1 M  | 396   | 120,00   | 47.520,00  |



|           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |          |           |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|-----------|
| Grupo 4.1 | 0286675 | PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/24.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS). | 1 M  | 126 | 160,00   | 20.160,00 |
| Grupo 4.1 | 0286673 | PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/36.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS). | 1 M  | 85  | 220,00   | 18.700,00 |
| Grupo 4.1 | 384703  | CANALETA, TIPO:RECORTE ABERTO, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPRIT, DIMENSÕES: 30X50 MM, USO:PAINEL                                                                                                                                                                                                                          | 1 M  | 160 | 60,00    | 9.600,00  |
| Grupo 5   | 453299  | CORTINA AR, MATERIAL:METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO:150 CM, POTÊNCIA:280 W, TENSÃO:220 V, VAZÃO:2.400 M3                                                                                                                                                                                                                              | 1 UN | 26  | 1.200,00 | 31.200,00 |
| Grupo 6   | 453298  | CORTINA AR, MATERIAL:METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO:90 CM, POTÊNCIA:190 W, TENSÃO:220 V, VAZÃO:1.400 M3                                                                                                                                                                                                                               | 1 UN | 24  | 1.100,00 | 26.400,00 |
| Grupo 6   | 453299  | CORTINA AR, MATERIAL:METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO:150 CM, POTÊNCIA:280 W, TENSÃO:220 V, VAZÃO:2.400 M3                                                                                                                                                                                                                              | 1 UN | 25  | 1.700,00 | 42.500,00 |
| Grupo 7   | 453298  | CORTINA AR, MATERIAL:METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO:90 CM, POTÊNCIA:190 W, TENSÃO:220 V, VAZÃO:1.400 M3                                                                                                                                                                                                                               | 1 UN | 26  | 1.200,00 | 31.200,00 |
| Grupo 7   | 453299  | CORTINA AR, MATERIAL:METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO:150 CM, POTÊNCIA:280 W, TENSÃO:220 V, VAZÃO:2.400 M3                                                                                                                                                                                                                              | 1 UN | 11  | 1.700,00 | 18.700,00 |