



Tipo	Seq.	Unid. Aquis.	Descrição	HJSN	IDAF	IEMA	INCAPER	SEDU	UIJM	Total
				Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	
Grupo 1	1	1 UN	458192 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	0,00	33,00	15,00	3,00	15,00	0,00	66,00
Total:				0,00	33,00	15,00	3,00	15,00	0,00	66,00
Grupo 1	2	1 UN	458191 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:18.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	0,00	19,00	12,00	7,00	22,00	0,00	60,00
Total:				0,00	19,00	12,00	7,00	22,00	0,00	60,00
Grupo 1	3	1 UN	440747 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:24.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER /SELO PROCEL	0,00	12,00	10,00	10,00	46,00	0,00	78,00
Total:				0,00	12,00	10,00	10,00	46,00	0,00	78,00
Grupo 1	4	1 UN	440748 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:30.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER /SELO PROCEL	0,00	0,00	0,00	2,00	7,00	0,00	9,00
Total:				0,00	0,00	0,00	2,00	7,00	0,00	9,00
Grupo 1	5	1 UN	269408 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:36.000 BTU/H, TENSÃO:220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, TIPO:MINI SPLIT, MODELO:PISO-TETO	0,00	12,00	6,00	4,00	8,00	0,00	30,00
Total:				0,00	12,00	6,00	4,00	8,00	0,00	30,00
			0286668 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: AR							





Grupo 1	6	1 M	CONDICIONADO SPLIT DE 12.000BTUS A 18.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	0,00	789,00	166,00	151,00	151,00	0,00	1.257,00
Total:				0,00	789,00	166,00	151,00	151,00	0,00	1.257,00





				HJSN	IDAF	IEMA	INCAPER	SEDU	UIJM	Total
Tipo	Seq.	Unid. Aquis.	Descrição	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	
Grupo 1	7	1 M	0286675 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/24.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	0,00	169,00	394,00	158,00	224,00	0,00	945,00
Total:				0,00	169,00	394,00	158,00	224,00	0,00	945,00
Grupo 1	8	1 M	0286674 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/30.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	0,00	0,00	0,00	23,00	450,00	0,00	473,00
Total:				0,00	0,00	0,00	23,00	450,00	0,00	473,00
Grupo 1	9	1 M	0286673 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/36.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	0,00	167,00	0,00	46,00	76,00	0,00	289,00
Total:				0,00	167,00	0,00	46,00	76,00	0,00	289,00
Grupo 1	10	1 M	384703 - CANALETA, TIPO:RECORTE ABERTO, APLICAÇÃO:INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	0,00	301,00	0,00	113,00	224,00	0,00	638,00





			SPRIT, DIMENSÕES:30X50 MM, USO:PAINEL							
Total:				0,00	301,00	0,00	113,00	224,00	0,00	638,00
Grupo 1.1	1	1 UN	458192 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	0,00	12,00	5,00	0,00	5,00	0,00	22,00
Total:				0,00	12,00	5,00	0,00	5,00	0,00	22,00
Grupo 1.1	2	1 UN	458191 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:18.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	0,00	6,00	3,00	2,00	8,00	0,00	19,00
Total:				0,00	6,00	3,00	2,00	8,00	0,00	19,00





				HJSN	IDAF	IEMA	INCAPER	SEDU	UIJM	Total
Tipo	Seq.	Unid. Aquis.	Descrição	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	
Grupo 1.1	3	1 UN	440747 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:24.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER /SELO PROCEL	0,00	3,00	5,00	3,00	14,00	0,00	25,00
Total:				0,00	3,00	5,00	3,00	14,00	0,00	25,00
Grupo 1.1	4	1 UN	440748 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:30.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER /SELO PROCEL	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Total:				0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Grupo 1.1	5	1 UN	269408 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:36.000 BTU/H, TENSÃO:220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, TIPO:MINI SPLIT, MODELO:PISO-TETO	0,00	3,00	4,00	0,00	2,00	0,00	9,00
Total:				0,00	3,00	4,00	0,00	2,00	0,00	9,00
Grupo 1.1	6	1 M	0286668 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000BTUS A 18.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	0,00	261,00	59,00	49,00	49,00	0,00	418,00
Total:				0,00	261,00	59,00	49,00	49,00	0,00	418,00
			0286675 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/24.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE,							





Grupo 1.1	7	1 M	ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	0,00	56,00	131,00	52,00	76,00	0,00	315,00
Total:				0,00	56,00	131,00	52,00	76,00	0,00	315,00
Grupo 1.1	8	1 M	0286674 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/30.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	0,00	0,00	0,00	7,00	150,00	0,00	157,00
Total:				0,00	0,00	0,00	7,00	150,00	0,00	157,00





				HJSN	IDAF	IEMA	INCAPER	SEDU	UIJM	Total
Tipo	Seq.	Unid. Aquis.	Descrição	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	
Grupo 1.1	9	1 M	0286673 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/36.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	0,00	58,00	0,00	14,00	24,00	0,00	96,00
Total:				0,00	58,00	0,00	14,00	24,00	0,00	96,00
Grupo 1.1	10	1 M	384703 - CANALETA, TIPO:RECORTE ABERTO, APLICAÇÃO:INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPRIT, DIMENSÕES:30X50 MM, USO:PAINEL	0,00	99,00	0,00	37,00	76,00	0,00	212,00
Total:				0,00	99,00	0,00	37,00	76,00	0,00	212,00
Grupo 2	1	1 UN	440744 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER /SELO PROCEL	6,00	23,00	0,00	9,00	10,00	0,00	48,00
Total:				6,00	23,00	0,00	9,00	10,00	0,00	48,00
Grupo 2	2	1 UN	458191 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:18.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	10,00	12,00	0,00	3,00	8,00	0,00	33,00
Total:				10,00	12,00	0,00	3,00	8,00	0,00	33,00
Grupo 2	3	1 UN	440747 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:24.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER /SELO PROCEL	6,00	12,00	0,00	1,00	8,00	0,00	27,00





Total:				6,00	12,00	0,00	1,00	8,00	0,00	27,00
Grupo 2	4	1 M	0286668 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000BTUS A 18.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	0,00	505,00	0,00	121,00	76,00	0,00	702,00
Total:				0,00	505,00	0,00	121,00	76,00	0,00	702,00





				HJSN	IDAF	IEMA	INCAPER	SEDU	UIJM	Total
Tipo	Seq.	Unid. Aquis.	Descrição	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	
Grupo 2	5	1 M	0286675 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/24.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	0,00	168,00	0,00	8,00	91,00	0,00	267,00
Total:				0,00	168,00	0,00	8,00	91,00	0,00	267,00
Grupo 2	6	1 M	384703 - CANALETA, TIPO:RECORTE ABERTO, APLICAÇÃO:INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPRIT, DIMENSÕES:30X50 MM, USO:PAINEL	0,00	149,00	0,00	38,00	113,00	0,00	300,00
Total:				0,00	149,00	0,00	38,00	113,00	0,00	300,00
Grupo 2.1	1	1 UN	440744 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER /SELO PROCEL	1,00	7,00	0,00	3,00	5,00	0,00	16,00
Total:				1,00	7,00	0,00	3,00	5,00	0,00	16,00
Grupo 2.1	2	1 UN	458191 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:18.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	5,00	3,00	0,00	1,00	2,00	0,00	11,00
Total:				5,00	3,00	0,00	1,00	2,00	0,00	11,00
Grupo 2.1	3	1 UN	440747 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:24.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER /SELO PROCEL	2,00	3,00	0,00	0,00	4,00	0,00	9,00





Total:				2,00	3,00	0,00	0,00	4,00	0,00	9,00
Grupo 2.1	4	1 M	0286668 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000BTUS A 18.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	0,00	170,00	0,00	39,00	24,00	0,00	233,00
Total:				0,00	170,00	0,00	39,00	24,00	0,00	233,00





				HJSN	IDAF	IEMA	INCAPER	SEDU	UIJM	Total
Tipo	Seq.	Unid. Aquis.	Descrição	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	
Grupo 2.1	5	1 M	0286675 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/24.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	0,00	57,00	0,00	2,00	29,00	0,00	88,00
Total:				0,00	57,00	0,00	2,00	29,00	0,00	88,00
Grupo 2.1	6	1 M	384703 - CANALETA, TIPO:RECORTE ABERTO, APLICAÇÃO:INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPRIT, DIMENSÕES:30X50 MM, USO:PAINEL	0,00	51,00	0,00	12,00	37,00	0,00	100,00
Total:				0,00	51,00	0,00	12,00	37,00	0,00	100,00
Grupo 3	1	1 UN	440744 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER /SELO PROCEL	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	6,00
Total:				0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	6,00
Grupo 3	2	1 UN	458192 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	0,00	22,00	0,00	3,00	4,00	0,00	29,00
Total:				0,00	22,00	0,00	3,00	4,00	0,00	29,00
Grupo 3	3	1 UN	458191 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:18.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	0,00	8,00	0,00	3,00	7,00	0,00	18,00
Total:				0,00	8,00	0,00	3,00	7,00	0,00	18,00





Grupo 3	4	1 UN	440747 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:24.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER /SELO PROCEL	0,00	3,00	0,00	2,00	12,00	0,00	17,00
Total:				0,00	3,00	0,00	2,00	12,00	0,00	17,00





				HJSN	IDAF	IEMA	INCAPER	SEDU	UIJM	Total
Tipo	Seq.	Unid. Aquis.	Descrição	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	
Grupo 3	5	1 UN	440748 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:30.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER /SELO PROCEL	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00	6,00
Total:				0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00	6,00
Grupo 3	6	1 UN	269408 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:36.000 BTU/H, TENSÃO:220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, TIPO:MINI SPLIT, MODELO:PISO-TETO	16,00	4,00	0,00	2,00	5,00	0,00	27,00
Total:				16,00	4,00	0,00	2,00	5,00	0,00	27,00
Grupo 3	7	1 M	0286668 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000BTUS A 18.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	0,00	337,00	0,00	113,00	150,00	0,00	600,00
Total:				0,00	337,00	0,00	113,00	150,00	0,00	600,00
Grupo 3	8	1 M	0286675 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/24.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	0,00	55,00	0,00	23,00	76,00	0,00	154,00
Total:				0,00	55,00	0,00	23,00	76,00	0,00	154,00



Grupo 3	9	1 M	0286674 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/30.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	0,00	0,00	0,00	23,00	75,00	0,00	98,00
Total:				0,00	0,00	0,00	23,00	75,00	0,00	98,00
Grupo 3	10	1 M	0286673 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/36.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	0,00	55,00	0,00	16,00	76,00	0,00	147,00
Total:				0,00	55,00	0,00	16,00	76,00	0,00	147,00





				HJSN	IDAF	IEMA	INCAPER	SEDU	UIJM	Total
Tipo	Seq.	Unid. Aquis.	Descrição	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	
Grupo 3	11	1 M	384703 - CANALETA, TIPO:RECORTE ABERTO, APLICAÇÃO:INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPRIT, DIMENSÕES:30X50 MM, USO:PAINEL	0,00	111,00	0,00	76,00	76,00	0,00	263,00
Total:				0,00	111,00	0,00	76,00	76,00	0,00	263,00
Grupo 3.1	1	1 UN	440744 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER /SELO PROCEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Total:				0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Grupo 3.1	2	1 UN	458192 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	0,00	8,00	0,00	0,00	1,00	0,00	9,00
Total:				0,00	8,00	0,00	0,00	1,00	0,00	9,00
Grupo 3.1	3	1 UN	458191 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:18.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	5,00
Total:				0,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	5,00
Grupo 3.1	4	1 UN	440747 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:24.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER /SELO PROCEL	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	5,00
Total:				0,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	5,00
Grupo 3.1	5	1 UN	440748 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:30.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00





			CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER /SELO PROCEL							
Total:				0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00





				HJSN	IDAF	IEMA	INCAPER	SEDU	UIJM	Total
Tipo	Seq.	Unid. Aquis.	Descrição	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	
Grupo 3.1	6	1 UN	269408 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:36.000 BTU/H, TENSÃO:220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, TIPO:MINI SPLIT, MODELO:PISO-TETO	5,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	9,00
Total:				5,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	9,00
Grupo 3.1	7	1 M	0286668 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000BTUS A 18.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	0,00	113,00	0,00	37,00	50,00	0,00	200,00
Total:				0,00	113,00	0,00	37,00	50,00	0,00	200,00
Grupo 3.1	8	1 M	0286675 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/24.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	0,00	20,00	0,00	7,00	24,00	0,00	51,00
Total:				0,00	20,00	0,00	7,00	24,00	0,00	51,00
Grupo 3.1	9	1 M	0286674 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/30.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE	0,00	0,00	0,00	7,00	25,00	0,00	32,00



			BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).							
Total:				0,00	0,00	0,00	7,00	25,00	0,00	32,00
Grupo 3.1	10	1 M	0286673 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/36.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	0,00	20,00	0,00	4,00	24,00	0,00	48,00
Total:				0,00	20,00	0,00	4,00	24,00	0,00	48,00
Grupo 3.1	11	1 M	384703 - CANALETA, TIPO:RECORTE ABERTO, APLICAÇÃO:INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPRIT, DIMENSÕES:30X50 MM, USO:PAINEL	0,00	39,00	0,00	24,00	24,00	0,00	87,00
Total:				0,00	39,00	0,00	24,00	24,00	0,00	87,00





				HJSN	IDAF	IEMA	INCAPER	SEDU	UIJM	Total
Tipo	Seq.	Unid. Aquis.	Descrição	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	
Grupo 4	1	1 UN	440744 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER /SELO PROCEL	0,00	0,00	0,00	5,00	7,00	0,00	12,00
Total:				0,00	0,00	0,00	5,00	7,00	0,00	12,00
Grupo 4	2	1 UN	458192 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	0,00	30,00	0,00	16,00	8,00	0,00	54,00
Total:				0,00	30,00	0,00	16,00	8,00	0,00	54,00
Grupo 4	3	1 UN	458191 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:18.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	0,00	14,00	0,00	12,00	19,00	0,00	45,00
Total:				0,00	14,00	0,00	12,00	19,00	0,00	45,00
Grupo 4	4	1 UN	440747 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:24.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER /SELO PROCEL	0,00	8,00	0,00	6,00	22,00	0,00	36,00
Total:				0,00	8,00	0,00	6,00	22,00	0,00	36,00
Grupo 4	5	1 UN	269408 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:36.000 BTU/H, TENSÃO:220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, TIPO:MINI SPLIT, MODELO:PISO-TETO	0,00	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	19,00
Total:				0,00	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	19,00
			0286668 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000BTUS A 18.000							





Grupo 4	6	1 M	BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	0,00	674,00	0,00	253,00	263,00	0,00	1.190,00
Total:				0,00	674,00	0,00	253,00	263,00	0,00	1.190,00





				HJSN	IDAF	IEMA	INCAPER	SEDU	UIJM	Total
Tipo	Seq.	Unid. Aquis.	Descrição	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	
Grupo 4	7	1 M	0286675 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/24.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	0,00	113,00	0,00	43,00	224,00	0,00	380,00
Total:				0,00	113,00	0,00	43,00	224,00	0,00	380,00
Grupo 4	8	1 M	0286673 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/36.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	0,00	113,00	0,00	68,00	74,00	0,00	255,00
Total:				0,00	113,00	0,00	68,00	74,00	0,00	255,00
Grupo 4	9	1 M	384703 - CANALETA, TIPO:RECORTE ABERTO, APLICAÇÃO:INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPRIT, DIMENSÕES:30X50 MM, USO:PAINEL	0,00	224,00	0,00	68,00	188,00	0,00	480,00
Total:				0,00	224,00	0,00	68,00	188,00	0,00	480,00
Grupo 4.1	1	1 UN	440744 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER /SELO PROCEL	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	4,00
Total:				0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	4,00
			458192 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU,							





Grupo 4.1	2	1 UN	TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	0,00	10,00	0,00	5,00	2,00	0,00	17,00
Total:				0,00	10,00	0,00	5,00	2,00	0,00	17,00
Grupo 4.1	3	1 UN	458191 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:18.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	0,00	6,00	0,00	3,00	6,00	0,00	15,00
Total:				0,00	6,00	0,00	3,00	6,00	0,00	15,00





				HJSN	IDAF	IEMA	INCAPER	SEDU	UIJM	Total
Tipo	Seq.	Unid. Aquis.	Descrição	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	
Grupo 4.1	4	1 UN	440747 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:24.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER /SELO PROCEL	0,00	2,00	0,00	1,00	8,00	0,00	11,00
Total:				0,00	2,00	0,00	1,00	8,00	0,00	11,00
Grupo 4.1	5	1 UN	269408 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:36.000 BTU/H, TENSÃO:220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, TIPO:MINI SPLIT, MODELO:PISO-TETO	0,00	3,00	0,00	2,00	1,00	0,00	6,00
Total:				0,00	3,00	0,00	2,00	1,00	0,00	6,00
Grupo 4.1	6	1 M	0286668 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000BTUS A 18.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	0,00	226,00	0,00	83,00	87,00	0,00	396,00
Total:				0,00	226,00	0,00	83,00	87,00	0,00	396,00
Grupo 4.1	7	1 M	0286675 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/24.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	0,00	37,00	0,00	13,00	76,00	0,00	126,00
Total:				0,00	37,00	0,00	13,00	76,00	0,00	126,00





Grupo 4.1	8	1 M	0286673 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/36.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	0,00	37,00	0,00	22,00	26,00	0,00	85,00
Total:				0,00	37,00	0,00	22,00	26,00	0,00	85,00
Grupo 4.1	9	1 M	384703 - CANALETA, TIPO:RECORTE ABERTO, APLICAÇÃO:INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPRIT, DIMENSÕES:30X50 MM, USO:PAINEL	0,00	76,00	0,00	22,00	62,00	0,00	160,00
Total:				0,00	76,00	0,00	22,00	62,00	0,00	160,00





				HJSN	IDAF	IEMA	INCAPER	SEDU	UIJM	Total
Tipo	Seq.	Unid. Aquis.	Descrição	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	
Grupo 5	1	1 UN	453299 - CORTINA AR, MATERIAL:METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO:150 CM, POTÊNCIA: 280 W, TENSÃO:220 V, VAZÃO:2.400 M3	0,00	20,00	0,00	1,00	5,00	0,00	26,00
Total:				0,00	20,00	0,00	1,00	5,00	0,00	26,00
Grupo 6	1	1 UN	453298 - CORTINA AR, MATERIAL:METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO:90 CM, POTÊNCIA: 190 W, TENSÃO:220 V, VAZÃO:1.400 M3	0,00	10,00	0,00	7,00	5,00	2,00	24,00
Total:				0,00	10,00	0,00	7,00	5,00	2,00	24,00
Grupo 6	2	1 UN	453299 - CORTINA AR, MATERIAL:METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO:150 CM, POTÊNCIA: 280 W, TENSÃO:220 V, VAZÃO:2.400 M3	10,00	5,00	0,00	1,00	5,00	4,00	25,00
Total:				10,00	5,00	0,00	1,00	5,00	4,00	25,00
Grupo 7	1	1 UN	453298 - CORTINA AR, MATERIAL:METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO:90 CM, POTÊNCIA: 190 W, TENSÃO:220 V, VAZÃO:1.400 M3	0,00	10,00	0,00	11,00	5,00	0,00	26,00
Total:				0,00	10,00	0,00	11,00	5,00	0,00	26,00
Grupo 7	2	1 UN	453299 - CORTINA AR, MATERIAL:METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO:150 CM, POTÊNCIA: 280 W, TENSÃO:220 V, VAZÃO:2.400 M3	0,00	5,00	0,00	1,00	5,00	0,00	11,00
Total:				0,00	5,00	0,00	1,00	5,00	0,00	11,00

