



Dados Gerais	
Nº Processo 2025-B2QZ7	Procedimento Licitação
Objeto ARP - Aquisição de Aparelhos de Ar-Condicionado e Cortinas de Ar para Climatização dos Ambientes de Trabalho.	

Itens					
Tipo	Seq.	Código/Descrição	Un. Aquis.	Quantit. Total Consolidado	Limite Máx. Aquis.
Grupo 1	1	458192 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	UN	66.00	132.00
Grupo 1	2	458191 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:18.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	UN	60.00	120.00
Grupo 1	3	440747 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:24.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL	UN	78.00	156.00
Grupo 1	4	440748 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:30.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL	UN	9.00	18.00
Grupo 1	5	269408 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:36.000 BTU/H, TENSÃO:220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, TIPO:MINI SPLIT, MODELO:PISO-TETO	UN	30.00	60.00





Grupo 1	6	0286668 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000BTUS A 18.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	M	1257.00	2514.00
Grupo 1	7	0286675 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/24.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	M	945.00	1890.00
Grupo 1	8	0286674 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/30.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	M	473.00	946.00
Grupo 1	9	0286673 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/36.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	M	289.00	578.00
Grupo 1	10	384703 - CANALETA, TIPO:RECORTE ABERTO, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPRIT, DIMENSÕES:30X50 MM, USO:PAINEL	M	638.00	1276.00
Grupo 1.1	1	458192 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	UN	22.00	44.00



Grupo 1.1	2	458191 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:18.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	UN	19.00	38.00
Grupo 1.1	3	440747 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:24.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL	UN	25.00	50.00
Grupo 1.1	4	440748 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:30.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL	UN	3.00	6.00
Grupo 1.1	5	269408 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:36.000 BTU/H, TENSÃO:220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, TIPO:MINI SPLIT, MODELO:PISO-TETO	UN	9.00	18.00
Grupo 1.1	6	0286668 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000BTUS A 18.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	M	418.00	836.00
Grupo 1.1	7	0286675 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/24.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	M	315.00	630.00
Grupo 1.1	8	0286674 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/30.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	M	157.00	314.00



Grupo 1.1	9	0286673 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/36.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	M	96.00	192.00
Grupo 1.1	10	384703 - CANALETA, TIPO:RECORTE ABERTO, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPRIT, DIMENSÕES:30X50 MM, USO:PAINEL	M	212.00	424.00
Grupo 2	1	440744 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL	UN	48.00	96.00
Grupo 2	2	458191 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:18.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	UN	33.00	66.00
Grupo 2	3	440747 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:24.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL	UN	27.00	54.00
Grupo 2	4	0286668 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000BTUS A 18.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	M	702.00	1404.00
Grupo 2	5	0286675 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/24.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	M	267.00	534.00





Grupo 2	6	384703 - CANALETA, TIPO:RECORTE ABERTO, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPRIT, DIMENSÕES:30X50 MM, USO:PAINEL	M	300.00	600.00
Grupo 2.1	1	440744 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL	UN	16.00	32.00
Grupo 2.1	2	458191 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:18.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	UN	11.00	22.00
Grupo 2.1	3	440747 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:24.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL	UN	9.00	18.00
Grupo 2.1	4	0286668 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000BTUS A 18.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	M	233.00	466.00
Grupo 2.1	5	0286675 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/24.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	M	88.00	176.00
Grupo 2.1	6	384703 - CANALETA, TIPO:RECORTE ABERTO, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPRIT, DIMENSÕES:30X50 MM, USO:PAINEL	M	100.00	200.00





Grupo 3	1	440744 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL	UN	6.00	12.00
Grupo 3	2	458192 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	UN	29.00	58.00
Grupo 3	3	458191 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:18.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	UN	18.00	36.00
Grupo 3	4	440747 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:24.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL	UN	17.00	34.00
Grupo 3	5	440748 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:30.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL	UN	6.00	12.00
Grupo 3	6	269408 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:36.000 BTU/H, TENSÃO:220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, TIPO:MINI SPLIT, MODELO:PISO-TETO	UN	27.00	54.00
Grupo 3	7	0286668 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000BTUS A 18.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	M	600.00	1200.00





Grupo 3	8	0286675 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/24.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	M	154.00	308.00
Grupo 3	9	0286674 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/30.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	M	98.00	196.00
Grupo 3	10	0286673 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/36.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	M	147.00	294.00
Grupo 3	11	384703 - CANALETA, TIPO:RECORTE ABERTO, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPRIT, DIMENSÕES:30X50 MM, USO:PAINEL	M	263.00	526.00
Grupo 3.1	1	440744 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL	UN	2.00	4.00
Grupo 3.1	2	458192 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	UN	9.00	18.00
Grupo 3.1	3	458191 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:18.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	UN	5.00	10.00





Grupo 3.1	4	440747 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:24.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL	UN	5.00	10.00
Grupo 3.1	5	440748 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:30.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL	UN	2.00	4.00
Grupo 3.1	6	269408 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:36.000 BTU/H, TENSÃO:220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, TIPO:MINI SPLIT, MODELO:PISO-TETO	UN	9.00	18.00
Grupo 3.1	7	0286668 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000BTUS A 18.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	M	200.00	400.00
Grupo 3.1	8	0286675 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/24.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	M	51.00	102.00
Grupo 3.1	9	0286674 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/30.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	M	32.00	64.00





Grupo 3.1	10	0286673 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/36.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	M	48.00	96.00
Grupo 3.1	11	384703 - CANALETA, TIPO:RECORTE ABERTO, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPRIT, DIMENSÕES:30X50 MM, USO:PAINEL	M	87.00	174.00
Grupo 4	1	440744 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL	UN	12.00	24.00
Grupo 4	2	458192 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	UN	54.00	108.00
Grupo 4	3	458191 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:18.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	UN	45.00	90.00
Grupo 4	4	440747 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:24.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL	UN	36.00	72.00
Grupo 4	5	269408 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:36.000 BTU/H, TENSÃO:220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, TIPO:MINI SPLIT, MODELO:PISO-TETO	UN	19.00	38.00





Grupo 4	6	0286668 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000BTUS A 18.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	M	1190.00	2380.00
Grupo 4	7	0286675 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/24.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	M	380.00	760.00
Grupo 4	8	0286673 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/36.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	M	255.00	510.00
Grupo 4	9	384703 - CANALETA, TIPO:RECORTE ABERTO, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPRIT, DIMENSÕES:30X50 MM, USO:PAINEL	M	480.00	960.00
Grupo 4.1	1	440744 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL	UN	4.00	8.00
Grupo 4.1	2	458192 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	UN	17.00	34.00
Grupo 4.1	3	458191 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:18.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	UN	15.00	30.00



Grupo 4.1	4	440747 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:24.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL	UN	11.00	22.00
Grupo 4.1	5	269408 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:36.000 BTU/H, TENSÃO:220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, TIPO:MINI SPLIT, MODELO:PISO-TETO	UN	6.00	12.00
Grupo 4.1	6	0286668 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000BTUS A 18.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	M	396.00	792.00
Grupo 4.1	7	0286675 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/24.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	M	126.00	252.00
Grupo 4.1	8	0286673 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/36.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	M	85.00	170.00
Grupo 4.1	9	384703 - CANALETA, TIPO:RECORTE ABERTO, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPRIT, DIMENSÕES:30X50 MM, USO:PAINEL	M	160.00	320.00
Grupo 5	1	453299 - CORTINA AR, MATERIAL:METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO:150 CM, POTÊNCIA:280 W, TENSÃO:220 V, VAZÃO: 2.400 M3	UN	26.00	52.00





Grupo 6	1	453298 - CORTINA AR, MATERIAL:METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO:90 CM, POTÊNCIA:190 W, TENSÃO:220 V, VAZÃO: 1.400 M3	UN	24.00	48.00
Grupo 6	2	453299 - CORTINA AR, MATERIAL:METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO:150 CM, POTÊNCIA:280 W, TENSÃO:220 V, VAZÃO: 2.400 M3	UN	25.00	50.00
Grupo 7	1	453298 - CORTINA AR, MATERIAL:METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO:90 CM, POTÊNCIA:190 W, TENSÃO:220 V, VAZÃO: 1.400 M3	UN	26.00	52.00
Grupo 7	2	453299 - CORTINA AR, MATERIAL:METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO:150 CM, POTÊNCIA:280 W, TENSÃO:220 V, VAZÃO: 2.400 M3	UN	11.00	22.00

