



Tipo	Seq.	Unid. Aquis.	Descrição	HJSN	IDAF	IEMA	INCAPER	SEDU	UIJM	Total
				Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	
Grupo 1	1	1 UN	458192 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	0,00	45,00	20,00	3,00	20,00	0,00	88,00
Total:				0,00	45,00	20,00	3,00	20,00	0,00	88,00
Grupo 1	2	1 UN	458191 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:18.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	0,00	25,00	15,00	9,00	30,00	0,00	79,00
Total:				0,00	25,00	15,00	9,00	30,00	0,00	79,00
Grupo 1	3	1 UN	440747 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:24.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER /SELO PROCEL	0,00	15,00	15,00	13,00	60,00	0,00	103,00
Total:				0,00	15,00	15,00	13,00	60,00	0,00	103,00
Grupo 1	4	1 UN	440748 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:30.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER /SELO PROCEL	0,00	0,00	0,00	2,00	10,00	0,00	12,00
Total:				0,00	0,00	0,00	2,00	10,00	0,00	12,00
Grupo 1	5	1 UN	269408 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:36.000 BTU/H, TENSÃO:220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, TIPO:MINI SPLIT, MODELO:PISO-TETO	0,00	15,00	10,00	4,00	10,00	0,00	39,00
Total:				0,00	15,00	10,00	4,00	10,00	0,00	39,00
			0286668 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: AR							





Relatório de Quantitativo de Órgãos
10/10/2025

Grupo 1	6	1 M	CONDICIONADO SPLIT DE 12.000BTUS A 18.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	0,00	1.050,00	225,00	200,00	200,00	0,00	1.675,00
Total:				0,00	1.050,00	225,00	200,00	200,00	0,00	1.675,00





Relatório de Quantitativo de Órgãos
10/10/2025

				HJSN	IDAF	IEMA	INCAPER	SEDU	UIJM	Total
Tipo	Seq.	Unid. Aquis.	Descrição	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	
Grupo 1	7	1 M	0286675 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/24.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	0,00	225,00	525,00	210,00	300,00	0,00	1.260,00
Total:				0,00	225,00	525,00	210,00	300,00	0,00	1.260,00
Grupo 1	8	1 M	0286674 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/30.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	0,00	0,00	0,00	30,00	600,00	0,00	630,00
Total:				0,00	0,00	0,00	30,00	600,00	0,00	630,00
Grupo 1	9	1 M	0286673 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/36.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	0,00	225,00	0,00	60,00	100,00	0,00	385,00
Total:				0,00	225,00	0,00	60,00	100,00	0,00	385,00
Grupo 1	10	1 M	384703 - CANALETA, TIPO:RECORTE ABERTO, APLICAÇÃO:INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	0,00	400,00	0,00	150,00	300,00	0,00	850,00





Relatório de Quantitativo de Órgãos
10/10/2025

			SPRIT, DIMENSÕES:30X50 MM, USO:PAINEL							
Total:				0,00	400,00	0,00	150,00	300,00	0,00	850,00
Grupo 2	1	1 UN	440744 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER /SELO PROCEL	7,00	30,00	0,00	12,00	15,00	0,00	64,00
Total:				7,00	30,00	0,00	12,00	15,00	0,00	64,00
Grupo 2	2	1 UN	458191 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:18.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	15,00	15,00	0,00	4,00	10,00	0,00	44,00
Total:				15,00	15,00	0,00	4,00	10,00	0,00	44,00



10/10/2025

				HJSN	IDAF	IEMA	INCAPER	SEDU	UIJM	Total
Tipo	Seq.	Unid. Aquis.	Descrição	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	
Grupo 2	3	1 UN	440747 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:24.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER /SELO PROCEL	8,00	15,00	0,00	1,00	12,00	0,00	36,00
Total:				8,00	15,00	0,00	1,00	12,00	0,00	36,00
Grupo 2	4	1 M	0286668 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000BTUS A 18.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	0,00	675,00	0,00	160,00	100,00	0,00	935,00
Total:				0,00	675,00	0,00	160,00	100,00	0,00	935,00
Grupo 2	5	1 M	0286675 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/24.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	0,00	225,00	0,00	10,00	120,00	0,00	355,00
Total:				0,00	225,00	0,00	10,00	120,00	0,00	355,00
Grupo 2	6	1 M	384703 - CANALETA, TIPO:RECORTE ABERTO, APLICAÇÃO:INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPRIT, DIMENSÕES:30X50 MM, USO:PAINEL	0,00	200,00	0,00	50,00	150,00	0,00	400,00
Total:				0,00	200,00	0,00	50,00	150,00	0,00	400,00
			440744 - APARELHO AR CONDICIONADO,							



Relatório de Quantitativo de Órgãos
10/10/2025

Grupo 3	1	1 UN	CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER /SELO PROCEL	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	0,00	8,00
Total:				0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	0,00	8,00
Grupo 3	2	1 UN	458192 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	0,00	30,00	0,00	3,00	5,00	0,00	38,00
Total:				0,00	30,00	0,00	3,00	5,00	0,00	38,00

HASH: 5627b5732bbdec3e7466040c342ead15402934c399e7b03da41de69dcbcb66f6e4. Documento assinado digitalmente, valide em <https://sistemas.es.gov.br/flowbee-publicar/assinatura/validar>





				HJSN	IDAF	IEMA	INCAPER	SEDU	UIJM	Total
Tipo	Seq.	Unid. Aquis.	Descrição	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	
Grupo 3	3	1 UN	458191 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:18.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	0,00	10,00	0,00	3,00	10,00	0,00	23,00
Total:				0,00	10,00	0,00	3,00	10,00	0,00	23,00
Grupo 3	4	1 UN	440747 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:24.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER /SELO PROCEL	0,00	5,00	0,00	2,00	15,00	0,00	22,00
Total:				0,00	5,00	0,00	2,00	15,00	0,00	22,00
Grupo 3	5	1 UN	440748 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:30.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER /SELO PROCEL	0,00	0,00	0,00	2,00	6,00	0,00	8,00
Total:				0,00	0,00	0,00	2,00	6,00	0,00	8,00
Grupo 3	6	1 UN	269408 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:36.000 BTU/H, TENSÃO:220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, TIPO:MINI SPLIT, MODELO:PISO-TETO	21,00	5,00	0,00	2,00	8,00	0,00	36,00
Total:				21,00	5,00	0,00	2,00	8,00	0,00	36,00
Grupo 3	7	1 M	0286668 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000BTUS A 18.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE	0,00	450,00	0,00	150,00	200,00	0,00	800,00





Relatório de Quantitativo de Órgãos
10/10/2025

			BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).							
Total:				0,00	450,00	0,00	150,00	200,00	0,00	800,00
Grupo 3	8	1 M	0286675 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/24.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	0,00	75,00	0,00	30,00	100,00	0,00	205,00
Total:				0,00	75,00	0,00	30,00	100,00	0,00	205,00



10/10/2025

				HJSN	IDAF	IEMA	INCAPER	SEDU	UIJM	Total
Tipo	Seq.	Unid. Aquis.	Descrição	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	
Grupo 3	9	1 M	0286674 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/30.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,00	130,00
Total:				0,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,00	130,00
Grupo 3	10	1 M	0286673 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/36.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	0,00	75,00	0,00	20,00	100,00	0,00	195,00
Total:				0,00	75,00	0,00	20,00	100,00	0,00	195,00
Grupo 3	11	1 M	384703 - CANALETA, TIPO:RECORTE ABERTO, APLICAÇÃO:INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPRIT, DIMENSÕES:30X50 MM, USO:PAINEL	0,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00	350,00
Total:				0,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00	350,00
Grupo 4	1	1 UN	440744 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER /SELO PROCEL	0,00	0,00	0,00	6,00	10,00	0,00	16,00
Total:				0,00	0,00	0,00	6,00	10,00	0,00	16,00
			458192 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU,							



10/10/2025

Grupo 4	2	1 UN	TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	0,00	40,00	0,00	21,00	10,00	0,00	71,00
Total:				0,00	40,00	0,00	21,00	10,00	0,00	71,00
Grupo 4	3	1 UN	458191 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:18.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	0,00	20,00	0,00	15,00	25,00	0,00	60,00
Total:				0,00	20,00	0,00	15,00	25,00	0,00	60,00



10/10/2025

				HJSN	IDAF	IEMA	INCAPER	SEDU	UIJM	Total
Tipo	Seq.	Unid. Aquis.	Descrição	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	
Grupo 4	4	1 UN	440747 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:24.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER /SELO PROCEL	0,00	10,00	0,00	7,00	30,00	0,00	47,00
Total:				0,00	10,00	0,00	7,00	30,00	0,00	47,00
Grupo 4	5	1 UN	269408 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:36.000 BTU/H, TENSÃO:220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, TIPO:MINI SPLIT, MODELO:PISO-TETO	0,00	10,00	0,00	9,00	6,00	0,00	25,00
Total:				0,00	10,00	0,00	9,00	6,00	0,00	25,00
Grupo 4	6	1 M	0286668 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000BTUS A 18.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	0,00	900,00	0,00	336,00	350,00	0,00	1.586,00
Total:				0,00	900,00	0,00	336,00	350,00	0,00	1.586,00
Grupo 4	7	1 M	0286675 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/24.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	0,00	150,00	0,00	56,00	300,00	0,00	506,00
Total:				0,00	150,00	0,00	56,00	300,00	0,00	506,00

HASH: 5627b5732bbdec3e7466040c342ead15402934c399e7b03da41de69dcb66be4. Documento assinado digitalmente, valide em <https://siades.es.gov.br/flowbee-pub/validar.aspx?NE=64705E3D8195517E>. Assinado por INST. TULO DEATHCNO210610 DA INFORMACAO E COMUNICAC em 10/10/2025.

Grupo 4	8	1 M	0286673 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - APLICAÇÃO: SPLIT/36.000 BTUS; TIPO: TUBO ESPONJOSO; COR: BRANCO; COMPONENTES : TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA DE PVC OU FITA AUTOADERENTE, CABO ELÉTRICO, TUBO DE DRENO, SUPORTE METÁLICO OU BASE DE BORRACHA, CONEXÕES E PORCAS FLANGEADAS E CINTA PLÁSTICA (ABRAÇADEIRAS).	0,00	150,00	0,00	90,00	100,00	0,00	340,00
Total:				0,00	150,00	0,00	90,00	100,00	0,00	340,00
Grupo 4	9	1 M	384703 - CANALETA, TIPO:RECORTE ABERTO, APLICAÇÃO:INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPRIT, DIMENSÕES:30X50 MM, USO:PAINEL	0,00	300,00	0,00	90,00	250,00	0,00	640,00
Total:				0,00	300,00	0,00	90,00	250,00	0,00	640,00



HASH: 5627b5732bbdec3e7466040c342ead15402934c399e7b03da41de69dcb66be4. Documento assinado digitalmente, valide em <https://siades.es.gov.br/flowbee-pub/validar.aspx?NE=64705E3D81B5517E>. Assinado por INST. TULO DE ATECNOL. OGA DA INFORMACAO E COMUNICAC em 10/10/2025.

				HJSN	IDAF	IEMA	INCAPER	SEDU	UIJM	
Tipo	Seq.	Unid. Aquis.	Descrição	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Total
Grupo 5	1	1 UN	453299 - CORTINA AR, MATERIAL:METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO:150 CM, POTÊNCIA: 280 W, TENSÃO:220 V, VAZÃO:2.400 M3	0,00	20,00	0,00	1,00	5,00	0,00	26,00
Total:				0,00	20,00	0,00	1,00	5,00	0,00	26,00
Grupo 6	1	1 UN	453298 - CORTINA AR, MATERIAL:METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO:90 CM, POTÊNCIA: 190 W, TENSÃO:220 V, VAZÃO:1.400 M3	0,00	10,00	0,00	7,00	5,00	2,00	24,00
Total:				0,00	10,00	0,00	7,00	5,00	2,00	24,00
Grupo 6	2	1 UN	453299 - CORTINA AR, MATERIAL:METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO:150 CM, POTÊNCIA: 280 W, TENSÃO:220 V, VAZÃO:2.400 M3	10,00	5,00	0,00	1,00	5,00	4,00	25,00
Total:				10,00	5,00	0,00	1,00	5,00	4,00	25,00
Grupo 7	1	1 UN	453298 - CORTINA AR, MATERIAL:METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO:90 CM, POTÊNCIA: 190 W, TENSÃO:220 V, VAZÃO:1.400 M3	0,00	10,00	0,00	11,00	5,00	0,00	26,00
Total:				0,00	10,00	0,00	11,00	5,00	0,00	26,00
Grupo 7	2	1 UN	453299 - CORTINA AR, MATERIAL:METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO:150 CM, POTÊNCIA: 280 W, TENSÃO:220 V, VAZÃO:2.400 M3	0,00	5,00	0,00	1,00	5,00	0,00	11,00
Total:				0,00	5,00	0,00	1,00	5,00	0,00	11,00





INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 10/10/2025 09:44:14 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por FRANCIS LIMA PEREIRA (SUPLENTE (COMISSAO DE ATIVIDADES DE LICITACAO - INCAPER) - INCAPER -
INCAPER - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-92X29D>

