



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Planilha de Licitação

DADOS DO PROCESSO			
Processo:	83/020.564/2025	Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO
Órgão:	SEMADESC		
Objeto:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE PEIXES, PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO N. 959450/2024		

DADOS DA PLANILHA DE AQUISIÇÃO			
Planilha:	002/2026	Solicitante:	SEMADESC
Telefone:	(67) 3318-1332	Número do PED:	
Tipo da Planilha:	Material	Unidade Orçamentária:	83101
Descrição Global:		Qtde Meses do Serviço:	
Observações:			
Data:	29/06/26 10:39		

Tipo	Item	Código	Descrição	Unidade	Item Despesa	Qtde	Valor Unit	Valor Total	Lei 147 (%)
ITEM 001	1	0033434	AERADOR CHAFARIZ MONOFÁSICO 1,5 CV Bonkoski, mores WEG 1,5CV, rolamento 2RS - Convênio n. 959450/2024.	1 - Un.	44905234	10	2.763,35	27.633,50	
ITEM 002	2	0033435	Caixa para transporte de peixes vivos térmica, capacidade de 650 litros, contendo quadro inox com mangueira micro-perfurada a laser, fluxômetro, regulador de pressão, conjunto suporte para fixação na carroceria em aço inox, EVA para absorção de impacto (10mm), Registro 50 mm com extensor perfurado para saída de água; Cilindro de oxigênio de 10m³ incluso na proposta - Convênio n. 959450/2024.	1 - Un.	44905234	1	19.381,33	19.381,33	
ITEM 003	3	0033436	Conjunto Barco – Motor – Carreta reboque; Barco semi-chato 6 metros de comprimento, motorização 15 HP, material em alumínio com chapa de 1,5 mm a 2,0 mm, 02 remos, piso EVA (borracha antiderrapante), Motor de popa 15 HP, 2tempos, mínimo de 2 cilindros, sistema de ignição CDI modular, sistema partida manual, gasolina; Carreta reboque de barco rodoviária com guincho, sinaleiras, pé de descanso, guias laterais, suporte de placa, engate automático, barra estabilizadora, apoio para proa do barco ajustável, suspensão com feixe de molas, luz branca - Convênio n. 959450/2024.	1 - Un.	44905234	1	33.470,00	33.470,00	
ITEM 004	4	0033437	Módulo compacto de processamento de Peixes 20-ft com câmara de Congelamento - turn key (chave na mão) -FINAME: 3582082 - Módulo Multifuncional. -Unidade modular para processamento de pescados com capacidade estimada de 500kg de peixe vivo por dia de operação. Módulo construído em estrutura metálica com perfis dobrados de aço carbono com espessura de 2,66 mm, com painéis termo isolantes com espessura de	1 - Un.	44905234	1	371.700,00	371.700,00	
Valor Total Global								1.304.258,81	

Planilha de Licitação

Tipo	Item	Código	Descrição	Unidade	Item Despesa	Qtde	Valor Unit	Valor Total	Lei 147 (%)
ITEM 004	4	0033437	75mm.Dimensionado com:6000 mm de comprimento 2440 mm de largura 2600 mm de altura; Área total de 15 m² -Rede hídrica montada; -Instalação elétrica 380v trifásica; - Sistema de iluminação instalado; -Sistema de exaustão na área suja com capacidade de renovação do ar ambiente; -Sistema de climatização automático com gás freon, com controle automático e ajustável apenas da área limpa com temperatura pré determinada em 16°C; -Portas de entradas em alumínio, com cortinas de ar instaladas; -Sistema de drenagem com ralos sifonados soldados ao piso; -Separação física de área suja e área limpa; -Piso em chapa de aço inox aisi 304, com chapa recalcada fixado a base do módulo com rebites herméticos fechados com solda e vedação feita com adesivo a base de poliuretano; -Tanque de depuração para pescados com plataforma. Medidas aproximadamente: 800 mm de comprimento 800 mm de largura 1000 mm de altura -Óculo de transferência do pescado da área externa para área interna; -Tanque de insensibilização para pescados. Medidas aproximadamente: 600mm de comprimento 800 mm de largura 900 mm de altura -Mesa de evisceração com 4 posições de trabalho, contemplando: - Torneiras flexíveis nos pontos de trabalho - Chutes para descarte com direcionamento para área externa-Calha de coleta de resíduos líquidos com sistema de filtragem. -Placas de corte em PEAD de 1 polegada. - Canaleta removível para transferência do pescado para área limpa. - Esterilizador acoplado a mesa. -Medidas aproximadamente:1600 mm de comprimento 800 mm de largura 900 mm de altura -2 Pias de parede com saboneteira com acionamento no joelho fixado junto a estrutura da lateral do modulo. uma na área limpa outra na suja; - Mesa de acabamento de files com 2 posições de trabalho, contemplando: -Torneiras flexíveis nos pontos de trabalho -Chutes para descarte com direcionamento para área externa - Placas de corte em PEAD de 1 polegada - Esterilizador acoplado a mesa -Medidas aproximadamente: 1200 mm de comprimento 600 mm de largura 900 mm de altura -Sistema de refrigeração com gás fréon especificamente projetado para resfriamento do pescado sem embalagem. - Controlador automático de temperatura. - Temperatura de entrada: 35°C Temperatura de saída: -5°C Tempo de retenção: 24 horas Carga máx.:150kg Sistema de degelo automático -Mesa para pesar e embalar com seladora e plataforma intermediária para suportes de caixas. - Medidas	1 - Un.	44905234	1	371.700,00	371.700,00	
Valor Total Global								1.304.258,81	

Planilha de Licitação

Tipo	Item	Código	Descrição	Unidade	Item Despesa	Qtde	Valor Unit	Valor Total	Lei 147 (%)
ITEM 004	4	0033437	aproximadamente: 900 mm de comprimento 400 mm de largura 900 mm de altura -Óculo de transferência de produtos para expedição -1 monobloco de lavador de botas com pia, saboneteira, suporte para papelero e suporte para sacos de lixo - Convênio n. 959450/2024	1 - Un.	44905234	1	371.700,00	371.700,00	
ITEM 005	5	0033438	Módulo compacto de Comercialização de Peixes 20-ft -Unidade modular para comercialização de pescados com capacidade estimada de 750Kg de peixe embalado por dia de operação. Módulo construído em estrutura metálica com perfis dobrados de aço carbono com espessura de 2,66 mm, com painéis termo isolantes com espessura de75mm.Dimensionado com: 6000 mm de comprimento; 2440 mm de largura; 2600 mm de altura; Área total de 15 m². -Rede hídrica montada (água quente/fria), incluindo todas as válvulas, conexões, tubulações e suportes necessários para o módulo; -Instalação elétrica 380v trifásica; -Sistema de iluminação instalado; -Todo sistema elétrico conta com eletrodutos em inox 304 na parte internado módulo; -Sistema de climatização com Split; -Porta de entrada em alumínio, com cortinas de ar instalada; -Sistema de drenagem com (01) ralo sifonados e calha soldados ao piso; -Piso em chapa de aço inox aisi 304, com chapa recalcada fixado a base do módulo com rebites herméticos fechados com solda e vedação feita com adesivo a base de poliuretano; -Dois Freezer's horizontais com capacidade de 534L cada um; -Um balcão expositor de 2m lineares para amostra dos peixes; -Uma balança/etiquetadora; -Uma mesa de recepção com óculo de transição da unidade de beneficiamento; -Mesa/cadeira com computador e impressora para área administrativa; -01 Pia de parede com saboneteira e esterilizador de facas, a pia conta com acionamento no joelho fixado junto a estrutura; Módulo Banheiro -Módulo construído em estrutura metálica com perfis dobrados de aço carbono com espessura de 2,66 mm, com painéis termo isolantes com espessura de 75mm. Medidas externas aproximadas:2500 mm de comprimento; 1600 mm de largura; 2600 mm de altura; Área total de 4 m² - Convênio n. 959450/2024.	1 - Un.	44905234	1	307.000,00	307.000,00	
ITEM 006	6	0033439	Módulo de tanque para piscicultura com geomembrana circular de capacidade de 30 m³ de volume útil de água com dimensões: altura de 1,00m, diâmetro de 5,64 m e raio de 2,82 m cada. Contendo uma bomba de água centrífuga BC98 1/2CV 127 V monofásica, Compressor, Tela soldada	1 - Un.	44905234	12	6.294,00	75.528,00	80,00
Valor Total Global								1.304.258,81	

Planilha de Licitação

Tipo	Item	Código	Descrição	Unidade	Item Despesa	Qtde	Valor Unit	Valor Total	Lei 147 (%)
ITEM 006	6	0033439	5x10 cm Fio 1,60 mm RL 25x1,0m, Compressor radial 0,23KW,0,31CV, monofásico – JKW014, Flange de aço inox 100mm, Barra de 12 metros de Vergalhão de aço 3/8 ou 10 mm para sustentação do tanque - Convênio n. 959450/2024.	1 - Un.	44905234	12	6.294,00	75.528,00	80,00
ITEM 006.1	6	0033439	Módulo de tanque para piscicultura com geomembrana circular de capacidade de 30 m³ de volume útil de água com dimensões: altura de 1,00m, diâmetro de 5,64 m e raio de 2,82 m cada. Contendo uma bomba de água centrífuga BC98 1/2CV 127 V monofásica, Compressor, Tela soldada 5x10 cm Fio 1,60 mm RL 25x1,0m, Compressor radial 0,23KW,0,31CV, monofásico – JKW014, Flange de aço inox 100mm, Barra de 12 metros de Vergalhão de aço 3/8 ou 10 mm para sustentação do tanque - Convênio n. 959450/2024.	1 - Un.	44905234	3	6.294,00	18.882,00	20,00
ITEM 007	7	0033440	Tanque-rede de 2.00 x 2.00 x 1.50m, com estrutura feita em uma única barra de alumínio com duplo reforço interno sem soldas, tela do corpo do tanque em arame galvanizado revestido em PVC malha 19mm fio 18, tampa com tela em arame galvanizado rev. PVC malha 25mm fio 18, 04 flutuadores de 33 litros cada, 04 suportes em alumínio, parafusos, retentor de ração interno (comedouro), 02 olhais de fixação - Convênio n. 959450/2024.	1 - Un.	44905234	12	3.068,79	36.825,48	
ITEM 008	8	0033441	Fábrica de ração para peixes com chupins de 150 00 x 6 metros; Caixa de espera de produto pronto cap. 1 ton; Caixa de balança para 1 ton com balança cap. 2 ton; Extrusora com capacidade de 250 kg/h (componentes 2 matrizes uma de 4 e 6 mm. 2 facas para corte de ração, 1 caixa dosadora com capacidade de 300 kg com motor 3/4 , 2 resistências elétricas, 1 termostato, 1 motor de 1 CV de alta para cortar a ração, 2 inversores de frequência um para a caixa dosadora e outros para cortador da ração, 1 chupin de 3 metros com motor, 1 motor de 30 CV, com garantia de 6 meses pelo fornecedor); Secador com dimensões de 2 metros de largura, 1,4 m de comprimento por 3 metros de altura capacidade de 300 kgs/h, 1 exaustor de captação de ar quente, 4 portas 2 de cada lado, descarregador rotativo, tubulação de ar completa, fornalha a lenha para aquecimento sem fumaça, 1 esteira de 3 metros para descarga, 1caixa para ensaque cap. 200 kg; Painelel para motores para extrusora de 250 kg/h (painel completo com disjuntores, botões de acionamento e proteção dos motores, cabos para ligação dos motores, instalação elétrica completa das máquinas); Peças: triturador TMC4 com ciclone (Cremasco, motor de 25 CV	1 - Un.	44905234	1	413.838,50	413.838,50	
Valor Total Global								1.304.258,81	



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Planilha de Licitação

Tipo	Item	Código	Descrição	Unidade	Item Despesa	Qtde	Valor Unit	Valor Total	Lei 147 (%)
ITEM 008	8	0033441	2 polos revisado com garanti de 6 meses); Misturador de ração 1000 kg (Cremasco, motor de 5 CV) - Convênio n. 959450/2024.	1 - Un.	44905234	1	413.838,50	413.838,50	
Valor Total Global								1.304.258,81	

Justificativa para NÃO aplicar a Lei Complementar 147: