



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE COMPRAS

Versão: 20170808

COTAÇÃO DE PREÇOS

FORMULÁRIO III (NP 01)

7001523-55.2025.8.08.0000

Preços em Reais (R\$)

1	CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIA: Medidas: assento com no mínimo 460mm de largura x 430mm de profundidade; encosto de no mínimo 430mm de largura x 430mm de altura. Encosto: revestimento em tela 100% poliéster ergonômica com espaldar com estrutura em plástico injetado de alta resistência, cor preta. Assento: espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura mínima com densidade controlada de 50 a 60 kg/m³, revestida em tecido 100% poliéster ou couro sintético na cor preta; estrutura em madeira compensado anatômico com bordas arredondadas que previnem a má circulação sanguínea. Braços: estrutura interna em aço; apoio de braço com acabamento em poliuretano ou material similar com regulagem telescópica com no mínimo 5 (cinco) posições ou a versão 3D com regulagem de altura, profundidade e giro; cor preta. Regulagens: altura do assento, regulagem telescópica de altura do encosto através de botão de pressão com curso mínimo de 70mm e sistema de travamento, Inclinação do encosto com travamento. Mecanismo: com Back System ou SRE, permitindo regulagem de altura do encosto automática através de catraca e inclinação do encosto com travamentos em diferentes posições. Base: giratória com aranha de 5 (cinco) hastes de aço carbono, acabamento e perfil de proteção em polipropileno na cor preta, com parede interna de no mínimo 1,9mm de espessura, rodízios duplos com pino de aço encaixado em camisa metálica ou bucha de nylon; tubo central com rolamento em esferas de aço, mola amortecedora e bucha autolubrificante. Especificações gerais: regulagem de altura da cadeira por dispositivo pneumático tipo pistão a gás mínimo classe 3, curso mínimo de 120mm; partes metálicas com pintura epoxi-pó preta; com soldas metálicas no sistema MIG e fixação das peças através de porcas e parafusos sextavados, em alumínio ou outro metal inoxidável; capacidade mínima de carga: 110kg. Marcas e modelos de referência: Rhodes Eco Executiva, Rhodes One Mesh tela, Addit Diretor, Plaxmetal Flash, Plaxmetal brizza, Cavaletti Operativa Air 27001.					
Nome da Empresa				Telefone	CNPJ	Valor Cotado
ARP N°083/2024 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESPIRITO SANTO x MARCELLI MOVEIS P/ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA				Ata		510,00
X- OFFICE SERVI LTDA				(62) 3983-3375	15.362.598/0001-36	1.689,00
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				(54) 3224-6808	02.604.236/0001-62	2.290,60
Valores referenciais calculados através da mediana.				Preço Unitário Referencial		1.689,00
				Preço Total Referencial (quantitativo mínimo)		84.450,00
				Preço Total Referencial (quantitativo máximo)		1.689.000,00
MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA				(65) 3317-2100	86.729.324/0002-61	2.532,00
2	CADEIRA GIRATÓRIA COM ENCOSTO ALTO E BRAÇOS REGULÁVEIS: Dimensões mínimas: assento - 50cm de largura x 44cm de profundidade; encosto - 46cm de largura x 70cm de altura. Assento: em espuma injetada com espessura mínima de 45mm e densidade mínima de 50kg/m³ com sistema pneumático (gás) para amortecimento e regulagem de altura, curso mínimo de 10cm, revestida em tecido 100% poliéster ou couro sintético na cor preta; estrutura em madeira compensado anatômico com bordas arredondadas que previnem a má circulação sanguínea. Encosto: em material sintético (telado, 100% poliéster ergonômico) com apoio lombar ou espuma injetada com espessura mínima de 45mm e densidade mínima de 50kg/m³, cor preta; estrutura em plástico injetado de alta resistência, cor preta. Apoio de cabeça: com capa em polipropileno e regulagem de inclinação. Braços: estrutura interna em aço, apoio de braço com acabamento em poliuretano ou material similar com regulagem telescópica com no mínimo 5 (cinco) posições ou a versão 3D com regulagem de altura, profundidade e giro; cor preta. Regulagens: altura do assento, regulagem telescópica de altura do encosto através de botão de pressão com curso mínimo de 70mm e sistema de travamento; inclinação do encosto com travamento. Mecanismo: com Back System ou SRE, permitindo regulagem de altura do encosto automática através de catraca e inclinação do encosto com travamentos em diferentes posições. Base: arcada com no mínimo 5 (cinco) patas (pés) em nylon ou metal com tratamento antiferrugem e pintura epóxi; acabamento e perfil de proteção em polipropileno na cor preta. Rodízios: duplo giratório, em polipropileno, poliuretano ou material similar, com tratamento de hidratação para maior durabilidade. Estrutura e Acabamento: com soldas metálicas no sistema MIG e fixação das peças através de porcas e parafusos sextavados, em metal com tratamento antiferrugem; capacidade mínima de carga: 110kg. Marcas e modelos de referência: Rhodes Try Staff Presidente, Plaxmetal Presidente Brizza, Cavaletti presidente Vélo, Cavaletti Executiva Yon 47101, Cavaletti Presidente C3.					
Nome da Empresa				Telefone	CNPJ	Valor Cotado
ARP N°084/2024 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESPIRITO SANTO x AITEC COMERCIO LTDA				Ata		802,74

X- OFFICE SERVI LTDA	(62) 3983-3375	15.362.598/0001-36	2.212,50	
MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	(65) 3317-2100	86.729.324/0002-61	3.064,00	
Valores referenciais calculados através da mediana.			Preço Unitário Referencial	2.212,50
			Preço Total Referencial (quantitativo mínimo)	110.625,00
			Preço Total Referencial (quantitativo máximo)	2.212.500,00
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	(54) 3224-6808	02.604.236/0001-62	4.026,75	

3	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA FIXA sem braços: assento e encosto em MDF ou aglomerado de madeira moldada anatomicamente, espessura mínima 12mm, estofamento em espuma poliuretano injetado densidade mínima de 50 kg/m³ e espessura mínima de 50mm, revestida em tecido 100% poliéster ou couro sintético na cor preta, com bordas em PVC flexível; ligação de assento e encosto através de lâmina de aço com no mínimo 100mm de largura e 5mm de espessura, com capa de proteção em polipropileno e curvatura de reforço; 4 (quatro) pés em estrutura de aço industrial espessura mínima 1,80mm e sapatas anti-derrapantes. Dimensões mínimas: assento - 440mm x 460mm (profundidade x largura) e encosto - 360mm x 400mm (altura x largura), com apara de proteção no encosto. Partes metálicas em pintura epoxi-pó preta. Fixação das peças através de porcas e parafusos sextavados, em alumínio ou outro metal inoxidável.			Quantidade Mínima	Quantidade Máxima
Nome da Empresa			Telefone	CNPJ	Valor Cotado
ARP N°084/2024 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESPIRITO SANTO x AITEC COMERCIO LTDA			Ata		265,99
MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA			(65) 3317-2100	86.729.324/0002-61	736,00
X- OFFICE SERVI LTDA			(62) 3983-3375	15.362.598/0001-36	1.066,40
Valores referenciais calculados através da mediana.			Preço Unitário Referencial		736,00
			Preço Total Referencial (quantitativo mínimo)		18.400,00
			Preço Total Referencial (quantitativo máximo)		368.000,00
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	(54) 3224-6808	02.604.236/0001-62	1.283,91		

4	MESA RETANGULAR SEM GAVETEIRO: tampo medindo 1,30x0,60m (variação de +/- 2cm) em MDF e/ou MDP espessura mínima de 25mm revestido em laminado melamínico nas duas faces, acabamento frontal com fita de PVC abaulada em 180º e laterais com fita de PVC reta de no mínimo 2mm, tudo na cor cinza claro (cristal); tampo fixado na estrutura através de buchas de aço com parafusos; saia frontal com altura 40cm em MDF e/ou MDP espessura mínima de 18mm, revestida com laminado melamínico nas duas faces e acabamento em todas as bordas em fita PVC reta de no mínimo 2mm, fixada aos pés e tampo; pés em aço com espessura mínima de 1,5mm, oblongo duplo, com eletrocalha central para passagem de fios (elétrica, lógica e telefônica) com tampa removível; pintura de todas as peças de aço pelo processo eletrostático em epóxi-pó na cor cinza claro (cristal), polimerizada em estufa; ponteiros plásticos para acabamento e sapatas niveladoras de piso; altura da mesa: 0,75m (variação de +/- 2cm).			Quantidade Mínima	Quantidade Máxima
Nome da Empresa			Telefone	CNPJ	Valor Cotado
ARP N°084/2024 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESPIRITO SANTO x AITEC COMERCIO LTDA			Ata		533,50
MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA			(65) 3317-2100	86.729.324/0002-61	900,00
X- OFFICE SERVI LTDA			(62) 3983-3375	15.362.598/0001-36	1.268,00
Valores referenciais calculados através da mediana.			Preço Unitário Referencial		900,00
			Preço Total Referencial (quantitativo mínimo)		45.000,00
			Preço Total Referencial (quantitativo máximo)		900.000,00
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	(54) 3224-6808	02.604.236/0001-62	1.703,63		

*Valores excluidos, não compõe o calculo final

Valor Total Referencial (quantitativo mínimo)	Valor Total Referencial (quantitativo máximo)
258.475,00	5.169.500,00
Valor Total Referencial Unitário	
5.537,50	

Karolliny Luppi
Analista Judiciário
19/02/2025

Nota: O indicador estatístico utilizado na validação do preço referencial é o Coeficiente de Variação (CV), que exprime a dispersão dos preços utilizados no cálculo, em relação ao seu valor médio. A literatura estatística sugere um CV de até 25%. Assim, se $CV \leq 25\%$ o preço referencial será a média. Se $CV > 25\%$, o preço de referência será a mediana dos valores apresentados.