



DESPACHO

PROCESSO SAAE-LIN Nº822/2026

A COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando que eu, Marília Barbosa de Faria, bióloga, servidora desta Autarquia, matrícula nº 838, solicitante e autora do Termo de Referência que compõe o Edital nº 14/2026, que tem como objeto a *“Aquisição de reagente e materiais para serem utilizados no laboratório da SEDE na realização de análises de processo e de qualidade de água bruta e tratada produzida pelo SAAE e fornecida a população”*, fui designada pelo SETOR PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES a analisar as documentações técnicas apresentadas pela empresa PHL sobre o item 1 do processo licitatório.

Segue meu parecer.

A empresa PHL ofertou o produto QF coli e apresentou as documentações técnicas após solicitado por e-mail, conforme anexo.

No estudo de validação realizado pelo laboratório ST Analítica para analisar a compatibilidade do substrato com a metodologia Quanti Tray, o próprio laboratório teve o estudo REPROVADO pela gerência Técnica (pagina 40). Como é uma exigência da Descrição do Produto, apresentado no Termo de Referência, essa compatibilidade do produto com a metodologia Quanti Tray realizada no laboratório do SAAE, recomendo **reprovação** do produto ofertado, solicitando a convocação do próximo licitante classificado.

Atenciosamente.

Assinado por MARILIA BARBOSA DE FARIA 114 *** **
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
29/09/2026 09:39:13

Marília Barbosa de Faria
Matrícula 838

Assinado digitalmente. Acesse: <https://saaelinhares.com.br/> Chave: 14a1bc5b-e681-4f16-a3d7-a4d39cc3ebb7
DESPACHO Nº 000903/2026

