



## **ANEXO II**

### **ROTEIRO DE AVALIAÇÃO DE CATÁLOGOS E/OU AMOSTRAS**

**Finalidade:** Estabelecer critérios objetivos para conferência **documental e presencial** das amostras dos **VASOS FONTE E VASOS CONVENCIONAIS** a serem fornecidos, de modo a verificar aderência **estrita** às **especificações do Anexo I** e assegurar qualidade, segurança, de utilização, durabilidade, aspectos arquitetônicos, funcionais, estéticos específicos e diretrizes de neuroarquitetura, compatíveis com a finalidade institucional do ambiente.

#### **1. Abrangência e base de avaliação**

Aplicável a todas as amostras dos itens Vasos Fontes e Vasos descritos no Anexo I – Especificações e Quantitativo (capacidade, dimensões, materiais, acabamento, cor, ), inclusive embalagem individual e condições de fornecimento.

#### **2. Apresentação da amostra e prazos**

2.1. A ausência de amostra e/ou documentação inviabiliza a avaliação.

2.2. Quantidade: 01 (uma) unidade por proponente/fornecedor consultado.

2.3. Entrega: em embalagem individual, idêntica à de fornecimento.

2.4. Documentos (juntar com a amostra):

- Catálogo técnico/ficha do fabricante com composição e dimensões;
- Declaração do fabricante informando as especificações dos itens;

#### **3. Roteiro de avaliação**

##### **3.1 Conferência da Proposta**

##### **a) Aderência ao Anexo I**

**Item A:** Formato: Cilíndrico “Pilão” P com chafariz integrado sem transbordo.



Dimensões: Diâmetro base: 0,19m Diâmetro "boca": 0,30m Altura: 0,56m

Material e acabamento: Fibra de vidro; **Cor: Citrino - Tons de rocha**

Base: Estável com fundo reforçado \*O vaso fonte deverá ser fornecido com motor e extensão. Análise técnica dimensional e volumétrica (eliminatória);

**Item B:** Formato: Cilíndrico "Pilão" P

Dimensões: Diâmetro base: 0,19m Diâmetro "boca": 0,30m Altura: 0,56m

Material e acabamento: Fibra de vidro; **Cor: Citrino - Tons de rocha**

Base: Estável com fundo reforçado Avaliação presencial do produto (qualitativa e eliminatória quando indicado);

**Item C:** Formato: Cilíndrico "Pilão" M

Dimensões: Diâmetro base: 0,26m Diâmetro "boca": 0,38m Altura: 0,72m

Material e acabamento: Fibra de vidro; **Cor: Citrino - Tons de rocha**

Base: Estável com fundo reforçado;

**Item D:** Formato: Cilíndrico "Nobre" M

Dimensões: Diâmetro base: 0,25m Diâmetro "boca": 0,38m Altura: 0,40m

Material e acabamento: Fibra de vidro; **Cor: Citrino - Tons de rocha**

Base: Estável com fundo reforçada;

#### **4. Disposições finais**

Este roteiro é parte integrante do processo e visa assegurar a aderência ao Anexo I, às regras de pesquisa/estimativa (IN 65/2021; Portaria SGMP nº 07/2022) e ao processo de contratação direta (Portaria SGMP nº 06/2022), em consonância com as fases previstas na Resolução GPGJ nº 2.451/2021.