





DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO  
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE EMOLDURAMENTO

ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO TOTAL







ITEM	Descrição / Objeto	Nome da obra	Imagem de referência	Tamanho da imagem	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			U.M.	Quantidade
					Fotografia	Moldura	Sistema de Fixação		
1	Aquisição de molduras sob medida, com fornecimento de materiais e prestação de serviço de emolduramento, compreendendo a inserção, fixação e acabamento de gravuras fornecidas pela Contratante, com entrega do produto final devidamente montado e pronto para exposição.	Olha o mate!		0,70m x 0,98m	Impressão: jato de tinta com tinta de pigmento mineral;  Substrato (papel): papel fotográfico fosco (similar ao Canson Photo Mate), gramatura 200g/m²;  A gravura será disponibilizada pelo Órgão Técnico, podendo sofrer alterações, cabendo à contratada a responsabilidade por sua correta manipulação, conservação e integridade durante todas as etapas do processo de emolduramento.	Estrutura montada em chassi estrutural + foam board, com moldura de madeira tonalidade Freijó  Dimensões: - Medidas lateral de 30mm e frontal de 15mm, com vidro, antirreflexo de 2mm, com afastamento/recuo da obra fotográfica de 5mm, e sem perda de qualidade de visão.	Como integrante do próprio objeto, o sistema de fixação, completo, tipo alheta, com o conjunto de itens necessários à instalação do material (suportes, penduradores metálicos, buchas, parafusos etc.) deverá vir acoplado ao verso do quadro, fornecido pelo contratado, estando seu valor incluído no escopo da contratação, sem custos adicionais para a contratante.  O contratado será responsável por fornecer, juntamente com o quadro, o Sistema de Fixação adequado, objetivando garantir, com segurança e estabilidade, a sustentação do objeto a ser instalado, sem risco de queda.	UN	1
2	Aquisição de molduras sob medida, com fornecimento de materiais e prestação de serviço de emolduramento, compreendendo a inserção, fixação e acabamento de gravuras fornecidas pela Contratante, com entrega do produto final devidamente montado e pronto para exposição.	Moldura Líquida		0,70m x 0,50m	Impressão: jato de tinta com tinta de pigmento mineral;  Substrato (papel): papel fotográfico fosco (similar ao Canson Photo Mate), gramatura 200g/m²;  A gravura será disponibilizada pelo Órgão Técnico, podendo sofrer alterações, cabendo à contratada a responsabilidade por sua correta manipulação, conservação e integridade durante todas as etapas do processo de emolduramento.	Estrutura montada em chassi estrutural + foam board, com moldura de madeira tonalidade Freijó  Dimensões: - Medidas lateral de 30mm e frontal de 15mm, com vidro, antirreflexo de 2mm, com afastamento/recuo da obra fotográfica de 5mm, e sem perda de qualidade de visão.	Como integrante do próprio objeto, o sistema de fixação, completo, tipo alheta, com o conjunto de itens necessários à instalação do material (suportes, penduradores metálicos, buchas, parafusos etc.) deverá vir acoplado ao verso do quadro, fornecido pelo contratado, estando seu valor incluído no escopo da contratação, sem custos adicionais para a contratante.  O contratado será responsável por fornecer, juntamente com o quadro, o Sistema de Fixação adequado, objetivando garantir, com segurança e estabilidade, a sustentação do objeto a ser instalado, sem risco de queda.	UN	1
3	Aquisição de molduras sob medida, com fornecimento de materiais e prestação de serviço de emolduramento, compreendendo a inserção, fixação e acabamento de gravuras fornecidas pela Contratante, com entrega do produto final devidamente montado e pronto para exposição.	Mar da infância		0,70m x 0,50m	Impressão: jato de tinta com tinta de pigmento mineral;  Substrato (papel): papel fotográfico fosco (similar ao Canson Photo Mate), gramatura 200g/m²;  A gravura será disponibilizada pelo Órgão Técnico, podendo sofrer alterações, cabendo à contratada a responsabilidade por sua correta manipulação, conservação e integridade durante todas as etapas do processo de emolduramento.	Estrutura montada em chassi estrutural + foam board, com moldura de madeira tonalidade Freijó  Dimensões: - Medidas lateral de 30mm e frontal de 15mm, com vidro, antirreflexo de 2mm, com afastamento/recuo da obra fotográfica de 5mm, e sem perda de qualidade de visão.	Como integrante do próprio objeto, o sistema de fixação, completo, tipo alheta, com o conjunto de itens necessários à instalação do material (suportes, penduradores metálicos, buchas, parafusos etc.) deverá vir acoplado ao verso do quadro, fornecido pelo contratado, estando seu valor incluído no escopo da contratação, sem custos adicionais para a contratante.  O contratado será responsável por fornecer, juntamente com o quadro, o Sistema de Fixação adequado, objetivando garantir, com segurança e estabilidade, a sustentação do objeto a ser instalado, sem risco de queda.	UN	1
4	Aquisição de molduras sob medida, com fornecimento de materiais e prestação de serviço de emolduramento, compreendendo a inserção, fixação e acabamento de gravuras fornecidas pela Contratante, com entrega do produto final devidamente montado e pronto para exposição.	Portas 213, Paraty		0,50m x 0,70m	Impressão: jato de tinta com tinta de pigmento mineral;  Substrato (papel): papel fotográfico fosco (similar ao Canson Photo Mate), gramatura 200g/m²;  A gravura será disponibilizada pelo Órgão Técnico, podendo sofrer alterações, cabendo à contratada a responsabilidade por sua correta manipulação, conservação e integridade durante todas as etapas do processo de emolduramento.	Estrutura montada em chassi estrutural + foam board, com moldura de madeira tonalidade Freijó  Dimensões: - Medidas lateral de 30mm e frontal de 15mm, com vidro, antirreflexo de 2mm, com afastamento/recuo da obra fotográfica de 5mm, e sem perda de qualidade de visão.	Como integrante do próprio objeto, o sistema de fixação, completo, tipo alheta, com o conjunto de itens necessários à instalação do material (suportes, penduradores metálicos, buchas, parafusos etc.) deverá vir acoplado ao verso do quadro, fornecido pelo contratado, estando seu valor incluído no escopo da contratação, sem custos adicionais para a contratante.  O contratado será responsável por fornecer, juntamente com o quadro, o Sistema de Fixação adequado, objetivando garantir, com segurança e estabilidade, a sustentação do objeto a ser instalado, sem risco de queda.	UN	1

DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO  
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE EMOLDURAMENTO

ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO TOTAL



ITEM	Descrição / Objeto	Nome da obra	Imagem de referência	Tamanho da imagem	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			U.M.	Quantidade
					Fotografia	Moldura	Sistema de Fixação		
5	Aquisição de molduras sob medida, com fornecimento de materiais e prestação de serviço de emolduramento, compreendendo a inserção, fixação e acabamento de gravuras fornecidas pela Contratante, com entrega do produto final devidamente montado e pronto para exposição.	Dias de Arpoador		0,20m x 0,20m	<p><u>Impressão: jato de tinta com tinta de pigmento mineral;</u></p> <p><u>Substrato (papel): papel fotográfico fosco</u> (similar ao Canson Photo Mate), <u>gramatura 200g/m²;</u></p> <p>A gravura será disponibilizada pelo Órgão Técnico, podendo sofrer alterações, cabendo à contratada a responsabilidade por sua correta manipulação, conservação e integridade durante todas as etapas do processo de emolduramento.</p>	<p>Estrutura montada em <u>chassi estrutural</u> + <u>foam board</u>, com <u>moldura de madeira tonalidade Freijó</u></p> <p><b>Dimensões:</b> - Medidas lateral de 30mm e frontal de 15mm, com <u>vidro antirreflexo de 2mm</u>, <u>com afastamento/recuo da obra fotográfica de 5mm</u>, e sem perda de qualidade de visão.</p>	<p>Como integrante do próprio objeto, <u>o sistema de fixação completo, tipo alheta</u>, com o conjunto de itens necessários à instalação do material (suportes, penduradores metálicos, buchas, parafusos etc.) <u>deverá vir acoplado ao verso do quadro, fornecido pelo contratado</u>, estando seu valor <u>incluído no escopo da contratação</u>, sem custos adicionais para a contratante.</p> <p>O contratado será responsável por fornecer, juntamente com o quadro, o Sistema de Fixação adequado, objetivando <u>garantir, com segurança e estabilidade, a sustentação do objeto a ser instalado, sem risco de queda.</u></p>	UN	1
6	Aquisição de molduras sob medida, com fornecimento de materiais e prestação de serviço de emolduramento, compreendendo a inserção, fixação e acabamento de gravuras fornecidas pela Contratante, com entrega do produto final devidamente montado e pronto para exposição.	Névoa Rio		0,20m x 0,20m	<p><u>Impressão: jato de tinta com tinta de pigmento mineral;</u></p> <p><u>Substrato (papel): papel fotográfico fosco</u> (similar ao Canson Photo Mate), <u>gramatura 200g/m²;</u></p> <p>A gravura será disponibilizada pelo Órgão Técnico, podendo sofrer alterações, cabendo à contratada a responsabilidade por sua correta manipulação, conservação e integridade durante todas as etapas do processo de emolduramento.</p>	<p>Estrutura montada em <u>chassi estrutural</u> + <u>foam board</u>, com <u>moldura de madeira tonalidade Freijó</u></p> <p><b>Dimensões:</b> - Medidas lateral de 30mm e frontal de 15mm, com <u>vidro antirreflexo de 2mm</u>, <u>com afastamento/recuo da obra fotográfica de 5mm</u>, e sem perda de qualidade de visão.</p>	<p>Como integrante do próprio objeto, <u>o sistema de fixação completo, tipo alheta</u>, com o conjunto de itens necessários à instalação do material (suportes, penduradores metálicos, buchas, parafusos etc.) <u>deverá vir acoplado ao verso do quadro, fornecido pelo contratado</u>, estando seu valor <u>incluído no escopo da contratação</u>, sem custos adicionais para a contratante.</p> <p>O contratado será responsável por fornecer, juntamente com o quadro, o Sistema de Fixação adequado, objetivando <u>garantir, com segurança e estabilidade, a sustentação do objeto a ser instalado, sem risco de queda.</u></p>	UN	1
7	Aquisição de molduras sob medida, com fornecimento de materiais e prestação de serviço de emolduramento, compreendendo a inserção, fixação e acabamento de gravuras fornecidas pela Contratante, com entrega do produto final devidamente montado e pronto para exposição.	Pão de Açúcar em detalhes		0,20m x 0,20m	<p><u>Impressão: jato de tinta com tinta de pigmento mineral;</u></p> <p><u>Substrato (papel): papel fotográfico fosco</u> (similar ao Canson Photo Mate), <u>gramatura 200g/m²;</u></p> <p>A gravura será disponibilizada pelo Órgão Técnico, podendo sofrer alterações, cabendo à contratada a responsabilidade por sua correta manipulação, conservação e integridade durante todas as etapas do processo de emolduramento.</p>	<p>Estrutura montada em <u>chassi estrutural</u> + <u>foam board</u>, com <u>moldura de madeira tonalidade Freijó</u></p> <p><b>Dimensões:</b> - Medidas lateral de 30mm e frontal de 15mm, com <u>vidro antirreflexo de 2mm</u>, <u>com afastamento/recuo da obra fotográfica de 5mm</u>, e sem perda de qualidade de visão.</p>	<p>Como integrante do próprio objeto, <u>o sistema de fixação completo, tipo alheta</u>, com o conjunto de itens necessários à instalação do material (suportes, penduradores metálicos, buchas, parafusos etc.) <u>deverá vir acoplado ao verso do quadro, fornecido pelo contratado</u>, estando seu valor <u>incluído no escopo da contratação</u>, sem custos adicionais para a contratante.</p> <p>O contratado será responsável por fornecer, juntamente com o quadro, o Sistema de Fixação adequado, objetivando <u>garantir, com segurança e estabilidade, a sustentação do objeto a ser instalado, sem risco de queda.</u></p>	UN	1
8	Aquisição de molduras sob medida, com fornecimento de materiais e prestação de serviço de emolduramento, compreendendo a inserção, fixação e acabamento de gravuras fornecidas pela Contratante, com entrega do produto final devidamente montado e pronto para exposição.	Boys 3		0,20m x 0,20m	<p><u>Impressão: jato de tinta com tinta de pigmento mineral;</u></p> <p><u>Substrato (papel): papel fotográfico fosco</u> (similar ao Canson Photo Mate), <u>gramatura 200g/m²;</u></p> <p>A gravura será disponibilizada pelo Órgão Técnico, podendo sofrer alterações, cabendo à contratada a responsabilidade por sua correta manipulação, conservação e integridade durante todas as etapas do processo de emolduramento.</p>	<p>Estrutura montada em <u>chassi estrutural</u> + <u>foam board</u>, com <u>moldura de madeira tonalidade Freijó</u></p> <p><b>Dimensões:</b> - Medidas lateral de 30mm e frontal de 15mm, com <u>vidro antirreflexo de 2mm</u>, <u>com afastamento/recuo da obra fotográfica de 5mm</u>, e sem perda de qualidade de visão.</p>	<p>Como integrante do próprio objeto, <u>o sistema de fixação completo, tipo alheta</u>, com o conjunto de itens necessários à instalação do material (suportes, penduradores metálicos, buchas, parafusos etc.) <u>deverá vir acoplado ao verso do quadro, fornecido pelo contratado</u>, estando seu valor <u>incluído no escopo da contratação</u>, sem custos adicionais para a contratante.</p> <p>O contratado será responsável por fornecer, juntamente com o quadro, o Sistema de Fixação adequado, objetivando <u>garantir, com segurança e estabilidade, a sustentação do objeto a ser instalado, sem risco de queda.</u></p>	UN	1

DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO  
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE EMOLDURAMENTO

ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO TOTAL







ITEM	Descrição / Objeto	Nome da obra	Imagem de referência	Tamanho da imagem	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			U.M.	Quantidade
					Fotografia	Moldura	Sistema de Fixação		
9	Aquisição de molduras sob medida, com fornecimento de materiais e prestação de serviço de emolduramento, compreendendo a inserção, fixação e acabamento de gravuras fornecidas pela Contratante, com entrega do produto final devidamente montado e pronto para exposição.	Paraty Histórica		0,20m x 0,20m	<p><b>Impressão:</b> jato de tinta com tinta de pigmento mineral;</p> <p><b>Substrato (papel):</b> papel fotográfico fosco (similar ao Canson Photo Mate), gramatura 200g/m²;</p> <p>A gravura será disponibilizada pelo Órgão Técnico, podendo sofrer alterações, cabendo à contratada a responsabilidade por sua correta manipulação, conservação e integridade durante todas as etapas do processo de emolduramento.</p>	<p>Estrutura montada em <u>chassi estrutural</u> + <u>foam board</u>, com <b>moldura de madeira tonalidade Freijó</b></p> <p><b>Dimensões:</b> - Medidas lateral de 30mm e frontal de 15mm, com vidro, antirreflexo de 2mm, com afastamento/recuo da obra fotográfica de 5mm, e sem perda de qualidade de visão.</p>	<p>Como integrante do próprio objeto, o sistema de fixação, completo, <b>tipo alheta</b>, com o conjunto de itens necessários à instalação do material (suportes, penduradores metálicos, buchas, parafusos etc.) <u>deverá vir acoplado ao verso do quadro, fornecido pelo contratado</u>, estando seu valor incluído no escopo da contratação, sem custos adicionais para a contratante.</p> <p>O contratado será responsável por fornecer, juntamente com o quadro, o Sistema de Fixação adequado, objetivando <u>garantir, com segurança e estabilidade, a sustentação do objeto a ser instalado, sem risco de queda.</u></p>	UN	1
10	Aquisição de molduras sob medida, com fornecimento de materiais e prestação de serviço de emolduramento, compreendendo a inserção, fixação e acabamento de gravuras fornecidas pela Contratante, com entrega do produto final devidamente montado e pronto para exposição.	Bike em Paraty - 2		0,20m x 0,20m	<p><b>Impressão:</b> jato de tinta com tinta de pigmento mineral;</p> <p><b>Substrato (papel):</b> papel fotográfico fosco (similar ao Canson Photo Mate), gramatura 200g/m²;</p> <p>A gravura será disponibilizada pelo Órgão Técnico, podendo sofrer alterações, cabendo à contratada a responsabilidade por sua correta manipulação, conservação e integridade durante todas as etapas do processo de emolduramento.</p>	<p>Estrutura montada em <u>chassi estrutural</u> + <u>foam board</u>, com <b>moldura de madeira tonalidade Freijó</b></p> <p><b>Dimensões:</b> - Medidas lateral de 30mm e frontal de 15mm, com vidro, antirreflexo de 2mm, com afastamento/recuo da obra fotográfica de 5mm, e sem perda de qualidade de visão.</p>	<p>Como integrante do próprio objeto, o sistema de fixação, completo, <b>tipo alheta</b>, com o conjunto de itens necessários à instalação do material (suportes, penduradores metálicos, buchas, parafusos etc.) <u>deverá vir acoplado ao verso do quadro, fornecido pelo contratado</u>, estando seu valor incluído no escopo da contratação, sem custos adicionais para a contratante.</p> <p>O contratado será responsável por fornecer, juntamente com o quadro, o Sistema de Fixação adequado, objetivando <u>garantir, com segurança e estabilidade, a sustentação do objeto a ser instalado, sem risco de queda.</u></p>	UN	1
11	Aquisição de molduras sob medida, com fornecimento de materiais e prestação de serviço de emolduramento, compreendendo a inserção, fixação e acabamento de gravuras fornecidas pela Contratante, com entrega do produto final devidamente montado e pronto para exposição.	Fachada Vintage HQ1		0,20m x 0,20m	<p><b>Impressão:</b> jato de tinta com tinta de pigmento mineral;</p> <p><b>Substrato (papel):</b> papel fotográfico fosco (similar ao Canson Photo Mate), gramatura 200g/m²;</p> <p>A gravura será disponibilizada pelo Órgão Técnico, podendo sofrer alterações, cabendo à contratada a responsabilidade por sua correta manipulação, conservação e integridade durante todas as etapas do processo de emolduramento.</p>	<p>Estrutura montada em <u>chassi estrutural</u> + <u>foam board</u>, com <b>moldura de madeira tonalidade Freijó</b></p> <p><b>Dimensões:</b> - Medidas lateral de 30mm e frontal de 15mm, com vidro, antirreflexo de 2mm, com afastamento/recuo da obra fotográfica de 5mm, e sem perda de qualidade de visão.</p>	<p>Como integrante do próprio objeto, o sistema de fixação, completo, <b>tipo alheta</b>, com o conjunto de itens necessários à instalação do material (suportes, penduradores metálicos, buchas, parafusos etc.) <u>deverá vir acoplado ao verso do quadro, fornecido pelo contratado</u>, estando seu valor incluído no escopo da contratação, sem custos adicionais para a contratante.</p> <p>O contratado será responsável por fornecer, juntamente com o quadro, o Sistema de Fixação adequado, objetivando <u>garantir, com segurança e estabilidade, a sustentação do objeto a ser instalado, sem risco de queda.</u></p>	UN	1
12	Aquisição de molduras sob medida, com fornecimento de materiais e prestação de serviço de emolduramento, compreendendo a inserção, fixação e acabamento de gravuras fornecidas pela Contratante, com entrega do produto final devidamente montado e pronto para exposição.	Paraty Bike		0,20m x 0,20m	<p><b>Impressão:</b> jato de tinta com tinta de pigmento mineral;</p> <p><b>Substrato (papel):</b> papel fotográfico fosco (similar ao Canson Photo Mate), gramatura 200g/m²;</p> <p>A gravura será disponibilizada pelo Órgão Técnico, podendo sofrer alterações, cabendo à contratada a responsabilidade por sua correta manipulação, conservação e integridade durante todas as etapas do processo de emolduramento.</p>	<p>Estrutura montada em <u>chassi estrutural</u> + <u>foam board</u>, com <b>moldura de madeira tonalidade Freijó</b></p> <p><b>Dimensões:</b> - Medidas lateral de 30mm e frontal de 15mm, com vidro, antirreflexo de 2mm, com afastamento/recuo da obra fotográfica de 5mm, e sem perda de qualidade de visão.</p>	<p>Como integrante do próprio objeto, o sistema de fixação, completo, <b>tipo alheta</b>, com o conjunto de itens necessários à instalação do material (suportes, penduradores metálicos, buchas, parafusos etc.) <u>deverá vir acoplado ao verso do quadro, fornecido pelo contratado</u>, estando seu valor incluído no escopo da contratação, sem custos adicionais para a contratante.</p> <p>O contratado será responsável por fornecer, juntamente com o quadro, o Sistema de Fixação adequado, objetivando <u>garantir, com segurança e estabilidade, a sustentação do objeto a ser instalado, sem risco de queda.</u></p>	UN	1

DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO  
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE EMOLDURAMENTO

ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO TOTAL







ITEM	Descrição / Objeto	Nome da obra	Imagem de referência	Tamanho da imagem	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			U.M.	Quantidade
					Fotografia	Moldura	Sistema de Fixação		
13	Aquisição de molduras sob medida, com fornecimento de materiais e prestação de serviço de emolduramento, compreendendo a inserção, fixação e acabamento de gravuras fornecidas pela Contratante, com entrega do produto final devidamente montado e pronto para exposição.	Menino de bicicleta Praia de Icarai Niterói		0,70m x 1,00m	Impressão: jato de tinta com tinta de pigmento mineral; Substrato (papel): alfa celulose, gramatura 200g/m²;  A gravura será disponibilizada pelo Órgão Técnico, podendo sofrer alterações, cabendo à contratada a responsabilidade por sua correta manipulação, conservação e integridade durante todas as etapas do processo de emolduramento.	Estrutura montada em chassi estrutural + foam board, com moldura de madeira tonalidade Freijó  Dimensões: - Medidas lateral de 30mm e frontal de 15mm, com vidro, antirreflexo de 2mm, com afastamento/recuo da obra fotográfica de 5mm, e sem perda de qualidade de visão.	Como integrante do próprio objeto, o sistema de fixação, completo, tipo alheta, com o conjunto de itens necessários à instalação do material (suportes, penduradores metálicos, buchas, parafusos etc.) deverá vir acoplado ao verso do quadro, fornecido pelo contratado, estando seu valor incluído no escopo da contratação, sem custos adicionais para a contratante.  O contratado será responsável por fornecer, juntamente com o quadro, o Sistema de Fixação adequado, objetivando garantir, com segurança e estabilidade, a sustentação do objeto a ser instalado, sem risco de queda.	UN	1
14	Aquisição de molduras sob medida, com fornecimento de materiais e prestação de serviço de emolduramento, compreendendo a inserção, fixação e acabamento de gravuras fornecidas pela Contratante, com entrega do produto final devidamente montado e pronto para exposição.	Paquetá		0,45m x 0,60m	Impressão: jato de tinta com tinta de pigmento mineral; Substrato (papel): alfa celulose, gramatura 200g/m²;  A gravura será disponibilizada pelo Órgão Técnico, podendo sofrer alterações, cabendo à contratada a responsabilidade por sua correta manipulação, conservação e integridade durante todas as etapas do processo de emolduramento.	Estrutura montada em chassi estrutural + foam board, com moldura de madeira tonalidade Freijó  Dimensões: - Medidas lateral de 30mm e frontal de 15mm, com vidro, antirreflexo de 2mm, com afastamento/recuo da obra fotográfica de 5mm, e sem perda de qualidade de visão.	Como integrante do próprio objeto, o sistema de fixação, completo, tipo alheta, com o conjunto de itens necessários à instalação do material (suportes, penduradores metálicos, buchas, parafusos etc.) deverá vir acoplado ao verso do quadro, fornecido pelo contratado, estando seu valor incluído no escopo da contratação, sem custos adicionais para a contratante.  O contratado será responsável por fornecer, juntamente com o quadro, o Sistema de Fixação adequado, objetivando garantir, com segurança e estabilidade, a sustentação do objeto a ser instalado, sem risco de queda.	UN	1
15	Aquisição de molduras sob medida, com fornecimento de materiais e prestação de serviço de emolduramento, compreendendo a inserção, fixação e acabamento de gravuras fornecidas pela Contratante, com entrega do produto final devidamente montado e pronto para exposição.	Búzios		0,45m x 0,60m	Impressão: jato de tinta com tinta de pigmento mineral; Substrato (papel): alfa celulose, gramatura 200g/m²;  A gravura será disponibilizada pelo Órgão Técnico, podendo sofrer alterações, cabendo à contratada a responsabilidade por sua correta manipulação, conservação e integridade durante todas as etapas do processo de emolduramento.	Estrutura montada em chassi estrutural + foam board, com moldura de madeira tonalidade Freijó  Dimensões: - Medidas lateral de 30mm e frontal de 15mm, com vidro, antirreflexo de 2mm, com afastamento/recuo da obra fotográfica de 5mm, e sem perda de qualidade de visão.	Como integrante do próprio objeto, o sistema de fixação, completo, tipo alheta, com o conjunto de itens necessários à instalação do material (suportes, penduradores metálicos, buchas, parafusos etc.) deverá vir acoplado ao verso do quadro, fornecido pelo contratado, estando seu valor incluído no escopo da contratação, sem custos adicionais para a contratante.  O contratado será responsável por fornecer, juntamente com o quadro, o Sistema de Fixação adequado, objetivando garantir, com segurança e estabilidade, a sustentação do objeto a ser instalado, sem risco de queda.	UN	1
16	Aquisição de molduras sob medida, com fornecimento de materiais e prestação de serviço de emolduramento, compreendendo a inserção, fixação e acabamento de gravuras fornecidas pela Contratante, com entrega do produto final devidamente montado e pronto para exposição.	Pão de Açúcar com fragatas Foto feita desde Icarai Niterói		0,45m x 0,60m	Impressão: jato de tinta com tinta de pigmento mineral; Substrato (papel): alfa celulose, gramatura 200g/m²;  A gravura será disponibilizada pelo Órgão Técnico, podendo sofrer alterações, cabendo à contratada a responsabilidade por sua correta manipulação, conservação e integridade durante todas as etapas do processo de emolduramento.	Estrutura montada em chassi estrutural + foam board, com moldura de madeira tonalidade Freijó  Dimensões: - Medidas lateral de 30mm e frontal de 15mm, com vidro, antirreflexo de 2mm, com afastamento/recuo da obra fotográfica de 5mm, e sem perda de qualidade de visão.	Como integrante do próprio objeto, o sistema de fixação, completo, tipo alheta, com o conjunto de itens necessários à instalação do material (suportes, penduradores metálicos, buchas, parafusos etc.) deverá vir acoplado ao verso do quadro, fornecido pelo contratado, estando seu valor incluído no escopo da contratação, sem custos adicionais para a contratante.  O contratado será responsável por fornecer, juntamente com o quadro, o Sistema de Fixação adequado, objetivando garantir, com segurança e estabilidade, a sustentação do objeto a ser instalado, sem risco de queda.	UN	1

DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO  
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE EMOLDURAMENTO

ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO TOTAL





ITEM	Descrição / Objeto	Nome da obra	Imagem de referência	Tamanho da imagem	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			U.M.	Quantidade
					Fotografia	Moldura	Sistema de Fixação		
17	Aquisição de molduras sob medida, com fornecimento de materiais e prestação de serviço de emolduramento, compreendendo a inserção, fixação e acabamento de gravuras fornecidas pela Contratante, com entrega do produto final devidamente montado e pronto para exposição.	Paquetá com vista da Serra		0,45m x 0,60m	Impressão: jato de tinta com tinta de pigmento mineral; Substrato (papel): alfa celulose, gramatura 200g/m²;  A gravura será disponibilizada pelo Órgão Técnico, podendo sofrer alterações, cabendo à contratada a responsabilidade por sua correta manipulação, conservação e integridade durante todas as etapas do processo de emolduramento.	Estrutura montada em chassi estrutural + foam board, com moldura de madeira tonalidade Freijó  Dimensões: - Medidas lateral de 30mm e frontal de 15mm, com vidro, antirreflexo de 2mm, com afastamento/recuo da obra fotográfica de 5mm, e sem perda de qualidade de visão.	Como integrante do próprio objeto, o sistema de fixação, completo, tipo alheta, com o conjunto de itens necessários à instalação do material (suportes, penduradores metálicos, buchas, parafusos etc.) deverá vir acoplado ao verso do quadro, fornecido pelo contratado, estando seu valor incluído no escopo da contratação, sem custos adicionais para a contratante.  O contratado será responsável por fornecer, juntamente com o quadro, o Sistema de Fixação adequado, objetivando garantir, com segurança e estabilidade, a sustentação do objeto a ser instalado, sem risco de queda.	UN	1
18	Aquisição de molduras sob medida, com fornecimento de materiais e prestação de serviço de emolduramento, compreendendo a inserção, fixação e acabamento de gravuras fornecidas pela Contratante, com entrega do produto final devidamente montado e pronto para exposição.	Pescador jogando tarrafa na Lagoa de Piratininga		0,45m x 0,60m	Impressão: jato de tinta com tinta de pigmento mineral; Substrato (papel): alfa celulose, gramatura 200g/m²;  A gravura será disponibilizada pelo Órgão Técnico, podendo sofrer alterações, cabendo à contratada a responsabilidade por sua correta manipulação, conservação e integridade durante todas as etapas do processo de emolduramento.	Estrutura montada em chassi estrutural + foam board, com moldura de madeira tonalidade Freijó  Dimensões: - Medidas lateral de 30mm e frontal de 15mm, com vidro, antirreflexo de 2mm, com afastamento/recuo da obra fotográfica de 5mm, e sem perda de qualidade de visão.	Como integrante do próprio objeto, o sistema de fixação, completo, tipo alheta, com o conjunto de itens necessários à instalação do material (suportes, penduradores metálicos, buchas, parafusos etc.) deverá vir acoplado ao verso do quadro, fornecido pelo contratado, estando seu valor incluído no escopo da contratação, sem custos adicionais para a contratante.  O contratado será responsável por fornecer, juntamente com o quadro, o Sistema de Fixação adequado, objetivando garantir, com segurança e estabilidade, a sustentação do objeto a ser instalado, sem risco de queda.	UN	1
19	Aquisição de molduras sob medida, com fornecimento de materiais e prestação de serviço de emolduramento, compreendendo a inserção, fixação e acabamento de gravuras fornecidas pela Contratante, com entrega do produto final devidamente montado e pronto para exposição.	Casal na praia do Sossego (Niterói) com Pão de Açúcar		0,45m x 0,60m	Impressão: jato de tinta com tinta de pigmento mineral; Substrato (papel): alfa celulose, gramatura 200g/m²;  A gravura será disponibilizada pelo Órgão Técnico, podendo sofrer alterações, cabendo à contratada a responsabilidade por sua correta manipulação, conservação e integridade durante todas as etapas do processo de emolduramento.	Estrutura montada em chassi estrutural + foam board, com moldura de madeira tonalidade Freijó  Dimensões: - Medidas lateral de 30mm e frontal de 15mm, com vidro, antirreflexo de 2mm, com afastamento/recuo da obra fotográfica de 5mm, e sem perda de qualidade de visão.	Como integrante do próprio objeto, o sistema de fixação, completo, tipo alheta, com o conjunto de itens necessários à instalação do material (suportes, penduradores metálicos, buchas, parafusos etc.) deverá vir acoplado ao verso do quadro, fornecido pelo contratado, estando seu valor incluído no escopo da contratação, sem custos adicionais para a contratante.  O contratado será responsável por fornecer, juntamente com o quadro, o Sistema de Fixação adequado, objetivando garantir, com segurança e estabilidade, a sustentação do objeto a ser instalado, sem risco de queda.	UN	1
20	Aquisição de molduras sob medida, com fornecimento de materiais e prestação de serviço de emolduramento, compreendendo a inserção, fixação e acabamento de gravuras fornecidas pela Contratante, com entrega do produto final devidamente montado e pronto para exposição.	Menino e bandeirinhas / Paraty		0,70m x 1,00m	Impressão: jato de tinta com tinta de pigmento mineral; Substrato (papel): alfa celulose, gramatura 200g/m²;  A gravura será disponibilizada pelo Órgão Técnico, podendo sofrer alterações, cabendo à contratada a responsabilidade por sua correta manipulação, conservação e integridade durante todas as etapas do processo de emolduramento.	Estrutura montada em chassi estrutural + foam board, com moldura de madeira tonalidade Freijó  Dimensões: - Medidas lateral de 30mm e frontal de 15mm, com vidro, antirreflexo de 2mm, com afastamento/recuo da obra fotográfica de 5mm, e sem perda de qualidade de visão.	Como integrante do próprio objeto, o sistema de fixação, completo, tipo alheta, com o conjunto de itens necessários à instalação do material (suportes, penduradores metálicos, buchas, parafusos etc.) deverá vir acoplado ao verso do quadro, fornecido pelo contratado, estando seu valor incluído no escopo da contratação, sem custos adicionais para a contratante.  O contratado será responsável por fornecer, juntamente com o quadro, o Sistema de Fixação adequado, objetivando garantir, com segurança e estabilidade, a sustentação do objeto a ser instalado, sem risco de queda.	UN	1

DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO  
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE EMOLDURAMENTO

ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO TOTAL



ITEM	Descrição / Objeto	Nome da obra	Imagem de referência	Tamanho da imagem	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			U.M.	Quantidade
					Fotografia	Moldura	Sistema de Fixação		
21	Aquisição de molduras sob medida, com fornecimento de materiais e prestação de serviço de emolduramento, compreendendo a inserção, fixação e acabamento de gravuras fornecidas pela Contratante, com entrega do produto final devidamente montado e pronto para exposição.	Floresta da Tijuca		12 partes de 0,45m x 0,45m cada	<p><u>Impressão: jato de tinta com tinta de pigmento mineral;</u></p> <p><u>Substrato (papel): alfa celulose, gramatura 200g/m<sup>2</sup>.</u></p> <p>A gravura será disponibilizada pelo Órgão Técnico, podendo sofrer alterações, cabendo à contratada a responsabilidade por sua correta manipulação, conservação e integridade durante todas as etapas do processo de emolduramento.</p>	<p>Estrutura montada em <u>chassi estrutural</u> + <u>foam board</u>, com <u>moldura de madeira tonalidade Freijó</u></p> <p><b>Dimensões:</b> - <u>Medidas lateral de 30mm e frontal de 15mm, com vidro, antirreflexo de 2mm, com afastamento/recuo da obra fotográfica de 5mm,</u> e sem perda de qualidade de visão.</p>	<p>Como integrante do próprio objeto, <u>o sistema de fixação, completo, tipo alheta</u>, com o conjunto de itens necessários à instalação do material (suportes, penduradores metálicos, buchas, parafusos etc.) <u>deverá vir acoplado ao verso do quadro, fornecido pelo contratado</u>, estando seu <u>valor incluído no escopo da contratação</u>, sem custos adicionais para a contratante.</p> <p>O contratado será responsável por fornecer, juntamente com o quadro, o Sistema de Fixação adequado, objetivando <u>garantir, com segurança e estabilidade, a sustentação do objeto a ser instalado, sem risco de queda.</u></p>	UN	Painel composto por 12 (doze) quadros modulares, cada um medindo 0,45 m x 0,45 m, os quais, quando dispostos de forma integrada, compõem representação única da imagem da Floresta da Tijuca.
22	Aquisição de molduras sob medida, com fornecimento de materiais e prestação de serviço de emolduramento, compreendendo a inserção, fixação e acabamento de gravuras fornecidas pela Contratante, com entrega do produto final devidamente montado e pronto para exposição.	Saco do Mamanguá / Paraty		1,40m x 1,00m	<p><u>Impressão: jato de tinta com tinta de pigmento mineral;</u></p> <p><u>Substrato (papel): papel fotográfico fosco</u> (similar ao Canson Photo Mate), <u>gramatura 200g/m<sup>2</sup>.</u></p> <p>A gravura será disponibilizada pelo Órgão Técnico, podendo sofrer alterações, cabendo à contratada a responsabilidade por sua correta manipulação, conservação e integridade durante todas as etapas do processo de emolduramento.</p>	<p>Estrutura montada em <u>chassi estrutural</u> + <u>foam board</u>, com <u>moldura de madeira tonalidade Freijó</u></p> <p><b>Dimensões:</b> - <u>Medidas lateral de 30mm e frontal de 15mm, com vidro, antirreflexo de 2mm, com afastamento/recuo da obra fotográfica de 5mm,</u> e sem perda de qualidade de visão.</p>	<p>Como integrante do próprio objeto, <u>o sistema de fixação, completo, tipo alheta</u>, com o conjunto de itens necessários à instalação do material (suportes, penduradores metálicos, buchas, parafusos etc.) <u>deverá vir acoplado ao verso do quadro, fornecido pelo contratado</u>, estando seu <u>valor incluído no escopo da contratação</u>, sem custos adicionais para a contratante.</p> <p>O contratado será responsável por fornecer, juntamente com o quadro, o Sistema de Fixação adequado, objetivando <u>garantir, com segurança e estabilidade, a sustentação do objeto a ser instalado, sem risco de queda.</u></p>	UN	1