

**MPRJ****MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Documento:		DOCUMENTO DE DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO								
	00									
Imóvel:		Edifício Bay View			Departamento:		NATEC- Núcleo de Apoio Técnico da SEA			
Endereço:		Avenida General Justo, nº 375, 3º andar – Centro, Rio de Janeiro/RJ			SEI / GLPI:		20.22.0001.0025107.2026-51			
Projeto / Obra:		Coordenadoria de Autocomposição do MPRJ		Fase:	-	Requisitante:		Sandro Colonese	SEA	
Data 1ª emissão:		17/04/2026	Data da revisão:	-	Revisão:	-	Arquivo:		Especificação_COMPOR_CMV	

ANEXO II: DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO – COMUNICAÇÃO VISUAL



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	3
3. NOTAS:.....	7
4. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO.....	8

**MPRJ****MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

1. INTRODUÇÃO

Este anexo é parte integrante do Termo de Referência elaborado para contratação de sociedade empresária para fornecer e instalar elementos de comunicação visual para a Coordenadoria de Autocomposição do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (COMPOR/MPRJ), a ser situada na Avenida General Justo, nº 375, 3º andar – Centro, Rio de Janeiro/RJ.

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Deverão ser fornecidos e instalados os elementos de comunicação visual previstos, incluindo letreiros, placas de identificação e sinalizações, conforme detalhamento contido nas plantas do ANEXO I – PROJETO EXECUTIVO DE COMUNICAÇÃO VISUAL. A tabela a seguir apresenta, por prancha, as dimensões aproximadas, a quantidade e a descrição detalhada de cada elemento a ser fornecido e instalado, servindo como referência para a execução dos serviços:

2.1 LETREIROS – Letras blocadas em acrílico.

Descrição	Dimensões	Quantidade
Letreiro 2 – Recepção (Prancha 901): Conjunto de letras blocadas com o texto "COMPOR", confeccionadas em acrílico branco de 20mm de espessura, cortadas a laser com acabamento polido nas bordas. Fixação centralizada em painel de madeira por fita dupla face de alta aderência (tipo VHB), aplicada no verso das peças.	H=20,7 x L=150 cm Esp.=20mm	1
Letreiro 3 – Foyer (Prancha 901): Conjunto de letras blocadas com o texto "COMPOR", confeccionadas em acrílico branco de 20mm de espessura, cortadas a laser com acabamento polido nas bordas. Fixação centralizada no painel de madeira por fita dupla face de alta aderência (tipo VHB), aplicada no verso das peças.	H=20,7 x L=150 cm Esp.=20mm	1
Complemento do letreiro 2 e 3 (Prancha 901): Conjunto de letras blocadas escrito "COORDENADORIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO", em acrílico branco de 10mm de espessura, cortadas a laser com acabamento polido nas bordas. Fonte: OUTFIT SEMIBOLD. Fixação por fita dupla face de alta aderência (tipo VHB), aplicada no verso das peças. Instalação abaixo do logotipo COMPOR, com o mesmo eixo central do letreiro.	H=3,7 x L=112 cm Esp.=10mm	2
Letreiro 1 – HALL DOS ELEVADORES, versão ouro (Prancha 902): Conjunto de letras blocadas com o texto "COMPOR", confeccionadas em acrílico com espessura de 20mm, recortadas por corte a laser e com bordas polidas. Acabamento na cor ouro, executado por pintura automotiva poliuretano (PU), aplicada sobre primer para plásticos, garantindo aderência e uniformidade ao acrílico, cor conforme padrão aprovado. Cor: Pantone 871 U - CMYK 44 49 95 23. Fixação centralizada na parede revestida em pedra travertino romano por fita dupla face de alta aderência (tipo VHB), aplicada no verso das peças.	H=16,5 x L=120 cm Esp.=20mm	1



<p>Letreiro complementar – Hall dos elevadores, versão ouro (Prancha 902): Conjunto de letras blocadas escrito "COORDENADORIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO", em acrílico com 10mm de espessura, recortadas a laser com acabamento polido nas bordas. Acabamento na cor ouro, executado por pintura automotiva poliuretano (PU), aplicada sobre primer para plásticos, garantindo aderência e uniformidade ao acrílico, cor conforme padrão aprovado.</p> <p>Cor: Pantone 871 U - CMYK 44 49 95 23.</p> <p>Fonte: OUTFIT SEMIBOLD.</p> <p>Fixação por fita dupla face de alta aderência (tipo VHB), aplicada no verso das peças. Instalação abaixo do logotipo COMPOR, com o mesmo eixo central do letreiro.</p>	<p>H=3cm x L=89 cm Esp.=10mm</p>	<p>1</p>
<p>Adesivos portas de vidro - Hall dos elevadores (Prancha 902): Elemento gráfico vertical em adesivo vinil autocolante translúcido fosco tipo jateado, com recorte curvo no canto superior esquerdo com raio de 400mm, conforme desenho executivo. Produção por recorte eletrônico.</p> <p>A instalação deverá ser executada sem bolhas, sem emendas visíveis e com perfeito alinhamento às bordas da folha de vidro.</p>	<p>H= 1,65m x L= 0,53m R= 0,40m</p>	<p>1</p>
<p>Adesivos portas de vidro - Hall dos elevadores (Prancha 902): Adesivo autocolante para porta de vidro em vinil translúcido fosco tipo jateado, com dimensões totais de 800 x 150mm. Produção por recorte eletrônico. Aplicação na face externa da porta. Formato: faixa horizontal contínua com extremidade semicircular com raio de 75mm.</p> <p>Elemento circular interno com diâmetro de 100mm, delimitado por anel perimetral de 8mm, conforme projeto.</p> <p>Cor do fundo do círculo: RGB 245, 240, 234.</p> <p>Aplicação do texto "PUXE" na face externa e "EMPURRE" na face interna, centralizados no interior do círculo.</p> <p>Cor do texto: Pantone 871 U - CMYK 44 49 95 23;</p> <p>Fonte: Arial Narrow;</p> <p>Tamanho: 16mm.</p> <p>Aplicação na face do vidro da porta de acesso, conforme localização indicada em projeto. A instalação deverá ser executada sem bolhas, com perfeito alinhamento ao puxador da porta.</p>	<p>01 (uma) faixa horizontal com extremidade semicircular 01 (um) elemento circular com texto "PUXE" 01 (um) elemento circular com texto "EMPURRE"</p>	<p>3</p>
<p>Letreiro 4 – Sala de reunião Cinelândia, versão branca (Prancha 902): Conjunto de letras blocadas com o texto "COMPOR", confeccionadas em acrílico branco de 20mm de espessura, cortadas a laser com acabamento polido nas bordas.</p> <p>Fixação centralizada no painel de madeira por fita dupla face de alta aderência (tipo VHB), aplicada no verso das peças.</p>	<p>H=16,5 x L=120 cm Esp.=20mm</p>	<p>1</p>
<p>Letreiro complementar – Sala de reunião Cinelândia, versão branca (Prancha 902): Conjunto de letras blocadas escrito "COORDENADORIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO", em acrílico branco de 10mm de espessura, cortadas a laser com acabamento polido nas bordas.</p> <p>Fonte: OUTFIT SEMIBOLD.</p> <p>Fixação por fita dupla face de alta aderência (tipo VHB), aplicada no verso das peças. Instalação abaixo do logotipo COMPOR, com o mesmo eixo central do letreiro.</p>	<p>H=16,5 x L=120 cm Esp.=20mm</p>	<p>1</p>
<p>Letreiro 5 – Sala de reunião Maracanã (Prancha 903): Conjunto de letras blocadas com o texto "COMPOR", confeccionadas em acrílico branco de 20mm de espessura, recortadas a laser com acabamento polido nas bordas.</p> <p>Fixação por fita dupla face de alta aderência (tipo VHB), aplicada no verso das peças. Instalação centralizada no painel reto de madeira, com folga na lateral esquerda de 0,91m e 1,34m na lateral direita.</p>	<p>H=23,4 x L=170 cm Esp.=20mm</p>	<p>1</p>

**MPRJ****MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Letreiro complementar – Sala de reunião Maracanã (Prancha 903): Conjunto de letras blocadas escrito "COORDENADORIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO", em acrílico branco de 10mm de espessura, cortadas a laser com acabamento polido nas bordas. Fonte: OUTFIT SEMIBOLD. Fixação por fita dupla face de alta aderência (tipo VHB), aplicada no verso das peças. Instalação abaixo do logotipo COMPOR, com o mesmo eixo central do letreiro.	H=4,2 x L=127 cm Esp.=10mm	1
Base para letreiro COMPOR dourado (Prancha 904): Conjunto de letras blocadas com o texto "COMPOR", executadas com redução de 5mm em todo o perímetro das letras em relação ao letreiro principal, em acrílico transparente incolor de 5 mm de espessura, recortado a laser. Fixação direta na parede texturizada através de buchas e parafusos próprios para Dry Wall. Função: Receber a sobreposição do letreiro em acrílico dourado, garantindo melhor aderência em superfície irregular e afastamento de 5 mm da parede. Os limites externos da base não poderão ultrapassar nem ser equivalentes aos limites externos do letreiro dourado. Instalação centralizada em parede texturizada, com folgas laterais conforme o projeto.	Conforme projeto. Esp.=5mm	2
Letreiro 6 – Sala de reunião Lapa / Letreiro 7 – Sala de reunião Arpoador – Logotipo COMPOR dourado (Prancha 904): Conjunto de letras blocadas com o texto "COMPOR", confeccionadas em acrílico com espessura de 20mm, recortadas por corte a laser e com bordas polidas. Acabamento na cor ouro, executado por pintura automotiva poliuretano (PU), aplicada sobre primer para plásticos, garantindo aderência e uniformidade ao acrílico, cor conforme padrão aprovado. Cor: Pantone 871 U - CMYK 44 49 95 23. Fixação por fita dupla face de alta aderência (tipo VHB), aplicada no verso das peças.	H=21 x L=150 cm Esp.=20mm	2

- 2.1.1 Deverá ser desenvolvido projeto executivo da prancha 901, contemplando detalhamento completo dos Letreiros 2 (Recepção) e 3 (Foyer), plantas de localização e vistas frontais. O projeto deverá ser aprovado pelo MPRJ antes do início da execução;
- 2.1.2 Deverá ser desenvolvido projeto executivo da prancha 902, contemplando detalhamento dos Letreiros 1 (Hall dos Elevadores) e 4 (Sala de Reunião Cinelândia), incluindo duas versões do conjunto: versão branca e versão ouro, ambas com 1,20m de comprimento. O projeto deverá ser aprovado pelo MPRJ antes do início da execução;
- 2.1.3 Deverá ser desenvolvido projeto executivo da prancha 903, contemplando detalhamento do Letreiro 5 (Sala de Reunião Maracanã), incluindo plantas de localização e vistas frontais. O projeto deverá ser aprovado pelo MPRJ antes do início da execução.
- 2.1.4 Deverá ser desenvolvido projeto executivo da prancha 904, contemplando detalhamento dos Letreiros 6 (Sala de Reunião Lapa) e 7 (Sala de Reunião Arpoador), incluindo plantas de localização e vistas frontais. O projeto deverá ser aprovado pelo MPRJ antes do início da execução.

2.2 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS – Acrílico verde com adesivo vinil

Descrição	Dimensões	Quantidade
Placa de identificação Tipo A – Mão esquerda (Prancha 905): Placa em acrílico com "um" canto inferior em recorte curvo (R= 40mm) e bordas com acabamento polido. Cor: VERDE PÂNTANO (Suvinil) ou similar, conforme amostra aprovada. – RGB: 157, 154, 131. Espessura: 10mm. Texto de identificação da sala em adesivo vinílico branco aplicado na face frontal da placa.	H=12 x L=20 cm Esp.=10mm	4



Placa 1: Lapa/ Placa 2: Arpoador/ Placa 3: Secretaria/ Placa 4: Coordenação Fonte: OUTFIT SEMIBOLD, altura da letra 20 mm. Símbolo 'M' do logotipo "COMPOR" em adesivo vinílico branco, com dimensões especificadas em projeto. Fixação por meio de suporte tipo fenda para vidro/acrílico, em metal com acabamento cromado (ou preto fosco), compatível com espessura de 10 mm, sendo 2 unidades por placa. Fixação dos suportes na parede por bucha e parafuso, com travamento lateral da placa por parafuso de pressão.		
Placa de identificação Tipo A – Verso (Prancha 905): Mesma placa descrita acima, com texto de identificação da sala e símbolo 'M' do logotipo COMPOR em adesivo vinílico branco aplicado no VERSO do acrílico, com aplicação invertida para leitura frontal. Fonte: OUTFIT SEMIBOLD, altura da letra 20 mm.	H=12 x L=20 cm Esp.=10mm	-
Placa de identificação Tipo B – Mão direita (Prancha 905): Placa em acrílico com canto inferior em recorte curvo (R= 40 mm) e bordas com acabamento polido. Cor: VERDE PÂNTANO (Suvini) ou similar, conforme amostra aprovada. – RGB: 157, 154, 131. Espessura: 10mm. Texto de identificação da sala em adesivo vinílico branco aplicado no verso da placa. Placa 1: Cinelândia/ Placa 2: Maracanã/ Placa 3: Coordenação Fonte: OUTFIT SEMIBOLD, altura da letra 20 mm. Símbolo 'M' do logotipo "COMPOR" em adesivo vinílico branco, com dimensões especificadas em projeto. Fixação por meio de suporte tipo fenda para vidro/acrílico, em metal com acabamento cromado (ou preto fosco), compatível com espessura de 10 mm, sendo 2 unidades por placa. Fixação dos suportes na parede por bucha e parafuso, com travamento lateral da placa por parafuso de pressão.	H=12 x L=20 cm Esp.=10mm	3
Placa de identificação Tipo B – Verso (Prancha 905): Mesma placa descrita acima, com texto de identificação da sala e símbolo 'M' do logotipo COMPOR em adesivo vinílico branco aplicado no VERSO do acrílico, com aplicação invertida para leitura frontal. Fonte: OUTFIT SEMIBOLD, altura da letra 20 mm.	H=12 x L=20 cm Esp.=10 mm	-
Suporte fixador para placa de acrílico 10 mm (Prancha 905): Suporte tipo fenda quadrada em metal, dimensão máxima 20 mm x 20 mm. Espessura da fenda compatível com a placa de 10 mm. Acabamento cromado. Fixação em parede de drywall com bucha e parafuso. Travamento lateral da placa de acrílico por parafuso de pressão. O suporte de fixação deverá possuir profundidade máxima de 20 mm, de modo a não interferir na área de aplicação do texto. Prever 2 unidades por placa.	Máx. 20x20 mm Prof. máx.=20mm	14

2.2.1 Deverá ser desenvolvido projeto executivo da prancha 905, contemplando detalhamento das placas de identificação das salas, tipos A (mão esquerda) e B (mão direita), incluindo detalhamentos de frente, verso e fixador. O projeto deverá ser aprovado pelo MPRJ antes do início da execução.

2.3 SÍMBOLOS DE IDENTIFICAÇÃO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO – Acrílico branco, corte a laser



Descrição	Dimensões	Quantidade
Símbolo de Identificação 1 – Feminino (Prancha 906): Peça em acrílico branco recortada a laser com bordas polidas, representando a silhueta feminina (conforme projeto) padronizada para identificação de banheiro. Dimensões conforme indicado em projeto – centralizadas na porta, a 1,60m do piso. Cor: BRANCO. Espessura: 3mm (bordas frontais); profundidade: 6mm. Fixação por fita dupla face de alta aderência (tipo VHB), aplicada no verso das peças.	Conforme projeto. Espessura (frontal)= 3mm Profundidade= 6mm	1
Símbolo de Identificação 2 – Masculino (Prancha 906): Peça em acrílico branco recortada a laser com bordas polidas, representando a silhueta masculina (conforme projeto) padronizada para identificação de banheiro. Dimensões conforme indicado em projeto – centralizadas na porta, a 1,60m do piso. Cor: BRANCO. Espessura: 3mm (bordas frontais); profundidade: 6mm. Fixação por fita dupla face de alta aderência (tipo VHB), aplicada no verso das peças.	Conforme projeto. Espessura (frontal)= 3mm Profundidade= 6mm	1
Sinalização 3 – Acesso Restrito (Prancha 906): Conjunto de letras blocadas com o texto 'Acesso Restrito' em acrílico branco, cortadas a laser com acabamento polido nas bordas. Dimensões: h= 4cm x L (linha 1) = 19cm / L (linha 2) = 22cm. Cor: BRANCO. Espessura: 1 cm. Fonte: OUTFIT SEMIBOLD. Fixação por fita dupla face VHB aplicada no verso das peças. Instalação na parede adjacente a porta, com rebaixo de 1,60 m, centralizada horizontalmente na parede de 0,88 m, conforme projeto. Prever versão espelhada conforme detalhamento.	h=4 cm L1=19 / L2=22 cm Esp.=1 cm	1

- 2.3.1 Deverá ser desenvolvido projeto executivo da prancha 906, contemplando detalhamento completo dos Símbolos de Identificação 1 (feminino) e 2 (masculino) e da Placa de Sinalização 3 (Acesso Restrito), incluindo vistas frontais dos símbolos nas portas e detalhamento da placa com dimensões e especificações de fixação. O projeto deverá ser aprovado pelo MPRJ antes do início da execução.

3. NOTAS:

- A presente contratação tem por objeto a confecção, transporte até o local de instalação e a instalação de todos os letreiros, placas e elementos de comunicação visual descritos nesta especificação, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra especializada, equipamentos e demais serviços necessários para sua completa execução e perfeito funcionamento no local indicado. Consideram-se incluídos todos os materiais, reconstituições e outros serviços necessários, mesmo que não explicitamente descritos, porém indispensáveis para a perfeita conclusão do serviço proposto;
- Todas as medidas deverão ser confirmadas no local antes do início da confecção dos materiais. Medidas em metro, exceto onde especificado. Os espaçamentos e a altura de fixação das letras/placas estão indicados no projeto e deverão ser rigorosamente respeitados. A instalação deverá ser executada observando-se a boa geometria em alinhamentos, prumos, esquadros e angulações. Todo o serviço deverá ser executado com total esmero para que não possua imperfeições visíveis;
- Caso necessário, todas as medidas deverão ser conferidas no local da instalação.



4. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO

EQUIPE DE ELABORAÇÃO	FUNÇÃO	DEPARTAMENTO	ASSINATURA
Matheus Serra Merlino	Arquiteto	Núcleo de Apoio Técnico da SEA (NATEC)	Matheus Serra Merlino <small>Assinado de forma digital por Matheus Serra Merlino Dados: 2026.04.20 16:22:57 -03'00'</small>
Carolina Antonaccio Vidal	Arquiteta	Núcleo de Apoio Técnico da SEA (NATEC)	Carolina Antonaccio Vidal <small>Assinado de forma digital por Carolina Antonaccio Vidal Dados: 2026.04.20 16:24:16 -03'00'</small>
Lucas Matos do Lago	Arquiteto	Gerência de Projetos de Layout (GEPRO-LA)	LUCAS MATOS DO LAGO <small>Assinado de forma digital por LUCAS MATOS DO LAGO Dados: 2026.04.20 16:57:41 -03'00'</small>
Luciane Lassance Cancelo	Gerente	Gerência de Projetos de Layout (GEPRO-LA)	Luciane Cancelo <small>Assinado de forma digital por Luciane Cancelo Dados: 2026.04.20 17:12:45 -03'00'</small>