PREFEITURA NITERÓI
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
17/04/2026	1.0	Finalização da primeira versão do documento	José Matheus Pires Mat. 1.247.580-0

PREENCHIMENTO PELA ÁREA REQUISITANTE

1. Identificação do Órgão/Entidade requisitante (Art. 28, §4º, VIII, Dec. Municipal n.º 14.730/2023)
Órgão/entidade: Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil
Autoridade máxima: Walace Medeiros Barbosa
Cargo: Secretário
Matrícula: 1.247.556-0
Email: wmedeirosbm@hotmail.com
Estou ciente das minhas atribuições e responsabilidades enquanto autoridade máxima neste processo administrativo. **Walace Medeiros Barbosa** Niterói, 17 de abril de 2026.

2. Identificação do Setor ou Unidade promotor(a) da contratação (Art. 28, §4º, VIII, Dec. Municipal n.º 14.730/2023)	
Setor/Unidade promotora: Diretoria Financeira	
Responsável pela demanda: Renata da Silva Teixeira	**Matrícula:** 1.247.761-0
Cargo: Subsecretária	
Email: renata.teixeira@smcdcr.niteroi.rj.gov.br	
Estou ciente das minhas atribuições e responsabilidades enquanto servidor requisitante neste processo administrativo. **Renata da Silva Teixeira** Niterói, 17 de abril de 2026.	

3. Identificação da necessidade administrativa (Art. 28, §4º, I, Dec. Municipal n.º 14.730/2023)

Identificação da demanda:

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil conta com a atuação de agentes em ações emergenciais e plantões prolongados. Além do quadro efetivo, esta Secretaria recebe outros profissionais os quais incluem equipes do Corpo de Bombeiros e representantes de diferentes setores da administração municipal. Esses agentes utilizam uma unidade de repouso para guardar pertences e descansar.

O fluxo constante e profuso de profissionais no dormitório funcional excede a capacidade atual de fornecimento de uma estrutura adequada para atender as necessidades dos agentes. Através do levantamento de dados, identificou-se a demanda por beliches, colchões, capas protetoras para colchões, persianas e armários.

Os beliches atuais apresentam condições inadequadas de conservação, comprometendo sua funcionalidade e segurança. Foi constatado que muitas delas se encontram com ferrugem visível, deterioração do material metálico, instabilidade estrutural e demais sinais de desgaste avançado. O beliche garante condições mínimas de conforto, segurança e higiene aos usuários e permite um melhor aproveitamento vertical do espaço, otimizando o ambiente físico para garantir o acolhimento de todos.

Em conjunto, os colchões são fundamentais para assegurar a recuperação física e mental dos agentes, permitindo uma atuação mais efetiva e eficiente nas atividades operacionais, que frequentemente exigem prontidão, agilidade e tomada de decisões rápidas. Todavia, os colchões atuais encontram-se em condições comprometidas de uso, apresentando desgaste do tecido e manchas.

Por tratar-se de um ambiente de uso coletivo e rotativo, vale apontar também a aquisição de capas de colchão para garantir a proteção contra sujeira, umidade, desgaste prematuro e possíveis contaminações no local de descanso. Além disso, visando proporcionar um local que preserve a privacidade dos agentes e tenha condições mais apropriadas para o descanso dos profissionais, faz-se necessário adquirir persianas que controlem a luminosidade do ambiente de forma adequada.

Durante a identificação da demanda, observou-se que as demais persianas desta Secretaria estão danificadas. Os mecanismos de abertura estão quebrados e os cordões estão desgastados impedindo assim o manuseio adequado do objeto. Assim, torna-se indispensável adquirir novas persianas para possibilitar um ambiente confortável e seguro.

Por fim, observa-se que os agentes precisam de um espaço para guardar pertences pessoais, evitando desordem e perda de objetos. Os armários presentes não comportam a quantidade de objetos a serem guardados e sua estrutura se encontra comprometida, tornando-se necessário a aquisição de armários que garantem a funcionalidade, organização e bem-estar dos usuários.

Dado o exposto, os equipamentos requeridos são imprescindíveis para o bom funcionamento desta Secretaria.

Identificar se a demanda consta do Plano de Contratações Anual:

Inicialmente, cumpre esclarecer que o objeto desta contratação não consta no Plano de Contratações Anual (PCA) da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil para o exercício corrente.

A ausência de previsão decorre do fato de tratar-se de uma demanda superveniente, cuja necessidade foi identificada posteriormente à elaboração e aprovação do PCA, em virtude de mudanças nas condições de uso da estrutura da secretaria, ampliação do fluxo de pessoas e constatação da insuficiência dos equipamentos atualmente disponíveis. Dessa forma, não foi possível antecipar tal demanda no momento oportuno de planejamento anual.

Contudo, a execução da contratação é legalmente permitida, conforme prevê o § 3º do art. 12 da Lei nº 14.133/2021, que dispõe:

"§ 3º As contratações não previstas no plano de contratações anual deverão ser autorizadas pela autoridade superior da Administração."

Diante disso, a contratação dos itens será submetida à devida autorização da autoridade competente, no caso, o Excelentíssimo Prefeito Municipal, atendendo plenamente ao que determina o referido dispositivo legal.

Trata-se do caso de realizar Estudo Técnico Preliminar? Caso não seja o caso de realizar ETP, indicar justificativa.

O presente caso possui características previstas na lei nº14.133/2021, art. 75, inc. II, que aborda a Dispensa de Licitação em decorrência do valor dos objetos ou serviços a serem contratados de forma direta.

Tratando sobre a necessidade de elaboração do Estudo Técnico Preliminar, vale destacar que conforme exposto no art. 31, §1º do Decreto Municipal nº 14.730/2023, a obrigatoriedade da elaboração do ETP será dispensada nas contratações diretas enquadradas em algumas hipóteses, sendo uma dessas hipótese prevista justamente no art. 75, inc. II da lei nº 14.133/2021.

Desta forma, levando em consideração a fundamentação legal por meio da nova lei de licitações, ao qual expõe os requisitos necessário a aplicação do art. 75, inc. II da lei nº 14.133/2021, bem como considerando o fato de os requisitos serem aplicáveis ao caso em tela, haja vista não superarem o limite que possibilita a aplicação da Dispensa de Licitação, e por fim considerando o art. 31, § 1º do Decreto Municipal nº 14.730/2023, que afasta a obrigatoriedade do ETP diante da fundamentação da mencionada dispensa, é possível afirmar que não se trata do caso de realizar Estudo Técnico Preliminar.

4. Descrição sucinta do objeto (Art. 28, §4º, II, Dec. Municipal n.º 14.730/2023)

Roupeiro de aço destinado ao uso em dormitório funcional coletivo, com resistência adequada para uso frequente por profissionais da Defesa Civil. Tipo locker com chave, com 4 colunas,

produzido em chapa de Aço com tratamento anti-ferruginoso e acabamento em sistema de pintura eletrostática a alta temperatura a pó (epóxi). Cor cinza claro. 20 portas ventiladas com altura de 36 cm e largura de 27cm, tendo cada coluna 5 portas. As dimensões do roupeiro são 195 cm de altura, 127 cm de largura e 38 cm de profundidade. Estrutura desmontável. Montagem e instalação inclusas.

Beliche de aço reforçado destinado ao descanso de servidores em ambientes coletivos, com uso funcional diário ou em regime de plantão. Acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi), curada em alta temperatura. Capacidade mínima de carga de 150 kg por leito. Deve acompanhar escada de acesso, sapatas plásticas, grades de proteção e manual do fabricante. Estrutura desmontável. Dimensões aproximadas: 188 cm de comprimento, 88 cm de largura e 170 cm de altura. Montagem e instalação inclusas.

Persiana horizontal de alumínio, com lâminas de 22 mm até 25mm, na cor cinza, mecanismo de controle por cordões de nylon e haste de acrílico. Trilho superior com pintura eletrostática que não enferruja, sendo na mesma cor das lâminas. Instalação inclusa. Com as seguintes dimensões: 1,3 m (largura) x 1,8 m (altura).

Persiana horizontal de alumínio, com lâminas de 22 mm até 25mm, na cor creme, mecanismo de controle por cordões de nylon e haste de acrílico. Trilho superior com pintura eletrostática que não enferruja, sendo na mesma cor das lâminas. Instalação inclusa. Com as seguintes dimensões: 1,58m (largura) x 1,05m (altura).

Persiana horizontal de alumínio, com lâminas de 22 mm até 25mm, na cor creme, mecanismo de controle por cordões de nylon e haste de acrílico. Trilho superior com pintura eletrostática que não enferruja, sendo na mesma cor das lâminas. Instalação inclusa. Com as seguintes dimensões: 1,00m (largura) x 0,96m (altura).

Colchão de solteiro com espuma de densidade D33, dimensões aproximadas de 188 cm de comprimento, 88 cm de largura e 18 cm de altura. Revestimento do tecido superior e lateral 100% poliéster e sintético. Suporte para até 100 kg. Produto com certificação conforme normas da ABNT.

Capa para colchão de solteiro confeccionada em material impermeável (PVC ou poliéster com revestimento), com fechamento por zíper lateral. Dimensões compatíveis com colchões de solteiro 188 cm de comprimento, 88 cm de largura e 18 cm de altura. Produto lavável, antialérgico, resistente a rasgos e de fácil higienização.

5. Identificação da demanda

Objeto:
( ) Serviço não continuado
( ) Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra
( ) Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra
( ) Material de consumo
(x) Material permanente / equipamento

Forma de contratação sugerida:
( ) Pregão
( ) Concorrência
( ) Concurso
( ) Leilão
( ) Diálogo Competitivo
(x) Contratação direta (dispensa/inexigibilidade)
( ) Adesão à ata de registro de preço

Justificativa:

Levando em consideração os objetos a serem adquiridos, a fundamentação legal exposta no art. 75, inc. II da lei nº 14.133/2021, bem como o fato dos requisitos expostos no mencionado inciso serem aplicáveis ao caso em tela, haja vista não superarem o limite de valor que possibilita a aplicação da Dispensa de Licitação, é possível afirmar que a opção mais adequada para o atendimento da necessidade exposta é a forma de contratação escolhida. Cabe destacar que não houve contratações anteriores no mesmo sentido, sendo uma contratação inédita.

6. Quantidade a ser contratada, quando couber, considerada a expectativa de consumo anual (Art. 28, §4º, III, Dec. Municipal n.º 14.730/2023)		
Item	Descrição	Quantidade
1	Roupeiro de aço destinado ao uso em dormitório funcional coletivo, com resistência adequada para uso frequente por profissionais da Defesa Civil. Tipo locker com chave, com 4 colunas, produzido em chapa de Aço com tratamento anti-ferruginoso e acabamento em sistema de pintura eletrostática a alta temperatura a pó (epóxi). Cor cinza claro. 20 portas ventiladas com altura de 36 cm e largura de 27cm, tendo cada coluna 5 portas. As dimensões do roupeiro são 195 cm de altura, 127 cm de largura e 38 cm de profundidade. Estrutura desmontável. Instalação inclusa.	2 (dois)
2	Beliche de aço reforçado destinado ao descanso de servidores em ambientes coletivos, com uso funcional diário ou em regime de plantão. Acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi), curada em alta temperatura. Capacidade mínima de carga de 150 kg por leito. Deve acompanhar escada de acesso, sapatas plásticas, grades de proteção e manual do fabricante. Estrutura desmontável. Dimensões aproximadas: 188 cm de comprimento, 88 cm de largura e 170 cm de altura. Montagem e instalação inclusas.	2 (dois)
3	Persiana horizontal de alumínio, com lâminas de 22 mm até 25mm, na cor cinza, mecanismo de controle por cordões de nylon e haste de acrílico. Trilho superior com pintura eletrostática que não enferruja, sendo na mesma cor das lâminas. Instalação inclusa. Com as seguintes dimensões: 1,3 m (largura) x 1,8 m (altura)	40 (quarenta)
4	Persiana horizontal de alumínio, com lâminas de 22 mm até 25mm, na cor creme, mecanismo de controle por cordões de nylon e haste de acrílico. Trilho superior com pintura eletrostática que não enferruja, sendo na mesma cor das lâminas.	3 (três)

	Instalação inclusa. Com as seguintes dimensões: 1,58m (largura) x 1,05m (altura)	
5	Persiana horizontal de alumínio, com lâminas de 22 mm até 25mm, na cor creme, mecanismo de controle por cordões de nylon e haste de acrílico. Trilho superior com pintura eletrostática que não enferruja, sendo na mesma cor das lâminas. Instalação inclusa. Com as seguintes dimensões: 1,00m (largura) x 0,96m (altura)	1 (um)
6	Colchão de solteiro com espuma de densidade D33, dimensões aproximadas de 188 cm de comprimento, 88 cm de largura e 18 cm de altura. Revestimento do tecido superior e lateral 100% poliéster e sintético. Suporte para até 100 kg. Produto com certificação conforme normas da ABNT.	4 (quatro)
7	Capa para colchão de solteiro confeccionada em material impermeável (PVC ou poliéster com revestimento), com fechamento por zíper lateral. Dimensões compatíveis com colchões de solteiro 188 cm de comprimento, 88 cm de largura e 18 cm de altura. Produto lavável, antialérgico, resistente a rasgos e de fácil higienização.	4 (quatro)

Justificativa: A aquisição dos roupeiros de aço e beliches justifica-se pela existência de dois dormitórios nas instalações desta Secretaria, sendo um destinado ao público masculino e outro ao feminino. A quantidade de colchões a ser adquirida corresponde ao total de vagas disponíveis nas beliche, garantindo que cada leito esteja devidamente equipado. Da mesma forma, a quantidade de capas de colchão equivale ao número de colchões, assegurando a proteção e a higiene dos mesmos. Por fim, a quantidade de persianas foi determinada com base no número de janelas que necessitam de substituição ou instalação desses itens, visando melhorar o conforto e a funcionalidade dos ambientes.

7. Estimativa preliminar do valor da contratação, por meio de procedimento simplificado (Art. 28, §4º, IV, Dec. Municipal n.º 14.730/2023)					
Item	Descrição Resumida	Fonte de consulta de preços	Valor unitário	Quantidade	Valor total
1	Roupeiro de aço destinado ao uso em dormitório funcional coletivo, com resistência adequada para uso frequente por profissionais da Defesa Civil. Tipo locker com chave, com 4 colunas, produzido em chapa de Aço com tratamento anti-ferruginoso e acabamento em sistema de pintura eletrostática a alta	Portal Nacional de Contratações Públicas	R$ 1.747,40 (Um mil setecentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos)	2 (dois)	R$ 3.494,80 (Três mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos)

	temperatura a pó (epóxi). Cor cinza claro. 20 portas ventiladas com altura de 36 cm e largura de 27cm, tendo cada coluna 5 portas. As dimensões do roupeiro são 195 cm de altura, 127 cm de largura e 38 cm de profundidade. Estrutura desmontável.				
2	Beliche de aço reforçado destinado ao descanso de servidores em ambientes coletivos, com uso funcional diário ou em regime de plantão. Acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi), curada em alta temperatura. Capacidade mínima de carga de 150 kg por leito. Deve acompanhar escada de acesso, sapatas plásticas, grades de proteção e manual do fabricante. Estrutura desmontável. Dimensões aproximadas: 188 cm de comprimento, 88 cm de largura e 170 cm de altura.	Portal Nacional de Contratações Públicas	R$ 855,99 (Oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos)	2(dois)	R$ 1.711,98 (mil setecentos e onze reais e noventa e oito centavos)

	Montagem e instalação inclusas.				
3	Persiana horizontal de alumínio, com lâminas de 22 mm até 25mm, na cor cinza, mecanismo de controle por cordões de nylon e haste de acrílico. Trilho superior com pintura eletrostática que não enferruja, sendo na mesma cor das lâminas. Instalação inclusa. Com dimensões: 1,3 m (largura) x 1,8 m (altura)	Portal Nacional de Contratações Públicas	R$ 304,26 (trezentos e quatro reais e vinte e seis reais)	40 (quarenta)	R$ 12.170,40 (doze mil, cento e setenta reais e quarenta centavos)
4	Persiana horizontal de alumínio, com lâminas de 22 mm até 25mm, na cor creme, mecanismo de controle por cordões de nylon e haste de acrílico. Trilho superior com pintura eletrostática que não enferruja, sendo na mesma cor das lâminas. Instalação inclusa. Com as seguintes dimensões: 1,58m (largura) x 1,05m (altura)	Portal Nacional de Contratações Públicas	R$ 256,00 (duzentos e cinquenta e seis reais)	03 (três)	R$ 768,00 (setecentos e sessenta e oito reais)
	Persiana horizontal de alumínio, com lâminas de 22 mm até 25mm, na cor creme, mecanismo de controle por cordões de nylon e	Portal Nacional de Contratações Públicas		01 (um)	

5	haste de acrílico. Trilho superior com pintura eletrostática que não enferruja, sendo na mesma cor das lâminas. Instalação inclusa. Com as seguintes dimensões: 1,00m (largura) x 0,96m (altura)				
6	Colchão de solteiro com espuma de densidade D33, dimensões aproximadas de 188 cm de comprimento, 88 cm de largura e 18 cm de altura. Revestimento do tecido superior e lateral 100% poliéster e sintético. Suporte para até 100 kg. Produto com certificação conforme normas da ABNT.	Portal Nacional de Contratações Públicas	R$ 348,83 (trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos)	4 (quatro)	R$ 1.395,32 (mil trezentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos)
7	Capa para colchão de solteiro confeccionada em material impermeável (PVC ou poliéster com revestimento), com fechamento por zíper lateral. Dimensões compatíveis com colchões de solteiro 188 cm de comprimento, 88 cm de largura e 18 cm de altura. Produto lavável,	Portal Nacional de Contratações Públicas	R$ 50,83 (cinquenta reais e oitenta e três centavos)	4 (quatro)	R$ 203,32 (duzentos e três reais e trinta e dois centavos)

	antialérgico, resistente a rasgos e de fácil higienização.				
PREÇO TOTAL ESTIMADO				R$ 14.816,32 (Catorze mil e oitocentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos)	

8. Indicação da data pretendida para a conclusão da contratação, a fim de não gerar prejuízos ou descontinuidade das atividades do órgão ou da entidade (Art. 28, §4º, V, Dec. Municipal n.º 14.730/2023)
A previsão de início do fornecimento deve ocorrer até o **dia 17, do mês de junho, do ano de 2026,** tão logo as pesquisas de preço estejam concluídas e a Unidade receba a confirmação dos recursos orçamentários.

9. Grau de prioridade da compra ou da contratação (Art. 28, §4º, VI, Dec. Municipal n.º 14.730/2023)
Alto.
Justificativa: Considera-se a presente demanda como de alta prioridade, tendo em vista tendo em vista a necessidade de garantir condições adequadas de descanso e recuperação para os agentes desta Subsecretaria de Defesa Civil, especialmente aqueles que atuam em regime de plantão com escalas prolongadas. Como órgão de resposta emergencial, é essencial que os profissionais estejam em plenas condições físicas e mentais para tomar decisões rápidas e assertivas, principalmente em situações de risco que exigem mobilização imediata e operações contínuas. Dessa forma, a aquisição dos itens solicitados não se trata apenas de uma melhoria estrutural, mas de uma medida estratégica para manter a prontidão operacional da equipe e garantir a resposta eficaz às demandas da população em situações de emergência.

10. Indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outro documento de formalização de demanda (Art. 28, §4º, VII, Dec. Municipal n.º 14.730/2023)
A demanda é autônoma, não depende de outras contratações, não possuindo vinculação ou dependência com objeto de outro documento de formalização de demanda.

11. Equipe de planejamento da contratação (Art. 28, §4º, IX, c/c art. 9º, ambos do Dec. Municipal n.º 14.730/2023)	
Nome do Gestor: Renata da Silva Teixeira	**Matrícula:** 1.247.761-0
Estou ciente das minhas atribuições e responsabilidades neste processo administrativo. Renata da Silva Teixeira Mat. 1.247.761-0 Assinatura Niterói, 17/04/2026.	
Equipe de Planejamento: Josiane de Oliveira	**Matrícula:** 1.243.486-0
Estou ciente das minhas atribuições e responsabilidades neste processo administrativo. Josiane de Oliveira Mat. 1.243.486-0 Assinatura Niterói, 17/04/2026.	
Equipe de Planejamento: José Matheus Pires da Silva	**Matrículas:** 1.247.580-0
Estou ciente das minhas atribuições e responsabilidades neste processo administrativo. José Matheus Pires da Silva Mat. 1.247.580-0 Assinatura Niterói, 17/04/2026.	
Indicação do fiscal do contrato e de seu substituto (art. 9º do Dec. Municipal nº 14.730/2023)	
Nome do Fiscal: Heros Lima Siqueira	**Matrícula:** 1.248.298-0
Estou ciente das minhas atribuições e responsabilidades neste processo administrativo. Heros Lima Siqueira Mat. 1.248.298-0 Assinatura Niterói, 17/04/2026.	
Nome do Fiscal Substituto: Eric Almeida de Oliveira	**Matrícula:** 1.243.465-0
Estou ciente das minhas atribuições e responsabilidades neste processo administrativo. Eric Almeida de Oliveira Mat. 1.243.465-0	

Assinatura Niterói, 17/04/2026.

Submeto o presente documento de formalização da demanda para avaliação.

Niterói, 17 de abril de 2026.

Renata da Silva Teixeira
Mat. 1.247.761-0

José Matheus Pires da Silva
Mat. 1.247.580-0

Josiane de Oliveira
Mat. 1.243.586-0

Heros Lima Siqueira
Mat. 1.248.298-0

Eric Almeida de Oliveira
Mat. 1.243.465-0

Ciente e de acordo com a demanda. Atesto que os servidores indicados reúnem as competências necessárias à completa execução das etapas de Planejamento da Contratação, o que inclui conhecimentos sobre aspectos técnicos e de uso do objeto, licitações e contratos, dentre outros.

Niterói, 17de abril de 2026.

Walace Medeiros Barbosa
Secretário Municipal de Proteção e Defesa Civil
Matrícula: 1.247.556-0