

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ANEXO I-A - PLANILHA ESTIMATIVA DE DESCRIÇÃO E PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	SUGESTÃO DE CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	Carro de procedimentos de inox hospitalar. Material Aço Inoxidável Rodas 4 rodízios de 2". Dimensões e Peso 80,0 x 40,0 x 110,0 cm (A,L,C) - 10,0kg		Unidade	2	R\$ 998,64	R\$ 1.997,27
2	Carrinho de emergencia hospitalar. Carro móvel de parada cardiorrespiratória; Confeccionado totalmente de estrutura em inox; Tampo superior para manipulação dos medicamentos em aço inoxidável eletricamente isolado; Dotado de 04 gavetas com trilhos telescópios e puxadores em polipropileno escamoteável, sendo a primeira gaveta com divisões para medicamentos; Trava única de segurança nas 04 gavetas; Suporte para soro em aço inox com altura regulável; Dotado de suporte giratório universal para cardioversor, desfibrilador, monitor com bordas de proteção e rotação em até 360°; Suporte para cilindro de 02 com velcro; Filtro de linha com 04 tomadas e cabo de 05 metros, alimentação 110/220 volts – 60 Hz (Bivolt); Tábua de massagem cardíaca em polímero de alto impacto; Pára-choque de proteção em borracha dos quatro lados; Coletor de resíduos; Rodízios montados na parte inferior de 4 polegadas e diâmetro com garfo em nylon e banda de rodagem em poliuretano, sendo 02 sem trava e 02 com trava de fácil acionamento (freio); Dimensões: A 1000 mm x L 570 mm x P 700 mm.		Unidade	1	R\$ 2.828,63	R\$ 2.828,63
3	Régua de Gases (saída oxigenio, ar comprimido, vácuo). Régua de alumínio com pintura eletrostática com basculante, perfil com separação de gases da eletrica confrome ABNT 12188, distanciamento entre gases 150mm conforme abnt 12188, com 03 pontos de consumo de gases (01 Oxigênio, 01 de Ar Comprimido, 01 vácuo clinico). 04 tomadas eletricas 127V-10a. Acompanha conectores e mangueiras de ligação dos gases.		Unidade	3	R\$ 1.212,67	R\$ 3.638,00
4	Cilindro de Oxigênio 3 Litros Alumínio. Cilindro de O2 para transporte pequeno. Cilindro com capacidade de 03 litros; Desenvolvido para armazenar gases Acompanha válvula com rosca padrão ABNT 218-1; 0,42M³ (Metro Cubico); Altura 52 cm; Largura 11 cm; Comprimento 11 cm; Peso 2,900Kg		Unidade	2	R\$ 901,83	R\$ 1.803,67
5	Suporte de soro com rodízios. Suporte para soro com regulagem de altura e rodízio.		Unidade	4	R\$ 234,86	R\$ 939,44

6	Manequim bissexual adulto de corpo inteiro. O Manequim Bissexual Adulto de Corpo Inteiro de 1.70 cm com órgãos internos é confeccionado em PVC e resina siliconada e é indicado para demonstrar os principais manejos técnicas de cuidados e procedimentos com paciente em um leito; O Manequim apresenta: 01 Cavidade Torácica que irá evidenciar os seguintes órgãos: Estômago e Pulmões; 01 Cavidade Abdominal com estoma que irá evidenciar os seguintes órgãos: Intestinos (Grosso e Delgado), Reto e Bexiga; Órgão Genital Masculino composto por: Pênis, Bolsa Escrotal, Uretra e Ânus e Reto; Órgão Genital Feminino composto por: Vulva com grandes lábios, pequenos lábios, Uretra, Útero, Colo do Útero, Ovários; Ânus e Reto; Cabeça com movimentos naturais e com olhos, nariz com possibilidade de passagem de sonda, boca com dentes, língua, palato duro e mole, Laringe, Faringe; Braços Articuláveis e com movimentos naturais, oferecendo pontos de acesso para administração de injeção intramuscular no músculo deltoide em ambos os lados e injeção endovenosa no antebraço e dorso da mão; Pernas articuláveis com movimentos naturais, oferecendo pontos de acesso para administração de injeção intramuscular no músculo vasto lateral em ambas as pernas; O manequim apresenta articulação na região abdominal; Com este simulador é possível executar as seguintes práticas: Cuidados com a face: Lavagem da Face, Lavagem do Cabelo, Lavagem dos Olhos, Lavagem dos Ouvidos, Cuidados com a Boca; Cuidados Holísticos: Acomodação no leito Troca de Roupas, Terapia do Calor e do Frio; Inalação de oxigênio; Alimentação Nasal e Oral (por sonda); Gastrolavagem; intubação Oro-Traqueal (I.O.T); Cavidade Torácica com órgãos (Pulmões, Estômago e Opcionalmente Coração); Venopunção: Injeção endovenosa no antebraço e dorso da mão; Injeção Intramuscular: Músculo deltoide, Glúteo, Vasto Lateral; Cateterização Vesical Bissexual; Enema; Cuidados com Estoma; Cuidados com a traqueostomia.		Unidade	1	R\$ 9.931,68	R\$ 9.931,68
7	Frasco de O2 umidificador. O Umidificador é um produto para uso médico-hospitalar projetado para aliar tecnologia e facilidade de manuseio, para uso em gasoterapia. Foi desenvolvido para as atividades de Umidificação, gerada pela passagem de oxigênio ou ar comprimido medicinal, que arrasta a água / solução fisiológica colocada no recipiente, quando da passagem do fluxo de gás por esta, carregando as partículas para as vias aéreas. Se faz necessária a utilização de uma fonte gás (oxigênio ou ar comprimido medicinal) para seu funcionamento, utilizando a pressão de rede de gases de 3,5 Kgf/cm² e controlando a vazão com fluxômetro de acordo com procedimento clínico. Frasco em polietileno de alta densidade (PEAD); Capacidade: 250ml; Kit borbulhador: Polipropileno (PP) / Tubo em Polietileno (PE); Conexão de entrada com rosca metálica conforme especificações das normas ABNT.		Unidade	4	R\$ 22,62	R\$ 90,49
8	Vidro de aspiração. Aspirador Para Rede Master Vacuômetro 400 ML. Frasco coletor em policarbonato resistente a quedas. Capacidade: 400ml (graduado). Tampa em polipropileno e nylon. Escala do vacuômetro: 0 e 76 cm Hg (externa) e 0 a 30 pol.Hg (Interna). Conexões conforme especificações das normas ABNT. Boia antitransbordamento em polipropileno (PP)		Unidade	4	R\$ 213,28	R\$ 853,12

9	Fluxômetro de oxigênio. Para rede canalizada c/corpo de latão cromado, bilha externa e interna em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera em aço inox, botão de controle de fluxo permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha evitando vazamentos e rosas de entrada/saída conforme padrão ABNT		Unidade	3	R\$ 74,13	R\$ 222,40
10	Fluxômetro de ar comprimido. Para rede canalizada c/corpo de latão cromado, bilha externa e interna em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera em aço inox, botão de controle de fluxo permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha evitando vazamentos e rosas de entrada/saída conforme padrão ABNT		Unidade	3	R\$ 81,13	R\$ 243,40
11	Ambu Adulto Em Silicone Com Reservatório. O Ambu Adulto em Silicone com reservatório é um reanimador manual que promove a ventilação artificial, enviando o ar enriquecido de oxigênio ou ar comprimido para o pulmão do paciente em casos de afogamento, asfixia por substâncias tóxicas, infarto, entre outros. O Ambu Adulto em Silicone com reservatório é utilizado em atendimentos de primeiros socorros e unidades intensivas para ventilar o pulmão do paciente, possui balão e acompanha máscara. O Reservatório para Ambu Adulto tem capacidade de armazenamento de 2500 ml e possui válvula superior e inferior, balão em silicone básico autoclavável e extensão (tubo), feito em material resistente e de qualidade. Ambu com reservatório Adulto; Feito em Silicone; Reanimador Manual; Máscara. Dimensões aproximadas da máscara: 8cm (P) x 12cm (A) x 13cm (L); Bojo confeccionado em policarbonato com coxim em silicone; Calibragem da válvula de segurança: 45 cm/ H2O; Peso do ambu com o reservatório aproximado: 0,550 kg; Balão com capacidade de 1600 ml.		Unidade	2	R\$ 244,66	R\$ 489,33
12	Lençóis hospitalares sem elastico azul - solteiro. LENÇOL AVULSO SEM ELÁSTICO COM ACABAMENTO EM BAINHA NOS 4 LADOS. Tamanho 1,45 x 2,45 m. 100% algodão. 180 fios. Cor azul hospitalar.		Unidade	12	R\$ 51,99	R\$ 623,88
13	Cobertores tipo manta de microfibra cor azul claro. Confeccionado em microfibra composição: 100% poliéster - toque suave - microfibra - gramatura: 180 g/m² - dimensões: 1 50m x 2 20m- cor azul claro.		Unidade	6	R\$ 66,08	R\$ 396,48
					VALOR TOTAL ESTIMADO	R\$ 24.057,79