



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO II – MODELO DE FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA DE PREÇOS
LICITAÇÃO Nº 0117/2024

LICITAÇÃO: _____
RAZÃO SOCIAL: _____
CNPJ: _____ TELEFONE: _____
ENDEREÇO: _____
ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL): _____
BANCO: _____ AGÊNCIA: _____ CONTA CORRENTE: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL/MUNICIPAL Nº: _____

O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA ESTABELECIDA NO EDITAL OU DA DATA DE SUA EMISSÃO (ART. 90. § 3º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21).

DECLARO ESTAR EM DIA COM TODAS AS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PARA FINS DE ATENDIMENTO À LEI ESTADUAL Nº 3.050/98.

A EFICÁCIA SUSPENSIVA DOS RECURSOS HIERÁRQUICOS QUE FOREM INTERPOSTOS NO CURSO DA LICITAÇÃO ESTENDER-SE-Á AO PRAZO DA CONVOCAÇÃO PREVISTO NO ART. 90, § 3º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21.

É DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA LICITANTE A ATUALIZAÇÃO DO E-MAIL.

RIO DE JANEIRO, ____ DE _____ DE ____.

(Assinatura do Representante Legal da Licitante)



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

	PROPOSTA	
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTITATIVO DO LOTE
1	BATERIA ESTACIONÁRIA - 12 V / 50 AH	LOTE COM 30 UNIDADE
	Descrição Complementar	
	CAPACIDADE A 25°C EM AH (ADMITE-SE VARIAÇÃO DE ATÉ 1,0 AH PARA MENOS); - 10 HORAS = 41 AH; - 20 HORAS = 45 AH; - 100 HORAS = 50 AH. LIVRE DE MANUTENÇÃO. VISOR INDICADOR DE CARGA. TERMINAIS EM “L” OU “X”. TENSÃO DE FLUTUAÇÃO A 25°C: 13,85 V (ADMITE-SE VARIAÇÃO DE ATÉ 0,65 V PARA MAIS OU PARA MENOS). TENSÃO DE CARGA / EQUALIZAÇÃO A 25°C: 15,1 V (ADMITE-SE VARIAÇÃO DE ATÉ 0,7 V PARA MAIS OU PARA MENOS). TENSÃO FINAL 10,5 V. WATTS-HORA (WH) A 25°C (TENSÃO FINAL 10,5 V) NO MÍNIMO: - 100 HORAS = 6 W; - 20 HORAS = 27 W; - 10 HORAS = 43 W. FILTRO ANTICHAMA. GRADE EXPANDIDA, TAMPA SELADA COM SISTEMA DE LABIRINTO. DIMENSÕES EXTERNAS MÁXIMAS: - COMPRIMENTO: 210 MM; - LARGURA: 175 MM; - ALTURA: 175 MM. O RÓTULO DA BATERIA DEVERÁ CONTER AS SEGUINTE INFORMações, EM LÍNGUA PORTUGUESA: - DADOS DO FABRICANTE E, QUANDO IMPORTADO, DO IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR. - TIPO DE BATERIA. - ORIGEM. - INFORMAÇÃO SOBRE DESCARTE. - ADVERTÊNCIA SOBRE OS RISCOS À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE. - RESOLUÇÃO CONAMA 401/2008. - HOMOLOGADO PELA ANATEL. GARANTIA: A BATERIA DEVERÁ TER GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 2 (DOIS) ANOS. REFERÊNCIA: MARCA FREEDOM, MODELO DF 700, BOSCH P5 780 50 AH OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	
	MARCA/MODELO:	
	QUANTOS LOTES SÃO OFERECIDOS:	
	POR EXTENSO:	
	PREÇO DE CADA UNIDADE:	
	POR EXTENSO:	
	PREÇO TOTAL:	
	POR EXTENSO:	



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTITATIVO DO LOTE
2	BATERIA SELADA 12V - 7,0 AH	LOTE COM 10 UNIDADE
	Descrição Complementar	
	COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BATERIA CHUMBO-ÁCIDO REGULADA POR VÁLVULA - VRLA. TECNOLOGIA AGM COM ELETRÓLITO ABSORVIDO VASO EM RESINA. ABS ESPECIAL PERMITINDO ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA. OPERA EM LARGA FAIXA DE TEMPERATURA: -15 A 40°C. DIMENSÕES EXTERNAS MÁXIMAS: - COMPRIMENTO: 153 MM; - LARGURA: 67 MM; - ALTURA: 100 MM. O RÓTULO DA BATERIA DEVERÁ CONTER AS SEGUINTE INFORMAÇÕES, EM LÍNGUA PORTUGUESA: - DADOS DO FABRICANTE E, QUANDO IMPORTADO, DO IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR. - TIPO DE BATERIA. - ORIGEM. - INFORMAÇÃO SOBRE DESCARTE. - ADVERTÊNCIA SOBRE OS RISCOS À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE. - RESOLUÇÃO CONAMA 401/2008. HOMOLOGADO PELA ANATEL. GARANTIA: A BATERIA DEVERÁ TER GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO. REFERÊNCIA: MARCAS GETPOWER, UNIPOWER, MULTIENERGY OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	
	MARCA/MODELO:	
	QUANTOS LOTES SÃO OFERECIDOS:	
	POR EXTENSO:	
	PREÇO DE CADA UNIDADE:	
	POR EXTENSO:	
	PREÇO TOTAL:	
	POR EXTENSO:	
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTITATIVO DO LOTE
3	BATERIA SELADA 12 V - 18 AH	LOTE COM 24 UNIDADE
	Descrição Complementar	
	COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BATERIA CHUMBO-ÁCIDO REGULADA POR VÁLVULA - VRLA. TECNOLOGIA AGM COM ELETRÓLITO ABSORVIDO VASO EM RESINA. ABS ESPECIAL PERMITINDO ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA.	



PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

	OPERA EM LARGA FAIXA DE TEMPERATURA: -15 A 40°C. DIMENSÕES EXTERNAS MÁXIMAS: - COMPRIMENTO: 183 MM; - LARGURA: 79 MM; - ALTURA: 172 MM. O RÓTULO DA BATERIA DEVERÁ CONTER AS SEGUINTE INFORMAÇÕES, EM LÍNGUA PORTUGUESA: - DADOS DO FABRICANTE E, QUANDO IMPORTADO, DO IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR. - TIPO DE BATERIA. - ORIGEM. - INFORMAÇÃO SOBRE DESCARTE. - ADVERTÊNCIA SOBRE OS RISCOS À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE. - RESOLUÇÃO CONAMA 401/2008. HOMOLOGADO PELA ANATEL. GARANTIA: A BATERIA DEVERÁ TER GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO. REFERÊNCIA: MARCAS GETPOWER, UNIPOWER, MULTIENERGY OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	
	MARCA/MODELO:	
	QUANTOS LOTES SÃO OFERECIDOS:	
	POR EXTENSO:	
	PREÇO DE CADA UNIDADE:	
	POR EXTENSO:	
	PREÇO TOTAL:	
	POR EXTENSO:	
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTITATIVO DO LOTE
4	CANAleta DE PVC - 20 MM X 10 MM X 2000 MM A 2200 MM - COR BRANCA	LOTE COM 200 UNIDADE
	Descrição Complementar	
	MATERIAL: PVC. SISTEMA X. COM FITA DUPLA FACE. NÃO PROPAGADOR DE CHAMA. SEM CONTINUIDADE ELÉTRICA. COM DUAS VIAS. TAMPA REMOVÍVEL COR: BRANCA. DIMENSÕES: - LARGURA: 20 MM; - ALTURA: 10 MM; - COMPRIMENTO: 2000 A 2200 MM. GARANTIA: A CANAleta DEVERÁ TER GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 03 (TRÊS) MESES. REFERÊNCIA: MARCA TRAMONTINA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	
	MARCA/MODELO:	
	QUANTOS LOTES SÃO OFERECIDOS:	
	POR EXTENSO:	



PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

	PREÇO DE CADA UNIDADE:	
	POR EXTENSO:	
	PREÇO TOTAL:	
	POR EXTENSO:	
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTITATIVO DO LOTE
5	CANAleta DE PVC - 50MM X 20MM X 2000MM A 2200MM - COR BRANCA	LOTE COM 150 UNIDADE
	Descrição Complementar	
	MATERIAL: PVC. SISTEMA X. COM FITA DUPLA FACE. NÃO PROPAGADOR DE CHAMA. SEM CONTINUIDADE ELÉTRICA. COM TRÊS VIAS. TAMPA REMOVÍVEL COR: BRANCA. DIMENSÕES: - LARGURA: 50 MM; - ALTURA: 20 MM; - COMPRIMENTO: 2000 A 2200 MM. GARANTIA: A CANALETA DEVERÁ TER GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 03 (TRÊS) MESES. REFERÊNCIA: MARCA TRAMONTINA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	
	MARCA/MODELO:	
	QUANTOS LOTES SÃO OFERECIDOS:	
	POR EXTENSO:	
	PREÇO DE CADA UNIDADE:	
	POR EXTENSO:	
	PREÇO TOTAL:	
	POR EXTENSO:	
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTITATIVO DO LOTE
6	ABRAÇADEIRA DE NYLON - 290 A 340 MM X 4,5 MM A 5 MM	LOTE COM 5000 UNIDADE
	Descrição Complementar	
	UMA CABEÇA AUTOTRAVANTE COM GATILHO. ABRAÇADEIRA COM SERRILHA. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -40°C A +85°C. TENSÃO MÍNIMA DE RUPTURA: 18 KGF. DIMENSÕES: - COMPRIMENTO: DE 290 MM A 340 MM; - LARGURA: DE 4,5 MM A 5 MM. COR: NATURAL OU BRANCA. GARANTIA: A ABRAÇADEIRA DEVERÁ TER GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 03 (TRÊS) MESES. REFERÊNCIA: MARCAS HELLERMANN, MODELO T80I OU REIMOLD K22LS OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

	MARCA/MODELO:	
	QUANTOS LOTES SÃO OFERECIDOS:	
	POR EXTENSO:	
	PREÇO DE CADA UNIDADE:	
	POR EXTENSO:	
	PREÇO TOTAL:	
	POR EXTENSO:	
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTITATIVO DO LOTE
7	ABRAÇADEIRA DE NYLON - 170 A 200 MM X 3,4 MM A 4,2 MM	LOTE COM 2000 UNIDADE
	Descrição Complementar	
	UMA CABEÇA AUTOTRAVANTE COM GATILHO. ABRAÇADEIRA COM SERRILHA. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -40°C A +85°C. TENSÃO MÍNIMA DE RUPTURA: 13,6 KGF. DIMENSÕES: - COMPRIMENTO: DE 170 MM A 200 MM; - LARGURA: DE 3,4 MM A 4,2 MM. COR: NATURAL OU BRANCA. GARANTIA: A ABRAÇADEIRA DEVERÁ TER GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 03 (TRÊS) MESES. REFERÊNCIA: MARCAS HELLERMANN, MODELO T-40R OU REIMOLD K12L OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	
	MARCA/MODELO:	
	QUANTOS LOTES SÃO OFERECIDOS:	
	POR EXTENSO:	
	PREÇO DE CADA UNIDADE:	
	POR EXTENSO:	
	PREÇO TOTAL:	
	POR EXTENSO:	
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTITATIVO DO LOTE
8	CANAleta DE PVC - 110MM X 20MM X 2000MM A 2200MM - COR BRANCA	LOTE COM 30 UNIDADE
	Descrição Complementar	
	MATERIAL: PVC. SISTEMA X. NÃO PROPAGADOR DE CHAMA. SEM CONTINUIDADE ELÉTRICA. COM TRÊS VIAS. TAMPA REMOVÍVEL. COR: BRANCA. DIMENSÕES: - LARGURA: 110 MM; - ALTURA: 20 MM; - COMPRIMENTO: 2000 A 2200 MM.	



PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

	GARANTIA: A CANALETA DEVERÁ TER GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 03 (TRÊS) MESES. REFERÊNCIA: MARCA LEGRAND, MODELO 30046 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	
	MARCA/MODELO:	
	QUANTOS LOTES SÃO OFERECIDOS:	
	POR EXTENSO:	
	PREÇO DE CADA UNIDADE:	
	POR EXTENSO:	
	PREÇO TOTAL:	
	POR EXTENSO:	
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTITATIVO DO LOTE
9	FITA ISOLANTE - COR PRETA	LOTE COM 120 ROLO
	Descrição Complementar	
	CONSTITUÍDA POR UM DORSO DE PVC RECOBERTO COM UMA CAMADA DE ADESIVO À BASE DE BORRACHA SENSÍVEL À PRESSÃO. ADESÃO AO DORSO: 2 N/CM OU SUPERIOR. ALONGAMENTO: >175 %. RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE CHAMA: AUTO EXTINGUÍVEL. CLASSE DE TEMPERATURA: 105 °C. DIMENSÕES: - LARGURA: 19 MM; - COMPRIMENTO: 20 M; - ESPESSURA: 0,18 A 0,2 MM. ACONDICIONADA EM ROLO COM 20 METROS. GARANTIA: A FITA DEVERÁ TER GARANTIA DE 03 (TRÊS) MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DO MATERIAL. REFERÊNCIA.: MARCA 3M SCOTCH 33+ OU TRAMONTINA ULTRAGRIP OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	
	MARCA/MODELO:	
	QUANTOS LOTES SÃO OFERECIDOS:	
	POR EXTENSO:	
	PREÇO DE CADA UNIDADE:	
	POR EXTENSO:	
	PREÇO TOTAL:	
	POR EXTENSO:	
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTITATIVO DO LOTE
10	ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO 1" - SEALTUBO	LOTE COM 4 ROLO
	Descrição Complementar	



PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

	MATERIAL: AÇO ZINCADO. REVESTIDO COM CAPA DE PVC AUTOEXTINGUÍVEL A CHAMA. COR: PRETO. ACONDICIONADO EM ROLO DE 30 METROS. GARANTIA: O ELETRODUTO DEVERÁ TER GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 03 (TRÊS) MESES. REFERÊNCIA: DELCAFLEX, EKOFLEX, NATHI OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	
	MARCA/MODELO:	
	QUANTOS LOTES SÃO OFERECIDOS:	
	POR EXTENSO:	
	PREÇO DE CADA UNIDADE:	
	POR EXTENSO:	
	PREÇO TOTAL:	
	POR EXTENSO:	
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTITATIVO DO LOTE
11	ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO 3/4" - SEALTUBO	LOTE COM 15 ROLO
	Descrição Complementar	
	MATERIAL: AÇO ZINCADO. REVESTIDO COM CAPA DE PVC AUTOEXTINGUÍVEL A CHAMA. COR: PRETO. ACONDICIONADO EM ROLO DE 30 METROS. GARANTIA: O ELETRODUTO DEVERÁ TER GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 03 (TRÊS) MESES. REFERÊNCIA: DELCAFLEX, EKOFLEX, NATHI OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	
	MARCA/MODELO:	
	QUANTOS LOTES SÃO OFERECIDOS:	
	POR EXTENSO:	
	PREÇO DE CADA UNIDADE:	
	POR EXTENSO:	
	PREÇO TOTAL:	
	POR EXTENSO:	
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTITATIVO DO LOTE
12	CONECTOR BOX RETO - 3/4"	LOTE COM 60 UNIDADE
	Descrição Complementar	
	CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO. PARA ELETRODUTO TIPO "SEAL TUBE" DE 3/4". COM ROSCA E ARRUELA. GARANTIA: O CONECTOR DEVERÁ TER GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 03 (TRÊS) MESES. REFERÊNCIA:	



PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

	MARCA TRAMONTINA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	
	MARCA/MODELO:	
	QUANTOS LOTES SÃO OFERECIDOS:	
	POR EXTENSO:	
	PREÇO DE CADA UNIDADE:	
	POR EXTENSO:	
	PREÇO TOTAL:	
	POR EXTENSO:	