



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO II – MODELO DE FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA DE PREÇOS
LICITAÇÃO Nº 0039/2026

LICITAÇÃO: _____
RAZÃO SOCIAL: _____
CNPJ: _____ TELEFONE: _____
ENDEREÇO: _____
ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL): _____
BANCO: _____ AGÊNCIA: _____ CONTA CORRENTE: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL/MUNICIPAL Nº: _____

O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA ESTABELECIDA NO EDITAL OU DA DATA DE SUA EMISSÃO (ART. 90. § 3º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21).

DECLARO ESTAR EM DIA COM TODAS AS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PARA FINS DE ATENDIMENTO À LEI ESTADUAL Nº 3.050/98.

A EFICÁCIA SUSPENSIVA DOS RECURSOS HIERÁRQUICOS QUE FOREM INTERPOSTOS NO CURSO DA LICITAÇÃO ESTENDER-SE-Á AO PRAZO DA CONVOCAÇÃO PREVISTO NO ART. 90, § 3º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21.

É DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA LICITANTE A ATUALIZAÇÃO DO E-MAIL.

RIO DE JANEIRO, ____ DE _____ DE ____.

(Assinatura do Representante Legal da Licitante)



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

	PROPOSTA	
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTITATIVO DO LOTE
1	CABO TELEFÔNICO CCI - CM - 50 X 2 PARES	LOTE COM 15 ROLO
	Descrição Complementar	
	NAS CORES BRANCO/AZUL, BRANCO/LARANJA. CABO TELEFÔNICO CONSTITUÍDO POR CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO COM DIAMÊTRO DE 0,50 MM, MACIÇO, ESTANHADO, COM ISOLAÇÃO EM TERMOPLÁSTICO, COM 2 (DOIS) PARES, NÚCLEO SECO, ENFAIXADO POR FITAS DE MATERIAL NÃO HIGROSCÓPICO, PROTEGIDO POR UM REVESTIMENTO EM TERMOPLÁSTICO COM CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO DA CHAMA. HOMOLOGADO PELA ANATEL. ACONDICIONADO EM ROLO COM 200 METROS. GARANTIA: O CABO DEVERÁ TER GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO. REFERÊNCIA: MARCA COOPERSALTO OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	
	MARCA/MODELO:	
	QUANTOS LOTES SÃO OFERECIDOS:	
	POR EXTENSO:	
	PREÇO DE CADA UNIDADE:	
	POR EXTENSO:	
	PREÇO TOTAL:	
	POR EXTENSO:	
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTITATIVO DO LOTE
2	TOMADA TELEFÔNICA RJ11 EXTERNA - SOBREPOR - 4 VIAS 4 FIOS	LOTE COM 150 CONJUNTO
	Descrição Complementar	
	CONJUNTO FORMADO POR 1 CAIXA DE SOBREPOR COM 1 PORTA, 1 TOMADA KEYSTONE JACK RJ-11 E 1 PORÇÃO DE FITA DUPLA FACE. - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA TOMADA: CONEXÃO IDC. CONECTOR FÊMEA RJ11 - MÍNIMO DE 4 VIAS 4 FIOS. - CARACTERÍSTICAS DA CAIXA: TAMANHO COMPACTO. CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO. A PARTE FRONTAL DO PRODUTO DEVE POSSUIR ÁREA DESTINADA PARA	



PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

	INSERÇÃO DE ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E/OU FITA DUPLA FACE. POSSUIR UMA PORTA. POSSUIR JANELA AUTORETRÁTIL PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRA. COR: BEGE OU BRANCA. DEVERÁ SER FORNECIDA PORÇÃO DE FITA ADESIVA DE DUPLA FACE DE ESPUMA, INDIVIDUAL POR TOMADA, NECESSÁRIA À FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIE LISA E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO. GARANTIA: O MATERIAL DEVERÁ TER GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 03 (TRÊS) MESES. REFERÊNCIAS: CAIXA: MARCA SECLAN WT 2072, MARCA FURUKAWA TOMADA 1P OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. TOMADA: MARCA SECLAN WT 2068-X, MARCA GTS NETWORKS OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	
	MARCA/MODELO:	
	QUANTOS LOTES SÃO OFERECIDOS:	
	POR EXTENSO:	
	PREÇO DE CADA UNIDADE:	
	POR EXTENSO:	
	PREÇO TOTAL:	
	POR EXTENSO:	
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTITATIVO DO LOTE
3	CABO PAR TRANÇADO - UTP - TIPO "CM" - RÍGIDO - CAPA DE PVC NA COR AZUL - CAT5E - 4 PARES - 23/24 AWG	LOTE COM 4 CAIXA
	Descrição Complementar	
	DIÂMETRO NOMINAL DO CABO 4,4 MM A 5,4 MM. DEVERÁ SER CONSTITUÍDO DE CONDUTORES DE COBRE SÓLIDOS, NÃO BLINDADOS. APRESENTAR NVP DE 0,68 À 0,70. IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA DE 100 OHMS COM VARIAÇÃO DE TOLERÂNCIA DE 15 OHMS. CAPACITÂNCIA MÚTUA 1KHZ - MÁX. 56 PF/M. DESEQUILÍBRIO CAPACITIVO PAR X TERRA MÁXIMO A 1KHZ- 3,3 PF/M. DESEQUILÍBRIO RESISTIVO - MÉDIA MÁXIMA 5 %. RESISTÊNCIA ELÉTRICA MÁXIMA CC A 20°C 93,8 OHM/KM. ATRASO DE PROPAGAÇÃO, MÁX.100 MHZ - 545 NS/100M. DESVIO NO ATRASO (DELAY SKEW) 45 NS/100M. RESISTENCIA DE ISOLAMENTO DE 10.000 M OHMS * KM POSSUIR IDENTIFICAÇÃO NAS VEIAS DOS PARES, MARCAÇÃO NA CAPA EXTERNA SEQUENCIAL DO COMPRIMENTO EM METROS. HOMOLOGADO PELA ANATEL. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 305 METROS. GARANTIA: O CABO DEVERÁ TER GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 1 (UM) ANO. REFERÊNCIA:	



PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

	MARCA FURUKAWA OU MARCA MPT OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	
	MARCA/MODELO:	
	QUANTOS LOTES SÃO OFERECIDOS:	
	POR EXTENSO:	
	PREÇO DE CADA UNIDADE:	
	POR EXTENSO:	
	PREÇO TOTAL:	
	POR EXTENSO:	
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTITATIVO DO LOTE
4	CABO PAR TRANÇADO, UTP, TIPO "LSZH", RÍGIDO, CAPA DE PVC NA COR CINZA, CAT. 6, 4 PARES X 23AWG	LOTE COM 5 CAIXA
	Descrição Complementar	
	DIÂMETRO NOMINAL DO CABO 5,8MM A 6,2MM. DEVERÁ SER CONSTITUÍDO DE CONDUTORES DE COBRE SÓLIDOS, NÃO BLINDADOS. SEPARADOR FÍSICO "CROSSFILER" ENTRE OS PARES. APRESENTAR NPV DE 0,68 À 0,70. RESISTÊNCIA ELETRICA CC MÁXIMA DO CONDUTOR A 20° DE 93,8 OHMS/KM. IMPEDÂNCIA CARACATERSITICA (1-250Mhz) DE 100 OHMS COM VARIAÇÃO DE TOLERÂNCIA DE 15 OHMS. RESISTENCIA DE ISOLAMENTO DE 10.000 M OHMS * KM. POSSUIR IDENTIFICAÇÃO NAS VEIAS DOS PARES, MARCAÇÃO NA CAPA EXTERNA SEQUENCIAL DO COMPRIMENTO EM METROS. HOMOLOGADO PELA ANATEL. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 305 METROS. GARANTIA: O CABO DEVERÁ TER GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO. REFERÊNCIA.: MARCA FURUKAWA - MODELO GIGALAN OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	
	MARCA/MODELO:	
	QUANTOS LOTES SÃO OFERECIDOS:	
	POR EXTENSO:	
	PREÇO DE CADA UNIDADE:	
	POR EXTENSO:	
	PREÇO TOTAL:	
	POR EXTENSO:	
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTITATIVO DO LOTE
5	PORTEIRO ELETRÔNICO DE USO RESIDENCIAL	LOTE COM 12



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

		UNIDADE
	Descrição Complementar	
	CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUÇÃO: PAINEL EXTERNO FABRICADO EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA E PROTETOR CONTRA CHUVA. CAPA PROTETORA, DO CIRCUITO ELETRÔNICO, INTERNA. PAINEL EXTERNO NA COR PREDOMINANTE CINZA OU GRAFITE. INTERFONE NA COR BRANCA. TIPO DE FIXAÇÃO: SOBREPOR. PESO INFERIOR A 0,8KG. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - ALIMENTAÇÃO DE 110VAC/60HZ, LIGADA NO INTERFONE; - CONSUMO MÉDIO MENSAL INFERIOR A 0,7KW; - INSTALAÇÃO A 2 (DOIS) FIOS ENTRE O PAINEL E O INTERFONE INTERNO; - PERMITIR INSTALAÇÃO DE 2 (DUAS) EXTENSÕES (COM AQUISIÇÃO DE MÓDULOS ADICIONAIS); - POSSUIR BOTÃO PARA AÇIONAMENTO DE FECHOS E FECHADURAS ELÉTRICAS; - AJUSTE DO VOLUME DA RECEPÇÃO; - AJUSTE DO VOLUME DA TRANSMISSÃO; - AJUSTE DO VOLUME DA CAMPAINHA. GARANTIA: O MATERIAL DEVERÁ TER GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 1 (UM) ANO. REFERÊNCIA: MARCA AMELCO - MODELO AM-M200 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	
	MARCA/MODELO:	
	QUANTOS LOTES SÃO OFERECIDOS:	
	POR EXTENSO:	
	PREÇO DE CADA UNIDADE:	
	POR EXTENSO:	
	PREÇO TOTAL:	
	POR EXTENSO:	
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTITATIVO DO LOTE
6	PORTEIRO ELETRÔNICO PARA CENTRAL TELEFÔNICA	LOTE COM 2 UNIDADE
	Descrição Complementar	
	PODE SER USADO EM QUALQUER POSIÇÃO DE RAMAL DE CENTRAL PADRÃO ANATEL; ENTRADA PARA 02 BOTOEIRAS E 02 SENSORES DE PORTA ABERTA; CONTROLE DE INTERTRAVAMENTO PARA ENTRADA DE PEDESTRES (ECLUSA OU GAIOLA); TAMPER DE INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO; FONTE INTERNA FULL RANGE DE 90 A 240 VAC (AUTOMÁTICA); ENTRADA DE FONTE EXTERNA DE FONTE 12 VDC; TECLADO LUMINOSO; COMUNICAÇÃO E ABERTURA DE FECHADURA ATRAVÉS DO APARTAMENTO; PROGRAMAÇÃO DE ATÉ 16	



PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

	DÍGITOS DO PREFIXO E TECLA PORTARIA; CONFIGURAÇÃO DO TIPO DE FECHADURA NA SAÍDA 2 (AUX); AJUSTE DE VOLUME DE ÁUDIO POR PROGRAMAÇÃO (3 NÍVEIS); NÃO PERDE AS PROGRAMAÇÕES EM CASO DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA; MEMÓRIA DAS PROGRAMAÇÕES SOQUETEADA; ATUALIZAÇÃO SIMPLES DE FIRMWARE ATRAVÉS DE USB; GARANTIA: O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. REFERÊNCIA: MARCA INTELBRAS - MODELO XPE1001 PLUS OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	
	MARCA/MODELO:	
	QUANTOS LOTES SÃO OFERECIDOS:	
	POR EXTENSO:	
	PREÇO DE CADA UNIDADE:	
	POR EXTENSO:	
	PREÇO TOTAL:	
	POR EXTENSO:	
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTITATIVO DO LOTE
7	APARELHO TELEFÔNICO ANALÓGICO CONVENCIONAL.	LOTE COM 100 UNIDADE
	Descrição Complementar	
	- TECLADO COM 12 TECLAS ALFA NUMÉRICO; - DISCAGEM MULTIFREQUENCIAL; - POSSUIR AS TECLAS ADICIONAIS: FLASH, MUTE E REDISCAGEM DO ÚLTIMO NÚMERO DISCADO; - A CAMPAINHA DEVERÁ SER DE ALTA INTENSIDADE SONORA, APROPRIADA PARA AMBIENTES RELATIVAMENTE RUIDOSOS, PERMITINDO AINDA SEU AJUSTE ATRAVÉS DE PROGRAMAÇÃO OU CHAVE COM, NO MÍNIMO, DOIS NÍVEIS DE INTENSIDADE; - POSIÇÃO MESA OU PAREDE; - PÉS EMBORRACHADOS; - ACOMPANHADO DE CABOS DE ALIMENTAÇÃO E ESPIRAL; - COR PRETO OU GRAFITE; - O TAMANHO DO CORDÃO ESPIRAL DO APARELHO DEVERÁ SER DIMENSIONADO DE ACORDO COM PESO DO APARELHO DE MODO A EVITAR O EFEITO MOLA DO CORDÃO. - HOMOLOGADO PELA ANATEL. GARANTIA: O MATERIAL DEVERÁ TER GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 06 (SEIS) MESES REFERÊNCIA: MARCA INTELBRAS - MODELO PLENO OU MARCA IBRATELE - MODELO MESA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	
	MARCA/MODELO:	
	QUANTOS LOTES SÃO OFERECIDOS:	



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

	POR EXTENSO:	
	PREÇO DE CADA UNIDADE:	
	POR EXTENSO:	
	PREÇO TOTAL:	
	POR EXTENSO:	