



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO II – MODELO DE FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA DE PREÇOS
LICITAÇÃO Nº 0026/2026

LICITAÇÃO: _____
RAZÃO SOCIAL: _____
CNPJ: _____ TELEFONE: _____
ENDEREÇO: _____
ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL): _____
BANCO: _____ AGÊNCIA: _____ CONTA CORRENTE: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL/MUNICIPAL Nº: _____

O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA ESTABELECIDA NO EDITAL OU DA DATA DE SUA EMISSÃO (ART. 90. § 3º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21).

DECLARO ESTAR EM DIA COM TODAS AS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PARA FINS DE ATENDIMENTO À LEI ESTADUAL Nº 3.050/98.

A EFICÁCIA SUSPENSIVA DOS RECURSOS HIERÁRQUICOS QUE FOREM INTERPOSTOS NO CURSO DA LICITAÇÃO ESTENDER-SE-Á AO PRAZO DA CONVOCAÇÃO PREVISTO NO ART. 90, § 3º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21.

É DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA LICITANTE A ATUALIZAÇÃO DO E-MAIL.

RIO DE JANEIRO, ____ DE _____ DE _____.

(Assinatura do Representante Legal da Licitante)



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

	PROPOSTA			
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UF	QTD SOLIC.	PREÇO DA UF
1	PISTOLA PARA EMBORRACHAMENTO TIPO SUCÇÃO BODY SCHULZ	UN	10	R\$
	Descrição Complementar			
	PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE EMBORRACHAMENTO (BODY SCHULZ OU BATIDA DE PEDRA) EM FUNILARIAS. FABRICADO EM DURO ALUMÍNIO; PRESSÃO DE TRABALHO: DE 45PSI A 120PSI; REFERÊNCIA: WIMPEL, VONDER, PRO-522 PDR, SCHUTZ STEULA-MS-8 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.			
	MARCA/MODELO:			
	PREÇO EXTENSO:			
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UF	QTD SOLIC.	PREÇO DA UF
2	CARRINHO TIPO ESTEIRA PARA MECÂNICO C/ ENCOSTO	UN	14	R\$
	Descrição Complementar			
	CAPACIDADE: 110 A 160 KG. COMPRIMENTO: 85 A 95CM. LARGURA: 41 A 46 CM. ALTURA: 8 A 12 CM. BANDEJAS LATERAIS PARA FERRAMENTAS. APOIO PARA CABEÇA. 6 RODÍZIOS GIRATÓRIOS. REFERÊNCIA: BREMEN-9500, THE BLACK TOOLS-BTE2000 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.			
	MARCA/MODELO:			
	PREÇO EXTENSO:			
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UF	QTD SOLIC.	PREÇO DA UF



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

3	CONJUNTO DE SOLDA OXI-ACETILENO PPU	UN	2	R\$
	Descrição Complementar			
	EQUIPAMENTO DE SOLDA PORTÁTIL OXIGÊNIO E ACETILENO: - 01 MAÇARICO DE SOLDA; - 01 EXTENSÃO Nº 04 A 09; - 01 REGULADOR DE OXIGÊNIO COM 2 (DOIS) MANÔMETROS; - 01 REGULADOR DE ACETILENO COM 2 (DOIS) MANÔMETROS; - 01 CILINDRO DE ACETILENO, COM CAPACIDADE DE 1 KG A 1,5 KG; - 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO, COM CAPACIDADE DE 6 A 8 LITROS OU 1 M³; - 01 MANGUEIRA DUPLA OU CONJUGADA DE 2 A 5,0 M DE COMPRIMENTO; - 01 CARRINHO COM SUPORTE PARA 2 (DOIS) CILINDROS; - 01 VÁLVULA CORTA CHAMA. REFERÊNCIA: FAMABRAS-22030301, CONDOR-PRATICO AC OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.			
	MARCA/MODELO:			
	PREÇO EXTENSO:			
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UF	QTD SOLIC.	PREÇO DA UF
4	POLITRIZ E LIXADEIRA	UN	10	R\$
	Descrição Complementar			
	CONTROLE ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, VELOCIDADE VARIÁVEL. POTÊNCIA: DE 1.200W A 1.600W. ROTAÇÕES POR MINUTO: -0 A 600 A 4.000. DIÂMETRO DO DISCO: 180MM A 230MM. EIXO: M14. PESO: DE 3,1KG A 3.4KG. GARANTIA: A POLITRIZ E LIXADEIRA DEVERÁ TER GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO. REFERÊNCIA: DEWALT E MAKITA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.			
	MARCA/MODELO:			
	PREÇO EXTENSO:			



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UF	QTD SOLIC.	PREÇO DA UF
5	REPUXADORA ELÉTRICA (SPOTTER) ANALÓGICA	UN	2	R\$
	Descrição Complementar			
	TENSÃO DE REDE: 220V MONO 60 HZ POTÊNCIA MÁXIMA ABSORVIDA: 14KVA A 23KVA. GARANTIA: A REPUXADORA DEVERÁ TER GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO. REFERÊNCIA: V8 E BAND-5635 OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.			
	MARCA/MODELO:			
	PREÇO EXTENSO:			
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UF	QTD SOLIC.	PREÇO DA UF
6	ELEVADOR AUTOMOTIVO 2,5T	UN	3	R\$
	Descrição Complementar			
	SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA A ÓLEO, POSSUI UM RESERVATÓRIO DE ÓLEO PARA LUBRIFICAÇÃO CONSTANTE NA PORCA DE TRABALHO. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: 2.500KG. MOTOR ELÉTRICO: 4 CV. TENSÃO ELÉTRICA: 220V, TRIFÁSICO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO: 2 FUSOS EM AÇO. TRANSMISSÃO: POR CORRENTE E ENGRENAGENS. ALTURA: 2.480MM A 2.520MM. LARGURA: 3.160MM A 3.250MM. COMPRIMENTO: 1.300MM A 1.500MM. LARGURA ENTRE COLUNAS: 2.570MM A 2.680MM. TEMPO DE ELEVAÇÃO: 30 SEG A 50 SEG. GARANTIA: O ELEVADOR DEVERÁ TER GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO. REFERÊNCIA: ENGECASS, ELEVACAR OU HIDROMAR OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.			
	MARCA/MODELO:			
	PREÇO EXTENSO:			



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UF	QTD SOLIC.	PREÇO DA UF
7	ELEVADOR AUTOMOTIVO 4.000KG TRIFÁSICO	UN	2	R\$
	Descrição Complementar			
	SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA A ÓLEO, POSSUI UM RESERVATÓRIO DE ÓLEO PARA LUBRIFICAÇÃO CONSTANTE NA PORCA DE TRABALHO. CAPACIDADE DE CARGA: 4.000KG. MOTOR ELÉTRICO: 1 OU 2 MOTORES DE 4 CV. TENSÃO ELÉTRICA: 220V, TRIFÁSICO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO: 2 A 4 FUSOS. TRANSMISSÃO: POR CORRENTE E ENGRENAGENS. ALTURA: 2.360MM A 2.620MM. LARGURA: 3.400MM A 3.520MM. COMPRIMENTO: 1.600MM A 2.400MM. LARGURA ENTRE COLUNAS: 2.680MM A 2.820MM. TEMPO DE ELEVAÇÃO: 30 SEG A 50 SEG. PESO BRUTO DO EQUIPAMENTO: 900KG A 930 KG. GARANTIA: O ELEVADOR DEVERÁ TER GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO. REFERÊNCIA: ELEVACAR OU HIDROMAR OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.			
	MARCA/MODELO:			
	PREÇO EXTENSO:			
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UF	QTD SOLIC.	PREÇO DA UF
8	TORQUÍMETRO DIGITAL 1/2" 20-200NM	UN	3	R\$
	Descrição Complementar			
	INDICADO PARA APERTAR PARAFUSOS COM TORQUE CONTROLADO. TIPO DO TORQUÍMETRO: DIGITAL. CAPACIDADE DO TORQUÍMETRO: 20 N.M - 200 N.M / 177 LBF.POL - 1770 LBF.POL / 14,7 LBF.PÉ - 147 LBF.PÉ. MEDIDA DO ENCAIXE DO TORQUÍMETRO: 1/2". DIVISÃO DA ESCALA DO TORQUÍMETRO: 0,10 N.M. COMPRIMENTO			



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

	TOTAL DO TORQUÍMETRO: 522,0 MM. GARANTIA: O TORQUÍMETRO DEVERÁ TER GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 06 (SEIS) MESES. REFERÊNCIA: VONDER OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.			
	MARCA/MODELO:			
	PREÇO EXTENSO:			
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UF	QTD SOLIC.	PREÇO DA UF
9	SCANNER AUTOMOTIVO COM TABLET MÍNIMO DE 7 POL., MALETA E KIT DIESEL	UN	3	R\$
	Descrição Complementar			
	EQUIPAMENTO PARA DIAGNÓSTICOS, AJUSTES E PROGRAMAÇÕES EM SISTEMAS DE ELETRÔNICA EMBARCADA DE AUTOMÓVEIS, UTILITÁRIOS, CAMINHÕES E ÔNIBUS. MÍNIMO DE 1 (UM) ANO DE ATUALIZAÇÃO GRATUITA; SISTEMAS DE ELETRÔNICA EMBARCADA ATENDIDOS: - INJEÇÃO ELETRÔNICA CICLO OTTO E DIESEL; - TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA E AUTOMATIZADA; - PAINEL - IMOBILIZADOR - AIRBAG; - CLIMATIZAÇÃO - CARROCERIA - CHASSIS; - ABS - FREIO DE ESTACIONAMENTO; - TPMS (MONITORAMENTO DA PRESSÃO DOS PNEUS); - PÓS-TRATAMENTO (EMISSIONES DE VEÍCULOS A DIESEL) CABINE (CAMINHÕES) - ENTRE OUTROS. (KIT DIESEL PESADO 108810). GARANTIA: O SCANNER DEVERÁ TER GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO. REFERÊNCIA: LAUNCH X-431 PRO V5, RAVEN STARTER 3 PRO OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.			
	MARCA/MODELO:			
	PREÇO EXTENSO:			



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UF	QTD SOLIC.	PREÇO DA UF
10	MÁQUINA DE SOLDA MIG / MAG	UN	3	R\$
	Descrição Complementar			
	FAIXA DE CORRENTE: 30A / 250A A 350A. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 3Ø - 220/380VAC. FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO: 50/60HZ. DIÂMETRO DO ARAME: 0,6 A 0,8MM. GARANTIA: A MÁQUINA DE SOLDA DEVERÁ TER GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO. REFERÊNCIA: ESAB, LYNUS - BOXER, V8, VONDER - MM 305, BALMER 30084199 - MODELO 270T OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.			
	MARCA/MODELO:			
	PREÇO EXTENSO:			
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UF	QTD SOLIC.	PREÇO DA UF
11	DESMONTADORA PNEUMÁTICA COM BRAÇO AUXILIAR MONOFÁSICA	UN	1	R\$
	Descrição Complementar			
	CABEÇA DE MONTAGEM FABRICADA EM LIGA AÇO CROMADO, PROTEGENDO OS AROS DE LIGA LEVE CONTRA EVENTUAIS MARCAS DURANTE O PROCESSO DE DESMONTAGEM DO PNEU. TANQUE PADRÃO DE 80M. APRISIONAMENTO PNEUMÁTICO DA RODA. FILTRO REGULADOR E LUBRIFICADOR INSTALADO. BLOQUEIO MÁXIMO INTERNO: 12" A 24". BLOQUEIO MÁXIMO EXTERNO: 10" A 21". PRESSÃO DE TRABALHO: 8 A 10BAR. PRESSÃO DO AR (BRAÇO DE DESCOLAGEM): 2.500KG. FONTE DE ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA: 220V. POTÊNCIA DO MOTOR: 1HP A 2HP. NÍVEL DE RUÍDO: ATÉ 75DB. GARANTIA: A DESMONTADORA DEVERÁ TER GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO.			



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

	REFERÊNCIA: FORTG E RIBEIRO OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.			
	MARCA/MODELO:			
	PREÇO EXTENSO:			
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UF	QTD SOLIC.	PREÇO DA UF
12	BALANCEADORA DE RODAS MONO 220V COMPUTADORIZADA MANUAL	UN	1	R\$
	Descrição Complementar			
	PESO MÁXIMO DA RODA: 65KG. POTÊNCIA: 200W. FONTE DE ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA: 220V 60HZ. PRECISÃO DO BALANCEAMENTO: $\pm 1G$. VELOCIDADE DO BALANCEAMENTO: 120 A 200RPM. TEMPO DO CICLO: 8 A 10S. DIÂMETRO DO ARO: 10" ~ 24" (256MM ~ 610MM). NÍVEL DE RUÍDO DURANTE O CICLO DE TRABALHO: < 75DB. PESO LÍQUIDO: 65KG A 100KG. GARANTIA: A BALANCEADORA DEVERÁ TER GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO. REFERÊNCIA: FORTG E POTENTE BRASIL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.			
	MARCA/MODELO:			
	PREÇO EXTENSO:			
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UF	QTD SOLIC.	PREÇO DA UF
13	ASPIRADOR DE PÓ INDUSTRIAL	UN	2	R\$
	Descrição Complementar			
	MOTOR DE 3HP A 5HP TRIFÁSICO 220/380/440 VOLTS. CAPACIDADE DE 30 A 60 LITROS. PRESSÃO DE 7000MMCA A 1000 MMCA. VAZÃO DE 7,0M ³ /MIN. GARANTIA: O ASPIRADOR DE PÓ DEVERÁ TER GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO. REFERÊNCIA: NEW JAPAN E ASPANTEC OU SIMILAR OU DE			



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

	MELHOR QUALIDADE.			
	MARCA/MODELO:			
	PREÇO EXTENSO:			
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UF	QTD SOLIC.	PREÇO DA UF
14	CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA PARA VEÍCULOS PESADOS	UN	2	R\$
	Descrição Complementar			
	HASTE DE 8 A 9 POL. ENCAIXE QUADRADO: 1". TORQUE MÁXIMO: DE 2400 NM A 3500 NM. ROTAÇÃO: MÍNIMO DE 3000 RPM. PRESSÃO DE TRABALHO: 90 PSI. ENTRADA DE AR: 1/2". REFERÊNCIA: CHIAPERINI, FORTGPRO, SCHULZ OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.			
	MARCA/MODELO:			
	PREÇO EXTENSO:			