

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90026/2026-000

1 - Itens da Licitação**1 - Pistola De Pintura**

Descrição Detalhada: Pistola De Pintura Tipo: Alta Pressão, Uso: Geral, Pressão Entrada: 70PSI, Alimentação: Sucção

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.774,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (10)

2 - Acessórios / Equipamentos Oficina Manutenção

Descrição Detalhada: Acessórios / Equipamentos Oficina Manutenção Tipo: Esteira Para Mecanico, Material: Metalon Reforçado, Capacidade: 100 KG, Quantidade De Rodízios: 6, Características Adicionais: Base Rígida Forrada, Espuma Apoio Para Cabeça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.785,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (14)

3 - Conjunto Solda

Descrição Detalhada: Conjunto Solda Componentes: 1 Cilindro De Oxi., 1 Cilindro De Acet., Mangueira, Características Adicionais: 2 Reguladores, 2 Válvulas, Maçarico 2 Extensoes, Capacidade Cilindro: Oxigenio (1m3) / Acetileno (1kg)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.648,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

4 - Politriz Motorizada

Descrição Detalhada: Politriz Motorizada Rotação: 600 A 3500 RPM, Potência: 1.250 W, Alimentação: 110 V, Aplicação: Polimento E Lixamento, Característica Adicionais: Empunhadreira Lateral E Superior, Frequência: 60 HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.638,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (10)

5 - Esticador / Repuxador

Descrição Detalhada: Esticador / Repuxador Tipo: Repuxadeira, Corrente: 400 A, Frequência: 50/60 HZ, Referência Fabricante: Spotter Gt Analógica, Aplicação: Lataria Veículo Automotivo, Uso: Funilaria Com Sistema De Arco Elétrico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.615,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

6 - Elevador Hidráulico Veículo

Descrição Detalhada: Elevador Hidráulico Veículo Capacidade Carga: 2.500 KG, Comprimento: 2.570 MM, Altura: 2.480 MM, Tempo Levantamento: 50 S, Tipo Motor: 4 Cv, Voltagem: 220 V, Aplicação: Oficina, Troca Óleo, Lava-Rápido, Funilaria, Show, Uso: Piso Em Nível Não Acidentado, Características Adicionais: Transmissão Por Corrente E Engrenagens

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 34.151,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (3)

7 - Elevador Hidráulico Veículo

Descrição Detalhada: Elevador Hidráulico Veículo Capacidade Carga: 4.000KG, Comprimento: 2.680MM, Altura: 2.360MM, Tempo Levantamento: 50S, Tipo Motor: 4 Cv, Voltagem: 220V, Aplicação: Oficina, Troca Óleo, Lava-Rápido, Funilaria, Show, Uso: Piso Em Nível Não Acidentado, Características Adicionais: Transmissão Por Corrente E Engrenagens

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 32.142,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

8 - Torquímetro Relógio Escala Dupla (Nm) E (Lb.Pol)

Descrição Detalhada: Torquímetro Relógio Escala Dupla (Nm) E (Lb.Pol) Encaixe: 1/2 POL, Escala (Nm): 20 A 200 NM, Divisão (Nm): 0,10 NM, Escala (Lb.Pol): 177 - 1770 LB.POL, Comprimento: 522 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.598,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (3)

9 - Scanner

Descrição Detalhada: Scanner Tipo: Automotivo, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Display De 7 Polegadas, Bateria Recarregável, Aplicação: Veículos Automotivos, Tipo Cabo: Usb E Obd

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 20.202,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (3)

10 - Equipamento Soldagem Arco

Descrição Detalhada: Equipamento Soldagem Arco Tipo Arco: Mig/Mag, Corrente Máxima: 350 A, Faixa Corrente: 30 A 350 A, Tensão Alimentação: 220/380, Frequência: 50/60 HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.633,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (3)

11 - Balanceadora De Rodas

Descrição Detalhada: Balanceadora De Rodas Tipo Balanceamento: Estático E Dinâmico, Acionamento: Motor, Tensão Alimentação: 220 V, Precisão: 2 G, Faixa Larguras Rodas: 1 A 20 POL, Faixa Diâmetros Rodas: 12 A 22 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.021,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (1)

12 - Balanceadora De Rodas

Descrição Detalhada: Balanceadora De Rodas Tipo Balanceamento: Estático E Dinâmico, Acionamento: Motor, Tensão Alimentação: 220/380 V, Precisão: 1 G, Características Adicionais: Painele Digital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.469,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (1)

13 - Aspirador Pó / Água - Industrial

Descrição Detalhada: Aspirador Pó / Água - Industrial Potência Motor: 3 CV, Tensão Alimentação: 220/380 V, Capacidade: 30 L, Vazão: 7 M3/MIN, Aplicação: Sólidos E Pó

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.576,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

14 - Ferramenta Eletrica / Pneumática

Descrição Detalhada: Ferramenta Eletrica / Pneumática Tipo: Chave De Impacto, Faixa De Torque: 2.400 NM, Aplicação: Oficinas Em Geral, Rotação: 3.000 RPM, Características Adicionais: Pressão De Trabalho 90 Psi, Entrada De Ar: 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.032,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)