

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 985867-103/2026

ID INTERNO: 90.071/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 11.106/2026

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS MANUAIS E INSUMOS PARA ROÇADEIRA, para atender as necessidades da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Regional, da Secretaria de Infraestrutura e Obras e da Secretaria de Serviços e Equipamentos Públicos, pelo período de 01 (um) ano, conforme condições, especificações, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas nas Requisições de compras, bem como nas demais cláusulas presentes no Termo de Referência correlato.

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	U/C	QTDE	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
01	Alicate universal 8" (203 mm), corpo forjado em aço carbono de alta resistência, com tratamento térmico total ou por indução no gume de corte, acabamento anticorrosivo (niquelado, cromado ou equivalente), articulação suave e precisa, cabos com isolamento em PVC ou material equivalente, revestidos com empunhadura anatômica e antideslizante. Produto em conformidade com normas técnicas aplicáveis (ex.: ABNT NBR ou equivalente). AMOSTRA.		UNIDADE	66	R\$26,10	R\$ 1.722,60
02	Arco de serra manual para metal, estrutura em aço resistente com acabamento cromado ou pintura anticorrosiva, compatível com lâmina padrão de 12" (300 mm), com sistema de tensionamento ajustável, cabo ergonômico em material resistente e antideslizante. AMOSTRA.		UNIDADE	70	R\$ 24,30	R\$ 1.701,00
03	Balde plástico com capacidade nominal de 12 litros , confeccionado em polipropileno ou material plástico de alta resistência, com parede reforçada, alça metálica em aço galvanizado, inox ou material equivalente, contendo empunhadura/pegador ergonômico com revestimento plástico ou material similar, base com apoio ou rebaixo que facilite o escoamento e o		UNIDADE	312	R\$ 13,80	R\$ 4.305,60

	tombamento controlado do conteúdo.					
04	Carretel de nylon para roçadeira , tipo manual (abastecimento manual do fio), compatível com eixo com rosca de 10 mm , fabricado em material plástico de alta resistência, adequado para fio de nylon para corte de vegetação.		UNIDADE	408	R\$ 18,90	R\$ 7.711,20
05	Carretel de nylon para roçadeira , tipo manual (abastecimento manual do fio), compatível com eixo com rosca de 12 mm , fabricado em material plástico de alta resistência, adequado para fio de nylon para corte de vegetação.		UNIDADE	315	R\$ 24,30	R\$ 7.654,50
06	Carrinho de mão com capacidade mínima de 50 litros , caçamba confeccionada em chapa de aço com espessura compatível para uso em construção ou jardinagem, com reforço estrutural frontal e/ou lateral, acabamento com pintura anticorrosiva, estrutura tubular em aço resistente, com pés de apoio reforçados, desmontável (estrutura e caçamba), equipado com pneu com câmara de ar, aro metálico e eixo em aço. AMOSTRA.		UNIDADE	210	R\$ 217,33	R\$ 45.639,30
07	Carro coletor de lixo com tampa articulada, capacidade nominal de 120 litros , confeccionado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), com proteção contra raios ultravioleta (UV - conforme norma técnica), garantindo resistência à degradação por radiação ultravioleta. Resistente a intempéries (frio e calor) e a agentes químicos, equipado com duas rodas em borracha maciça ou material equivalente de alta resistência, eixo reforçado e pedal para abertura da tampa, adequado para uso urbano ou institucional.		UNIDADE	75	R\$ 367,04	R\$ 27.528,00
08	Cavadeira articulada , lâmina em aço carbono de alta resistência, com acabamento anti-corrosivo ou polido, cabo em madeira resistente, lixada e envernizada, comprimento aproximado de 120 cm, lâmina firmemente fixada ao cabo. AMOSTRA.		UNIDADE	114	R\$ 74,30	R\$ 8.470,20
09	Cavadeira reta , lâmina em aço carbono ou aço tratado de alta resistência, com acabamento anti-corrosivo, cabo metálico tubular ou maciço de alta resistência, com comprimento aproximado de 120 cm, extremidade do cabo revestida ou pintada para proteção e aderência, lâmina firmemente fixada ao cabo. AMOSTRA.		UNIDADE	120	R\$ 71,96	R\$ 8.635,20
10	Cinta para elevação de carga , com capacidade de trabalho de 3 toneladas , tipo plana (sling) com fator de segurança 7:1, comprimento de 3 metros e largura de 90 mm, confeccionada em 100% poliéster de alta tenacidade, indicada para operações de içamento e movimentação de cargas, oferecendo resistência, flexibilidade e segurança conforme padrões usuais de mercado.		UNIDADE	30	R\$ 120,00	R\$ 3.600,00

11	Cinta para elevação e movimentação de cargas , com capacidade de trabalho de 10 toneladas , tipo plana (sling), com fator de segurança mínimo de 7:1, comprimento de 2,5 metros e largura aproximada de 150 mm, confeccionada em 100% poliéster de alta tenacidade, resistente à abrasão, à umidade e às condições normais de uso em operações de içamento, devendo atender às normas técnicas aplicáveis e aos requisitos de segurança vigentes.		UNIDADE	39	R\$ 239,90	R\$ 9.356,10
12	Colher de pedreiro , lâmina em aço carbono de alta resistência, com tratamento térmico e acabamento polido ou anti-corrosivo, tamanho nº 10 , cabo em madeira resistente ou material sintético ergonômico, fixação firme da lâmina ao cabo, adequada para uso profissional em alvenaria, reboco e assentamento de argamassa.		UNIDADE	150	R\$ 29,80	R\$ 4.470,00
13	Conjunto de pneu e câmara de ar para carrinho de mão , tamanho 3.25-8, pneu em borracha resistente a desgaste, com câmara de ar compatível, aro metálico ou plástico de alta resistência, adequado para transporte de cargas em áreas urbanas ou rurais, garantindo durabilidade e segurança operacional.		UNIDADE	208	R\$ 45,90	R\$ 9.547,20
14	Enxada larga , peso aproximado de 2,5 libras (≈1,13 kg), lâmina forjada em aço carbono de alta resistência, com reforço estrutural para prevenção de deformação, tratamento térmico em todo corpo da peça, acabamento em pintura eletrostática a pó, com cabo. AMOSTRA.		UNIDADE	445	R\$ 101,85	R\$ 45.323,25
15	Enxada estreita , peso aproximado de 2,5 libras (≈1,13 kg), lâmina forjada em aço carbono de alta resistência, com reforço estrutural para prevenção de deformação, tratamento térmico em todo corpo da peça, acabamento em pintura eletrostática a pó, com cabo. AMOSTRA.		UNIDADE	187	R\$ 98,70	R\$ 18.456,90
16	Facão com lâmina em aço carbono de alta resistência, com tratamento térmico e acabamento polido ou anti-corrosivo, cabo anatômico em madeira resistente e lixada, fixação firme da lâmina ao cabo, comprimento aproximado de 22 polegadas (≈56 cm), adequado para corte de vegetação em atividades rurais ou de jardinagem. AMOSTRA.		UNIDADE	149	R\$ 79,79	R\$ 11.888,71
17	Foice roçadeira manual , lâmina em aço carbono de alta resistência, com tratamento térmico e acabamento polido ou anti-corrosivo, formato adequado para corte de capim e vegetação, com furo ou encaixe compatível para cabo de madeira padrão, com cabo. AMOSTRA.		UNIDADE	204	R\$ 112,49	R\$ 22.947,96
18	Gadanhão curvo (forcado curvo) com 4 dentes em aço carbono de alta resistência, tratamento térmico ou tempera para maior durabilidade, acabamento em pintura eletrostática a pó com proteção anticorrosiva, sem cabo, compatível com cabo de madeira ou material sintético		UNIDADE	96	R\$ 88,50	R\$ 8.496,00

	padrão. AMOSTRA.					
19	Gadanh		UNIDADE	172	R\$ 100,50	R\$ 17.286,00
20	Lâmina de corte para roçadeira motorizada		UNIDADE	471	R\$ 19,35	R\$ 9.113,85
21	Lâmina de corte para roçadeira motorizada		UNIDADE	1060	R\$ 19,35	R\$ 20.511,00
22	Lâmina de serra manual		UNIDADE	135	R\$ 18,72	R\$ 2.527,20
23	Lima chata		UNIDADE	75	R\$ 21,60	R\$ 1.620,00

24	Linha para pedreiro , diâmetro de 8 mm, rolo com 100 m, confeccionada em material sintético de alta resistência (nylon, polipropileno ou equivalente), resistente à tração, à abrasão e às intempéries, de cor visível, adequada para marcação e alinhamento em obras de alvenaria. AMOSTRA.		UNIDADE	192	R\$ 17,25	R\$ 3.312,00
25	Machado largo , peso aproximado de 3,5 libras (≈1,6 kg), lâmina em aço carbono de alta resistência, com tratamento térmico e acabamento polido ou anti-corrosivo, cabo emborrachado, anatômico e resistente a impactos, lâmina firmemente fixada ao cabo, adequado para corte de madeira. AMOSTRA.		UNIDADE	57	R\$ 153,04	R\$ 8.723,28
26	Marreta oitavada, peso aproximado de 1 kg , cabeça em aço forjado de alta resistência, acabamento polido ou pintado, cabo em madeira resistente ou material sintético de alta durabilidade, fixação firme da cabeça ao cabo, adequada para uso em construção, demolição leve ou jardinagem. AMOSTRA.		UNIDADE	113	R\$ 55,29	R\$ 6.247,77
27	Marreta oitavada, peso aproximado de 2 kg , cabeça em aço forjado de alta resistência, acabamento polido ou pintado, cabo em madeira resistente ou material sintético de alta durabilidade, fixação firme da cabeça ao cabo, adequada para uso em construção, demolição leve ou jardinagem. AMOSTRA.		UNIDADE	113	R\$ 76,36	R\$ 8.628,68
28	Marreta oitavada, peso aproximado de 3 kg , cabeça em aço forjado de alta resistência, acabamento polido ou pintado, cabo em madeira resistente ou material sintético de alta durabilidade, com fixação firme da cabeça ao cabo, adequada para uso em construção, demolição leve ou jardinagem. AMOSTRA.		UNIDADE	113	R\$ 116,43	R\$ 13.156,59
29	Martelo tipo unha , cabeça com largura aproximada de 25 mm, corpo em aço forjado de alta resistência, com acabamento polido ou pintado, cabo em madeira resistente, lixada e firmemente fixada à cabeça, adequado para uso em construção, carpintaria ou atividades gerais de pregos. AMOSTRA.		UNIDADE	146	R\$ 32,40	R\$ 4.730,40
30	Óleo lubrificante mineral ou semissintético para motores de 2 tempos à gasolina, com desempenho mínimo conforme especificação API TC ou superior (JASO FC, FD ou ISO-L-EGD), destinado ao uso em roçadeiras, motosserras e equipamentos similares, viscosidade adequada para mistura com combustível, proporcionando alta capacidade de lubrificação, redução de formação de depósitos de carbono, baixa emissão de fumaça e proteção contra desgaste, oxidação e corrosão. Deverá possuir aditivos detergentes, dispersantes e anticorrosivos em sua		UNIDADE	1602	R\$ 28,15	R\$ 45.096,30

	formulação, garantindo limpeza interna do motor e maior vida útil dos componentes. Embalado em recipiente plástico lacrado de aproximadamente 500 ml , próprio para mistura com combustível conforme recomendação do fabricante do equipamento. Produto novo, com identificação do fabricante, lote e prazo de validade. AMOSTRA					
31	Pá de bico (ajuntadeira) nº 4, lâmina confeccionada em aço carbono de alta resistência, reforçada e temperada em todo o corpo da peça, acabamento em pintura eletrostática a pó, cabo em madeira resistente. Dimensões da lâmina: aproximadamente 320 x 270 mm. Comprimento do cabo: 70 a 75 cm. AMOSTRA.		UNIDADE	287	R\$ 50,04	R\$ 14.361,48
32	Pá quadrada nº 4 , lâmina confeccionada em aço carbono de alta resistência, reforçada e temperada em todo o corpo da peça, acabamento em pintura eletrostática a pó, cabo de madeira resistente com empunhadura em “Y”, comprimento total do cabo entre 70 e 75 cm. AMOSTRA.		UNIDADE	308	R\$ 56,56	R\$ 17.420,48
33	Pé de cabra , corpo em aço forjado de alta resistência, com extremidades em formato de alavanca chata de um lado e ponta em “V” (unha) do outro, comprimento total entre 60 e 65 cm.		UNIDADE	102	R\$ 61,00	R\$ 6.222,00
34	Pedra de afiar dupla face , retangular, medindo aproximadamente 8 polegadas (≈20 cm) de comprimento, com uma face de granulometria mais grossa para desbaste e outra face mais fina para acabamento, confeccionada em material abrasivo de alta resistência (como óxido de alumínio ou carbetto de silício), adequada para afiar ferramentas manuais, lâminas e facas.		UNIDADE	92	R\$ 10,00	R\$ 920,00
35	Picareta alvião , lâmina em aço forjado de alta resistência, cabo em madeira resistente, lixado e firmemente encaixado, comprimento total entre 90 e 95 cm, adequada para atividades de construção, escavação e jardinagem.		UNIDADE	169	R\$ 97,12	R\$ 16.413,28
36	Ponteiro manual , confeccionado em aço carbono de alta resistência, com tratamento térmico para maior durabilidade, comprimento aproximado de 12 polegadas (≈30 cm), ponta afiada para perfuração ou marcação em alvenaria e superfícies diversas, acabamento polido ou pintado. AMOSTRA.		UNIDADE	116	R\$ 29,82	R\$ 3.459,12
37	Prato giratório de proteção , confeccionado em material resistente (como aço ou alumínio), com furo central de 13 mm para fixação em eixo padrão, diâmetro e espessura compatíveis com equipamentos convencionais, modelo tradicional.		UNIDADE	60	R\$18,97	R\$ 1.138,20

38	Prato giratório de proteção , confeccionado em material resistente (como aço ou alumínio), com furo central de 16 mm para fixação em eixo padrão, diâmetro e espessura compatíveis com equipamentos convencionais, modelo tradicional.		UNIDADE	60	R\$ 21,22	R\$ 1.273,20
39	Prumo de 1 kg , com corpo em aço de alta resistência, calço guia em madeira, cordão de nylon com comprimento aproximado de 2 metros, adequado para marcação e nivelamento em construção.		UNIDADE	68	R\$ 52,64	R\$ 3.579,52
40	Rolo de fio de nylon quadrado, com 3 mm de espessura, bobinas com peso aproximado de 2 kg, confeccionado em material sintético de alta resistência AMOSTRA .		UNIDADE	444	R\$ 159,06	R\$ 70.622,64
41	Serrote manual , lâmina em aço carbono temperado e lixado, cabo de madeira ergonômico e envernizado, comprimento aproximado da lâmina de 24 polegadas (≈61 cm), com proteção plástica para os dentes, adequado para corte manual de madeira e materiais similares. AMOSTRA .		UNIDADE	94	R\$ 58,13	R\$ 5.464,22
42	Serrote de poda manual , lâmina de 12 polegadas (≈30 cm) em aço carbono temperado, cabo de madeira resistente com comprimento total aproximado de 1,50 m, projetado para alcance de galhos altos em atividades de jardinagem e poda de árvores. AMOSTRA .		UNIDADE	68	R\$ 74,97	R\$ 5.097,96
43	Talhadeira sextavada , comprimento aproximado de 12 polegadas (≈30 cm), forjada em aço de alta resistência, com acabamento polido ou pintado para proteção contra corrosão, adequada para trabalhos de construção e demolição AMOSTRA .		UNIDADE	87	R\$ 47,98	R\$ 4.174,26
44	Torquês armador , confeccionado em aço carbono de alta resistência, com tratamento térmico ou tempera, comprimento mínimo de 12 polegadas (≈30 cm), acabamento polido ou pintado, adequado para corte e dobra de arames em obras de construção. AMOSTRA .		UNIDADE	193	R\$ 49,44	R\$ 9.541,92
45	Trena manual com comprimento de 3 metros , fita metálica graduada em milímetros e centímetros, com gancho na extremidade para fixação durante as medições, sistema de travamento da fita e recolhimento automático por mola, corpo em material plástico resistente a impactos, com presilha para fixação em cinto. AMOSTRA .		UNIDADE	33	R\$ 15,82	R\$ 522,06
46	Trena de 30 metros , com caixa plástica aberta, resistente a impactos, fita em PVC com gancho na ponta para fixação durante medições longas. Escala graduada em milímetros, com duas classes de precisão, equipada com manivela para recolhimento da fita. AMOSTRA .		UNIDADE	35	R\$ 36,85	R\$ 1.289,75



47	Trena a laser com alcance de 50 metros , resistente a quedas, poeira e respingos d'água (proteção mínima equivalente a IP54), com funções de medição de distância, área e volume, medição contínua, cálculo indireto pelo Teorema de Pitágoras, adição e subtração de medidas, e memória para, no mínimo, 20 registros. AMOSTRA.		UNIDADE	23	R\$ 246,63	R\$ 5.672,49
48	Vassoura de grama metálica, regulável , com 22 dentes em aço resistente, cabo de madeira com comprimento aproximado de 1,20 m, adequada para varrição de folhas, grama e resíduos leves em áreas externas. AMOSTRA.		UNIDADE	769	R\$ 32,00	R\$ 24.608,00
49	Vela de ignição M-14 , compatível com motores de 2 e 4 tempos, para roçadeiras, perfuradores de solo, motosserras, walkmowers e equipamentos similares, adequada para uso em diferentes marcas e modelos, garantindo ignição confiável e durabilidade.		UNIDADE	362	R\$ 22,66	R\$ 8.202,92
					TOTAL	R\$ 588.390,29